PRO
COMME
PROJETS

GÉNIE CLIMATIQUE

- CHAUFFAGE
- CLIMATISATION
- VENTILATION
- OUTILLAGE

22
23

BLEU ROUGE

FREI SODIAM

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Les professionnels sont là

Fort d'un réseau de plus de 110 agences à travers la France, Bleu Rouge vous accompagne, professionnels du sanitaire et du confort thermique dans l'exercice de votre activité ! Rendez-vous dans l'agence la plus proche de chez vous ou de votre chantier pour bénéficier de l'expertise de nos conseillers.

NOS ENGAGEMENTS

Bleu Rouge est votre partenaire de confiance. Par notre compétence, notre proximité et notre fiabilité, nous vous aidons à exercer votre métier de la manière la plus efficace et la plus épanouissante !

PROXIMITÉ

Proche de vos attentes et de celles de vos clients, Bleu Rouge vous propose les meilleures solutions pour faciliter votre quotidien et votre activité.

CONSEIL

Bleu Rouge est à votre écoute et vous propose son expertise afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation des projets de vos clients.

FIABILITÉ

Bleu Rouge vous garantit des produits professionnels représentés par les plus grandes marques, conformes aux normes de qualité et de sécurité du marché.

GAIN DE TEMPS

Bleu Rouge vous offre un panel de services pour vous faire gagner en efficacité et réactivité au quotidien.

NOS SERVICES PRO

mybleurouge.fr

+ 120 000 références disponibles en quelques clics 7j/j, 24h/24

Vous êtes un professionnel du bâtiment ? Venez découvrir notre large offre produit sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité, carrelage sur *mybleurouge.fr !*

MyBuro

Gagnez du temps avec la gestion en ligne de votre activité professionnelle !

Optimisez votre productivité pour satisfaire vos clients ! Grâce à MyBuro bénéficiez d'une solution personnalisée pour piloter efficacement votre activité.

BLEU ROUGE

Les professionnels sont là

MEMBRE DU RÉSEAU ALGO

VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE

DOMAO vous propose à travers sa gamme sanitaire **des produits robustes, accessibles et design** pour faire d'une salle de bains un espace de rêve.
En magasin chez nos **distributeurs membres ALGOREL**, nos professionnels vous orienteront dans vos choix d'aménagement. **Votre satisfaction est notre priorité**.

DOMAO vous propose **3 gammes** et **plus de 300 références produits** en sanitaire et chauffage, pour répondre à votre projet :

DOMAO 100
La fonctionnalité au meilleur rapport qualité-prix

DOMAO 200
Quand qualité rime avec esthétique

DOMAO 300
L'alliance de l'élégance et de la performance

Famille de produit

Univers de produit

AÉROTHERMIE

POMPES À CHALEUR

ecoFOREST

ecoGEO+ & AU

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU AÉROTHERMIQUE À TECHNOLOGIE INVERTER

Nous consulter

■ T° ext. min. : -12°C ■ T° ext. max. : 45°C ■ T° de départ d'eau : 65°C ■ Aérothermie unique : unité eau glycolée-eau à l'intérieur et captage par aérotherme hydraulique ■ Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plages de modulation : 1-6 kW / 1-9 kW / 3-12 kW / 5-22 kW / 12-40 kW / 15-70 kW / 25-100 kW ■ Services intégrés : ECS, Chauffage, Piscine, et Rafraîchissement Actif ■ Dégivrage unique au compresseur à l'arrêt et production simultanée de services

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
ecoGEO+ B/C 1-9 & AU12	-	1 - 11	230V (mono)	5,0	NC
ecoGEO+ B/C T 1-9 & AU12	-	1 - 11	400V (tri)	5,0	NC
ecoGEO+ B/C 3-12 & AU12	-	3 - 14	230V (mono)	4,9	NC
ecoGEO+ B/C T 3-12 & AU12	-	3 - 14	400V (tri)	4,9	NC
ecoGEO+ B/C 5-22 & AU22	-	5 - 20	230V (mono)	4,9	NC
ecoGEO+ B/C T 5-22 & AU22	-	5 - 20	400V (tri)	4,9	NC

Aérothermie exclusive et rendements uniques

GÉOTHERMIE

ecoFOREST

ecoGEO+ Basic & Compact PRO

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU

Nous consulter

■ T° ext. min. : -40°C ■ T° ext. max. : 50°C ■ T° de départ d'eau : 75°C ■ Technologie Inverter et compresseur modulant - Plage de modulation : 1-6 kW ■ Services intégrés : ECS, Chauffage, Piscine, Rafraîchissement Actif, et Rafraîchissement Passif ■ Unités compactes intégrant circulateurs - Ballon ECS Inox 165 L intégré dans modèles ecoGEO Compact ■ La seule PAC au R290 à installation intérieure sans restrictions du local technique

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
ecoGEO+ B/C 1-6 PRO	-	1 - 6 kW	230V (mono)	4,3	NC
ecoGEO+ B/C T 1-6 PRO	-	1 - 6 kW	400V (tri)	4,3	NC

Performance unique
Technologie modulante
Unité compacte

Vos clients ont des questions?
Je souhaite changer mon système de chauffage par une pompe à chaleur géothermique, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov'?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour une pompe à chaleur géothermique :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources **très modestes**	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources **modestes**
Maisons individuelles	10 000 €	8 000 €
Immeubles collectifs	3 000 € / logement	2 000 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

2

Marque

Famille de produit

Informations pratiques

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.
L'éco-participation liée aux déchets d'equipements électriques et électroniques (DEEE), prévue a l'article R543-172 du Code de l'environnement est à ajouter au prix des produits.
Les indications, illustrations, photos ne sont pas contractuelles et sont valables au moment de l'impression, sauf erreur de composition.

PRÉSENTATION D'UNE GAMME

Prix HT et TTC (hors éco-participation) | Nom de la gamme | Type de produit | Descriptif de la gamme

BOSCH

Climate 3000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONO-SPLIT R32 INVERTER

À partir de : 695 € HT / 834 € TTC

■ Type de gaz: R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Hautes performances : SCOP 4,2 / EER 7,4 ■ Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A) ■ Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs ■ Compatible mono et multi-split

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur | CE

Accessible à tous les budgets — Le "PLUS" de la gamme

Accessoire(s)

> G 10 CL-1 - Module IP - Bosch HomeCom Easy – réf.: 7 736 604 250 – **99 € HT** / 118,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	Prix HT/TTC	Éco-part.
CL3000i-Set 26 WE - ensemble (UI : H 292 x l 729 x P 200 mm / UE : H 495 x l 720 x P 270 mm)	7733701735	2 800	2 900	7,4/4,1	695 € / 834 €	8 €
CL3000i-Set 35 WE - ensemble (UI : H 295 x l 802 x P 200 mm / UE : H 495 x l 720 x P 270 mm)	7733701736	3 600	3 800	7/4,2	766 € / 919,20 €	8 €
CL3000i-Set 53 WE - ensemble (UI : H 321 x l 971 x P 228 mm / UE : H 554 x l 805 x P 330 mm)	7733701737	5 300	5 600	7/4	1 255 € / 1 506 €	8 €
CL3000i-Set 70 WE - ensemble (UI : H 337 x l 1 082 x P 234 mm / UE : H 673 x l 890 x P 342 mm)	7733701738	7 000	7 300	6,4/4	1 724 € / 2 068,80 €	8 €

Détail des références | Prix HT/TTC (hors éco-participation) | Éco-participation TTC

PRÉSENTATION D'UN PRODUIT

Prix HT et TTC (hors éco-participation) | Éco-participation TTC | Référence produit

KS TOOLS

ENSEMBLE DE CAISSES SCM AVEC TROLLEY, 3 PIÈCES

288 € HT / 345,60 € TTC + **3,72 €** d'éco-participation - réf.: 850.0 380

■ Capacité totale : 105.5 L ■ 3 boîtes : S (15.5 L), M (38 L) et L avec Trolley (52 L) ■ Trolley : poignée téléscopique, excellente maniabilité ■ Roues robustes avec revêtement caoutchouc ■ Nombreuses possibilités de rangement

> **Également disponible en :** Ensemble de caisses SCM avec chariot de transport, 4 pièces (réf. 850.0377)

GARANTIE 2 ANS

Pictogrammes informatifs | Déclinaisons du produit disponibles

ÉTIQUETAGE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- 35° A+++ — Classe d'efficacité de la fonction chauffage
- XXL A+++ — Classe d'efficacité de la fonction chauffage de l'eau et le profil de soutirage déclaré
- A+++ — Classe d'efficacité de la fonction climatisation
- A+++ — Classe d'efficacité de la fonction ventilation (en résidentiel)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- GARANTIE 5 ANS — Garantie
- Produit connecté
- Choix des couleurs
- Fabrication française
- Aide financière
- N/A : Non Applicable
- NC : Nous Consulter (prix)

NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS

- CE — Certificat de conformité à la législation européenne
- CSTBat — Certification effectuée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- NF — Marque de certification délivrée par l'AFNOR : le produit NF respecte un référentiel national ou international
- Certification F-GAZ — Produit soumis à la réglementation F-Gaz, ne peut être vendu que sur justification de l'assemblage et de la mise en service par un opérateur disposant d'une attestation de capacité.

LES AIDES FINANCIÈRES DE L'ÉTAT : ACCOMPAGNEZ VOTRE CLIENT

En tant que professionnel RGE, **vous pouvez faire bénéficier votre client final de l'ensemble des aides nationales disponibles**. Grâce à la mutualisation des aides, la dépense pour **l'achat d'un nouvel équipement n'est plus un frein**, même pour les ménages modestes !

Retrouvez facilement les produits concernés par ces aides dans notre catalogue grâce au picto suivant :

ZOOM SUR **MAPRIMERÉNOV'**

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

MaPrimeRénov' est désormais ouverte à tous les propriétaires quels que soient leurs revenus, qu'ils soient occupants ou bailleurs, ainsi qu'à tous les syndicats de copropriétaires.

4 profils de contribuables ont été déterminés en fonction des ressources du foyer fiscal (en Île-de-France et hors Île-de-France) :

- **MaPrimeRénov'Bleu** : revenus très modestes
- **MaPrimeRénov'Jaune** : revenus modestes
- **MaPrimeRénov'Violet** : revenus intermédiaires
- **MaPrimeRénov'Rose** : revenus supérieurs

*Les dossiers de demande d'aide sont à déposer sur le site **«maprimerenov.gouv.fr»***

PLAFONDS DE RESSOURCES HORS ILE-DE-FRANCE				
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)	Revenu fiscal de référence (RFR) - Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition			
	MaPrimeRénov'Bleu	MaPrimeRénov'Jaune	MaPrimeRénov'Violet	MaPrimeRénov'Rose
1	jusqu'à **14 879 €**	jusqu'à **19 074 €**	jusqu'à **29 148 €**	> **29 148 €**
2	jusqu'à **21 760 €**	jusqu'à **27 896 €**	jusqu'à **42 848 €**	> **42 848 €**
3	jusqu'à **26 170 €**	jusqu'à **33 547 €**	jusqu'à **51 592 €**	> **51 592 €**
4	jusqu'à **30 572 €**	jusqu'à **39 192 €**	jusqu'à **60 336 €**	> **60 336 €**
5	jusqu'à **34 993 €**	jusqu'à **44 860 €**	jusqu'à **69 081 €**	> **69 081 €**
Par personne supplémentaire	**+ 4 412 €**	**+ 5 651 €**	**+ 8 744 €**	**+ 8 744 €**

PLAFONDS DE RESSOURCES ILE-DE-FRANCE				
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)	Revenu fiscal de référence (RFR) - Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition			
	MaPrimeRénov'Bleu	MaPrimeRénov'Jaune	MaPrimeRénov'Violet	MaPrimeRénov'Rose
1	jusqu'à **20 593 €**	jusqu'à **25 068 €**	jusqu'à **38 184 €**	> **38 184 €**
2	jusqu'à **30 225 €**	jusqu'à **36 792 €**	jusqu'à **56 130 €**	> **56 130 €**
3	jusqu'à **36 297 €**	jusqu'à **44 188 €**	jusqu'à **67 585 €**	> **67 585 €**
4	jusqu'à **42 381 €**	jusqu'à **51 597 €**	jusqu'à **79 041 €**	> **79 041 €**
5	jusqu'à **48 488 €**	jusqu'à **59 026 €**	jusqu'à **90 496 €**	> **90 496 €**
Par personne supplémentaire	**+ 6 096 €**	**+ 7 422 €**	**+ 11 455 €**	**+ 11 455 €**

MAPRIMRÉNOV' EST CUMULABLE AVEC :

Le **CEE** (certificats d'économies d'énergie) : pour tous les ménages, prime versée par les fournisseurs d'énergie.

L'**ECO PTZ 0%** (éco-prêt 0%) : pour tous les ménages, un prêt à taux 0% réaménagé.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

OUVERTURE DE MAPRIMERÉNOV' À L'ENSEMBLE DES COPROPRIÉTAIRES

Afin d'accélérer la rénovation énergétique des 9,7 millions de logements collectifs, pour les travaux sur les parties communes, **MaPrimeRénov' est maintenant accessible à l'ensemble des copropriétés** et simplifie le financement grâce à une aide collective versée au syndicat de copropriétaires. Elle peut se cumuler avec une aide individuelle pour les ménages aux revenus modestes (profil MaPrimeRénov'Jaune) et très modestes (profil MaPrimeRénov'Bleu) occupant leur logement.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Rénovation globale	Travaux de rénovation globale, qui garantissent une amélioration significative du confort et de la performance énergétique de la copropriété (35% minimum de gain énergétique après travaux)
Résidence principale	Copropriété composée d'au moins 75% de lots d'habitation principale
Immatriculation	Copropriété immatriculée au registre national des copropriétés

DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES, À RÉALISER PAR LE SYNDIC

1. Vérifier l'immatriculation de la copropriété au registre des copropriétés
2. Créer son compte sur maprimerenov.gouv.fr à partir du 11/01/2021
3. Désigner l'assistance à maîtrise d'ouvrage
4. Voter les travaux en AG
5. Déposer sa demande d'aide (avant le 31/12/2022)
6. Réaliser les travaux
7. Transmettre les factures sur son espace personnel pour demander le versement de l'aide

À noter : l'assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par un opérateur-conseil spécialisé proposant à la copropriété un accompagnement technique, social et financier. Il ne peut s'agir d'une entreprise intervenant dans le projet de travaux.

À COMBIEN UNE COPROPRIÉTÉ A-T-ELLE DROIT ?

MaPrimeRénov' Copropriété (plafond des travaux : 15 000 € x le nombre de logements)	25% du montant des travaux (avec un maximum de 3 750 € par logement)
Financement de l'accompagnement (prestation plafonnée à 600 € x le nombre de logements)	30% du montant de la prestation (un maximum de 180 € par logement et un minimum de 900 € d'aide par copropriété)
Bonus sortie de passoire (sous condition de sortie des étiquettes énergie F et G)	500 € par logement
Bonus Bâtiment Basse Consommation (pour récompenser l'atteinte de l'étiquette énergie B ou A)	0 € par logement
Aide individuelle	750 € pour les revenus modestes (profil MaPrimeRénov'Jaune) 1 500 € pour les revenus très modestes (profil MaPrimeRénov'Bleu)

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

QUELS FORFAITS
POUR QUELS TRAVAUX ?

ÉQUIPEMENTS /TRAVAUX INDIVIDUELS (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif)	**MaPrimeRénov' Bleu**	**MaPrimeRénov' Jaune**	**MaPrimeRénov' Violet**	**MaPrimeRénov' Rose**
Rénovation globale	Je demande l'aide Habiter Mieux Sérénité		7 000 €	3 500 €
Bonus sortie de passoire	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC)	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €
Audit énergétique	500 €	400 €	300 €	-
Chaudières à granulés	10 000 €	8 000 €	4 000 €	-
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques	10 000 €	8 000 €	4 000 €	-
Chauffage solaire	8 000 €	6 500 €	4 000 €	-
Chaudières à bûches	8 000 €	6 500 €	3 000 €	-
Pompes à chaleur air/eau	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Chauffe-eau solaire	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Poêles à granulés	3 000 €	2 500 €	1 500 €	-
Poêles à bûches	2 500 €	2 000 €	1 000 €	-
Foyers fermés, inserts	2000 €	1 200 €	600 €	-

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

ÉQUIPEMENTS /TRAVAUX INDIVIDUELS (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif)	**MaPrimeRénov' Bleu**	**MaPrimeRénov' Jaune**	**MaPrimeRénov' Violet**	**MaPrimeRénov' Rose**
Équipements solaires hybrides	2 500 €	2 000 €	1 000 €	-
Chaudières à gaz très haute performance	1 200 €	800 €	-	-
Réseaux de chaleur ou de froid	jusqu'à 1 200 €	jusqu'à 800 €	400 €	-
Chauffe-eau thermodynamique	1 200 €	800 €	400 €	-
Dépose d'une cuve à fioul	1 200 €	800 €	400 €	-
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées)	100 €/ équipement	80 €/ équipement	40 €/ équipement	-
Isolation des murs par l'extérieur	75 €/m²	60 €/m²	40 €/m²	15 €/m²
Isolation des toitures terrasses	75 €/m²	60 €/m²	40 €/m²	15 €/m²
Isolation des murs par l'intérieur	25 €/m²	20 €/m²	15 €/m²	7 €/m²
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles	25 €/m²	20 €/m²	15 €/m²	7 €/m²
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outre-mer)	25 €/m²	20 €/m²	15 €/m²	-

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

MAPRIMERÉNOV’:
QUELQUES EXEMPLES

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 2 ENFANTS

- **Revenus** : 30 500 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d’une maison individuelle
- **Lieu** : Creuse
- **Étiquette énergie de notre logement** : F (passoire thermique)
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux :
350 kWh/m² par an
Consommation après travaux :
310 kWh/m² par an

NOTRE PROJET : Nous voulons remplacer une vieille chaudière fioul non performante par **une chaudière à granulés**

NOTRE AIDE : **15 900 €** pour un coût total des travaux de 18 000 €

DÉTAILS DE L’AIDE :

- **10 000 €** (ma PrimeRénov’Bleu, pour un forfait chaudière à granulés)
- **1 500 €** (bonus sortie de l’état de passoire thermique)
- **4 400 €** (Certificats d’Économies d’Énergie, dans le cadre du coup de pouce chauffage)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d’un forfait d’**Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)** de 150 €

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 3 ENFANTS

- **Revenus** : 41 000 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d’une maison individuelle
- **Lieu** : Gironde
- **Étiquette énergie de notre logement** : C
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux :
130 kWh/m² par an
Consommation après travaux :
70 kWh/m² par an

NOTRE PROJET : Nous voulons remplacer une chaudière à gaz par **une pompe à chaleur (PAC) air/eau** et installer une **ventilation double flux**

NOTRE AIDE : **12 100 €** pour un coût total des travaux de 18 000 €

DÉTAILS DE L’AIDE :

- **6 000 €** (ma PrimeRénov’Jaune, pour un forfait chauffage et ventilation)
- **1 500 €** (bonus Bonus Bâtiment Basse Consommation, les travaux ont permis à notre logement d’accéder à une étiquette énergie B)
- **4 600 €** (Certificats d’Économies d’Énergie, dans le cadre du coup de pouce chauffage et des CEE Ventilation)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d’un forfait d’**Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)** de 150 €

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 1 ENFANT

- **Revenus** : 50 200 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d'une maison individuelle
- **Lieu** : Morbihan
- **Étiquette énergie de notre logement** : E
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux : **300 kWh/m² par an**
Consommation après travaux : **100 kWh/m² par an**

NOTRE PROJET : Nous voulons réaliser une **rénovation globale** (isolation des combles et des murs par l'extérieur et remplacement d'une chaudière à gaz par **une pompe à chaleur (PAC) air/eau**)

NOTRE AIDE : **13 500 €** pour un coût total des travaux de 39 700 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **7 000 €** (ma PrimeRénov'Violet, pour un forfait rénovation globale)
- **6 500 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce rénovation globale)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 2 ENFANTS

- **Revenus** : 61 000 € annuel
- **Situation** : propriétaires bailleurs d'une maison individuelle
- **Lieu** : Ardèche
- **Étiquette énergie de notre logement** : E
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux : **300 kWh/m² par an**
Consommation après travaux : **60 kWh/m² par an**

NOTRE PROJET : Nous voulons réaliser une **rénovation globale** (remplacement d'une chaudière à gaz par **une chaudière à très haute performance énergétique (THPE)**, isolation des combles, des planchers et des murs par l'extérieur, installation d'un **système de ventilation**)

NOTRE AIDE : **7 900 €** pour un coût total des travaux de 34 200 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **3 500 €** (ma PrimeRénov'Rose, pour un forfait rénovation globale)
- **500 €** bonus Bonus Bâtiment Basse Consommation, les travaux ont permis à notre logement d'accéder à une étiquette énergie B)
- **3 900 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce rénovation globale)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

ACCÉLÉREZ VOTRE BUSINESS AVEC **LA PRIME ÉNERGIE EDF !**

Votre distributeur, en partenariat avec EDF, propose à vos clients de bénéficier d'une aide financière pour leurs travaux de rénovation énergétique.

CÔTÉ PROFESSIONNELS : COMMENT PARTICIPER À CE DISPOSITIF **EN 5 ÉTAPES ?**



1 **Créez votre espace professionnel** personnel sur le site : www.prime-energie-edf.fr/professionnels/87n4cv6y

2 **Recevez votre code professionnel** qui permet d'obtenir une simulation des primes pour chaque dossier de travaux.

3 **Réalisez les travaux** chez votre client.

4 **Finalisez le dossier** avec le particulier.

Signalez à votre client qu'il devra transmettre :

UNE COPIE :
- du devis accepté
- de la facture des travaux
- de la qualification RGE du professionnel
- de son avis d'imposition

L'ORIGINAL :
- de l'attestation sur l'honneur

5 **Votre client reçoit sa prime.**

La prime énergie d'EDF est une aide financière dédiée à la rénovation énergétique* de l'habitat de votre client. Son montant est calculé selon le type de travaux réalisés, son lieu d'habitation et les caractéristiques de son logement. Votre client peut également bénéficier d'un bonus sous conditions de ressources.

CÔTÉ PARTICULIERS : 5 ÉTAPES À SUIVRE

1. **S'inscrire sur prime-energie-edf.fr*** impérativement avant la signature du devis de ses travaux.
2. **Créer son dossier** et saisir le code de son professionnel sous convention avec EDF.
3. **Faire réaliser ses travaux** par un professionnel RGE.
4. **Envoyer son dossier** complet comprenant :
   - **UNE COPIE :**
     - du devis accepté
     - de la facture des travaux
     - de la qualification RGE du professionnel
     - de son avis d'imposition
   - **L'ORIGINAL :**
     - de l'attestation sur l'honneur
5. **Réception de la prime** par lettre-chèque.

**Rendez-vous sur prime-energie-edf.fr pour une simulation ou pour l'inscription*

SOMMAIRE

POMPES À CHALEUR 16 - 33

- Aérothermie 18
- Solutions hybrides 29
- Géothermie 31
- Pompes à chaleur et équipements de piscine 31

CLIMATISATION 34 - 43

- Mono-split (ensemble complet) 36
- Multi-splits (unité extérieure) 41
- Multi-splits (unité intérieure) 42
- Accessoires 43

CHAUDIÈRES MURALES 44 - 53

- Gaz 46
- Électrique 53

CHAUDIÈRES AU SOL 54 - 63

- Gaz 56
- Fioul 58
- Brûleurs 59
- Biomasse 60

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE 64 - 66

- Pompes de relevage de condensat 66

POÊLES ET INSERTS 68 - 72

- Poêles à bois 70
- Poêles à pellets 71

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE 74 - 85

- Décoratifs 76
- Sèche-serviettes 79
- Robinetterie de radiateurs 82

PLANCHERS CHAUFFANTS 86 - 90

- Systèmes 88
- Composants 90

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 92 - 98

- Sèche-serviettes 94
- Radiateurs 97

RÉGULATION 100 - 104

- Thermostats d'ambiance 102
- Vannes et régulateurs 103

TRAITEMENT ET FILTRATION 106 - 111

- Filtration 108
- Produits de traitement du circuit de chauffage 110

FUMISTERIE 112 - 114

- Conduits étanches 114

EAU CHAUDE SANITAIRE 116 - 125

- Thermodynamiques 118
- Électriques 120
- Accumulateurs et instantanés gaz 124
- Ballons préparateurs et échangeurs à plaques 125
- Accessoires 125

VENTILATION 126 - 128

- Résidentiel 128

POMPES 130 - 134

- Eau chaude domestique 132
- Eau froide domestique 133

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE 136 - 141

- Mesure/Métrologie 138

OUTILLAGE 142 - 153

- Outillage énergisé plomberie 144
- Outillage manuel plomberie 148
- Brasage 150
- Outillage électroportatif 151
- Frigoriste 152
- Outillage d'entretien des circuits de chauffage 152

MIEUX COMPRENDRE

1 LA POMPE À CHALEUR AIR-EAU :
UNE BONNE ADAPTATION AUX BESOINS ET À L'ENVIRONNEMENT

- **Les versions basse et moyenne température :** seront privilégiées pour les logements neufs et les régions à climat tempéré.
- **La version haute température :** convient davantage pour la rénovation et les régions plus froides.

La majorité des PAC sont réversibles et assurent le rafraîchissement. **L'offre triple service se multiplie** pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de l'eau chaude sanitaire.



Il en existe 2 types :

1. **Les monoblocs** sont les moins répandues mais plus simples d'installation. Les liaisons entre la PAC installée à l'extérieur et les radiateurs, le plancher chauffant ou ventilo-convecteurs sont hydrauliques. Pas de manipulation de fluide frigorigène donc pas besoin d'attestation de capacité. Le gain de place à l'intérieur du logement est assuré.

2. **Les bi-blocs** sont largement répandues. Les liaisons entre l'unité extérieure et le module hydraulique intérieur sont frigorifiques et elles devront être réalisées par un professionnel ayant son attestation.

2 LES SOLUTIONS HYBRIDES

Qu'elles soient gaz ou fioul, elles offriront un confort et un coût d'utilisation maîtrisé (en rénovation principalement).

3 LA GÉOTHERMIE

C'est la version la **plus performante mais la moins répandue,** cela est dû en particulier à l'installation d'un système de captage en extérieur (horizontal ou vertical) qui reste encombrant et coûteux.

La règlementation F-gaz

Elle pousse la transition vers des fluides frigorigènes à GWP - potentiel de réchauffement global - réduit. D'ici 2030, il devra être de 400. En France, le R410 A s'était généralisé avec un GWP de 2088, pour les PAC domestiques ou à forte puissance dans le tertiaire. Mais, il a vite été remplacé pour les modèles jusqu'à 20 kW, par le R32 (GWP de 675), classé A2L, donc légèrement inflammable. En France, il existe des solutions au R 290 ayant un très avantageux GWP de 3. Mais avec un gros défaut : il est très inflammable étant donné qu'il s'agit de propane.

Il apparait également un nouveau gaz le R454C qui comme le R32 est légèrement inflammable mais il présente un GWP inférieur à 150 (4 fois moins que celui du R32).

Crédits photos : Chappee / Froeling

POMPES À CHALEUR

018 AÉROTHERMIE

029 SOLUTIONS HYBRIDES

031 GÉOTHERMIE

031 POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

aldes

T.One AquaAIR

CHAUFFAGE PAR L'AIR + EAU CHAUDE SANITAIRE + RAFRAICHISSEMENT

■ Diffusion d'air et régulation pièce par pièce - Température confortable en quelques minutes ■ Visualisation en temps réel du niveau d'eau chaude sanitaire disponible ■ Version réversible pour le confort d'été - Pilotage et programmation par application AldesConnect ■ Système T.One AquaAIR = Ballon + Unité intérieure + Unité extérieure

Certification F-GAZ | 35° A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Cuve | CE | NF

Ultra économe : COP jusqu'à 4.92

Accessoire(s)

> Commande centralisée T.One réversible Noire – réf.: 35001187 – **674 € HT** / 808,80 € TTC
> Commande centralisée T.One réversible Blanche – réf.: 35001188 – **674 € HT** / 808,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
UI T.ONE AQUAAIR 04 Réversible Premium	35001 230	4	230V (mono)	4,92	4 522 € / 5 426,40 €	8 €
UI T.ONE AQUAAIR 05 Réversible Premium	35001 231	4,8	230V (mono)	4,55	4 819 € / 5 782,80 €	8 €
UI T.ONE AQUAAIR 06 Réversible Premium	35001 232	5,9	230V (mono)	4,15	5 113 € / 6 135,60 €	8 €
UE T.ONE AQUAAIR 04	35700 261	N/A	230V (mono)	N/A	2 357 € / 2 828,40 €	
UE T.ONE AQUAAIR 05	35700 262	N/A	230V (mono)	N/A	2 482 € / 2 978,40 €	
UE T.ONE AQUAAIR 06	35700 263	N/A	230V (mono)	N/A	2 601 € / 3 121,20 €	
Ballon T.ONE AQUAAIR 175 L	35001 180	N/A	230V (mono)	N/A	2 545 € / 3 054 €	

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nimbus Compact S NET R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT

À partir de : **9 574,90 € HT** / 11 489,88 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Utilisant le fluide frigorigène R32 à faible potentiel de réchauffement global (PRG) ■ Très silencieuse avec jusqu'à 30 dB(A) de pression acoustique à 5 m ■ Triple service : Chauffage, refroidissement et ECS ■ Connectée de série : télécontrôle et télésuivi avec Ariston NET PRO

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS | CE | ARISTON NET

Une conception inédite avec tous les composants intégrés

Accessoire(s)

> Kit raccordement haut droite gauche compact S – réf.: 3319661 – **151,20 € HT** / 181,44 € TTC

Modèle	Référence	Puissance	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Nimbus Compact 35 S NET R32	3301 890	3.5	230V (mono)	5.1	10.7	9 574,90 € / 11 489,88 €	8 €
Nimbus Compact 50 S NET R32	3301 892	5	230V (mono)	5	14.3	10 209,40 € / 12 251,28 €	8 €
Nimbus Compact 80 S NET R32	3301 894	8	230V (mono)	4.8	23.3	11 593,70 € / 13 912,44 €	8 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

ARISTON

NIMBUS NET

LA POMPE À CHALEUR CONNECTÉE POUR RÉPONDRE EFFICACEMENT À TOUS VOS BESOINS DE CHAUFFAGE

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nimbus Plus S NET R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT

À partir de : 7 890,60 € HT / 9 468,72 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Utilisant le fluide frigorigène R32 à faible potentiel de réchauffement global (PRG) ■ Très silencieuse avec jusqu'à 30 dB(A) de pression acoustique à 5 m ■ Ultra haute efficacité énergétique avec un rendement atteignant jusqu'à 195% ■ Connectée de série : télécontrôle et télésuivi avec Ariston NET PRO

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS | ARISTON NET

Une conception inédite avec tous les composants intégrés

Accessoire(s)

> Barrette raccordement Plus S – réf.: 3319669 – **318,60 € HT** / 382,32 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Nimbus Plus 35 S NET R32	3301 886	3.5	230V (mono)	5.1	10.7	**7 890,60 €** / 9 468,72 €	8 €
Nimbus Plus 50 S NET R32	3301 887	5	230V (mono)	5	14.3	**8 236,70 €** / 9 884,04 €	8 €
Nimbus Plus 80 S NET R32	3301 888	8	230V (mono)	4.8	23.3	**8 928,90 €** / 10 714,68 €	8 €

BOSCH

Convient à tous les besoins

Compress 3400 AWS

POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIQUE (AIR/EAU) SPLIT INVERTER RÉVERSIBLE

À partir de : 2 584 € HT / 3 100,80 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ 9 modèles de 4 à 14 kW ■ Compatible pour tout type d'installation ou besoin (neuf ou rénovation) ■ Rafraîchissement possible par le mode réversible ■ Respect de la F-gas : utilisation de fluide frigorigène R32 pour les puissances 4, 6, 8 et 10 kW (en monophasé)

Certification F-GAZ | 35° A+++ | GARANTIE 5 ANS Compresseur | HP KEYMARK

Accessoire(s)

> Sonde à condensats (OBLIGATOIRE pour rafraîchissement) – réf.: 7747204698 – **94 € HT** / 112,80 € TTC
[+ **0,14 €** d'éco-participation]
> TB1 (OBLIGATOIRE pour plancher chauffant) – réf.: 7719002255 – **54 € HT** / 64,80 € TTC
[+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
CS3400iAWS 4 OR-S	8750722680	4	230V (mono)	N/A	7,8	**2 584 €** / 3 100,80 €	8 €
AWS 10 E (UI avec appoint électrique)	8738212147	N/A	Selon UI	N/A	N/A	**2 705 €** / 3 246 €	8 €
CS3400iAWS 6 OR-S	8750722681	6	230V (mono)	N/A	11,4	**3 274 €** / 3 928,80 €	8 €
CS3400iAWS 8 OR-S	8750722682	8	230V (mono)	N/A	15,6	**3 491 €** / 4 189,20 €	8 €
CS3400iAWS 10 OR-S	8750722683	10	230V (mono)	N/A	19,2	**5 561 €** / 6 673,20 €	8 €
CS3400iAWS 12 OR-S	8750722684	12	230V (mono)	N/A	22,8	**6 251 €** / 7 501,20 €	8 €
CS3400iAWS 14 OR-S	8750722685	14	230V (mono)	N/A	26,4	**6 941 €** / 8 329,20 €	8 €
CS3400iAWS 10 OR-T	8750722686	10	400V (tri)	N/A	19,2	**6 024 €** / 7 228,80 €	8 €
CS3400iAWS 12 OR-T	8750722687	12	400V (tri)	N/A	22,8	**6 715 €** / 8 058 €	8 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

BOSCH

Compress 7000 AW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU COMPACT INVERTER HAUTE PERFORMANCE RÉVERSIBLE

À partir de : 4 848 € HT / 5 817,60 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 62°C ■ Structure en EPP pour un démontage facile et très rapide ■ Pression sonore très basse : 39 dB(A) ■ Liaison hydraulique : pas de manipulation de fluides frigorigènes ■ A+++ et Etas jusqu'à 203 %

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 10 ANS Toutes pièces (en option) | HP KEYMARK

Accessoire(s)

> Sonde à condensats (OBLIGATOIRE pour rafraîchissement) – réf.: 7 747 204 698 – **94 € HT** / 112,80 € TTC
[+ **0,14 €** d'éco-participation]
> CR 10 - Sonde d'ambiance avec LCD, comptage d'énergie – réf.: 7 738 111 014 – **76 € HT** / 91,20 € TTC
[+ **0,14 €** d'éco-participation]

Performante et silencieuse

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
CS7001iAW 5 OR-S	8 738 210 255	7	230V (mono)	7	19,2	4 848 € / 5 817,60 €	8 €
CS7001iAW 7 OR-S	8 738 210 256	8	230V (mono)	8,4	19,8	5 573 € / 6 687,60 €	8 €
CS7001iAW 9 OR-S	8 738 210 257	11	230V (mono)	10,9	25,8	6 294 € / 7 552,80 €	8 €
CS7001iAW 13 OR-S	7 738 602 089	17	230V (mono)	16,9	37,2	8 008 € / 9 609,60 €	8 €
CS7001iAW 13 OR-T	7 738 601 997	17	400V (tri)	16,9	37,2	8 491 € / 10 189,20 €	8 €
CS7001iAW 17 OR-T	7 738 601 998	20	400V (tri)	19,9	48,6	9 938 € / 11 925,60 €	8 €

BOSCH

Compress 7400 AW

POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIQUE (AIR/EAU) COMPACT INVERTER RÉVERSIBLE

À partir de : 6 316 € HT / 7 579,20 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 62°C ■ Diffuseur innovant qui atténue l'émission sonore ■ Pression sonore maximale jusqu'à 34 dB(A) ■ Structure en EPP pour un démontage facile et rapide, poignées intégrées pour la déplacer ■ Liaison hydraulique : pas de manipulation de fluides frigorigènes

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 10 ANS Toutes pièces (en option) | HP KEYMARK

Accessoire(s)

> Sonde à condensats (OBLIGATOIRE pour rafraîchissement) – réf.: 7747204698 – **94 € HT** / 112,80 € TTC
[+ **0,14 €** d'éco-participation]
> TB1 (OBLIGATOIRE pour plancher chauffant) – réf.: 7719002255 – **54 € HT** / 64,80 € TTC
[+ **0,14 €** d'éco-participation]

La pompe à chaleur la plus silencieuse du marché

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
CS7400iAW 5 OR-S	8738212 888	7	230V (mono)	5,01	19,8	6 316 € / 7 579,20 €	8 €
CS7400iAW 7 OR-S	8738212 889	8	230V (mono)	5,01	25,8	6 842 € / 8 210,40 €	8 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Chaffoteaux

Arianext Lite M

POMPE À CHALEUR MONOBLOC CONNECTÉE

À partir de : 6 660 € HT / 7 992 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Système plug and play
- Fonctionnement garanti jusqu'à -20°C ■ Production de chauffage jusqu'à 60°C
- PAC la plus silencieuse du marché

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces et Compresseur | ChaffoLink

Plusieurs modèles disponibles

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
Arianext Lite 110 M	3301 409	16	230V (mono)	5	9 875 € / 11 850 €	8 €
Arianext Lite 90 M	3301 408	14	230V (mono)	5,10	9 403 € / 11 283,60 €	8 €
Arianext Lite 70 M	3069 610	11	230V (mono)	5	7 606 € / 9 127,20 €	8 €
Arianext Lite 50 M	3069 609	7	230V (mono)	5,02	6 975 € / 8 370 €	8 €
Arianext Lite 40 M	3069 608	5,7	230V (mono)	5,11	6 660 € / 7 992 €	8 €

Chaffoteaux

Arianext Compact S

POMPE À CHALEUR BIBLOC DOUBLE SERVICE, CONNECTÉE

À partir de : 8 981 € HT / 10 777,20 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Thermostat connecté fourni
- Double service ■ COP haute performance jusqu'à 5,25 ■ Simple d'utilisation

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | XL A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Cuve | ChaffoLink

Idéale pour les travaux de rénovation énergétique

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
Arianext Compact 110 S	3301 393	16	230V (mono)	5,15	13 959 € / 16 750,80 €	8 €
Arianext Compact 90 S	3301 392	14	230V (mono)	5,25	13 310 € / 15 972 €	8 €
Arianext Compact 70 S	3069 456	11	230V (mono)	5	10 875 € / 13 050 €	8 €
Arianext Compact 50 S	3069 455	7	230V (mono)	5,02	9 576 € / 11 491,20 €	8 €
Arianext Compact 40 S	3069 454	5,7	230V (mono)	5,11	8 981 € / 10 777,20 €	8 €

Chaffoteaux

Arianext Flex S

POMPE À CHALEUR BIBLOC DOUBLE SERVICE CONNECTÉE

À partir de : 13 634 € HT / 16 360,80 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Thermostat connecté fourni
- Ultra flexible ■ COP haute performance jusqu'à 5,25 ■ Capacité de stockage ECS jusqu'à 300 L

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | XL A | GARANTIE 5 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces | ChaffoLink

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
Arianext Flex 110 S - 300	3301 391	16	230V (mono)	5,15	14 283 € / 17 139,60 €	8 €
Arianext Flex 90 S - 300	3301 390	14	230V (mono)	5,25	13 634 € / 16 360,80 €	8 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

DAIKIN

Daikin Altherma 3 R

POMPE À CHALEUR MOYENNE TEMPÉRATURE 55°C

Nous consulter

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ COP chauffage jusqu'à 5.1 - COP ECS jusqu'à 3.3 - Réduction de l'impact carbone grâce au R-32 ■ Solution répondant aux exigences de la RT2012 ■ Mise en service simplifiée grâce à l'assistant de configuration ■ Pilotable par smartphone via l'application Onecta

35° A+++ | 55° A++ | XL A+ | GARANTIE 5 ANS Compresseur | GARANTIE 3 ANS Cuve et pièces

Accessoire(s)

> Thermostat ALT 3 Madoka Chauffage Blanc – réf.: BRC1HHDW – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
Groupe extérieur R32 - taille 4	ERGA04DV	4	230V (mono)	5,10	NC
Groupe extérieur R32 - taille 6	ERGA06EVH	4	230V (mono)	5,10	NC
Groupe extérieur R32 - taille 8	ERGA08EVH	4	230V (mono)	5,10	NC
UI murale R32 - taille 4	EHBH04D6V	4	230V (mono)	5,10	NC
UI murale R32 - taille 8	EHBH08D6V	8	230V (mono)	5,10	NC
UI au sol 180 L R32 - taille 4 - 1 ou 2 zones	EHVH(Z)04S18D6V	4	230V (mono)	5,10	NC
UI au sol 230 L R32 - taille 4	EHVH04S23D6V	4	230V (mono)	5,10	NC
UI au sol 180 L R32 - taille 8 - 1 ou 2 zones	EHVH(Z)08S18D6V	8	230V (mono)	5,10	NC
UI au sol 230 L R32 - taille 8 - 1 ou 2 zones	EHVH(Z)08S23D6V	8	230V (mono)	5,10	NC

+ Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -5°C extérieur

DAIKIN

Daikin Altherma 3 H HT

POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE 70°C À LIAISON HYDRAULIQUE AU R-32

Nous consulter

■ T° ext. min. : -28°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C extérieur ■ Groupe extérieur ultra silencieux : 32 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2) en mode nuit ■ Nouveau compresseur scroll garantissant le maintien de puissance à température négative ■ Mise en service simplifiée : assistance pendant la mise en route du produit

35° A+++ | 55° A++ | XL A | GARANTIE 5 ANS Compresseur | GARANTIE 3 ANS Cuve et pièces

Accessoire(s)

> Vanne exogel pour gamme PAC (x 2) – réf.: AFVALVE1 – **Prix : NC**
> Thermostat radio on/off pour utilisateur final (x 1) – réf.: EKRTRB – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 14	EPRA14DV3	14	230V (mono)	2,61	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 16	EPRA16DV37	16	230V (mono)	2,61	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 18	EPRA18DV37	18	230V (mono)	2,61	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 14	EPRA14DW17	14	400V (tri)	2,62	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 16	EPRA16DW17	16	400V (tri)	2,62	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 18	EPRA18DW17	18	400V (tri)	2,62	NC
UI murale Altherma 3 H HT W	ETBH16D6V7	16	230V (mono)	2,61	NC
UI murale Altherma 3 H HT W	ETBH16D9W7	16	400V (tri)	2,62	NC
UI murale Altherma 3 H HT F 180 L	ETVH16S18D6V7	16	230V (mono)	2,61	NC
UI murale Altherma 3 H HT F 230 L	ETVH16S23D6V7	16	230V (mono)	2,61	NC

+ Connectivité et pilotage à distance

DAIKIN

Daikin Altherma 3 M

POMPE À CHALEUR MONOBLOC

Nous consulter

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 25°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ Température de sortie d'eau à 55°C jusqu'à -7°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ■ 40 dB(A) de pression sonore à 5 m ■ Interface machine de 2ème génération (MMI2) - Carte WLAN en option

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseurs

Modèle	Référence	Puissance jusqu'à (kW) à -7°C / 55°C	Tension	COP jusqu'à	Puissance jusqu'à (kw) à -7°C / 55°C	Prix HT/TTC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	8.49	NC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA11D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.08	NC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA14D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.21	NC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA16D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.67	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	8.49	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA11D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.08	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA14D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.21	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA16D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.67	NC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3W1	N/A	400V (tri)	4.91	8.49	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3W1	N/A	400V (tri)	4.91	8.49	NC

Tous les composants hydrauliques sont inclus dans l'unité

Dimplex

LIA

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT

Nous consulter

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 30°C ■ T° de départ d'eau : 65°C ■ S'adapte aux besoins du bâtiment ■ Réfrigérant R32 ■ Disponible en 3 puissances : 6, 10 et 14 kW ■ COP jusqu'à 5°C - Classe énergétique A+++

GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 5 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 200 L	LIA 0608HWCF M	6	230V (mono)	5.0	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 200 L	LIA 0911HWCF M	10	230V (mono)	5.0	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 0608BWCF M	6	230V (mono)	5.0	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 0911BWCF M	10	230V (mono)	5.0	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 1316BWCF M	14	230V (mono)	4.7	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 0608HXCF M	6	230V (mono)	5.0	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 0911HXCF M	10	230V (mono)	5.0	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 1316HXCF M	14	230V (mono)	4.7	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 1316HXC F	14	400V (tri)	4.7	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 1316BWCF	14	400V (tri)	4.7	NC

Fonctionne efficacement jusqu'à -25°C

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Dimplex

Unité extérieure adaptée sur-mesure

System M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

À partir de : 14 718 € HT / 17 662 € TTC

■ T° ext. min. : -22°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Chauffage, rafraîchissement et ECS ■ Encombrement minimal pour un design exceptionnel ■ Installation ultra rapide grâce aux composants prémontrés ■ Ultra silencieux : 27 dB(A)

55° A+ | 35° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 10 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)

Accessoire(s)

> Console murale pour montage mural System M Compact – réf.: MWMB 6 - M99025 – **591 € HT** / 709 € TTC
> Console murale pour montage mural System M Comfort – réf.: MWMB 16 - M99026 – **734 € HT** / 881 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
System M Compact Plus 6 kW	M07 011	4.4	230V (mono)	4.6	14 718 € / 17 662 €
System M Comfort Plus 16 kW	M19 011	6.8	230V (mono)	4.8	15 297 € / 18 356 €

Dimplex

Encombrement minimal, puissance maximale

LA 35TBS

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

21 079 € HT / 25 295 € TTC

■ T° ext. min. : -22°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Excellentes valeurs d'efficacité ■ Régulation selon les besoins grâce à deux compresseurs dans le circuit frigorifique ■ Fonctionnement silencieux grâce à une jaquette ingénieuse et un capot de protection

55° A+ | 35° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 10 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)

Accessoire(s)

> Capot de protection contre les intempéries pour pompes à chaleur – réf.: WSH 800-2 // 378350 – **1 733 € HT** / 2 080 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
LA 35TBS	378 460	17,4	400V (tri)	4,3	3,2	21 079 € / 25 295 €

Vos clients ont des questions ?
Je souhaite changer mon système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour une pompe à chaleur air/eau :

	MaPrimeRénov'**Bleu** Ménages aux ressources **très modestes**	MaPrimeRénov'**Jaune** Ménages aux ressources **modestes**
Maisons individuelles	4 000 €	3 000 €
Immeubles collectifs	3 000 € / logement	2 000 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

Aquarea Haute Performance AiO Génération J

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

À partir de : 7 180 € HT / 8 616 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Régulation modulante filaire intégrée ■ Ballon ECS inox 444 avec isolation U-Vacua ■ Connectable pour le contrôle et la maintenance à distance ■ Existe en version chauffage seul et monobloc

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | L A+ | GARANTIE 2 ANS 3 ans pour installateur agréé | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur | CE

Réfrigérant R32 et COP jusqu'à 5.33

Accessoire(s)

> Boitier Aquarea Smart Cloud pour contrôle à distance – réf.: CZ-TAW1 – **361 € HT** / 433 € TTC
[+ **0,14 €** d'éco-participation]

> Thermostat d'ambiance LCD sans fil – réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS – **293 € HT** / 352 € TTC
[+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aquarea avec ECS intégrée (1 zone)	WH-ADC0309J3E5 +WH-UD03JE5	3	230V (mono)	5,33	9,20	185	7 180 € / 8 616 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (1 zone)	WH-ADC0309J3E5 +WH-UD05JE5	5	230V (mono)	5,00	14,30	185	7 538 € / 9 046 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (1 zone)	WH-ADC0309J3E5 +WH-UD07JE5	7	230V (mono)	4,76	20,10	185	7 875 € / 9 450 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (1 zone)	WH-ADC0309J3E5 +WH-UD09JE5-1	9	230V (mono)	4,48	25,80	185	8 447 € / 10 136 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (2 zones)	WH-ADC0309J3E5B +WH-UD03JE5	3	230V (mono)	5,33	9,20	185	8 473 € / 10 168 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (2 zones)	WH-ADC0309J3E5B +WH-UD05JE5	5	230V (mono)	5,00	14,30	185	8 831 € / 10 597 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (2 zones)	WH-ADC0309J3E5B +WH-UD07JE5	7	230V (mono)	4,76	20,10	185	9 168 € / 11 002 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (2 zones)	WH-ADC0309J3E5B +WH-UD09JE5-1	9	230V (mono)	4,48	25,80	185	9 740 € / 11 688 €	16,01 €

Notes :

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

Aquarea T-CAP Monobloc Génération J

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

À partir de : 8 464 € HT / 10 157 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 65°C ■ Régulation modulante filaire intégrée ■ Fonctionne au réfrigérant R32 ■ Connectable pour le contrôle et la maintenance à distance

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS 3 ans pour installateur agréé | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur | CE

Maintien de puissance et de température jusqu'à -20°C

Accessoire(s)

> Boitier Aquarea Smart Cloud pour contrôle à distance – réf.: CZ-TAW1 – **361 € HT** / 433 € TTC
[+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Thermostat d'ambiance LCD sans fil – réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS – **293 € HT** / 352 € TTC
[+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC09J3E5	9	230V (mono)	5,08	25,8	1410 x 1283 x 320	8 464 € / 10 157 €	8 €
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC12J6E5	12	230V (mono)	4,80	34,4	1410 x 1283 x 320	8 900 € / 10 680 €	8 €
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC09J3E8	9	400V (tri)	5,08	25,8	1410 x 1283 x 320	8 562 € / 10 274 €	8 €
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC12J9E8	12	400V (tri)	4,80	34,4	1410 x 1283 x 320	9 042 € / 10 850 €	8 €
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC16J9E8	16	400V (tri)	4,52	45,9	1410 x 1283 x 320	9 781 € / 11 737 €	8 €

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

Aquarea T-CAP All in One Génération H

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

À partir de : 10 934 € HT / 13 121 € TTC

■ T° ext. min. : -28°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Régulation modulante filaire intégrée ■ Ballon ECS inox 444 avec isolation U-Vacua ■ Connectable pour le contrôle et la maintenance à distance ■ Existe en version chauffage seul et monobloc

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 2 ANS 3 ans pour installateur agréé | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur | CE

Maintien de puissance et de température jusqu'à -20°C

Accessoire(s)

> Boitier Aquarea Smart Cloud pour contrôle à distance – réf.: CZ-TAW1 – **361 € HT** / 433 € TTC
[+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Thermostat d'ambiance LCD sans fil – réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS – **293 € HT** / 352 € TTC
[+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC1216H6E5 + WH-UX09HE5	9	230V (mono)	4,84	25,8	185	10 934 € / 13 121 €	16,01 €
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC1216H6E5 + WH-UX12HE5	12	230V (mono)	4,74	34,4	185	11 876 € / 14 251 €	16,01 €
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC0916H9E8 + WH-UX09HE8	9	400V (tri)	4,84	25,8	185	11 654 € / 13 985 €	16,01 €
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC0916H9E8 + WH-UX12HE8	12	400V (tri)	4,74	34,4	185	12 582 € / 15 098 €	16,01 €
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC0916H9E8 + WH-UX16HE8	16	400V (tri)	4,28	45,9	185	14 251 € / 17 101 €	16,01 €

Vaillant

aroTHERM plus

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU HAUTE TEMPÉRATURE

À partir de : 6 238 € HT / 7 485,60 € TTC

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 75°C ■ La solution haute température flexible pour tous les projets de rénovation ■ L'unité extérieure est ultra-silencieuse avec une pression acoustique de 32 dB(A) à 5 m ■ Fonctionne au fluide naturel R290 qui est à la fois écologique, approvisionnable et disponible ■ Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses

35° A+++ | 55° A++ | XL A | GARANTIE 5 ANS Tous composants | GARANTIE 7 ANS Jusqu'à 7 ans, voir condition sur vaillant.fr | CE | QUALITY GERMANY

Accessoire(s)

> Double service : uniTOWER plus VIH QW 190/6 E – réf.: 0010022087 – **2 989 € HT** / 3 586,80 € TTC [+ **6,00 €** d'éco-participation]
> Simple service : module hydraulique VWZ MEH 97/6 – réf.: 0010023613 – **1 634 € HT** / 1 960,80 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
aroTHERM plus VWL 45/6 - S3	0010021 638	4,1 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	6 238 € / 7 485,60 €	8 €
aroTHERM plus VWL 55/6 - S3	0010021 639	5,9 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	6 911 € / 8 293,20 €	8 €
aroTHERM plus VWL 85/6 - S3	0010021 641	8,2 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	9 208 € / 11 049,60 €	8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021 642	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	10 918 € / 13 101,60 €	8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010021 644	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	11 550 € / 13 860 €	8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021 643	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	400V (tri)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	11 236 € / 13 483,20 €	8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010031 660	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	400V (tri)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	11 897 € / 14 276,40 €	8 €

Vaillant

Conçue pour durer

aroTHERM Split

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU RÉVERSIBLE

À partir de : 3 772 € HT / 4 526,40 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ La solution performante pour tous vos projets ■ Un produit de la R&D Vaillant ■ Une discrétion acoustique hors du commun, seulement 32 dB(A) à 5 mètres ■ La conception au service de la maintenance

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | XL A | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 7 ANS Voir conditions sur Vaillant.fr | CE | QUALITY GERMANY

Accessoire(s)

> Module hydraulique Split VWL 127/5 IS Existe aussi en 3/5 et 7 – réf.: 0010023525 – **2 626 € HT** / 3 151,20 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation]
> Régulateur sensoCOMFORT 720f (radio) – réf.: 0020260929 – **559 € HT** / 670,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
aroTHERM Split VWL 35/5 AS	0010021 617	3,6 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,9 à air +7 °C / eau +35 °C	4 637 € / 5 564,40 €	8 €
aroTHERM Split VWL 55/5 AS	0010021 618	4,9 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	5 304 € / 6 364,80 €	8 €
aroTHERM Split VWL 75/5 AS	0010021 619	6,7 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	6 516 € / 7 819,20 €	8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021 620	10,2 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	8 234 € / 9 880,80 €	8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021 622	11,8 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C	9 212 € / 11 054,40 €	8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021 621	10,2 kW à air -7 °C / eau +35 °C	400V (tri)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	8 667 € / 10 400,40 €	8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021 623	11,8 kW à air -7 °C / eau +35 °C	400V (tri)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C	9 694 € / 11 632,80 €	8 €
uniTOWER Split VWL 58/5 IS	0010022 084	N/A	230V (mono)	N/A	3 772 € / 4 526,40 €	6 €
uniTOWER Split VWL 78/5 IS	0010022 085	N/A	230V (mono)	N/A	3 955 € / 4 746 €	6 €
uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010022 086	N/A	230V ou 400V	N/A	4 172 € / 5 006,40 €	6 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Clas One Hybrid NET

POMPE À CHALEUR HYBRIDE GAZ

À partir de : 9 242 € HT / 11 090,40 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Énergie : gaz
- Solution hybride la plus compacte du marché grâce à l'intégration optimale du module hybride
- Groupe extérieur contenant le fluide frigorigène hermétiquement scellé d'usine
- Simple à mettre en œuvre grâce au raccordement par liaison hydraulique
- Pompe à chaleur très silencieuse avec jusqu'à 37 dB(A) de pression acoustique à 5 m
- Connectée de série : télécontrôle et télésuivi avec Ariston NET PRO

A+++ | XXL A | GARANTIE 2 ANS | ARISTON NET

Installation facile et compacte

Accessoire(s)

> Pot à boue – réf.: 3078104 – **259,20 € HT** / 311,04 € TTC
> Filtre et vannes – réf.: 3083059 – **75,60 € HT** / 90,72 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Clas One Hybrid NET 35/50	3301 948	4.4	230V (mono)	5	13.3	Ventouse	9 242 € / 11 090,40 €	8 €
Clas One Hybrid NET 35/70	3301 949	6.4	230V (mono)	5	24	Ventouse	9 980,80 € / 11 976,96 €	8 €

DAIKIN

Daikin Altherma H Hybrid

POMPE À CHALEUR HYBRIDE À LIAISON HYDRAULIQUE

Nous consulter

- T° ext. min. : -15°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 80°C ■ Production ECS 3 étoiles par micro-accumulation ■ Régulation permettant de toujours utiliser la source d'énergie la plus économique ■ Fonctionnement garanti par -15°C extérieur ■ Certifiée HP Keymark en chauffage : gage de qualité

A++ | A++ | XL A | GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Souplesse d'installation : unité intérieure compacte

Accessoire(s)

> Télécommande installateur/utilisateur – réf.: EKRUHML1 – **Prix : NC**
> Kit de montage B-Pack – réf.: EKFJM2F – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC
Module Pompe à Chaleur - taille 4	EJHA04AV3	4	230V (mono)	4,49	N/A	Ventouse	NC
Module chaudière gaz à condensation - taille 28	EHY2K0MB28A	28	230V (mono)	4,49	12,5	Ventouse	NC
Module chaudière gaz à condensation - taille 32	EHY2K0MB32A	32	230V (mono)	4,49	15,5	Ventouse	NC

Vos clients ont des questions ?

Suis-je éligible à MaPrimeRénov' ?

L'éligibilité à cette aide dépend :

- De ses revenus
- De la composition de son foyer
- Des caractéristiques de son logement
- De son projet de travaux
- De l'entreprise qui va les réaliser

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

DOMUSA TEKNIK

Fusion Hybrid R

POMPE À CHALEUR MONOBLOC R32 AVEC APPOINT FIOUL OU GAZ INTÉGRÉ DANS LE MODULE INTÉRIEUR

À partir de : 9 866 € HT / 11 839 € TTC

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 80°C ■ Ballon ECS Inox de 120 L et/ou 165 L selon les modèles et ballon tampon de 50 L ■ Organes hydrauliques principaux intégrés dans le module intérieur ■ Solution idéale en remplacement sur une installation avec des radiateurs ■ Confort maximum en chauffage et sanitaire même par grand froid

A++ | GARANTIE 2 ANS Mise en service obligatoire | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | CE

Accessoire(s)

> Thermostat TPI – réf.: CELC000523 – **217 € HT** / 260 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Kit hydraulique ME (1 circuit mélangé avec Lago V) – réf.: TKITELE000 – **1 138 € HT** / 1 366 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Simple d'installation et d'utilisation

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Fusion Hybrid Oil 9R/165	TDCL000 160	9	230V (mono)	4,9	38,5	Ventouse/cheminée	9 866 € / 11 839 €	8 €
Fusion Hybrid Oil 12R/165	TDCL000 161	12	230V (mono)	4,8	38,5	Ventouse/cheminée	11 114 € / 13 337 €	8 €
Fusion Hybrid Gas Condens 6R	TDCL000 162	6	230V (mono)	4,9	30,4	Ventouse/cheminée	10 621 € / 12 745 €	8 €
Fusion Hybrid Gas Condens 6R165	TDCL000 163	6	230V (mono)	4,9	38,5	Ventouse/cheminée	10 691 € / 12 829 €	8 €
Fusion Hybrid Gas Condens 9R	TDCL000 164	9	230V (mono)	4,9	30,4	Ventouse/cheminée	10 930 € / 13 116 €	8 €
Fusion Hybrid Gas Condens 9R165	TDCL000 165	9	230V (mono)	4,9	38,5	Ventouse/cheminée	10 999 € / 13 199 €	8 €
Fusion Hybrid Gas Condens 12R	TDCL000 166	12	230V (mono)	4,8	30,5	Ventouse/cheminée	12 684 € / 15 221 €	8 €
Fusion Hybrid Gas Condens 12R165	TDCL000 166	12	230V (mono)	4,8	38,5	Ventouse/cheminée	12 736 € / 15 283 €	8 €

Notes :

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Vaillant

flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive

POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE RÉVERSIBLE

À partir de : 8 362 € HT / 10 034,40 € TTC

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 65°C ■ Jusqu'à 90 % de matériaux recyclables (Label Green iQ de Vaillant) ■ Pilotage du chauffage et de l'ECS à distance possible via l'application smartphone myVAILLANT ■ Préparateur de 170 L en inox intégré sur la version flexoCOMPACT exclusive ■ 4 sources de captage possibles : géothermie verticale ou horizontale, eau de nappe, air extérieur

A+++ XL A+ GARANTIE 5 ANS GARANTIE 7 ANS Voir détail sur vaillant.fr CE QUALITY GERMANY

Les PAC encore plus respectueuses de l'environnement

Accessoire(s)

> Kit de rafraîchissement passif 5 - 11 kW – réf.: 0010016721 – **969 € HT** / 1 162,80 € TTC
> Kit de rafraîchissement passif 15 - 19 kW – réf.: 0010016722 – **1 159 € HT** / 1 390,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
flexoTHERM exclusive VWF 57/4	0010016 428	6,4 kW à source +10°C / +eau 55°C	230V (mono)	4,9 à source +10°C / eau +35°C	8 362 € / 10 034,40 €	8 €
flexoTHERM exclusive VWF 157/4	0010016 680	17,9 kW à source +10°C / eau +55°C	400V (tri)	6 à source +10°C / eau +35°C	10 568 € / 12 681,60 €	8 €
flexoTHERM exclusive VWF 197/4	0010016 681	24,8 kW à source +10°C / eau +55°C	400V (tri)	5,6 à source +10°C / eau +35°C	11 699 € / 14 038,80 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4	0010016 431	6,4 kW à source +10°C / eau +55°C	230V (mono)	4,9 à source +10°C / eau +35°C	10 434 € / 12 520,80 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4	0010016 432	10,7 kW à source +10°C / eau +55°C	230V (mono)	4,8 à source +10°C / eau +35°C	10 913 € / 13 095,60 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4	0010016 433	14,2 kW à source +10°C / eau +55°C	230V (mono)	5,6 à source +10°C / eau +35°C	11 285 € / 13 542 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4	0010016 683	10,8 kW à source +10°C / eau +55°C	400V (tri)	5,7 à source +10°C / eau +35°C	10 999 € / 13 198,80 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4	0010016 684	14,2 kW à source +10°C / eau +55°C	400V (tri)	6 à source +10°C / eau +35°C	11 375 € / 13 650 €	8 €
flexoTHERM exclusive VWF 87/4	0010016 429	10,7 kW à source +10°C / eau +55°C	230V (mono)	4,8 à source +10°C / eau +35°C	9 170 € / 11 004 €	8 €

POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

Thermor

Aeromax Piscine 2

POMPE À CHALEUR PISCINE

À partir de : 1 985 € HT / 2 382 € TTC

■ Écologique : utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau de la piscine - Fluide R32 ■ PAC réversible, idéale pour un maintien permanent de la température souhaitée ■ Acier galvanisé avec traitement de surface résistant à toutes les conditions ■ Facilité et confort de pose ■ COP performant entre = 4.3 et 5.52

GARANTIE 5 ANS Échangeur en titane GARANTIE 2 ANS PAC et pièces électriques CE SAV EXPRESS 24h

Parmi les plus silencieuses du marché : à partir de 56 dB*

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 8 kW	297 108	1 985 € / 2 382 €	8 €
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 10 kW	297 110	2 531 € / 3 037,20 €	8 €
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 12 kW	297 112	3 395 € / 4 074 €	8 €
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 14 kW	297 114	4 643 € / 5 571,60 €	8 €

* sauf pour les manipulations directes sur le sous ensemble thermo.

ZODIAC®

PM40

POMPE À CHALEUR PISCINE

À partir de : 1 804 € HT / 2 164,80 € TTC

■ Fonctionnement jusqu'à une température extérieure de -8°C ■ Dégivrage par inversion de cycle ■ 2 vitesses de ventilation avec Mode 'Silence' ■ La pompe à chaleur PM 40 chauffe ou refroidit toutes les typologies de bassin jusqu'à 140 m³ ■ Écran LCD déportable

GARANTIE 3 ANS | GARANTIE 5 ANS Condenseur contre la corrosion

Accessoire(s)

> Nettoyant évaporateur BIO – réf.: 75225 – **25,50 € HT** / 30,60 € TTC

Chauffe et refroidit l'eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC	Éco-part.
PM40 MD1	WH000 418	3.2	1 804 € / 2 164,80 €	8 €
PM40 MD2	WH000 419	5.5	2 304 € / 2 764,80 €	8 €
PM40 MD3	WH000 420	7.5	2 650 € / 3 180 €	8 €
PM40 MD4	WH000 421	8.5	2 990 € / 3 588 €	8 €
PM40 MD5	WH000 422	10.5	3 550 € / 4 260 €	8 €
PM40 MD7	WH000 488	12.9	4 300 € / 5 160 €	8 €
PM40 MD8	WH000 426	16	5 617 € / 6 740,40 €	8 €
PM40 TD7	WH000 423	13.5	4 958 € / 5 949,60 €	8 €
PM40 TD8	WH000 425	16	5 617 € / 6 740,40 €	8 €
PM40 TD12	WH000 489	23	8 601 € / 10 321,20 €	8 €

ZODIAC®

SIROCCO²

DÉSHUMIDIFICATEUR LOCAL PISCINE

À partir de : 4 131 € HT / 4 957,20 € TTC

■ Confort optimal ■ Intelligence intégrée ■ Design harmonieux ■ Modularité pour le chauffage de l'air en option

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Résistance électrique 2M – réf.: R0829800 – **709 € HT** / 850,80 € TTC
> Résistance électrique 3M – réf.: R0829900 – **732 € HT** / 878,40 € TTC

Installation ambiance ou encastrée

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sirocco² 2M	WD002 088	4 131 € / 4 957,20 €	18 €
Sirocco² 3M	WD002 089	4 821 € / 5 785,20 €	18 €
Sirocco² 5M	WD002 090	5 395 € / 6 474 €	23 €
Sirocco² 5T	WD002 091	5 559 € / 6 670,80 €	23 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

ZODIAC®

Robot XA TYPE

ROBOT PISCINE ÉLECTRIQUE

À partir de : 938 € HT / 1 125,60 € TTC

■ Pour le nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau - Aspiration cyclonique ■ Filtration double niveau (XA 3010 iQ) ■ Contrôle via application (XA 3010 iQ) ■ Pour toutes configurations de piscine & revêtements ■ Modèle XA 3010 iQ : pour piscine jusqu'à 12 x 6 m -
Modèle XA 2010 : pour piscine jusqu'à 10 x 5 m

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 1 AN | 1 an sup XA 3010 iQ si appairage sous 6 mois

Agilité pleine puissance

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
XA 3010 iQ	WR000 330	1 080 € / 1 296 €	2,50 €
XA 2010	WR000 334	938 € / 1 125,60 €	2,50 €

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 DEUX TECHNOLOGIES :
POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS

1. **La détente directe :** qui utilise directement un **fluide frigorigène** comme vecteur de calorie entre l'unité extérieure et intérieure.

   La détente directe est la plus répandue avec des produits majoritairement réversibles. **Les versions mono, multi-split ou gainable** seront privilégiées pour les marchés résidentiels et petits tertiaires.



2. **La climatisation à eau glacée :** utilise de **l'eau**, qu'elle soit pure ou glycolée, comme fluide caloporteur.

   La version DRV (à Débit de Réfrigérant Variable) couvre les besoins des marchés tertiaires et grands collectifs.

2 SOLUTION MULTI-SPLIT OU GAINABLE ?

Pour une construction neuve, les 2 versions sont envisageables. La solution gainable apportera un meilleur confort thermique, un fonctionnement silencieux et seules les grilles des bouches de soufflage seront visibles.

Pour une rénovation, privilégiez la version multi-split. Elle est souvent **plus simple** à installer et ne nécessite pas la création de faux-plafond.



DRV ou DRV 3 tubes

La solution DRV permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures.

La version DRV 3 tubes permettra un fonctionnement indépendant de chacune des unités intérieures en mode rafraichissement ou chauffage.

Crédits photos : Atlantic / Daikin / Toshiba

CLIMATISATION

036 MONO-SPLIT (ENSEMBLE COMPLET)
041 MULTI-SPLITS (UNITÉ EXTÉRIEURE)
042 MULTI-SPLITS (UNITÉ INTÉRIEURE)
043 ACCESSOIRES

ARISTON

POMPES À CHALEUR AIR / AIR
NEVIS PLUS R32

HAUTES PERFORMANCES
/ SCOP jusqu'à 4,60
/ SEER jusqu'à 8,80
/ 3D INVERTER DC

ULTRA SILENCIEUX
Jusqu'à 20 dB(A) à l'intérieur

DURABLE
R32
Réfrigérant R32 à faible PRG*

*PRG : Pouvoir de Réchauffement Global

PILOTABLE À DISTANCE
ARISTON
Kit wifi Ariston CLIMA en option

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nevis

MONOSPLIT ENSEMBLE COMPLET (INTÉRIEUR + EXTÉRIEUR)

À partir de : **1 108 € HT** / 1 329,60 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Haute efficacité énergétique ■ Fonction silence : jusqu'à 20dB(A) en petite vitesse ■ Pilotable à distance via l'application Ariston Clima (en option)

Certification F-GAZ | A++ | A+++ | GARANTIE 2 ANS

Installation et maintenance aisées

Accessoire(s)

> Kit wifi Ariston Clima – réf.: 3381359 – **53 € HT** / 63,64 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Nevis Plus R32 25 MUD0	3381 417	2 600	2 930	8.8/4.6	302 x 805 x 193	**1 108 €** / 1 329,60 €	8 €
Nevis Plus R32 35 MUD0	3381 418	3 500	3 809	8.5/4.6	302 x 805 x 193	**1 220,80 €** / 1 464,96 €	8 €
Nevis Plus R32 50 MUD0	3381 419	5 300	5 567	7.5/4	325 x 964 x 222	**2 060,80 €** / 2 472,96 €	8 €

BOSCH

Climate 6000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER

À partir de : **792 € HT** / 950,40 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Hautes performances : SCOP 4,6 / SEER 8,6 ■ Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation ■ Détecteur de présence pour encore plus d'économies d'énergie ■ Ioniseur intégré pour un air intérieur pur et sain

Certification F-GAZ | A++ | A+++ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Un environnement sain à prix accessible

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	Prix HT/TTC	Éco-part.
CL6001i-Set 26 WE - ensemble sans clé Wi-Fi (UI : H 295 x l 795 x P 225 mm / UE : H 554 x l 805 x P 330 mm)	7733701843	2 600	3 000	8,6/4,6	**792 €** / 950,40 €	8 €
CL6001i-Set 35 WE - ensemble sans clé Wi-Fi (UI : H 295 x l 795 x P 225 mm / UE : H 554 x l 805 x P 330 mm)	7733701844	3 500	3 900	8,5/4,6	**879 €** / 1 054,80 €	8 €
CL6001i-Set 53 WE - ensemble sans clé Wi-Fi (UI : H 319 x l 965 x P 239 mm / UE : H 673 x l 890 x P 342 mm)	7733701845	5 300	5 600	8,5/4,3	**1 336 €** / 1 603,20 €	8 €
CL6001i-Set 70 WE - ensemble sans clé Wi-Fi (UI : H 275 x l 1 140 x P 370 mm / UE : H 673 x l 890 x P 342 mm)	7733701846	7 000	7 500	8,5/4,2	**1 781 €** / 2 137,20 €	8 €
CL6001i-Set 26 WE - ensemble avec clé Wi-Fi (UI : H 295 x l 795 x P 225 mm / UE : H 554 x l 805 x P 330 mm)	7731200547	2 600	3 000	8,6/4,6	**891 €** / 1 069,20 €	8 €
CL6001i-Set 35 WE - ensemble avec clé Wi-Fi (UI : H 295 x l 795 x P 225 mm / UE : H 554 x l 805 x P 330 mm)	7731200548	3 500	3 900	8,5/4,6	**978 €** / 1 173,60 €	8 €
CL6001i-Set 53 WE - ensemble avec clé Wi-Fi (UI : H 319 x l 965 x P 239 mm / UE : H 673 x l 890 x P 342 mm)	7731200549	5 300	5 600	8,5/4,3	**1 435 €** / 1 722 €	8 €
CL6001i-Set 70 WE - ensemble avec clé Wi-Fi (UI : H 275 x l 1 140 x P 370 mm / UE : H 673 x l 890 x P 342 mm)	7731200550	7 000	7 500	8,5/4,2	**1 880 €** / 2 256 €	8 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

BOSCH

Climate Class 8000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONO-SPLIT INVERTER

À partir de : 1 924 € HT / 2 308,80 € TTC

- Type de gaz : R32
- Type d'unité intérieure : murale
- Ultra hautes performances : SCOP 5,1 / SEER 8,5
- Effet Coanda : flux d'air surpuissant pour une température uniforme
- Ioniseur plasmacluster intégré
- Détecteur de présence intégré pour davantage d'économies d'énergie

Certification F-GAZ | A+++ | A+++ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Le confort design, ultra-performant et connecté

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	Prix HT/TTC	Éco-part.
CLC8001i-Set 25 E - WHITE / blanc (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 688	2 500	3 290	8,5/5,1	1 924 € / 2 308,80 €	8 €
CLC8001i-Set 35 E - WHITE / blanc (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 692	3 500	4 200	8,5/5,1	2 083 € / 2 499,60 €	8 €
CLC8001i-W 25 HE - RED / rouge (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 691	2 500	3 290	8,5/5,1	2 167 € / 2 600,40 €	8 €
CLC8001i-W 35 HE - RED / rouge (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 695	3 500	4 200	8,5/5,1	2 480 € / 2 976 €	8 €
CLC8001i- 25 HE - STEEL / acier (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 690	2 500	3 290	8,5/5,1	2 167 € / 2 600,40 €	8 €
CLC8001i- 35 HE - STEEL / acier (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 694	3 500	4 200	8,5/5,1	2 480 € / 2 976 €	8 €
CLC8001i- 25 HE - TITANIUM / titanium (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 689	2 500	3 290	8,5/5,1	2 167 € / 2 600,40 €	8 €
CLC8001i- 35 HE - TITANIUM / titanium (UI : H 249 x l 790 x P 299 mm / UE : H 630 x l 800 x P 300 mm)	7 733 701 693	3 500	4 200	8,5/5,1	2 480 € / 2 976 €	8 €

Vos clients ont des questions ?
Je souhaite faire réaliser un audit énergétique dans mon habitation, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour un audit énergétique :

	MaPrimeRénov'**Bleu** Ménages aux ressources **très modestes**	MaPrimeRénov'**Jaune** Ménages aux ressources **modestes**
Maisons individuelles	500 €	400 €
Immeubles collectifs	250 € / logement	200 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

BOSCH

Climate 3000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONO-SPLIT R32 INVERTER

À partir de : **695 € HT** / 834 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Hautes performances : SCOP 4,2 / EER 7,4 ■ Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A) ■ Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs ■ Compatible mono et multi-split

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur | CE

Accessible à tous les budgets

Accessoire(s)

> G 10 CL-1 - Module IP - Bosch HomeCom Easy – réf.: 7 736 604 250 – **99 € HT** / 118,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	Prix HT/TTC	Éco-part.
CL3000i-Set 26 WE - ensemble (UI : H 292 x l 729 x P 200 mm / UE : H 495 x l 720 x P 270 mm)	7733701735	2 800	2 900	7,4/4,1	695 € / 834 €	8 €
CL3000i-Set 35 WE - ensemble (UI : H 295 x l 802 x P 200 mm / UE : H 495 x l 720 x P 270 mm)	7733701736	3 600	3 800	7/4,2	766 € / 919,20 €	8 €
CL3000i-Set 53 WE - ensemble (UI : H 321 x l 971 x P 228 mm / UE : H 554 x l 805 x P 330 mm)	7733701737	5 300	5 600	7/4	1 255 € / 1 506 €	8 €
CL3000i-Set 70 WE - ensemble (UI : H 337 x l 1 082 x P 234 mm / UE : H 673 x l 890 x P 342 mm)	7733701738	7 000	7 300	6,4/4	1 724 € / 2 068,80 €	8 €

DAIKIN

Stylish

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Nous consulter

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Design moderne ultra compacte pour une intégration dans tous les intérieurs ■ Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++) ■ Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ■ Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

Certification F-GAZ | A+++ | A+++ | GARANTIE 3 ANS Pièces - 5 ans Compresseur | GARANTIE 10 ANS Offre garantie sur les pièces disponible | CE

L'unité design la plus compacte

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Stylish Blanc 2 kW	FTXA20AW	2 000	2 500	8,75/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXA20A9	2 000	2 500	8,75/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Stylish Blanc 2.5 kW	FTXA25AW	2 500	2 800	8,74/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXA25A9	2 500	2 800	8,74/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Stylish Blanc 3.4 kW	FTXA35AW	3 400	4 000	8,73/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 3.4 kW	RXA35A9	3 400	4 000	8,73/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Stylish Blanc 4.2 kW	FTXA42AW	4 200	5 400	7,5/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXA42B	4 200	5 400	7,5/4,6	734 x 870 x 320	NC
Mural Stylish Blanc 5 kW	FTXA50AW	5 000	5 800	7,33/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXA50B	5 000	5 800	7,33/4,6	734 x 870 x 320	NC

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

TZ ultra-compact Inverter

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À partir de : 1 197 € HT / 1 436 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Nouveau châssis 779 mm, meilleure intégration et maintenance facilitée ■ Connectivité de série pour contrôle depuis smartphone ou par la voix ■ Confort sonore avec seulement 20 dB(A) ■ Télécommande sans fil Sky rétroéclairée fournie

Certification F-GAZ | A++ | A++ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur | CE

Ultra-compacte, connectée et silencieuse

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ20WKEW + CU-TZ20WKE	2 000	2 700	7,00/4,60	290 x 779 x 209	1 197 € / 1 436 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ25WKEW + CU-TZ25WKE	2 500	3 300	7,00/4,60	290 x 779 x 209	1 287 € / 1 544 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ35WKEW + CU-TZ35WKE	3 500	4 000	6,80/4,60	290 x 779 x 209	1 579 € / 1 895 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ42WKEW + CU-TZ42WKE	4 200	5 000	6,40/4,00	290 x 779 x 209	2 193 € / 2 632 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ50WKEW + CU-TZ50WKE	5 000	5 800	6,90/4,50	290 x 779 x 209	2 514 € / 3 017 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ71WKEW + CU-TZ71WKE	7 100	8 600	6,20/4,00	302 x 1102 x 244	3 971 € / 4 765 €	10,01 €

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

Console UFE Inverter+

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À partir de : 2 506 € HT / 3 007 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : console ■ Technologie nanoe X : désodorise, inihibe 5 types de polluants dont virus et bactéries ■ Confort sonore avec seulement 19 dB(A) ■ Télécommande sans fil Sky rétroéclairée fournie ■ Design, récompensé par un IF Design Award 2019

Certification F-GAZ | A++ | A++ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur | CE

Facilité d'intégration en remplacement de radiateurs

Accessoire(s)

> Kit WLAN Panasonic pour contrôle Internet – réf.: CZ-TACG1 – **214 € HT** / 257 € TTC [+ **0,02 €** d'éco-participation]
> Télécommande filaire pour programmation hebdomadaire – réf.: CZ-RD514C – **139 € HT** / 167 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Console UFE Inverter+	CS-Z25UFEAW + CU-Z25UBEA	2 500	3 400	7,90/4,60	600 x 750 x 207	2 506 € / 3 007 €	10,01 €
Console UFE Inverter+	CS-Z35UFEAW + CU-Z35UBEA	3 500	4 300	8,10/4,60	600 x 750 x 207	2 605 € / 3 126 €	10,01 €
Console UFE Inverter+	CS-Z50UFEAW + CU-Z50UBEA	5 000	5 800	6,70/4,30	600 x 750 x 207	3 177 € / 3 812 €	10,01 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Thermor

Nagano Murale Pure

CLIMATISATION RÉVERSIBLE CONNECTÉE AVEC PURIFICATION D'AIR

À partir de : **435 € HT** / 522 € TTC

■ Type de gaz : Fluide R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Performance : SCOP jusqu'à 4.6, soit A++, éligible aux CEE - SEER jusqu'à 8.5, soit A+++ ■ Intelligence : fonction Ecopilot avec détection d'absence ■ Confort : fonctionnement très silencieux : 20dB(A) ■ Connecté : pilotage à distance depuis smartphone

Certification F-GAZ | A+++ | A++ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Compresseur | SAV EXPRESS 24h

Purification d'air

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Unité Intérieure Murale Pure - 2 000 W R32	873 862	2 200	3 000	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	300 x 856 x 197	435 € / 522 €	2 €
Unité Intérieure Murale Pure - 2 600 W R32	873 863	2 600	3 200	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	300 x 856 x 197	463 € / 555,60 €	2 €
Unité Intérieure Murale Pure - 3 500 W R32	873 864	3 500	4 200	4.00 / 8.50/3.81 / 4.60	300 x 856 x 197	564 € / 676,80 €	2 €
Unité Intérieure Murale Pure - 4 200 W R32	873 865	4 200	4 400	3.41 / 7.0/3.74 / 4.0	300 x 856 x 197	658 € / 789,60 €	2 €
Unité Intérieure Murale Pure - 5 200 W R32	873 866	5 200	6 000	3.68 / 7.20/4.00 / 4.60	323 x 999 x 225	751 € / 901,20 €	2 €
Unité Extérieure Monosplit 2 000 W R32	872 952	2 200	3 000	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	550 x 800 x 280	768 € / 921,60 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 2 600 W (9) R32	872 932	2 600	3 200	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	550 x 800 x 280	795 € / 954 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 3 500 W (12) R32	872 933	3 500	4 200	4.00 / 8.50/3.81 / 4.60	550 x 800 x 280	997 € / 1 196,40 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 4 200 W R32	872 953	4 200	4 400	3.41 / 7.0/3.74 / 4.0	550 x 800 x 280	1 262 € / 1 514,40 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 5 200 W (18) R32	872 934	5 200	6 000	3.68 / 7.20/4.00 / 4.60	614 x 820 x 338	1 657 € / 1 988,40 €	8 €

MULTI-SPLITS (UNITÉ EXTÉRIEURE)

BOSCH

Climate 5000 MS (groupe extérieur)

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI-SPLIT RÉVERSIBLE

À partir de : **1 059 € HT** / 1 270,80 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Fonctionnement réversible, refroidissement ou chauffage ■ 4 unités extérieures disponibles pour des systèmes de 2 à 5 unités intérieures connectables ■ Unités extérieures compactes : moins d'1 mètre de large et de haut ■ Redémarrage automatique après coupure de courant

Certification F-GAZ | A++ | A+ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur | CE | R32

Hautes performances

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Climate 5 000 MS 18 OUE	8733500 811	5 300	5 500	6/3,8	554 x 800 x 333	1 336 € / 1 603,20 €	8 €
Climate 5 000 MS 27 OUE	8733500 812	7 900	8 200	6,1/4	702 x 845 x 363	1 991 € / 2 389,20 €	8 €
Climate 5 000 MS 36 OUE	8733500 813	10 600	10 600	6,5/4	810 x 946 x 410	2 698 € / 3 237,60 €	8 €
Climate 5 000 MS 42 OUE	8733500 814	12 300	12 300	6,1/4	810 x 946 x 410	3 046 € / 3 655,20 €	8 €
Climate 5 000 MS 14 OUE	7733701 510	4 100	4 300	5,6/3,8	554 x 800 x 333	1 059 € / 1 270,80 €	8 €
Climate 5 000 MS 21 OUE	7 733 701 511	6 200	6 600	6,1/4	702 x 845 x 363	1 685 € / 2 022 €	8 €
Climate 5 000 MS 28 OUE	7 733 701 512	8 200	8 800	6,1/3,8	885 x 1090 x 500	1 685 € / 2 730 €	8 €

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

Multi TZ ultra-compact

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À partir de : **1 537 € HT** / 1 844 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ 1 unité extérieure pour jusqu'à 3 unités intérieures ■ Compatible unités murales TZ ultra-compactes jusqu'à 5 kW ■ Fonctionne jusqu'à -15°C en mode chaud

Certification F-GAZ | A++ | A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur | CE

Jusqu'à 3 unités TZ ultra-compactes connectées sur 1 groupe

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
UE Multi TZ - 2 sorties 3.2 à 6.0 kW	CU-2TZ41TBE	4 100	4 400	7,10/4,30	542 x 780 x 289	1 537 € / 1 844 €	8 €
UE Multi TZ - 2 sorties 3.2 à 7.7 kW	CU-2TZ50TBE	5 000	5 700	7,00/4,20	542 x 780 x 289	1 787 € / 2 144 €	8 €
UE Multi TZ - 3 sorties 4.5 à 9.5 kW	CU-3TZ52TBE	5 200	6 800	7,60/4,20	795 x 875 x 320	2 153 € / 2 584 €	8 €

MULTI-SPLITS (UNITÉ INTÉRIEURE)

BOSCH

Climate 5000 MS (unités intérieures)

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI-SPLIT RÉVERSIBLE - R32

À partir de : **239 € HT** / 286,80 € TTC

■ Fonctionnement réversible, refroidissement ou chauffage ■ 7 unités extérieures disponibles pour des systèmes de 2 à 5 unités intérieures connectables ■ Unités intérieures silencieuses : jusqu'à 19 dB(A) ■ Redémarrage automatique après coupure de courant

Certification F-GAZ | A++ | A+ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur | CE | R32

Le confort et la performance énergétique

Accessoire(s)

> Façade cassette 4 voies (non incluse avec la cassette 4 voies) – réf.: 7739834567 – **151 € HT** / 181,20 € TTC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Type d'UI	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Climate 5000 RAC 2-2 IBW	8733501 984	2 000	2 300	Unité murale	285 x 805 x 194	239 € / 286,80 €	2 €
CL3000iU W 26 E	7 733 701 564	2 600	2 900	Unité murale	292 x 729 x 200	250 € / 300 €	2 €
CL3000iU W 35 E	7 733 701 566	3 500	3 800	Unité murale	295 x 802 x 200	281 € / 337,20 €	2 €
CL3000iU W 53 E	7 733 701 568	5 300	5 600	Unité murale	321 x 971 x 228	425 € / 510 €	2 €
Climate 5000 MS 09 CAS (cassette sans façade)	7739833 689	2 600	2 900	Cassette 4 voies	260 x 570 x 570	855 € / 1 026 €	2 €
Climate 5000 MS 12 CAS (cassette sans façade)	7739833 690	3 500	3 800	Cassette 4 voies	260 x 570 x 570	1 042 € / 1 250,40 €	2 €
Climate 5000 MS 18 CAS (cassette sans façade)	7733700 010	5 300	5 600	Cassette 4 voies	260 x 570 x 570	1 293 € / 1 551,60 €	2 €
Climate 5000 MS 09-2 DCT	7733700 790	2 600	2 900	Gainable	200 x 700 x 450	826 € / 991,20 €	2 €
Climate 5000 MS 12-2 DCT	7733700 791	3 500	3 800	Gainable	200 x 700 x 450	879 € / 1 054,80 €	2 €
Climate 5000 MS 18-2 DCT	7733700 012	5 300	5 600	Gainable	210 x 880 x 674	941 € / 1 129,20 €	2 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

sauermann

Delta Pack

KIT POMPE EN GOULOTTE POUR CLIMATISEUR MURAL

117,09 € HT / 140,51 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation] - réf.: DP10CE05UN23

■ Kit incluant une pompe Si-10 Univers'L 20 L/h ■ Dimensions 80 x 60 cm, coude avec large espace pour la tuyauterie ■ 22 dBA : faible niveau sonore en fonctionnement ■ RAL 9003 (blanc) ■ Design épuré

> **Également disponible en :** Goulotte crème (DP10CE06UN23)

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Connecteur rigide droit pour tube Ø 6 mm – réf.: ACC00900 – **3,90 € HT** / 4,68 € TTC
> Tube PVC transparent Ø 6 mm bobine 50 mètres – réf.: ACC00910 – **21,95 € HT** / 26,34 € TTC

Installation et maintenance rapide et facile

sauermann

Pompe de relevage Si-30

POMPE DE RELEVAGE BI-BLOC POUR TOUS TYPES DE CLIMATISEURS

109,70 € HT / 131,64 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation] - réf.: SI30CE01UN23

■ Débit 20 L/h, refoulement max 10 m, aspiration max 3 m ■ Fonctionnement silencieux : 20 dBA, testé en laboratoire ■ Résistance dans tout type d'environnement - Peut relever les petites particules ■ Platine de fixation permettant un montage au mur, sur les tubes ou en suspension ■ Prise électrique débrochable équipée d'une clé de verrouillage

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Bloc de détection de rechange – réf.: SI2958 – **38,65 € HT** / 46,38 € TTC
> Rallonge 5 m pour bloc de détection – réf.: ACC00943 – **28,35 € HT** / 34,02 € TTC

Fiabilité et robustesse démontrées

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.

2 LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION : LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- de meilleures performances
- une réduction de la consommation d'énergie
- elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

3 LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOX : LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.

4 LES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES : UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Son installation est simple **pas besoin de conduit d'évacuation des fumées et sa maintenance est réduite.** Ne rejetant aucun gaz, elles sont respectueuses de l'environnement.

Elles existent en version avec alimentation monophasée 230 volts ou triphasée 400 volts en fonction de leur puissance.

Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

Crédit photo : Atlantic

CHAUDIÈRES MURALES

046 GAZ
053 ÉLECTRIQUE

ARISTON

CLAS ONE

CHAUDIÈRE À CONDENSATION MICRO-ACCUMULATION

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Clas One

CHAUDIÈRE À CONDENSATION MICRO-ACCUMULATION

À partir de : 2 205 € HT / 2 646 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ Ultra compacte : 40 cm de largeur ■ Corps de chauffe monotube en inox Xtratech ■ Haute performance avec un rendement global jusqu'à 109,8% ■ Maintenance facilité - Conception monovolume pour un accès à tous les composants par l'avant

A+++ | XL A+++ | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Pièces | CE | NF | Corps de chauffe en acier inox XtraTech™ CERTIFIÉ PAR LE TÜV

Performance et durabilité - Corps de chauffe inox

Accessoire(s)

> Thermostat filaire modulant programmable Classe 5 Sensys – réf.: 3318585 – **180,36 € HT** / 216,57 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Thermostat filaire modulant programmable connecté Classe 6 Sensys NET – réf.: 3318991 – **279,72 € HT** / 335,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Chronothermostat radio II Themostat ON/OFF programmable sans fil – réf.: 3319484 – **251,60 € HT** / 301,92 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Chaudière murale condensation micro-accumulation	3301 604	25	12,1	Ventouse	745 x 400 x 315	2 205 € / 2 646 €	6 €
Chaudière murale condensation micro-accumulation	3301 605	30	14,5	Ventouse	745 x 400 x 385	2 520 € / 3 024 €	6 €
Chaudière murale condensation micro-accumulation	3301 606	35	16,7	Ventouse	745 x 400 x 385	2 835 € / 3 402 €	6 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Le confort avant tout

Clas B One Max

CHAUDIÈRE À CONDENSATION À ACCUMULATION (40 L)

À partir de : 3 297 € HT / 3 956,40 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ 2 ballons de 20 L dans seulement 60 cm de large ■ Large plage de modulation de puissance : 10 à 100% ■ Corps de Chauffe inox Xtratech ■ Vanne gaz auto-adaptative

A+++ | XL A+++ | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Pièces | CE | NF | Corps de chauffe en acier inox XtraTech™ CERTIFIÉ PAR LE TÜV

Accessoire(s)

> Thermostat filaire modulant programmable Classe 5 Sensys – réf.: 3318585 – **180,36 € HT** / 216,57 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Thermostat filaire modulant programmable connecté Classe 6 Sensys NET – réf.: 3318991 – **279,72 € HT** / 335,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Chronothermostat radio II Themostat ON/OFF programmable sans fil – réf.:3319484 – **251,60 € HT** / 301,92 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Chaudière murale condensation ballon 40 L	3301 613	25	18,8	Ventouse	900 x 600 x 474	3 297 € / 3 956,40 €	6 €
Chaudière murale condensation ballon 40 L	3301 614	35	22,1	Ventouse	900 x 600 x 474	3 927 € / 4 712,40 €	6 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Clas B One Plus

CHAUDIÈRE À CONDENSATION MINI-ACCUMULATION (5 L)

À partir de : 2 562 € HT / 3 074,40 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ Ballon de stockage d'une capacité de 5 L ■ Large plage de modulation de puissance : 10 à 100 % ■ Corps de Chauffe inox Xtratech ■ 44 cm de largeur.

A+++ | XL A+++ | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Pièces | CE | NF | Corps de chauffe en acier inox XtraTech™ certifié par le TÜV

La mini-accumulation la plus puissante du marché

Accessoire(s)

> Thermostat filaire modulant programmable Classe 5 Sensys – réf.: 3318585 – **180,36 € HT** / 216,57 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Thermostat filaire modulant programmable connecté Classe 6 Sensys NET – réf.: 3318991 – **279,72 € HT** / 335,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Chronothermostat radio II Themostat ON/OFF programmable sans fil – réf.: 3319484 – **251,60 € HT**/ 301,92 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Chaudière à condensation mini-accumulation	3301 610	25	13,3	Ventouse	745 x 440 x 390	2 562 € / 3 074,40 €	6 €
Chaudière à condensation mini-accumulation	3301 611	30	15,1	Ventouse	745 x 440 x 460	2 877 € / 3 452,40 €	6 €
Chaudière à condensation mini-accumulation	3301 612	35	16,7	Ventouse	745 x 440 x 460	3 192 € / 3 830,40 €	6 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Alteas One

CHAUDIÈRE À CONDENSATION MICRO-ACCUMULATION CONNECTÉE

3 181 € HT / 3 817,20 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ Ultra compacte : 40 cm de largeur ■ Large plage de modulation de puissance : 10 à 100% ■ Corps de Chauffe inox Xtratech ■ Thermostat sans-fil connecté de série

A+++ | XL A+++ | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Pièces | CE | NF | ARISTON NET

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Chaudière murale condensation	3301 971	30	14,3	Ventouse	745 x 400 x 385	3 181 € / 3 817,20 €	6 €

Vos clients ont des questions ?
Je souhaite changer ma chaudière par une chaudière gaz à très haute performance énergétique, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour une chaudière à gaz à très haute performance :

	MaPrimeRénov'**Bleu** Ménages aux ressources **très modestes**	MaPrimeRénov'**Jaune** Ménages aux ressources **modestes**
Maisons individuelles	1 200 €	800 €
Immeubles collectifs	400 € / logement	300 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

BOSCH

Condens 8300i W - Condens 8700i W

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION THPE

À partir de : 2 699 € HT / 3 238,80 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ Dimensions compactes : seulement 44 cm de large ■ Gamme complète : production d'eau chaude micro-accumulée ou par ballon séparé de 100 ou 150 L ■ Design innovant et interface de gestion intuitive ■ Compatible avec les régulations modulantes Bosch et les passerelles radio-fréquence et Wi-fi Bosch

A | A+ | XL A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe

Accessoire(s)

> EasyControl CT 200 blanc - régulation d'ambiance tactile connectée – réf.: 7736701341
– **364 € HT** / 436,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> EasyControl CT 200 B noir - régulation d'ambiance tactile connectée – réf.: 7736701392
– **364 € HT** / 436,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Connectée, facile à installer, utiliser et maintenir

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GC8300iW 30/35 C - chauffage et ECS	7 738 100 865	30	16	Ventouse	780 x 440 x 365	2 864 € / 3 436,80 €	6 €
GC8700iW 30/35 C B (noir) chauffage et ECS	7 738 100 869	30	16	Ventouse	780 x 440 x 365	3 415 € / 4 098 €	6 €
GC8700iW 35/40 C B (noir) chauffage et ECS	7 738 100 870	30	16	Ventouse	780 x 440 x 365	4 296 € / 5 155,20 €	6 €
GC8700iW 30/35 C (blanc) chauffage et ECS	7 738 100 867	34	19,5	Ventouse	780 x 440 x 365	3 415 € / 4 098 €	6 €
GC8700iW 35/40 C (blanc) chauffage et ECS	7 738 100 868	30	16	Ventouse	780 x 440 x 365	4 296 € / 5 155,20 €	6 €
GC8300iW 35/40 C - chauffage et ECS	7 738 100 866	34	19,5	Ventouse	780 x 440 x 365	3 195 € / 3 834 €	6 €
GC8300iW 25 P - chauffage seul	7 738 100 872	24	N/A	Ventouse	780 x 440 x 365	2 699 € / 3 238,80 €	6 €
GC8300iW 35 P - chauffage seul	7 738 100 873	34	N/A	Ventouse	780 x 440 x 365	2 897 € / 3 476,40 €	6 €
GC8300iW 45 R - chauffage seul	7 738 100 874	42	N/A	Ventouse	780 x 440 x 365	3 018 € / 3 621,60 €	6 €

BOSCH

Condens 5700i WT

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION THPE

4 296 € HT / 5 155,20 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ Interface de gestion complète et intuitive avec affichage couleur, texte clair et boutons tactiles ■ De l'eau chaude à profusion avec un débit sanitaire important (20,1 L/min) pour un confort optimal ■ Pilotage à distance de la chaudière avec la régulation EasyControl CT 200 ■ Facile d'utilisation : gestion ultra-intuitive avec écran LCD et boutons tactiles ■ Conçue et assemblée en France

A | A+ | XL A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe

Accessoire(s)

> Régulation d'ambiance tactile connectée EasyControl CT 200 blanc – réf.: 7 736 701 341
– **364 € HT** / 436,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> EasyControl RF Key - Clé radio pour une utilisation sans fil – réf.: 7 738 112 351
– **91 € HT** / 109,20 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Confort optimal avec du chauffage et de l'ECS en abondance

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GC5700iWT 24/42 S	7 716 701 551	22	20,1	Ventouse	900 x 600 x 508	4 296 € / 5 155,20 €	6 €

BOSCH

Condens 5000 W

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION

À partir de : 5 113 € HT / 6 135,60 € TTC

- Énergie : gaz naturel ■ Densité de puissance élevée : 400 kW sur une surface de de 1 m²
- Simplicité et flexibilité de fonctionnement grâce aux différentes solutions de régulation Bosch
- « Plug and burn » : concept innovant de cascade (jusqu'à 16 chaudières) à montage facile
- Chaudière compatible avec les toutes nouvelles régulations CC8000 via EMS bus

A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | CE | NOx Low NOx

Accessoire(s)

> Kit hydraulique rapide – réf.: 7736700103 – **840 € HT** / 1 008 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> CW 400 : régulation murale à action proportionnelle – réf.: 7738111075 – **293 € HT** / 351,60 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
WBC 70H R N	7736701 011	70	Ventouse/cheminée	980 x 520 x 469	5 113 € / 6 135,60 €	6 €
WBC 100H R N	7736701 012	100	Ventouse/cheminée	980 x 520 x 469	6 114 € / 7 336,80 €	12,66 €

Idéale pour les petits et grands immeubles collectifs

elm.leblanc

égalis CONDENS / égalis CONDENS PLUS

CHAUDIÈRE MURALE CHAUFFAGE SEUL (OPTION BALLON)

À partir de : 2 332 € HT / 2 798,40 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Très haut rendement énergétique : 109.3% sur PCI ■ Grand confort d'eau chaude dès l'ouverture du robinet, même à très petit débit ■ Régulation Heatronic 3 intégrée pour une gestion efficace de l'installation ■ Intégration facile (compacte) et design esthétique

A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | CE

Puissance, haut rendement et faible consommation

Accessoire(s)

> FC-Set60-C13x : ventouse horizontale – réf.: 7738113485 – **98 € HT** / 117,60 € TTC
> DOS GB5/1 : dosseret standard 1ère installation – réf.: 7716780467 – **166 € HT** / 199,20 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GVS C 14-5M	7716704 658	13	Dépend du litrage du ballon	Ventouse	867 x 400 x 377	2 332 € / 2 798,40 €	6 €
GVS C 24-5M	7716704 657	22	Dépend du litrage du ballon	Ventouse	867 x 400 x 377	2 639 € / 3 166,80 €	6 €
GVS C 35-1M	7738100 332	34,1	N/A	Ventouse	850 x 440 x 350	2 827 € / 3 392,40 €	6 €
GVS C 42-1H	7738100 333	39,2	N/A	Ventouse	850 x 440 x 350	4 100 € / 4 920 €	6 €
GVS C 14/B50-5MN	7716704 712	13	9,6	Ventouse		3 326 € / 3 991,20 €	6 €
GVS C 14/B121-5MN	7716704 713	13	16	Ventouse		3 307 € / 3 968,40 €	6 €
GVS C 14/B151-5MN	7716704 714	13	17,5	Ventouse		3 505 € / 4 206 €	6 €
GVS C 24/B50-5MN	7716704 715	22	14,2	Ventouse		3 633 € / 4 359,60 €	6 €
GVS C 24/B121-5MN	7716704 716	22	16,4	Ventouse		3 614 € / 4 336,80 €	6 €
GVS C 24/B151-5MN	7716704 717	22	21	Ventouse		3 812 € / 4 574,40 €	6 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

elm.leblanc

mégalis CONDENS / mégalis CONDENS R

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE À MICRO-ACCUMULATION

À partir de : 2 155 € HT / 2 586 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Très haut rendement : jusqu'à 109.3 % sur PCI ■ Grand confort sanitaire (3 étoiles) : volume, puissance, réactivité et stabilité de température ■ Régulation Heatronic 3 intégrée : pilote l'installation et ajuste la puissance aux besoins ■ Simplicité d'installation : encombrement minimum, design épuré, raccordements hydrauliques standard

A | XL A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe

Puissance, haut rendement et faible consommation

Accessoire(s)

> 1574 - Kit d'entretien corps de chauffe rond – réf.: 7719003006 – **33 € HT** / 39,60 € TTC
> Optibox 2.0 - régulation d'ambiance connectée murale – réf.: 7716780426 – **218 € HT** / 261,60 € TTC
[+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GVA C 24-5M	7716704 668	24	12	Ventouse	867 x 400 x 377	2 181 € / 2 617,20 €	6 €
GVA C 21-5M	7716704 656	22	14	Ventouse	867 x 400 x 377	2 422 € / 2 906,40 €	6 €
GVA C 25-1M	7738100 334	24,5	16,7	Ventouse	850 x 440 x 350	2 856 € / 3 427,20 €	6 €
GVA C 21-6R	7716704 721	20,2	12,6	Ventouse	867 x 400 x 438	2 155 € / 2 586 €	6 €

elm.leblanc

mégalis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE À MICRO-ACCUMULATION

À partir de : 2 381 € HT / 2 857,20 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Design et connectivité ■ Très hautes performances énergétiques ■ Installation et maintenance simplifiée

A | XL A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe

Design moderne, format compact et performances optimisées

Accessoire(s)

> iDOS GA6 : Dosseret de remplacement elm.leblanc – réf.: 7716780400 – **132 € HT** / 158,40 € TTC
> FC-Set60-C13x : ventouse horizontale – réf.: 7738113485 – **98 € HT** / 117,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
N GVA iC 18-25	7716704 735	18	12	Ventouse	710 x 400 x 300	2 381 € / 2 857,20 €	6 €
N GVA iC 22-30	7716704 734	22	14,3	Ventouse	710 x 400 x 300	2 622 € / 3 146,40 €	6 €

Vaillant

ecoTEC plus/systèmes/extraCONDENS/exclusive

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION

À partir de : 3 354 € HT / 4 024,80 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Des chaudières performantes et robustes fabriquées en Allemagne ■ Installation et mise en service simplifiées ■ Maintenance facilitée grâce à un accès direct en façade ■ Une combustion optimisée pour un plus grand respect de l'environnement

A | XL A | GARANTIE 7 ANS Tous composants, voir conditions sur vaillant.fr | GARANTIE 15 ANS Pièces détachées | CE | QUALITY GERMANY

Accessoire(s)

> Régulateur filaire sensoCOMFORT 720 – réf.: 0020260913 – **359 € HT** / 430,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Régulateur radio sensoCOMFORT 720f – réf.: 0020260929 – **559 € HT** / 670,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

ecoTEC, une gamme leader en Europe !

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoTEC plus extraCONDENS 22 kW VUW 30 CF/1-5	0010024 579	30	14,5	Ventouse	720 x 440 x 382	3 604 € / 4 324,80 €	6 €
ecoTEC plus extraCONDENS 25 kW VUW 36 CF/1-5	0010024 581	36,4	17,6	Ventouse	720 x 440 x 382	3 869 € / 4 642,80 €	6 €
ecoTEC exclusive 25 kW VUW 36 CF/1-7	0010024 573	36,4	17,6	Ventouse	720 x 440 x 382	4 346 € / 5 215,20 €	6 €
ecoTEC exclusive 30 kW VUW 43 CF/1-7	0010024 574	42,8	20,1	Ventouse	720 x 440 x 450	4 611 € / 5 533,20 €	6 €
ecoTEC plus 25 kW VUW 32 CS/1-5	0010024 578	31,8	15,1	Ventouse	720 x 440 x 348	3 354 € / 4 024,80 €	6 €
ecoTEC plus 30 kW VUW 36 CS/1-5	0010024 580	35,6	17	Ventouse	720 x 440 x 348	3 623 € / 4 347,60 €	6 €
ecoTEC plus système 15 kW VU 15 CS/1-5	0010024 575	14,8	N/A	Ventouse	720 x 440 x 348	3 407 € / 4 088,40 €	6 €
ecoTEC plus système 35 kW VU 35 CS/1-5	0010024 577	37,7	N/A	Ventouse	720 x 440 x 382	3 837 € / 4 604,40 €	6 €
ecoTEC plus système 25 kW VU 25 CS/1-5	0010024 576	26,4	N/A	Ventouse	720 x 440 x 348	3 622 € / 4 346,40 €	6 €

Vaillant

ecoTEC pro

CHAUDIÈRE À MICRO-ACCUMULATION 13 PLAQUES

À partir de : 108 € HT / 129,60 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ Une chaudière fiable fabriquée en Allemagne ■ Compacte et légère, idéale pour un logement avec 1 seule salle de bains ■ Fonctionnement fiable et sécurisé ■ Des émissions réduites pour un plus grand respect de l'environnement

A | XL A | GARANTIE 15 ANS Disponibilité pièces détachées | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe (2 ans autres composants) | CE | QUALITY GERMANY

Un concentré de technologies en un minimum de place

Accessoire(s)

> Régulation connectée sensoROOM – réf.: 0010035734 – **395 € HT** / 474 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Ballon actoSTOR VIH QL 75 B – réf.: 0010025314 – **913 € HT** / 1 095,60 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoTEC pro 24 kW VUW FR 286/5-3 E	0010021 868	28	13,4	Ventouse	720 x 440 x 338	2 639 € / 3 166,80 €	6 €
Plaque raccordement mixte VUW - Robinet NF	0010035 460	N/A	N/A	N/A		108 € / 129,60 €	

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Gialix

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE MODULANTE

À partir de : 2 182 € HT / 2 618,40 € TTC

■ Corps de chauffe en fonte ■ Modulation électronique de la puissance ■ Gamme complète de 6 à 24 kW
■ Rendement saisonnier garanti à 100% ■ Silence de fonctionnement

D | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 20 ANS Sur corps de chauffe | CE

Accessoire(s)

> Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – **303 € HT** / 363,60 € TTC
> Vanne 3 voies directionnelle pour chauffage et ECS 1" – réf.: 710098 – **267 € HT** / 320,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Gialix 6 MT Mono	132 632	6	230 V (mono)	En option	500 x 340 x 280	2 182 € / 2 618,40 €
Gialix 12 MT Mono	132 631	12	230 V (mono)	En option	500 x 340 x 280	2 800 € / 3 360 €
Gialix 12 MT Tri	132 636	12	400 V (tri)	En option	500 x 340 x 280	2 800 € / 3 360 €
Gialix 16 MT Tri	132 637	16	400 V (tri)	En option	500 x 340 x 280	2 927 € / 3 512,40 €
Gialix 6 MT Confort +	132 634	6	230 V (mono)	De série	500 x 340 x 280	2 367 € / 2 840,40 €
Gialix 12 MT Confort +	132 633	12	230 V (mono)	De série	500 x 340 x 280	3 021 € / 3 625,20 €
Gialix 12 MT Confort +	132 638	12	400 V (tri)	De série	500 x 340 x 280	3 021 € / 3 625,20 €
Gialix 16 MT Confort +	132 639	16	400 V (tri)	De série	500 x 340 x 280	3 084 € / 3 700,80 €
Gialix 24 MT Confort +	132 616	24	400 V (tri)	De série	619 x 405 x 280	3 462 € / 4 154,40 €

+ Longévité, simplicité, efficacité

Gialix Mobile et Dépannage

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MOBILE SÈCHE DALLE ET DÉPANNAGE

Nous consulter

■ Chaudière de secours pour remplacer n'importe quelle chaudière ■ Régulation électronique modulante pour la 1ère mise en chauffe des planchers chauffants ■ Peu encombrante, poids réduit
■ Puissance et tension ajustable sur Gialix Mobile ■ Rallonge 16A sur Gialix Dépannage

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 20 ANS Sur corps de chauffe | CE

Accessoire(s)

> TH RNC/2 radio Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – **303 € HT** / 363,60 € TTC
> Sonde extérieure – réf.: 710157 – **99 € HT** / 118,80 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Gialix Mobile mono ou Tri	132 643	NC
Gialix Dépannage	132 644	NC

+ Avec roulettes et poignée de transport sur Gialix Mobile

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 LE CONFORT AVEC DES DÉBITS D'EAU CHAUDE ÉLEVÉS

Principalement implantées dans les logements individuels, qu'elles soient au gaz, biomasse ou fioul, les chaudières au sol **peuvent couvrir l'ensemble des besoins de chauffage seul et de production d'eau chaude sanitaire.**

Cette production d'eau chaude peut être intégrée à la chaudière ou par un préparateur extérieur pour des besoins plus importants.

2 LES CHAUDIÈRES BIOMASSE : LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE EN FORT DÉVELOPPEMENT

La réduction du parc fioul imposé depuis début 2019 profite aux solutions biomasse très **écologiques et permettant une réduction substantielle de la facture d'énergie**.

La chaudière à granulés à alimentation automatique avec un silo de stockage est la solution la plus simple d'utilisation. Certains modèles intègrent une technologie à condensation permettant d'obtenir un **rendement supérieur à 100%**.

Dans les régions froides, ces chaudières peuvent être installées en relève d'une pompe à chaleur air/eau pour limiter l'appoint électrique.

Les fabricants de chaudières et brûleurs préparent de nouveaux produits qui seront compatibles avec le verdissement du gaz et du fioul.

ECS Solaire

Le couplage d'une production d'eau chaude solaire réduira également la facture d'énergie.

Crédits photos : Chappee / Froling

CHAUDIÈRES AU SOL

056 GAZ
058 FIOUL
059 BRÛLEURS
060 BIOMASSE

BOSCH

Condens 4700i F

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

À partir de : 3 404 € HT / 4 084,80 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ Intégration optimale grâce aux différentes possibilités d'associer la chaudière et le ballon d'ECS ■ Production d'ECS adaptée à une grande typologie de bâtiments et de cas d'usage ■ Possibilité de connecter la chaudière en Wi-Fi pour une gestion à distance ■ Chaudière unique combinant chauffage et ECS micro-accumulée

A | XL A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | CE

La gamme la plus large du marché

Accessoire(s)

> Sonde ECS – réf.: 7735502289 – **30 € HT** / 36 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Kit de raccordement – réf.: 7731600235 – **242 € HT** / 290,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GC4700iF 15 S	7731600 202	17	Ventouse	Dépend du ballon associé en accessoire	850 x 599 x 598	3 404 € / 4 084,80 €	6 €
GC4700iF 25 S	7731600 203	25	Ventouse	Dépend du ballon associé en accessoire	850 x 599 x 598	3 635 € / 4 362 €	6 €
GC4700iF 35 S	7731600 204	35	Ventouse	Dépend du ballon associé en accessoire	850 x 599 x 598	3 878 € / 4 653,60 €	6 €
GC4700iF 50 S	7731600 205	50	Ventouse	Dépend du ballon associé en accessoire	850 x 599 x 598	4 120 € / 4 944 €	6 €
GC4700iF 25/25 C	7731600 206	25	Ventouse	13	850 x 599 x 598	4 076 € / 4 891,20 €	6 €
GC4700iF 35/35 C	7731600 207	35	Ventouse	17	850 x 599 x 598	4 362 € / 5 234,40 €	6 €
GC4700iF 50/50 C	7731600 208	50	Ventouse	25	850 x 599 x 598	4 594 € / 5 512,80 €	6 €

BOSCH

Condens 7000 F

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

À partir de : 4 779 € HT / 5 734,80 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ Compacte et facilement adaptable ■ Idéale en rénovation ■ Faible poids, faible encombrement

A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | CE

Une solution de rénovation 100% interchangeable

Accessoire(s)

> BCC33-HE - Tubulure qui permet de raccorder les ballons WSTXXX-5C – réf.: 7 736 602 295 – **557 € HT** / 668,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
FBGC 22H R N MX25 CW400	7736601 134	22	Ventouse	964 x 600 x 625	4 779 € / 5 734,80 €	6 €
FBGC 30H R N MX25 CW400	7736601 135	30	Ventouse	964 x 600 x 625	5 742 € / 6 890,40 €	6 €
FBGC 40H R N MX25 CW400	7736601 136	40	Ventouse	964 x 600 x 795	6 475 € / 7 770 €	6 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Vaillant

ecoCOMPACT

COLONNE SOL GAZ CONDENSATION

À partir de : 4 135 € HT / 4 692 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ De 20 à 30 kW de puissance chauffage, jusqu'à 38 L/min d'ECS ■ Jusqu'à 6 modèles et plusieurs configurations possibles ■ Concept « tout intégré » : gain de temps et d'espace ■ Ballon à stratification ou serpentin

A | XL A | GARANTIE 15 ANS Disponibilité pièces détachées | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et cuve de stockage | CE | QUALITY GERMANY

Confort sanitaire à toute épreuve dans un minimum d'espace

Accessoire(s)

> sensoCOMFORT 720f (radio) – réf.: 0020260929 – **559 € HT** / 670,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Plaque de raccordement ecoCOMPACT NF – réf.: 0010040210 – **295 € HT** / 354 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoCOMPACT 20 kW stratification VSC 206/4-5 90	0010015 708	24	Ventouse	24,4	1320 x 599 x 693	4 135 € / 4 692 €	6 €
ecoCOMPACT 25 kW stratification VSC 266/4-5 90	0010019 341	30	Ventouse	27	1320 x 599 x 693	4 528 € / 5 433,60 €	6 €
ecoCOMPACT 25 kW stratification VSC 266/4-5 150	0010015 606	30	Ventouse	35,1	1640 x 599 x 693	4 746 € / 5 695,20 €	6 €
ecoCOMPACT 30 kW stratification VSC 306/4-5 150	0010015 709	34	Ventouse	37,9	1640 x 599 x 693	5 351 € / 6 421,20 €	6 €
ecoCOMPACT 25 kW serpentin VCC 266/4-5 150	0010015 607	30	Ventouse	26,2	1640 x 599 x 693	4 555 € / 5 466 €	6 €
ecoCOMPACT 30 kW serpentin VCC 306/4-5 150	0010014 997	34	Ventouse	26,8	1640 x 599 x 693	5 232 € / 6 278,40 €	6 €

Vaillant



ecoVIT & ecoVIT exclusive

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION CHAUFFAGE SEUL

À partir de : 3 065 € HT / 3 678 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ Flexible, 5 niveaux de puissances disponibles de 22 à 65 kW ■ La solution sérénité grâce à sa grande contenance en eau ■ Design soigné associé à l'actoSTOR VIH K 300 ■ Installation en cascade adaptée aux projets de chauffage collectif

A | GARANTIE 15 ANS Disponibilité pièces détachées | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe (2 ans autres composants) | CE | QUALITY GERMANY

ecoVIT exclusive : 3 piquages pour une efficacité accrue

Accessoire(s)

> actoSTOR VIH K 300, ballon sol – réf.: 305945 – **1 834 € HT** / 2 200,80 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation]
> Kit de raccordement hydraulique pour actoSTOR VIH K 300 – réf.: 0020152977 – **808 € HT** / 969,60 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoVIT exclusive VKK 226/4	0010027 275	22,9	Ventouse	1257 x 570 x 691	4 210 € / 5 052 €	6 €
ecoVIT exclusive VKK 286/4	0010027 276	28,1	Ventouse	1257 x 570 x 691	4 323 € / 5 187,60 €	6 €
ecoVIT exclusive VKK 366/4	0010027 277	36,4	Ventouse	1257 x 570 x 691	4 965 € / 5 958 €	6 €
ecoVIT exclusive VKK 476/4	0010027 278	46,8	Ventouse	1257 x 570 x 691	5 416 € / 6 499,20 €	6 €
ecoVIT exclusive VKK 656/4	0010027 279	64,5	Ventouse	1257 x 570 x 691	5 918 € / 7 101,60 €	6 €
ecoVIT VKK FR 186/5	0010019 511	19,1	Ventouse	1255 x 570 x 700	3 065 € / 3 678 €	6 €
ecoVIT VKK FR 256/5	0010019 512	26,5	Ventouse	1255 x 570 x 700	3 357 € / 4 028,40 €	6 €
ecoVIT VKK FR 356/5	0010019 513	37,3	Ventouse	1255 x 570 x 700	3 859 € / 4 630,80 €	6 €

DOMUSA TEKNIK

Jaka ET MCF Condens

CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION

À partir de : 2 674 € HT / 3 208,80 € TTC

■ Technologie : condensation ■ La version MCF HDX Condens intégre un ballon Inox de 130 L et l'équipement hydraulique ■ Pré-câblée pour recevoir une régulation climatique LAGO en fonction de l´extérieur

A | XXL B | GARANTIE 2 ANS Mise en service obligatoire | GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe | CE

Accessoire(s)

> Kit hydraulique pour Jaka Condens – réf.: TKITJAF004 – **707 € HT** / 848,40 € TTC
> Lago BVS – réf.: TLAGBVS000 – **456 € HT** / 547,20 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Jaka 20 HFD Condens	TJAK000 071	19,1	Ventouse/cheminée	N/A	850 x 550 x 540	2 674 € / 3 208,80 €	6 €
Jaka 30 HFD Condens	TJAK000 072	28,7	Ventouse/cheminée	N/A	850 x 550 x 640	2 940 € / 3 528 €	6 €
Jaka 20 HFD Condens E-Pack	TJAK000 081	19,1	Ventouse/cheminée	N/A	850 x 550 x 540	3 851 € / 4 621,20 €	6 €
Jaka 30 HFD Condens E-Pack	TJAK000 082	28,7	Ventouse/cheminée	N/A	850 x 550 x 640	4 118 € / 4 941,60 €	6 €
MCF 20 HDX Condens	TMXF000 056	19,1	Ventouse/cheminée	130	1510 x 550 x 990	5 722 € / 6 866 €	6 €
MCF 30 HDX Condens	TMXF000 054	28,7	Ventouse/cheminée	130	1510 x 550 x 990	5 988 € / 7 185,60 €	6 €
MCF 40 HDX Condens	TMXF000055MCF HDX	40,5	Ventouse/cheminée	130	1510 x 550 x 990	6 389 € / 7 666,80 €	6 €

DOMUSA TEKNIK

Performance et durabilité

Terma HE

CHAUDIÈRE ACIER FIOUL BT AVEC BALLON INOX

À partir de : 1 970 € HT / 2 364 € TTC

■ Technologie : basse température ■ Double Foyer anti-condensation ■ Ballon en acier inoxydable
■ Porte foyère et buse fumées en fonte ■ Version e-pack : brûleur et kit hydraulique fournis

B | L A | GARANTIE 2 ANS Avec déclaration de la mise en service | GARANTIE 5 ANS Sur corps de chauffe et ballon | CE

Accessoire(s)

> Moteur pour vanne 4 voies – réf.: CFOV000023 – **226 € HT** / 271,20 € TTC
> Régulation climatique LAGO V – réf.: TLAGV00000 – **444 € HT** / 532,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Terma HE	TTEF0000E4	28	Cheminée	85	1365 x 525 x 650	1 970 € / 2 364 €	6 €
Terma HE Pack (brûleur et kit hydraulique inclus)	TTEF0000E5	28	Cheminée	85	1365 x 525 x 650	2 998 € / 3 597,60 €	6 €

Proximité

Fiabilité

Gain de temps

Conseil

BLEU ROUGE

Nos engagements Bleu Rouge

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

GICLEUR FIOUL OD

À partir de : 18,23 € HT / 21,88 € TTC

■ Énergie : fioul ■ Débit en kg/h : pression 10 bar, viscosité 3.4 mm²/sec., densité 0.84 (norme CEN) ■ Débit en US gal/h : pression 7 bar, viscosité 3.4 mm²/sec., densité 0.82 ■ Filtre bronze fritté : jusqu'à 1.75 US gal/h ■ Type S : répartition pleine

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
Gicleur OD Type S - 0.50 US gal/h - 45°	030F4908	21	18,23 € / 21,88 €
Gicleur OD Type S - 0.60 US gal/h - 45°	030F4912	25	18,23 € / 21,88 €
Gicleur OD Type S - 0.75 US gal/h - 45°	030F4916	32	18,23 € / 21,88 €
Gicleur OD Type S - 0.50 US gal/h - 60°	030F6908	21	18,23 € / 21,88 €
Gicleur OD Type S - 0.55 US gal/h - 60°	030F6910	23	18,23 € / 21,88 €
Gicleur OD Type S - 0.60 US gal/h - 60°	030F6912	25	18,23 € / 21,88 €
Gicleur OD Type S - 0.65 US gal/h - 60°	030F6914	28	18,23 € / 21,88 €
Gicleur OD Type S - 0.75 US gal/h - 60°	030F6916	32	18,23 € / 21,88 €
Gicleur OD Type S - 0.50 US gal/h - 80°	030F8908	21	18,23 € / 21,88 €
Gicleur OD Type S - 0.55 US gal/h - 80°	030F8910	23	18,23 € / 21,88 €

+ Diffusion parfaite, haute performance énergétique

Diamond

POMPE FIOUL BFP ET COMPOSANTS BRÛLEURS

À partir de : 266,81 € HT / 320,17 € TTC

■ Énergie : fioul ■ Utilisant la technologie Diamond, elle assure une solidité exceptionnelle ■ Installations mono et bitube - Régulateur de pression incorporé ■ Électrovanne de coupure (BFP 21) - Filtre à cartouche facile d'accès et propre ■ Compatible BIOFIOUL B10

GARANTIE 1 AN

Accessoire(s)

> Kit filtres pour BFP 3 et 5 (boîte de 25 filtres) – réf.: 071N0064 – **29,10 € HT** / 34,92 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (W)	Type d'allure	Prix HT/TTC
BFP 21 L3 - Pompe rotation gauche - bobine 230 V	071N7170	9	1 allure	266,81 € / 320,17 €
BFP 21 R3 - Pompe rotation droite - bobine 230 V	071N7171	9	1 allure	266,81 € / 320,17 €
BFP 41 L3 - Pompe rotation gauche - bobine 230 V	071N7174	9	1 allure	266,81 € / 320,17 €
BFP 41 R3 - Pompe rotation droite - bobine 230 V	071N7137	9	1 allure	266,81 € / 320,17 €

+ 2 modèles pour couvrir plus de 80% du marché

RIELLO

R40 Millenium

BRÛLEUR FIOUL

À partir de : 983 € HT / 1 179,60 € TTC

■ Énergie : fioul ■ 3 modèles de 19 à 60 kW ■ Fonctionnement à 1 allure - Raccordement électrique par prise européenne 7 pôles ■ Protection acoustique intégrée dans le capot du brûleur : niveau sonore très faible ■ Compatible avec les bio fioul F7 et F10

GARANTIE 2 ANS Pièces | CE | BIOFIOUL READY

Accessoire(s)

> Kit tête longue – réf.: 3000686 – **92 € HT** / 110,40 € TTC
> Entretoise – réf.: 3000642 – **107 € HT** / 128,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
Riello 40 G3 Millenium BIO	20181 378	19 à 35	1 allure	**983 €** / 1 179,60 €
Riello 40 G3R Millenium BIO	20181 380	19 à 35	1 allure	**1 112 €** / 1 334,40 €
Riello 40 G5 Millenium BIO	20181 381	28 à 60	1 allure	**1 230 €** / 1 476 €

Bon rapport qualité/prix

BIOMASSE

DOMUSA TEKNIK

Bioclass IC

CHAUDIÈRE BIOMASSE VERSION IC ET AVEC PRODUCTION ECS POUR LA VERSION IC DX

À partir de : 5 779 € HT / 6 934,80 € TTC

■ Combustible : granulés ■ Modulation de puissance électronique entre 25% et 30%, ballon inox 90 L et 120 L pour la version DX ■ Nettoyage automatique du brûleur et des carneaux de fumées ■ Tableau de bord tactile - Équipement hydraulique intégré sur la version DX ■ Large gamme de périphériques en option (ballon tampon, système d'aspiration, silo textile, etc.)

A+ | GARANTIE 2 ANS Si mise en service réalisée par un SAV autorisé | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | CE

Accessoire(s)

> Kit BIO M – réf.: TKITBIO050 – **1 107 € HT** / 1 328,40 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Simple d'installation, d'utilisation et d'entretien

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Capacité du ballon (L)	Débit (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Bioclass IC 12 + Réservoir DX L (561 L)	TBIO000 122+TBIO000 161	12	93,1	N/A	N/A	**5 860 €** / 7 032 €	6 €
Bioclass IC 12 + Réservoir DX S (369 L)	TBIO000 122+TBIO000 160	12	93,1	N/A	N/A	**5 779 €** / 6 934,80 €	6 €
Bioclass IC 18 + Réservoir DX L (561 L)	TBIO000 123+TBIO000 161	18	93,6	N/A	N/A	**6 244 €** / 7 492,80 €	6 €
Bioclass IC 18 + Réservoir DX S (369 L)	TBIO000 123+TBIO000 160	18	93,6	N/A	N/A	**6 123 €** / 7 395,60 €	6 €
Bioclass IC 25 + Réservoir DX L (520 L)	TBIO000 124+TBIO000 161	25	94,2	N/A	N/A	**6 624 €** / 7 948,80 €	6 €
Bioclass IC 25 + Réservoir DX L (369 L)	TBIO000 124+TBIO000 160	25	94,2	N/A	N/A	**6 543 €** / 7 851,60 €	6 €
BIOCLASS IC 25 DX + Réservoir DX S (369 L)	TBIO000 158+TBIO000 161	18	92,1	90	23,6	**7 256 €** / 8 707,20 €	6 €
BIOCLASS IC 18 DX + Réservoir d'alimentation DX S	TBIO000 158+TBIO000 160	18	92,1	90	23,6	**7 175 €** / 8 610 €	6 €
BIOCLASS IC 25 DX + Réservoir d'alimentation DX L	TBIO000 159+TBIO000 161	25	92,2	120	31,9	**8 116 €** / 9 739 €	6 €
BIOCLASS IC 25 DX + Réservoir d'alimentation DX S	TBIO000 159+TBIO000 160	25	92,2	120	31,9	**8 035 €** / 9 642 €	6 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

froling chauffer mieux

Haut rendement et faible encombrement

CHAUDIÈRE À GRANULÉS PE1 7-35 KW

À partir de : 9 731 € HT / 11 677,20 € TTC

■ Combustible : granulés ■ Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
■ Combustion optimale avec la sonde lambda ■ Nettoyage brûleur et échangeur automatique
■ Fonctionnement possible en ventouse concentrique

A+ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Accessoire(s)

> Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – **514 € HT** / 616,80 € TTC
> Vanne d'équilibrage 1" – réf.: 46565A – **193 € HT** / 231,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
PE1 Pellet 7	14201C	7	94.3%	9 731 € / 11 677,20 €
PE1 Pellet 10	14202C	10	94.5%	9 854 € / 11 824,80 €
PE1 Pellet 15	14203c	15	94.7%	10 359 € / 12 430,80 €
PE1 Pellet 20	14204C	20	95%	10 985 € / 13 182 €
PE1 Pellet 25	14205C	25	94%	12 330 € / 14 796 €
PE1 Pellet 30	14206C	30	95.2%	13 081 € / 15 697,20 €
PE1 Pellet 35	14208C	35	94.3%	13 829 € / 16 594,80 €
PE1 Pellet 10 Unit	14212C	10	94.5%	14 141 € / 16 969,20 €
PE1 Pellet 15 Unit	14213C	15	94.7%	14 669 € / 17 602,80 €
PE1 Pellet 20 Unit	14214C	20	95%	15 316 € / 18 379,20 €
PE1 Pellet 7 Unit	14211C	7	94.3%	14 013 € / 16 815,60 €

froling chauffer mieux

Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie

CHAUDIÈRE À BÛCHES S3 TURBO 20 - 45 KW

À partir de : 7 073 € HT / 8 487,60 € TTC

■ Combustible : bûches ■ Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ■ Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Régulation standard ou à sonde Lambda pour une combustion optimisée

A+ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Accessoire(s)

> Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT** / 184,80 € TTC
> Groupe de pompes ME 10 - 30 kW – réf.: 18721C – **949 € HT** / 1 138,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
S3 Turbo 20 S - Tronic plus	11 010	20	90.8%	7 073 € / 8 487,60 €
S3 Turbo 30 S - Tronic plus	11 011	30	92.2%	7 320 € / 8 784 €
S3 Turbo 40 S - Tronic plus	11 012	40	93.5%	8 543 € / 10 251,60 €
S3 Turbo 45 S - Tronic plus	11 013	45	94.1%	8 769 € / 10 522,80 €
S3 Turbo 20 S - Tronic Lambda	11 015	20	90.8%	8 623 € / 10 347,60 €
S3 Turbo 30 S - Tronic Lambda	11 016	30	92.2%	8 872 € / 10 646,40 €
S3 Turbo 40 S - Tronic Lambda	11 017	40	93.5%	10 094 € / 12 112,80 €
S3 Turbo 45 S - Tronic Lambda	11 018	45	94.1%	10 319 € / 12 382,80 €

froling chauffer mieux

Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie

CHAUDIÈRE À BÛCHES S4 TURBO 22 - 60 KW

À partir de : 10 471 € HT / 12 565,20 € TTC

■ Combustible : bûches ■ Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ■ Capacité de chargement 140 L avec indicateur de quantité ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

A+ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Accessoire(s)

> Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT** / 184,80 € TTC
> Groupe de pompes ME 10 - 30 kW – réf.: 18721C – **767 € HT** / 920,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
S4 Turbo 50	11006C	50	94%	12 422 € / 14 906,40 €
S4 Turbo 60	11007C	60	94.9%	12 925 € / 15 510 €
S4 Turbo 22 F	11002CF	22	92.7%	10 471 € / 12 565,20 €
S4 Turbo 28 F	11003CF	28	91.7%	10 658 € / 12 789,60 €
S4 Turbo 34 F	11004CF	34	92.9%	11 836 € / 14 203,20 €
S4 Turbo 40 F	11005CF	40	93%	12 121 € / 14 545,20 €

froling chauffer mieux

Haut rendement - Faibles émissions - Économe

CHAUDIÈRE À GRANULÉS P4 48-105 KW

À partir de : 18 297 € HT / 21 956,40 € TTC

■ Combustible : granulés ■ Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance ■ Combustion optimale avec la sonde lambda ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Dissociable pour un meilleur accès en chaufferie

A+ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Accessoire(s)

> Dépoussiéreur pour granulés – réf.: 13750A – **514 € HT** / 616,80 € TTC
> Vanne d'équilibrage 1 1/2" – réf.: 46567A – **332 € HT** / 398,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
P4 Pellet 48	14007BTD	48	92.4%	18 297 € / 21 956,40 €
P4 Pellet 60	14008BTD	58.5	92.1%	18 669 € / 22 402,80 €
P4 Pellet 70	14014BTD	69	92.7%	24 415 € / 29 298 €
P4 Pellet 80	14009BTD	80	93.2%	24 721 € / 29 665,20 €
P4 Pellet 100	14010BTD	100	94.2%	25 117 € / 30 140,40 €
P4 Pellet 105	14011BTD	105	94.3%	25 423 € / 30 507,60 €

Notes :

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

froling
chauffer mieux

Haut rendement - Faibles émissions - Économe

CHAUDIÈRE MIXTE SP DUAL 15 - 40

À partir de : 18 000 € HT / 21 600 € TTC

■ Combustible : bûches/granulés ■ Allumage automatique en mode bûches ou granulés ■ Dissociable pour un accès aisé en chaufferie ■ Chargement automatique des granulés ■ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

A+ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie | CE

Accessoire(s)

> Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT** / 184,80 € TTC
> Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – **514 € HT** / 616,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
SP Dual 22	11032C	22	93.5%	**18 000 €** / 21 600 €
SP Dual 28	11033C	28	93.4%	**18 318 €** / 21 981,60 €
SP Dual 34	11034c	34	94.3%	**20 296 €** / 24 355,20 €
SP Dual 40	11035C	40	94.3%	**20 652 €** / 24 782,40 €

MIEUX COMPRENDRE

1 LES VASES D'EXPANSION

Il est **indispensable sur tous les circuits de chauffage** et **fortement conseillé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire**. Son rôle est identique dans les 2 cas, il absorbe l'augmentation du volume de l'eau qui se dilate en chauffant et maintient la pression dans le circuit.

2 LE RELEVAGE DES CONDENSATS

Si certains systèmes de chauffage et rafraîchissement peuvent utiliser la gravité pour évacuer les condensats, **dans de nombreux cas, une pompe de relevage s'impose.**

Pour le traitement de condensats, voir le chapitre « Filtration et traitement ».

3 ISOLATION DES CANALISATIONS

Pour les canalisations de chauffage, de climatisation ou de circuit d'eau sanitaire, **une bonne isolation de celles-ci est nécessaire afin d'améliorer l'efficacite et le confort du logement.** Cela permet d'éviter la formation de condensation sur les canalisations et minimise les déperditions d'énergie entre le générateur et l'émetteur.

En règle générale, il est simple d'identifier la bonne utilisation d'un vase :

- la **couleur rouge foncée** indique qu'il est destiné à un **réseau chauffage**
- la **couleur blanche** à un **réseau sanitaire**

Crédits photos : Aspen / Flamco / NMC

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

066 POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT

GRUNDFOS

Conlift1

CUVE AUTOMATIQUE ET COMPACTE DE RELEVAGE DE CONDENSAT

À partir de : 119 € HT / 142,80 € TTC

■ Poids : 4.1 kg ■ Tension d'alimentation 1 x 230 V - 50 Hz ■ Installation au sol ou murale et adaptabilité des cuves aux contraintes de l'installation ■ Relevage de condensat pH > 2.5 jusqu'à 10 L/min et jusqu'au 5 m de hauteur ■ Niveau sonore <47 dB(A) ■ Dimensions : P 165 x L 258.5 x H 183 mm - H 294 mm avec bac de neutralisant PH+ BOX

GARANTIE 2 ANS — Spécial PMR

Accessoire(s)

> PH+ BOX : bac réserve + 1.2 kg granulat et accessoires – réf.: 97936176 – **111 € HT** / 133,20 € TTC
> PCB card : alarme sonore PCB pour Conlift1 ou Conlift1 LS – réf.: 97936209 – **89 € HT** / 106,80 € TTC

Modèle	Référence	Ø entrée (mm)	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Conlift1	97936 156	4 x 28	4.1	151 € / 181,20 €
Conlift1 LS	98455 601	4 x 28	3.5	119 € / 142,80 €

Répond à un maximum d'exigences en matière de sécurité

sauermann

Pompe Si-83 Pack 2

POMPE DE RELEVAGE POUR CHAUDIÈRES CONDENSATION GAZ

91,20 € HT / 109,44 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation] - réf.: SI83CE42UN23

■ Débit instantané maximal : 700 L/h/cycle de fonctionnement 7% = 16s ON - 212s OFF ■ Pression maximale : 5.7 m en hauteur ■ Capacité du réservoir : 2 L - Intégrant un switch alarme ■ Pour installations résidentielles de climatisation (jusqu'à 20 kW) ou de chauffage (jusqu'à 40 kW)
■ Application smartphone dédiée pour valider vos dimensionnements
> **Également disponible en :** Pack 2 + pH Safe (réf. SI83CE43UN23) ■ Pack 1 (réf . SI83CE01UN23), avec réducteur Ø 6 mm en refoulement

GARANTIE 2 ANS — CE

Installation facile et rapide en tout lieu

Accessoire(s)

> Cartouche de neutralisation pH Safe 1 – réf.: PH0100SIUN23 – **27,73 € HT** / 33,28 € TTC
> Blister 3 clapets anti-retour de rechange – réf.: ACC00925 – **14,78 € HT** / 17,74 € TTC



L'obtention de la prime se déroule en 5 étapes :

1. Création de votre compte sur maprimerenov.gouv.fr
2. Vérification du dossier et confirmation de l'attribution (si vous êtes éligible)
3. Réalisation des travaux
4. Demande de paiement
5. Réception de la prime

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

L'ESTHÉTISME ET LE PLAISIR D'UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Les poêles et inserts couvrent les besoins d'un système de chauffage principal ou de complément avec un grand choix de formes, de dimensions et de designs.

1 LE CHOIX DU COMBUSTIBLE POUR LE POÊLE OU L'INSERT :

Le bois bûche très économique offre le plaisir d'une belle flamme mais avec une autonomie réduite.

Le granulé de bois permet d'atteindre un rendement supérieur à 90% avec une autonomie jusqu'à 5 jours s'il est équipé d'une réserve de combustible.

2 DES VERSIONS MIXTES BÛCHES ET GRANULÉS SONT DISPONIBLES

Les systèmes étanches, de plus en plus répandus, n'utilisent pas l'air intérieur pour la combustion mais un apport d'air extérieur. Dans le cas d'une rénovation, si le poêle est installé à proximité d'un mur extérieur, cet apport est réalisé par un conduit reliant l'appareil au mur. Cette arrivée d'air peut se faire par le conduit d'évacuation des fumées en installant un système concentrique.

Bon à savoir

Une installation en **« configuration étanche »** est indispensable dans le neuf pour respecter les exigences d'étanchéité à l'air.

Pour les versions canalisables, une partie du flux d'air chaud peut être acheminée vers plusieurs pièces, même situées à l'étage.



Crédits photos : Godin / Invicta / Red | MCZ

POÊLES ET INSERTS

070 POÊLES À BOIS
071 POÊLES À PELLETS

GODIN
Performance
et élégance
www.godin.fr

Castries
POÊLE À BOIS ROND
Nous consulter

■ Étanche : oui ■ Corps de chauffe en fonte ■ Habillage acier ■ Poids 169 kg ■ Départ des fumées dessus

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Castries	400220000 143	8	82,4	Dessus	33	1035 x 500 x 500	NC

POÊLES À PELLETS

Estray
POÊLE À PELLETS
Nous consulter

■ Étanche : oui ■ Bûche jusqu'à 50 cm ■ Chargement devant ■ Poids 116 kg

Accessoire(s)

> Télécommande – réf.: 965226 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Estray Noir	490328000 333	6	94.3 / 93.3	Dessus	112,1 x 57,2 x 54,4	NC
Estray Blanc	490328000 337	6	94,3 / 93,3	Dessus	112,1 x 57,2 x 54,4	NC
Estray Noir	490329000 333	9	94.3 / 93.3	Dessus	112.1 x 57.2 x 54.4	NC
Estray Blanc	490329000 337	9	94.3 / 93.3	Dessus	112.1 x 57.2 x 54.4	NC

Melissa
POÊLE COULOIR
À partir de : **2 394 € HT** / 2 873 € TTC

■ Étanche : oui ■ Large flamme au mouvement naturel et esthétique ■ La ventilation forcée du poêle peut se limiter au maximum en garantissant un silence absolu ■ Possibilité de gérer et programmer le poêle depuis un smartphone ou depuis une tablette ■ Disponible avec sortie de fumée arrière ou supérieure concentrique

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Melissa	712 002	7	93%	Arrière et supérieure	940 x 580 x 270	2 394 € / 2 873 €
Melissa X-UP	7121 055	7	93%	Supérieure	940 x 580 x 270	2 534 € / 3 040 €

Wifi de série

RED HEATING

Fonctionnement silencieux

Camelia

POÊLE À PELLETS HERMÉTIQUE

2 577 € HT / 3 092 € TTC

■ Étanche : oui ■ Large flamme au mouvement naturel et esthétique ■ Grâce à une structure parfaitement étanche, le poêle ne consomme pas l'oxygène de la pièce ■ La ventilation forcée du poêle peut se limiter au maximum en garantissant un silence absolu ■ Possibilité de gérer et programmer le poêle depuis un smartphone

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Camelia silver	7116 062 + 6916 038	8	92%	Arrière	985 x 500 x 480	2 577 € / 3 092 €
Camelia blanc	7116 062 + 6916 037	8	92%	Arrière	985 x 500 x 480	2 577 € / 3 092 €
Camelia noir	7116 062 + 6916 036	8	92%	Arrière	985 x 500 x 480	2 577 € / 3 092 €
Camelia bordeaux	7116 062 + 6916 035	8	92%	Arrière	985 x 500 x 480	2 577 € / 3 092 €

RED HEATING

Fonctionnement silencieux

Minta

POÊLE À PELLETS HERMÉTIQUE

3 165 € HT / 3 798 € TTC

■ Étanche : oui ■ Large flamme au mouvement naturel et esthétique ■ La ventilation forcée du poêle peut se limiter au maximum en garantissant un silence absolu ■ Grâce à une structure parfaitement étanche, le poêle ne consomme pas l'oxygène de la pièce ■ Possibilité de gérer et programmer le poêle depuis un smartphone ou une tablette

A

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Minta blanc	7118 011 + 6918 021	8	92,6%	Arrière	1187 x 520 x 520	3 165 € / 3 798 €
Minta noir	7118 011 + 6918 022	8	92,6%	Arrière	1187 x 520 x 520	3 165 € / 3 798 €
Minta silver	7118 011 + 6918 023	8	92,6%	Arrière	1187 x 520 x 520	3 165 € / 3 798 €
Minta bordeaux	7118 011 + 6918 024	8	90,6%	Arrière	1187 x 520 x 520	3 165 € / 3 798 €

RED HEATING

Fonctionnement silencieux

Althea Up!

POÊLE À PELLETS HERMÉTIQUE

3 832 € HT / 4 598 € TTC

■ Étanche : oui ■ Large flamme au mouvement naturel et esthétique ■ Grâce à une structure parfaitement étanche, le poêle ne consomme pas l'oxygène de la pièce ■ La ventilation forcée du poêle peut se limiter au maximum en garantissant un silence absolu ■ Il est possible de gérer et programmer le poêle depuis un smartphone ou une tablette

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Althea Up! silver	7119 040	9	91%	Supérieure	1150 x 895 x 280	3 832 € / 4 598 €
Althea Up! noir	7119 041	9	91%	Supérieure	1150 x 895 x 280	3 832 € / 4 598 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

1 LES RADIATEURS À EAU CHAUDE

Qu'ils soient en acier, en fonte ou en aluminium, **ils s'adaptent à la température du circuit de chauffage.**

La diversité des dimensions disponibles et les choix de présentations et de finitions permettront une intégration parfaite quelle que soit la pièce à chauffer.

2 LA ROBINETTERIE DE RADIATEUR

La fonction principale est assurée par le robinet de radiateur qu'il soit manuel ou thermostatique, il ajuste le débit d'eau chaude dans le radiateur et permet le réglage de la température de la pièce. **Les versions thermostatiques** plus précises sont à privilégier pour le **confort et les économies d'énergie.**

3 COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE DE L'ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE ?

La technologie gaz ayant un coefficient de dilation supérieur au liquide, elle aura une course nominale 50% plus élevée et donc **une meilleure précision de régulation.** Son temps de réaction étant plus court, elle permet de récupérer environ **85% des apports gratuits.**

4 LE RADIATEUR GAZ : UNE SOLUTION AUTONOME

Facile d'installation, il peut être alimenté au gaz naturel, au propane ou butane. L'évacuation des gaz de combustion est possible soit par une ventouse, soit par une cheminée. Les dernières versions sont équipées de brûleur bas NOx.

Une implantation du radiateur simplifiée

Pour les panneaux et les sèche-serviettes acier, la version 6 orifices centraux ou latéraux facilite l'implantation et le montage du radiateur et assure une meilleure esthétique du raccordement.

Crédits photos : Auer / Danfoss / Purmo

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

076 DÉCORATIFS
079 SÈCHE-SERVIETTES
082 ROBINETTERIE DE RADIATEURS

ACOVA

Fassane Prem's Vertical

RADIATEUR ACIER TUBES PLATS SIMPLE OU DOUBLE

À partir de : 320,62 € HT / 384,74 € TTC

■ Hauteurs disponibles : 2000 mm ■ Largeurs disponibles : de 296 à 740 mm ■ Puissances disponibles : de 628 à 2310 W ■ Un grand classique au design sobre et indémodable disponible en blanc uniquement ■ Extra-plat pour une intégration discrète ■ 4 possibilités de raccordement : centré ou excentré par le bas, aller à gauche ou à droite

GARANTIE 5 ANS

Accessoire(s)

> Pack robinetterie comprenant 1 robinet droit 1/2" + 1 té de réglage – réf.: 841068 – **98,79 € HT** / 118,55 € TTC

Le radiateur idéal pour les pièces à vivre

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-029	4 orifices Ø 1/2"	2 000	296	628	**320,62 €** / 384,74 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-044	4 orifices Ø 1/2"	2 000	444	942	**418,64 €** / 502,37 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-059	4 orifices Ø 1/2"	2 000	592	1 256	**530,65 €** / 636,78 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-074	4 orifices Ø 1/2"	2 000	740	1 570	**628,66 €** / 754,39 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-029	4 orifices Ø 1/2"	2 000	296	924	**642,67 €** / 771,20 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-044	4 orifices Ø 1/2"	2 000	444	1 386	**838,68 €** / 1 006,42 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-059	4 orifices Ø 1/2"	2 000	592	1 848	**1 020,67 €** / 1 224,80 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-074	4 orifices Ø 1/2"	2 000	740	2 310	**1 216,70 €** / 1 460,04 €

Stelrad



Décoratif et peu encombrant

Vertex Plan

RADIATEUR VERTICAL AVEC UNE ÉLÉGANTE FACE AVANT PLANE

À partir de : 814 € HT / 976,80 € TTC

■ Hauteurs disponibles : 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm ■ Largeurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm ■ Puissances disponibles : de 588 à 2961 W suivant EN442 W (75/65/20°C) ■ Radiateur vertical à face plane avec raccordement central ■ Pression de service max. : 10 bar (testé à 13 bar) ■ Fourni avec : consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

GARANTIE 10 ANS En respectant les conditions de garantie

Accessoire(s)

> Porte-serviettes magnétique chromé – réf.: T11660X – **Prix : NC**
> Bloc H, cache design, vanne thermostatique design – réf.: T212X – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Type	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Vertex Plan	0275182 204	4	1 800	400	22	1 476	**875 €** / 1 050 €
Vertex Plan	0275182 206	4	1 800	600	22	2 214	**1 147 €** / 1 376,40 €
Vertex Plan	0275202 104	4	2 000	400	21	1 308	**814 €** / 976,80 €
Vertex Plan	0275202 105	4	2 000	500	21	1 635	**979 €** / 1 174,80 €
Vertex Plan	0275202 106	4	2 000	600	21	1 962	**1 067 €** / 1 280,40 €
Vertex Plan	0275202 107	4	2 000	700	21	2 289	**1 153 €** / 1 383,60 €
Vertex Plan	0275202 204	4	2 000	400	22	1 584	**973 €** / 1 167,60 €
Vertex Plan	0275202 205	4	2 000	500	22	1 980	**1 099 €** / 1 318,80 €
Vertex Plan	0275202 206	4	2 000	600	22	2 376	**1 163 €** / 1 395,60 €
Vertex Plan	0275202 207	4	2 000	700	22	2 772	**1 341 €** / 1 609,20 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Stelrad



Vertex Style

RADIATEUR VERTICAL AVEC UNE ÉLÉGANTE FACE AVANT RAINURÉE

À partir de : 872 € HT / 1 046,40 € TTC

■ Hauteurs disponibles : 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm ■ Largeurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm ■ Puissances disponibles : de 588 à 2961 W suivant EN442 W (75/65/20°C) ■ Radiateur vertical à face avant rainurée avec raccordement central ■ Pression de service max. : 10 bar (testé à 13 bar) ■ Fourni avec : consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

GARANTIE 10 ANS En respectant les conditions de garantie

Accessoire(s)

> Porte-serviettes magnétique chromé – réf.: T11660X – **Prix : NC**
> Bloc H, cache design, vanne thermostatique design – réf.: T212X – **Prix : NC**

Décoratif et peu encombrant

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Type	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Vertex Style	0276182 204	4	1 800	400	22	1 476	937 € / 1 124,40 €
Vertex Style	0276182 206	4	1 800	600	22	2 214	1 227 € / 1 471,40 €
Vertex Style	0276202 104	4	2 000	400	21	1 308	872 € / 1 046,40 €
Vertex Style	0276202 105	4	2 000	500	21	1 635	1 050 € / 1 260 €
Vertex Style	0276202 106	4	2 000	600	21	1 962	1 143 € / 1 371,60 €
Vertex Style	0276202 107	4	2 000	700	21	2 289	1 236 € / 1 483,20 €
Vertex Style	0276202 204	4	2 000	400	22	1 584	1 038 € / 1 245,60 €
Vertex Style	0276202 205	4	2 000	500	22	1 980	1 178 € / 1 413,60 €
Vertex Style	0276202 206	4	2 000	600	22	2 376	1 244 € / 1 492,80 €
Vertex Style	0276202 207	4	2 000	700	22	2 772	1 434 € / 1 720,80 €

Stelrad



Planar 8

RADIATEUR HORIZONTAL INTÉGRÉ AVEC 8 CONNEXIONS ET UNE ÉLÉGANTE FACE AVANT PLANE

À partir de : 462 € HT / 554,40 € TTC

■ Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 900 mm ■ Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ■ Puissances disponibles : de 188 à 6450 W suivant EN442 W (75/65/20°C) ■ Radiateur horizontal à face plane avec 8 possibilités de raccordement ■ Pression de service max. : 10 bar (testé à 13 bar) ■ Fourni avec : consoles Monclac, vis, chevilles, instructions montage + insert préréglé à 8 positions

GARANTIE 10 ANS En respectant les conditions de garantie

Accessoire(s)

> Porte-serviettes magnétique chromé – réf.: T11660X – **Prix : NC**

Universel et décoratif

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Type	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Planar 8	0652062 206	8	600	600	22	980	462 € / 554,40 €
Planar 8	0652062 208	8	600	800	22	1 307	582 € / 698,40 €
Planar 8	0652062 209	8	600	900	22	1 471	644 € / 772,80 €
Planar 8	0652062 210	8	600	1 000	22	1 634	705 € / 846 €
Planar 8	0652072 206	8	700	600	22	1 109	512 € / 614,40 €
Planar 8	0652072 207	8	700	700	22	1 294	597 € / 716,40 €
Planar 8	0652072 209	8	700	900	22	1 663	729 € / 874,80 €
Planar 8	0652072 210	8	700	1 000	22	1 848	781 € / 937,20 €
Planar 8	0652092 205	8	900	500	22	1 126	516 € / 619,20 €
Planar 8	0652092 208	8	900	800	22	1 801	766 € / 919,20 €

zehnder

Charleston Horizontal

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE DE 2 À 6 COLONNES

À partir de : **351,68 € HT** / 422,02 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 260 à plus de 3000 mm ■ Largeurs disponibles : de 210 à plus de 3000 mm ■ Puissances disponibles : large choix (de 100 à plus de 6 000 W) ■ Design vintage très tendance - Couleurs (50 teintes) + 100 € HT ■ Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ■ Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et systèmes basse température

Existe en finition Technoline : aspect métal industriel

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (kW)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Raccordement	Prix HT/TTC
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2 060-16-1 276-9 016	2 orifices Ø 1/2"	725	592	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	351,68 € / 422,02 €
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2 075-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	880	751	774	Excentré par le bas	392,48 € / 470,98 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3 075-16-1 276-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 189	750	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	481,92 € / 578,30 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3 090-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 392	909	774	Excentré par le bas	540,32 € / 648,38 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4 060-18-1 276-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 437	600	866	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	620,64 € / 744,77 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4 075-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 558	759	774	Excentré par le bas	625,44 € / 750,53 €

zehnder

Terraline

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE ENCASTRÉ DANS LE SOL

À partir de : **383,95 € HT** / 460,74 € TTC

■ Hauteurs disponibles : 90 / 110 / 145 / 190 mm ■ Largeurs disponibles : 170 / 215 / 255 / 340 / 420 mm ■ Puissances disponibles : de 118 à 5 326 W ■ Longueurs sur-mesure : de 800 à 4800 mm ■ Principe de fonctionnement : convection naturelle ■ Large choix de finitions des grilles de recouvrement pour une esthétique personnalisée

GARANTIE 5 ANS

Compatible PAC et systèmes basse température

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Finition grille de recouvrement	Prix HT/TTC
Prix du 1er modèle parmi + de 1 000 combinaisons	UN-09-17	2 raccords Ø 1/2"	90	170	1 000	Aluminium anodisé naturel	383,95 € / 460,74 €

Notes :

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

ACOVA

Fassane Spa

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS

À partir de : **344,42 € HT** / 413,30 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 805 à 1851 mm ■ Largeurs disponibles : de 500 à 800 mm ■ Puissances disponibles : de 429 à 1300 W ■ Design classique et pratique pour un chauffage efficace - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT ■ Consoles de fixation murales réglables, soudées, dans la couleur de l'appareil ■ Nouveau : 2 patères dans la teinte du radiateur offertes (incluses)

GARANTIE 5 ANS

Existe en symétrique et asymétrique

Accessoire(s)

> Patères disponibles en pièces détachées en 46 couleurs – réf.: 470379 – **28,44 € HT** / 23,70 € TTC

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-082-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	500	815	411	**344,42 €** / 413,30 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-133-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	500	1 333	625	**426,37 €** / 511,64 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-060	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	600	1 851	1 019	**599,96 €** / 719,95 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-080	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	800	1 851	1 300	**726,81 €** / 872,17 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL081-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	805	429	**449,03 €** / 538,84 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL118-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1 183	594	**533,02 €** / 639,62 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL168-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1 676	809	**691,56 €** / 829,87 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR081-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	805	429	**449,03 €** / 538,84 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR118-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1 183	594	**533,02 €** / 639,62 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR168-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1 676	809	**691,56 €** / 829,87 €

DOMAO

Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE

À partir de : **106,10 € HT** / 127,32 € TTC

■ Hauteurs disponibles : 801 à 1744 mm ■ Largeurs disponibles : 500 à 750 mm ■ Puissances disponibles : 392 à 1184 W ■ Raccordement central ■ Tubes ronds 25 mm, pression maxi 10 bar ■ Consoles, bouchon purgeur et patère de porte-serviette inclus, coloris blanc

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe

Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

Accessoire(s)

> Kit mixte digital 500 W – réf.: ADKITDIG500 – **150,68 € HT** / 180,82 € TTC [+ **1,00 €** d'éco-participation]
> Kit mixte digital 750 W – réf.: ADKITDIG750 – **165,88 € HT** / 199,06 € TTC [+ **1,00 €** d'éco-participation]
> Kit mixte digital 1000W – réf.: ADKITDIG1000 – **180,81 € HT** / 216,98 € TTC [+ **1,00 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Soufflant	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau chaude	A0B0850-2	Non	801	500	392	**106,10 €** / 127,32 €
Sèche-serviettes eau chaude	A0B1150-2	Non	1 129	500	539	**129,87 €** / 155,84 €
Sèche-serviettes eau chaude	A0B1450-2	Non	1 457	500	691	**156,99 €** / 188,39 €
Sèche-serviettes eau chaude	A0B1460-2	Non	1 457	600	813	**162,61 €** / 195,13 €
Sèche-serviettes eau chaude	A0B1760-2	Non	1 744	600	972	**185,31 €** / 222,37 €
Sèche-serviettes eau chaude	A0B1770-2	Non	1 744	750	1 184	**200,14 €** / 240,16 €

DOMAO

Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE

À partir de : 357,17 € HT / 428,61 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 1110 à 1760 mm ■ Largeurs disponibles : 550 mm ■ Puissances disponibles : de 592 à 894 W ■ Lames plates droites 70 x 11 mm ■ Pression maxi 4 bar ■ Consoles, bouchon purgeur inclus, coloris blanc

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe

Accessoire(s)

> Kit mixte digital 500 W – réf.: ADKITDIG500 – **150,68 € HT** / 180,82 € TTC [+ **1,00 €** d'éco-participation]
> Kit mixte digital 750 W – réf.: ADKITDIG750 – **165,88 € HT** / 199,06 € TTC [+ **1,00 €** d'éco-participation]
> Kit mixte digital 1000 W – réf.: ADKITDIG1000 – **180,81 € HT** / 216,98 € TTC [+ **1,00 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Soufflant	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau chaude	AVB1155	Non	1 110	550	592	**357,17 €** / 428,61 €
Sèche-serviettes eau chaude	AVB1455	Non	1 430	550	733	**406,95 €** / 488,34 €
Sèche-serviettes eau chaude	AVB1755	Non	1 760	550	894	**498,65 €** / 598,38 €

Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

DOMAO

Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE SOUFFLANT

À partir de : 465,54 € HT / 558,65 € TTC

■ Tubes ronds 25 mm, pression maxi 10 bar ■ Soufflerie 1000 W : 15, 30, 45, 60 min - Consoles, bouchon purgeur et télécommande inclus ■ Classe 2 , IP 24, coloris blanc

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Partie électrique

Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes cintré eau chaude soufflant	AOB1255S	Oui	1 210 x 550 x 143	588 + 1 000	**465,54 €** / 558,65 €	2 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

zehnder



Roda Spa asymétrique

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS

À partir de : **453,69 € HT** / 544,43 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 805 à 1676 mm ■ Largeurs disponibles : 550 mm ■ Puissances disponibles : de 429 à 809 W ■ Design élégant et pratique au quotidien ■ Larges espacements entre les éléments pour positionner plusieurs serviettes ■ Personnalisable en 50 teintes et finition Technoline + 100 € HT

GARANTIE 5 ANS

Existe aussi avec soufflant

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Article dimensions H x l (mm)	Prix HT/TTC
Roda Spa Asymétrique - 429 W	ROFL-080-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	805 x 550	**453,69 €** / 544,43 €
Roda Spa Asymétrique - 594 W	ROFL-120-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 183 x 550	**538,58 €** / 646,30 €
Roda Spa Asymétrique - 809 W	ROFL-170-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 676 x 550	**698,73 €** / 838,48 €
Roda Spa Asymétrique - 429 W	ROFR-080-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	805 x 550	**453,69 €** / 544,43 €
Roda Spa Asymétrique - 594 W	ROFR-120-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 183 x 550	**538,58 €** / 646,30 €
Roda Spa Asymétrique - 809 W	ROFR-170-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 676 x 550	**698,73 €** / 838,48 €

zehnder

Roda Spa Air

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS

À partir de : **776,33 € HT** / 931,60 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 852 à 1666 mm ■ Largeurs disponibles : 500 mm ■ Puissances disponibles : de 411 à 781 W ■ Design élégant et intemporel ■ Personnalisable en 50 teintes et finition Technoline + 100 € HT ■ Compatible PAC et systèmes basse température

GARANTIE 5 ANS | GARANTIE 2 ANS Soufflant

Accessoire(s)

> Pack robinetterie coudé chromé – réf.: 991368 – **120,53 € HT** / 144,64 € TTC
> Tête thermostatique design chromée – réf.: 841278 – **63,64 € HT** / 76,37 € TTC

Confort assuré toute l'année grâce au soufflant

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Roda Spa Air EC	RO-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	825	500	411	**776,33 €** / 931,60 €	2 €
Roda Spa Air EC	RO-140-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 370	500	625	**959,25 €** / 1 151,10 €	2 €
Roda Spa Air EC	RO-170-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 666	500	781	**1 196,74 €** / 1 436,09 €	2 €

my BLEU ROUGE

La market place exclusivement dédiée aux professionnels du bâtiment !

Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7**, **24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

COMAP

Flexodesign

ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN À CONNEXION CENTRALE

À partir de : **131,67 € HT** / 158 € TTC

- Ensemble design : tête thermostatique + corps à connexion centrale + cache époxy blanc ou chrome
- Connexion entre la tête et le corps en M30 x 1.5
- Connexion aux tubes en 3/4 eurocone

A+++ GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Connexion au radiateur	Coloris	Prix HT/TTC
Robinet connexion centrale + Tête Sensitive + ca	L234006 001	50	M 1/2	Blanc	131,67 € / 158 €
Robinet connexion centrale + Tête Sensitive + ca	L234007 001	50	M 1/2	Chrome	147,49 € / 176,99 €
Robinet connexion centrale + Tête Sensitive + ca	L234008 001	50	F 3/4	Blanc	131,67 € / 158 €
Robinet connexion centrale + Tête Sensitive + ca	L234010 001	50	F 3/4	Chrome	147,49 € / 176,99 €

Une gamme design très adaptée aux sèche-serviettes

COMAP

Senso

TÊTE THERMOSTATIQUE

À partir de : **30,23 € HT** / 36,28 € TTC

- Tête thermostatique à capteur liquide
- VT 0.3 certifiée
- EN 215
- Bague de limitation imperdable en face avant
- Personnalisation possible grâce à des clips de couleur

A+++ GARANTIE 5 ANS

Accessoire(s)

> Bague d'inviolabilité avec blocage butée – réf.: R582730 – **Prix : NC**
> Antivol pour tête Senso M28 – réf.: R582500 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Tête thermostatique liquide M28	R100 000	30,23 € / 36,28 €
Tête thermostatique liquide M30	R100 100	30,23 € / 36,28 €
Tête thermostatique liquide IFD CLIP	R100 535	32,65 € / 39,18 €

Conçue et fabriquée en France

COMAP

Senso M30

TÊTE THERMOSTATIQUE AVEC SONDE LIQUIDE

33,85 € HT / 40,62 € TTC - réf.: L112014 001

- Connexion : tête M30
- Noir brillant
- Certifiée EN215
- Classification VT : 0,3

A+++ GARANTIE 5 ANS

Aérations ultra-performantes et sonde liquide intégrée

Accessoire(s)

> Senso-RI Tête TH M30 noir – réf.: L112014001 – **33,85 € HT** / 40,62 € TTC

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

RA-IN

CORPS DE ROBINET À KV RÉGLABLE

À partir de : **15,65 € HT** / 18,78 € TTC

- Corps réglable par bague avec repères
- Le pré-réglage ne nécessite pas d'outil
- Presse-étoupe remplaçable sans vidange de l'installation
- Pour installations bitubes avec circulateur
- Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE

GARANTIE 1 AN | GARANTIE 5 ANS Sous condition d'installation par un professionnel | KEYMARK (ex : CENCER) Conforme EN 215

Accessoire(s)

> Douille courte spéciale rénovation 6 mm DN10 – réf.: 013L0443 – **18,67 € HT** / 22,40 € TTC
> Douille courte spéciale rénovation 7 mm DN15 – réf.: 013L0445 – **18,67 € HT** / 22,40 € TTC

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
RA-IN 10, 3/8" angle à droite du radiateur	013G6571	DN 3/8"	21,69 € / 26,03 €
RA-IN 10, 3/8" angle à gauche du radiateur	013G6572	DN 3/8"	21,69 € / 26,03 €
RA-IN 15, 1/2" angle à droite du radiateur	013G6573	DN 1/2"	22,36 € / 26,83 €
RA-IN 15, 1/2" angle à gauche du radiateur	013G6574	DN 1/2"	22,36 € / 26,83 €
RA-IN 10, 3/8" équerre dimensions NF	013G6581	DN 3/8"	15,65 € / 18,78 €
RA-IN 10, 3/8" droit dimensions NF	013G6582	DN 3/8"	15,65 € / 18,78 €
RA-IN 15, 1/2" équerre dimensions NF	013G6583	DN 1/2"	15,88 € / 19,06 €
RA-IN 15, 1/2" droit dimensions NF	013G6584	DN 1/2"	15,88 € / 19,06 €
RA-IN 10, 3/8" équerre inversée	013G6591	DN 3/8"	17,89 € / 21,47 €
RA-IN 15, 1/2" équerre inversée	013G6593	DN 1/2"	17,89 € / 21,47 €

Réglage facile sans outil

RA

TÊTE THERMOSTATIQUE

À partir de : **5,48 € HT** / 6,58 € TTC

- Technologie gaz - Plage de réglage 5 à 26°C
- Résistance à la flexion 75 kg (pour RA 2990)
- Valeur CA selon EN 215 : 0,2 K / Valeur Vt : 0,5 K (pour RA 2990)
- Capsule à soufflet métallique technologie Danfoss
- Conformité EN215 - Eligible CEE

GARANTIE 1 AN | KEYMARK (ex : CENCER) Conforme EN 215 | RE 2020

Accessoire(s)

> Outil pour montage des broches de verrouillage – réf.: 013G1236 – **16,99 € HT** / 20,39 € TTC
> Dispositif antivol (colisage par 50 - prix unitaire affiché) – réf.: 013G1232 – **0,09 € HT** / 0,11 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
RA 2 990, tête thermostatique technologie gaz	013G2990	34,77 € / 41,72 €
RA 2 992, avec bulbe à distance, (0 à 2 m)	013G2992	50,98 € / 61,18 €
RA 2 920, tête renforcée d'usine, 110 kg	013G2920	39,13 € / 46,96 €
RA 2 914, plage limitée à 20°C / fermée à 22°C	013G2914	31,64 € / 37,97 €
Tête manuelle	013G5002	5,48 € / 6,58 €

Temps de réponse le plus rapide du marché : 10 min (RA 2990)

Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™

TÊTES ÉLECTRONIQUES

À partir de : **50,13 € HT** / 60,16 € TTC

- Danfoss Eco™ tête autonome et bluetooth (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5)
- Danfoss Eco™ adaptée pour les pièces à faible occupation, permet une régulation plus précise
- Danfoss Ally™ tête communicante zigbee (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5)
- Danfoss Ally™ à connecter à passerelle Ally™ reliée à la box internet - Gestion globale centralisée
- Danfoss Ally™ adaptée aux maisons individuelles ou appartements (portée maxi 30 m)

GARANTIE 1 AN

Accessoire(s)

> Répéteur Zigbee – réf.: 088U1131 – **144,29 € HT** / 173,15 € TTC
> Sonde d'ambiance déportée Danfoss Ally™ – réf.: 014G2480 – **37,99 € HT** / 45,59 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Danfoss Eco™ tête autonome Bluetooth	014G1001	**50,13 €** / 60,16 €
Danfoss Ally™ tête électronique communicante Zigbee	014G2420	**65,22 €** / 78,26 €
Passerelle Danfoss Ally™ protocole Zigbee	014G2400	**127,12 €** / 152,54 €

Jusqu'à 30% d'économie d'énergie !

Kit robinetterie de radiateur

ÉQUIPEMENT POUR LE RÉGLAGE DU RADIATEUR ET DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

À partir de : **15,70 € HT** / 18,84 € TTC

■ Matériaux haute qualité conforme aux exigences de la norme EN 215 ■ Tête thermostatique à bulbe liquide ultra-sensible ■ Résistance accrue à la torsion et à la flexion ■ Selon le modèle : limitation, blocage, fonction hors-gel, dispositif pour malvoyants, Bluetooth...

A++ GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Diamètre (")	Connexion	Prix HT/TTC
Tête Uni XH (VT=0,2)	1011 365	N/A	M30 x 1,5	**24,50 €** / 29,40 €
Tête Uni LHB pour collectivités	1011 410	N/A	M30 x 1,5	**41,60 €** / 49,92 €
Tête Uni SH, design	1012 065	N/A	M30 x 1,5	**29,50 €** / 35,40 €
Tête Uni LH, standard (VT=0,4)	1011 465	N/A	M30 x 1,5	**24,50 €** / 29,40 €
Corps AV9, modèle équerre	1183 704	15	N/A	**27,15 €** / 32,58 €
Corps AV9, modèle droit	1183 804	15	N/A	**27,15 €** / 32,58 €
Corps AV9, modèle équerre inv.	1183 904	15	N/A	**30 €** / 36 €
Coude de réglage	1091 062	15	N/A	**15,70 €** / 18,84 €
Té de réglage	1091 162	15	N/A	**15,70 €** / 18,84 €

Rapport qualité/prix "made in Germany"

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

SALUS CONTROLS

Chauffage pièce par pièce pilotable Online ou Offline

Pack Réno Radiateurs - Logement type F4

PACK DE PILOTAGE DE 6 RADIATEURS 30-1.5MM, PIÈCE PAR PIÈCE AVEC 4 ZONES

938,91 € HT / 1 117,30 € TTC [+ **0,05 €** d'éco-participation] - réf.: PACRAD30

■ Connexion : tête M30 ■ 6 vannes de radiateur 30-1.5 mm ■ 4 thermostats Quantum SQ610RF - UltraSlim 11 mm - Écran XL 89 mm - Batterie rechargeable ■ Fonctionnement Offline via le thermostat ou Online via l'appli Salus Smart Home ■ 1 prise électrique 230 V intelligente SPE600 offerte pour piloter un appareil en ligne

> **Également disponible en :** Ø 28 mm sur demande (réf. PACRAD28)

GARANTIE 5 ANS

Accessoire(s)

> Récepteur de chaudière système iT600 Zigbee 230V – réf.: RX10RF – **79,09 € HT** / 94,12 € TTC [+ **0,05 €** d'éco-participation]

> Commande vanne radiateur Ø 30 RF IT600 Zigbee – réf.: TRV10RFM – **73,04 € HT** / 86,92 € TTC [+ **0,05 €** d'éco-participation]

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

UNE SOLUTION CONFORT, ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE

Comme le soleil, le plancher chauffant rayonne la chaleur plus qu'il ne chauffe l'air. La température est douce et homogène. Plus de radiateur pour encombrer les murs, **le gain de place est en moyenne de 8% de la surface habitable.**

1 LE PLANCHER HYDRAULIQUE :
LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS ÉCONOMIQUE À L'UTILISATION

Raccordé à une chaudière ou à un poêle, il assurera uniquement le chauffage. Couplé à une pompe à chaleur réversible, il permettra, en plus de sa fonction chauffage en hiver, d'abaisser la température de quelques degrés en été.

2 LE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE :
LA CHALEUR DOUCE D'UN RAYONNEMENT BASSE TEMPÉRATURE

Facile à poser et à raccorder au tableau électrique, il ne nécessite aucun besoin de générateur de chaleur. **Des versions à faible épaisseur**, dont certaines peuvent être noyées dans la colle à carrelage, sont **idéales pour la rénovation.**

3 LE CHOIX DE L'ISOLANT EST PRIMORDIAL, IL EN EXISTE 3 TYPES :

1. **Les dalles à plots** permettent un gain de temps à la pose du tube (pas besoin d'agrafage). Mais, à épaisseur égale, elles sont moins performantes.
2. **Les dalles lisses en polyuréthane** un peu plus techniques à l'installation, mais plus efficaces.
3. **La mousse polyuréthane projetée** permet d'éviter de faire un ravoirage : c'est-à-dire limiter la hauteur tout en optimisant l'isolation.

Recommandez une régulation pièce par pièce

Cet équipement permettra à votre client d'ajuster la température de confort de chacune des pièces de son logement et **d'optimiser ainsi ses dépenses énergétiques.**

Crédits photos : Roth / Thermor

PLANCHERS CHAUFFANTS

088 SYSTÈMES
090 COMPOSANTS

HENCO

TUBES MULTICOUCHES + RACCORDS À SERTIR PVDF

Nous consulter

■ Cœur de gamme ■ Réunit a la fois les avantages des tubes en métal et en matière synthétique ■ Couche intérieure en aluminium soudé bout à bout dans le sens de la longueur ■ Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc) ■ Grande résistance à la pression et à la haute température

GARANTIE 10 ANS Système (tube + raccords) NF

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Manchon à sertir vers cuivre à sertir	36P-1615P	NC
Raccord de réparation	052P16	NC
Raccord de réparation	53PK40	NC
Culasse double femelle pour plâtre	28PF-16041 604	NC
Manchon à sertir 16 x PEX 16 x 1.5	42P-161 615	NC
Capuchon de test pour tube Henco	TESTPLUG16	NC
Redresseur	0PS-16	NC
Cintreuse	0BM-16	NC

+ Tube multicouche + raccords PVDF : système libre de toute corrosion

SALUS CONTROLS

Pack Réno PCBT - Logement type F4

PACK DE PILOTAGE PIÈCE PAR PIÈCE - 4 ZONES - 6 CIRCUITS AUTOÉQUILIBRÉS

884,53 € HT / 1 052,59 € TTC [+ **0,05 €** d'éco-participation] - réf.: PACPCBT

■ 6 moteurs autoéquilibrants THB23030 pour collecteur Ø 30 mm ■ 4 thermostats Quantum SQ610RF - UltraSlim 11 mm - Écran XL 89 mm - Batterie rechargeable ■ Fonctionnement Offline via le thermostat ou Online via l'appli Salus Smart Home ■ 1 centre de câblage KL08RF pouvant gérer jusqu'à 12 zones-thermostats RF ■ Passerelle UGE600 offerte dans le pack

GARANTIE 5 ANS CE Smart Home

+ PCBT auto équilibré pièce par pièce modes Online ou Offline

Accessoire(s)

> Actionneur auto-équilibrant 230V – réf.: THB23030 – **49,54 € HT** / 58,95 € TTC [+ **0,05 €** d'éco-participation]
> Thermostat Quantum Zigbee programmable à pile – réf.: SQ610RF – **95,32 € HT** / 113,43 € TTC [+ **0,05 €** d'éco-participation]



Les revenus de tous les occupants du logement sont pris en compte :

- **Si tous les occupants figurent sur le même avis d'imposition :** c'est le revenu fiscal de référence qui est pris en compte.
- **Si les occupants ont différents avis d'imposition :** c'est la somme des revenus fiscaux de référence qui doit être retenue.

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

TUBE ET COLLECTEUR PLANCHER CHAUFFANT

À partir de : 202,77 € HT / 243,32 € TTC

■ Collecteur Compact avec vanne d'arrêt et robinet micrométrique d'équilibrage avec mémoire de réglage ■ Collecteur intégré avec un thermomètre sur le départ et un thermomètre sur chaque retour ■ Collecteur avec purgeur manuel intégré ■ Tube NF PE-X de qualité PE-Xa avec barrière anti-oxygène et une excellente tenue à la corrosion ■ Tube avec une excellente tenue dans le temps, une très bonne flexibilité

GARANTIE 50 ANS

Accessoire(s)

> Vanne d'équilibrage Collecteur – réf.: 6112003 – **68,91 € HT** / 82,69 € TTC
> Vanne d'arrêt MF 1" – réf.: 8000152 – **18,86 € HT** / 22,63 € TTC

Collecteur en matériau de synthèse - Tube NF PE-Xa avec BAO

Modèle	Référence	Dimensions (")	Prix HT/TTC
Tube Velta PE-Xa BAO nu	3112 100	Ø 12 x 1,1 - Longueur couronne : 100 m	202,77 € / 243,32 €
Tube Velta PE-Xa BAO nu	4111 002	Ø 16 x 1,5 - Longueur couronne : 120 m	266,74 € / 320,08 €
Tube Velta PE-Xa BAO nu	4111 003	Ø 16 x 1,5 - Longueur couronne : 240 m	533,48 € / 640,17 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 3 circuits	4111 021	N/A	345,42 € / 414,50 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 4 circuits	4111 022	N/A	413,21 € / 495,85 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 5 circuits	4111 023	N/A	487,59 € / 585,11 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 6 circuits	4111 024	N/A	581,52 € / 697,82 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 7 circuits	4111 025	N/A	677,83 € / 813,40 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 8 circuits	4111 026	N/A	745,29 € / 894,35 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 9 circuits	4111 027	N/A	810,55 € / 972,66 €



Velta Renoplus

DALLE ISOLANTE POUR LA POSE DE CHAUFFAGE PAR LE SOL EN RÉNOVATION

À partir de : 12,13 € HT / 14,56 € TTC

- Panneaux en polystyrène expansé haute densité recouverts d'une feuille d'aluminium thermocollée
- Compatible avec l'ensemble des systèmes de production de chauffage (PAC, chaudière, etc.)
- Adaptée au rafraîchissement (sous réserve d'une couche d'émission compatible)
- Pas de pose universel de 15 cm

GARANTIE 1 AN

Accessoire(s)

> Ruban adhésif aluminium 50 mm – réf.: 4140021 – **28,57 € HT** / 34,28 € TTC
> Ensemble 2 x écrous/tétines/bagues pour tube Ø 12 mm pour Rénoplus 1 – réf.: 8211034 – **11,13 € HT** / 13,36 € TTC

Épaisseur mini. 13 mm et pose carreaux jusqu'à 100 x 100 cm

Modèle	Référence	Article dimensions (l x l x ép.)	Prix HT/TTC
Plaque Renoplus Complémentaire	4120 206	1 175 x 750 x 13 mm	12,13 € / 14,56 €
Plaque Renoplus Complémentaire	4120 207	1 175 x 750 x 25 mm	23,46 € / 28,15 €
Plaque Renoplus Intermédiaire	4120 200	1 175 x 750 x 13 mm	39,54 € / 47,45 €
Plaque Renoplus Intermédiaire	4120 201	1 175 x 750 x 25 mm	45,63 € / 54,76 €

SOPREMA

TMS® & TMS® dB

ISOLATION POLYURÉTHANE POUR SOL

À partir de : 13,80 € HT/m² / 16,56 € TTC/m²

■ Excellente conductivité thermique (λ) = 0.022 W/m.K ■ Supporte tous types de chapes et de systèmes de planchers chauffants ■ Panneau certifié ACERMI ■ Classement sol : SC1 a2 Ch ■ Usinage rainé bouveté 4 côtés

Accessoire(s)

> Colis de 6 bandes résilientes Efirive 50 m x 150 mm, ép. 5 mm – réf.: 00160514--P51006 – **202,72 € HT** / 243,26 € HT
> Paquet de 400 agrafes premium longues L 58 mm – réf.: 00160500--E0006 – **46,65 € HT** / 55,98 € HT



Associez thermique et acoustique en 1 opération avec TMS® dB

Modèle	Référence	Resistance thermique (m²kW)	Épaisseur	Prix HT/TTC (m²)
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 533-RB4C-CAL072	1,30	30	13,80 € / 16,56 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 537-RB4C-CAL048	2,20	48	20,21 € / 24,25 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 538-RB4C-CAL042	2,60	56	22,67 € / 27,20 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 540-RB4C-CAL030	3,15	68	27,54 € / 33,05 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 541-RB4C-CAL030	3,70	80	32,24 € / 38,69 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 542-RB4C-CAL024	4,65	100	38,52 € / 58,52 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1 200 x 1 000 mm	00098 825-RB4C-CAL018	5,55	120	46,07 € / 55,29 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1 200 x 1 000 m	00110 018-RB4C-CAL036	2,60	56+2	27,97 € / 33,56 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1 200 x 1 000 m	00110 020-RB4C-CAL024	3,70	80+2	37,54 € / 45,05 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1 200 x 1 000 m	00110 021-RB4C-CAL018	4,65	100+2	43,83 € / 52,60 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

1 LA FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

La RT2012 avait mis fin à ce type de chauffage dans la construction neuve mais avec un parc installé d'environ 70 millions d'appareils, **le marché de la rénovation reste important.** La RE2020 permet un retour de ce mode de chauffage dans les logements neufs.

En dehors des produits d'entrée de gamme : convecteurs ou rayonnants peu performants et souvent synonymes d'inconfort, les dernières générations de radiateurs électriques **s'adaptent aux rythmes de vie et au design des intérieurs.**

2 COMMENT CHOISIR SON RADIATEUR ?



La chaleur douce inertielle avec un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en fonte s'adaptera parfaitement à **une présence régulière dans le logement.**



La chaleur douce réactive associant un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante sera à privilégier pour **un rythme de vie plus irrégulier.**

Les versions haut de gamme, intégrant un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante, offriront **un confort maximum.**

3 LE SÈCHE-SERVIETTES

Élément indispensable de la salle de bains, en plus de ses fonctions de base de séchage et de chauffage, il devient un élément décoratif et peut intégrer de **nouvelles fonctions comme la diffusion de musique.**

Le pilotage intelligent pour allier confort et économies d'énergie

Grâce à cette fonction, le radiateur va mémoriser **les temps de présence et d'absence** dans chaque pièce ainsi que la température souhaitée et **créer un programme idéal** pour respecter les habitudes de vie.

Crédits photos : Atlantic / Thermor

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

094 SÈCHE-SERVIETTES
097 RADIATEURS

ACOVA

Kazéane

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS DESIGN

À partir de : 842,21 € HT / 1 010,65 € TTC

■ Design original et audacieux ■ Éléments plats disposés en quinconce permettant un maintien parfait des serviettes ■ Huile minérale inaltérable sans entretien ■ Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires personnalisables ■ Disponible en couleurs (46 nuances) : + 100 € HT

GARANTIE 2 ANS

Un style accessible pour un intérieur tendance

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kazeane EL	TKZ-050-050/GF	500	Blanc	1266 x 500	842,21 € / 1 010,65 €	2 €
Kazeane EL	TKZ-075-060/GF	750	Blanc	1686 x 600	1 071,79 € / 1 286,15 €	2 €
Kazeane EL	TKZ-100-060/GF	1 000	Blanc	1955 x 600	1 101,35 € / 1 321,62 €	2 €

DOMAO

Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE

À partir de : 251,54 € HT / 301,84 € TTC

■ Tubes ronds 25 mm ■ Consoles, thermostat digital Eco Design inclus ■ Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, anticipation de la chauffe, vacances, sécurité enfants, verrouillage clavier, indicateur comportemental ■ Fil pilote 6 ordres, classe 2, IP 34 ■ Coloris blanc

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Partie électrique

Accessoire(s)

> Télécommande – réf.: ADTELECDE – **46,15 € HT** / 55,39 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes cintré électrique	A0EW050-4	500	1220 x 500	251,54 € / 301,84 €	2 €
Sèche-serviettes cintré électrique	A0EW075-3	750	1220 x 600	269,69 € / 323,63 €	2 €
Sèche-serviettes cintré électrique	A0EW100-3	1 000	1548 x 600	285,68 € / 342,81 €	2 €

DOMAO

Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

À partir de : 493,83 € HT / 592,59 € TTC

■ Tubes ronds 25 mm, coloris blanc ■ Consoles et télécommande incluses ■ Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, sécurité enfants, verrouillage clavier ■ Soufflerie 1000 W : 15, 30, 45, 60 min ■ Fil pilote 6 ordres, classe 2, IP 24

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Partie électrique

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes cintré électrique soufflant	A0SW150-3	500+1 000	880 x 550	493,83 € / 592,59 €	2 €
Sèche-serviettes cintré électrique soufflant	A0SW170-3	700+1 000	1210 x 550	546,62 € / 655,94 €	2 €
Sèche-serviettes cintré électrique soufflant	A0SW200-3	1 000+1 000	1702 x 550	599,11 € / 718,93 €	2 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

DOMAO

Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 581,61 € HT / 697,93 € TTC

■ Lames plates droites 70 x 11 mm ■ Consoles et thermostat digital Eco Design inclus ■ Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, anticipation de la chauffe, sécurité enfants, verrouillage clavier, indicateur comportemental ■ Classe 2, IP 34 ■ Coloris blanc

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Partie électrique | CE | NF

Accessoire(s)

> Télécommande – réf.: ADTELECDE – **46,15 € HT** / 55,39 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes électrique	AVEW050-2	500	1190 x 550	581,61 € / 697,93 €	2 €
Sèche-serviettes électrique	AVEW070-2	700	1520 x 550	640,13 € / 768,16 €	2 €
Sèche-serviettes électrique	AVEW100-2	1 000	1840 x 550	698,66 € / 838,39 €	2 €

DOMAO

Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

992,48 € HT / 1 190,97 € TTC [+ **2,00 €** d'éco-participation] - réf.: AVZW170-2

■ Coloris : Anthracite ■ H x l : 1520 x 600 mm ■ Puissance : 700+1000 W ■ Lames plates droites 70 x 11 mm, classe 2, IP 34, soufflerie 1000 W : 15, 30, 45, 60 min ■ Consoles et télécommande incluses ■ Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, sécurité enfants, verrouillage clavier

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Partie électrique | CE | NF

Thermor



Allure 3 Virtuose

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL

À partir de : 1 188 € HT / 1 425,60 € TTC

■ Disponible en 9 couleurs ■ Enceintes intégrées Cabasse® ■ Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch ■ Équipé de 2 barres de portage de série ■ Détecteur d'occupation intégré

GARANTIE 2 ANS | CE | NF

Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – **83,13 € HT** / 99,96 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 094	1 750	Blanc Satin	1501 x 550	1 188 € / 1 425,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 119	1 750	Noir Carbone	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 096	1 750	Blanc Granit	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 098	1 750	Brun Sable	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 107	1 750	Gris Ardoise	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 095	1 750	Blanc Satin	1501 x 550	1 188 € / 1 425,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 108	1 750	Gris Ardoise	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 109	1 750	Gris Menhir	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 118	1 750	Gris Roche	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 120	1 750	Noir Carbone	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Thermor

Grand choix de couleurs

Riviera 2

RADIATEUR SALLE DE BAINS

À partir de : 372 € HT / 446,40 € TTC

■ Disponible en 7 couleurs ■ Existe en version étroite pour s'intégrer dans les petits espaces ■ Soufflerie selon modèle pour une montée rapide en température ■ Connecté : choix des modes de programmation à distance avec l'application Cozytouch ■ Économies d'énergie grâce à la programmation libre

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – **83,13 € HT** / 99,96 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Riviera 2 eau chaude	498 114	873	Blanc satin	1707 x 556	401 € / 481,20 €	2 €
Riviera 2 eau chaude	498 115	960	Blanc satin	1782 x 600	434 € / 520,80 €	2 €
Riviera 2	498 215	500	Blanc satin	1027 x 550	372 € / 446,40 €	2 €
Riviera 2	498 216	750	Blanc satin	1402 x 550	438 € / 525,60 €	2 €
Riviera 2	498 217	1 000	Blanc satin	1777 x 550	493 € / 591,60 €	2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498 218	500 + 1 000	Blanc satin	1027 x 550	514 € / 616,80 €	2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498 219	750 + 1 000	Blanc satin	1402 x 550	558 € / 669,60 €	2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498 220	1 000 + 1 000	Blanc satin	1777 x 550	668 € / 801,60 €	2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498 224	1 000 + 500	Blanc satin	1402 x 450	669 € / 802,80 €	2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498 225	1 000 + 750	Blanc satin	1702 x 450	726 € / 871,20 €	2 €

Thermor



Symphonik

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL

1 689 € HT / 2 026,80 € TTC

■ Enceintes intégrées Cabasse® ■ Ouverture sur le côté droit ou gauche au choix
■ Détecteur d'occupation intégré ■ Connecté : pilotage à distance avec l'application Cozytouch

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – **83,13 € HT** / 99,76 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Mât à droite	490 601	1 750	Blanc granit / Chêne massif	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 603	1 750	Gris roche / Chêne massif	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 605	1 750	Gris ardoise / Chêne massif	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 611	1 750	Blanc granit / Alu brossé	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 613	1 750	Gris roche / Alu brossé	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 615	1 750	Gris ardoise / Alu brossé	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €

Notes :

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Stelrad

Vertex Plan E

RADIATEUR VERTICAL AVEC UNE ÉLÉGANTE FACE AVANT PLANE

À partir de : 1 105 € HT / 1 326 € TTC

■ Type de corps de chauffe : il économise de l'espace grâce à sa conception verticale et n'a besoin que d'une connexion électrique pour atteindre rapidement une puissance calorifique élevée ■ Fonctionnement simple et intuitif ■ Contrôle via le Thermostat RF inclus ■ Fonction boost et détection de fenêtre ouverte inclus ■ En conformité avec ECO Design

GARANTIE 10 ANS Sur le radiateur | GARANTIE 2 ANS Sur les pièces électriques | CE | NF

Prêt pour installation et connexion

Accessoire(s)

> Porte-serviettes magnétique chromé – réf.: T11660X – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Vertex Plan E	0275B181 105	1 250	1800 x 500	1 105 € / 1 326 €
Vertex Plan E	0275B181 106	1 500	1800 x 600	1 193 € / 1 431,60 €
Vertex Plan E	0275B181 107	1 750	1800 x 700	1 282 € / 1 538,40 €

Thermor

Bilbao 3

RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE

À partir de : 543 € HT / 651,60 € TTC

■ Type de corps de chauffe : fluide caloporteur ■ Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et bas ■ Disponible en 2 couleurs : blanc et gris ardoise ■ Commande digitale ■ Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch

GARANTIE 2 ANS | CE | NF | NF

Radiateur connecté

Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – **83,13 € HT** / 99,76 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Bilbao 3 radiateur chaleur douce horizontal	493 831	1 000	Blanc	590 x 770	582 € / 698,40 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce horizontal	493 851	1 500	Blanc	590 x 1070	724 € / 868,80 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce horizontal	493 871	2 000	Blanc	590 x 1370	878 € / 1 053,30 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce vertical	494 851	1 500	Blanc	1590 x 432	868 € / 1 041,60 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce bas	495 831	1 000	Blanc	388 x 971	670 € / 804 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce vertical	494 871	1 800	Blanc	1800 x 432	1 046 € / 1 255,20 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce horizontal	493 821	750	Blanc	590 x 670	543 € / 651,60 €	2 €
Bilbao 3 chaleur douce horizontal	493 841	1 250	Blanc	590 x 970	668 € / 801,60 €	2 €

my BLEU ROUGE

La market place exclusivement dédiée aux professionnels du bâtiment !

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel !**

+ de 120 000 produits

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Thermor

Équateur 4

RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE

À partir de : 671 € HT / 805,20 € TTC

■ Type de corps de chauffe : en fonte haute performance et façade rayonnante chauffante ■ Connecté : pilotage à distance ■ Pilotage intelligent : analyse le rythme de vie, anticipe la chauffe, s'adapte aux imprévus ■ Détection automatique d'occupation et fenêtre ouverte/fermée ■ 3 formats : horizontal, vertical et plinthe et disponible en 2 couleurs Blanc et Gris ardoise

GARANTIE 2 ANS

Option : Enceinte Multiroom et diffuseur de parfum

Accessoire(s)

> Enceinte Multiroom Thermor by Cabasse – réf.: 427255 – **157,42 € HT** / 188,90 € TTC [+ **0,10 €** d'éco-participation]
> Diffuseur de parfum Thermor by Scentys – réf.: 427256 – **57,42 € HT** / 68,90 € TTC [+ **0,10 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Équateur 4 Horizontal	427 232	750	Blanc	590 x 540	671 € / 805,20 €	2 €
Équateur 4 Horizontal	427 233	1 000	Blanc	590 x 670	745 € / 894 €	2 €
Équateur 4 Horizontal	427 234	1 250	Blanc	590 x 800	872 € / 1 046,40 €	2 €
Équateur 4 Horizontal	427 235	1 500	Blanc	590 x 930	915 € / 1 098 €	2 €
Équateur 4 Horizontal	427 236	2 000	Blanc	590 x 1190	1 097 € / 1 316,40 €	2 €
Équateur 4 Vertical	427 238	1 500	Blanc	1390 x 450	1 070 € / 1 284 €	2 €
Équateur 4 Vertical	427 239	2 000	Blanc	1520 x 450	1 301 € / 1 561,20 €	2 €
Équateur 4 Plinthe	427 241	1 000	Blanc	300 x 1030	894 € / 1 072,80 €	2 €
Équateur 4 Plinthe	427 242	1 500	Blanc	300 x 1320	1 097 € / 1 316,40 €	2 €

Thermor

Programmation personnalisable

Baléares 2

RADIATEUR CHALEUR DOUCE

À partir de : 223 € HT / 267,60 € TTC

■ Type de corps de chauffe : fluide caloporteur ■ Format horizontal de 300 à 2000 W ■ Commande digitale avec programmation personnalisable ■ Détection automatique d'ouverture et fermeture des fenêtres ■ Connecté en option

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Bridge Cozytouch – réf.: 400991 – **83,13 € HT** / 99,76 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Interface Cozytouch – réf.: 450251 – **41,47 € HT** / 49,76 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Baléares 2 horizontal	492 401	300	Blanc	575 x 410	223 € / 267,60 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 411	500	Blanc	575 x 410	255 € / 306 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 421	750	Blanc	575 x 490	285 € / 342 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 431	1 000	Blanc	575 x 490	315 € / 378 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 441	1 250	Blanc	575 x 651	376 € / 451,20 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 451	1 500	Blanc	575 x 732	398 € / 477,60 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 471	2 000	Blanc	575 x 973	489 € / 586,80 €	2 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

1 LA VANNE 3 VOIES (V3V) :
L'INCONTOURNABLE DU CHAUFFAGE COLLECTIF

Utilisée, en chauffage central, pour faire varier la puissance des émetteurs de chauffage ou de refroidissement :

- Elle permet de faire varier la température de l'eau (à l'entrée du générateur), ou de faire varier le débit d'eau (dans l'émetteur).
- En forme de T, elle est munie de 3 raccords afin de pouvoir ajouter une conduite d'entrée à un circuit existant.
- Elle est munie d'un volant ou d'une manette permettant de doser le débit de liquide, d'ouvrir ou de fermer chacune de ses sorties.

La régulation par la V3V consiste à faire :

- un dosage dans ou depuis un circuit primaire en admettant un apport depuis un circuit secondaire (montage en mélange avec deux entrées et une sortie)
- une décharge dans ce circuit secondaire (montage en répartition avec une entrée et deux sorties).
  Le dosage peut être manuel, programmable ou automatisé sur une vanne 3 voies motorisée.

2 LE THERMOSTAT D'AMBIANCE :
LA MODULARITÉ DANS LE CONFORT THERMIQUE

Il permet de maintenir une température ambiante constante selon une température de consigne choisie. Lorsqu'il est connecté, il peut, en plus des fonctions programmables habituelles :

- Récupérer des données comme les statistiques de consommation.
- Réduire le chauffage lorsque personne n'est détecté dans l'habitat.
- Posséder des modes de géolocalisation pour définir un périmètre d'activation.
- Fournir des analyses (isolation du foyer, impact thermique de la météo locale, niveau de luminosité...).

3 LA RÉGULATION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE :
LA PERFORMANCE D'UN SYSTÈME INTELLIGENT GRÂCE À UNE SONDE DE TEMPÉRATURE

- Peut venir en complément d'un thermostat d'ambiance.
- Complète le système de chauffage en mesurant la température extérieure.
- Permet au générateur de réagir avant que le logement ne refroidisse.
- Mesure constamment la température de l'air extérieur.
- Anticipe les variations climatiques.
- Module la température de l'eau du réseau de chauffage en fonction des variations météorologiques.

Ce système convient bien aux maisons et bâtiments à un ou plusieurs niveaux, avec une grande surface au sol. Il est recommandé pour un plancher chauffant ou une installation à plusieurs circuits, et primordial pour optimiser au maximum le fonctionnement d'une chaudière à condensation.

Crédits photos : Saunier Duval / Siemens

RÉGULATION

102 THERMOSTATS D'AMBIANCE
103 VANNES ET RÉGULATEURS

BOSCH

Facilité de connexion à Internet et gestion à distance

EasyControl CT 200

RÉGULATION INTELLIGENTE D'AMBIANCE WI-FI AVEC APPLICATION MOBILE

441 € HT / 529,20 € TTC

■ Connexion simple à Internet avec un accès sécurisé ■ Installation facile ■ Gestion individualisée des zones de chauffage ■ Économise de l'énergie tout en améliorant l'efficacité de la régulation du chauffage ■ Application EasyControl disponible pour paramétrer et piloter à distance l'installation de chauffage

GARANTIE 2 ANS Pièces

Accessoire(s)

> Adaptateur EasyControl : adaptateur pour chaudières – réf.: 7 736 701 654 – **63 € HT** / 75,60 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> EasyControl RF Key : clé émettrice pour une utilisation sans fil – réf.: 7738112351 – **91 € HT** / 109,20 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
EasyControl CT 200 - blanc	7736701 341	441 € / 529,20 €	0,14 €
EasyControl CT 200 B - noir	7736701 392	441 € / 529,20 €	0,14 €

Danfoss

Très simple d'utilisation - Compatible avec Alexa Amazon

TP-One

THERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE

À partir de : 38,12 € HT / 45,74 € TTC

■ Interface utilisateur très simple - Grand écran rétro-éclairé ■ Programmation 7 jours indépendants - Mode Vacances - Contact pour détection fenêtre ouverte ■ Anticipation auto de remise en chauffe - Réglable à 0.5°C près ■ Action sur chaudière - Vanne motorisée - Kit CIC - MTA ■ La version S permet une commande à distance sur son smartphone

GARANTIE 1 AN

Accessoire(s)

> Sonde d'ambiance à distance TS2-A – réf.: 087N7748 – **36,89 € HT** / 44,27 € TTC
> Plaque déco pour TPOne-B, TPOne-RF et TPOne S – réf.: 087N7869 – **5,18 € HT** / 6,22 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
TPOne-B filaire, 2 piles AA 1.5 V	087N7851	135,28 € / 162,34 €
TPOne-M filaire, secteur 230 V	087N7852	144,22 € / 173,06 €
TPOne-RF + RX1-S radio avec récepteur	087N7854	263,85 € / 316,62 €
TPOne-S filaire avec relais chaudière DBR - WiFi	087N7856	294,03 € / 352,84 €
Support pour poser TPOne-S sur surface plane	087N7868	38,12 € / 45,74 €

elm.leblanc

Gestion d'un circuit de chauffage

CW 100

RÉGULATION D'AMBIANCE AVEC SONDE EXTÉRIEURE

170 € HT / 204 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation] - réf.: 7738111 039

■ Régulation d'ambiance avec prise en compte de la température extérieure ■ Permet de gérer 1 circuit chauffage, 1 circuit ECS, 1 circuit solaire ■ Programmation hebdomadaire chauffage et ECS ■ Affichage des consommations gaz et électriques de la chaudière pour les postes chauffage et ECS

GARANTIE 2 ANS

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

SALUS CONTROLS

RT520 Thermostat numérique programmable

THERMOSTAT POUR CHAUDIÈRE OU PAC NON RÉVERSIBLE

À partir de : 95,32 € HT / 113,43 € TTC

■ Programmable hebdomadaire 6 plages journalières ■ Fonctionnement à piles ■ Écran XL pour lecture facilitée ■ Modes de régulation Tout ou Rien, PI, ou modulation Opentherm ■ Classe V

GARANTIE 5 ANS

Excellent rapport qualité-prix et écran XXL

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Thermostat numérique programmable OT	RT520	95,32 € / 113,43 €	0,05 €
Thermostat numérique programmable sans fil OT	RT520RF	173,50 € / 206,46 €	0,05 €

VANNES ET RÉGULATEURS

oventrop

Regudis W-HTE

STATION POUR L'ALIMENTATION HYGIÉNIQUE EN EAU CHAUDE SANITAIRE, EAU FROIDE ET EAU DE CHAUFFAGE

À partir de : 66,15 € HT / 79,40 € TTC

■ Capacité de production d'eau chaude élevée : jusqu'à 25 L/min ■ Hygiène sûre grâce à une préparation décentralisée d'ECS en circulation continue ■ Installation simple : seules 3 conduites d'alimentation nécessaires ■ Distribution de chaleur centrale et compatible toutes énergies primaires
■ Faible encombrement : profondeur de 110 mm

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Module de réglage de la température de départ – réf.: 1344550 – **949,45 € HT** / 1 139,34 € TTC
[+ **0,50 €** d'éco-participation]
> Pièce de raccordement pour circuit de chauffage – réf.: 1344551 – **73 € HT** / 87,60 € TTC

Conception modulaire (bouclage ECS, circuit mélangé)

Modèle	Référence	Plage de débit (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Regudis W-HTE	1344 030	12	2 667,10 € / 3 200,52 €	0,50 €
Regudis W-HTE	1344 031	18	2 965,85 € / 3 559,02 €	0,50 €
Regudis W-HTE	1344 032	25	3 264,50 € / 3 917,40 €	0,50 €
Set de bypass thermostatisé	1344 490	N/A	235,80 € / 283 €	
Jeu de raccordement (ferm. complète)	1344 480	N/A	381,65 € / 458 €	
Jeu de raccordement (ferm. + rinçage)	1344 485	N/A	508,50 € / 610,20 €	
Capot design avec isolation thermique	1344 595	N/A	457,50 € / 549 €	
Isolation thermique avant (sans capot)	1344 470	N/A	102,45 € / 122,95 €	
Thermostat d'ambiance, encastré, 230 V	1155 031	N/A	219,20 € / 263,04 €	0,15 €
Moteur électrothermique	1012 415	N/A	66,15 € / 79,40 €	0,15 €

Notes :

oventrop

Vannes d'équilibrage

PERMET L'ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAÎCHISSEMENT

À partir de : 109,05 € HT / 130,86 € TTC

- HydroControl pour l'équilibrage hydraulique statique (de colonnes par exemple)
- Cocon Q pour l'équilibrage hydraulique dynamique (de conduites de chauffage par exemple)

Modèle	Référence	Raccordement (")	Plage de debit (L/h)	Prix HT/TTC
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 404	1/2	N/A	**109,05 €** / 130,86 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 406	3/4	N/A	**121,20 €** / 145,45 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 408	1	N/A	**139,10 €** / 166,95 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 410	1 1/4	N/A	**186,30 €** / 223,56 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 412	1 1/2	N/A	**210,05 €** / 252,06 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 416	2	N/A	**298,35 €** / 358,02 €
Cocon QTZ, PN16, avec prises de pression	1146 004	DN15 Raccord/F	30-210	**196,95 €** / 236,34 €
Cocon QTZ, PN16, avec prises de pression	1146 006	DN20 Raccord/F	150-1 050	**240,40 €** / 288,48 €
Cocon QTZ, PN25, avec prises de pression	1143 204	DN15 Raccord/F	150-700	**188,95 €** / 226,74 €
Cocon QTZ, PN25, avec prises de pression	1143 206	DN20 Raccord/F	250-1 800	**300,80 €** / 360,96 €

Contrôler l'hydrolique et le confort thermique

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA BONNE DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La généralisation des chaudières à condensation équipées de corps de chauffe à passage d'eau réduit et très sensibles aux boues incitent vivement à l'installation d'**un système de filtration pour protéger la chaudière mais également les radiateurs et le plancher chauffant.**

1 FILTRES OU POTS DE DÉCANTATION

Ces appareils permettent de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans la chaudière ou dans les appareils de chauffe. Il existe 3 modèles de pots à boue :

- **Magnétique :** fonctionne grâce à des aimants pour attirer les éléments métalliques. C'est le modèle le plus vendu.
- **Mécanique :** intercepte les particules par leur poids pour qu'elles tombent au fond du séparateur.
- **Magnétique et mécanique :** cumule les 2 procédés pour un fonctionnement encore plus performant.

2 LE TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les chaudières à condensation, mais aussi les systèmes de climatisation vont rejeter des condensats acides. Le règlement sanitaire départemental type (RSDT article 298-2) ne fait expressément pas mention de l'obligation de traiter les condensats avant rejet au réseau des eaux usées. En revanche, **un neutraliseur de condensats est vivement conseillé lorsque les rejets se font dans une fosse septique.**

Le **fonctionnement** d'un neutraliseur de condensats est **extrêmement simple**. L'eau qui s'écoule de la chaudière à condensation traverse un petit réservoir contenant des billes/granulés (composés de carbonate de calcium ou de magnésium), qui vont faire remonter **(neutraliser) le pH de l'eau et le réajuster entre 6 et 8.**

3 PRODUITS DE TRAITEMENT

Préventif lors de la mise en eau ou **curatif** quand l'installation dysfonctionne, le traitement du circuit de chauffage est primordial pour son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Si vous constatez des parties froides sur les radiateurs ou le plancher chauffant et des bruits dans le circuit ce chauffage, **un traitement curatif est à faire.**

Bon à savoir

Le **dégazage** du circuit de chauffage, générateur de bruit et de perte de rendement, peut être réalisé par des **modèles compacts** qui associent la fonction **décantation et dégazage.**

Crédits photos : Adey / Domao / Judo / Sentinel

FILTRATION ET TRAITEMENT

108 FILTRATION

110 PRODUITS DE TRAITEMENT DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Filtration circuit de chauffage

FILTRE EXTRACTEUR DE BOUES

À partir de : 99,50 € HT / 119,40 € TTC

■ Capte les boues et particules magnétisables ■ Introduction facile des produits de traitement (inhibiteurs, désembouant...) ■ Équipé d'un barreau magnétique ■ Montage simplifié horizontal ou vertical

GARANTIE 2 ANS

Encombrement minimal et Nettoyage rapide

Modèle	Référence	Composition du pack	Ø (")	Débit (L/min)	Prix HT/TTC
Filtre BWT SilverMag 1.4 m³/h	125300 783	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	23.33	99,50 € / 119,40 €
Pack SoluTECH Protect	125501 755	Filtre BWT SilverMag + 1 bidon 500 mL de SoluTECH Protection Totale	3/4	23.33	135 € / 162 €
Filtre BWT extraction air et boues 3.6 m³/h	C0020911A	Filtre en bronze (aimant, calorifuge, purgeur d'air et bride de raccordement orientable 1" inclus)	1	60	290 € / 348 €
Pack prévention total BWT SoluTECH	C0020923A	Filtre BWT SoluTECH extraction air et boues + 1 bidon de 500 mL SoluTECH Protection Totale	1	60	295 € / 354 €

Neutralizer

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS

À partir de : 60,96 € HT / 73,15 € TTC

■ Traitement à installer avec toute chaudière à condensation ■ Traitement obligatoire : le rejet d'acide dans les eaux usées est interdit ■ Recharge annuelle

GARANTIE 5 ANS

Accessoire(s)

> Recharge 1,3 kg (neutralisateur de condensats) – réf.: NEUTRAL13 – **28,55 € HT** / 34,26 € TTC
> Recharge 2,6 kg (neutralisateur de condensats) – réf.: NEUTRAL26 – **57,10 € HT** / 68,52 € TTC

Écologique et durable

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Neutraliseur de condensats - gaz murale	NEUTR12GAZ	Pour chaudière puissance maximum 24 kW	60,96 € / 73,15 €	
Neutraliseur de condensats - gaz murale	NEUTR15GAZ	Pour chaudière puissance maximum 32 kW	79,57 € / 95,48 €	
Neutralisateur de condensats - fioul	NEUTRE25FIOUL	Pour chaudière puissance maximum 25 kW avec échangeur céramique	363,63 € / 436,36 €	
Neutraliseur de condensats - fioul pomp 220	NEUTR35FIOUL	Pour chaudière puissance maximum 55 kW	580,36 € / 696,43 €	0,07 €
Neutraliseur de condensats - gaz	NEUTR50GAZ	Pour chaudière puissance maximum 70 kW	331,34 € / 397,61 €	

Vos clients ont des questions ?

Je suis propriétaire et je loue mon logement à un particulier. Suis-je éligible à MaPrimeRénov' ?

Les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier en 2021 de MaPrimeRénov'

Pour les travaux sur les parties privatives des logements lorsqu'ils sont en **copropriété** (notamment ceux qui ont des chaudières individuelles) ou lorsqu'il s'agit d'une **maison individuelle**.

Tous les travaux éligibles à MaPrimeRénov' et dont les devis auront été signés à compter du 1er octobre 2020 pourront bénéficier de cette aide. Les dossiers devront être déposés à partir de **juillet 2021**.

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Économique et écologique

FILTRATION POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE ET PAC

À partir de : 129 € HT / 154,80 € TTC

■ Remplissage chauffage et meilleur rendement ■ Permet d'assurer la garantie du matériel (eau conforme à la demande UNICLIMA-Vdi2035) ■ Simple, pratique et efficace : eau douce sans sel, ni réglage de 100 L à 100 m³ ■ Solution PRO 3-en-1 = Filtre Bypass Compact pour remplir le circuit et Protéger l'ECS + cartouches ■ Convient pour le chauffage domestique mural, sol et PAC et les chaufferies

GARANTIE 1 AN

Accessoire(s)

> Cartouche remplissage eau douce circuit chauffage – réf.: REMPCC – **35,90 € HT** / 43,08 € TTC
> Kit 2 cartouches rempcc+ protection ECS calcaire corrosion – réf.: REMPROKIT – **77,90 € HT** / 93,48 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre bypass 34 remplissage circuit chauffage eau douce 100-150 L	REMPFBP34	129 € / 154,80 €
Filtre bypass 34 protection ECS + cartouche remplissage chauffage	REMPRO34	179 € / 214,80 €
Groupe remplissage chauffage 3/4 - 2 vannes régulateur pression	REMPGRP34	355 € / 426 €

SENTINEL

Effet VortexCore exclusif

Eliminator Vortex

FILTRES MAGNÉTIQUES : LA PROTECTION OPTIMALE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, CHAUDIÈRES ET PAC

À partir de : 124,30 € HT / 149,16 € TTC

■ Puissante filtration magnétique de tous les types de débris en circulation ■ Rapide et facile à installer et à nettoyer, sans aucun outil spécifique ■ Doubles joints pour une fiabilité maximale ■ Installation 360° grâce au té orientable ■ Injection des produits de traitement et nettoyage via la vanne de vidange

GARANTIE 10 ANS CE

Modèle	Référence	Débit (L/min)	Prix HT/TTC
Filtre Vortex200, filtre ultracompact	ELIMV200-90D3/4M-EXP	35	127,68 € / 153,22 €
Filtre Vortex250, filtre ultracompact - 22 mm	ELIMV250-DRA22-B-EXP	35	124,30 € / 149,16 €
Filtre Vortex250, filtre ultracompact - 3/4"	ELIMV250-DRA3\4M-BEXP	35	124,30 € / 149,16 €
Filtre Vortex300, filtre compact - 3/4"	ELIMV300-GRP3\4M-EXP	50	131,45 € / 157,74 €
Filtre Vortex300, filtre compact - 22 mm	ELIMV300-GRP22-EXP	50	131,45 € / 157,74 €
Filtre Vortex500, filtre chaudière ou PAC - 1"	ELIMV500-GRP1M-EXP	50	173,16 € / 207,79 €
Filtre Vortex500, filtre PAC - 1" 1/4	ELIMV500-GRP11\4M-EXP	50	235,88 € / 283,06 €
Filtre Vortex500, filtre chaudière ou PAC - 28 m	ELIMV500-GRP28-EXP	50	173,16 € / 207,79 €

SENTINEL

Pour chaudières fioul/gaz jusqu'à 70 kW

Condensafe+

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS

83,03 € / 99,64 € - réf.: CONDENSAFE-PLUS-FR

■ Neutralise les condensats acides produits par les chaudières à condensation ■ Pour chaudières à condensation fioul et gaz ■ Facile à installer et à entretenir ■ Remplacement de la recharge tous les ans ■ Raccords 32 mm fournis

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Recharge de neutralisation Condensafe+ – réf.: CONDENSAFE+REFILL-EXP – **9,74 € HT** / 11,69 € TTC

Préventif tout-en-un - Compatible toutes températures

BWT SoluTECH Protection Totale

TRAITEMENT PRÉVENTIF MULTI-ACTIONS HAUTE ET BASSE TEMPÉRATURE

À partir de : **50 € HT** / 60 € TTC

■ Produit préventif unique contre : le tartre, la corrosion, les boues, les dépots organiques ■ Protège les réseaux neufs et les réseaux après désembouage ■ Maintient les performances énergétiques ■ Compatible tous matériaux (aluminium inclus) ■ Produit non dangereux, ne contient pas de borate

Accessoire(s)

> BWT SoluTECH Injection – réf.: C0011717 – **20,70 € HT** / 24,84 € TTC
> BWT SoluTECH Control – réf.: C0011722 – **52,50 € HT** / 63 € TTC

Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT/TTC
SoluTECH Protection Totale	125299 983	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	500 mL	50 € / 60 €
SoluTECH Protection Totale	125301 704	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	10 L	56,80 € / 68,16 €

*Hautes et basses températures

Traceur bleu - Rejet à l'égout sans neutralisation

BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage

TRAITEMENT CURATIF MULTI-ACTIONS POUR CIRCUITS DE CHAUFFAGE

À partir de : **44,10 € HT** / 52,92 € TTC

■ Idéal tous circuits de chauffage ■ Permet un rinçage avant mise en service (neuf ou rénovation)
■ S'utilise pour le désembouage en cas de perte d'échange, difficultés de circulation et bruit
■ Nettoyage des installations glycolées (panneaux solaires, PAC, chauffage avec antigel)
■ Compatible tous matériaux (aluminium inclus)

Accessoire(s)

> BWT SoluTECH Injection – réf.: C0011717 – **20,70 € HT** / 24,84 € TTC
> BWT SoluTECH Control – réf.: C0011722 – **52,50 € HT** / 63 € TTC

Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT/TTC
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299 985	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 500 mL	44,10 € / 52,92 €
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299 986	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 10 L	50,15 € / 60,18 €

Ce fluide convient à toutes les installations de chauffage

Gamme MB444E

FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL CONCENTRÉ

Nous consulter

■ Action anti-boues limitant l'obstruction des circuits basse température (<40°C) ■ Action antitartre et anticorrosion limitant les risques d'altération des matériaux ■ Action antigel empêchant l'éclatement des composants jusqu'à -50°C (suivant dilution) ■ Résistance haute température limitant les phases vapeur dans les panneaux solaires ■ Qualité sanitaire - Antigel base MPG à diluer

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Bidon MB444E	009 558	20	NC
Fût MB444E	009 559	210	NC
IBC MB444E	009 560	1 000 kg	NC

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

POLAR

Hippo + CClean

KIT DÉSEMBOUEUR, FILTRATION MAGNÉTIQUE ET TRAITEMENT

À partir de : 108,95 € HT / 130,74 € TTC

■ Assure la garantie de la chaudière ■ Protège chaudière, pompe à chaleur, radiateur, robinet thermostatique et plancher chauffant ■ Sortie télescopique, orientable à 360° ■ Sécurité et entretien rapide ■ Injection sous pression - Pas de manipulation de produit - Pas besoin d'arrêter le chauffage

GARANTIE 10 ANS

VISSER & APPUYER 1 min C'EST TRAITÉ

Installation simplifiée et pratique

Accessoire(s)

> Raccord injection bombe – réf.: CCLEANR – **62,09 € HT** / 74,51 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre boue magnétique Hippo360 + Kit boue désembouant	HIPPO360BOUE	235,50 € / 282,60 €
Filtre boue magnétique Hippo360 + Kit neuf inhibiteur	HIPPO360NEUF	235,50 € / 282,60 €
Filtre boue magnétique Hippo360 + Kit rénovation	HIPPO360RENO	304,23 € / 365,08 €
Filtre boue magnétique chauffage 3/4 ajust 360° Hippoboue 360	HIPPO360	108,95 € / 130,74 €
Filtre boue magnétique compact 3/4 m Multi Pose + Raccord FF Bouchons	HIPPOBOUE	145,18 € / 174,22 €

SENTINEL

Protection multimétaux et multiréseaux

X100

INHIBITEUR ANTICORROSION ET ANTICALCAIRE

À partir de : 58,34 € HT / 70,01 € TTC

■ Aérosol X100 Rapid-Dose pour une injection en 30 sec. pour un gain de temps sur les chantiers ■ Protection de la chaudière, de la PAC et de tous les composants afin d'éviter les pannes ■ PH tamponné intelligent ■ Agréé par le Ministère de la Santé et biodégradable ■ Dosage : 1 % par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Bidon 1 L	X100L-12X1L-EXPB	58,34 € / 70,01 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X100RD-12X300ML-EXP	60,28 € / 72,34 €
Bidon 5 L	X100L-2X5L-EXP	231,84 € / 278,21 €
Jerrican 20 L	X100L-20L-EXP	877,23 € / 1 052,68 €

SENTINEL

Agréé par le Ministère de la Santé et biodégradable

X400

DÉSEMBOUANT

À partir de : 60,15 € HT / 72,18 € TTC

■ Aérosol X400 Rapid-Dose pour une injection en 30 sec. pour un gain de temps sur les chantiers ■ Restaure la performance énergétique de l'installation ■ Peut circuler jusqu'à 3-4 semaines dans l'installation avant vidange et rinçage ■ Disperse efficacement les débris de corrosion et les boues des installations de chauffage ■ Dosage : 1 % par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Bidon 1 L	X400L-12X1L-EXPB	60,15 € / 72,18 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X400RD-12X300ML-EXP	60,28 € / 72,34 €
Jerrican 20 L	X400L-20L-EXP	868,45 € / 1 042,14 €

MIEUX COMPRENDRE

L'ÉVACUATION DES FUMÉES ET DES GAZ BRÛLÉS

La RT2012 et la RE2020 ont profondément bouleversé l'offre en matière d'évacuation des fumées et des gaz brûlés. **La directive ErP**, dite également Éco-Conception, impose, désormais, **des générateurs à « très haute performance énergétique »,** ce qui a une influence sur l'offre Fumisterie.

Il faut donc désormais tenir compte de 2 marchés bien distincts, mais complémentaires et porteurs :

- **Celui des ENR,** incluant poêles, chaudières bois ou granulés et pompes à chaleur,
- **Celui des systèmes plus traditionnels des chaudières au gaz**, désormais à condensation.

DES SYSTÈMES SONT DÉVELOPPÉS DANS CE SENS POUR ÉVITER TOUTE DÉPERDITION THERMIQUE, TOUT EN RESPECTANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ :

1 CONDUITS RIGIDES SIMPLE PAROI OU DOUBLE PEAU ISOLÉS DE LAINE DE ROCHE :

- Applications Bois Énergie essentiellement
- Chaufferies
- En neuf et en rénovation

2 SYSTÈMES CONCENTRIQUES EN ACIER/INOX OU INOX/INOX :



- Pour poêles et chaudières à granulés, majoritairement
- Ce type d'applications existe maintenant pour les poêles et inserts gaz

3 CONDUITS RIGIDES CONCENTRIQUES (POLYPROPYLÈNE INTÉRIEUR ET PVC OU ACIER EXTÉRIEUR) :

- Chaudières gaz à condensation, souvent appelées ventouses gaz

4 SYSTÈMES DE TUBAGES FLEXIBLES EN POLYPROPYLÈNE :

- Rénovation des conduits verticaux existants
- Vendus sous forme de kits selon les configurations

5 FUMISTERIE TRADITIONNELLE SIMPLE PAROI FLEXIBLE OU RIGIDE :

- Essentiellement destinée à l'entretien du parc existant (Gaz, Fioul et Bois)

Crédits photos : Isotip-Joncoux / Poujoulat / Ubbink

FUMISTERIE

114 CONDUITS ÉTANCHES

ubbink
Build smart.

Rolux Renofit 60/100

TERMINAL HORIZONTAL DE RÉNOVATION Ø 60/100

À partir de : 80,58 € HT / 96,69 € TTC

- Ce terminal est destiné au raccordement d'évacuation murale des produits de combustion
- Le concept permet de réutiliser en partie le conduit existant de l'ancienne chaudière
- Limite les travaux de maçonnerie

GARANTIE 10 ANS CE

Installation rapide

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Rolux Renofit 60/100	229 410	80,58 € / 96,69 €
Rolux Renofit + coude 60/100 - 60/100	229 411	148,76 € / 178,51 €
Rolux Renofit + coude 80/125 - 60/100	229 412	148,76 € / 178,51 €

ubbink
Build smart.



Chemilux B22p B23p Condensation

KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE NON ÉTANCHE DE TYPE BP

À partir de : 224,53 € HT / 269,55 € TTC

- Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable
- Un seul kit pour répondre à toutes les configurations
- Couvre-cheminée discret et esthétique sur le toit
- Kits prêts à poser : installation rapide

GARANTIE 10 ANS CE

Accessoire(s)

> Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) – réf.: 330 054 – **31,50 € HT** / 37,80 € TTC
> Conduit Sékurit Lg 1 m 80/125 – réf.: 229 532 – **78,02 € HT** / 93,62 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - noir 80/125	184 448	224,53 € / 269,55 €
Kit de rénovation 2-en-1 - ocre 80/125	184 449	224,53 € / 269,55 €

my BLEU ROUGE

La market place exclusivement dédiée aux professionnels du bâtiment !

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, accédez à **l'ensemble de l'offre** proposée dans toutes nos agences Bleu Rouge connectées et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits !

+ de 120 000 produits

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

1 LES VERSIONS ÉLECTRIQUES

L'entrée de gamme avec sa résistance blindée (en contact direct avec l'eau + une anode magnésium) est à réserver **pour les eaux peu calcaires et peu agressives.**

La version avec résistance stéatite, protégée par un fourreau acier (celle-ci n'étant pas en contact direct avec l'eau) est à privilégier **pour les eaux calcaires et moyennement agressives.**

La version Anti Corrosion Intégrale Hybride reprenant la technologie de la résistance stéatite avec l'ajout d'une anode titane recouverte de magnésium est la solution durable **pour les eaux très calcaires et très agressives.**

Design et peu encombrant, le chauffe-eau plat à semi-accumulation équipé d'une résistance stéatite permet d'optimiser l'espace dans le logement tout en garantissant la production du besoin d'eau chaude quotidien.

2 LES VERSIONS THERMODYNAMIQUES

Elles associent **une pompe à chaleur + une résistance électrique d'appoint** et permettront une réduction de la facture d'énergie. Les calories naturelles présentes dans l'air, qu'elles proviennent de l'air ambiant, de la VMC ou de l'air extérieur, seront récupérées pour produire l'eau chaude sanitaire.

3 LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL CESI

L'énergie solaire est inépuisable et gratuite, le chauffe-eau solaire la transforme en eau chaude sanitaire.

4 LE CHAUFFE-EAU GAZ INSTANTANÉ

Équipé de brûleur Bas NOx pour réduire son impact environemental, raccordable à un conduit de cheminée ou à une ventouse, il assurera la production d'eau chaude sanitaire du logement.

Bon à savoir

Le changement d'une résistance stéatite ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

Crédits photos : Atlantic / Oertli / Saunier Duval

EAU CHAUDE SANITAIRE

118 THERMODYNAMIQUES

120 ÉLECTRIQUES

124 ACCUMULATEURS ET INSTANTANÉS GAZ

125 BALLONS PRÉPARATEURS ET ÉCHANGEURS À PLAQUES

125 ACCESSOIRES

aldes

T.Flow Hygro + Connecté

VMC HYGRORÉGLABLE + CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 4 194 € HT / 5 032,80 € TTC

- Solution qui combine production d'eau chaude sanitaire et qualité d'air du logement
- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 6 pers. (ballon de 200 L), 3 pers. en version Nano (100 L)
- Très silencieux <28 dB(A) et ultra fin (57 cm de largeur) ■ Suivi et pilotage en temps réel sur smartphone ■ 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances

Certification F-GAZ | B | GARANTIE 2 ANS PAC | GARANTIE 5 ANS Cuve

Jusqu'à 73% d'économies d'énergie

Accessoire(s)

> Filtre de rechange G4 pour T.Flow Hygro + et T.Flow Nano – réf.: 35112055 – **37,70 € HT** / 45,24 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
B200-FAN T.Flow Hygro+	11023 198	4 362 € / 5 234,40 €	8 €
B200-FAN T.Flow Hygro+ Connecté	11023 384	4 612 € / 5 534,40 €	8 €
B100-FAN T.Flow Nano	11023 394	4 194 € / 5 032,80 €	8 €
B100-FAN T.Flow Nano Connecté	11023 396	4 442 € / 5 330,40 €	8 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nuos Split Inverter wifi

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE INVERTER CONNECTÉ

À partir de : 2 490,66 € HT / 2 988,79 € TTC

- 80% d'économies d'énergie par rapport à la consommation d'un chauffe-eau classique
- Temps de chauffe inférieur à 6h ■ Fonctionnement de la PAC jusqu'à -10°C extérieur
- Liaison frigorique jusqu'à 20 m ■ Pilotable à distance grâce à l'application Aqua Ariston NET

Certification F-GAZ | XL A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Cuve

Large gamme avec une nouveauté Inverter et wifi

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Nuos Split Inverter Wifi 150	3069 755	2 490,66 € / 2 988,79 €	8 €
Nuos Split Inverter Wifi 200	3069 756	2 539,26 € / 3 047,11 €	8 €
Nuos Split Inverter Wifi 250	3069 757	2 728,25 € / 3 273,90 €	8 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nuos Primo

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 2 478 € HT / 2 973,60 € TTC

- 70% d'économies d'énergie ■ Classe énergétique A ■ Protection permanente ■ Installation possible sous plafond bas ■ Parfait pour les travaux de rénovation

XL A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Cuve

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo 200 (Ø 584 mm)	3069 653	200	2 478 € / 2 973,60 €	8 €
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo 240 (Ø 584 mm)	3069 654	250	2 545 € / 3 054 €	8 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nuos Plus Wifi

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MONOBLOC CONNECTÉ

À partir de : 2 928,04 € HT / 3 513,65 € TTC

■ Temps de chauffe inférieur à 5h30 ■ Fonction silence ■ COP jusqu'à 3.35 ■ Connecté de série

XL A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Cuve

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Nuos Plus Wifi 200	3069 775	200	2 928,04 € / 3 513,65 €	8 €
Nuos Plus Wifi 250	3069 776	250	3 049,54 € / 3 659,45 €	8 €

Auer

Edel Air - Mural (80, 100, 150 L)

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 2 090 € HT / 2 508 € TTC

■ S'installe en lieu et place d'un ancien chauffe-eau ■ COP normatif jusqu'à 2,5 ■ Un seul trou à percer grâce à sa ventouse concentrique 80 / 125 mm ■ Ventouse orientable à 360° ■ Jusqu'à 80% d'énergie gratuite pour l'ECS

A+ | M A+ | GARANTIE 1 AN | GARANTIE 5 ANS Sur cuve ECS

Accessoire(s)

> Allonge isolée : intérieur 125 mm, longueur 2 m – réf.: 730001 – **89 € HT** / 106,80 € TTC
> Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm – réf.: 730016 – **70 € HT** / 84 € TTC

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC
Edel Air 80 L - Mural	353 209	1 145	2 090 € / 2 508 €
Edel Air 100 L - Mural	353 210	1 290	2 202 € / 2 642,40 €
Edel Air 150 L - Mural	353 211	1 660	2 318 € / 2 781,60 €

Les seuls chauffe-eau thermodynamiques certifiés OFG

Chaffoteaux

Aquanext Plus Link

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 2 891 € HT / 3 469,20 € TTC

■ Temps de chauffe inférieur à 5h30 ■ Facile à installer et à utiliser ■ COP jusqu'à 3.35 et 52 dB de puissance sonore ■ Répond aux exigences de la RE2020 ■ Connectivité de série

XL A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Cuve

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aquanext Plus Link 200	3069 781	2 891 € / 3 469,20 €	8 €
Aquanext Plus Link 250	3069 782	3 013 € / 3 615,60 €	8 €

Capacité 200 et 250 L

Vos clients ont des questions ?
Je souhaite changer mon chauffe-eau par un chauffe-eau thermodynamique, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour un chauffe-eau thermodynamique :

	MaPrimeRénov'**Bleu** Ménages aux ressources **très modestes**	MaPrimeRénov'**Jaune** Ménages aux ressources **modestes**
Maisons individuelles	1 200 €	800 €
Immeubles collectifs	400 € / logement	300 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Thermor

Aeromax Access

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 1 608 € HT / 1 929,60 € TTC

- Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C (pièce de 30 m²) ■ Écologique - Fluide propane - GWP à 3
- Simple à poser - Pas de gainage à effectuer ■ Commande digitale en façade
- Connecté - Déshumidifie et assainit le pièce

GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces pompe à chaleur

Simple à poser et connecté

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Thermodynamique Aéromax access stable 200 L	296 078	1 608 € / 1 929,60 €	8 €
Thermodynamique Aéromax access stable 250 L	296 079	1 665 € / 1 998 €	8 €

Thermor

Performances et économies

Aéromax 5

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR

À partir de : 1 851 € HT / 2 221,20 € TTC

- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable ■ Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire ■ Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost ■ Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch

GARANTIE 5 ANS Cuve, éléments électriques — GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur

Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch Thermor – réf.: 400991 – **83,13 € HT** / 99,76 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aéromax 5 vertical mural 100 L	296 110	1 851 € / 2 221,20 €	8 €
Aéromax 5 vertical mural 150 L	296 115	1 919 € / 2 302,80 €	8 €
Aéromax 5 stable 200 L	286 038	2 340 € / 2 808 €	8 €
Aéromax 5 stable 250 L	286 039	2 429 € / 2 914,80 €	8 €

ÉLECTRIQUES

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nouvelle résistance Dry

Velis Evo Dry

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PLAT

À partir de : 920 € HT / 1 104 € TTC

- Nouvelle technologie de résistance Dry : évite tout contact des résistances avec l'eau de la cuve
- Pilotable à distance - Maintenance facile ■ Jamais à court d'eau chaude ■ Faible profondeur
- Multi-positions : installation verticale ou horizontale (sortie gauche uniquement)

M B — GARANTIE 2 ANS Pièces — GARANTIE 5 ANS Cuve

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Velis Evo Dry	3626 243	45	920 € / 1 104 €	6 €
Velis Evo Dry	3626 244	65	973 € / 1 167,60 €	6 €
Velis Evo Dry	3626 245	80	1 038 € / 1 245,60 €	6 €
Velis Evo Dry wifi	3626 246	65	1 150 € / 1 380 €	6 €
Velis Evo Dry wifi	3626 247	80	1 197 € / 1 436,40 €	6 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

ARISTON

VELIS EVO DRY

LE CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE
JAMAIS A COURT D'EAU CHAUDE
Plus d'eau chaude, plus résistant.
Toujours aussi efficace !

RESISTANCE DRY

MAINTENANCE FACILE

ANTI CALCAIRE

Chaffoteaux

Raccord diélectrique inclus

Gamme Blindée

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ

À partir de : 442 € HT / 530,40 € TTC

■ Large gamme pour répondre à tous les besoins et toutes les installations ■ Résistance blindée - déconseillée en cas d'eau calcaire ■ Cuve en acier émaillé ■ Les déclinaisons sont nombreuses : 16 références

GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Cuve | NF

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Chauffe-eau électrique Stable Mono Blindé	3000 605	300	906 € / 1 087,20 €	6 €
Chauffe-eau électrique Stable Mono Blindé	3000 604	250	888 € / 1 065,60 €	6 €
Chauffe-eau électrique Vertical Mono Blindé	3000 577	200	565 € / 678 €	6 €
Chauffe-eau électrique Vertical Mono Blindé	3000 576	150	500 € / 600 €	6 €
Chauffe-eau électrique Vertical Mono Blindé	3000 575	100	462 € / 554,40 €	6 €
Chauffe-eau électrique Vertical Mono Blindé	3010 795	75	454 € / 544,80 €	6 €
Chauffe-eau électrique Vertical Mono Blindé	3010 794	50	442 € / 530,40 €	6 €

Chaffoteaux

Raccord diélectrique inclus

Gamme Stéatite

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 522 € HT / 626,40 € TTC

■ Large gamme pour répondre à tous les besoins et toutes les installations ■ Résistance stéatite : entartrage limité, performances de chauffe durables ■ Gabarit de pose intégré sur l'emballage ■ Cuve en acier émaillé ■ Fonctionnement silencieux

GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Cuve | NF

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Chauffe-eau électrique Stable Mono Stéatite - 300 L Ø 570 mm	3000 601	1 031 € / 1 237,20 €	6 €
Chauffe-eau électrique Stable Mono Stéatite - 250 L Ø 570 mm	3000 600	995 € / 1 194 €	6 €
Chauffe-eau électrique Vertical Mono Stéatite - 200 L	3000 574	639 € / 766,80 €	6 €
Chauffe-eau électrique Vertical Mono Stéatite - 150 L	3000 573	559 € / 670,80 €	6 €
Chauffe-eau électrique Vertical Mono Stéatite - 100 L	3000 572	533 € / 639,60 €	6 €
Chauffe-eau électrique Vertical Mono Stéatite - 75 L	3010 797	531 € / 637,20 €	6 €
Chauffe-eau électrique Vertical Mono Stéatite - 50 L	3010 796	522 € / 626,40 €	6 €

Chaffoteaux

Exclusif : qualité garantie 7 ans

Gamme HPC

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 661 € HT / 793,20 € TTC

■ Large gamme pour répondre à tous les besoins et toutes les installations ■ Installation et maintenance facilitées ■ Longue durée de vie du chauffe-eau quelle que soit la dureté de l'eau

GARANTIE 5 ANS Pièces | GARANTIE 7 ANS Cuve | NF

Modèlew	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Chauffe-eau électrique Stable Mono HPC² 300 L	3000 687	1 335 € / 1 602 €	6 €
Chauffe-eau électrique Stable HPC² TRI 250 L	3000 686	1 297 € / 1 556,40 €	6 €
Chauffe-eau électrique Vertical Mono HPC² 200 L	3000 398	852 € / 1 022,40 €	6 €
Chauffe-eau électrique Vertical Mono HPC² 150 L	3000 388	755 € / 906 €	6 €
Chauffe-eau électrique Vertical Mono HPC² 100 L	3000 387	661 € / 793,20 €	6 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

DOMUSA TEKNIK

Hydrinox

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INOX

À partir de : 1 046 € HT / 1 255,20 € TTC

■ Cuve en acier inoxydable ■ Résistance thermoplongée ■ Option d'un kit triphasé ■ Possibilité de travailler jusqu'à 85°C pour usage intensif ■ Manchons diélectriques de série

GARANTIE 10 ANS Cuve en acier inoxydable | GARANTIE 2 ANS Partie électrique | CE

Accessoire(s)

> Kit pour raccordement triphasé – réf.: TKITHYX001 – **92 € HT** / 110,40 € TTC
> Socle Hydrinox – réf.: TKITHYX002 – **104 € HT** / 124,80 € TTC

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydrinox 150 M	THYX000 001	150	1 225	1 064 € / 1 276,80 €	6 €
Hydrinox 200 M	THYX000 003	200	1 260	1 359 € / 1 630,80 €	6 €
Hydrinox 150 S	THYX00 000	150	1 225	1 046 € / 1 255,20 €	6 €
Hydrinox 200 S	THYX000 002	200	1 555	1 340 € / 1 608 €	6 €
Hydrinox 300 S	THYX000 004	300	1 760	1 568 € / 1 881,60 €	6 €

Thermor

Duralis

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 665 € HT / 798 € TTC

■ Disponible en 4 formats : vertical mural (étroit ou compact), stable et horizontal mural ■ Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives ■ Fiabilité et performance du thermostat électronique et isolation renforcée ■ Double entraxe : remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire de trous

C | GARANTIE 5 ANS | CE | NF | SAV EXPRESS 24h

+ Double protection anticorrosion ACI hybride

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Duralis ACI Hybride 100 L vertical mural standard	251 072	665 € / 798 €	6 €
Duralis ACI Hybride 150 L vertical mural standard	271 112	757 € / 908,40 €	6 €
Duralis ACI Hybride 200 L vertical mural standard	251 079	867 € / 1 040,40 €	6 €
Duralis 200 L vertical mural compact	861 413	867 € / 1 040,40 €	6 €
Duralis vertical stable 200 L 2200M	272 040	1 224 € / 1 468,80 €	6 €
Duralis ACI Hybride 300 L stable	292 077	1 441 € / 1 729,20 €	6 €
Duralis 150 L vertical mural compact	861 412	757 € / 908,40 €	6 €
Duralis ACI Hybride VS 250 L 3000M	272 041	1 266 € / 1 519,20 €	6 €
Duralis 100 L vertical mural compact	861 411	665 € / 798 €	6 €
Duralis vertical stable 150 L	272 039	1 080 € / 1 296 €	6 €

Notes :

Thermor

Malicio 3

CHAUFFE-EAU GAIN DE PLACE CONNECTÉ

À partir de : 563 € HT / 675,60 € TTC

■ Chauffe-eau à semi accumulation ■ Résistance Stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion ■ Économies d'énergie grâce au mode Éco+ (mode absence, manuel et Éco +) ■ Connecté Wifi natif : pilotage avec application Cozytouch ■ Multiposition

GARANTIE 5 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces amovibles et électriques | CE | NF | SAV EXPRESS 24h

Format extra-plat

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Malicio 3 - 40 L blanc multiposition monophasé	231 063	563 € / 675,60 €	6 €
Malicio 3 - 65 L blanc multiposition monophasé	231 064	597 € / 716,40 €	6 €
Malicio 3 - 80 L blanc multiposition monophasé	231 070	641 € / 769,20 €	6 €
Malicio 3 - 100 L blanc vertical monophasé	231 071	695 € / 834 €	6 €
Malicio 3 - 120 L blanc vertical monophasé	231 072	754 € / 904,80 €	6 €
Malicio 3 - 150 L blanc vertical monophasé	271 108	814 € / 976,80 €	6 €

ACCUMULATEURS ET INSTANTANÉS GAZ

elm.leblanc

ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx

CHAUFFE-BAIN À TIRAGE NATUREL

À partir de : 687 € HT / 824,40 € TTC

■ Type de gaz : Naturel ■ Design épuré grâce une simplification du pilotage de la température ■ Confort d'eau chaude sanitaire maximal pour s'adapter aux besoins de chacun ■ Le plus écologique garanti : absence de raccordement électrique, allumage automatique ■ Brûleur Bas NOx assure la faible émission de NOx

M A | GARANTIE 2 ANS Pièces | CE | Conforme ErP 2018

Technologie de combustion : réduit la température de flamme

Accessoire(s)

> Kit mélangeur pour LC 9../10../14.. (sans bec déverseur) – réf.: 7736506061 – **53 € HT** / 63,60 € TTC
> Plaque d'accrochage multi-marque LC – réf.: 7709003123 – **13 € HT** / 15,60 € TTC

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Puissance (kW)	Prix HT/TTC	Éco-part.
LC 10-4 PVN	7736505 691	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	687 € / 824,40 €	2 €
LC 10-4 PVB	7736504 847	655 x 310 x 225	Butane/Propane	10	17,4	687 € / 824,40 €	2 €
LC 9-4 PVHDN	7736505 234	580 x 310 x 225	Naturel	9	15,7	870 € / 1 044 €	2 €
LC 9-4 PVHDB	7736505 232	580 x 310 x 225	Butane/Propane	9	15,7	870 € / 1 044 €	2 €
LC 11-4 PVHYN	7736504 817	655 x 310 x 225	Naturel	11	19,2	816 € / 979,20 €	2 €
LC 11-4 PVHYB	7736504 818	655 x 310 x 225	Butane/Propane	11	19,2	816 € / 979,20 €	2 €
LC 10-4 PVHYN VMC	7736504 844	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	841 € / 1 009,20 €	2 €
LC 14-4 PVHYN	7736506 273	655 x 425 x 225	Naturel	14	23,6	962 € / 1 154,40 €	2 €
LC 14-4 PVHYB	7736504 820	655 x 425 x 225	Butane/Propane	14	23,6	962 € / 1 154,40 €	2 €
LC 14-4 RPVHYN VMC	7736504 848	655 x 350 x 225	Naturel	14	23,6	986 € / 1 183,20 €	2 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

TES X 120 - 115 L

CHAUFFE-EAU GAZ ACCUMULÉ DOMESTIQUE

942,24 € HT / 1 109 € TTC [+ **6,00 €** d'éco-participation] - réf.: 3211170 115

■ Cuve en acier protégée par émaillage et anode en magnésium ■ Brûleur à faibles émissions Nox ■ Allumage piézo-électrique - Fonctionnement sans électricité ■ Réglage externe de la température - Position éco à 60°C ■ Système de contrôle et de sécurité assuré par thermocouple et valve thermostatique - Système SPOTT

> Également disponible en : 150, 185 et 200 L

GARANTIE 2 ANS Composants | GARANTIE 3 ANS Cuve

+ Brûleur à faibles émissions NOx

BALLONS PRÉPARATEURS ET ÉCHANGEURS À PLAQUES

Sanit

PRÉPARATEUR INOX

À partir de : 1 052 € HT / 1 262,40 € TTC

■ Isolation mousse polyuréthane haute densité ■ Version S avec échangeur tubulaire Inox ■ Version DC avec échangeur double enveloppe ■ Version SE et DCE avec tableau de commande ■ Installation horizontale possible pour les modèles DC et DCE

GARANTIE 2 ANS Déclaration mise en service | GARANTIE 8 ANS Cuve Inox | CE

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanit DC 150	TSAN000 071	1 052 € / 1 262,40 €
Sanit DC 200	TSAN000 072	1 070 € / 1 284 €
Sanit DCE 150	TSAN000 067	1 158 € / 1 389,60 €
Sanit DCE 200	TSAN000 068	1 526 € / 1 831 €
Sanit S 150	TSAN000 053	1 052 € / 1 262,40 €
Sanit S 200	TSAN000 054	1 416 € / 1 699,20 €
Sanit S 300	TSAN000 056	1 792 € / 2 150,40 €
Sanit SE 150	TSAN000 045	1 138 € / 1 365,60 €
Sanit SE 200	TSAN000 046	1 503 € / 1 803,60 €
Sanit SE 300	TSAN000 048	1 880 € / 2 256 €

ACCESSOIRES

Kit Aerfoam pour CET Ø 160

SYSTÈME D'ÉVACUATION ET DE PRISE D'AIR (EPE)

308,19 € HT / 369,82 € TTC - réf.: 188 850

■ Pour le raccordement horizontal d'un chauffe-eau thermodynamique Ø 160
■ Système isolé et connexions parfaitement étanches ■ Silencieux : absorption des bruits aérauliques
■ Performant : faibles pertes de charges grâce à une surface intérieure lisse des conduits
■ Matériau léger, souple, facilement recoupable et résistant aux chocs

GARANTIE 10 ANS

+ S'adapte à tous les chauffe-eau (Ø 160)

MIEUX COMPRENDRE

DEUX TYPOLOGIES :
POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Indispensable pour tous les bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires, elle préserve les personnes et les biens. L'air que nous respirons dans les lieux fermés est pollué par la production de CO_2 due à notre activité et par les composés organiques volatiles (COV) contenus dans les produits d'entretien, les peintures, le mobilier.
Le renouvellement et la purification de l'air est donc capital pour notre santé.

1 SIMPLE FLUX : UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RÉPANDUE



La version de base auto-réglable fonctionne à débit d'air constant et ne tient pas compte du taux d'humidité réel dans le logement.

La version hygro-réglable ajustera les débits d'air en fonction du taux réel d'humidité. **Pour la variante Hygro A**, seules les bouches d'extraction vont s'ajuster à l'hygrométrie. **Pour une Hygro B**, les entrées d'air s'adapteront également.

2 DOUBLE FLUX : PLUS COÛTEUSE, MAIS COMPENSÉE PAR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE GÉNÉRÉES



En hiver, contrairement à la version simple flux qui introduit de l'air extérieur froid, la double flux récupère les calories de l'air extrait pour le transmettre à l'air entrant qui aura été préalablement filtré.

En été, les flux de chaleur sont inversés et l'air extrait rafraîchit l'air entrant.

Plus contraignante à l'installation et plus coûteuse à l'achat, la ventilation double flux réduira vos besoins de chauffage en hiver.

Pour l'ensemble des bâtiments, les débits d'air du système de ventilation sont réglementés :

- par le code de la construction et de l'habitation (CCH) (l'article R11-9 s'applique) **pour les logements,**
- par le Règlement Sanitaire Départemental Type **pour les Établissements Recevant du Public**
- par le code du travail **pour les Établissements Recevant des Travailleurs**

Crédits photos : Aldes / Atlantic

VENTILATION

128 RÉSIDENTIEL

aldes

EasyHOME Hygro

VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

À partir de : 504 € HT / 604,80 € TTC

■ Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité ■ Économies d'énergie grâce à la motorisation très basse consommation (versions Premium) ■ Silencieux : à partir de 31 dB(A) ■ Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires (version Premium, combles) ■ Compatible multiconduits : souple (Algaine), semi-rigide (Optiflex) ou rigide (Minigaine)

B — GARANTIE 2 ANS — CE

Accessoire(s)

> Kit Bahia Curve WC pres W13 D80 – réf.: 11033661 – **127 € HT** / 152,40 € TTC [+ **1,00 €** d'éco-participation]
> Kit Bahia Curve bain cellier D80 – réf.: 11033663 – **117 € HT** / 140,40 € TTC [+ **1,00 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME Hygro Premium	11033 034	Combles, neuf et rénovation	647 € / 776,40 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Classic	11033 031	Combles, rénovation	504 € / 604,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Premium	11033 051	Faux plafond, neuf et rénovation	699 € / 838,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Classic	11033 049	Faux plafond, rénovation	551 € / 661,20 €	1 €

+ Motorisation très basse consommation : à partir de 7.2 W-Th-C

aldes

InspirAIR Top

PURIFICATION D'AIR ET VENTILATION DOUBLE FLUX INDIVIDUELLE

À partir de : 3 083 € HT / 3 699,60 € TTC

■ Qualité d'air optimale : filtration sur-mesure et mode radon exclusif ■ Pilotage intelligent de la ventilation en fonction de la QAI réelle en association avec Walter® ■ Motorisation très basse consommation ■ Confort acoustique et thermique : silencieux, batteries de préchauffage en option ■ Suivi et pilotage de la qualité d'air intérieur et extérieur par application AldesConnect

A+ — GARANTIE 2 ANS — CE — NF

Accessoire(s)

> Télécommande InspirAIR avec capteur CO2 – réf.: 11023480 – **548 € HT** / 657,60 € TTC
> Télécommande InspirAIR – réf.: 11023479 – **144 € HT** / 172,80 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit InspirAIR Top 300 Classic + télécommande	11023 496	3 083 € / 3 699,60 €	2 €
InspirAIR Top 300 Premium	11023 474	3 381 € / 4 057,20 €	2 €
Kit InspirAIR Top 450 Classic + télécommande	11023 497	4 079 € / 4 894,80 €	2 €
InspirAIR Top 450 Premium	11023 476	4 379 € / 5 254,80 €	2 €

+ Filtration sur-mesure et mode radon exclusif

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT

Quel que soit le type de bâtiment, les pompes et circulateurs assureront l'alimentation, la circulation et l'évacuation des fluides.

1 LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ils sont majoritairement électroniques ou à vitesse variable. Ils intègrent des fonctions de régulation à pression constante ou proportionnelle et pour les dernières versions, des fonctions avancées pour **optimiser le confort et la consommation d'énergie.**

2 LES CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET SURPRESSEURS

- **Les circulateurs d'eau chaude sanitaire** garantissent un confort d'utilisation même si le point d'utilisation est éloigné du point de production.
- **Les surpresseurs** sont conçus pour maintenir en permanence la bonne pression d'eau à tous les points de puisage. Les versions équipées d'un capteur interne, mesurant la pression de refoulement, **s'ajustent pour garantir un fonctionnement optimum en réduisant la consommation d'énergie.**

- **Des versions compactes** sont disponibles et peuvent être installées à l'intérieur du logement, dans un meuble de cuisine par exemple.

- **La station de relevage** compacte équipée ou non d'un broyeur assure l'évacuation des eaux grises quand un raccordement au réseau est impossible.

Crédits photos : Grundfos / Wilo

POMPES

132 EAU CHAUDE DOMESTIQUE
133 EAU FROIDE DOMESTIQUE

GRUNDFOS

Forcément le produit qui répond aux besoins de l'installation

Alpha

CIRCULATEUR À VITESSE VARIABLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE

À partir de : 287,60 € HT / 323 € TTC

■ Poids : 1.9 kg ■ 3 modèles pour répondre à tous les besoins, du plus fonctionnel au plus poussé technologiquement ■ Alpha1 L : circulateur universel pour le neuf ou le remplacement avec vis de dégommage à l'avant ■ Alpha2 : le circulateur idéal pour un équilibrage parfait de l'installation de chauffage ■ Alpha3 : le circulateur doté du Bluetooth pour un suivi complet via Grundfos Go

GARANTIE 2 ANS Sur le modèle Alpha1L | GARANTIE 5 ANS Sur les modèles Alpha2 et Alpha3 | CE

Accessoire(s)

> Alpha Reader pour Alpha2 : unité externe MI401 lecture et transfert – réf.: 98916967 – **206 € HT** / 247,20 € TTC

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Alpha1 L 15-60 130	99160 574	130	1.9	418 € / 501,60 €
Alpha1 L 25-40 130	99160 578	130	2.1	323 € / 387,60 €
Alpha1 L 25-40 180	99160 579	180	2.2	287,60 € / 323 €
Alpha1 L 25-60 130	99160 583	130	2.1	368 € / 441,60 €
Alpha1 L 25-60 180	99160 584	180	2.2	368 € / 441,60 €
Alpha1 L 32-60 180	99160 590	180	2.4	391 € / 469,20 €
Alpha2 25-40 180	99411 165	180	2.0	422 € / 506,40 €
Alpha2 25-60 180	99411 175	180	2.0	474 € / 568,80 €
Alpha2 32-60 180	99411 221	180	2.2	522 € / 626,40 €
Alpha3 25-40 180	99371 956	180	2.0	584 € / 700,80 €

GRUNDFOS

Facile à démonter et à entretenir

Comfort / UP(S) / Alpha Solar

CIRCULATEUR POUR BOUCLAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE

À partir de : 246 € HT / 295,20 € TTC

■ 3 gammes disponibles : Comfort, UP(S) et Alpha Solar pour installation solaire thermique ■ Consommation énergétique réduite : de 2.5 W (UPS Vit. I) à 7 W maxi ■ Fonction Autoadpat gamme Comfort : démarrage/arrêt automatique selon besoins sur version A ■ 3 vitesses disponibles sur la gamme UPS

GARANTIE 2 ANS | CE | ACS

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT/TTC
Comfort 15-14 B PM	97916 771	80	246 € / 295,20 €
Comfort 15-14 BA PM	97916 757	80	416 € / 499,20 €
Comfort 15-14 BX PM	97916 772	140	309 € / 370,80 €
Comfort 15-14 BXA PM	97916 749	140	474 € / 568,80 €
UPS 25-40 N	96913 060	180	488 € / 585,60 €
UPS 25-60 N	96913 085	180	586 € / 703,20 €
UPS 32-80 N	95906 448	180	1 090 € / 1 308 €
Alpha Solar 15-75	98989 298	130	596 € / 715,20 €
Alpha Solar 25-75	98989 300	180 (existe en 130)	617 € / 740,40 €
Comfort 15-14 BXDT PM (horloge digitale incluse)	99831 281	180 (existe en 130)	392 € / 470,40 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

GRUNDFOS

Scala

SURPRESSEUR DOMESTIQUE TOUT-EN-UN

À partir de : 652 € HT / 782,40 € TTC

■ Poids : 10 kg ■ Tension d'alimentation : 1 x 220 - 240 V, 50 / 60 Hz ■ De 6 à 10 bar, débit nominal de 3 m³/h et hauteur d'aspiration jusqu'à 8 m ■ Auto-amorçant, autonome, silencieuse et résistante ■ Scala2 : jusqu'à 3 étages et 8 robinets, Scala1 : peut être configurée en pompe double ■ Panneau de commande convivial, Scala1 compatible Grundfos Go

GARANTIE 5 ANS Scala2 | GARANTIE 2 ANS Scala1 | CE | ACS

Accessoire(s)

> Scala1 kit pompe double , 2 collecteurs, 1 socle, 1 câble – réf.: 99725165 – **408 € HT** / 489,60 € TTC

Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Scala2	98562 862	10	917 € / 1 100,40 €
Scala1 3-35 1X230V 50HZ Schuko	99530 404	11.5	652 € / 782,40 €
Scala1 3-45 1X230V 50HZ Schuko	99530 405	12	718 € / 861,60 €
Scala1 5-55 1X230V 50HZ Schuko	99530 407	14	820 € / 984 €

Simple et rapide à installer

GRUNDFOS

JP

POMPE DE SURFACE AUTO-AMORÇANTE CENTRIFUGE

À partir de : 318 € HT / 381,60 € TTC

■ Tension d'alimentation : 1 X 220-240 V, 50 HZ ■ Protections intégrées : surcharge, surchauffe moteur, manque d'eau et cyclage (version JP PM1) ■ Corps de pompe en acier inoxydable, socle en aluminium et roue en composite ■ Hauteur d'aspiration maxi 8 m altitude 0 avec perte de charge, pression maxi 6 bar ■ 2 autres versions : avec un contrôleur de pression Grundfos

GARANTIE 2 ANS | CE

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
JP 3-42	99458 766	318 € / 381,60 €
JP 4-47	99458 767	365 € / 438 €
JP 4-54	99458 768	382 € / 458,40 €
JP 5-48	99458 769	444 € / 532,80 €
JP 3-42 PM1	99515 135	518 € / 621,60 €
JP 4-54 PM1	99515 137	574 € / 688,80 €
JP 5-48 PM1	99515 138	608 € / 729,60 €
JP 3-42 PT (20 litres)	99463 874	547 € / 656,40 €
JP 4-47 PT (20 litres)	99463 875	573 € / 687,60 €
JP 5-48 PT (20 litres)	99463 877	702 € / 842,40 €

Compacte et facile à transporter

Vos clients ont des questions ?

Puis-je cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides ?

Cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides

Oui, vous pouvez cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides à la rénovation énergétique telles que les **Certificats d'économie d'énergie** (CEE), **l'éco-prêt à taux zéro,** le **chèque énergie** ou encore des **aides proposées par vos collectivités locales.**

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

E.Sybox Mini

SURPRESSEUR

947 € HT / 1 136,40 € TTC - réf.: 209 501

■ Idéal pour la maison ■ Garantit une pression d'eau constante dans toute la maison ■ De 0.6 à 4 m³/h jusqu'à 55 m de CE ■ Pression maxi 7.5 bar ■ Sécurité manque d'eau intégrée

> **Également disponible en :** E.Sybox 40/80 ■ Pack E.Sytwin + Pack E. Stytank

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Kit 2 raccords 1 – réf.: 453089 – **29,80 € HT** / 35,76 € TTC
> Kit fixation mur – réf.: 450150 – **157 € HT** / 188,40 € TTC

Performant, compact, silencieux et facile à installer

Jet 102 M

POMPE DE SURFACE

252 € HT / 302,40 € TTC - réf.: 016 100

■ Jet monocellulaire auto-amorçante ■ Profondeur maxi d'aspiration : 7 m ■ Pression maxi de service : 8 bar ■ Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs ■ De 0.6 à 4.8 m³/h avec HMT jusqu'à 60 m de C.E.

> **Également disponible en :** Bi-cellulaires ■ Corps de pompe en inox

GARANTIE 2 ANS

Fiabilité - Excellent pouvoir d'aspiration

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

1 LES MANOMÈTRES ET LES THERMOMÈTRES : POUR SURVEILLER L'INSTALLATION EN PERMANENCE

Il existe 4 types de manomètres :

- **Manomètre à tube de bourdon :** pour des pressions allant jusqu'à 4000 bar
- **Manomètre à capsule :** approprié pour les fluides gazeux jusqu'à 0.6 bar
- **Manomètre à membrane** : pour des pressions jusqu'à 40 bar
- **Manomètre à soufflet :** pour des pressions jusqu'à 1000 mbar

2 LES APPAREILS DE MESURE PORTATIFS : POUR L'INSTALLATION ET LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

- **Les analyseurs de combustion** mesurent les fumées et les gaz de fumée pour déterminer les substances nocives rejetées ainsi que la perte d'énergie calorifique. Ces appareils facilitent le réglage des processus de combustion de manière efficace. Certains analyseurs fonctionnant avec une application, permettent de créer des protocoles sur place et de les envoyer par mail. Le client peut signer électroniquement son reçu et les données sont conservées.

- **Le manomètre froid électronique** (pour la maintenance des pompes à chaleur) il permet des mesures extrêmement précises, garantit l'étanchéité des installations frigorifiques, et permet d'optimiser l'efficacité de l'installation.

- **La caméra thermique** utilisant la thermographie, elle facilite grandement le travail avec des applications multiples :
  - Contrôle du bon fonctionnement des chauffages par le sol
  - Détection des fuites sans aucune destruction au préalable
  - Détection des traces d'usure avant l'arrivée de la panne
  - Détection des ponts thermiques et des vices de construction

La résolution de l'écran (pixels), la sensibilité thermique, le logiciel d'analyse et la création des rapports d'analyse sont des éléments à prendre en compte dans le choix.

- **L'anémomètre à hélice** permet de mesurer l'écoulement d'air, le débit volumétrique, et la température. Dans le cadre d'une ventilation contrôlée, il permet de contrôler l'air frais et l'air vicié.

De plus en plus d'appareils de mesure et de contrôle sont connectés

Cela apporte plus de sécurité pour les opérateurs, pour le relevé des informations, et donc évite tout oubli de mesures ou erreur de relevé, avec une transmission sur téléphone, tablette.

Crédits photos : Distrilabo / Testo

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

138 MESURE/MÉTROLOGIE

DIEHL Metering

Gamme Énergie Sharky 775 Facelift

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE COMPACT À ULTRASONS

À partir de : **289,85 € HT** / 347,82 € TTC

■ Compteur d'énergie thermique (calories / frigories) compact - Mesure de débit par ultrasons - Compteur sur le retour (aller programmable sur site) ■ Version modulaire : M-Bus, Modbus RTU RS485, Pulse, Radio 868 MHz OMS ou LoRaWAN ■ Possibilité de déporter l'intégrateur (câble de 1.5 m ou 3 m selon DN) - Position H ou V ■ Température max. 105°C - Pile lithium durée jusqu'à 16 ans incluse - MID Classe II - Option Alim 230VAC ■ Inclus : sondes Pt500 MID Lg 2 m ou 3 m + Pièce M10 DN15 et 20 ou 4 Doigts de Gants pour DN>20

GARANTIE 1 AN

Compact - Communicant - Approuvé MID CL II - Chaud / Froid

Accessoire(s)

> Carte SORTIE M-Bus ou Pulse – réf.: 3022071MBUS 3022073PULSE – **40,41 € HT** / 48,49 € TTC
> Carte MODBUS RTU (prévoir alimentation 12-24VAC/VDC) – réf.: 3071093 – **219,45 € HT** / 263,34 € TTC

Modèle	Référence	Plage/pression	Raccordement (en mm)	Entraxe (mm)	Débit nominal (m³/h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT/TTC
SHARKY 775	3104 434+3032 509	16	20 x 27	110	1,5	105	16	15	**289,85 €** / 347,82 €
SHARKY 775	3105 814+3032 509	16	26 x 34	130	2,5	105	16	20	**343,97 €** / 412,76 €
SHARKY 775	3105 607	16	33 x 42	260	6	105	16	25	**764,44 €** / 917,33 €
SHARKY 775	3106 420	16	40 x 49	260	6	105	16	32	**857,51 €** / 1 029,02 €
SHARKY 775	3105 475	16	50 x 60	300	10	105	16	40	**988,55 €** / 1 886,26 €
SHARKY 775	3105 479	25	PN25	270	15	105	25	50	**1 221,19 €** / 1 465,43 €
SHARKY 775	3105 480	25	PN25	300	25	105	25	65	**1 410,58 €** / 1 692,70 €
SHARKY 775	3105 513	25	PN25	300	40	105	25	80	**1 683,70 €** / 2 020,44 €
SHARKY 775	3105 514	25	PN25	360	60	105	25	100	**2 033,83 €** / 2 440,60 €
SHARKY 775	3105 520	25	PN25	360	100	105	25	100	**2 126,61 €** / 2 251,94 €

DIEHL Metering

Gamme Logement Eau Altair + Izar Radio

COMPTEUR D'EAU VOLUMÉTRIQUE + MODULE RADIO COMPACT POUR RELEVÉ À DISTANCE

À partir de : **173,20 € HT** / 207,84 € TTC

■ Compteur d'eau volumétrique à piston oscillant - Compact - Corps en laiton ■ Conforme Individualisation des Frais de Logement ■ Approuvé MID toutes positions H ou V - ACS - Autres entraxes sur demande ■ Équipé d'un module radio compact IZAR G4 OMS 868 MHz (version Mbus possible) ■ Durée de vie de la pile jusqu'à 15 ans - IP68 - T° max. : 50°C froid et 90°C chaud

GARANTIE 1 AN

Précision toutes positions

Accessoire(s)

> Paire de raccords filetés DN 15 – réf.: 871003 – **5,02 € HT** / 6,02 € TTC
> Coquille de plombage DN 15 bleue – réf.: 870642 – **2,43 € HT** / 2,92 € TTC

Modèle	Référence	Plage/ pression	Raccordement (mm)	Entraxe (mm)	Débit nominal (m³/h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT/TTC
ALTAIR V4 2,5 R160 + RADIO IZAR G4 OMS 868MHz	3062 275	16	20 x 27	110	2,5	50	16	15	**173,20 €** / 207,84 €
ALTAIR V4 2,5 R160 + RADIO IZAR G4 OMS 868MHz	3100 712	16	20 x 27	110	2,5	90	16	15	**183,73 €** / 220,48 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

DIEHL Metering

Gamme Eau Hydrus

COMPTEUR D'EAU À ULTRASONS

À partir de : 179,19 € HT / 215,03 € TTC

■ Compteur d'eau avec technologie statique à ultrasons ■ Communication Mbus ou Pulse (version Radio OMS 868 MHz possible) ■ Mesure de débit par ultrasons - Affichage à cristaux liquides avec menu déroulant ■ Position H ou V - Approuvé MID - ACS ■ Température max. 50°C (version 90°C sur demande) - Durée de vie de la pile jusqu'à 16 ans

GARANTIE 1 AN

Précision - Approuvé MID - ACS - Adapté eaux chargées

Accessoire(s)

> IZAR BE PULSE – réf.: 3070616 – **52,53 € HT** / 63,03 € TTC
> RADIO IZAR G4 OMS – réf.: 3057922 – **97,57 € HT** / 117,08 € TTC

Modèle	Référence	Plage/ pression	Raccordement (mm)	Entraxe (mm)	Débit nominal (m³/h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT/TTC
HYDRUS VERSION MBUS OU PULSE	3074908PULSE 3118264MBUS	16	20 x 27	110	2,5	50	16	15	**179,19 €** / 215,03 €
HYDRUS VERSION MBUS OU PULSE	3074924PULSE 3118262MBUS	16	26 x 34	190	4	50	16	20	**214,99 €** / 257,99 €
HYDRUS VERSION MBUS OU PULSE	3074909PULSE 3118266MBUS	16	33 x 42	260	6,3	50	16	25	**261,30 €** / 313,60 €
HYDRUS VERSION MBUS OU PULSE	3072214PULSE 3118265MBUS	16	40 x 49	260	10	50	16	32	**267,25 €** / 320,70 €
HYDRUS VERSION MBUS OU PULSE	3116694PULSE 3074672MBUS	16	50 x 60	300	16	50	16	40	**352,03 €** / 422,44 €
HYDRUS VERSION MBUS OU PULSE	3097585PULSE 3118315MBUS	16	66 x 76	270	25	50	16	50	**640,22 €** / 768,26 €
HYDRUS 2 VERSION MBUS OU PULSE	3112 959	16	Brides	200	25	50	16	50	**1 929,59 €** / 2 315,50 €
HYDRUS 2 VERSION MBUS OU PULSE	3112 962	16	Brides	200	40	50	16	65	**2 156,60 €** / 2 587,92 €
HYDRUS 2 VERSION MBUS OU PULSE	3112 965	16	Brides	200	63	50	16	80	**2 383,61 €** / 2 860,33 €
HYDRUS 2 VERSION MBUS OU PULSE	3112 968	16	Brides	250	100	50	16	100	**2 497,11 €** / 2 996,53 €

DIEHL Metering

Gamme Logement : Izar@Mobile

SOLUTION DE RELÈVE AUTOMATISÉE DES COMPTEURS À DISTANCE

À partir de : 4 243,50 € HT / 5 092,20 € TTC

■ Pack Relève MobileTablette Android + logiciel Izar@Mobile + antenne Izar Bluetooth + prise en main Hotline ■ Solution multi-énergie (eau, énergie, sonde de température...) ■ Possibilité d'exporter les données au format Excel

GARANTIE 1 AN

Accessoire(s)

> Antenne Izar Receiver Bluetooth 868MHz – réf.: 53500132 – **1 312,50 € HT** / 1 575 € TTC
> Tête Opto Bluetooth (pour lire et paramétrer les produits Diehl) – réf.: 3078223 – **546,09 € HT** / 655,30 € TTC

Relevé rapide à distance, multi-énergie, utilisation facile

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pack relève à distance des compteurs	PACK-RELEVERADIO	**4 243,50 €** / 5 092,20 €

Be sure. testo

Set testo 550s

MANIFOLD ÉLECTRONIQUE INTELLIGENT AVEC SONDES DE TEMPÉRATURE FILAIRE À PINCE ET JEU DE 3 FLEXIBLES

445 € / 534 € - réf.: 0 564 5 504

■ Calcul automatique des surchauffes / surrefroidissements ■ Contrôle d'étanchéité par compensation de la température ■ 60 fluides frigorigènes enregistrés dans l'appareil ■ Application : affichage (à distance), tracés graphiques, rapport, etc.

GARANTIE 2 ANS

Be sure. testo

testo 868

CAMÉRA THERMIQUE

1 729 € HT / 2 074,80 € TTC - réf.: 0 560 8 681

■ Résolution infrarouge de 160 x 120 pixels ■ Étendue de mesure de -30°C à +650°C ■ Champ de vision de 31° x 23° ■ Sensibilité thermique de 80 mK ■ Appareil photo intégré

GARANTIE 2 ANS

+ Connecté avec l'application «testo Thermography App»

Be sure. testo

testo 417

ANÉMOMÈTRE AVEC CÔNE (VMC)

458 € HT / 549,60 € TTC - réf.: 0 563 4 171

■ Étendue de mesure vitesse : 0.3 -> +20m/s ■ Étendue de mesure débit : 0 -> +440 m^3/h (avec cône)

GARANTIE 2 ANS

+ kit de cônes fourni

Be sure. testo

testo 300

ANALYSEUR DE COMBUSTION

À partir de : 1 255 € HT / 1 500 € TTC

■ Tous combustibles ■ Impression attestation d'entretien ■ Écran tactile SmartTouch

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Sur les versions 300 LL | CE

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Testo 300 Initial	0 564 3 002 70	1 255 € / 1 500 €
Testo 300 Initial avec imprimante	0 564 3 002 71	1 500 € / 1 800 €
Testo 300 LL Advanced avec imprimante	0 564 3 004 71	1 899 € / 2 278,80 €
Testo 300 LL Premium avec imprimante	0 564 3 004 81	2 149 € / 2 578,80 €
Lot testo 300 LL NOx avec imprimante	0 564 3 004 91	2 655 € / 3 186 €

+ Gestion facile de l'attestation d'entretien

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Connectable à une app et caméra thermique

testo 770-3

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE AVEC BLUETOOTH®

243 € HT / 291,60 € TTC - réf.: 0 590 7 703

■ Mesure de la valeur effective réelle TRMS ■ Mesure du courant de démarrage ■ Étendue de mesure - Tension : 1mV - 600V ■ Étendue de mesure - courant : 0.1 - 600A ■ Mesure de la puissance

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Mallette de transport testo 755 / testo 770 – réf.: 0590 0017 – **31 € HT** / 37,20 € TTC

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS : DES BATTERIES AUX PERFORMANCES SIMILAIRES AUX PRODUITS FILAIRES

Ils se déclinent tous en version sur batterie avec des puissances et des durées d'utilisation qui augmentent de jour en jour et atteignent maintenant les performances des produits filaires.

Vous pouvez constituer votre parc de machines en utilisant une même plateforme de batteries pour tous vos besoins (coupe, perçage, vissage...), **la seule contrainte est de rester sur la même marque.** Certaines batteries peuvent aussi avoir un double voltage, ce qui permet d'allonger la durée d'utilisation entre 2 charges.

2 LES OUTILS ÉNERGISÉS POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

Ils bénéficient aussi de ces mêmes avancées technologiques pour le « sans fil » et apportent aussi des informations de suivi utiles pour l'utilisateur :

- **Gestion électronique du cycle du sertissage** qui garantit la bonne fin de l'opération
- **Calcul du nombre de cycles** d'une sertisseuse pour informer de la révision à prévoir
- **Détection précise** des caméras d'inspection avec système émetteur / récepteur
- **Enregistrement d'images et transfert** simple et rapide à son client du résultat de l'intervention

3 LES OUTILS MANUELS : PLUS ERGONOMIQUES POUR FACILITER LE TRAVAIL

Fabriqués avec plusieurs matériaux pour assurer une **excellente résistance** et une **prise en main optimale**, ils présentent des **systèmes ingénieux** de réglage rapide (multiprise, pince-clés), et proposent **plusieurs fonctions sur un même outil** (coupe-tube et gaine, niveau avec positionnement pour entraxe de robinetterie...).

Sans oublier le rangement qui devient composable et modulable pour faciliter le transport des outils sur un même trolley.

4 LES EPI (Équipement de Protection Individuelle) : DES RÉPONSES À TOUS LES BESOINS

Des gants pour la manutention, pour les environnements chimiques, pour le façonnage de matériaux coupants, et encore pour l'entretien de système de chauffage nécessitant une dextérité précise.

Crédits photos : Bosch / Ceta / Hikoki / Knipex / KS Tools / Rems / Virax

OUTILLAGE

144 OUTILLAGE ÉNERGISÉ PLOMBERIE

148 OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

150 BRASAGE

151 OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

152 FRIGORISTE

152 OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

REMS for Professionals

Rems Picus DP

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À MICRO-IMPULSIONS

Nous consulter - réf.: 180 016 R220

■ Poids : 7 kg ■ Machine légère et maniable pour travail à main levée ou avec support ■ Carottage à sec dans béton armé Ø 162 mm et maçonnerie Ø 202 mm ■ Travail rapide grâce aux micro-impulsions (28 800 /min) et aux couronnes à sec Rems TDKB ■ Dispositif d'aspiration des poussières intégré (utilisation d'un aspirateur à poussières)

GARANTIE 1 AN | CE

Carottage rapide sans eau ni poussières

Accessoire(s)

> Rems TDKB LS - couronnes diamant laser à sec 32 à 200 mm – réf.: 1815xx R – **Prix : NC**
> Rems Pull L - aspirateur professionnel pour poussières et eau – réf.: 185500 R220 – **Prix : NC**

REMS for Professionals

Rems Mini-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE SUR BATTERIE LI-ION 22V

Nous consulter - réf.: 578 014 R220

■ Poids : 2.1 kg ■ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 40 mm ■ Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 4 secondes ■ Tête pivotante 360° pour un travail facile dans toutes les positions ■ Batterie Li-Ion 21.6V, 1.5 Ah avec une très grande autonomie (env. 250 sertissages DN15 par charge) ■ En coffret plastique L-Boxx

> **Également disponible en :** Coffret métallique robuste

GARANTIE 1 AN | GARANTIE 5 ANS Extension de garantie sur enregistrement | CE | REMS TECHNOLOGY LHON 22V

Universelle, compacte, légère et ultra-rapide

REMS for Professionals

Rems Curvo Set 14-28

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

Nous consulter - réf.: 580 028 R220

■ Poids : 8.3 kg ■ Machine compacte et légère - Universelle pour tous types de tubes jusqu'au DN 40 ■ Moteur puissant 1000 W à couple élevé ■ Marche rapide et lente par variateur pour cintrage précis ■ Cintrage très rapide (ex. tube cuivre écroui 22 mm à 90° en 6 sec) ■ Mise en œuvre rapide et sans réglages

> **Également disponible en :** Rems Curvo 22V ■ Rems Curvo 50 (acier et inox 1.1/4)

GARANTIE 1 AN | CE

Accessoire(s)

> Spray de cintrage (400 mL) – réf.: 140120 R – **Prix : NC**

La cintreuse la plus puissante du marché

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

REMS for Professionals

Rems Frigo 2 F-Zero

APPAREIL ÉLECTRIQUE À CONGELER LES TUBES

Nous consulter - réf.: 131 012 R220

■ Poids : 23 kg ■ Compact et léger (23 kg) - Transport et travail en hauteur faciles ■ Compresseur puissant 430 W - Congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø 3/4) ■ Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits ■ Tuyaux flexibles extra-longs (2.5 m) pour grand rayon de travail

GARANTIE 1 AN | CE | R-290

Le plus compact et le plus rapide du marché

Accessoire(s)

> Set adaptateurs 1.1/2-2" / 54-60 mm – réf.: 131160 R – **Prix : NC**

REMS for Professionals

Rems Power-Press XL

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE FILAIRE

Nous consulter - réf.: 579 012 R220

■ Poids: 5.5 kg ■ Pour raccords inox et électro-zingué Ø 64-108 mm (profil M) et autres raccords Ø 10-108 mm ■ Très rapide : cycle complet avec retour automatique du piston (raccord inox Ø 108 mm env. 15 sec) ■ Tête pivotante 360° - Position de travail optimale partout ■ Compatible avec toutes les pinces à sertir Standard Rems et boucles de sertissage Rems ■ En coffret plastique L-Boxx

GARANTIE 1 AN | GARANTIE 5 ANS Extension de garantie sur enregistrement | CE

Sertissage rapide jusqu'au Ø 108 mm en 1 seule opération

REMS for Professionals

Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H

SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATIONS À CAMÉRA ÉLECTRONIQUE

Nous consulter - réf.: 175 303 R220

■ Poids : 5.9 kg ■ Caméra Cmos couleur - Étanche 2 bar - Photosensibilité élevée 0.1 Lux - Montée sur ressort souple ■ Unité de commande 1.3 Kg avec grand écran couleur 7" ■ Tête de caméra couleur Ø 25 mm avec émetteur 33 kHz pour localisation (localisateur en option) ■ Câble de poussée flexible 5,4 mm x 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

> **Également disponible en :** version avec tête de caméra auto-nivelante - Rems CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H (175304 R220)

GARANTIE 1 AN | CE

Accessoire(s)

> Localisateur de tête de caméra Rems Explorer – réf.: 175312 R – **Prix : NC**

Images nettes et capteur pour localisation de la caméra

REMS for Professionals

Rems Picus SR Set Titan

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À SEC ET À EAU

Nous consulter - réf.: 183 022 R220

■ Carottage rapide dans béton armé Ø 162 (200) mm et maçonnerie Ø 250 mm ■ 4 utilisations : à sec ou avec eau, à main levée ou avec colonne de carottage ■ Moteur très puissant 2200 W à couple très élevé - Vitesse de rotation (250 à 1200 min-1) ■ Réglage précis (12 vitesses) et maintien sous charge de la vitesse de rotation optimale

GARANTIE 1 AN | CE

Régulateur électronique de vitesse

REMS for Professionals

Rems Amigo 2 - Set R 1/2 - 2”

FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE

Nous consulter - réf.: 540 020 R220

■ Poids : 6.5 kg ■ Machine compacte et légère - Moteur très puissant 1700 W ■ Vitesse de coupe élevée : 30-18 tr/min (ex. tube acier 2” en 24 sec) ■ Montage facile et verrouillage sûr des têtes de filetage sur la machine - Amorçage facile ■ Filetage partout sans étau avec fourchette d’arrêt à effet auto-serrant

GARANTIE 1 AN | CE

Accessoire(s)

> Huile de coupe minérale Rems Spezial (spray 600 mL) – réf.: 140105 R – **Prix : NC**
> Huile de coupe synthétique Rems Sanitol, soluble à l’eau (spray 600 mL) – réf.: 140115 R – **Prix : NC**

La plus puissante et légère du marché

REMS for Professionals

Rems Akku-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE SUR BATTERIE LI-ION 22V

Nous consulter - réf.: 576 011 R220

■ Poids : 2.8 kg ■ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu’au 108 mm (profil M 54 mm) ■ Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston (env. 5 secondes) ■ Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions ■ Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage avec témoin lumineux - Batterie Li-Ion 21.6V, 2.5 Ah avec une très grande autonomie (env. 200 sertissages DN15 par charge) ■ En coffret plastique L-Boxx

> **Également disponible en :** Coffret métallique robuste

GARANTIE 1 AN | GARANTIE 5 ANS Extension de garantie sur enregistrement | CE | REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

La machine plus compacte de sa catégorie

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L’éco-participation est exprimée en TTC.

REMS for Professionals

Rems E-Push 2

POMPE D'ÉPREUVE ÉLECTRIQUE 60 BAR

Nous consulter - réf.: 115 500 R220

■ Poids : 10 kg ■ Compacte et légère - Facile à transporter ■ Moteur à condensateur puissant 1300 W adapté pour service continu ■ Pompe auto-amorçante ■ Pistons de pression en inox résistant à l'usure et à la corrosion ■ Limitation réglable de la pression de test maximum de 10 à 60 bar - Sécurité de l'installation

GARANTIE 1 AN CE

+ Limitation réglable de la pression de test

REMS for Professionals

Rems Tiger

SCIE SABRE FILAIRE POUR TUBES

Nous consulter - réf.: 560 020 R220

■ Poids : 3 kg ■ Maniable et légère ■ Moteur puissant 1050 W ■ Vitesse de coupe préréglée (2400 min-1) - Idéale pour tubes acier ■ Coupe rapide et à angle droit jusqu'au Ø 6mm ■ Coulisseau anti-torsion et transmission ANC sur roulements à aiguilles, pour travail intensif

CE

+ Coupe rapide et à angle droit sur tubes acier

REMS for Professionals

Rems Cobra 22 Set 16+22

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SPIRALES

Nous consulter - réf.: 172 012 R220

■ Poids : 19 kg ■ Compact et léger ■ Moteur à condensateur puissant 750 W ■ Vitesse de rotation très élevée (740 min-1) - Idéale pour éliminer les bouchons tenaces, racines... ■ Spirales flexibles en acier à accouplement rapide ■ Arbre de commande étanche - Protection totale du moteur contre les salissures

GARANTIE 1 AN CE

+ La vitesse de rotation la plus élevée de sa catégorie

my BLEU ROUGE

La market place exclusivement dédiée aux professionnels du bâtiment !

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, profitez du **calculateur automatisé** des aides financières, simuler les **projets de rénovation** de vos clients et découvrez **nos solutions chauffage** dédiées à la conversion !

+ de 120 000 produits

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Ultra compact - Jusqu'à Ø 50 mm

BiX
COUPE-TUBE PVC, PVC-U, PEHD, IRL...

26,90 € HT / 32,30 € TTC - réf.: 90 22 10 BK

■ Coupe les tubes en PVC de 20 mm à 50 mm de diamètre ■ Coupe rapide et franche sans bavure ni copeau ■ Fourni avec 2 lames de rechange intégrées dans l'outil ■ Lame en acier chirurgical

QuickLock : coulisser, couper, terminé !

TubiX®
COUPE-TUBES (CUIVRE ET INOX)

68,95 € HT / 82,75 € TTC - réf.: 90 31 02 SB

■ Coupe des tubes de 6 à 35 mm de diamètre, avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm ■ Ajustement rapide à une seule main ■ Boîtier métal léger et durable en magnésium ■ Blocage QuickLock sur tube

Permet de saisir frontalement et fermement vis et boulons

TwinGrip
PINCE MULTIPRISE FRONTALE

23,20 € HT / 27,90 € TTC - réf.: 82 01 200

■ Combinaison unique : préhension frontale et latérale, réglage par bouton pression jusqu'à 22 mm ■ Cette pince fine permet de travailler dans les endroits exigus avec peu d'espace de manipulation ■ Denture robuste croisée qui permet également d'extraire des vis par l'extérieur ■ 5 positions de réglage ■ Système anti-pincement

Ultimate
COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

99 € HT / 118,80 € TTC - réf.: 922.0 644

■ 44 pièces ■ Coffret bi-matière avec coins renforcés ■ Cliquet extra-plat 72 dents ■ Dimensions : L 16 x P 10.5 x H 5.5 cm ■ 6 pans (5,5 à 14 mm)

GARANTIE A VIE Conditions normales d'utilisation

Coffret ultra compact !

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE 1/4" - 1/2"

225 € HT / 270 € TTC - réf.: 922.0 701

■ Coffret bi-matière avec coins renforcés ■ Gamme Ultimate composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux ■ Finition chromée satinée ■ 101 pièces ■ Dimensions coffret : L. 47 x l. 30 x H. 9 cm

GARANTIE A VIE Conditions normales d'utilisation



Plusieurs diamètres et sections disponibles

HÉRISSONS

Nous consulter

- S'utilisent pour le ramonage par le bas (hérissons à raccord) ou par le haut (hérissons à anneaux)
- Se montent sur des cannes et dérouleurs de ramonage, poids automatique, poids et corde (selon modèle)
- Les hérissons PVC ont un garnissage en rilsan pentalobé ou polyamide pour tubages (alu, inox, acier)
- Les hérissons acier sont en fil d'acier trempé galvanisé pour les conduits maçonnés et poterie

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Hérisson PVC Ø 80 (12 x 175)	001 683	NC
Hérisson PVC Ø 111 (12 x 175)	001 693	NC
Hérisson PVC Ø 150 (12 x 175)	001 612	NC
Hérisson PVC Ø 180 (12 x 175)	001 863	NC
Hérisson PVC Carré 200 (12 x 175)	001 657	NC
HÉRISSON PVC Carré 200 (12 x 175)	001 616	NC
Hérisson Acier Ø 150 (12 x 175)	001 603	NC
Hérisson Acier Ø 250 (12 x 175)	001 605	NC
Hérisson Acier Carré 200 (12 x 175)	001 665	NC
Hérisson Acier Carré 250 (12 x 175)	001 609	NC

Équipés d'un système de freinage

Flexonet

DÉROULEURS, KITS DE RAMONAGE

Nous consulter

■ Fibres de Ø 5 mm à 9 mm, de longueur de 15 à 20 m ■ Pour conduits de faible section type ventouse, pellet, VMC jusqu'aux conduits gaz ■ S'utilise avec des hérissons à raccord (5x80) et/ou (12x175), de Ø 80 mm à 250 mm ■ Pour conduit tubé de Ø 80 mm à 250 mm

Accessoire(s)

> Insert 9 – réf.: 3276 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Flexonet 15/5	002 091	NC
Flexonet 15/7	2095NM	NC
Flexonet 20/9	002 099	NC
Kit de ramonage jaune 12 x 175	001 401	NC
Kit de ramonage jaune automatique	001 595	NC
Kit de ramonage vert 12 x 175	001 585	NC
Bistre A9	003 260	NC
Pellet A9	003 280	NC

Castoflam SI
CHARIOT OXYGÈNE ACÉTYLÈNE 1000 LITRES

2 103,90 € HT / 2 524,68 € TTC - réf.: 79154SI

■ Chariot complet : bouteilles oxygène/acétylène, chariot, chalumeau, manodétendeurs, tuyaux, accessoires ■ Bouteilles OX 1 m³, AD 0.8 m³ ■ Chalumeau : Autoflam2SI0 à sécurité intégrée
> **Également disponible en :** 0.5 m³ ■ 2 m³

GARANTIE 1 AN

Sécurité directement intégrée dans le manche du chalumeau

18XFC
SOUDOBRASURE

90,30 € HT / 108,36 € TTC - réf.: 18XFC3007P

■ Soudobrasure avec 1% argent, Ø 3 mm, 700 g, enrobée ■ Assemblage et réparation des aciers galvanisés, tuyauteries...
> **Également disponible en :** 1 kg

Très haute qualité - Toutes positions - Acier/fonte/cuivre

Baguette RB5246
BRASURE CU/PH

45,70 € HT / 54,84 € TTC - réf.: 5246RB2010P

■ Brasure Cupro-Phosphore, Ø 2 mm, 1 kg ■ Assemblage par manchonnage des canalisations
■ Autodécapant cuivre sur cuivre - Sur Laiton, utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)
> **Également disponible en :** 5 kg

Produit stabilisé - Pas de projection

Baguette 800
BRASURE CU/PH 2% ARGENT

124,60 € HT / 149,52 € TTC - réf.: 8002010P

■ 2% argent, Ø 2 mm, 1 kg ■ Alliage à basse température de fusion ■ Pâteux et capillaire - Utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P) ■ Assemblage de sécurité ■ Raccordements en cuivre/laiton/bronze

2% d'argent

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Baguette 808G

BRASURE CU/PH - 6% ARGENT ATG

171,80 € HT / 206,16 € TTC - réf.: 808G2006P

■ Brasure cupro-phosphore avec 6% argent, Ø 2 mm, 600 g ■ Certifiée ATG Gaz de France ■ Installation de gaz combustibles avec le décapant Castolin 808PF (réf. 808PF 0200P) ■ Très fluide et capilllaire ■ Marquée repère ATG N°1521

> **Également disponible en :** 1 kg

Spéciale gaz

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

Neso

ASPIRATEURS

Nous consulter

■ Poids : 10 kg ■ Aspiration des poussières, eau et/ou équipés d'une soufflerie ■ Équipés d'un système de décolmatage (sauf NESO 8) ■ Moteurs By-pass entre 1 000 et 2 400 W, débit de 100 m³/h à 340 m³/h ■ Ramonage gaz / fioul / bois (selon la référence)

GARANTIE 1 AN

Accessoire(s)

> Flexible d'aspiration – réf.: 1244 – **Prix : NC**
> Kit accessoires – réf.: 1098 – **Prix : NC**

Équipés de filtres HEPA

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Neso 8	002 070	10	1 000	NC
Neso 25	002 073	25	1 250	NC
Neso 50CB	002 078	50	2 400	NC
Neso 40	002 076	37	1 250	NC

Visioconduit

CAMÉRA DE CONTÔLE DE CONDUITS

Nous consulter - réf.: 002 500

■ Poids : 10 kg ■ Cet appareil est conçu pour faire des inspections vidéo en direct ■ Permet à l'utilisateur de voir les fissures, la corrosion, les soudures ou les bouchages ■ Enregistrement : audio / photo / vidéo (JPEG/AVI) ■ Autonomie : ≥ 4 h - Étanchéité : IP68, 1 bar max

GARANTIE 1 AN

Image et vidéo stockées sur Carte SD ou USB

REMS for Professionals

Set pinces à sertir Mini BMP 1/4-1.1/8”

PINCES À SERTIR MINI POUR RACCORDS FROID/CLIM CONEX BÄNNINGER MAXIPRO

Nous consulter - réf.: 578 091 R

■ Entrainement par sertisseuses Rems Mini-Press ACC tous modèles ■ En acier spécial trempé après usinage CNC précis du profil de sertissage ■ Profil de sertissage spécifique aux raccords Conex Bänninger MaxiPro ■ Conformité du sertissage testée et confirmée par le fabricant des raccords ■ Set de pinces Mini inclus dans un coffret plastique robuste L-Boxx (Bosch)

> Également disponible en : Version standard pour entrainement par sertisseuses Rems Akku-Press et Rems Power-Press

GARANTIE 1 AN

Aptitude au sertissages des raccords MaxiPro validée

OUTILLAGE D’ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

BWT

BWT SoluTECH Analyses

KIT D’ANALYSES PRÉPAYÉES

À partir de : **75,70 € HT** / 90,84 € TTC

■ Analyse complète (eau d'appoint + circuit) avec résultats détaillés et commentés
■ Conseillé :
- Pour la réception de travaux ou bâtiments et le contrôle des préconisations constructeur
- Pour l'exploitation et l'entretien : suivi ou diagnostic des installations
■ Dans le cadre de conseils de travaux : rénovation, amélioration des performances
■ Kit prêt-à-l'emploi et prêt-à-poster - Consultation possible des résultats en ligne sur la plateforme digikit.fr

Les analyses sont réalisées par le laboratoire BWT ISO 9001

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
BWT SoluTECH analyses domestique	C0007 410	75,70 € / 90,84 €
BWT SoluTECH analyses collectif	C0007 412	134 € / 160,80 €

REMS for Professionals

Rems Solar-Push K 60

POMPE DE REMPLISSAGE ET DE RINÇAGE

Nous consulter - réf.: 115 312 R220

■ Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désembouage ■ Pression de refoulement élevée 5.5 bar - Débit très élevé 36 L/min ■ Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante ■ Réservoir 30 L amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile ■ Chariot mobile robuste et très maniable

GARANTIE 1 AN CE

Dispositif intégré pour la purge d’air efficace

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L’éco-participation est exprimée en TTC.

REMS for Professionals

Système hydropneumatique très puissant

Rems Multi-Push S

STATION MOBILE AVEC COMPRESSEUR POUR LE DÉSEMBOUAGE, LE RINÇAGE ET LA DÉSINFECTION D'INSTALLATIONS

Nous consulter - réf.: 115 810 R220

■ Rinçage et désinfection de canalisations ≤ DN 50, Ø 2 ■ Système hydropneumatique puissant pour nettoyer les parois des canalisations avec mélange eau/air pulsé ■ Rinçage et désinfection de circuits d'eau sanitaire selon NF 806-4 ■ Enregistrement automatique de rapports (mémoire 40 rapports) - Transfert via port USB ■ Moteur à condensateur classe S1 (service continu)

> **Également disponible en :** Rems Multi-Push SLW avec pompe d'épreuve air/eau (réf.: 115611 R220)

GARANTIE 1 AN CE

REMS for Professionals

Rems Calc-Push

POMPE DE DÉTARTRAGE

Nous consulter - réf.: 115 900 R220

■ Débit ≤ 30 L/min - Température de la solution de détartrage ≤ 50 °C ■ Grand réservoir (21 L) antichoc avec ouverture large pour remplissage et vidage faciles ■ Pompe compatible avec tous les produits détartrants courants ■ Inverseur manuel du sens de circulation du flux, avec position neutre ■ Poignée de transport robuste et pratique avec crochets de rangement des tuyaux

GARANTIE 1 AN CE

SENTINEL

Nettoyage optimal avec JetFlush Filter

JetFlush Rapid®

POMPE À DÉSEMBOUER ET À DÉTARTRER

1 382,77 € HT / 1 659,32 € TTC - réf.: JET-RAPID-EURO

■ Nettoie rapidement et efficacement les installations embouées, encrassées et entartrées ■ Inversion instantanée du sens de circulation ■ Auto-amorçage pour plus de facilité et de sécurité ■ Débit élevé de 90 L/min pour un nettoyage optimal ■ Puissante, compacte et légère avec un poids de 17 kg, pour une grande maniabilité

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> JetFlush Filter : filtre de désembouage – réf.: JET-RAPID-FILTER – **505,22 € HT** / 606,26 € TTC

Notes :

ACOVA

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Décoratifs
Fassane Prem's Vertical ..... p. 76
Sèche-serviettes
Fassane Spa ..... p. 79

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Sèche-serviettes
Kazéane ..... p. 94

ALDES

POMPES À CHALEUR
Aérothermie
T.One AquaAIR ..... p. 18

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques
T.Flow Hygro + Connecté ..... p. 118

VENTILATION
Résidentiel
EasyHOME Hygro ..... p. 128
InspirAIR Top ..... p. 128

ARISTON

POMPES À CHALEUR
Aérothermie
Nimbus Compact S NET R32 ..... p. 18
Nimbus Plus S NET R32 ..... p. 20
Solutions hybrides
Clas One Hybrid NET ..... p. 29

CLIMATISATION
Mono-split (ensemble complet)
Nevis ..... p. 37

CHAUDIÈRES MURALES
Gaz
Clas One ..... p. 47
Clas B One Max ..... p. 47
Clas B One Plus ..... p. 48
Alteas One ..... p. 48

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques
Nuos Split Inverter wifi ..... p. 118
Nuos Primo ..... p. 118
Nuos Plus Wifi ..... p. 119
Électriques
Velis Evo Dry ..... p. 120

AUER

CHAUDIÈRES MURALES
Électrique
Gialix ..... p. 53
Gialix Mobile et Dépannage ..... p. 53

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques
Edel Air - Mural (80, 100, 150 L) ..... p. 119

BOSCH

POMPES À CHALEUR
Aérothermie
Compress 3400 AWS ..... p. 20
Compress 7000 AW ..... p. 21
Compress 7400 AW ..... p. 21

CLIMATISATION
Mono-split (ensemble complet)
Climate 6000i ..... p. 37
Climate Class 8000i ..... p. 38
Climate 3000i ..... p. 39
Multi-splits (unité extérieure)
Climate 5000 MS (groupe extérieur) ..... p. 41
Multi-splits (unité intérieure)
Climate 5000 MS (unités intérieures) ..... p. 42

CHAUDIÈRES MURALES
Gaz
Condens 8300i W - Condens 8700i W ..... p. 49
Condens 5700i WT ..... p. 49
Condens 5000 W ..... p. 50

CHAUDIÈRES AU SOL
Gaz
Condens 4700i F ..... p. 56
Condens 7000 F ..... p. 56

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
EasyControl CT 200 ..... p. 102

BWT

TRAITEMENT ET FILTRATION
Filtration
Filtration circuit de chauffage ..... p. 108
Produits de traitement du circuit de chauffage
BWT SoluTECH Protection Totale ..... p. 110
BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage ..... p. 110

OUTILLAGE
Outillage d'entretien des circuits de chauffage
BWT SoluTECH Analyses ..... p. 152

CASTOLIN

OUTILLAGE
Brasage
Castoflam SI ..... p. 150
18XFC ..... p. 150
Baguette RB5246 ..... p. 150
Baguette 800 ..... p. 150
Baguette 808G ..... p. 151

CHAFFOTEAUX

POMPES À CHALEUR
Aérothermie
Arianext Lite M ..... p. 22
Arianext Compact S ..... p. 22
Arianext Flex S ..... p. 22

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques
Aquanext Plus Link ..... p. 119
Électriques
Gamme Blindée ..... p. 122
Gamme Stéatite ..... p. 122
Gamme HPC ..... p. 122

COMAP

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Robinetterie de radiateurs
Flexodesign ..... p. 82
Senso ..... p. 82
Senso M30 ..... p. 82

DAIKIN

POMPES À CHALEUR
Aérothermie
Daikin Altherma 3 R ..... p. 23
Daikin Altherma 3 H HT ..... p. 23
Daikin Altherma 3 M ..... p. 24
Solutions hybrides
Daikin Altherma H Hybrid ..... p. 29

CLIMATISATION
Mono-split (ensemble complet)
Stylish ..... p. 39

DANFOSS

CHAUDIÈRES AU SOL
Brûleurs
Gicleur fioul od ..... p. 59
Diamond ..... p. 59

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Robinetterie de radiateurs
RA-IN ..... p. 83
RA ..... p. 83
Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™ ..... p. 84

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
TP-One ..... p. 102

DIEHL METERING

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE
Mesure/Métrologie
Gamme Énergie Sharky 775 Facelift ..... p. 138
Gamme Logement Eau Altair + Izar Radio ..... p. 138
Gamme Eau Hydrus ..... p. 139
Gamme Logement : Izar@Mobile ..... p. 139

DOMAO

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Sèche-serviettes
Domao 100 ..... p. 79
Domao 200 ..... p. 80
Domao 100 ..... p. 80

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Sèche-serviettes
Domao 100 ..... p. 94
Domao 100 ..... p. 94
Domao 200 ..... p. 95
Domao 200 ..... p. 95

DOMUSA TEKNIK

POMPES À CHALEUR
Solutions hybrides
Fusion Hybrid R ..... p. 30

CHAUDIÈRES AU SOL
Fioul
Jaka ET MCF Condens ..... p. 58
Terma HE ..... p. 58
Biomasse
Bioclass IC ..... p. 60

EAU CHAUDE SANITAIRE
Électriques
Hydrinox ..... p. 123
Ballons préparateurs et échangeurs à plaques
Sanit ..... p. 125

ELM.LEBLANC

CHAUDIÈRES MURALES
Gaz
égalis CONDENS / égalis CONDENS PLUS ..... p. 50
mégalis CONDENS / mégalis CONDENS R ..... p. 51
mégalis iCONDENS ..... p. 51

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
CW 100 ..... p. 102

EAU CHAUDE SANITAIRE
Accumulateurs et instantanés gaz
ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx ..... p. 124

FROLING

CHAUDIÈRES AU SOL
Biomasse
Chaudière à granulés pe1 7-35 kw ..... p. 61
Chaudière à bûches s3 turbo 20 - 45 kw ..... p. 61
Chaudière à bûches s4 turbo 22 - 60 kw ..... p. 62
Chaudière à granulés p4 48-105 kw ..... p. 62
Chaudière mixte sp dual 15 - 40 ..... p. 63

GLEN DIMPLEX

POMPES À CHALEUR
Aérothermie
LIA ..... p. 24
System M ..... p. 25
LA 35TBS ..... p. 25

GODIN

POÊLES ET INSERTS
Poêles à bois
Poêles à pellets
Estray ..... p. 71

GRUNDFOS

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Pompes de relevage de condensat
Conlift1 ..... p. 66

POMPES
Eau chaude domestique
Alpha ..... p. 132
Comfort / UP(S) / Alpha Solar ..... p. 132
Eau froide domestique
Scala ..... p. 133
JP ..... p. 133

HENCO

PLANCHERS CHAUFFANTS
Systèmes
Tubes multicouches + raccords à sertir pvdf ..... p. 88

JETLY

POMPES
Eau froide domestique
E.Sybox Mini ..... p. 134
Jet 102 M ..... p. 134

KNIPEX

OUTILLAGE
Outillage manuel plomberie
BiX ..... p. 148
TubiX® ..... p. 148
TwinGrip ..... p. 148

KS TOOLS

OUTILLAGE
Outillage manuel plomberie
Ultimate ..... p. 148
Coffret douilles et accessoires ultimate 1/4" - 1/2» .... p. 149

OVENTROP

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Robinetterie de radiateurs
Kit robinetterie de radiateur ..... p. 84

RÉGULATION
Vannes et régulateurs
Regudis W-HTE ..... p. 103
Vannes d'équilibrage ..... p. 104

PANASONIC

POMPES À CHALEUR
Aérothermie
Aquarea Haute Performance AiO Génération J ..... p. 26
Aquarea T-CAP Monobloc Génération J ..... p. 27
Aquarea T-CAP All in One Génération H ..... p. 27

CLIMATISATION
Mono-split (ensemble complet)
TZ ultra-compact Inverter ..... p. 40
Console UFE Inverter+ ..... p. 40
Multi-splits (unité extérieure)
Multi TZ ultra-compact ..... p. 42

PCMB

TRAITEMENT ET FILTRATION
Produits de traitement du circuit de chauffage
Gamme MB444E ..... p. 110

POLAR FRANCE

TRAITEMENT ET FILTRATION
Filtration
Neutralizer ..... p. 108
Filtration pour circuit de chauffage et pac ..... p. 109
Produits de traitement du circuit de chauffage
Hippo + CClean ..... p. 111

PROGALVA ENERGIES

OUTILLAGE
Outillage manuel plomberie
Hérissons ..... p. 149
Flexonet ..... p. 149
Outillage électroportatif
Neso ..... p. 151
Visioconduit ..... p. 151

RED HEATING

POÊLES ET INSERTS
Poêles à pellets
Melissa ..... p. 71
Camelia ..... p. 72
Minta ..... p. 72
Althea Up! ..... p. 72

REMS

OUTILLAGE
Outillage énergisé plomberie
Rems Picus DP ..... p. 144
Rems Mini-Press 22V ACC ..... p. 144
Rems Curvo Set 14-28 ..... p. 144
Rems Frigo 2 F-Zero ..... p. 145
Rems Power-Press XL ..... p. 145
Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H ..... p. 145
Rems Picus SR Set Titan ..... p. 146
Rems Amigo 2 - Set R 1/2 - 2» ..... p. 146
Rems Akku-Press 22V ACC ..... p. 146
Rems E-Push 2 ..... p. 147
Rems Tiger ..... p. 147
Rems Cobra 22 Set 16+22 ..... p. 147
Frigoriste
Set pinces à sertir Mini BMP 1/4-1.1/8» ..... p. 152
Outillage d'entretien des circuits de chauffage
Rems Solar-Push K 60 ..... p. 152
Rems Multi-Push S ..... p. 153
Rems Calc-Push ..... p. 153

RIELLO

CHAUDIÈRES AU SOL
Brûleurs
R40 Millenium ..... p. 60

SALUS CONTROLS

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Robinetterie de radiateurs
Pack Réno Radiateurs - Logement type F4 ..... p. 85

PLANCHERS CHAUFFANTS
Systèmes
Pack Réno PCBT - Logement type F4 ..... p. 88

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
RT520 Thermostat numérique programmable ..... p. 103

SAUERMANN

CLIMATISATION
Accessoires
Delta Pack ..... p. 43
Pompe de relevage Si-30 ..... p. 43

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Pompes de relevage de condensat
Pompe Si-83 Pack 2 ..... p. 66

SENTINEL

TRAITEMENT ET FILTRATION
Filtration
Eliminator Vortex ..... p. 109
Condensafe+ ..... p. 109
Produits de traitement du circuit de chauffage
X100 ..... p. 111
X400 ..... p. 111

OUTILLAGE
Outillage d'entretien des circuits de chauffage
JetFlush Rapid® ..... p. 153

SOPREMA

PLANCHERS CHAUFFANTS
Composants
TMS® & TMS® dB ..... p. 90

STELRAD

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Décoratifs
Vertex Plan ..... p. 76
Vertex Style ..... p. 77
Planar 8 ..... p. 77

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Radiateurs
Vertex Plan E ..... p. 97

STYX

EAU CHAUDE SANITAIRE
Accumulateurs et instantanés gaz
TES X 120 - 115 L ..... p. 125

TESTO

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE
Mesure/Métrologie
Set testo 550s ..... p. 140
testo 868 ..... p. 140
testo 417 ..... p. 140
testo 300 ..... p. 140
testo 770-3 ..... p. 141

THERMOR

POMPES À CHALEUR
Pompes à chaleur et équipements de piscine
Aeromax Piscine 2 ..... p. 31

CLIMATISATION
Mono-split (ensemble complet)
Nagano Murale Pure ..... p. 41

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Sèche-serviettes
Allure 3 Virtuose ..... p. 95
Riviera 2 ..... p. 96
Symphonik ..... p. 96
Radiateurs
Bilbao 3 ..... p. 97
Équateur 4 ..... p. 98
Baléares 2 ..... p. 98

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques
Aeromax Access ..... p. 120
Aéromax 5 ..... p. 120
Électriques
Duralis ..... p. 123
Malicio 3 ..... p. 124

UBBINK

FUMISTERIE
Conduits étanches
Rolux Renofit 60/100 ..... p. 114
Chemilux B22p B23p Condensation ..... p. 114

EAU CHAUDE SANITAIRE
Accessoires
Kit Aerfoam pour CET Ø 160 ..... p. 125

VAILLANT

POMPES À CHALEUR
Aérothermie
aroTHERM plus ..... p. 28
aroTHERM Split ..... p. 28
Géothermie
flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive ..... p. 31

CHAUDIÈRES MURALES
Gaz
ecoTEC plus/systèmes/extraCONDENS/exclusive ..... p. 52
ecoTEC pro ..... p. 52

CHAUDIÈRES AU SOL
Gaz
ecoCOMPACT ..... p. 57
ecoVIT & ecoVIT exclusive ..... p. 57

VELTA EUROJAUGE

PLANCHERS CHAUFFANTS
Systèmes
Tube et collecteur plancher chauffant ..... p. 89
Velta Renoplus ..... p. 89

ZEHNDER

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Décoratifs
Charleston Horizontal ..... p. 78
Terraline ..... p. 78
Sèche-serviettes
Roda Spa asymétrique ..... p. 81
Roda Spa Air ..... p. 81

ZODIAC

POMPES À CHALEUR
Pompes à chaleur et équipements de piscine
PM40 ..... p. 32
SIROCCO² ..... p. 32
Robot XA TYPE ..... p. 33

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 - FORMATION

Les présentes conditions générales de vente remplacent toutes conditions de vente antérieures à compter de leur date d'émission. Sauf convention particulière dérogeant en tout ou partie aux présentes conditions de vente, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces conditions de vente, nonobstant toutes conditions générales d'achat qui nous sont inopposables. Le fait pour notre société de ne pas appliquer de manière ponctuelle une ou plusieurs de ces clauses ne vaut en aucun cas renonciation à l'application des autres clauses.

ARTICLE 2 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout différend relatif aux présentes conditions générales ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent sera soumis au Tribunal de Commerce de Montbéliard, même en cas de pluralité d'instance ou de parties, d'appel en garantie ou de référé.

ARTICLE 3 - COMMANDES

Sauf réserve formulée par le vendeur dans les 3 jours ouvrables de la réception d'une commande, celle-ci devient définitive à l'expiration de ce délai. Aucune commande ne pourra être acceptée tant qu'un compte client n'a pas été ouvert au sein de notre société, cette ouverture étant subordonnée à la rencontre d'un de nos commerciaux avec le client sur le site que ce dernier entend utiliser pour revendre nos produits. L'acceptation d'une commande est fonction notamment du degré de disponibilité du produit et de l'absence de tout retard de paiement des livraisons précédentes. Sauf arrangement particulier et exprès, une annulation, une suspension ou une modification de commande ne pourront être prises en considération que si l'acheteur les porte à notre connaissance par écrit avant l'expédition des produits et que si elle est acceptée par notre propre fournisseur. Notre Société reste en tout état de cause libre d'accepter ou de refuser l'annulation, la suspension ou la modification de la commande. En cas d'accord de notre société, Il est retenu à titre de participation aux frais de gestion une somme de 5 % avec un minimum de 15 € par article. En cas de modification à l'initiative du fabricant d'un produit commandé, si celle-ci intervient entre le moment de la commande et le moment de la livraison, le vendeur se réserve le droit de livrer un produit de caractéristiques équivalentes ou supérieures et sans obligation de modifier les autres produits précédemment livrés ou en cours de commande. Si cette modification devait entrainer un changement de prix, nous nous engageons à prévenir le client et lui laisser la possibilité soit de prendre en charge la différence, soit d'annuler la commande.

ARTICLE 4 - LIVRAISON ET RECEPTION

4-1 : Présentant un caractère indicatif, les délais de livraison éventuellement communiqués au client sont respectés en fonction de la disponibilité des produits, de l'ordre d'arrivée des commandes et des possibilités de transport. Les livraisons peuvent être effectuées de manière globale ou partielle. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de l'ensemble de ses obligations envers le vendeur, quelle qu'en soit la cause.

4-2: Pour toute commande d'un montant inférieur au montant du franco indiqué à notre tarif, les frais de transport sont à la charge du client.

4-3: Le matériel voyageant aux risques et périls de l'acheteur, il incombe à celui-ci de faire toutes vérifications nécessaires dès réception et le cas échéant, de formuler explicitement ses réserves ou réclamations sur le bordereau de livraison et adresser un courrier dans les formes et délais légaux.

En cas d'avarie ou de manquant, l'acheteur devra d'une part, formuler toutes réserves utiles au transporteur ou à FREI-SODIAM par des mentions précises sur le récépissé de transport, confirmées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux jours qui suivent la réception.

Si celle double formalité n'a pas été accomplie, aucune contestation ne sera recevable.

4-4: Toute contestation relative à la conformité de la marchandise livrée devra nous être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours à compter de la date de livraison, accompagnée des justificatifs correspondants. La société traitera la contestation dans les dix jours ouvrés à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai elle sera réputée rejetée. Dans l'hypothèse où la société confirmerait la non-conformité du matériel, elle reprendra et échangera la marchandise dans les meilleurs délais.

ARTICLE 5 - RETOURS

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le vendeur et l'acquéreur indiquant impérativement le N° de facture ou du bordereau de livraison. Les produrts faisant l'objet d'une commande" spéciale» ne seront ni repris, ni échangés. Le retour s'effectue aux frais et aux risques et périls du client. Aucun retour ne sera accepté après un délai de un mois suivant la date de livraison. Les marchandises renvoyées doivent être dans leur emballage d'origine et dans l'état où le fournisseur les a livrées, en particulier ne présenter aucun signe de démontage, d'installation ou d'utilisation. Tout retour accepté par le vendeur entraînera à sa réception un avoir avec une déduction de 10 %. Le remplacement du produit exclu tous dommages et intérêts.

ARTICLE 6 - TRANSFERT DE RESPONSABILITE

6-1 : Le transfert des risques sur le matériel, a lieu dès son chargement dans les véhicules du transporteur. Le client est responsable de l'ensemble des dommages causés eVou subis par le matériel à compter de ce chargement.

6-2: En outre, le client est seul responsable du déchargement et de l'installation du matériel. Le client est en conséquence responsable de tout dommage qui pourrait être causé du fait de ce déchargement eVou de cette Installation. L:acheteur fait son affaire de toute autorisation qui pourrait être nécessaire à l'installation du matériel sur son site.

6-3: Les études et recommandations sont faites bénévolement et données à titre purement indicatif. Elles n'engagent pas la responsabilité de la société FREI-SODIAM.

Elles ne constituent pas un élément d'exécution et il appartient à l'installateur, sous sa propre responsabilité, de les contrôler et de vérifier qu'elles tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre de réalisation et des conditions particulières d'emploi.

ARTICLE 7- GARANTIE CONTRACTUELLE

7-1 : Le client bénéficie de la garantie contractuelle des fabricants des produits dans les conditions prévues par les documents de ces fabricants remis au client au moment de la livraison. Le client ne pourra bénéficier de cette garantie que s'il se conforme parfaitement à la (les) notice(s) d'entretien _et d'utilisation qui lui est (sont) remise (s) à la livraison.

7-2: Compte tenu de notre rôle de revendeur à des acheteurs professionnels, nous n'accordons pas de garantie contractuelle en dehors de celle proposée par les fabricants. En revanche, nous nous engageons à transmettre à nos fournisseurs toute réclamation qui nous serait présentée à ce titre.

7-3: Le client est seul responsable des garanties légales dont pourraient se prévaloir ses propres clients à la suite de la revente de nos produits.

Le devoir de conseil dans le cadre de celle revente incombe également de manière exclusive à notre client à l'égard de sa propre clientèle.

Les indications, illustrations, photos et prix du présent document ne sont pas contractuels.

ARTICLE 8 - OBLIGATION DE RECYCLAGE

8-1 : Conformément aux dispositions de la Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 et du Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, la société FREI-SODIAM fera apparaître, en sus du prix hors taxes, les coûts unitaires supportés pour l'élimination des déchets.
Le client devra répercuter à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informer par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du Code de la consommation.
Ces coûts ne peuvent en aucun cas bénéficier d'un avantage tarifaire tel qu'une remise ou un escompte.
8-2: Le client est seul responsable des obligations de reprise de matériel auprès de sa propre
clientèle dans les conditions prévues aux textes susvisés.

ARTICLE 9 - PRIX

Les prix sont ceux en vigueur à la date de réception de la commande par notre représentant ou notre service commercial. Ces prix figurent sur le tarif adressé à tout client qui nous en fait la demande.

ARTICLE 10 - PAIEMENT

10-1 Délais: Sauf conditions particulières, et notamment en cas de nouvelle clientèle, d'incident de paiement ou de dégradation de la solvabilité, les règlements s'effectuent à 30 jours fin de mois, date de facturation.
Le paiement du prix sera effectué par l'acheteur par tout moyen de paiement accepté par la société, et sera effectivement réalise lors de la mise des fonds à la disposition de la société FREI-SODIAM.
10-2 Retard ou défaut de paiement: Le retard de paiement par rapport à la date figurant
sur la facture entraînera l'application de pénalités de retard au taux REFI de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points. Ces pénalités seront exigibles après mise en demeure restée infructueuse. Tout incident de paiement donnera lieu à facturation des éventuels frais bancaires d'incident et pourra entraîner la suspension, voire l'annulation si bon semble au vendeur, de l'ensemble des commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Au cas de paiement par effet de commerce accepté, le non-retour immédiat de l'effet accepté sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. A partir du 1" janvier 2013, en cas de retard de paiement lors d'une transaction entre professionnels, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement doit s'ajouter systématiquement aux pénalités de retard, dues au créancier ; conformément aux articles L. 441-3 et L.441-6 du Code de Commerce. Cette nouvelle indemnité concerne toutes les factures payées en retard, même si le contrat a été conclu avant le 1" janvier 2013. Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, une indemnisation complémentaire sur justification peut être demandée au débiteur. Escompte pour paiement anticipé : néant.
10-3 Exigences de garantie ou règlement: La société se réserve le droit à tout moment en
fonction des risques encourus de fixer un plafond au découvert de l'acheteur et d'exiger certains délais de paiement ou certaines garanties.

ARTICLE 11 - RÉSERVE DE PROPRIETÉ

Les marchandises livrées restent la propriété de la Société FREI-SODIAM jusqu'au paiement Intégral par l'acheteur.
Cependant les risques sont transférés à l'acheteur dans les conditions visées supra. A défaut de paiement à l'échéance, l'acheteur devra restituer à ses frais et risques les produits Impayés à la Société. Les produits en possession de l'acheteur sont présumés être reçus impayés. t:acheteur doit impérativement, dès récepbon des produrts, prendre à ses frais toutes dispositions utiles pour permettre à tout moment l'identmcation des stocks des matériels.A défaut d'avoir pris ces dispositions d'identification, le client, s'il s'en retrouve dans ses stocks, devra en cas de mise en œuvre de la réserve de propriété, remettre au vendeur autant de matériel de même nature, de même type et de même marque, que ceux qui seraient impayés.

NOTES

NOS PARTENAIRES

ACOVA
aldes
ARISTON
Auer
BOSCH
BWT
Castolin PRO
Chaffoteaux
COMAP
DAIKIN
Danfoss
DIEHL Metering
DOMAO
DOMUSA TEKNIK
elm.leblanc
froling
Dimplex
GODIN
GRUNDFOS
HENCO
Jetly
KNIPEX
KS TOOLS
oventrop
Panasonic
PCMB
POLAR
PROGALVA
RED HEATING
REMS
for Professionals
RIELLO
SALUS
sauermann
SENTINEL
SOPREMA
Stelrad
STYX
Be sure. testo
Thermor
ubbink
Vaillant
velta
zehnder
ZODIAC

PRO
COMME
PROCHES

LE RÉSEAU BLEU ROUGE, C'EST PLUS DE 40 DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS ET PLUS DE 115 POINTS DE VENTE À TRAVERS LA FRANCE. PROCHES DE VOS ATTENTES ET DE CELLES DE VOS CLIENTS, NOUS VOUS PROPOSONS LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN ET VOTRE ACTIVITÉ.

RCS 62805 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique **AddRetail**

FREI SODIAM www.frei-sodiam.com

SANITAIRE | CHAUFFAGE | CARRELAGE | CLIMATISATION
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE | DOMOTIQUE | VENTILATION

53 rue d'Egouttes 25400 EXINCOURT - Tél : 03 81 91 53 60 - Mail : bleurouge@frei-sodiam.fr
10 rue des Bruyères 25220 THISE - Tél : 03 81 47 06 81 - Mail : bleurouge-thise@frei-sodiam.fr

BLEU ROUGE

Les professionnels sont là

bleurouge.fr