

**PRO
COMME
PROJETS**

GÉNIE CLIMATIQUE



- ▣ CHAUFFAGE
- ▣ CLIMATISATION
- ▣ VENTILATION
- ▣ OUTILLAGE

22
23



PASTOR

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Les professionnels sont là

Fort d'un réseau de plus de 110 agences à travers la France, Bleu Rouge vous accompagne, professionnels du sanitaire et du confort thermique dans l'exercice de votre activité ! Rendez-vous dans l'agence la plus proche de chez vous ou de votre chantier pour bénéficier de l'expertise de nos conseillers.

NOS ENGAGEMENTS

Bleu Rouge est votre partenaire de confiance. Par notre compétence, notre proximité et notre fiabilité, nous vous aidons à exercer votre métier de la manière la plus efficace et la plus épanouissante !



PROXIMITÉ

Proche de vos attentes et de celles de vos clients, Bleu Rouge vous propose les meilleures solutions pour faciliter votre quotidien et votre activité.



CONSEIL

Bleu Rouge est à votre écoute et vous propose son expertise afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation des projets de vos clients.



FIABILITÉ

Bleu Rouge vous garantit des produits professionnels représentés par les plus grandes marques, conformes aux normes de qualité et de sécurité du marché.



GAIN DE TEMPS

Bleu Rouge vous offre un panel de services pour vous faire gagner en efficacité et réactivité au quotidien.

NOS SERVICES PRO



mybleurouge.fr

+ 120 000 références disponibles en quelques clics 7j/7, 24h/24

Vous êtes un professionnel du bâtiment ? Venez découvrir notre large offre produite sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité, carrelage sur mybleurouge.fr !



MyBuro

Gagnez du temps avec la gestion en ligne de votre activité professionnelle !

Optimisez votre productivité pour satisfaire vos clients ! Grâce à MyBuro bénéficiez d'une solution personnalisée pour piloter efficacement votre activité.



Les professionnels sont là

MEMBRE DU RÉSEAU ALGO

AU FIL DU BAIN, À VOS CÔTÉS POUR VOS PROJETS

Au fil du bain, c'est un réseau de 120 salles d'exposition réparties sur toute la France. Les experts qui le composent sont à votre écoute pour vous accompagner de la conception à la réalisation des projets de vos clients.

Pour guider vos clients dans leur recherche d'inspiration, nous mettons également à leur disposition des outils de tendances comme le *FilGood'mag* ou encore nos moodboards d'inspiration déco. Ils sont disponibles chez votre distributeur, sur notre site internet www.aufildubain.fr et sur nos réseaux sociaux.

Gagnez en visibilité auprès des clients particuliers grâce à notre club d'installateurs *ProFil Expert* et bénéficiez de nos soutiens techniques pour offrir les meilleures solutions. Les marques de nos partenaires, nos produits exclusifs *FilGood'Only* ainsi que notre marque de distributeur *DOMAO*, composent notre large éventail de produits conçus pour satisfaire les besoins de tous vos clients.

Tous nos services sont à votre disposition pour vous aider à offrir à vos clients les plus belles émotions salle de bains.

 au fil du
bain

ÉMOTION
SALLE DE
BAINS

aufildubain.fr

Suivez-nous sur nos réseaux





VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE

DOMAO vous propose à travers sa gamme sanitaire **des produits robustes, accessibles et design** pour faire d'une salle de bains un espace de rêve. En magasin chez nos **distributeurs membres ALGOREL**, nos professionnels vous orienteront dans vos choix d'aménagement. **Votre satisfaction est notre priorité.**



DOMAO vous propose **3 gammes** et **plus de 300 références produits** en sanitaire et chauffage, pour répondre à votre projet :



La fonctionnalité au meilleur rapport qualité-prix



Quand qualité rime avec esthétique



L'alliance de l'élégance et de la performance

Nom de la gamme Famille de produit Univers de produit

RÉSIDENTIEL VENTILATION



EasyHOME Hygro
VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

A partir de: 504 € HT / 604,80 € TTC

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité ■ Économies d'énergie grâce à la motorisation très basse consommation (versions Premium) ■ Silencieux : à partir de 31 dB(A)
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires (version Premium, combles) ■ Compatible multiconduits : souple (Algaïne), semi-rigide (Optiflex) ou rigide (Minigaïne)



Accessoire(s)

- > Kit Bahia Curve WC pres W13 D80 – réf.: 11033661 – 127 € HT / 152,40 € TTC (+ 1,00 € éco-participation)
- > Kit Bahia Curve bain cellier D80 – réf.: 11033663 – 117 € HT / 140,40 € TTC (+ 1,00 € éco-participation)

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME Hygro Premium	11033 034	Combles, neuf et rénovation	647 € / 776,40 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Classic	11033 031	Combles, rénovation	504 € / 604,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Premium	11033 051	Faux plafond, neuf et rénovation	699 € / 838,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Classic	11033 049	Faux plafond, rénovation	551 € / 661,20 €	1 €



Motorisation très basse consommation : à partir de 7.2W-Th-C

COLLECTIF



EasyVEC C4 et non C4
CAISSONS DE VENTILATION SIMPLE FLUX POUR L'HABITAT COLLECTIF (C4) OU LOCAUX TERTIAIRES (NON C4)

A partir de: 468 € HT / 561,60 € TTC

- 3 motorisations : Standard, Micro-watt basse consommation (PRO), Micro-watt très basse consommation (ULTRA) ■ Caisson en tôle galvanisée ■ EasyVEC C4 : ventilateur d'extraction pour système VMC résidentiel certifié (C4 400°C - 1/2h) ■ EasyVEC Non C4 : ventilateur pour locaux tertiaires en extraction ou insufflation d'air
- Version Compact : peut être en oeuvre en faux-plafonds, combles, locaux techniques ou terrasse



Accessoire(s)

- > Ventilateur mono LS A pour Easyvec C4 standard 400/700 et Compact 300 – réf.: 1088572 – 102 € HT / 122,40 € TTC

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
EASYVEC C4 400 STANDARD	11034 950	Habitat collectif	785 € / 942 €	3,60 €
EASYVEC C4 700 STANDARD	11034 952	Habitat collectif	1 026 € / 1 231,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 1000 STANDARD	11034 954	Habitat collectif	1 495 € / 1 811,60 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 400	11034 960	Habitat collectif	1 851 € / 2 221,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 700	11034 961	Habitat collectif	2 162 € / 2 594,40 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 1000	11034 962	Habitat collectif	2 793 € / 3 351,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 300 IV cfd	11034 548	Locaux tertiaires	468 € / 561,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 600 IV cfd	11034 549	Locaux tertiaires	538 € / 645,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 1000 IV cfd	11034 550	Locaux tertiaires	917 € / 1 100,40 €	3,60 €



Compact et facile à installer

Le "PLUS" de la gamme Détail des références

Type de produit
Prix HT et TTC
(hors éco-participation)

Prix HT/TTC
(hors éco-participation)

Éco-participation TTC

Famille de produit

Descriptif
de la gamme

Pictogrammes
informatifs

Prix valables au 1^{er} janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

4

ÉTIQUETAGE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- III 35°
A+++ Classe d'efficacité de la fonction chauffage
- XXL
A+++ Classe d'efficacité de la fonction chauffage de l'eau et le profil de soutirage déclaré
- A+++ Classe d'efficacité de la fonction climatisation
- A+++ Classe d'efficacité de la fonction ventilation (en résidentiel)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- GARANTIE 5 ANS Garantie
- Choix des couleurs
- Aide financière
- NC : Nous Consulter (prix)
- Produit connecté
- Fabrication française
- N/A : Non Applicable

NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS

- CE Certificat de conformité à la législation européenne
- CSTBat Certification effectuée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- NF Marque de certification délivrée par l'AFNOR : le produit NF respecte un référentiel national ou international
- F-GAZ Produit soumis à la réglementation F-Gaz, ne peut être vendu que sur justification de l'assemblage et de la mise en service par un opérateur disposant d'une attestation de capacité.



LES AIDES FINANCIÈRES DE L'ÉTAT : ACCOMPAGNEZ VOTRE CLIENT

En tant que professionnel RGE, **vous pouvez faire bénéficier votre client final de l'ensemble des aides nationales disponibles**. Grâce à la mutualisation des aides, la dépense pour l'achat d'un nouvel équipement n'est plus un frein, même pour les ménages modestes !

Retrouvez facilement les produits concernés par ces aides dans notre catalogue grâce au picto suivant :



ZOOM SUR MAPRIMERÉNOV'

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

MaPrimeRénov' est désormais ouverte à tous les propriétaires quels que soient leurs revenus, qu'ils soient occupants ou bailleurs, ainsi qu'à tous les syndicats de copropriétaires.

4 profils de contribuables ont été déterminés en fonction des ressources du foyer fiscal (en Île-de-France et hors Île-de-France) :

- **MaPrimeRénov'Bleu** : revenus très modestes
- **MaPrimeRénov'Jaune** : revenus modestes
- **MaPrimeRénov'Violet** : revenus intermédiaires
- **MaPrimeRénov'Rose** : revenus supérieurs

Les dossiers de demande d'aide sont à déposer sur le site [«maprimerenov.gouv.fr»](http://maprimerenov.gouv.fr)

PLAFONDS DE RESSOURCES HORS ILE-DE-FRANCE				
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)	Revenu fiscal de référence (RFR) - Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition			
	MaPrimeRénov'Bleu	MaPrimeRénov'Jaune	MaPrimeRénov'Violet	MaPrimeRénov'Rose
1	jusqu'à 14 879 €	jusqu'à 19 074 €	jusqu'à 29 148 €	> 29 148 €
2	jusqu'à 21 760 €	jusqu'à 27 896 €	jusqu'à 42 848 €	> 42 848 €
3	jusqu'à 26 170 €	jusqu'à 33 547 €	jusqu'à 51 592 €	> 51 592 €
4	jusqu'à 30 572 €	jusqu'à 39 192 €	jusqu'à 60 336 €	> 60 336 €
5	jusqu'à 34 993 €	jusqu'à 44 860 €	jusqu'à 69 081 €	> 69 081 €
Par personne supplémentaire	+ 4 412 €	+ 5 651 €	+ 8 744 €	+ 8 744 €

PLAFONDS DE RESSOURCES ILE-DE-FRANCE				
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)	Revenu fiscal de référence (RFR) - Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition			
	MaPrimeRénov'Bleu	MaPrimeRénov'Jaune	MaPrimeRénov'Violet	MaPrimeRénov'Rose
1	jusqu'à 20 593 €	jusqu'à 25 068 €	jusqu'à 38 184 €	> 38 184 €
2	jusqu'à 30 225 €	jusqu'à 36 792 €	jusqu'à 56 130 €	> 56 130 €
3	jusqu'à 36 297 €	jusqu'à 44 188 €	jusqu'à 67 585 €	> 67 585 €
4	jusqu'à 42 381 €	jusqu'à 51 597 €	jusqu'à 79 041 €	> 79 041 €
5	jusqu'à 48 488 €	jusqu'à 59 026 €	jusqu'à 90 496 €	> 90 496 €
Par personne supplémentaire	+ 6 096 €	+ 7 422 €	+ 11 455 €	+ 11 455 €

MAPRIMERÉNOV' EST CUMULABLE AVEC :

Le **CEE** (certificats d'économies d'énergie) : pour tous les ménages, prime versée par les fournisseurs d'énergie.

Le **ECO PTZ 0%** (éco-prêt 0%) : pour tous les ménages, un prêt à taux 0% réaménagé.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).

Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.



OUVERTURE DE MAPRIMERÉNOV' À L'ENSEMBLE DES COPROPRIÉTAIRES

Afin d'accélérer la rénovation énergétique des 9,7 millions de logements collectifs, pour les travaux sur les parties communes, **MaPrimeRénov' est maintenant accessible à l'ensemble des copropriétés** et simplifie le financement grâce à une aide collective versée au syndicat de copropriétaires. Elle peut se cumuler avec une aide individuelle pour les ménages aux revenus modestes (profil MaPrimeRénov'Jaune) et très modestes (profil MaPrimeRénov'Bleu) occupant leur logement.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Rénovation globale	Travaux de rénovation globale, qui garantissent une amélioration significative du confort et de la performance énergétique de la copropriété (35% minimum de gain énergétique après travaux)
Résidence principale	Copropriété composée d'au moins 75% de lots d'habitation principale
Immatriculation	Copropriété immatriculée au registre national des copropriétés

DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES, À RÉALISER PAR LE SYNDIC

- Vérifier l'immatriculation de la copropriété au registre des copropriétés
- Créer son compte sur maprimerenov.gouv.fr à partir du 11/01/2021
- Désigner l'assistance à maîtrise d'ouvrage
- Voter les travaux en AG
- Déposer sa demande d'aide (avant le 31/12/2022)
- Réaliser les travaux
- Transmettre les factures sur son espace personnel pour demander le versement de l'aide

À noter : l'assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par un opérateur-conseil spécialisé proposant à la copropriété un accompagnement technique, social et financier. Il ne peut s'agir d'une entreprise intervenant dans le projet de travaux.

À COMBIEN UNE COPROPRIÉTÉ A-T-ELLE DROIT ?

MaPrimeRénov' Copropriété (plafond des travaux : 15 000 € x le nombre de logements)	25% du montant des travaux (avec un maximum de 3 750 € par logement)
Financement de l'accompagnement (prestation plafonnée à 600 € x le nombre de logements)	30% du montant de la prestation (un maximum de 180 € par logement et un minimum de 900 € d'aide par copropriété)
Bonus sortie de passoire (sous condition de sortie des étiquettes énergie F et G)	500 € par logement
Bonus Bâtiment Basse Consommation (pour récompenser l'atteinte de l'étiquette énergie B ou A)	0 € par logement
Aide individuelle	750 € pour les revenus modestes (profil MaPrimeRénov'Jaune) 1 500 € pour les revenus très modestes (profil MaPrimeRénov'Bleu)



QUELS FORFAITS POUR QUELS TRAVAUX ?

ÉQUIPEMENTS / TRAVAUX INDIVIDUELS (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif)	MaPrimeRénov' Bleu	MaPrimeRénov' Jaune	MaPrimeRénov' Violet	MaPrimeRénov' Rose
Rénovation globale	Je demande l'aide Habiter Mieux Sérénité		7 000 €	3 500 €
Bonus sortie de passoire	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC)	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €
Audit énergétique	500 €	400 €	300 €	-
Chaudières à granulés	10 000 €	8 000 €	4 000 €	-
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques	10 000 €	8 000 €	4 000 €	-
Chauffage solaire	8 000 €	6 500 €	4 000 €	-
Chaudières à bûches	8 000 €	6 500 €	3 000 €	-
Pompes à chaleur air/eau	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Chauffe-eau solaire	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Poêles à granulés	3 000 €	2 500 €	1 500 €	-
Poêles à bûches	2 500 €	2 000 €	1 000 €	-
Foyers fermés, inserts	2 000 €	1 200 €	600 €	-

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.



ÉQUIPEMENTS / TRAVAUX INDIVIDUELS (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif)	MaPrimeRénov' Bleu	MaPrimeRénov' Jaune	MaPrimeRénov' Violet	MaPrimeRénov' Rose
Équipements solaires hybrides	2 500 €	2 000 €	1 000 €	-
Chaudières à gaz très haute performance	1 200 €	800 €	-	-
Réseaux de chaleur ou de froid	jusqu'à 1 200 €	jusqu'à 800 €	400 €	-
Chauffe-eau thermodynamique	1 200 €	800 €	400 €	-
Dépose d'une cuve à fioul	1 200 €	800 €	400 €	-
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées)	100 €/équipement	80 €/équipement	40 €/équipement	-
Isolation des murs par l'extérieur	75 €/m ²	60 €/m ²	40 €/m ²	15 €/m ²
Isolation des toitures terrasses	75 €/m ²	60 €/m ²	40 €/m ²	15 €/m ²
Isolation des murs par l'intérieur	25 €/m ²	20 €/m ²	15 €/m ²	7 €/m ²
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles	25 €/m ²	20 €/m ²	15 €/m ²	7 €/m ²
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outre-mer)	25 €/m ²	20 €/m ²	15 €/m ²	-

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

MAPRIMERÉNOV¹ :

QUELQUES EXEMPLES

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 2 ENFANTS

- **Revenus** : 30 500 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d'une maison individuelle
- **Lieu** : Creuse
- **Étiquette énergie de notre logement** : F (passoire thermique)
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux :
350 kWh/m² par an
Consommation après travaux :
310 kWh/m² par an

NOTRE PROJET : Nous voulons remplacer une vieille chaudière fioul non performante par **une chaudière à granulés**

NOTRE AIDE : **15 900 €** pour un coût total des travaux de 18 000 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **10 000 €** (ma PrimeRénov/Bleu, pour un forfait chaudière à granulés)
- **1 500 €** (bonus sortie de l'état de passoire thermique)
- **4 400 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce chauffage)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 3 ENFANTS

- **Revenus** : 41 000 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d'une maison individuelle
- **Lieu** : Gironde
- **Étiquette énergie de notre logement** : C
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux :
130 kWh/m² par an
Consommation après travaux :
70 kWh/m² par an

NOTRE PROJET : Nous voulons remplacer une chaudière à gaz par **une pompe à chaleur (PAC) air/eau** et installer une **ventilation double flux**

NOTRE AIDE : **12 100 €** pour un coût total des travaux de 18 000 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **6 000 €** (ma PrimeRénov/Jaune, pour un forfait chauffage et ventilation)
- **1 500 €** (bonus Bonus Bâtiment Basse Consommation, les travaux ont permis à notre logement d'accéder à une étiquette énergie B)
- **4 600 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce chauffage et des CEE Ventilation)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €



NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 1 ENFANT

- **Revenus** : 50 200 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d'une maison individuelle
- **Lieu** : Morbihan
- **Étiquette énergie de notre logement** : E
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux :
300 kWh/m² par an
Consommation après travaux :
100 kWh/m² par an

NOTRE PROJET : Nous voulons réaliser une **rénovation globale** (isolation des combles et des murs par l'extérieur et remplacement d'une chaudière à gaz par **une pompe à chaleur (PAC) air/eau**)

NOTRE AIDE : **13 500 €** pour un coût total des travaux de 39 700 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **7 000 €** (ma PrimeRénov'Violet, pour un forfait rénovation globale)
- **6 500 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce rénovation globale)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 2 ENFANTS

- **Revenus** : 61 000 € annuel
- **Situation** : propriétaires bailleurs d'une maison individuelle
- **Lieu** : Ardèche
- **Étiquette énergie de notre logement** : E
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux :
300 kWh/m² par an
Consommation après travaux :
60 kWh/m² par an

NOTRE PROJET : Nous voulons réaliser une **rénovation globale** (remplacement d'une chaudière à gaz par **une chaudière à très haute performance énergétique (THPE)**, isolation des combles, des planchers et des murs par l'extérieur, installation d'un **système de ventilation**)

NOTRE AIDE : **7 900 €** pour un coût total des travaux de 34 200 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **3 500 €** (ma PrimeRénov'Rose, pour un forfait rénovation globale)
- **500 €** bonus Bonus Bâtiment Basse Consommation, les travaux ont permis à notre logement d'accéder à une étiquette énergie B)
- **3 900 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce rénovation globale)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

ACCELÉREZ VOTRE BUSINESS AVEC LA PRIME ÉNERGIE EDF!


Votre distributeur, en partenariat avec EDF, propose à vos clients de bénéficier d'une aide financière pour leurs travaux de rénovation énergétique.

CÔTÉ PROFESSIONNELS : COMMENT PARTICIPER À CE DISPOSITIF EN 5 ÉTAPES ?

Créez votre espace professionnel
personnel sur le site :

www.prim-energie-edf.fr/professionnels/87n4cv6y

1



2

Recevez votre code professionnel qui permet
d'obtenir une simulation des primes pour chaque
dossier de travaux.

3

Réalisez les travaux chez votre client.

4

Finalisez le dossier
avec le particulier.

*Signalez à votre client
qu'il devra transmettre :*

UNE COPIE :

- du devis accepté
- de la facture des travaux
- de la qualification RGE du professionnel
- de son avis d'imposition

L'ORIGINAL :

- de l'attestation sur l'honneur

Votre client reçoit sa prime.

5



La prime énergie d'EDF est une aide financière dédiée à la rénovation énergétique* de l'habitat de votre client. Son montant est calculé selon le type de travaux réalisés, son lieu d'habitation et les caractéristiques de son logement. Votre client peut également bénéficier d'un bonus sous conditions de ressources.

CÔTÉ PARTICULIERS : 5 ÉTAPES À SUIVRE

S'inscrire sur prime-energie-edf.fr*
impérativement avant la signature du devis
de ses travaux.

1



2

Créer son dossier et saisir le code de son
professionnel sous convention avec EDF.

Faire réaliser ses travaux
par un professionnel RGE.

3

4

Envoyer son dossier
complet comprenant :

UNE COPIE :

- du devis accepté
- de la facture des travaux
- de la qualification RGE du professionnel
- de son avis d'imposition

L'ORIGINAL :

- de l'attestation sur l'honneur

Réception de la prime par lettre-chèque.

5

**Rendez-vous sur prime-energie-edf.fr pour une simulation ou pour l'inscription*

SOMMAIRE

POMPES À CHALEUR 16 - 26

- Aérothermie 18

CLIMATISATION 28 - 36

- Mono-split (ensemble complet) 30
- Multi-splits (unité extérieure) 34
- Accessoires 35

CHAUDIÈRES MURALES 38 - 45

- Gaz 40

CHAUDIÈRES AU SOL 46 - 50

- Gaz 48
- Fioul 49
- Brûleurs 50

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE 52 - 55

- Vases d'expansion 54
- Pompes de relevage de condensat 55

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE 56 - 64

- Décoratifs 58
- Sèche-serviettes 58
- Panneaux 61
- Robinetterie de radiateurs 62

PLANCHERS CHAUFFANTS 66 - 68

- Systèmes 68

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 70 - 77

- Sèche-serviettes 72
- Radiateurs 76

RÉGULATION 78 - 83

- Thermostats d'ambiance 80
- Vannes et régulateurs 82

TRAITEMENT ET FILTRATION 84 - 88

- Filtration 86
- Produits de traitement du circuit de chauffage 86



FUMISTERIE 90 - 92

- Conduits étanches 92

EAU CHAUDE SANITAIRE 94 - 104

- Thermodynamiques 96
- Électriques 99

VENTILATION 106 - 111

- Résidentiel 108
- Collectif/ Tertiaire 110
- Accessoires 111

POMPES 112 - 117

- Eau chaude domestique 114
- Eau chaude collectif 115
- Eau froide domestique 116
- Eau froide collectif 117

OUTILLAGE 118 - 136


- Outillage énergisé plomberie 120
- Outillage manuel plomberie 126
- Brasage 130
- Outillage électroportatif 131
- Frigoriste 132
- EPI 133
- Outillage d'entretien des circuits de chauffage 135

MIEUX COMPRENDRE

1 LA POMPE À CHALEUR AIR-EAU : UNE BONNE ADAPTATION AUX BESOINS ET À L'ENVIRONNEMENT

- **Les versions basse et moyenne température** : seront privilégiées pour les logements neufs et les régions à climat tempéré.
- **La version haute température** : convient davantage pour la rénovation et les régions plus froides.

La majorité des PAC sont réversibles et assurent le rafraîchissement. **L'offre triple service se multiplie** pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de l'eau chaude sanitaire.



Il en existe 2 types :

1. **Les monoblocs** sont les moins répandues mais plus simples d'installation. Les liaisons entre la PAC installée à l'extérieur et les radiateurs, le plancher chauffant ou ventilo-convecteurs sont hydrauliques. Pas de manipulation de fluide frigorigène donc pas besoin d'attestation de capacité. Le gain de place à l'intérieur du logement est assuré.

2. **Les bi-blocs** sont largement répandues. Les liaisons entre l'unité extérieure et le module hydraulique intérieur sont frigorifiques et elles devront être réalisées par un professionnel ayant son attestation.

2 LES SOLUTIONS HYBRIDES

Qu'elles soient gaz ou fioul, elles offriront un confort et un coût d'utilisation maîtrisé (en rénovation principalement).

3 LA GÉOTHERMIE

C'est la version la **plus performante mais la moins répandue**, cela est dû en particulier à l'installation d'un système de captage en extérieur (horizontal ou vertical) qui reste encombrant et coûteux.



La réglementation F-gaz

Elle pousse la transition vers des fluides frigorigènes à GWP - potentiel de réchauffement global - réduit. D'ici 2030, il devra être de 400. En France, le R410 A s'était généralisé avec un GWP de 2088, pour les PAC domestiques ou à forte puissance dans le tertiaire. Mais, il a vite été remplacé pour les modèles jusqu'à 20 kW, par le R32 (GWP de 675), classé A2L, donc légèrement inflammable. En France, il existe des solutions au R 290 ayant un très avantageux GWP de 3. Mais avec un gros défaut : il est très inflammable étant donné qu'il s'agit de propane.

Il apparaît également un nouveau gaz le R454C qui comme le R32 est légèrement inflammable mais il présente un GWP inférieur à 150 (4 fois moins que celui du R32).

POMPES À CHALEUR

018 AÉROTHERMIE

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement



Aquarea Haute Performance AiO Génération J

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

À partir de : 7 180 € HT / 8 616 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Régulation modulante filaire intégrée ■ Ballon ECS inox 444 avec isolation U-Vacua ■ Connectable pour le contrôle et la maintenance à distance ■ Existe en version chauffage seul et monobloc



Accessoire(s)

- > Boîtier Aquarea Smart Cloud pour contrôle à distance – réf.: CZ-TAW1 – 361 € HT / 433 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > Thermostat d'ambiance LCD sans fil – réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS – 293 € HT / 352 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aquarea avec ECS intégrée (1 zone)	WH-ADC0309J3E5 +WH-UD03JES	3	230V (mono)	5,33	9,20	185	7 180 € / 8 616 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (1 zone)	WH-ADC0309J3E5 +WH-UD05JES	5	230V (mono)	5,00	14,30	185	7 538 € / 9 046 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (1 zone)	WH-ADC0309J3E5 +WH-UD07JES	7	230V (mono)	4,76	20,10	185	7 875 € / 9 450 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (1 zone)	WH-ADC0309J3E5 +WH-UD09JES-1	9	230V (mono)	4,48	25,80	185	8 447 € / 10 136 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (2 zones)	WH-ADC0309J3E5B +WH-UD03JES	3	230V (mono)	5,33	9,20	185	8 473 € / 10 168 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (2 zones)	WH-ADC0309J3E5B +WH-UD05JES	5	230V (mono)	5,00	14,30	185	8 831 € / 10 597 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (2 zones)	WH-ADC0309J3E5B +WH-UD07JES	7	230V (mono)	4,76	20,10	185	9 168 € / 11 002 €	16,01 €
Aquarea avec ECS intégrée (2 zones)	WH-ADC0309J3E5B +WH-UD09JES-1	9	230V (mono)	4,48	25,80	185	9 740 € / 11 688 €	16,01 €

Panasonic

solutions chauffage & refroidissement



**Maintien de puissance
et de température jusqu'à -20°C**

Aquarea T-CAP Monobloc Génération J**POMPE À CHALEUR AIR/EAU**À partir de : **8 464 € HT / 10 157 € TTC**

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 65°C ■ Régulation modulante filaire intégrée ■ Fonctionne au réfrigérant R32 ■ Connectable pour le contrôle et la maintenance à distance

**Accessoire(s)**

> Boîtier Aquarea Smart Cloud pour contrôle à distance – réf.: CZ-TAW1 – **361 € HT / 433 € TTC**
[+ 0,14 € d'éco-participation]
> Thermostat d'ambiance LCD sans fil – réf.: PAW-A2W-RTWIWIRELESS – **293 € HT / 352 € TTC**
[+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC09J3E5	9	230V (mono)	5,08	25,8	1410 x 1283 x 320	8 464 € / 10 157 €	8 €
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC12J6E5	12	230V (mono)	4,80	34,4	1410 x 1283 x 320	8 900 € / 10 680 €	8 €
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC09J3E8	9	400V (tri)	5,08	25,8	1410 x 1283 x 320	8 562 € / 10 274 €	8 €
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC12J9E8	12	400V (tri)	4,80	34,4	1410 x 1283 x 320	9 042 € / 10 850 €	8 €
Aquarea T-CAP Monobloc R32	WH-MXC16J9E8	16	400V (tri)	4,52	45,9	1410 x 1283 x 320	9 781 € / 11 737 €	8 €

Panasonic

solutions chauffage & refroidissement



**Maintien de puissance
et de température jusqu'à -20°C**

Aquarea T-CAP All in One Génération H**POMPE À CHALEUR AIR/EAU**À partir de : **10 934 € HT / 13 121 € TTC**

■ T° ext. min. : -28°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Régulation modulante filaire intégrée ■ Ballon ECS inox 444 avec isolation U-Vacua ■ Connectable pour le contrôle et la maintenance à distance ■ Existe en version chauffage seul et monobloc

**Accessoire(s)**

> Boîtier Aquarea Smart Cloud pour contrôle à distance – réf.: CZ-TAW1 – **361 € HT / 433 € TTC**
[+ 0,14 € d'éco-participation]
> Thermostat d'ambiance LCD sans fil – réf.: PAW-A2W-RTWIWIRELESS – **293 € HT / 352 € TTC**
[+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC1216H6E5 + WH-UX09HE5	9	230V (mono)	4,84	25,8	185	10 934 € / 13 121 €	16,01 €
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC1216H6E5 + WH-UX12HE5	12	230V (mono)	4,74	34,4	185	11 876 € / 14 251 €	16,01 €
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC0916H9E8 + WH-UX09HE8	9	400V (tri)	4,84	25,8	185	11 654 € / 13 985 €	16,01 €
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC0916H9E8 + WH-UX12HE8	12	400V (tri)	4,74	34,4	185	12 582 € / 15 098 €	16,01 €
Aquarea T-CAP avec ECS intégrée	WH-ADC0916H9E8 + WH-UX16HE8	16	400V (tri)	4,28	45,9	185	14 251 € / 17 101 €	16,01 €



Vos clients ont des questions ?

*Suis-je éligible
à MaPrimeRénov' ?*

L'éligibilité à cette aide dépend :

- De ses revenus
- De la composition de son foyer
- Des caractéristiques de son logement
- De son projet de travaux
- De l'entreprise qui va les réaliser

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021



HPI-S POMPE À CHALEUR AIR/EAU

À partir de : **7 198 € HT / 8 637,60 € TTC**

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Composée d'une unité extérieure et d'un module intérieur MIT-S ■ Disponible en 2 versions : appoint par la résistance électrique ou appoint chaudière ■ Bouteille de découplage 40 L : permet jusqu'à 4 circuits de chauffage indépendants ■ Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant



+ Cascade possible et bouteille de découplage intégrée

Accessoire(s)

- > Kit V3V interne motorisé - Sonde départ V3V mélangeuse - réf.: 100017830 - **946 € HT / 1 135,20 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]
- > Kit tubulures internes d'adaptation pour montage d'une V3V - réf.: 100017832 - **201 € HT / 241,20 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
HPI-S 4.5 MR (appoint électrique intégré)	7746 954	4,5	230V (mono)	5,11	7 198 € / 8 637,60 €	8 €
HPI-S 6 MR (appoint électrique intégré)	7746 956	6	230V (mono)	4,18	7 691 € / 9 229,20 €	8 €
HPI-S 8 MR (appoint électrique intégré)	7746 958	8	230V (mono)	4,27	8 600 € / 10 320 €	8 €
HPI-S 11 MR (appoint électrique intégré)	7746 960	11	230V (mono)	4,18	10 572 € / 12 686,40 €	8 €
HPI-S 11 TR (appoint électrique intégré)	7746 962	11	400V (tri)	4,18	10 980 € / 13 176 €	8 €
HPI-S 16 MR (appoint électrique intégré)	7746 964	16	230V (mono)	4,22	11 975 € / 14 370 €	8 €
HPI-S 16 TR (appoint électrique intégré)	7746 966	16	400V (tri)	4,22	12 523 € / 15 027,60 €	8 €
HPI-S 22 TR (appoint électrique intégré)	7746 967	22	400V (tri)	3,96	14 851 € / 17 821,20 €	8 €
HPI-S 27 TR (appoint électrique intégré)	7746 970	27	400V (tri)	3,90	17 388 € / 20 865,60 €	8 €

Notes :

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®



Très silencieux
et sans liaison frigo

HPI-M POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU

À partir de : **9 389 € HT / 11 266,80 € TTC**

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Composée d'une unité extérieure Monobloc et d'un module intérieur MIT-M en liaison hydraulique ■ Bouteille de découplage 40 L intégrée : permet de raccorder jusqu'à 4 circuits de chauffage ■ Disponible en 2 versions : appoint par la résistance électrique ou appoint chaudière ■ Régulation Diematic Evolution



GARANTIE
2 ANS

Tous les produits,
accessoires et
pièces

GARANTIE
5 ANS

Compresseur des
pompes à chaleur
air/eau



Accessoire(s)

> Thermostat d'ambiance modulant connecté filaire Smart TC Filaire – réf.: 7691375 – **273 € HT / 327,60 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

> Thermostat d'ambiance modulant connecté radio Smart TC RF – réf.: 7691377 – **453 € HT / 543,60 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
HPI-M 6 MR/E (appoint électrique intégré)	7746 621	6	230V (mono)	4,83	9 687 € / 11 624,40 €	8 €
HPI-M 8 MR/E (appoint électrique intégré)	7746 623	8	230V (mono)	4,51	10 203 € / 12 243,60 €	8 €
HPI-M 11 MR/E (appoint électrique intégré)	7746 627	11	230V (mono)	4,64	10 870 € / 13 044 €	8 €
HPI-M 6 MR/H (relève chaudière)	7746 577	6	230V (mono)	4,83	9 389 € / 11 266,80 €	8 €
HPI-M 8 MR/H (relève chaudière)	7746 622	8	230V (mono)	4,51	9 905 € / 11 886 €	8 €
HPI-M 11 MR/H (relève chaudière)	7746 626	11	230V (mono)	4,64	10 572 € / 12 686,40 €	8 €



+ 32 dB(A) à 5 m : aussi discrète qu'un réfrigérateur récent !

GeniaSet Split POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC DOUBLE SERVICE

À partir de : **3 744 € HT / 4 492,80 € TTC**

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ Économique : COP jusqu'à 4,9 (+7°C / 35°C) ■ Facile d'installation : platine de raccordement et accessibilité des composants
- Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire)
- Connectivité : compatible avec MiLink V3 pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link

Certification F-GAZ	III 35° A+++	III 55° A++	L A	Garantie 2 ans	Autres composants	Garantie 5 ans	Compresseur*, cuve	
---------------------	--------------	-------------	-----	----------------	-------------------	----------------	--------------------	--



Accessoire(s)

- > Module mural Split 10-12 Existe en 3-5: 0010023496 et en 7: 0010023497 – réf.: 0010023527 – **2 572 € HT / 3 086,40 € TTC [+ 0,50 € d'éco-participation]**
- > MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio – réf.: 0020260979 – **425 € HT / 510 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GeniaAir Split 3	0010021148	3,6 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,9 à air +7°C / eau +35°C		4 324 € / 5 188,80 €	8 €
GeniaAir Split 5	0010021149	5,2 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,7 à air +7°C / eau +35°C		4 961 € / 5 955,20 €	8 €
GeniaAir Split 7	0010021150	6,7 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,6 à air +7°C / eau +35°C		6 119 € / 7 342,80 €	8 €
GeniaAir Split 10	0010021151	10,2 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,6 à air +7°C / eau +35°C		7 946 € / 9 555,20 €	8 €
GeniaAir Split 12	0010021153	11,9 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,5 à air +7°C / eau +35°C		8 893 € / 10 671,60 €	8 €
GeniaAir Split 10	0010021152	10,2 kW à -7°C / 35°C	400V (tri)	4,6 à air +7°C / eau +35°C		8 365 € / 10 038 €	8 €
GeniaAir Split 12	0010021154	11,9 kW à -7°C / 35°C	400V (tri)	4,5 à air +7°C / eau +35°C		9 359 € / 11 230,80 €	8 €
GeniaSet Split 3 / 5	0010023171	N/A	230V (mono)	N/A	188	3 744 € / 4 492,80 €	6 €
GeniaSet Split 7	0010023172	N/A	230V (mono)	N/A	188	3 925 € / 4 710 €	6 €
GeniaSet Split 10 / 12	0010023173	N/A	230V et/ou 400V	N/A	188	4 070 € / 4 884 €	6 €

* Si la mise en service est effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval (2 ans sinon)



Vos clients ont des questions ?
Je souhaite faire réaliser un audit énergétique dans mon habitation, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour un audit énergétique :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	500 €	400 €
Immeubles collectifs	250 € / logement	200 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gov.fr – janvier 2021



Toujours à vos côtés



Idéale pour remplacer votre chaudière en toute discrétion !

GeniaSet Max

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPÉRATURE DOUBLE SERVICE

À partir de : 1 499 € HT / 1 798,80 € TTC

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 75°C ■ Température de départ jusqu'à 75°C ■ Facile d'installation : aucune manipulation de fluide frigorigène ■ Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire) ■ Connectivité : compatible avec MiLink V3 pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link



15 ans
garantie échange
compresseur

Accessoire(s)

> MiPro Sense (avec sonde extérieure fournie) - Régulation filaire - réf.: 0020260971 - **232 € HT** / 278,40 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

> MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio - réf.: 0020260979 - **425 € HT** / 510 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GeniaAir Max 4	0010031 692	4,1 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,6 à air +7°C / eau +35°C	N/A	6 075 € / 7 290 €	8 €
GeniaAir Max 5	0010031 693	5,9 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,4 à air +7°C / eau +35°C	N/A	6 697 € / 8 036,40 €	8 €
GeniaAir Max 8	0010031 695	8,2 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,4 à air +7°C / eau +35°C	N/A	8 878 € / 10 653,60 €	8 €
GeniaAir Max 12	0010031 696	10,6 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,7 à air +7°C / eau +35°C	N/A	10 829 € / 12 994,80 €	8 €
GeniaAir Max 15	0010031 698	12,7 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,3 à air +7°C / eau +35°C	N/A	11 452 € / 13 742,20 €	8 €
GeniaAir Max 12	0010031 697	10,6 kW à -7°C / 35°C	400V (tri)	4,7 à air +7°C / eau +35°C	N/A	11 152 € / 13 382,40 €	8 €
GeniaAir Max 15	0010031 699	12,7 kW à -7°C / 35°C	400V (tri)	4,3 à air +7°C / eau +35°C	N/A	11 796 € / 14 155,20 €	8 €
GeniaSet Max colonne hydraulique	0010036 670	N/A	230V et/ou 400V	N/A	188	2 777 € / 3 352,40 €	6 €
Module mural - GeniaAir Max	0010023 615	N/A	230V (mono)	N/A	N/A	1 499 € / 1 798,80 €	6 €

* Si la mise en service est effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval (2 ans sinon)



Daikin Altherma 3 M

POMPE À CHALEUR MONOBLOC

Nous consulter

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 25°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ Température de sortie d'eau à 55°C jusqu'à -7°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ■ 40 dB(A) de pression sonore à 5 m ■ Interface machine de 2^{ème} génération (MMI2) - Carte WLAN en option



Modèle	Référence	Puissance jusqu'à (kW) à -7°C / 55°C	Tension	COP jusqu'à	Puissance jusqu'à (kW) à -7°C / 55°C	Prix HT/TTC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	8.49	NC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA11D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.08	NC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA14D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.21	NC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA16D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.67	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	8.49	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA11D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.08	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA14D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.21	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA16D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.67	NC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3W1	N/A	400V (tri)	4.91	8.49	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3W1	N/A	400V (tri)	4.91	8.49	NC

Tous les composants hydrauliques sont inclus dans l'unité



Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -5°C extérieur

Daikin Altherma 3 R POMPE À CHALEUR MOYENNE TEMPÉRATURE 55°C

Nous consulter

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ COP chauffage jusqu'à 5.1 - COP ECS jusqu'à 3.3 - Réduction de l'impact carbone grâce au R-32 ■ Solution répondant aux exigences de la RT2012 ■ Mise en service simplifiée grâce à l'assistant de configuration ■ Pilotable par smartphone via l'application Onecta



Accessoire(s)

> Thermostat ALT 3 Madoka Chauffage Blanc – réf.: BRCIHHDW – Prix : NC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
Groupe extérieur R32 - taille 4	ERGA04DV	4	230V (mono)	5,10	NC
Groupe extérieur R32 - taille 6	ERGA06EVH	4	230V (mono)	5,10	NC
Groupe extérieur R32 - taille 8	ERGA08EVH	4	230V (mono)	5,10	NC
UI murale R32 - taille 4	EBH04D6V	4	230V (mono)	5,10	NC
UI murale R32 - taille 8	EBH08D6V	8	230V (mono)	5,10	NC
UI au sol 180 L R32 - taille 4 - 1 ou 2 zones	EHVH(Z)04S18D6V	4	230V (mono)	5,10	NC
UI au sol 230 L R32 - taille 4	EHVH04S23D6V	4	230V (mono)	5,10	NC
UI au sol 180 L R32 - taille 8 - 1 ou 2 zones	EHVH(Z)08S18D6V	8	230V (mono)	5,10	NC
UI au sol 230 L R32 - taille 8 - 1 ou 2 zones	EHVH(Z)08S23D6V	8	230V (mono)	5,10	NC



Connectivité et pilotage à distance

Daikin Altherma 3 H HT POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE 70°C À LIAISON HYDRAULIQUE AU R-32

Nous consulter

■ T° ext. min. : -28°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C extérieur ■ Groupe extérieur ultra silencieux : 32 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2) en mode nuit ■ Nouveau compresseur scroll garantissant le maintien de puissance à température négative ■ Mise en service simplifiée : assistance pendant la mise en route du produit



Accessoire(s)

> Vanne exogel pour gamme PAC (x 2) – réf.: AFVALVE1 – Prix : NC

> Thermostat radio on/off pour utilisateur final (x 1) – réf.: EKRTTB – Prix : NC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 14	EPRA14DV3	14	230V (mono)	2,61	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 16	EPRA16DV37	16	230V (mono)	2,61	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 18	EPRA18DV37	18	230V (mono)	2,61	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 14	EPRA14DW17	14	400V (tri)	2,62	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 16	EPRA16DW17	16	400V (tri)	2,62	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 18	EPRA18DW17	18	400V (tri)	2,62	NC
UI murale Altherma 3 H HT W	ETBH16D6V7	16	230V (mono)	2,61	NC
UI murale Altherma 3 H HT W	ETBH16D9W7	16	400V (tri)	2,62	NC
UI murale Altherma 3 H HT F 180 L	ETVH16S18D6V7	16	230V (mono)	2,61	NC
UI murale Altherma 3 H HT F 230 L	ETVH16S23D6V7	16	230V (mono)	2,61	NC



Rafraîchissement possible grâce au kit de rafraîchissement

Daikin Altherma 3 R F POMPE À CHALEUR BI-BLOC

Nous consulter

- T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 25°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ Température de sortie d'eau à 55°C jusqu'à -15°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ■ A partir de 36 dB(A) de pression sonore à 5 m
- Pilotable par smartphone via Onecta avec La carte WLAN de série

35° A+++	55° A++	XL B	€ Garantie 3 ans pièces	Garantie 5 ans compresseur	WiFi
-------------	------------	---------	----------------------------	----------------------------	------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
Altherma 3 R F UE - taille 4 - 1 zone	ERGA04EV	5,38	230V (mono)	2,81	NC
Altherma 3 R F UE - taille 6 - 1 zone	ERGA06EVH	6,25	230V (mono)	2,77	NC
Altherma 3 R F UE - taille 8 - 1 zone	ERGA08EVH	7,28	230V (mono)	2,77	NC
Altherma 3 R F UI - taille 4 - 1 zone 180 L	EHVH04S18EGV	5,38	230V (mono)	2,81	NC
Altherma 3 R F UI - taille 4 - 1 zone 230 L	EHVH04S23EGV	5,38	230V (mono)	2,77	NC
Altherma 3 R F UI - taille 8 - 1 zone 180 L	EHVH08S18EGV	7,28	230V (mono)	2,77	NC
Altherma 3 R F UI - taille 8 - 1 zone 230 L	EHVH08S23EGV	7,28	230V (mono)	2,77	NC



Échangeur coaxial breveté Atlantic

Alféa Excellia A.I.

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER - HAUTES PERFORMANCES (60DC) - CHAUFFAGE SEUL OU ECS INTÉGRÉE

À partir de : 10 839 € HT / 13 006,80 € TTC

- T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ 16 modèles de 11 à 17 kW
- Remplacement ou relève chaudière ■ Régulation Navistem 400S sur température extérieure
- Gamme chaud seul et option rafraîchissement

Certification F-GAZ	35° A++	55° A++	XL A	€ Garantie 5 ans compresseur et échangeur*	Garantie 2 ans pièces + 1 an sous conditions	WiFi
---------------------	------------	------------	---------	---	--	------



Accessoire(s)

> Navilink A59 NB (radio) – réf.: 074231 – 139 € HT / 166,80 € TTC

> Kit rafraîchissement gamme Alféa A.I. – réf.: 075328 – 62 € HT / 74,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Alféa Excellia A.I. 11	526 300	10,8	230V (mono)	4,25	N/A	10 839 € / 13 006,80 €	8 €
Alféa Excellia A.I. 14	526 301	13,5	230V (mono)	4,18	N/A	11 907 € / 14 288,40 €	8 €
Alféa Excellia A.I. Tri 14	526 303	13	400V (tri)	4,18	N/A	11 907 € / 14 288,40 €	8 €
Alféa Excellia HP A.I. 16	526 631	16	230V (mono)	4,15	N/A	12 214 € / 14 656,80 €	8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 11	526 321	10,8	230V (mono)	4,25	190	12 882 € / 15 458,40 €	8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 14	526 322	13,5	230V (mono)	4,18	190	13 868 € / 16 641,60 €	8 €
Alféa Excellia Duo A.I. Tri 14	526 324	13	400V (tri)	4,18	190	13 868 € / 16 641,60 €	8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. 16	526 641	16	230V (mono)	4,15	190	14 291 € / 17 149,20 €	8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. Tri 15	526 642	15	400V (tri)	4,33	190	14 900 € / 17 880 €	8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic



Alféa Extensa A.I. R32
POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER - MOYENNE TEMPÉRATURE (55DC)- CHAUFFAGE SEUL OU ECS INTÉGRÉE

À partir de : **6 506 € HT / 7 807,20 € TTC**

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ 9 modèles de 5 à 10 kW
- Neuf ou relève de chaudière ■ Régulation Navistem 400S sur température extérieure
- Gamme chaud seul et option rafraîchissement

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	A+	Éco-label	GARANTIE 5 ANS	Compresseur et échangeur*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous condition	Wi-Fi
---------------------	----------	---------	----	-----------	----------------	---------------------------	----------------	------------------------------	-------



Accessoire(s)

- > Navilink A59 NB – réf.: 074231 – **139 € HT / 166,80 € TTC**
- > Pack Cozytouch NB A.I. – réf.: 501003 – **222 € HT / 266,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Alféa Extensa A.I. 5 R32	526 331	4.5	230V (mono)	4.74	16	6 506 € / 7 807,20 €	8 €
Alféa Extensa A.I. 6 R32	526 332	5.5	230V (mono)	4.65	16	6 864 € / 8 236,80 €	8 €
Alféa Extensa A.I. 8 R32	526 333	7.5	230V (mono)	4.43	16	8 311 € / 9 973,20 €	8 €
Alféa Extensa A.I. 10 R32	526 334	9.5	230V (mono)	4.5	16	10 360 € / 12 432 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	526 340	3.3	230V (mono)	4.89	16	8 625 € / 10 350 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	526 341	4.5	230V (mono)	4.74	16	8 625 € / 10 350 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	526 342	5.5	230V (mono)	4.65	16	9 080 € / 10 896 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	526 343	7.5	230V (mono)	4.43	16	10 583 € / 12 699,60 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 10 R32	526 344	9.5	230V (mono)	4.5	16	12 100 € / 14 520 €	8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

+ Échangeur coaxial breveté Atlantic et Fluide R32

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 DEUX TECHNOLOGIES : POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS

1. **La détente directe** : qui utilise directement un **fluide frigorigène** comme vecteur de chaleur entre l'unité extérieure et intérieure.

La détente directe est la plus répandue avec des produits majoritairement réversibles. **Les versions mono, multi-split ou gainable** seront privilégiées pour les marchés résidentiels et petits tertiaires.



2. **La climatisation à eau glacée** : utilise de **l'eau**, qu'elle soit pure ou glycolée, comme fluide caloporteur.

La version **DRV** (à Débit de Réfrigérant Variable) couvre les besoins des marchés tertiaires et grands collectifs.



2 SOLUTION MULTI-SPLIT OU GAINABLE ?

Pour une construction neuve, les 2 versions sont envisageables.

La solution gainable apportera un meilleur confort thermique, un fonctionnement silencieux et seules les grilles des bouches de soufflage seront visibles.

Pour une rénovation, privilégiez la version multi-split. Elle est souvent **plus simple** à installer et ne nécessite pas la création de faux-plafond.



DRV ou DRV 3 tubes

La solution **DRV** permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures.

La version **DRV 3 tubes** permettra un fonctionnement indépendant de chacune des unités intérieures en mode rafraîchissement ou chauffage.

CLIMATISATION

030 MONO-SPLIT (ENSEMBLE COMPLET)

034 MULTI-SPLITS (UNITÉ EXTÉRIEURE)

035 ACCESSOIRES

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement



TZ ultra-compact Inverter

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À partir de : **1 197 € HT / 1 436 € TTC**

- Type de gaz: R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Nouveau châssis 779 mm, meilleure intégration et maintenance facilitée ■ Connectivité de série pour contrôle depuis smartphone ou par la voix
- Confort sonore avec seulement 20 dB(A) ■ Télécommande sans fil Sky rétroéclairée fournie

Certification F-GAZ	A++	A++	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur	CE
---------------------	-----	-----	----------------	----------------	--------------------	----

+ Ultra-compacte, connectée et silencieuse

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ20WKEW + CU-TZ20WKE	2 000	2 700	7,00/4,60	290 x 779 x 209	1 197 € / 1 436 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ25WKEW + CU-TZ25WKE	2 500	3 300	7,00/4,60	290 x 779 x 209	1 287 € / 1 544 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ35WKEW + CU-TZ35WKE	3 500	4 000	6,80/4,60	290 x 779 x 209	1 579 € / 1 895 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ42WKEW + CU-TZ42WKE	4 200	5 000	6,40/4,00	290 x 779 x 209	2 193 € / 2 632 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ50WKEW + CU-TZ50WKE	5 000	5 800	6,90/4,50	290 x 779 x 209	2 514 € / 3 017 €	10,01 €
Unité murale TZ ultra-compact Inverter	CS-TZ71WKEW + CU-TZ71WKE	7 100	8 600	6,20/4,00	302 x 1102 x 244	3 971 € / 4 765 €	10,01 €

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement



Console UFE Inverter+

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À partir de : **2 506 € HT / 3 007 € TTC**

- Type de gaz: R32 ■ Type d'unité intérieure : console ■ Technologie nanoe X : désodorise, inhibe 5 types de polluants dont virus et bactéries ■ Confort sonore avec seulement 19 dB(A) ■ Télécommande sans fil Sky rétroéclairée fournie ■ Design, récompensé par un IF Design Award 2019

Certification F-GAZ	A++	A++	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur	CE
---------------------	-----	-----	----------------	----------------	--------------------	----

+ Facilité d'intégration en remplacement de radiateurs

Accessoire(s)

- > Kit WLAN Panasonic pour contrôle Internet – réf.: CZ-TACG1 – **214 € HT / 257 € TTC** [+ 0,02 € d'éco-participation]
- > Télécommande filaire pour programmation hebdomadaire – réf.: CZ-RD514C – **139 € HT / 167 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Console UFE Inverter+	CS-Z25UFEAW + CU-Z25UBEA	2 500	3 400	7,90/4,60	600 x 750 x 207	2 506 € / 3 007 €	10,01 €
Console UFE Inverter+	CS-Z35UFEAW + CU-Z35UBEA	3 500	4 300	8,10/4,60	600 x 750 x 207	2 605 € / 3 126 €	10,01 €
Console UFE Inverter+	CS-Z50UFEAW + CU-Z50UBEA	5 000	5 800	6,70/4,30	600 x 750 x 207	3 177 € / 3 812 €	10,01 €



Vos clients ont des questions ?

Suis-je éligible à MaPrimeRénov' ?

L'éligibilité à cette aide dépend :

- De ses revenus
- De la composition de son foyer
- Des caractéristiques de son logement
- De son projet de travaux
- De l'entreprise qui va les réaliser

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

atlantic



Takao Line Confort Plus

MURAUX R32

À partir de : 685 € HT / 822 € TTC

- Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Confort acoustique - 20 dB(A) & Mode silence
- Économies d'énergie - Programmation hebdomadaire de série ■ Adaptabilité - Unités intérieures compatibles multi-splits ■ Disponibles de la taille 7 à la taille 14

Certification F-GAZ GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Design élégant et moderne - Finitions Graphic Blanc & Argenté

Accessoire(s)

- > UTY-RNRVZ5 - Télécommande filaire tactile – réf.: 876554 – 246 € HT / 295,20 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > UTY-RSRY - Télécommande filaire simplifiée – réf.: 809030 – 149 € HT / 178,80 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ASYG 7 KETAW.UI - Blanc	873 198	2 000	2 500	7.40/4.10	295 x 950 x 230	685 € / 822 €	2 €
ASYG 7 KETAS.UI - Argenté	873 190	2 000	2 500	7.40/4.10	295 x 950 x 230	698 € / 837,60 €	2 €
AOYG 7 KET.UE	872 098	2 000	2 500	7.40/4.10	541 x 663 x 290	1 050 € / 1 260 €	8 €
ASYG 9 KETAW.UI - Blanc	873 199	2 500	2 800	7.40/4.10	295 x 950 x 230	769 € / 922,80 €	2 €
ASYG 9 KETAS.UI - Argenté	873 191	2 500	2 800	7.40/4.10	295 x 950 x 230	783 € / 939,60 €	2 €
AOYG 9 KET.UE	872 099	2 500	2 800	7.40/4.10	541 x 663 x 290	1 106 € / 1 327,20 €	8 €
ASYG 12 KETAW.UI - Blanc	873 200	3 400	4 000	7.30/4.40	295 x 950 x 230	840 € / 1 008 €	2 €
ASYG 12 KETAS.UI - Argenté	873 192	3 400	4 000	7.30/4.40	295 x 950 x 230	857 € / 1 028,40 €	2 €
AOYG 12 KET.UE	872 100	3 400	4 000	7.30/4.40	541 x 663 x 290	1 452 € / 1 742,40 €	8 €

atlantic



Takao M2 Confort

MURAUX R32

À partir de : 629 € HT / 754,80 € TTC

- Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Design moderne ■ Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement, mode hors gel, mode pleine puissance ■ Adaptabilité : unités intérieures compatibles multi-splits

Certification F-GAZ GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Confort Acoustique 20 dB(A) en mode silence

Accessoire(s)

- > UTY-RVNYM - Télécommande filaire – réf.: 875019 – 332 € HT / 398,40 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > UTY-RSNYM - Télécommande filaire simplifiée – réf.: 809459 – 222 € HT / 266,40 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ASYG 7 KMCC.UI	873 194	2 000	2 500	7.40/4.10	270 x 834 x 222	629 € / 754,80 €	2 €
AOYG 7 KMCC.UE	872 104	2 000	2 500	7.40/4.10	541 x 663 x 290	817 € / 980,40 €	8 €
ASYG 9 KMCC.UI	873 195	2 500	2 800	7.40/4.10	270 x 834 x 222	707 € / 848,40 €	2 €
AOYG 9 KMCC.UE	872 105	2 500	2 800	7.40/4.10	541 x 663 x 290	856 € / 1 027,20 €	8 €
ASYG 12 KMCC.UI	873 196	3 400	4 000	7.30/4.40	270 x 834 x 222	771 € / 925,20 €	2 €
AOYG 12 KMCC.UE	872 106	3 400	4 000	7.30/4.40	541 x 663 x 290	1 140 € / 1 368 €	8 €
ASYG 14 KMCC.UI	873 197	4 200	5 400	6.90/4.10	270 x 834 x 222	948 € / 1 137,60 €	2 €
AOYG 14 KMCC.UE	872 107	4 200	5 400	6.90/4.10	542 x 799 x 290	1 540 € / 1 848 €	8 €

atlantic



+ Adaptabilité - Compatible Somfy & box Tahoma

Shogun

SYSTÈME PERMETTANT DE RÉGULER LA TEMPÉRATURE PIÈCE PAR PIÈCE PRÉCISION À 0.1°C

À partir de : 821 € HT / 985,20 € TTC

- Type d'unité intérieure : gainable ■ Fonctions avancées - Gestion centralisée, limitation des températures de consigne ■ Sondes d'ambiance simple d'utilisation - Communication radio
- Domotique et connectivité - Pilotage à distance via Cozytouch ■ Compatible avec la ventilation simple flux hygroréglable Atlantic

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation



Accessoire(s)

- > Bride B7 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5 - réf.: 875 143 - **Prix : NC**
- > Bride B1 Shogun 160 S2/S3 - réf.: 875137 - **65,10 € HT / 78,10 € TTC**

Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Shogun ZC1.1 160 S3 RT	875 188	300 x 881 x 479	2 715 € / 3 258 €	2 €
Shogun ZC 1.1 160 S4	875 183	300 x 1230 x 447	2 968 € / 3 561,60 €	2 €
Shogun ZC1.1 160 S4 RT	875 189	1230 x 447 x 220	2 968 € / 3 561,60 €	2 €
Shogun ZC 1.1 160 S5	875 186	300 x 1500 x 447	3 458 € / 4 149,60 €	2 €
Shogun ZC 1.1 200 S4	875 184	300 x 1230 x 447	3 052 € / 3 662,40 €	2 €
Shogun ZC 1.1 200 S5	875 185	300 x 1500 x 447	3 543 € / 4 251,60 €	2 €
Pack Filaire 1.1 4Z	875 205	300 x 1500 x 447	821 € / 985,20 €	0,14 €
Pack Filaire 1.1 5Z	875 206	300 x 1500 x 447	974 € / 1 168,80 €	0,14 €
Pack Pile 1.1 4Z	875 209	300 x 1500 x 447	1 026 € / 1 231,20 €	0,14 €
Pack Pile 1.1 5Z	875 210	300 x 1500 x 447	1 232 € / 1 478,40 €	0,14 €

atlantic



Cassette 600 x 600 Confort

CASSETTE DC INVERTER

À partir de : 175 € HT / 210 € TTC

- Type de gaz : R32 ■ Économies d'énergie ■ Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement
- Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée ■ Certifiée Eurovent

Certification F-GAZ **A***

A**

GARANTIE 2 ANS

Pièces : à partir de la date de facturation

GARANTIE 5 ANS

Compresseur

+ Confort acoustique 26 dB(A) (selon modèle)

Accessoire(s)

- > UTY-RSRY - Télécommande simplifiée 2 fils - réf.: 809030 - **149 € HT / 178,80 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > UTY-RCRYZI - Télécommande filaire compacte à encastrer - réf.: 809034 - **222 € HT / 266,40 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AUXG 12 KVLA.UI	873 120	3 500	5 000	6.20	245 x 570 x 570	1 549 € / 1 858,80 €	1,56 €
AOYG 12 KBTB.UE	872 081	3 500	4 100	6.20	542 x 799 x 290	1 915 € / 2 298 €	8 €
AUXG 14 KVLA.UI	873 121	4 300	6 000	6.40	245 x 570 x 570	1 790 € / 2 148 €	1,56 €
AOYG 14 KBTB.UE	872 082	4 300	5 000	6.40	542 x 799 x 290	2 190 € / 2 628 €	8 €
AUXG 18 KVLA.UI	873 122	5 200	6 000	N/A	245 x 570 x 570	2 073 € / 2 487,60 €	1,56 €
AOYG 18 LBCC.UE R410A	872 074	5 200	6 000	N/A	632 x 799 x 290	2 274 € / 2 728,80 €	8 €
AUXG 24 KVLA.UI	873 124	6 800	7 500	N/A	245 x 570 x 570	2 143 € / 2 571,60 €	1,56 €
AOYG 24 KBTB.UE	872 085	6 800	7 500	6.50	716 x 820 x 315	2 796 € / 3 355,20 €	8 €
UTG-UFYF-W	873 042	N/A	N/A	N/A	46 x 620 x 620	175 € / 210 €	



Stylish POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Nous consulter

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Design moderne ultra compacte pour une intégration dans tous les intérieurs ■ Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)
■ Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ■ Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

Certification F-GAZ	A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponible		
---------------------	------	------	----------------	----------------------------	-----------------	--	--	--

L'unité design la plus compacte

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Stylish Blanc 2 kW	FTXA20AW	2 000	2 500	8,75/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXA20A9	2 000	2 500	8,75/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Stylish Blanc 2.5 kW	FTXA25AW	2 500	2 800	8,74/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXA25A9	2 500	2 800	8,74/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Stylish Blanc 3.4 kW	FTXA35AW	3 400	4 000	8,73/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 3.4 kW	RXA35A9	3 400	4 000	8,73/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Stylish Blanc 4.2 kW	FTXA42AW	4 200	5 400	7,5/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXA42B	4 200	5 400	7,5/4,6	734 x 870 x 320	NC
Mural Stylish Blanc 5 kW	FTXA50AW	5 000	5 800	7,33/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXA50B	5 000	5 800	7,33/4,6	734 x 870 x 320	NC



Perfera POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Nous consulter

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)
■ Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ■ Diffusion d'air optimisée grâce au détecteur de présence bi-zone ■ Atteinte du point de consigne plus rapide grâce au mode Heat Boost

Combinaison de la performance et de la technologie

Certification F-GAZ	A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponible		
---------------------	------	------	----------------	----------------------------	-----------------	--	--	--

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Perfera 2 kW	FTXM20R	2 000	2 500	8,65/5,1	295 x 778 x 272	NC
Unité extérieure 2 kW	RXM20R9	2 000	2 500	8,65/5,1	550 x 765 x 285	NC
Mural Perfera 2.5 kW	FTXM25R	2 500	2 800	8,65/5,1	295 x 778 x 272	NC
Unité extérieure 2.5 kW	RXM25R9	2 500	2 800	8,65/5,1	550 x 765 x 285	NC
Mural Perfera 3.5 kW	FTXM35R	3 500	4 000	8,65/5,1	295 x 778 x 272	NC
Unité extérieure 3.5 kW	RXM35R9	3 500	4 000	8,65/5,1	550 x 765 x 285	NC
Mural Perfera 4.2 kW	FTXM42R	4 200	5 400	7,86/4,71	295 x 778 x 272	NC
Unité extérieure 4.2 kW	RXM42R	4 200	5 400	7,86/4,71	734 x 870 x 320	NC
Mural Perfera 5 kW	FTXM50R	5 000	5 800	7,41/4,71	299 x 998 x 292	NC
Unité extérieure 5 kW	RXM50R	5 000	5 800	7,41/4,71	734 x 870 x 320	NC

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE™



Confort acoustique : 20 dB(A)

Clim'up Smart Mono POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONOSPLIT AVEC MODULE MURAL

À partir de : 1 503 € HT / 1 803,60 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Technologie Full DC Inverter, réversible, constituée d'une unité intérieure et d'une unité extérieure ■ 5 modes : Auto, Froid, Chaud, Déshumidification, Ventilation ■ Télécommande infrarouge programmable ou pilotage à distance via l'application Smart Clim ■ Design moderne

Certification F-GAZ	* A**	* A*	GARANTIE 2 ANS	Tous les produits, accessoires et pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur des pompes à chaleur air/air		
---------------------	----------	---------	----------------	--	----------------	--	--	--

Accessoire(s)

> Kit Wifi pour unité murale UMS – réf.: 7749123 – 140 € HT / 168 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Climatiseur Mono-split mural Smart 20	7749 039	2 200	2 350	6,1/4,1	292 x 792 x 201	1 503 € / 1 803,60 €	8 €
Climatiseur Mono-split mural Smart 25	7749 100	2 550	2 650	6,5/4,2	292 x 792 x 201	1 569 € / 1 882,80 €	8 €
Climatiseur Mono-split mural Smart 35	7749 101	3 600	3 700	6,18/4,22	292 x 792 x 201	1 740 € / 2 088 €	8 €
Climatiseur Mono-split mural Smart 50	7749 102	5 300	5 400	6,55/4,07	316 x 940 x 224	2 735 € / 3 282 €	8 €
Climatiseur Mono-split mural Smart 70	7749 103	7 030	7 050	6,36/4,32	330 x 1132 x 232	4 225 € / 5 070 €	8 €

MULTI-SPLITS (UNITÉ EXTÉRIEURE)

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement



Multi TZ ultra-compact POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À partir de : 1 537 € HT / 1 844 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ 1 unité extérieure pour jusqu'à 3 unités intérieures ■ Compatible unités murales TZ ultra-compactes jusqu'à 5 kW ■ Fonctionne jusqu'à -15°C en mode chaud

Certification F-GAZ	* A**	* A*	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur	
---------------------	----------	---------	----------------	----------------	--------------------	--

Jusqu'à 3 unités TZ ultra-compactes connectées sur 1 groupe

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
UE Multi TZ - 2 sorties 3.2 à 6.0 kW	CU-2TZ41TBE	4 100	4 400	7,10/4,30	542 x 780 x 289	1 537 € / 1 844 €	8 €
UE Multi TZ - 2 sorties 3.2 à 7.7 kW	CU-2TZ50TBE	5 000	5 700	7,00/4,20	542 x 780 x 289	1 787 € / 2 144 €	8 €
UE Multi TZ - 3 sorties 4.5 à 9.5 kW	CU-3TZ52TBE	5 200	6 800	7,60/4,20	795 x 875 x 320	2 153 € / 2 584 €	8 €

Notes :

atlantic



Takao M2 MULTI-SPLITS

À partir de : **629 € HT / 754,80 € TTC**

- Type de gaz : R32 ■ Discrétion - Faible niveau sonore des unités intérieures : à partir de 20 dB(A)
- Économies d'énergies - Programmations hebdomadaires et détecteur de présence intégré
- Connectivité - Application Cozytouch ■ Qualité d'air - Filtrés purificateurs (99% des virus captés sont désactivés) ■ Éligible CEE



Pièces : à partir de la date de facturation



+ Mode silence - Détecteur de présence intégré

Accessoire(s)

> UTY-RVNYM - Télécommande filaire split – réf.: 875019 – **332 € HT / 398,40 € TTC**

> Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 – réf.: 875173 – **60,70 € HT / 72,80 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AOYG 18 KBTA2.UE	872 096	5 000	5 600	8,6/4,7	632 x 799 x 290	2 481 € / 2 977,20 €	8 €
AOYG 18 KBTA3.UE	872 126	5 400	6 800	8,60/4,70	716 x 820 x 315	2 859 € / 3 430,80 €	8 €
AOYG 24 KBTA3.UE	872 127	6 800	8 000	8,50/4,60	716 x 820 x 315	3 408 € / 4 089,60 €	8 €
AOYG 30 KBTA4.UE	872 128	8 000	9 600	8,50/4,60	884 x 820 x 315	4 608 € / 5 529,60 €	8 €
AOYG 36 KBTA5.UE	872 129	9 500	10 600	8,50/4,60	884 x 820 x 315	5 123 € / 6 147,60 €	8 €
ASYG 7 KMCC.UI	873 194	2 000	3 000	6,80/4,10	270 x 870 x 204	629 € / 754,80 €	2 €
ASYG 9 KMCC.UI	873 195	2 500	3 200	7,00/4,10	270 x 870 x 204	707 € / 848,40 €	2 €
ASYG 12 KMCC.UI	873 196	3 400	4 000	7,00/4,00	270 x 870 x 204	771 € / 925,20 €	2 €
ASYG 14 KMCC.UI	873 197	4 000	5 000	6,90/4,00	270 x 870 x 204	948 € / 1 137,60 €	2 €

ACCESSOIRES



Supports de sol en caoutchouc recyclé

RUBBERS

Nous consulter

- Longueurs : 1 000 / 600 / 400 / 250 mm ■ Largeur : 190 mm - Hauteur : 95 mm ■ Rail alu ancré
- Fournis par paire avec vis



+ Base large pour une bonne assise

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Longueur 250 mm	14MCD/G250	NC
Longueur 400 mm	14MCD/G400	NC
Longueur 600 mm	14MCD/G600	NC
Longueur 1 000 mm	14MCD/G1000	NC



Cuivre frigorifique isolé M1

LIAISONS ISOLÉES SIMPLES ET DOUBLES EN 20 M, 25 M ET 50 M

Nous consulter

■ Cuivre - Norme EN12735-1 ■ Euroclasse M1 ■ Isolant épais et robuste, 10 mm d'épaisseur



Facile à installer

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Bitube 1/4 3/8 - 1/4 1/2 - 1/4 5/8 - 3/8 5/8	020/TLM1/XXXX	NC
Monotube 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8	023/CIM1/XXXX	NC



Contrôle facilité grâce à sa base transparente

Sanicondens Clim

POMPES DE RELEVAGE POUR CLIMATISEURS

Nous consulter

■ Seulement 21 dB(A) ■ Relevage de 6 m de haut ■ Climatiseurs jusqu'à 8 kW ■ Tous accessoires de montage inclus

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanicondens Clim mini S	3308815083520	NC
Sanicondens Clim pack S	3308815083919	NC

MIEUX COMPRENDRE

1 LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.



2 LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION :

LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- de meilleures performances
- une réduction de la consommation d'énergie
- elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

3 LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOX :

LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION
DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.

4 LES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES :

UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Son installation est simple **pas besoin de conduit d'évacuation des fumées et sa maintenance est réduite.** Ne rejetant aucun gaz, elles sont respectueuses de l'environnement.

Elles existent en version avec alimentation monophasée 230 volts ou triphasée 400 volts en fonction de leur puissance.



Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

CHAUDIÈRES MURALES



040 GAZ



Vivadens CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION

À partir de : **2 863 € HT / 3 435,60 € TTC**

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Chaudière équipée - Raccordement étanche - Ventouse horizontale incluse ■ Échangeur inox avec double enveloppe extérieure en matériau composite ■ Brûleur gaz inox à pré-mélange total, modulant de 25 à 100% de la puissance ■ Tableau de commande simple et fonctionnel

A	GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces	GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe		
----------	--	--	--	--

+ Faible encombrement - Simple d'installation

Accessoire(s)

- > Thermostat d'ambiance modulant radio avec comptage d'énergie – réf.: 7609762 – **452 € HT / 542,40 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Thermostat d'ambiance connecté Smart TC[®] "OT" Opentherm Filaire – réf.: 7649289 – **357 € HT / 428,40 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
MCR 24 PLUS Chauffage seul	7629 028	23,8	N/A	Ventouse	670 x 400 x 300	2 863 € / 3 435,60 €	6 €
MCR 24/28 BIC PLUS Chauffage et ECS 40 L	7629 036	25,0	18	Ventouse	900 x 600 x 446	4 382 € / 5 258,40 €	6 €
MCR 24 PLUS/BS 80 Chauffage et ECS 80 L	7629 038	25,0	16,5	Ventouse	670 x 400 x 300	4 270 € / 5 124 €	6,02 €
MCR 24 PLUS/BS 130 Chauffage et ECS 130 L	7629 040	25,0	20	Ventouse	670 x 400 x 300	4 539 € / 5 446,80 €	6,02 €
MCR 24/28 MI PLUS Chauffage et ECS instantanée	7629 030	23,8	14	Ventouse	670 x 400 x 300	3 277 € / 3 932,40 €	6 €
MCR 30/35 MI PLUS Chauffage et ECS instantanée	7629 032	29,5	16	Ventouse	670 x 400 x 300	3 893 € / 4 671,60 €	6 €
MCR 34/39 MI PLUS Chauffage et ECS instantanée	7629 034	33,3	19	Ventouse	670 x 400 x 300	4 142 € / 4 970,40 €	6 €



Evodens CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION THPE

À partir de : **4 422 € HT / 5 306,40 € TTC**

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Ventouse horizontale fournie ■ Brûleur gaz inox modulant de 22 à 100% - Échangeur moulé en alliage Aluminium/Silicium ■ Module hydraulique corps laiton, dosseret de montage avec robinetterie prémontée, remplissage auto ■ Tableau de commande Diematic Evolution avec sonde extérieure fournie

A	GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces	GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe			
----------	--	---	--	--	--

+ Remplissage automatique - Connectivité - Haut de gamme

Accessoire(s)

- > Thermostat d'ambiance connecté Smart TC[®] R-BUS filaire – réf.: 7691375 – **273 € HT / 327,60 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Cache tubulaires (tous modèles sauf AMC, BIC...) – réf.: S100676 – **76 € HT / 91,20 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AMC 10 VH Chauffage seul	7694 993	10,4	N/A	Ventouse	690 x 450 x 450	4 422 € / 5 306,40 €	6 €
AMC 15 VH Chauffage seul	7694 995	14,9	N/A	Ventouse	690 x 450 x 450	4 451 € / 5 341,20 €	6 €
AMC 25 VH Chauffage seul	7694 997	24,8	N/A	Ventouse	690 x 450 x 450	4 567 € / 5 480,40 €	6 €
AMC 35 VH Chauffage seul	7695 025	34,5	N/A	Ventouse	690 x 450 x 450	5 014 € / 6 016,80 €	6 €
AMC 15VH /BS 60 Chauffage + ballon ECS 60 L	7695 034	14,9	12,5	Ventouse	690 x 900 x 450	6 074 € / 7 288,80 €	6 €
AMC 25 VH /BS 60 Chauffage + ballon ECS 60 L	7695 038	24,8	14,5	Ventouse	690 x 900 x 450	6 190 € / 7 428 €	6 €
AMC 35 VH /BS 60 Chauffage + ballon ECS 60 L	7695 042	34,5	15	Ventouse	690 x 900 x 450	6 637 € / 7 964,40 €	6 €
AMC 25/28 BIC VH Chauffage + ballon ECS 40 L intégré	7695 001	24,8	20	Ventouse	900 x 600 x 498	6 250 € / 7 500 €	6 €
AMC 25/39 BIC VH Chauffage + ballon ECS 40 L intégré	7695 003	24,8	24	Ventouse	900 x 600 x 498	6 496 € / 7 795,20 €	6 €
AMC 25/28 MI VH Chauffage + ECS micro-accumulée	7694 999	24,8	14,5	Ventouse	690 x 450 x 450	4 668 € / 5 601,60 €	6 €



IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit® CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE DYNAMIQUE)

À partir de : 3 573 € HT / 4 287,60 € TTC

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Technologie brevetée IsoDyn3 : de l'eau chaude à volonté grâce aux 2 ballons intégrés ■ Débit jusqu'à 23 L/min, idéal pour une maison avec plusieurs salles de bains
- Technologie FlameFit® : une combustion automatique et sans réglage ■ Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant



+ Confort ECS maximal :
2 ballons en inox de 21 L intégrés

Accessoire(s)

- > Plaque raccordement IsoTwin/IsoMax – réf.: 0010040213 – 152 € HT / 182,40 € TTC
- > Kit ventouse avec coude 60/100 – réf.: 0010031039 – 88 € HT / 105,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
IsoTwin Condens 26 GN/P	0010025 210	26	18,5	Ventouse	892 x 470 x 514	3 573 € / 4 287,60 €	6 €
IsoTwin Condens 31 GN/P	0010025 212	31	21	Ventouse	892 x 470 x 582	3 894 € / 4 672,80 €	6 €
IsoMax Condens 31 GN/P	0010025 208	31	21	Ventouse	892 x 470 x 582	4 292 € / 5 150,40 €	6 €
IsoMax Condens 35 GN/P	0010025 209	34,8	23	Ventouse	892 x 470 x 582	4 510 € / 5 412 €	6 €



ThemaPlus Condens Fit® CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE MINI-ACCUMULÉE)

À partir de : 2 729 € HT / 3 274,80 € TTC

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Rendement énergétique jusqu'à 109,1% ■ Ballon en inox de 3,2 L : de l'eau chaude disponible immédiatement à température stable ■ Technologie FlameFit®, une combustion automatique et sans réglage ■ Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant



Accessoire(s)

- > Plaque pour le neuf et le remplacement SD – réf.: 0010040209 – 152 € HT / 182,40 € TTC
- > Douilles pour le neuf et le remplacement SD – réf.: 0020210110 – 22 € HT / 26,40 € TTC

+ MicroFast® : la vraie mini-accumulation revisitée

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ThemaPlus Condens 26 GN/P	0010025 107	26	12,3	Ventouse	740 x 418 x 344	2 729 € / 3 274,80 €	6 €
ThemaPlus Condens 31 GN/P	0010025 109	31	14,8	Ventouse	740 x 418 x 344	3 049 € / 3 658,80 €	6 €
ThemaPlus Condens 36 GN/P	0010025 111	35,1	17	Ventouse	740 x 418 x 344	3 370 € / 4 044 €	6 €



Thema Bas-NOx CHAUDIÈRE MURALE GAZ BAS-NOX (VERSION CHEMINÉE ET VMC)

À partir de : 1762 € HT / 2 114,40 € TTC

- Énergie : gaz naturel ■ 2 versions dédiées aux logements collectifs : conduits individuels > 10 m, Shunt, Alsace, ATG ou VMGgaz ■ 2 technologies ECS : AquaFast et MicroFast® (ballon intégré de 3,2 L)
- Remplacement rapide et facile grâce aux tubulures « express »



Accessoire(s)

- > Kit de transformation en propane (pour évacuation cheminée) – réf.: 0020301013 – 56 € HT / 67,20 € TTC
- > Plaque de raccordement (robinet NF) – réf.: 0010040209 – 152 € HT / 182,40 € TTC

Un confort idéal pour un appartement avec une salle de bains

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ThemaClassic Bas-NOx C 25	0010023 630	24	11,5	Cheminée	740 x 410 x 313	1762 € / 2 114,40 €	6 €
ThemaClassic Bas-NOx V 25	0010023 631	24	11,5	Ventouse	740 x 410 x 313	1 862 € / 2 234,40 €	6 €
ThemaPlus Bas-NOx C 25	0010023 632	24	11,7	Cheminée	740 x 410 x 383	1 919 € / 2 302,80 €	6 €
ThemaPlus Bas-NOx V 25	0010023 633	24	11,7	Ventouse	740 x 410 x 383	2 020 € / 2 424 €	6 €



Hydromatrix Condensation Visio + Ballon UPEC CHAUDIÈRE CHAUFFAGE SEUL + EAU CHAUDE ACCUMULÉE PAR BALLON INOX DE 80 OU 120 L

À partir de : 5 201 € HT / 6 241,20 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ■ Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation numérique multizones - Satellite radio de série ■ Disponibilité ECS inégalée : 300 L + 300 L après réchauffe de 8 min à 40°C (ex. pour ballon 80 L) ■ PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco / Eco+ / Eco+ / Eco+ pour concilier confort et économies



Accessoire(s)

- > Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication – réf.: F3AA41227 – 253 € HT / 303,60 € TTC (+ 0,15 € d'éco-participation)
- > Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1 701, avec câbles – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC (+ 0,10 € d'éco-participation)

Vanne 3 voies avec 4^{ème} dérivation pour le raccordement ballon

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromatrix Condensation Visio THPE + UPEC 80	A4AB25 050 + F3AA41 065	25	20	Ventouse	795 x 955 x 477	5 201 € / 6 241,20 €	12 €
Hydromatrix Condensation Visio THPE + UPEC 120	A4AB32 050 + F3AA40 893	32	24	Ventouse	915 x 1015 x 515	5 847 € / 7 016,40 €	12 €
Hydromatrix Condensation Visio HPE + UPEC 120	A4AB45 050 + F3AA40 893 + F3AA41 167	45	24	Ventouse	967 x 1230 x 515	6 578 € / 7 893,60 €	12 €



Hydromatrix Compact Visio CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE, MIXTE (SPÉCIALE RÉNOVATION APPARTEMENT) SOLUTION SYSTÈME VMC GAZ

À partir de : 2 920 € HT / 3 504 € TTC

- Énergie : gaz naturel ■ Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (45 mg/kWh sur PCS) ■ Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité ■ Régulation chauffage Ecoradiosystem Visio® - Satellite radio de série ■ Faible encombrement : 407 mm de largeur - Tubes semi-rigides pour se placer aisément



Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC (+ 0,10 € d'éco-participation)

> Kit raccordement chaudière à ballon UPEC 80 pour remplacement Bill – réf.: F3AA41443 – 143€ HT / 171,60€ TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromatrix Compact Visio	B4A025 000	25	12,5	Cheminée	795 x 407 x 437	2 920 € / 3 504 €	6 €
Hydromatrix Compact Visio VMC	B4A025 010	25	12,5	Cheminée	795 x 407 x 437	2 949 € / 3 538,80 €	6 €



Hydroconfort Condensation Visio CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 50 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

4 394 € HT / 5 272,80 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ ECS à haute efficacité énergétique dans 69 cm de large : 200 L + 200 L à 20 L/min à 40°C à Δt 30°C ■ Ballon inox ultra performant : 2 capteurs de température et échangeur à double enroulement ■ Brûleur modulant à contrôle continu air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ■ Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série



Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC (+ 0,10 € d'éco-participation)

> Terminal condensation 60/100, longueur 0.8 m avec rosace et coude – réf.: F3AA40892 – 82€ HT / 98,40€ TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydroconfort Condensation Visio 20.50	A4AJ20 160	20	16	Ventouse	1035 x 600 x 505	4 394 € / 5 272,80 €	6 €



Vos clients ont des questions ?
Je souhaite changer ma chaudière par une chaudière gaz à très haute performance énergétique, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour une chaudière à gaz à très haute performance :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	1 200 €	800 €
Immeubles collectifs	400 € / logement	300 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gov.fr – janvier 2021



Hydroconfort Condensation Visio CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 80 OU 120 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À partir de : 4 621 € HT / 5 545,20 € TTC



- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Production d'eau chaude inégalee : 280 et 450 L, 40 °C à Δt 30°C, aux débits de 20 et 24 L/min ■ Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6
- Régulation Ecoradiosystem Visio® pour la gestion jusqu'à 3 circuits chauffage indépendants
- Corps de chauffe optimal à rendement élevé : jusqu'à 109 % sur PCI - Rendement saisonnier 95 % sur PCS



+ Pilotable à distance avec la Box et son App Frisquet Connect

Accessoire(s)

- > Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥170l – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC [+ 0,10 € d'éco-participation]
- > Adaptateur condensation pour conduit en B23p ou B33 – réf.: F3AA40832 – 96 € HT / 115,20 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydroconfort Condensation Visio 20.80 / Ballon 80 L	A4AJ20 020	20	20	Ventouse	1017 x 805 x 481	4 621 € / 5 545,20 €	6 €
Hydroconfort Condensation Visio 20.120 / Ballon 120 L	A4AJ20 060	20	24	Ventouse	1337 x 805 x 481	5 298 € / 6 357,60 €	6 €



Naema 2 Micro CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION CHAUFFAGE + ECS MICRO-ACCUMULÉE

À partir de : 2 607 € HT / 3 128,40 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Siphon haut translucide pour un contrôle visuel aisé
- Corps de chauffe inox fixé par équerre pour plus de facilité de manipulation ■ Vase d'expansion avec fixation rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance ■ Évacuation de la soupape de sûreté directement dans le siphon pour un meilleur aspect visuel



+ Facilité d'installation et de maintenance

Accessoire(s)

- > Douilles installation neuve Naema 2 Micro – réf.: 074446 – 27 € HT / 32,40 € TTC
- > Barrette robinets Naema 2 Micro – réf.: 074494 – 209 € HT / 250,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 Micro 25	021 242	18,5	12,3	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 607 € / 3 128,40 €	6 €
Naema 2 Micro 30	021 243	21,6	15,2	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 855 € / 3 426 €	6 €
Naema 2 Micro 35	021 244	25	17,9	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	3 228 € / 3 873,60 €	6 €

atlantic



+ Technologie Hydro Control :
pour encore plus de réactivité

Naema 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL

À partir de : **2 378 € HT / 2 853,60 € TTC**

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Siphon haut translucide pour un contrôle visuel aisé
- Corps de chauffe inox fixé par équerre pour plus de facilité de manipulation ■ Vase d'expansion avec fixation rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance ■ Évacuation de la soupape de sûreté directement dans le siphon pour un meilleur aspect visuel

			GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe		GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous condition			
--	--	--	----------------	------------------	--	----------------	------------------------------	--	--	--

Accessoire(s)

> Barrette robinets Naema CS – réf.: 074493 – **209 € HT / 250,80 € TTC**

> Douilles installation neuve – réf.: 074445 – **27 € HT / 32,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 - 12	021 240	12	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 378 € / 2 853,60 €	6 €
Naema 2 - 20	021 241	18,5	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 506 € / 3 007,20 €	6 €
Naema 2 - 30	021 248	30	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 599 € / 3 118,80 €	6 €

atlantic



Naema 2 Duo

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE

À partir de : **2 855 € HT / 3 426 € TTC**

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Possibilité de bouclage ECS qui vous permet de proposer un meilleur confort à vos clients ■ Un mitigeur thermostatique de série ■ Un vase d'expansion sanitaire de 2 L de série sur la Duo 35 et en option intégrable sur la Duo 25 1 ■ Facilité d'installation et de maintenance

			GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et ballon ECS		GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions			
--	--	--	----------------	--------------------------------	--	----------------	-------------------------------	--	--	--

Accessoire(s)

> Dossieret Hydro Efficiency Naema 2 Duo 30 – réf.: 021 231 – **986 € HT / 1 183,20 € TTC**

> Barrette robinets Naema 2 Duo 25-35 – réf.: 074 285 – **183 € HT / 219,60 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 Duo 25	021 247	21,6	16	Ventouse/cheminée	898 x 600 x 490	3 829 € / 4 594,80 €	6 €
Naema 2 Duo 35	021 246	25	20,3	Ventouse/cheminée	898 x 600 x 490	4 617 € / 5 540,40 €	6 €
Naema 2 Duo 30 HE	021 245	21,8	18,3	Ventouse/cheminée	715 x 445 x 571	2 855 € / 3 426 €	6 €

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 LE CONFORT AVEC DES DÉBITS D'EAU CHAUDE ÉLEVÉS

Principalement implantées dans les logements individuels, qu'elles soient au gaz, biomasse ou fioul, les chaudières au sol **peuvent couvrir l'ensemble des besoins de chauffage seul et de production d'eau chaude sanitaire.**

Cette production d'eau chaude peut être intégrée à la chaudière ou par un préparateur extérieur pour des besoins plus importants.



2 LES CHAUDIÈRES BIOMASSE : LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE EN FORT DÉVELOPPEMENT

La réduction du parc fioul imposé depuis début 2019 profite aux solutions biomasse très **écologiques et permettant une réduction substantielle de la facture d'énergie.**

La chaudière à granulés à alimentation automatique avec un silo de stockage est la solution la plus simple d'utilisation. Certains modèles intègrent une technologie à condensation permettant d'obtenir un **rendement supérieur à 100%.**

Dans les régions froides, ces chaudières peuvent être installées en relèvement d'une pompe à chaleur air/eau pour limiter l'appoint électrique.

Les fabricants de chaudières et brûleurs préparent de nouveaux produits qui seront compatibles avec le verdissement du gaz et du fioul.



ECS Solaire

Le couplage d'une production d'eau chaude solaire réduira également la facture d'énergie.

CHAUDIÈRES AU SOL

048 GAZ

049 FIOUL

050 BRÛLEURS



Twineo CHAUDIÈRE GAZ AU SOL À CONDENSATION

À partir de : **3 388 € HT / 4 065,60 € TTC**

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Ventouse horizontale fournie ■ Échangeur moulé monobloc en alliage Aluminium/Silicium ■ Brûleur gaz inox à prémélange total, modulant de 22 à 100% de la puissance ■ Régulation Inicontrol - Simple et conviviale - Existe en version solaire avec ballon ECS

III A	GARANTIE 2 ANS	Tous les produits, accessoires et pièces	GARANTIE 3 ANS	Corps de chauffe	CE
------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	------------------	-----------

Accessoire(s)

- > Thermostat d'ambiance modulant (radio) + comptage énergie estimée - réf.: 7609762 - **452 € HT / 542,40 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)**
- > Thermostat d'ambiance modulant connecté Smart TC° "OT" Opentherm - réf.: 7649289 - **357 € HT / 428,40 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)**

+ Chaudière entièrement équipée - Prix compétitif

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
EGC 17/29 VH Chauffage seul	100019 416	17,2	Ventouse/cheminée	N/A	844 x 600 x 660	3 446 € / 4 135,20 €	6 €
EGC 25 VH Chauffage seul	100018 137	24,8	Ventouse/cheminée	N/A	844 x 600 x 660	3 388 € / 4 065,60 €	6 €
EGC 17/29 VH / V 100 SL Chauffage et ballon ECS 100 L	100019 410	18	Ventouse/cheminée	18	1408 x 600 x 660	4 363 € / 5 235,60 €	6 €
EGC 25 VH / V 100 SL Chauffage et ballon ECS 100 L	100018 139	25,5	Ventouse/cheminée	18	1408 x 600 x 660	4 305 € / 5 166 €	6 €
EGC 25 VH/VE 200 SHL Chauffage et ballon solaire	7652 035	25,5	Ventouse/cheminée	19	1968 x 600 x 660	6 804 € / 8 164,80 €	6 €



DuoMax Condens CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

À partir de : **4 312 € HT / 5 174,40 € TTC**

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Bien-être sanitaire avec 2 ballons au choix : 90 L (accumulation dynamique) ou 150 L (serpentin) ■ Débit sanitaire jusqu'à 28,7 L/min : recharge du ballon en 10 minutes
- Installation simplifiée : appareil séparable en 2 parties et poignées de transport
- Maintenance facilitée : accès à tous les composants de face

III A	XL A	GARANTIE 2 ANS	Autres composants	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et cuve	CE	15 ans pièces de rechange
------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------

+ Colonne tout-en-un : de l'eau chaude pour toute la famille

Accessoire(s)

- > Kit de raccordement avec remplissage automatique - réf.: 0010040212 - **195 € HT / 234 € TTC**
- > Kit de raccordement sans remplissage automatique - réf.: 0010040211 - **152 € HT / 182,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
DuoMax Condens F 30 90	0010014 601	30	Ventouse	27	1320 x 600 x 698	4 699 € / 5 638,80 €	6 €
DuoMax Condens F 34 90	0010014 602	34	Ventouse	28,7	1320 x 600 x 698	5 115 € / 6 138 €	6 €
DuoMax Condens F 34 150 C	0010014 603	34	Ventouse	26,8	1640 x 600 x 698	4 947 € / 5 936,40 €	6 €
Duomax Condens F 30 90 pas régul	0010040 732	30	Ventouse	27	1320 x 600 x 698	4 312 € / 5 174,40 €	6 €

FRISQUET



Prestige Condensation Visio

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ 80 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À partir de : 4 985 € HT / 5 982 € TTC

■ Énergie: gaz naturel ou propane ■ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ■ Ecoradiosystem Visio®, dispositif de régulation numérique multizones - Satellite radio de série ■ Disponibilité ECS remarquable : 280 L + 260 L après réchauffe 12 min (ex. à 40°C 20L/min) ■ Pilotage à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC (+ 0,10 € d'éco-participation)

> Sortie cheminée : adaptateur condensation pour conduit en B23P ou B33 – réf.: F3AA40832 – 96 € HT / 115,20 € TTC

Concept tout intégré dans 57 cm de large

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Prestige Condensation Visio THPE 20.80	A4AL20 050	20	Ventouse	18,5	1720 x 540 x 600	4 985 € / 5 982 €	6 €

FIOUL

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE

CFU-C F30 / CFU F30

CHAUDIÈRE COMPACTE AVEC BRÛLEUR FIOUL SOUFFLÉ INTÉGRÉ

À partir de : 5 605 € HT / 6 726 € TTC

■ Technologie : condensation ■ Particulièrement compacte - Raccordement cheminée ou ventouse - Existe en version Basse Température ■ Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Échangeur-condenseur fumées en céramique/carbone ■ Brûleur compact intégré compatible F30 - Flexible ventouse intégrée et raccordée au brûleur ■ Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif



Chaudière homologuée F30 - Régulation intuitive

Accessoire(s)

> Ballon EL 110SL – réf.: 7609915 – 1 072 € HT / 1 286,40 € TTC

> Ballon EL 160SL – réf.: 7616405 – 1 413 € HT / 1 695,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
CFU C 24 Plus F30 Chauffage seul	7798 339	23,2	Ventouse/cheminée	110 / 160 (en option)	834 x 600 x 1188	7 129 € / 8 554,80 €	6 €
CFU C 32 Plus F30 Chauffage seul	7798 342	31,0	Ventouse/cheminée	110 / 160 (en option)	834 x 600 x 1226	7 955 € / 9 546 €	6 €
CFU 22 F30 Chauffage seul	7798 343	22,4	Ventouse/cheminée	110 / 160 (en option)	834 x 600 x 1075	5 605 € / 6 726 €	6 €
CFU 29 F30 Chauffage seul	7798 329	29,8	Ventouse/cheminée	110 / 160 (en option)	834 x 600 x 1202	5 838 € / 7 005,60 €	6 €



Proximité



Fiabilité



Gain de temps



Conseil

Nos engagements Bleu Rouge





NC 4/6/9 Fioul BRÛLEUR FIOUL 1 ALLURE

À partir de : **1 070 € HT / 1 284 € TTC**

■ Énergie: fioul ■ Plage de puissance de 18 à 95 kW ■ Affichage LCD ■ Boîtier de commande multifonctions ■ Conforme ERP



Accessoire(s)

- > Contre-plaque de façade - CP 1 NC 4 à NC 9 – réf.: 13018495 – **104,94 € HT / 125,93 € TTC**
- > Raccordement gaine d'air NC 4 à NC 9 – réf.: 13011996 – **69,68 € HT / 83,62 € TTC**



Technologie propre et silencieuse

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC	Éco-part.
CB-NC4 H101A (0.60 GAL/H)	3832 014	20 - 30	1 allure	1 070 € / 1 284 €	2 €
CB-NC4 H101A (0.75 GAL/H)	3832 016	30 - 40	1 allure	1 070 € / 1 284 €	2 €
CB-NC4 R101A	3832 018	18 - 40	1 allure	1 289 € / 1 547 €	2 €
CB-NC6 R101A	3832 025	30 - 55	1 allure	1 355 € / 1 626 €	2 €
CB-NC6 H101A	3832 024	40 - 55	1 allure	1 193 € / 1 432 €	2 €
CB-NC9 H101A	3832 028	45 - 95	1 allure	1 317 € / 1 580 €	2 €

RIELLO



R40 Millenium BRÛLEUR FIOUL

À partir de : **983 € HT / 1 179,60 € TTC**

■ Énergie: fioul ■ 3 modèles de 19 à 60 kW ■ Fonctionnement à 1 allure - Raccordement électrique par prise européenne 7 pôles ■ Protection acoustique intégrée dans le capot du brûleur : niveau sonore très faible ■ Compatible avec les bio fioul F7 et F10



Accessoire(s)

- > Kit tête longue – réf.: 3000686 – **92 € HT / 110,40 € TTC**
- > Entretroise – réf.: 3000642 – **107 € HT / 128,40 € TTC**



Bon rapport qualité/prix

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
Riello 40 G3 Millenium BIO	20181 378	19 à 35	1 allure	983 € / 1 179,60 €
Riello 40 G3R Millenium BIO	20181 380	19 à 35	1 allure	1 112 € / 1 334,40 €
Riello 40 G5 Millenium BIO	20181 381	28 à 60	1 allure	1 230 € / 1 476 €

MIEUX COMPRENDRE

1 LES VASES D'EXPANSION

Il est **indispensable sur tous les circuits de chauffage** et **fortement conseillé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire**. Son rôle est identique dans les 2 cas, il absorbe l'augmentation du volume de l'eau qui se dilate en chauffant et maintient la pression dans le circuit.



2 LE RELEVAGE DES CONDENSATS



Si certains systèmes de chauffage et rafraîchissement peuvent utiliser la gravité pour évacuer les condensats, **dans de nombreux cas, une pompe de relevage s'impose.**

Pour le traitement de condensats, voir le chapitre « Filtration et traitement ».

3 ISOLATION DES CANALISATIONS

Pour les canalisations de chauffage, de climatisation ou de circuit d'eau sanitaire, **une bonne isolation de celles-ci est nécessaire afin d'améliorer l'efficacité et le confort du logement**. Cela permet d'éviter la formation de condensation sur les canalisations et minimise les déperditions d'énergie entre le générateur et l'émetteur.



En règle générale, il est simple d'identifier la bonne utilisation d'un vase :

- la **couleur rouge foncée** indique qu'il est destiné à un **réseau chauffage**
- la **couleur blanche** à un **réseau sanitaire**

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

054 VASES D'EXPANSION

055 POMPES DE RELEVAGE
DE CONDENSAT



Vases d'excellente qualité, fabriqués en Auvergne

MB

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE À MEMBRANE FIXE

Nous consulter

- Pression maxi de service 4 à 6 bar
- Membrane résistant aux principaux additifs
- Compatible glycol
- Capacité de 4 à 900 L



Accessoire(s)

- > Console nue pour vase d'expansion de chauffage jusqu'à 35 L – réf.: SP - 912511 – **Prix : NC**
- > Console équipée montée, étanche pour vase d'expansion de chauffage jusqu'à 35 L – réf.: SPEM - 912522 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Vase d'expansion à membrane fixe 8 L suspendu	130G000800	NC
Vase d'expansion à membrane fixe 12 L suspendu	130G001200	NC
Vase d'expansion à membrane fixe 18 L suspendu	130G001800	NC
Vase d'expansion à membrane fixe 25 L suspendu	130G002500	NC
Vase d'expansion à membrane fixe 80 L socle	1300008007	NC
Vase d'expansion à membrane fixe 35 L pieds	130G003501	NC
Vase d'expansion à membrane fixe 50 L pieds	130G005000	NC
Vase d'expansion à membrane fixe 105 L socle	1300010506	NC
Vase d'expansion à membrane fixe 200 L socle	1300020007	NC
Vase d'expansion à membrane fixe 400 L socle	1300040009	NC



Économies d'eau et d'énergie

Hydrochaud

VASE D'EXPANSION SANITAIRE À MEMBRANE FIXE

Nous consulter

- Vase pour eau potable
- Pression de service maximum de 10 bar
- Capacité de 5 à 24 L
- Raccord en Inox
- Peinture Epoxy longue durée de vie



Accessoire(s)

- > Kit d'installation de vase d'expansion sanitaire jusqu'à 18 L – réf.: KHY – **Prix : NC**
- > Raccord diélectrique bi-matière laiton et nylon – réf.: 930109 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Vase d'expansion Hydrochaud 5 L suspendu	11A0000523	NC
Vase d'expansion Hydrochaud 8 L suspendu	11A0000836	NC
Vase d'expansion Hydrochaud 12 L suspendu	11A0001246	NC
Vase d'expansion Hydrochaud 18 L suspendu	11A0001835	NC
Vase d'expansion Hydrochaud 24 L suspendu	11A0002439	NC



Vos clients ont des questions ?
Quelles sont les étapes pour obtenir MaPrimeRénov' ?

L'obtention de la prime se déroule en 5 étapes :

1. Création de votre compte sur maprimerenov.gov.fr
2. Vérification du dossier et confirmation de l'attribution (si vous êtes éligible)
3. Réalisation des travaux
4. Demande de paiement
5. Réception de la prime

Source : www.maprimerenov.gov.fr – janvier 2021




Tous accessoires de montage
inclus

Sanicondens Eco V02

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE CHAUDIÈRE

Nous consulter - réf.: 3308815083 681

- 2 entrées pour chaudière, vitrine réfrigérée ou déshumidificateur ■ Silencieuse < 45 dB(A)
- Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul ■ Fixation murale ou au sol



Système de neutralisation
intégré pour préserver
les tuyaux

Sanicondens Best Flat

POMPE DE CHAUDIÈRE AU SOL

Nous consulter - réf.: 3308815081 410

- Ø des entrées : 28 mm ■ Nombre d'entrées disponibles : 3 ■ Ø de refoulement : 10 mm
- Volume du réservoir : 3,5 L ■ Débit maximum : 360 L/h



Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 LES RADIATEURS À EAU CHAUDE

Qu'ils soient en acier, en fonte ou en aluminium, **ils s'adaptent à la température du circuit de chauffage.**

La diversité des dimensions disponibles et les choix de présentations et de finitions permettront une intégration parfaite quelle que soit la pièce à chauffer.



2 LA ROBINETTERIE DE RADIATEUR

La fonction principale est assurée par le robinet de radiateur qu'il soit manuel ou thermostatique, il ajuste le débit d'eau chaude dans le radiateur et permet le réglage de la température de la pièce. **Les versions thermostatiques** plus précises sont à privilégier pour le **confort et les économies d'énergie.**

3 COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE DE L'ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE ?

La **technologie gaz** ayant un coefficient de dilatation supérieur au liquide, elle aura une course nominale 50% plus élevée et donc **une meilleure précision de régulation.** Son temps de réaction étant plus court, elle permet de récupérer environ **85% des apports gratuits.**



4 LE RADIATEUR GAZ : UNE SOLUTION AUTONOME

Facile d'installation, il peut être alimenté au gaz naturel, au propane ou butane. L'évacuation des gaz de combustion est possible soit par une ventouse, soit par une cheminée. Les dernières versions sont équipées de brûleur bas NOx.



Une implantation du radiateur simplifiée

Pour les panneaux et les sèche-serviettes acier, la version 6 orifices centraux ou latéraux facilite l'implantation et le montage du radiateur et assure une meilleure esthétique du raccordement.

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

058 DÉCORATIFS

058 SÈCHE-SERVIETTES

061 PANNEAUX

062 ROBINETTERIE DE RADIATEURS

ACOVA



Fassane Prem's Vertical RADIATEUR ACIER TUBES PLATS SIMPLE OU DOUBLE

À partir de : 320,62 € HT / 384,74 € TTC

- Hauteurs disponibles : 2000 mm
- Largeurs disponibles : de 296 à 740 mm
- Puissances disponibles : de 628 à 2310 W
- Un grand classique au design sobre et indémodable disponible en blanc uniquement
- Extra-plat pour une intégration discrète
- 4 possibilités de raccordement : centré ou excentré par le bas, aller à gauche ou à droite



Accessoire(s)

> Pack robinetterie comprenant 1 robinet droit 1/2" + 1 té de réglage - réf.: 841068 - 98,79 € HT / 118,55 € TTC



+ Le radiateur idéal pour les pièces à vivre

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-029	4 orifices Ø 1/2"	2 000	296	628	320,62 € / 384,74 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-044	4 orifices Ø 1/2"	2 000	444	942	418,64 € / 502,37 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-059	4 orifices Ø 1/2"	2 000	592	1256	530,65 € / 636,78 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-074	4 orifices Ø 1/2"	2 000	740	1570	628,66 € / 754,39 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-029	4 orifices Ø 1/2"	2 000	296	924	642,67 € / 771,20 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-044	4 orifices Ø 1/2"	2 000	444	1386	838,68 € / 1 006,42 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-059	4 orifices Ø 1/2"	2 000	592	1848	1 020,67 € / 1 224,80 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-074	4 orifices Ø 1/2"	2 000	740	2 310	1 216,70 € / 1 460,04 €

SÈCHE-SERVIETTES

FINIMETAL



Hatha SÈCHE-SERVIETTES

À partir de : 405 € HT / 486,30 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 1350 à 1830 mm
- Largeurs disponibles : 500 mm
- Puissances disponibles : de 406 à 800 W
- Sèche-serviettes en acier, allure carré avec ses collecteurs de 40 x 30 mm
- Tubes droits : 30 x 30 mm - Collecteurs : 30 x 40 mm
- Couleur : RAL9016 Blanc Traffic - 3 finitions supplémentaires disponibles



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hatha 1 350 x 500	HAT111050CS	Non	RAL9016 Blanc Traffic	2 orifices 15/21	405 € / 486,30 €	
Hatha 1 590 x 500	HAT135050CS	Non	RAL9016 Blanc Traffic	2 orifices 15/21	449 € / 538,90 €	
Hatha 1 830 x 500	HAT183050CS	Non	RAL9016 Blanc Traffic	2 orifices 15/21	538 € / 646 €	
Hatha 1 830 x 500	HAT183060CS	Non	RAL9016 Blanc Traffic	2 orifices 15/21	566 € / 679,70 €	
Hatha 1 350 x 500	HAT135050E	Non	RAL9016 Blanc Traffic	N/A	696 € / 835,80 €	2 €
Hatha 1 590 x 600	HAT159060E	Non	RAL9016 Blanc Traffic	N/A	783 € / 939,10 €	2 €
Hatha 1 830 x 600	HAT183060E	Non	RAL9016 Blanc Traffic	N/A	842 € / 1 010,50 €	2 €

+ Équilibre parfait entre design et diffusion de chaleur

DOMAO



+ Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

Domao 100 SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE

À partir de : **106,10 € HT / 127,32 € TTC**

■ Hauteurs disponibles : 801 à 1744 mm ■ Largeurs disponibles : 500 à 750 mm ■ Puissances disponibles : 392 à 1184 W ■ Raccordement central ■ Tubes ronds 25 mm, pression maxi 10 bar ■ Consoles, bouchon purgeur et patère de porte-serviette inclus, coloris blanc



Accessoire(s)

- > Kit mixte digital 500 W – réf.: ADKITDIG500 – **150,68 € HT / 180,82 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]
- > Kit mixte digital 750 W – réf.: ADKITDIG750 – **165,88 € HT / 199,06 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]
- > Kit mixte digital 1000W – réf.: ADKITDIG1000 – **180,81 € HT / 216,98 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Soufflant	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau chaude	AOB0850-2	Non	801	500	392	106,10 € / 127,32 €
Sèche-serviettes eau chaude	AOB1150-2	Non	1129	500	539	129,87 € / 155,84 €
Sèche-serviettes eau chaude	AOB1450-2	Non	1457	500	691	156,99 € / 188,39 €
Sèche-serviettes eau chaude	AOB1460-2	Non	1457	600	813	162,61 € / 195,13 €
Sèche-serviettes eau chaude	AOB1760-2	Non	1744	600	972	185,31 € / 222,37 €
Sèche-serviettes eau chaude	AOB1770-2	Non	1744	750	1184	200,14 € / 240,16 €

DOMAO



+ Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

Domao 200 SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE

À partir de : **357,17 € HT / 428,61 € TTC**

■ Hauteurs disponibles : de 1110 à 1760 mm ■ Largeurs disponibles : 550 mm ■ Puissances disponibles : de 592 à 894 W ■ Lames plates droites 70 x 11 mm ■ Pression maxi 4 bar ■ Consoles, bouchon purgeur inclus, coloris blanc



Accessoire(s)

- > Kit mixte digital 500 W – réf.: ADKITDIG500 – **150,68 € HT / 180,82 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]
- > Kit mixte digital 750 W – réf.: ADKITDIG750 – **165,88 € HT / 199,06 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]
- > Kit mixte digital 1000 W – réf.: ADKITDIG1000 – **180,81 € HT / 216,98 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Soufflant	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau chaude	AVB1155	Non	1110	550	592	357,17 € / 428,61 €
Sèche-serviettes eau chaude	AVB1455	Non	1430	550	733	406,95 € / 488,34 €
Sèche-serviettes eau chaude	AVB1755	Non	1760	550	894	498,65 € / 598,38 €



Domao 100 SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE SOUFFLANT

À partir de : 465,54 € HT / 558,65 € TTC

- Tubes ronds 25 mm, pression maxi 10 bar
- Soufflerie 1000 W : 15, 30, 45, 60 min - Consoles, bouchon purgeur et télécommande inclus
- Classe 2, IP 24, coloris blanc

GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Partie électrique	CE	NF
----------------	------------------	----------------	-------------------	----	----

Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes cintré eau chaude soufflant	AOB1255S	Oui	1 210 x 550 x 143	588 + 1 000	465,54 € / 558,65 €	2 €

ACOVA



Fassane Spa RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS

À partir de : 344,42 € HT / 413,30 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 805 à 1851 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 800 mm
- Puissances disponibles : de 429 à 1300 W
- Design classique et pratique pour un chauffage efficace - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT
- Consoles de fixation murales réglables, soudées, dans la couleur de l'appareil
- Nouveau : 2 patères dans la teinte du radiateur offertes (incluses)

GARANTIE 5 ANS		CE	NF
----------------	--	----	----

+ Existe en symétrique et asymétrique

Accessoire(s)

> Patères disponibles en pièces détachées en 46 couleurs – réf.: 470379 – 28,44 € HT / 23,70 € TTC

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-082-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	500	815	411	344,42 € / 413,30 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-133-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	500	1 333	625	426,37 € / 511,64 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-060	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	600	1 851	1 019	599,96 € / 719,95 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-080	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	800	1 851	1 300	726,81 € / 872,17 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL081-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	805	429	449,03 € / 538,84 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL118-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1 183	594	533,02 € / 639,62 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL168-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1 676	809	691,56 € / 829,87 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR081-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	805	429	449,03 € / 538,84 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR118-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1 183	594	533,02 € / 639,62 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR168-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1 676	809	691,56 € / 829,87 €



La market place exclusivement dédiée aux professionnels du bâtiment !

Accédez à plus de 120 000 produits en quelques clics 7j/7, 24h/24 sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !



ACOVA



Atoll Spa

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

À partir de : 176,85 € HT / 212,22 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 749 à 1730 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm
- Puissances disponibles : de 388 à 1207 W
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil - Couleurs (46 nuances) : +100€ HT
- La version avec soufflant permet un apport de chaleur rapide à tout moment de l'année



La qualité Acova à prix doux

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC	Éco-part.
Atoll Spa Air EC	SL-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	449,04 € / 538,85 €	2 €
Atoll Spa Air EC	SL-130-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	496,30 € / 595,56 €	2 €
Atoll Spa Air EC	SL-170-060/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	543,57 € / 652,28 €	2 €
Atoll Spa EC	SL-080-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	176,85 € / 212,22 €	
Atoll Spa EC	SL-120-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	203,46 € / 244,15 €	
Atoll Spa EC	SL-150-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	242,17 € / 290,60 €	
Atoll Spa EC	SL-150-060	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	248,88 € / 298,66 €	
Atoll Spa EC	SL-170-060	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	285,56 € / 342,67 €	
Atoll Spa EC	SL-170-075	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	300,12 € / 360,14 €	

PANNEAUX



T6 3010

RADIATEURS PANNEAUX ET PANNEAUX HABILLÉS EN ACIER

À partir de : 290,50 € HT / 348,60 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm
- Puissances disponibles : de 213 à 5798 W
- Console de fixation MCW6, bouchon plein, bouchon perceur et bouchon de vidange inclus
- Raccordement central (entraxe 50 mm) - Insert thermostatique M30 x 1.5
- T6 3010 Plan : face avant plane lisse - T6 3010 Déco : face avant décorative rainurée



Pression de service 10 bar et raccordement central

Accessoire(s)

- > Tête thermostatique (insert M30 x 1.5) - réf.: TRVFIN3 - 19 € HT / 22,80 € TTC
- > Robinet d'isolement droit - réf.: VANHD - 16,60 € HT / 19,92 € TTC

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions l x H x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
T6 3 010 21VM	21VM750 0520	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	520 x 750 x 80	849	290,50 € / 348,60 €
T6 3 010 22VM	22VM750 0600	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	600 x 750 x 105	1229	344,70 € / 413,64 €
T6 3 010 22VM	22VM750 0720	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	720 x 750 x 105	1475	400,10 € / 480,12 €
T6 3 010 Plan 21PM	21PM750 0600	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	600 x 750 x 82	906	293,40 € / 352,08 €
T6 3 010 Plan 22PM	22PM600 0800	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	800 x 600 x 107	1335	397,10 € / 476,52 €
T6 3 010 Plan 22PM	22PM750 0720	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	720 x 750 x 107	1397	404,40 € / 485,28 €
T6 3 010 Déco 21PM	21DM750 0600	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	600 x 750 x 82	906	300,80 € / 360,96 €
T6 3 010 Déco 22PM	22DM600 0800	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	800 x 600 x 107	1335	408,70 € / 490,44 €



Reggane 3010 RADIATEUR PANNEAUX OU HABILÉ D'UNE FACE-AVANT DÉCORATIVE

À partir de : **214,70 € HT / 257,64 € TTC**

- Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm
- Puissances disponibles : de 213 à 7359 W
- Console de fixation MCW6, bouchon plein, bouchon purgeur et bouchon de vidange inclus
- Portée plate F
- Reggane 3010 Plan : face avant plane lisse - Reggane 3010 Déco : face avant décorative rainurée

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe

GARANTIE 2 ANS Peinture



+ Performance thermique : pression de service de 10 bar

Accessoire(s)

- > Kit hydro Reggane 3010 T20/21 équerre - à sertir Ø16 - réf.: 013G2864 - **54 € HT / 65 € TTC**
- > Kit hydro Reggane 3010 T20/21 équerre inversé - à sertir Ø16 - réf.: 013G2866 - **54 € HT / 65 € TTC**

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions l x H x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Reggane 3 010 Compact Z1K	Z1K750 0600	4 orifices Ø15/21	600 x 750 x 80	980	214,70 € / 257,64 €
Reggane 3 010 Compact Z1K	Z1K750 0720	4 orifices Ø15/21	720 x 750 x 80	1175	257 € / 308,40 €
Reggane 3 010 Compact Z2K	Z2K750 0600	4 orifices Ø15/21	600 x 750 x 105	1229	268,60 € / 322,32 €
Reggane 3 010 Déco Z2K	Z2KD600 0600	4 orifices Ø15/21	600 x 600 x 108	1001	297,80 € / 357,36 €
Reggane 3 010 Déco Z2K	Z2KD750 0600	4 orifices Ø15/21	600 x 750 x 108	1164	335,70 € / 402,84 €
Reggane 3 010 Déco Z2K	Z2KD750 0800	4 orifices Ø15/21	800 x 750 x 108	1552	421,80 € / 506,16 €
Reggane 3 010 Plan Z2K	Z2KP600 0600	4 orifices Ø15/21	600 x 600 x 108	1001	289 € / 346,80 €
Reggane 3 010 Plan Z2K	Z2KP750 0600	4 orifices Ø15/21	600 x 750 x 108	1164	325,50 € / 390,60 €
Reggane 3 010 Plan Z2K	Z2KP750 0800	4 orifices Ø15/21	800 x 750 x 108	1552	408,70 € / 490,44 €

ROBINETTERIE DE RADIATEURS



R436TG et R438TG ROBINETS BITUBE À 2 VOIES & MONOTUBE À 4 VOIES

À partir de : **58,46 € HT / 70,15 € TTC**

- Douille auto-étanche
- 2 adaptateurs fournis pour montage de la canne R194
- Commander canne R194 Ø 16 + 2 adaptateurs pour le raccordement aux tubes départ et retour
- Entraxe 35 mm pour l'alésage 16
- Entraxe 50 mm pour l'alésage 18

Accessoire(s)

- > Canne chromée Ø 16 - réf.: R194X004 - **11,91 € HT / 14,29 € TTC**

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
Monotube à 4 voies	R436X062	1/2"x16	58,46 € / 70,15 €
Monotube à 4 voies	R436X063	1/2"x18	62,85 € / 75,42 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX043	1/2"x16	58,46 € / 70,15 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX044	1/2"x18	62,85 € / 75,42 €
Monotube à 4 voies alim. en sortie de cloison	R436MX033	1/2"x18	75,63 € / 90,76 €
Bitube à 2 voies	R438X062	1/2"x16	58,46 € / 70,15 €
Bitube à 2 voies	R438X063	1/2"x18	62,09 € / 74,51 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX043	1/2"x16	58,46 € / 70,15 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX044	1/2"x18	62,09 € / 74,51 €

+ Robinet thermostatizable avec nos têtes thermostatiques



+ Douille auto-étanche et thermostatisable

Série fer ROBINET THERMOSTATISABLE

À partir de : 16,73 € HT / 20,08 € TTC

■ Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T ■ Capuchon de protection fourni



Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
Robinet équerre *	R421X132	3/8"	16,73 € / 20,08 €
Robinet équerre *	R421X133	1/2"	18,55 € / 22,26 €
Robinet équerre	R421X034	3/4"	28,04 € / 33,65 €
Robinet équerre	R421X035	1"	46,73 € / 56,08 €
Robinet droit *	R422X132	3/8"	17,80 € / 21,63 €
Robinet droit *	R422X133	1/2"	18,95 € / 22,74 €
Robinet droit	R422X034	3/4"	29,48 € / 35,38 €
Robinet droit	R422X035	1"	48,93 € / 58,72 €
Robinet équerre inversée *	R435X053	1/2"	22,13 € / 26,56 €



+ Se fixent en un clin d'œil sur nos robinets thermostatisables

R460 et R470 TÊTES THERMOSTATIQUES CLIP-CLAP

À partir de : 36,62 € HT / 43,94 € TTC

■ Système de fixation rapide Clip-Clap ■ Bulbe liquide



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
R460	R460X001	37,16 € / 44,59 €
R470	R470X001	36,62 € / 43,94 €



+ Temps de réponse le plus rapide du marché : 10 min (RA 2990)

RA TÊTE THERMOSTATIQUE

À partir de : 5,48 € HT / 6,58 € TTC

■ Technologie gaz - Plage de réglage 5 à 26°C ■ Résistance à la flexion 75 kg (pour RA 2990) ■ Valeur CA selon EN 215 : 0,2 K / Valeur Vt : 0,5 K (pour RA 2990) ■ Capsule à soufflet métallique technologie Danfoss

■ Conformité EN215 - Eligible CEE



Accessoire(s)

- > Outil pour montage des broches de verrouillage – réf.: 013G1236 – 16,99 € HT / 20,39 € TTC
- > Dispositif antivolt (colisage par 50 - prix unitaire affiché) – réf.: 013G1232 – 0,09 € HT / 0,11 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
RA 2 990, tête thermostatique technologie gaz	013G2990	34,77 € / 41,72 €
RA 2 992, avec bulbe à distance, (0 à 2 m)	013G2992	50,98 € / 61,18 €
RA 2 920, tête renforcée d'usine, 110 kg	013G2920	39,13 € / 46,96 €
RA 2 914, plage limitée à 20°C / fermée à 22°C	013G2914	31,64 € / 37,97 €
Tête manuelle	013G5002	5,48 € / 6,58 €



RA-IN CORPS DE ROBINET À KV RÉGLABLE

À partir de : **15,65 € HT / 18,78 € TTC**

- Corps réglable par bague avec repères ■ Le pré-réglage ne nécessite pas d'outil
- Presse-étoupe remplaçable sans vidange de l'installation ■ Pour installations bitubes avec circulateur
- Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Sous condition
d'installation par
un professionnel



Accessoire(s)

- > Douille courte spéciale rénovation 6 mm DN10 - réf.: 013L0443 - **18,67 € HT / 22,40 € TTC**
- > Douille courte spéciale rénovation 7 mm DN15 - réf.: 013L0445 - **18,67 € HT / 22,40 € TTC**

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
RA-IN 10, 3/8" angle à droite du radiateur	013G6571	DN 3/8"	21,69 € / 26,03 €
RA-IN 10, 3/8" angle à gauche du radiateur	013G6572	DN 3/8"	21,69 € / 26,03 €
RA-IN 15, 1/2" angle à droite du radiateur	013G6573	DN 1/2"	22,36 € / 26,83 €
RA-IN 15, 1/2" angle à gauche du radiateur	013G6574	DN 1/2"	22,36 € / 26,83 €
RA-IN 10, 3/8" équerre dimensions NF	013G6581	DN 3/8"	15,65 € / 18,78 €
RA-IN 10, 3/8" droit dimensions NF	013G6582	DN 3/8"	15,65 € / 18,78 €
RA-IN 15, 1/2" équerre dimensions NF	013G6583	DN 1/2"	15,88 € / 19,06 €
RA-IN 15, 1/2" droit dimensions NF	013G6584	DN 1/2"	15,88 € / 19,06 €
RA-IN 10, 3/8" équerre inversée	013G6591	DN 3/8"	17,89 € / 21,47 €
RA-IN 15, 1/2" équerre inversée	013G6593	DN 1/2"	17,89 € / 21,47 €

➕ Réglage facile sans outil



Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™ TÊTES ÉLECTRONIQUES

À partir de : **50,13 € HT / 60,16 € TTC**

- Danfoss Eco™ tête autonome et bluetooth (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5)
- Danfoss Eco™ adaptée pour les pièces à faible occupation, permet une régulation plus précise
- Danfoss Ally™ tête communicante zigbee (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5)
- Danfoss Ally™ à connecter à passerelle Ally™ reliée à la box internet - Gestion globale centralisée
- Danfoss Ally™ adaptée aux maisons individuelles ou appartements (portée maxi 30 m)

GARANTIE
1 AN



Accessoire(s)

- > Répéteur Zigbee - réf.: 088U1131 - **144,29 € HT / 173,15 € TTC**
- > Sonde d'ambiance déportée Danfoss Ally™ - réf.: 014G2480 - **37,99 € HT / 45,59 € TTC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Danfoss Eco™ tête autonome Bluetooth	014G1001	50,13 € / 60,16 €
Danfoss Ally™ tête électronique communicante Zigbee	014G2420	65,22 € / 78,26 €
Passerelle Danfoss Ally™ protocole Zigbee	014G2400	127,12 € / 152,54 €

➕ Jusqu'à 30% d'économie d'énergie !

MIEUX COMPRENDRE

UNE SOLUTION CONFORT, ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE

Comme le soleil, le plancher chauffant rayonne la chaleur plus qu'il ne chauffe l'air. La température est douce et homogène. Plus de radiateur pour encombrer les murs, **le gain de place est en moyenne de 8% de la surface habitable.**



1 LE PLANCHER HYDRAULIQUE :

LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS ÉCONOMIQUE À L'UTILISATION

Raccordé à une chaudière ou à un poêle, il assurera uniquement le chauffage. Couplé à une pompe à chaleur réversible, il permettra, en plus de sa fonction chauffage en hiver, d'abaisser la température de quelques degrés en été.

2 LE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE :

LA CHALEUR DOUCE D'UN RAYONNEMENT BASSE TEMPÉRATURE

Facile à poser et à raccorder au tableau électrique, il ne nécessite aucun besoin de générateur de chaleur. **Des versions à faible épaisseur**, dont certaines peuvent être noyées dans la colle à carrelage, sont **idéales pour la rénovation.**



3 LE CHOIX DE L'ISOLANT EST PRIMORDIAL, IL EN EXISTE 3 TYPES :

1. Les dalles à plots permettent un gain de temps à la pose du tube (pas besoin d'agrafage). Mais, à épaisseur égale, elles sont moins performantes.

2. Les dalles lisses en polyuréthane un peu plus techniques à l'installation, mais plus efficaces.

3. La mousse polyuréthane projetée permet d'éviter de faire un ravaillage : c'est-à-dire limiter la hauteur tout en optimisant l'isolation.




Recommandez une régulation pièce par pièce

Cet équipement permettra à votre client d'ajuster la température de confort de chacune des pièces de son logement et **d'optimiser ainsi ses dépenses énergétiques.**

PLANCHERS CHAUFFANTS

068 SYSTÈMES

Roth



+ Plots intégrés = pas d'agrafes

Rotherm ICE DALLE À PLOTS PSE

À partir de : 27,25 € HT/m² / 32,70 € TTC/m²

- Pose par une seule personne
- Accroche des dalles rapide et étanche (tenons et mortaises) - Dalle surfusée = pas de film pelliculé
- Résistance mécanique augmentée - Atténuation acoustique : 20 dB
- Pas de pose : 7,5 cm
- Tube D12 ou 16 mm



Modèle	Référence	Colisage	Prix HT/TTC (m ²)
Rotherm ICE 075	1409011 300	16	27,25 € / 32,70 €
Rotherm ICE 125	1409011 301	11	39,54 € / 47,45 €
Rotherm ICE 170	1409011 302	8	48,09 € / 57,71 €
Rotherm ICE 210	1409011 303	7	56,89 € / 68,27 €
Rotherm ICE 240	1409011 304	6	64,98 € / 77,98 €
Rotherm ICE 300	1409011 305	5	85,58 € / 102,70 €

MIEUX COMPRENDRE


1 LA FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

La RT2012 avait mis fin à ce type de chauffage dans la construction neuve mais avec un parc installé d'environ 70 millions d'appareils, **le marché de la rénovation reste important**. La RE2020 permet un retour de ce mode de chauffage dans les logements neufs.

En dehors des produits d'entrée de gamme : convecteurs ou rayonnants peu performants et souvent synonymes d'inconfort, les dernières générations de radiateurs électriques **s'adaptent aux rythmes de vie et au design des intérieurs**.



2 COMMENT CHOISIR SON RADIATEUR ?



La chaleur douce inertielle avec un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en fonte s'adaptera parfaitement à **une présence régulière dans le logement**.

La chaleur douce réactive associant un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante sera à privilégier pour **un rythme de vie plus irrégulier**.

Les versions haut de gamme, intégrant un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante, offriront **un confort maximum**.

3 LE SÈCHE-SERVIETTES

Élément indispensable de la salle de bains, en plus de ses fonctions de base de séchage et de chauffage, il devient un élément décoratif et peut intégrer de **nouvelles fonctions comme la diffusion de musique**.



Le pilotage intelligent pour allier confort et économies d'énergie

Grâce à cette fonction, le radiateur va mémoriser **les temps de présence et d'absence** dans chaque pièce ainsi que la température souhaitée et **créer un programme idéal** pour respecter les habitudes de vie.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

072 SÈCHE-SERVIETTES

076 RADIATEURS

DOMAO



**Domao 100
SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE**

À partir de : **251,54 € HT / 301,84 € TTC**

■ Tubes ronds 25 mm ■ Consoles, thermostat digital Eco Design inclus ■ Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, anticipation de la chauffe, vacances, sécurité enfants, verrouillage clavier, indicateur comportemental ■ Fil pilote 6 ordres, classe 2, IP 34 ■ Coloris blanc

GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Partie électrique	CE	NF
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------

Accessoire(s)

> Télécommande – réf.: ADTELECDE – **46,15 € HT / 55,39 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes cintré électrique	AOEW050-4	500	1220 x 500	251,54 € / 301,84 €	2 €
Sèche-serviettes cintré électrique	AOEW075-3	750	1220 x 600	269,69 € / 323,63 €	2 €
Sèche-serviettes cintré électrique	AOEW100-3	1 000	1548 x 600	285,68 € / 342,81 €	2 €

DOMAO



**Domao 100
SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE SOUFFLANT**

À partir de : **493,83 € HT / 592,59 € TTC**

■ Tubes ronds 25 mm, coloris blanc ■ Consoles et télécommande incluses ■ Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, sécurité enfants, verrouillage clavier ■ Soufflerie 1000 W : 15, 30, 45, 60 min ■ Fil pilote 6 ordres, classe 2, IP 24

GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Partie électrique	CE	NF
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes cintré électrique soufflant	AOSW150-3	500+1 000	880 x 550	493,83 € / 592,59 €	2 €
Sèche-serviettes cintré électrique soufflant	AOSW170-3	700+1 000	1210 x 550	546,62 € / 655,94 €	2 €
Sèche-serviettes cintré électrique soufflant	AOSW200-3	1 000+1 000	1702 x 550	599,11 € / 718,93 €	2 €

DOMAO



**Domao 200
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE**

À partir de : **581,61 € HT / 697,93 € TTC**

■ Lames plates droites 70 x 11 mm ■ Consoles et thermostat digital Eco Design inclus ■ Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, anticipation de la chauffe, sécurité enfants, verrouillage clavier, indicateur comportemental ■ Classe 2, IP 34 ■ Coloris blanc

GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Partie électrique	CE	NF
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------

Accessoire(s)

> Télécommande – réf.: ADTELECDE – **46,15 € HT / 55,39 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes électrique	AVEW050-2	500	1190 x 550	581,61 € / 697,93 €	2 €
Sèche-serviettes électrique	AVEW070-2	700	1520 x 550	640,13 € / 768,16 €	2 €
Sèche-serviettes électrique	AVEW100-2	1 000	1840 x 550	698,66 € / 838,39 €	2 €

DOMAO



Domao 200 SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT

À partir de : 710,42 € HT / 852,51 € TTC

- Lames plates droites 70 x 11 mm, coloris blanc
- Consoles et télécommande incluses
- Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, sécurité enfants, verrouillage clavier
- Soufflerie 1000 W : 15, 30, 45, 60 min
- Classe 2, IP 34

GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Partie électrique		
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sèche-serviettes électrique soufflant	AVSW150-2	500+1 000	1190 x 600	710,42 € / 852,51 €	2 €
Sèche-serviettes électrique soufflant	AVSW170-2	700+1 000	1520 x 600	783,42 € / 940,11 €	2 €
Sèche-serviettes électrique soufflant	AVSW200-2	1 000+1 000	1840 x 600	816,91 € / 980,29 €	2 €

DOMAO



Domao 200 SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT

992,48 € HT / 1 190,97 € TTC [+ 2,00 € d'éco-participation] - réf.: AVZW170-2

- Coloris : Anthracite
- H x l : 1520 x 600 mm
- Puissance : 700+1000 W
- Lames plates droites 70 x 11 mm, classe 2, IP 34, soufflerie 1000 W : 15, 30, 45, 60 min
- Consoles et télécommande incluses
- Fonctions : marche forcée 2 heures, détecteur de fenêtre ouverte, sécurité enfants, verrouillage clavier

GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Partie électrique		
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	--	--

ACOVA



Kazéane RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS DESIGN

À partir de : 842,21 € HT / 1 010,65 € TTC

- Design original et audacieux
- Éléments plats disposés en quinconce permettant un maintien parfait des serviettes
- Huile minérale inaltérable sans entretien
- Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires personnalisables
- Disponible en couleurs (46 nuances) : + 100 € HT

GARANTIE 2 ANS			
--------------------------	--	--	--

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kazeane EL	TKZ-050-050/GF	500	Blanc	1266 x 500	842,21 € / 1 010,65 €	2 €
Kazeane EL	TKZ-075-060/GF	750	Blanc	1686 x 600	1 071,79 € / 1 286,15 €	2 €
Kazeane EL	TKZ-100-060/GF	1 000	Blanc	1955 x 600	1 101,35 € / 1 321,62 €	2 €

Un style accessible pour un intérieur tendance

ACOVA



**Atoll Spa
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS**

À partir de : 324,67 € HT / 389,60 € TTC

- Fluide : huile minérale inaltérable sans entretien
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil
- Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT
- Apport de chaleur rapide et à tout moment pour les modèles avec soufflant



La qualité Acova à prix doux

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Avec soufflant	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Atoll Spa ELEC	TSL-030-040/GF	300	Blanc	Non	971x400	383,19 € / 459,83 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-030-050/GF	300	Blanc	Non	691x500	324,67 € / 389,60 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-050-040/GF	500	Blanc	Non	1331x400	463,49 € / 556,19 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-050-050/GF	500	Blanc	Non	971x500	455,46 € / 546,55 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-075-050/GF	750	Blanc	Non	1331x500	474,97 € / 569,96 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-100-050/GF	1 000	Blanc	Non	1731x500	556,42 € / 667,70 €	2 €
Atoll Spa Air ELEC	TSL-050-050/IFS	500 + 1 000 (soufflant)	Blanc	Oui	1011x500	573,63 € / 688,36 €	2 €
Atoll Spa Air ELEC	TSL-075-050/IFS	750 + 1 000 (soufflant)	Blanc	Oui	1371x500	619,51 € / 743,41 €	2 €
Atoll Spa Air ELEC	TSL-100-050/IFS	1 000 + 1 000 (soufflant)	Blanc	Oui	1771x500	676,87 € / 812,24 €	2 €

atlantic



**Serenis Premium
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE**

À partir de : 1 259 € HT / 1 510,80 € TTC

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Boîtier de commande digital
- Affichage de l'heure et de la météo
- Détection d'absence / présence
- 9 couleurs



Un son haute définition grâce au système audio

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Serenis Premium mât à gauche	850 435	1 750	Blanc carat	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 437	1 750	Blanc carat	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 438	1 750	Noir	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 439	1 750	Noir	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 449	1 750	Graphite	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 450	1 750	Graphite	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 453	1 750	Blanc brillant	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 454	1 750	Blanc brillant	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 469	1 750	Bleu profond	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 470	1 750	Bleu profond	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €

atlantic



+ Un appareil simple d'utilisation et pratique

2012 SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 187 € HT / 224,40 € TTC

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Mise en chauffe programmable
- Commandes verrouillables
- Existe en version étroite
- Connectable via Cozytouch



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
2 012	831 105	500	Blanc	998 x 480	205 € / 246 €	2 €
2 012	831 107	750	Blanc	1453 x 480	233 € / 279,60 €	2 €
2 012	831 110	1 000	Blanc	1781 x 550	269 € / 322,80 €	2 €
2 012 étroit	831 403	300	Blanc	780 x 400	187 € / 224,40 €	2 €
2 012 étroit	831 405	500	Blanc	1248 x 400	211 € / 253,20 €	2 €

atlantic



Sensium SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

1 790 € HT / 2 148 € TTC

- Technologie sèche : chaleur réactive
- Boîtier de commande digital
- Détection d'absence / présence
- Gabarit pour une pose rapide
- 2 couleurs : blanc pailleté et noir pailleté



+ Un son haute définition grâce au système audio

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sensium mât à droite	814 117	1 750	Blanc	1340 x 565	1 790 € / 2 148 €	2 €
Sensium mât à gauche	817 117	1 750	Blanc	1340 x 565	1 790 € / 2 148 €	2 €
Sensium mât à droite	814 645	1 750	Noir	1340 x 565	1 790 € / 2 148 €	2 €
Sensium mât à gauche	817 645	1 750	Noir	1340 x 565	1 790 € / 2 148 €	2 €

Thermor



Symphonik RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL

1 689 € HT / 2 026,80 € TTC

- Enceintes intégrées Cabasse®
- Ouverture sur le côté droit ou gauche au choix
- Détecteur d'occupation intégré
- Connecté : pilotage à distance avec l'application Cozytouch



Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – 83,13 € HT / 99,76 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Mât à droite	490 601	1 750	Blanc granit / Chêne massif	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 603	1 750	Gris roche / Chêne massif	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 605	1 750	Gris ardoise / Chêne massif	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 611	1 750	Blanc granit / Alu brossé	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 613	1 750	Gris roche / Alu brossé	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 615	1 750	Gris ardoise / Alu brossé	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €

Thermor



**Allure 3 Virtuose
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL**

À partir de : **1 188 € HT / 1 425,60 € TTC**

- Disponible en 9 couleurs ■ Enceintes intégrées Cabasse® ■ Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch ■ Équipé de 2 barres de portage de série ■ Détecteur d'occupation intégré



Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – **83,13 € HT / 99,96 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 094	1 750	Blanc Satin	1501x550	1 188 € / 1 425,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 119	1 750	Noir Carbone	1501x550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 096	1 750	Blanc Granit	1501x550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 098	1 750	Brun Sable	1501x550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 107	1 750	Gris Ardoise	1501x550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 095	1 750	Blanc Satin	1501x550	1 188 € / 1 425,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 108	1 750	Gris Ardoise	1501x550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 109	1 750	Gris Menhir	1501x550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 118	1 750	Gris Roche	1501x550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 120	1 750	Noir Carbone	1501x550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €

RADIATEURS

atlantic



**Divali Premium
RADIATEUR ÉLECTRIQUE**

À partir de : **1 179 € HT / 1 414,80 € TTC**

- Type de corps de chauffe : Fonte ■ Façade en verre ■ Fonction lumineuse innovante ■ Connectivité et boîtier de commande digital ■ Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs



+ Façade en verre qui allie discrétion et élégance

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Divali Premium horizontal	507 636	1 000	Blanc brillant	585 x 710	1 179 € / 1 414,80 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 645	1 000	Noir brillant	585 x 710	1 179 € / 1 414,80 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 637	1 500	Blanc brillant	585 x 970	1 438 € / 1 725,60 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 646	1 500	Noir brillant	585 x 970	1 438 € / 1 725,60 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 638	1 900	Blanc brillant	585 x 1 230	1 725 € / 2 070 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 647	1 900	Noir brillant	585 x 1 230	1 725 € / 2 070 €	2 €
Divali Premium vertical	507 640	1 500	Blanc brillant	1 555 x 450	1 680 € / 2 016 €	2 €
Divali Premium vertical	507 649	1 500	Noir brillant	1 555 x 450	1 680 € / 2 016 €	2 €
Divali Premium vertical	507 641	2 000	Blanc brillant	1 555 x 450	2 046 € / 2 455,20 €	2 €
Divali Premium vertical	507 650	2 000	Noir brillant	450 x 1 555	2 046 € / 2 455,20 €	2 €

atlantic



Un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante

Oniris RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 556 € HT / 667,20 € TTC

- Type de corps de chauffe : Aluminium ■ Pilotage Intelligent ■ Grâce à Cozytouch : les radiateurs sont pilotables et programmables à distance ■ Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Oniris horizontal	503 907	750	Blanc	615 x 613	556 € / 667,20 €	2 €
Oniris horizontal	503 910	1 000	Blanc	615 x 761	617 € / 740,40 €	2 €
Oniris horizontal	503 912	1 250	Blanc	615 x 909	704 € / 844,80 €	2 €
Oniris horizontal	503 915	1 500	Blanc	615 x 1058	782 € / 938,40 €	2 €
Oniris horizontal	503 920	2 000	Blanc	615 x 1205	939 € / 1 126,80 €	2 €
Oniris vertical	518 815	1 500	Blanc	1340 x 470	915 € / 1 098 €	2 €
Oniris vertical	518 820	2 000	Blanc	1540 x 470	1 127 € / 1 352,40 €	2 €
Oniris plinthe	602 110	1 000	Blanc	300 x 1038	741 € / 889,20 €	2 €
Oniris plinthe	503 921	1 000	Gris	300 x 1038	841 € / 1 009,20 €	2 €
Oniris plinthe	602 115	1 500	Blanc	300 x 1550	939 € / 1 126,80 €	2 €

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1

LA VANNE 3 VOIES (V3V) :

L'INCONTOURNABLE DU CHAUFFAGE COLLECTIF

Utilisée, en chauffage central, pour faire varier la puissance des émetteurs de chauffage ou de refroidissement :

- Elle permet de faire varier la température de l'eau (à l'entrée du générateur), ou de faire varier le débit d'eau (dans l'émetteur).
- En forme de T, elle est munie de 3 raccords afin de pouvoir ajouter une conduite d'entrée à un circuit existant.
- Elle est munie d'un volant ou d'une manette permettant de doser le débit de liquide, d'ouvrir ou de fermer chacune de ses sorties.

La régulation par la V3V consiste à faire :

- un dosage dans ou depuis un circuit primaire en admettant un apport depuis un circuit secondaire (montage en mélange avec deux entrées et une sortie)
- une décharge dans ce circuit secondaire (montage en répartition avec une entrée et deux sorties). Le dosage peut être manuel, programmable ou automatisé sur une vanne 3 voies motorisée.



2

LE THERMOSTAT D'AMBIANCE :

LA MODULARITÉ DANS LE CONFORT THERMIQUE

Il permet de maintenir une température ambiante constante selon une température de consigne choisie. Lorsqu'il est connecté, il peut, en plus des fonctions programmables habituelles :

- Récupérer des données comme les statistiques de consommation.
- Réduire le chauffage lorsque personne n'est détecté dans l'habitat.
- Posséder des modes de géolocalisation pour définir un périmètre d'activation.
- Fournir des analyses (isolation du foyer, impact thermique de la météo locale, niveau de luminosité...).



3

LA RÉGULATION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE :

LA PERFORMANCE D'UN SYSTÈME INTELLIGENT GRÂCE À UNE SONDE DE TEMPÉRATURE

- Peut venir en complément d'un thermostat d'ambiance.
- Complète le système de chauffage en mesurant la température extérieure.
- Permet au générateur de réagir avant que le logement ne refroidisse.
- Mesure constamment la température de l'air extérieur.
- Anticipe les variations climatiques.
- Module la température de l'eau du réseau de chauffage en fonction des variations météorologiques.



Ce système convient bien aux maisons et bâtiments à un ou plusieurs niveaux, avec une grande surface au sol. Il est recommandé pour un plancher chauffant ou une installation à plusieurs circuits, et primordial pour optimiser au maximum le fonctionnement d'une chaudière à condensation.

RÉGULATION

080 THERMOSTATS D'AMBIANCE

082 VANNES ET RÉGULATEURS

De Dietrich
LE CONFORT DUDARIEN



Smart TC° THERMOSTAT D'AMBIANCE MODULANT CONNECTÉ VERSION FILAIRE

273 € HT / 327,60 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation] - réf.: 7691 375

- Thermostat d'ambiance connecté raccordé en R-BUS natif, OpenTherm ou On/Off
- Permet le pilotage à distance du chauffage et de l'ECS via une application à télécharger
- Prise en main facile avec possibilité de donner accès à son installation au professionnel

> **Egaleme disponible en :** Version radio



GARANTIE
2 ANS

Tous les produits,
accessoires et
pièces



Accessoire(s)

> Smart TC Radio avec module RF chaudière - réf.: 7691377 - **453 € HT / 543,60 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

> Smart TC circuit supplémentaire sans module RF chaudière - réf.: 7765144 - **214 € HT / 256,80 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]



Gestion à distance -
Prise en main intuitive

Saunier Duval
Toujours à vos côtés



Exacontrol, MiSet, MiPro Sense & MiGo Select RÉGULATEURS MODULANTS, PROGRAMMABLES, CONNECTABLES OU CONNECTÉS

À partir de: **74 € HT / 88,80 € TTC**

- Tous nos régulateurs sont compatibles avec toutes nos chaudières eBus depuis 2010
- MiPro Sense est compatible avec toutes nos pompes à chaleur
- Exacontrol & MiSet : sonde extérieure en option, fournie avec MiPro Sense, données météo pour MiGo
- MiPro Sense peut gérer jusqu'à 3 circuits de chauffage directs ou mélangés
- MiSet & MiPro Sense connectables avec MiLink V3 (App MiGo Link) - MiGo Select est connecté de série



GARANTIE
2 ANS



Tactile, Assistant utilisation
et Clic Express !

Accessoire(s)

> MiLink V3 Clic Express (24 V) - réf.: 0020282697 - **159 € HT / 190,80 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

> Sonde extérieure avec câble - réf.: 0020266792 - **90 € HT / 108 € TTC** [+ 0,02 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type d'alimentation	Classe ERP / valeur de contribution	Prix HT/TTC	Éco-part.
Exacontrol E7 C (filaire)	0020118 071	97 x 147 x 35	Auto-alimenté par le bus 24 V du générateur	V / 3 %	127 € / 152,40 €	0,14 €
Exacontrol E7R C-B (radio)	0020118 072	115 x 147 x 40	Piles (4 x AA)	V / 3 %	334 € / 400,80 €	0,14 €
MiSet	0020260 994	122 x 122 x 26	Auto-alimenté par le bus 24 V du générateur	V / 3 %	151 € / 181,20 €	0,14 €
MiSet Radio	0020261 007	122 x 122 x 26	Piles (4 x AA)	V / 3 %	344 € / 412,80 €	0,14 €
MiPro Sense	0020260 971	122 x 122 x 26	Auto-alimenté par le bus 24V du générateur	VI / 4 %	232 € / 278,40 €	0,14 €
MiPro Sense Radio	0020260 979	122 x 122 x 26	Piles (4 x AA)	VI / 4 %	425 € / 510 €	0,14 €
Exacontrol Select	0010041 872	97 x 97 x 31	Auto-alimenté par le bus 24V du générateur	V / 3 %	74 € / 88,80 €	0,14 €
MiGo Select + passerelle de connectivité de série	0010035 735	72 x 70 x 28 (+ 25 x 140 x 113)	Piles (2 x AAA) + Clic Express ou 230V	VI / 4 %	304 € / 364,80 €	0,14 €

SIEMENS



Facilité de montage
et de paramétrage

RDE100

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Nous consulter

■ Écran LCD avec touches sensibles ■ Régulation TPI ou 2 points, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ■ Mode de fonctionnement : confort ou économie ■ Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel



Accessoire(s)

> Récepteur RF sans fil 6 zones, compatible avec le thermostat RDE100.1 – réf.: RDE-MZ6 – Prix : NC

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance programmable 230 V-	RDE100	Blanc RAL9003	NC
Thermostat d'ambiance programmable piles AAA	RDE100.1	Blanc RAL9003	NC
Thermostat d'ambiance programmable sans fil seul, sans récepteur	RDE100.IRF	Blanc RAL9003	NC
Kit thermostat d'ambiance programmable sans fil + récepteur	RDE100.IRFS	Blanc RAL9003	NC
Programmeur fil pilote 4 ordres filaire - Alim. secteur 230 V CA	RDE100FP	Blanc RAL9003	NC
Programmeur fil pilote 4 ordres sans fil + récepteur	RDE100.FPPRF	Blanc RAL9003	NC

SIEMENS



RDJ100

THERMOSTAT D'AMBIANCE JOURNALIER À ÉCRAN LCD, ALIMENTÉ PAR PILES

Nous consulter

■ Grand écran LCD avec bouton rotatif ■ Régulation TPI, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ■ Mode de fonctionnement : confort ou économie ■ Régime journalier automatique avec 2 périodes de confort par jour ■ Alimentation : piles AA



Simplicité d'utilisation grâce à
son bouton rotatif

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance journalier à écran LCD	RDJ100	NC
Kit thermostat d'ambiance journalier à écran LC	RDJ100RF/SET	NC



Vos clients ont des questions ?

Quels revenus sont pris
en compte pour attribuer
MaPrimeRénov' ?

Les revenus de tous les occupants du logement sont pris en compte :

- Si tous les occupants figurent sur le même avis d'imposition : c'est le revenu fiscal de référence qui est pris en compte.
- Si les occupants ont différents avis d'imposition : c'est la somme des revenus fiscaux de référence qui doit être retenue.

Source : www.maprimerenov.gov.fr – janvier 2021

SIEMENS



RDS110

THERMOSTAT D'AMBIANCE INTELLIGENT CONNECTÉ

Nous consulter

- Écran tactile LCD 3.5" rétro-éclairé et anti-éblouissement pour une utilisation locale intuitive
- Exploitation depuis un smartphone ou une tablette
- Fonctionnement auto via programme horaire, détection de présence, ou géolocalisation (réf. RDS110.R)
- Entrées multi-fonctions pour contacts de fenêtre, sondes déportées, etc.
- 2 sorties de relais pour pilotage d'un équipement de chauffage et d'un producteur d'ECS



Accessoire(s)

- > Récepteur 2 relais sans fil pour RDS110.R – réf.: RCR114.1 – **Prix : NC**
- > Tête thermostatique sans fil pour RDS110.R – réf.: SSA911.01TH – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Alimentation	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance intelligent	RDS110	230 Vca	NC
Thermostat d'ambiance intelligent sans fil	RDS110.R	230 Vca	NC



Confort et économies accrues via auto-apprentissage PID

VANNES ET RÉGULATEURS



Vannes d'équilibrage

PERMET L'ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE RAFFRAÎCHISSEMENT

À partir de : **109,05 € HT / 130,86 € TTC**

- HydroControl pour l'équilibrage hydraulique statique (de colonnes par exemple)
- Cocon Q pour l'équilibrage hydraulique dynamique (de conduites de chauffage par exemple)



Contrôler l'hydraulique et le confort thermique

Modèle	Référence	Raccordement (")	Plage de débit (L/h)	Prix HT/TTC
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 404	1/2	N/A	109,05 € / 130,86 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 406	3/4	N/A	121,20 € / 145,45 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 408	1	N/A	139,10 € / 166,95 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 410	1 1/4	N/A	186,30 € / 223,56 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 412	1 1/2	N/A	210,05 € / 252,06 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 416	2	N/A	298,35 € / 358,02 €
Cocon Q1Z, PN16, avec prises de pression	1146 004	DN15 Raccord/F	30-210	196,95 € / 236,34 €
Cocon Q1Z, PN16, avec prises de pression	1146 006	DN20 Raccord/F	150-1 050	240,40 € / 288,48 €
Cocon Q1Z, PN25, avec prises de pression	1143 204	DN15 Raccord/F	150-700	188,95 € / 226,74 €
Cocon Q1Z, PN25, avec prises de pression	1143 206	DN20 Raccord/F	250-1 800	300,80 € / 360,96 €



LENO - MSV-BD VANNE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL

À partir de : **70,08 € HT / 84,10 € TTC**

- 2 vannes en une : vanne d'équilibrage et vanne d'arrêt (100% étanche) ■ Très grande précision
- Prises de pression orientables sur 360° ■ Vidange amont ou aval (accessoire à prévoir)
- S'intègre en espaces réduits par poignée escamotable



Accessoire(s)

- > Rallonge 60 mm (montage en charge) par 2 - Prix affiché = lot de 2 - réf.: 003Z3946 - **60,15 € HT / 72,18 € TTC**
- > Étiquette identification + lien plomb. par 10 - Prix unitaire affiché - réf.: 003Z4660 - **4,81 € HT / 5,77 € TTC**

Modèle	Référence	Raccordement	Kvs (m ³ /h)	Prix HT/TTC
Vanne MSV-BD DN 15 LF taraudée Kvs 2,5	003Z4000	1/2" femelle	2,5	70,08 € / 84,10 €
Vanne MSV-BD DN 15 taraudée Kvs 3,0	003Z4001	1/2" femelle	3,0	70,08 € / 84,10 €
Vanne MSV-BD DN 20 taraudée Kvs 6,6	003Z4002	3/4" femelle	6,6	79,42 € / 95,30 €
Vanne MSV-BD DN 25 taraudée Kvs 9,5	003Z4003	1" femelle	9,5	91,10 € / 109,32 €
Vanne MSV-BD DN 32 taraudée Kvs 18	003Z4004	1"1/4 femelle	18	116,79 € / 140,15 €
Vanne MSV-BD DN 40 taraudée Kvs 26	003Z4005	1"1/2 femelle	26	143,65 € / 172,38 €
Vanne MSV-BD DN 50 taraudée Kvs 40	003Z4006	2" femelle	40	179,86 € / 215,83 €

+ Pas de longueurs droites à respecter en amont et en aval

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA BONNE DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La généralisation des chaudières à condensation équipées de corps de chauffe à passage d'eau réduit et très sensibles aux boues incitent vivement à l'installation d'**un système de filtration pour protéger la chaudière mais également les radiateurs et le plancher chauffant.**

1 FILTRES OU POTS DE DÉCANTATION

Ces appareils permettent de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans la chaudière ou dans les appareils de chauffe. Il existe 3 modèles de pots à boue :

- **Magnétique** : fonctionne grâce à des aimants pour attirer les éléments métalliques. C'est le modèle le plus vendu.
- **Mécanique** : intercepte les particules par leur poids pour qu'elles tombent au fond du séparateur.
- **Magnétique et mécanique** : cumule les 2 procédés pour un fonctionnement encore plus performant.



2 LE TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les chaudières à condensation, mais aussi les systèmes de climatisation vont rejeter des condensats acides. Le règlement sanitaire départemental type (RSDT article 298-2) ne fait expressément pas mention de l'obligation de traiter les condensats avant rejet au réseau des eaux usées. En revanche, **un neutraliseur de condensats est vivement conseillé lorsque les rejets se font dans une fosse septique.**



Le **fonctionnement** d'un neutraliseur de condensats est **extrêmement simple**. L'eau qui s'écoule de la chaudière à condensation traverse un petit réservoir contenant des billes/granulés (composés de carbonate de calcium ou de magnésium), qui vont faire remonter (**neutraliser**) le pH de l'eau et le réajuster entre 6 et 8.

3 PRODUITS DE TRAITEMENT

Préventif lors de la mise en eau ou **curatif** quand l'installation dysfonctionne, le traitement du circuit de chauffage est primordial pour son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Si vous constatez des parties froides sur les radiateurs ou le plancher chauffant et des bruits dans le circuit ce chauffage, **un traitement curatif est à faire.**



Bon à savoir

Le **dégazage** du circuit de chauffage, générateur de bruit et de perte de rendement, peut être réalisé par des **modèles compacts** qui associent la fonction **décantation et dégazage.**



FILTRATION ET TRAITEMENT

086 FILTRATION

086 PRODUITS DE TRAITEMENT DU
CIRCUIT DE CHAUFFAGE



+ Facile à installer et entretenir (clé de démontage fournie)

Dirtmag

POT DE DÉCANTATION AVEC ANNEAU MAGNÉTIQUE ET ORIENTABLE

À partir de : 160,06 € HT / 192,07 € TTC

- Avec vanne de vidange offrant la possibilité d'évacuer les boues sans arrêter l'installation
- Purgeur qui permet d'évacuer l'air par une vis
- Séparation des boues par une grille intérieure filtrant jusqu'à 5 microns
- Retient toutes les impuretés ferromagnétiques par son anneau magnétique amovible
- Plage de température : 0 à 90°C



Accessoire(s)

> Coque d'isolation pour Dirtmag – réf.: C1S545 – 34,24 € HT / 41,09 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pot de décantation 1" F	PD54 526	177,09 € / 212,51 €
Pot de décantation 3/4" F	PD54 520	160,06 € / 192,07 €



+ Retient les particules ferreuses grâce à son aimant

Dirtmag XS

FILTRE DÉCANTEUR

115,21 € HT / 138,25 € TTC – réf.: PD54520XS

- Compatible avec tous types de chaudières murales grâce à son encombrement très réduit
- Hublots de contrôle pour visualiser l'état d'encrassement
- Maintenance facile en fermant la vanne et en dévissant simplement le capot de protection
- Glycol maxi : 30% - Plage de température : 0 à 90 °C
- Pression maximum de fonctionnement 3 bar



Accessoire(s)

> Raccord pour ajout de produits de traitement – réf.: KR545XS – 28 € HT / 33,60 € TTC

> Flexible extensible inox MF 3/4" – réf.: ZF545XS – 13,22 € HT / 15,86 € TTC

PRODUITS DE TRAITEMENT DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE



+ Protection multimétaux et multiréseaux

X100

INHIBITEUR ANTICORROSION ET ANTICALCAIRE

À partir de : 58,34 € HT / 70,01 € TTC

- Aérosol X100 Rapid-Dose pour une injection en 30 sec. pour un gain de temps sur les chantiers
- Protection de la chaudière, de la PAC et de tous les composants afin d'éviter les pannes
- PH tamponné intelligent
- Agréé par le Ministère de la Santé et biodégradable
- Dosage : 1 % par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Bidon 1 L	X100L-12X1L-EXPB	58,34 € / 70,01 €
Rapid-Dose (aérosol 300 ml)	X100RD-12X300ML-EXP	60,28 € / 72,34 €
Bidon 5 L	X100L-2X5L-EXP	231,84 € / 278,21 €
Jerrican 20 L	X100L-20L-EXP	877,23 € / 1 052,68 €

SENTINEL



Agréé par le Ministère de la Santé et biodégradable

X400 DÉSEMBOUANT

À partir de : 60,15 € HT / 72,18 € TTC

■ Aérosol X400 Rapid-Dose pour une injection en 30 sec. pour un gain de temps sur les chantiers ■ Restaure la performance énergétique de l'installation ■ Peut circuler jusqu'à 3-4 semaines dans l'installation avant vidange et rinçage ■ Disperse efficacement les débris de corrosion et les boues des installations de chauffage ■ Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Bidon 1 L	X400L-12X1L-EXPB	60,15 € / 72,18 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X400RD-12X300ML-EXP	60,28 € / 72,34 €
Jerrican 20 L	X400L-20L-EXP	868,45 € / 1 042,14 €

SENTINEL



Agréé par le Ministère de la Santé et biodégradable

X800 DÉSEMBOUANT RAPIDE

À partir de : 60,28 € HT / 72,34 € TTC

■ Élimine efficacement les boues dans les chaudières, PAC, radiateurs et planchers chauffants ■ Réduit le temps de circulation à 1h avant rinçage et optimise le temps passé sur le chantier ■ Fonctionne à chaud et à froid - pH neutre ■ Résultats exceptionnels en association avec la pompe à déboucher Sentinel JetFlush Rapid® ■ Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Bidon 1 L	X800L-12X1L-EXPB	61,98 € / 74,38 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X800RD-12X300ML-EXP	60,28 € / 72,34 €
Bidon 5 L	X800L-2X5L-EXP	239,80 € / 287,76 €
Jerrican 20 L	X800L-20L-EXP	952,20 € / 1 142,64 €



Ce fluide convient à toutes les installations de chauffage

Gamme MB444E FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL CONCENTRÉ

Nous consulter

■ Action anti-boues limitant l'obstruction des circuits basse température (<40°C) ■ Action antitartre et anticorrosion limitant les risques d'altération des matériaux ■ Action antigel empêchant l'éclatement des composants jusqu'à -50°C (suivant dilution) ■ Résistance haute température limitant les phases vapeur dans les panneaux solaires ■ Qualité sanitaire - Antigél base MPG à diluer



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Bidon MB444E	009 558	20	NC
Fût MB444E	009 559	210	NC
IBC MB444E	009 560	1 000 kg	NC



Ce fluide convient à toutes les installations de chauffage

Gamme CALOP30E FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL PRÉ-DILUÉ

Nous consulter

- Action anti-boues limitant l'obstruction des circuits basse température (<40°C)
- Action antitartre et anticorrosion limitant les risques d'altération des matériaux
- Action antigel empêchant l'éclatement des composants jusqu'à -23°C
- Résistance haute température limitant les phases vapeur dans les panneaux solaires
- Qualité sanitaire - Antigél base MPG 40%



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Bidon CALOP30E	009 567	20	NC
Fût CALOP30E	009 568	210	NC
IBC CALOP30E	009 569	1000 kg	NC

MIEUX COMPRENDRE

L'ÉVACUATION DES FUMÉES ET DES GAZ BRÛLÉS

La RT2012 et la RE2020 ont profondément bouleversé l'offre en matière d'évacuation des fumées et des gaz brûlés. La **directive ErP**, dite également Éco-Conception, impose, désormais, **des générateurs à « très haute performance énergétique »**, ce qui a une influence sur l'offre Fumisterie.

Il faut donc désormais tenir compte de 2 marchés bien distincts, mais complémentaires et porteurs :

- Celui des **ENR**, incluant poêles, chaudières bois ou granulés et pompes à chaleur,
- Celui des **systèmes plus traditionnels des chaudières au gaz**, désormais à condensation.

DES SYSTÈMES SONT DÉVELOPPÉS DANS CE SENS POUR ÉVITER TOUTE DÉPÉRDITION THERMIQUE, TOUT EN RESPECTANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ :


1 CONDUITS RIGIDES SIMPLE PARI OU DOUBLE PEAU ISOLÉS DE LAINE DE ROCHE :

- Applications Bois Énergie essentiellement
- Chaufferies
- En neuf et en rénovation



2 SYSTÈMES CONCENTRIQUES EN ACIER/INOX OU INOX/INOX :

- Pour poêles et chaudières à granulés, majoritairement
- Ce type d'applications existe maintenant pour les poêles et inserts gaz



3 CONDUITS RIGIDES CONCENTRIQUES (POLYPROPYLÈNE INTÉRIEUR ET PVC OU ACIER EXTÉRIEUR) :

- Chaudières gaz à condensation, souvent appelées ventouses gaz



4 SYSTÈMES DE TUBAGES FLEXIBLES EN POLYPROPYLÈNE :

- Rénovation des conduits verticaux existants
- Vendus sous forme de kits selon les configurations


5 FUMISTERIE TRADITIONNELLE SIMPLE PARI FLEXIBLE OU RIGIDE :

- Essentiellement destinée à l'entretien du parc existant (Gaz, Fioul et Bois)

FUMISTERIE



092 CONDUITS ÉTANCHES

cheminées
Poujoulat

4 angles de coudes (15, 30, 45 et 90°) permettant la récupération des entraxes

Dualis Condensation


CONDUIT CONCENTRIQUE POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES À CONDENSATION (LOGEMENT NEUF OU RÉNOVATION)

Nous consulter

- 3 diamètres : 60/100, 80/125, et 100/150
- Assemblage par simple emboîtement
- Finition soignée : conduit extérieur métal avec peinture poudre
- Renvoi des condensats vers la chaudière grâce à la pente intégrée au terminal horizontal
- 4 kits départ ventouse horizontale pour le neuf et la rénovation



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 60/100	KSTH 60 E.P	NC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 80/125	KSTH SD 60 E.P	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 60/100	KRFIT 60 60 E.P	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 80/125	KRFIT 80 60 E.P	NC

cheminées
Poujoulat

Facilité d'installation et gain de temps

Dualis Flexcondens

CONDUIT DE FUMÉE FLEXIBLE EN POLYPROPYLENE

Nous consulter

- Rénovation de conduits maçonnés pour chaudière gaz ou fioul à condensation
- Configuration : conduit droit ou dévié, en maison individuelle ou immeuble d'appartements
- Pour chaque configuration, un seul kit polyvalent permet le raccordement au mur ou au plafond
- Fixation à l'extérieur du conduit
- Terminal disponible en couleur noire ou brique



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pour chaudières étanches	Kit C9	NC
Prise d'air comburant dans le local et ventilation	Kit Airflue rénovation	NC
Avec prise d'air comburant dans le local	Kit B23p	NC

my
BLEU ROUGE

La market place exclusivement dédiée aux professionnels du bâtiment!

Depuis votre espace pro mybleurouge.fr, bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel!**

+ de **120 000** produits



MIEUX COMPRENDRE

1 LES VERSIONS ÉLECTRIQUES

L'entrée de gamme avec sa résistance blindée (en contact direct avec l'eau + une anode magnésium) est à réserver **pour les eaux peu calcaires et peu agressives**.

La version avec résistance stéatite, protégée par un fourreau acier (celle-ci n'étant pas en contact direct avec l'eau) est à privilégier **pour les eaux calcaires et moyennement agressives**.

La version **Anti Corrosion Intégrale Hybride** reprenant la technologie de la résistance stéatite avec l'ajout d'une anode titane recouverte de magnésium est la solution durable **pour les eaux très calcaires et très agressives**.

Design et peu encombrant, le chauffe-eau plat à semi-accumulation équipé d'une résistance stéatite permet d'optimiser l'espace dans le logement tout en garantissant la production du besoin d'eau chaude quotidien.



2 LES VERSIONS THERMODYNAMIQUES

Elles associent **une pompe à chaleur + une résistance électrique d'appoint** et permettront une réduction de la facture d'énergie. Les calories naturelles présentes dans l'air, qu'elles proviennent de l'air ambiant, de la VMC ou de l'air extérieur, seront récupérées pour produire l'eau chaude sanitaire.



3 LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL CESI

L'énergie solaire est inépuisable et gratuite, le chauffe-eau solaire la transforme en eau chaude sanitaire.



4 LE CHAUFFE-EAU GAZ INSTANTANÉ

Équipé de brûleur Bas NOx pour réduire son impact environnemental, raccordable à un conduit de cheminée ou à une ventouse, il assurera la production d'eau chaude sanitaire du logement.



Bon à savoir

Le changement d'une résistance stéatite ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

EAU CHAUDE SANITAIRE

096 THERMODYNAMIQUES

099 ÉLECTRIQUES

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®



Kaliko Split CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT SUR AIR EXTÉRIEUR MURAL OU AU SOL

À partir de : 2 739 € HT / 3 286,80 € TTC

■ À accumulation : composé d'un ballon et d'un module thermodynamique extérieur ■ Ballon de 150 ou 200 L (mural) et de 200 ou 270 L (au sol) ■ Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65°C par la PAC - Fonctionnement de la PAC jusqu'à -15 °C ■ Cuve vitrifiée, protection anode magnésium - Résistance électrique de secours 1.6/2.4 kW (mural/sol) ■ Régulateur déporté pour programmation horaire, gestion de l'appoint, affichage des mesures et défaut



+ S'installe à la place d'un chauffe-eau électrique et/ou sans bruit dans l'habitat

Accessoire(s)

> Anode à courant "auto-adaptatif" – réf.: 7713456 – 451 € HT / 541,20 € TTC [+ 0,02 € d'éco-participation]
> Kit de raccordement groupe sécurité (ballon au sol) – réf.: 100019424 – 35,30 € HT / 42,36 € TTC

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Puissance (W)	COP	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
TWH WH 150 E (mural)	7632 383	150	1 750	3,36	1 273	548	2 739 € / 3 286,80 €	8 €
TWH WH 200 E (mural)	7632 382	200	1 750	3,07	1 603	548	2 984 € / 3 580,80 €	8 €
TWH FS 200 E (au sol)	7629 713	215	1 750	3,30	1 377	610	3 086 € / 3 703,20 €	8 €
TWH FS 270 E (au sol)	7629 714	270	1 750	3,42	1 690	610	3 234 € / 3 880,80 €	8 €

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®



Elensio CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT OU AIR EXTÉRIEUR

À partir de : 2 912 € HT / 3 494,40 € TTC

■ Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C, COP à +7°C jusqu'à 3,48 ■ Nouvel échangeur à très hautes performances : réduction du temps de charge ■ Cuve vitrifiée protégée par anode à courant imposé ■ Existe en variante H avec serpentin pour appoint hydraulique solaire ou chaudière ■ Régulateur avec différents modes de fonctionnement



Accessoire(s)

> Kit raccordement complet extérieur Ø 160 mm – réf.: 7789239 – Prix : NC
> Grille murale + traversée – réf.: 7802056 – Prix : NC

Modèle	Référence	Volume maximal ECS (V40)	COP	Puissance PAC (W)	Appoint électrique de secours (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Elensio 200	7785 383	260	3,09	2 480	1 800	2 912 € / 3 494,40 €	8 €
Elensio 250	7785 382	338	3,48	2 480	1 800	3 056 € / 3 667,20 €	8 €
Elensio 250H	7784 992	320	3,28	2 480	1 800	3 624 € / 4 348,80 €	8 €

+ Fluide frigo R290 à faible impact environnemental

atlantic



Calypso connecté mural CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 1 851 € HT / 2 221,20 € TTC

- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride anticorrosion
- S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- Jusqu'à 75% d'économies sur la consommation d'électricité
- Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' (selon conditions de revenus)
- Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic



Écologique, économique
et connecté

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Calypso Connecté VM 100 L	234 510	1 851 € / 2 221,20 €	8 €
Calypso Connecté VM 150 L	234 515	1 919 € / 2 302,80 €	8 €

atlantic



Calypso connecté sur socle CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 2 340 € HT / 2 808 € TTC

- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride anticorrosion
- S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- Une pompe à chaleur ultra performante pour capter les calories de l'air
- Facilité d'installation avec les bouches orientables
- Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic



Écologique, économique
et connecté

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Calypso Connecté VS 200 L	286 040	2 340 € / 2 808 €	8 €
Calypso Connecté VS 250 L	286 041	2 429 € / 2 914,80 €	8 €

atlantic



Calypso connecté Split Inverter CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 1 568 € HT / 1 881,60 € TTC

- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride anticorrosion
- S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- Facilité de pose : longueur de liaison jusqu'à 20 m et dénivelé jusqu'à 10 m
- Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' (selon conditions de revenus)
- Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic



Écologique, économique et
connecté

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Calypso Split VS 270 L	232 514	1 860 € / 2 232 €	6 €
Calypso Split VM 200 L	232 515	1 568 € / 1 881,60 €	6 €

atlantic



Egéo

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE


À partir de : 1737 € HT / 2 084,40 € TTC

- Technologie thermodynamique associée à la Technologie ACI Hybride anticorrosion
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique
- Interface intuitive tactile
- Jusqu'à 50% d'économies

GARANTIE
5 ANS
Cuves et piècesGARANTIE
5 ANS
Pompe à chaleurPilotable à distance
via connexion wifi

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Egéo VS 200 L	232 516	1737 € / 2 084,40 €	8 €
Egéo VS 250 L	232 517	1798 € / 2 157,60 €	8 €

Thermor



Aeromax Access

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 1 608 € HT / 1 929,60 € TTC

- Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C (pièce de 30 m²)
- Écologique - Fluide propane - GWP à 3
- Simple à poser - Pas de gainage à effectuer
- Commande digitale en façade
- Connecté - Déshumidifie et assainit la pièce

GARANTIE
5 ANS
Cuves et pièces
pompe à chaleur

Simple à poser et connecté

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Thermodynamique Aeromax access stable 200 L	296 078	1 608 € / 1 929,60 €	8 €
Thermodynamique Aeromax access stable 250 L	296 079	1 665 € / 1 998 €	8 €

Thermor



Aéromax Split 2

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTÉRIEUR

À partir de : 655 € HT / 786 € TTC

- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable
- Faible entartrage
- Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost
- Connecté pour un pilotage depuis votre smartphone

GARANTIE
5 ANS
Cuve, éléments
électriquesGARANTIE
2 ANS
Pompe à chaleur

Accessoire(s)

> Bridge CozytouchThermor – réf.: 400991 – 83,13 € HT / 99,76 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aeromax Split 2 mural 200 L	296 515	1 568 € / 1 881,60 €	6 €
Aeromax Split 2 stable 270 L	296 514	1 860 € / 2 232 €	6 €
Unité Extérieure	232 399	655 € / 786 €	8 €

Technologie Inverter :
permet de moduler la vitesse
du compresseur

Thermor




Performances et économies

Aéromax 5

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR

À partir de : 1 851 € HT / 2 221,20 € TTC

■ Disponible en 2 formats : vertical mural et stable ■ Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire ■ Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost ■ Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch



Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch Thermor – réf.: 400991 – 83,13 € HT / 99,76 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aéromax 5 vertical mural 100 L	296 110	1 851 € / 2 221,20 €	8 €
Aéromax 5 vertical mural 150 L	296 115	1 919 € / 2 302,80 €	8 €
Aéromax 5 stable 200 L	286 038	2 340 € / 2 808 €	8 €
Aéromax 5 stable 250 L	286 039	2 429 € / 2 914,80 €	8 €

ÉLECTRIQUES

De Dietrich



Protection hybride THS et thermostat électronique sans dérive dans le temps

Cor-émail THS

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL VERTICAL, HORIZONTAL OU À POSER THS

À partir de : 734 € HT / 880,80 € TTC

■ À accumulation : mural/vertical 50 à 200 L, horizontal 100 à 200 L, à poser 150 à 300 L
 ■ Kit de transformation « Easytri » pour alimentation en 400 V tri (en option) ■ Cuve émaillée protection dynamique - Anode à courant imposé enrobé de titane inusable enrobée de magnésium Titan Hybrid System ■ Résistance électrique stéatite dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger le chauffe-eau ■ Isolation en mousse de polyuréthane injectée (0% CFC) - Habillage en tôle d'acier laquée blanc



Accessoire(s)

> Kit de transformation 230 V en 400 V "Easytri" (150 à 300L) – réf.: 100001495 – 77,40 € HT / 92,88 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

> Trépied hauteur 630 mm pour pose au sol d'un modèle mural – réf.: 89788949 – 36,70 € HT / 44,04 € TTC

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Mural vertical Cor-émail THS	7788 343	75	1 200	752 € / 902,40 €	6 €
Mural vertical Cor-émail THS	7788 344	100	1 200	734 € / 880,80 €	6 €
Mural vertical Cor-émail THS	7788 345	150	1 800	748 € / 897,60 €	6 €
Mural vertical Cor-émail THS	7788 346	200	2 400	844 € / 1 012,80 €	6 €
Horizontal Cor-émail THS	7788 351	100	1 800	844 € / 1 012,80 €	6 €
Horizontal Cor-émail THS	7788 352	150	1 800	1 011 € / 1 213,20 €	6 €
Horizontal Cor-émail THS	7788 353	200	2 100	1 150 € / 1 380 €	6 €
À poser Cor-émail THS	7788 349	250	3 000	1 518 € / 1 821,60 €	6 €
À poser Cor-émail THS	7788 350	300	3 000	1 650 € / 1 980 €	6 €

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE



Résistance stéatite anti calcaire et anode magnésium

CES

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE À RÉSISTANCE STÉATITE

À partir de : 523 € HT / 627,60 € TTC

- Chauffe-eau à accumulation ■ Cuve en tôle d'acier revêtue d'émail vitrifiée à haute teneur en quartz
- Habillage en tôle d'acier laquée au four, couleur blanche ■ Isolation en mousse de polyuréthane injectée à 0% CFC ■ Résistance stéatite insérée dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger le chauffe-eau

GARANTIE 2 ANS Toutes pièces

GARANTIE 5 ANS Sur cuve



Accessoire(s)

- > Trépidé pour pose au sol (modèles muraux) – réf.: 89788949 – 36,70 € HT / 44,04 € TTC
- > Kit de transfert d'entraxe universel (remplacer CE vertical existant) – réf.: 100019794 – 85,60 € HT / 102,72 € TTC

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
CES mural	7788 338	100	1200	523 € / 627,60 €	6 €
CES mural	7788 339	150	1800	589 € / 706,80 €	6 €
CES mural	7788 340	200	2200	667 € / 800,40 €	6 €
CES à poser	7788 341	250	3000	1042 € / 1250,40 €	6 €
CES à poser	7788 342	300	3000	1092 € / 1310,40 €	6 €

atlantic



Facilité de pose grâce à l'Easykit de série

Zeneo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 622 € HT / 746,40 € TTC

- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride anticorrosion ■ Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ■ Anti-chauffe à sec : ne chauffe pas si le chauffe-eau n'est pas mis en eau ■ Gestion plus fine de la consigne grâce au thermostat électronique ■ Sans entretien

GARANTIE 5 ANS

Cuve et pièces



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Zeneo VM 50 L	153 105	622 € / 746,40 €	6 €
Zeneo VM 100 L	153 109	718 € / 861,60 €	6 €
Zeneo VM 150 L	153 111	818 € / 981,60 €	6 €
Zeneo VM 200 L	153 112	936 € / 1123,20 €	6 €
Zeneo VS 150 L	154 316	1166 € / 1399,20 €	6 €
Zeneo VS 200 L	154 317	1322 € / 1586,40 €	6 €
Zeneo VS 250 L	154 318	1367 € / 1640,40 €	6 €
Zeneo VS 300 L	154 319	1556 € / 1867,20 €	6 €
Zeneo HM 150 L	155 415	1091 € / 1309,20 €	6 €
Zeneo HM 200 L	155 420	1272 € / 1526,40 €	6 €

atlantic

Gain de place
pour une intégration facile

Linéo connecté

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 608 € HT / 729,60 € TTC

■ Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ■ Large gamme : capacité jusqu'à 5 personnes ■ Fixation innovante, simple et rapide pour une pose facilitée ■ Un design compact malin - Multi-positions pour les formats plats : 40 L, 65 L, 80 L ■ Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic



Accessoire(s)

> Cache piquage (40/65/80 L) – réf.: 341068 – 45 € HT / 54 € TTC

> Cache piquage (100/120/150 L) – réf.: 341083 – 55 € HT / 66 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Linéo connecté blanc 40 L	157 205	608 € / 729,60 €	6 €
Linéo connecté blanc 65 L	157 207	645 € / 774 €	6 €
Linéo connecté blanc 80 L	157 209	692 € / 830,40 €	6 €
Linéo connecté blanc 100 L	157 213	751 € / 901,20 €	6 €
Linéo connecté blanc 120 L	157 214	814 € / 976,80 €	6 €
Linéo connecté blanc 150 L	157 215	879 € / 1 054,80 €	6 €

atlantic



Idéal pour les petits budgets

Chaufféo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 443 € HT / 531,60 € TTC

■ Protection par anode magnésium ■ Résistance « thermoplongeur » ■ 3 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural ■ Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ■ Capot à vis nouvelle génération totalement amovible



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Chaufféo VM 75 L	021 113	482 € / 578,40 €	6 €
Chaufféo VM 100 L	021 114	443 € / 531,60 €	6 €
Chaufféo VM 150 L	021 116	514 € / 616,80 €	6 €
Chaufféo VM 200 L	021 117	588 € / 705,60 €	6 €
Chaufféo VM Compact 100 L	021 225	443 € / 531,60 €	6 €
Chaufféo VS 200 L	022 121	937 € / 1 124,40 €	6 €
Chaufféo VS 300 L	022 123	1 148 € / 1 377,60 €	6 €
Chaufféo HM 100 L	023 110	777 € / 932,40 €	6 €
Chaufféo HM 150 L	023 115	927 € / 1 112,40 €	6 €
Chaufféo VM 50 L	321 105	471 € / 565,20 €	6 €

Notes :

atlantic



Facilité de pose grâce à l'Easykit de série

Chaufféo Plus

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 544 € HT / 652,80 € TTC

- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- Protection par anode magnésium
- Large gamme : 5 configurations possibles de 50 à 300 L
- Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main
- Capot à vis nouvelle génération totalement amovible



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Chaufféo Plus VM 50 L	053 005	544 € / 652,80 €	6 €
Chaufféo Plus VM 100 L	053 015	550 € / 660 €	6 €
Chaufféo Plus VM 150 L	053 016	633 € / 759,60 €	6 €
Chaufféo Plus VM 200 L	053 017	725 € / 870 €	6 €
Chaufféo Plus VM Compact 100 L	053 040	550 € / 660 €	6 €
Chaufféo Plus VM Compact 150 L	053 041	633 € / 759,60 €	6 €
Chaufféo Plus VM Compact 200 L	053 042	725 € / 870 €	6 €
Chaufféo Plus VS 200 L	053 021	1 072 € / 1 286,40 €	6 €
Chaufféo Plus VS 250 L	053 022	1 063 € / 1 275,60 €	6 €
Chaufféo Plus VS 300 L	053 023	1 209 € / 1 450,80 €	6 €

atlantic



Un complément efficace et rapide en eau chaude

Odeo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 292 € HT / 350,40 € TTC

- Résistance blindée avec anode magnésium (à contrôler tous les 2 ans)
- Format compact
- Disponible en format sur et sous évier, en format carré et horizontal
- Rail de guidage pour fixation au mur
- Fond plat pour poser le chauffe-eau sur le sol (raccords dessus)



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Odeo sous évier 15 L	821 502	292 € / 350,40 €	6 €
Odeo sur évier 15 L	821 501	292 € / 350,40 €	6 €
Odeo sur évier 30 L	831 232	346 € / 415,20 €	6 €



Vos clients ont des questions ?

*Je suis propriétaire
et je loue mon logement
à un particulier.
Suis-je éligible à
MaPrimeRénov' ?*

Les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier en 2021 de MaPrimeRénov'

Pour les travaux sur les parties privatives des logements lorsqu'ils sont en **copropriété** (notamment ceux qui ont des chaudières individuelles) ou lorsqu'il s'agit d'une **maison individuelle**.

Tous les travaux éligibles à MaPrimeRénov' et dont les devis auront été signés à compter du 1^{er} octobre 2020 pourront bénéficier de cette aide. Les dossiers devront être déposés à partir de **juillet 2021**.

Source : www.maprimerenov.gov.fr – janvier 2021

atlantic



Design compact

Petites Capacités CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 271 € HT / 325,20 € TTC

- Résistance blindée avec anode magnésium (à contrôler tous les 2 ans)
- Encombrement minimal grâce à ses dimensions compactes
- Idéal sous un espace de rangement : dans un placard de confort ou dans un local bas de plafond
- Pas de gaspillage : proximité entre le ballon et le robinet



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Petites capacités compact sur évier 15 L	325 216	271 € / 325,20 €	6 €
Petites capacités compact sous évier 15 L	326 216	271 € / 325,20 €	6 €
Petites capacités étroit sur évier 15 L	325 116	271 € / 325,20 €	6 €
Petites capacités étroit sur évier 30 L	321 104	316 € / 379,20 €	6 €
Petites capacités étroit sur évier 50 L	327 106	443 € / 531,60 €	6 €

Thermor


 Double protection anticorrosion
ACI hybride

Duralis CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 665 € HT / 798 € TTC

- Disponible en 4 formats : vertical mural (étroit ou compact), stable et horizontal mural
- Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives
- Fiabilité et performance du thermostat électronique et isolation renforcée
- Double entrée : remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire de trous



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Duralis ACI Hybride 100 L vertical mural standard	251 072	665 € / 798 €	6 €
Duralis ACI Hybride 150 L vertical mural standard	271 112	757 € / 908,40 €	6 €
Duralis ACI Hybride 200 L vertical mural standard	251 079	867 € / 1 040,40 €	6 €
Duralis 200 L vertical mural compact	861 413	867 € / 1 040,40 €	6 €
Duralis vertical stable 200 L 2200M	272 040	1 224 € / 1 468,80 €	6 €
Duralis ACI Hybride 300 L stable	292 077	1 441 € / 1 729,20 €	6 €
Duralis 150 L vertical mural compact	861 412	757 € / 908,40 €	6 €
Duralis ACI Hybride VS 250 L 3000M	272 041	1 266 € / 1 519,20 €	6 €
Duralis 100 L vertical mural compact	861 411	665 € / 798 €	6 €
Duralis vertical stable 150 L	272 039	1 080 € / 1 296 €	6 €

Notes :

Thermor 

Malicio 3

CHAUFFE-EAU GAIN DE PLACE CONNECTÉ

À partir de : 563 € HT / 675,60 € TTC

- Chauffe-eau à semi-accumulation ■ Résistance Stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion ■ Économies d'énergie grâce au mode Éco+ (mode absence, manuel et Éco+)
- Connecté Wifi natif : pilotage avec application Cozytouch ■ Multiposition



 Format extra-plat

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Malicio 3 - 40 L blanc multiposition monophasé	231 063	563 € / 675,60 €	6 €
Malicio 3 - 65 L blanc multiposition monophasé	231 064	597 € / 716,40 €	6 €
Malicio 3 - 80 L blanc multiposition monophasé	231 070	641 € / 769,20 €	6 €
Malicio 3 - 100 L blanc vertical monophasé	231 071	695 € / 834 €	6 €
Malicio 3 - 120 L blanc vertical monophasé	231 072	754 € / 904,80 €	6 €
Malicio 3 - 150 L blanc vertical monophasé	271 108	814 € / 976,80 €	6 €

Thermor 

 Existe format carré ou rond -
Idéal en appoint

Ristretto

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ

À partir de : 221 € HT / 265,20 € TTC

- Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré)
- Protection anticorrosion avec anode en magnésium et résistance "Thermoplongeur" ■ Excellente isolation (0% CFC) ■ La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies ■ Forte puissance : production de 10, 15, 30 L à 65° en 20, 30, 55 min, (eau froide à 15°)



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Petite Capacité 10 L sur évier monophasé	221 071	221 € / 265,20 €	6 €
Petite Capacité 15 L sur évier monophasé	221 073	251 € / 301,20 €	6 €
Petite Capacité 15 L compact sous évier monophasé	221 074	251 € / 301,20 €	6 €
Petite Capacité 15L compact sur évier monophasé	221 079	251 € / 301,20 €	6 €
Petite Capacité 30 L sur évier monophasé	231 020	293 € / 351,60 €	6 €
Petite Capacité 10 L sous évier monophasé	221 072	221 € / 265,20 €	6 €
Petite Capacité 15 L carré sur évier monophasé	221 137	270 € / 324 €	6 €
Petite Capacité 15 L carré sous évier monophasé	221 138	270 € / 324 €	6 €
Petite Capacité 30 L sur évier monophasé	231 083	320 € / 384 €	6 €
Petite Capacité 30 L horizontal sur évier	221 104	350 € / 420 €	6 €


MIEUX COMPRENDRE

DEUX TYPOLOGIES :

POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Indispensable pour tous les bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires, elle préserve les personnes et les biens. L'air que nous respirons dans les lieux fermés est pollué par la production de CO₂ due à notre activité et par les composés organiques volatiles (COV) contenus dans les produits d'entretien, les peintures, le mobilier. **Le renouvellement et la purification de l'air est donc capital pour notre santé.**


1 SIMPLE FLUX : UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RÉPANDUE



La version de base **auto-réglable** fonctionne à débit d'air constant et ne tient pas compte du taux d'humidité réel dans le logement.

La version **hygro-réglable** ajustera les débits d'air en fonction du taux réel d'humidité. **Pour la variante Hygro A**, seules les bouches d'extraction vont s'ajuster à l'hygrométrie. **Pour une Hygro B**, les entrées d'air s'adapteront également.

2 DOUBLE FLUX : PLUS COÛTEUSE, MAIS COMPENSÉE PAR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE GÉNÉRÉES



En hiver, contrairement à la version simple flux qui introduit de l'air extérieur froid, la double flux récupère les calories de l'air extrait pour le transmettre à l'air entrant qui aura été préalablement filtré.

En été, les flux de chaleur sont inversés et l'air extrait rafraîchit l'air entrant.

Plus contraignante à l'installation et plus coûteuse à l'achat, la ventilation double flux réduira vos besoins de chauffage en hiver.



Pour l'ensemble des bâtiments, les débits d'air du système de ventilation sont réglementés :

- par le code de la construction et de l'habitation (CCH) (l'article R11-9 s'applique) **pour les logements**,
- par le Règlement Sanitaire Départemental Type **pour les Établissements Recevant du Public**
- par le code du travail **pour les Établissements Recevant des Travailleurs**

VENTILATION

108 RÉSIDENTIEL

110 COLLECTIF/TERTIAIRE

111 ACCESSOIRES

cheminées Poujoulat



Installation facile et rapide en 3 étapes

Ventélia SYSTÈME DE VENTILATION

Nous consulter

- Performance aéraulique incomparable
- Optimisation du fonctionnement des VMC, hottes de cuisine, chauffe-eau thermodynamique, sèche-linge...
- Compatible toutes pentes et couvertures
- Multiples finitions disponibles



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Ventélia Universelle Tuile	VENTELIA ... T	NC
Ventélia Ardoise	VENTELIA ... A	NC
Ventélia Toit Terrasse	VENTELIA 0-5°	NC
Ventélia Multi-usages	VENTÉLIA... M	NC

aldes



Motorisation très basse consommation : à partir de 7.2 W-Th-C

EasyHOME Hygro VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

À partir de : 504 € HT / 604,80 € TTC

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Économies d'énergie grâce à la motorisation très basse consommation (versions Premium)
- Silencieux : à partir de 31 dB(A)
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires (version Premium, combles)
- Compatible multiconduits : souple (Algaïne), semi-rigide (Optiflex) ou rigide (Minigaine)



Accessoire(s)

- > Kit Bahia Curve WC pres W13 D80 – réf.: 11033661 – 127 € HT / 152,40 € TTC [+ 1,00 € d'éco-participation]
- > Kit Bahia Curve bain cellier D80 – réf.: 11033663 – 117 € HT / 140,40 € TTC [+ 1,00 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME Hygro Premium	11033 034	Combles, neuf et rénovation	647 € / 776,40 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Classic	11033 031	Combles, rénovation	504 € / 604,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Premium	11033 051	Faux plafond, neuf et rénovation	699 € / 838,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Classic	11033 049	Faux plafond, rénovation	551 € / 661,20 €	1 €

my
BLEU ROUGE

La market place exclusivement dédiée aux professionnels du bâtiment!

Depuis votre espace pro mybleurouge.fr, accédez à l'ensemble de l'offre proposée dans toutes nos agences Bleu Rouge connectées et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits!



+ de 120 000 produits

aldes



EasyHOME PureAIR

VENTILATION SIMPLE FLUX À DÉTECTION MULTI-POLLUANTS

À partir de : 528 € HT / 633,60 € TTC

- Solution de ventilation à détection multi-polluants : CO₂, COV, H₂O
- Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER (4 incluses dans les kits)
- Pilotage et suivi de la qualité d'air intérieur et extérieur par l'application AldesConnect
- Compatible multi-conduits : souple, ou semi-rigide Optiflex (antistatique et antibactérien)
- Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE



Accessoire(s)

> Kit AirFILTER : entrée d'air filtrante + auvent – réf.: 11011585 – 70,40 € HT / 84,48 € TTC



+ Qualité d'air optimale grâce aux capteurs CO₂, COV et H₂O

Modèle	Référence	Polluants détectés	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME PureAIR Compact Connect	11033 062	CO ₂ + COV + H ₂ O	1 061 € / 1 273,20 €	1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Premium	11033 060	CO ₂ + COV + H ₂ O	889 € / 1 066,80 €	1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Classic	11033 058	COV + H ₂ O	600 € / 720 €	1 €
Kit EasyHOME PureAIR Classic	11033 056	COV + H ₂ O	528 € / 633,60 €	1 €

aldes



EasyHOME Auto

VENTILATION SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

À partir de : 143 € HT / 171,60 € TTC

- Renouvellement d'air automatique
- Simple à intégrer : <19 cm en version Compact et ultra-rapide à poser
- Silencieux : à partir de 23 dB(A)
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires
- Idéal rénovation



Accessoire(s)

> Kit ColorLINE Blanc D80 (support + plaque) – réf.: 11022156 – 24,20 € HT / 29,04 € TTC



+ Grilles design ColorLINE pour une intégration parfaite

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME Auto + grilles BIP	11026 032	143 € / 171,60 €	1 €
Kit EasyHOME Auto + grilles design ColorLINE	11026 033	155 € / 186 €	1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles BIP	11026 035	232 € / 278,40 €	1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles ColorLINE	11026 036	245 € / 294 €	1 €
Kit EasyHOME Auto Compact with Netatmo	11026 038	338 € / 405,60 €	1 €

aldes



EasyVEC C4 et non C4

CAISSONS DE VENTILATION SIMPLE FLUX POUR L'HABITAT COLLECTIF (C4) OU LOCAUX TERTIAIRES (NON C4)

À partir de : 468 € HT / 561,60 € TTC

- 3 motorisations : Standard, Micro-watt basse consommation (PRO), Micro-watt+ très basse consommation (ULTRA)
- Caisson en tôle galvanisée
- EasyVEC C4 : ventilateur d'extraction pour système VMC résidentiel certifié C4 400°C - 1/2h
- EasyVEC Non C4 : ventilateur pour locaux tertiaires en extraction ou insufflation d'air
- Version Compact : pour mise en oeuvre en faux-plafonds, combles, locaux techniques ou terrasse



Accessoire(s)

> Variateur mono 1.5 A pour Easyvec C4 standard 400/700 et Compact 300 – réf.: 11086572 – 102 € HT / 122,40 € TTC

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
EASYVEC C4 400 STANDARD	11034 950	Habitat collectif	785 € / 942 €	3,60 €
EASYVEC C4 700 STANDARD	11034 952	Habitat collectif	1 026 € / 1 231,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 1 000 STANDARD	11034 954	Habitat collectif	1 693 € / 2 031,60 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 400	11034 960	Habitat collectif	1 851 € / 2 221,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 700	11034 961	Habitat collectif	2 162 € / 2 594,40 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW MW 1 000	11034 962	Habitat collectif	2 793 € / 3 351,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 300 1V cfg	11034 548	Locaux tertiaires	468 € / 561,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 600 1V cfg	11034 549	Locaux tertiaires	538 € / 645,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 1 000 1V cfg	11034 550	Locaux tertiaires	917 € / 1 100,40 €	3,60 €



+ Compact et facile à installer

atlantic



Critair BC/EC

CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION POUR PETITS LOCAUX TERTIAIRES

À partir de : 649 € HT / 778,80 € TTC

- Facilité d'intégration : ultra compact, s'intègre facilement dans les faux-plafonds
- Simplicité d'installation



Accessoire(s)

> Mrs 160 - Manchette souple 400°C/2 h Ø 160 - Incombustible – réf.: 523709 – 48,10 € HT / 57,70 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Critair BC 250	512 428	(absorbée) 29	649 € / 778,80 €	3,60 €
Critair EC 500	512 429	(absorbée) 85	966 € / 1 159,20 €	3,60 €

+ Universel : s'adapte à un maximum de configurations

atlantic



+ Adaptable en neuf et rénovation

Line BOUCHES

À partir de : **23,70 € HT / 28,40 € TTC**

■ Ajustable : flux d'air orientable en soufflage en fonction de la pièce ■ Système universel avec manchons compatibles toutes marques et tous plafonds ■ Facilité d'installation ■ Performances : pertes de charge et niveaux acoustiques faibles

GARANTIE
2 ANS

Accessoire(s)

> M 125 HP-L100 – réf.: 520019 – **7,50 € HT / 9 € TTC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
PB 80 Line NP	412 219	23,70 € / 28,40 €
GB 125 Line NP	412 227	29,50 € / 35,40 €
B 125 Line 4	542 321	26,40 € / 31,70 €
B 160 Line 4	542 322	33,10 € / 39,70 €
B 200 Line 4	542 323	42,30 € / 50,80 €

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT

Quel que soit le type de bâtiment, les pompes et circulateurs assureront l'alimentation, la circulation et l'évacuation des fluides.

1 LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ils sont majoritairement électroniques ou à vitesse variable. Ils intègrent des fonctions de régulation à pression constante ou proportionnelle et pour les dernières versions, des fonctions avancées pour **optimiser le confort et la consommation d'énergie.**



2 LES CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET SURPRESSEURS

- **Les circulateurs d'eau chaude sanitaire** garantissent un confort d'utilisation même si le point d'utilisation est éloigné du point de production.
- **Les surpresseurs** sont conçus pour maintenir en permanence la bonne pression d'eau à tous les points de puisage. Les versions équipées d'un capteur interne, mesurant la pression de refoulement, **s'ajustent pour garantir un fonctionnement optimum en réduisant la consommation d'énergie.**



■ **Des versions compactes** sont disponibles et peuvent être installées à l'intérieur du logement, dans un meuble de cuisine par exemple.



■ **La station de relevage** compacte équipée ou non d'un broyeur assure l'évacuation des eaux grises quand un raccordement au réseau est impossible.



POMPES

114 EAU CHAUDE DOMESTIQUE

115 EAU CHAUDE COLLECTIF

116 EAU FROIDE DOMESTIQUE

117 EAU FROIDE COLLECTIF

wilo



Confort d'utilisation maximal

Yonos Pico

CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE STANDARD

À partir de : 261 € HT / 313,20 € TTC

- Température du fluide de -10 °C à +95 °C
- Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz
- Classe de protection IPX4D
- Raccords filetés Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼
- Pression de service max. 10 bar



Accessoires()

> POCH-RU-RED-2027-G1 – réf.: 61361 – 19,86 € HT / 23,83 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Yonos Pico 15/1-4-(ROW)	4215 511	305 € / 366 €
Yonos Pico 15/1-6-(ROW)	4215 512	350 € / 420 €
Yonos Pico 25/1-4-(ROW)	4215 513	261 € / 313,20 €
Yonos Pico 25/1-4-130-(ROW)	4215 514	290 € / 348 €
Yonos Pico 25/1-6-(ROW)	4215 515	299 € / 358,80 €
Yonos Pico 25/1-6-130-(ROW)	4215 516	323 € / 387,60 €
Yonos Pico 25/1-8-(ROW)	4215 517	451 € / 541,20 €
Yonos Pico 25/1-8-130-(ROW)	4215 518	453 € / 543,60 €
Yonos Pico 30/1-4-(ROW)	4215 519	319 € / 382,80 €
Yonos Pico 30/1-6-(ROW)	4215 520	367 € / 440,40 €
Yonos Pico 30/1-8-(ROW)	4215 521	540 € / 648 €

wilo



Stratos Pico

POMPE À HAUT RENDEMENT (POUR HABITATIONS FAMILIALES ET HABITATIONS COLLECTIVES)

À partir de : 333 € HT / 399,60 € TTC

- Température du fluide de +2 °C à +110 °C
- Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz
- Classe de protection IPX4D
- Raccord fileté Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼
- Pression de service max. 10 bar



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos Pico-15/0,5-4-(ROW)	4244 390	385 € / 462 €
Stratos Pico-15/0,5-6-(ROW)	4244 391	447 € / 536,40 €
Stratos Pico-25/0,5-4-(ROW)	4244 393	333 € / 399,60 €
Stratos Pico-25/0,5-6-(ROW)	4244 395	384 € / 460,80 €
Stratos Pico-30/0,5-4-(ROW)	4244 399	401 € / 481,20 €
Stratos Pico-30/0,5-6-(ROW)	4244 400	461 € / 553,20 €
Stratos Pico-25/0,5-4-130-(ROW)	4244 394	333 € / 399,60 €
Stratos Pico-25/0,5-6-130-(ROW)	4244 396	384 € / 460,80 €
Stratos Pico-25/0,5-6-N-(ROW)	4244 402	464 € / 556,80 €



Vos clients ont des questions ?

Puis-je cumuler
MaPrimeRénov' avec
d'autres aides ?

Cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides

Oui, vous pouvez cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides à la rénovation énergétique telles que les **Certificats d'économie d'énergie** (CEE), **l'éco-prêt à taux zéro**, le **chèque énergie** ou encore des **aides proposées par vos collectivités locales**.

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

wilo



+ Rotor noyé à hauts rendements

Star Z CIRCULATEUR À ROTOR NOYÉ

À partir de : 206 € HT / 247,20 € TTC

- Avec raccord fileté pour les systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Star-Z20/1	4028 111	459 € / 550,80 €
Star-Z25/6-3	4047 573	634 € / 760,80 €
Star-Z20/2-3 (15-130)	4232 196	567 € / 680,40 €
Star-Z20/5-3 (158)	4232 265	699 € / 838,80 €
Star-Z NOVA (ROW)	4132 760	206 € / 247,20 €
Star-Z NOVA A (ROW)	4132 761	228 € / 273,60 €
Star-Z NOVA T (ROW)	4222 650	407 € / 488,40 €
Star-ZD25/6-3	4111 288	1 817 € / 2 180,40 €

EAU CHAUDE COLLECTIF

wilo



+ Utilisation intuitive

Stratos Maxo CIRCULATEUR INTELLIGENT À ROTOR NOYÉ

À partir de : 1 020 € HT / 1 224 € TTC

- Plage de température admissible de -10 °C à +110 °C
- Alimentation réseau 1-230 V, 50/60 Hz
- Classe de protection IPX4D
- Raccord fileté ou à bride (en fonction du modèle) Rp 1 à DN 100
- Pression de service max. avec version standard : 6/10 bar ou 6 bar

GARANTIE
5 ANS

Accessoire(s)

> POCH-RU-5060>3342-G2 – réf.: 4092742 – 28 € HT / 33,60 € TTC

> Contre bride Kit DN40 PN10 – réf.: 2105579 – 116 € HT / 139,20 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7	2217 950	1 880 € / 2 256 €
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7	2217 951	2 119 € / 2 542,80 €
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7	2217 961	3 188 € / 3 825,60 €
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10-R7	2217 966	4 447 € / 5 336,40 €
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7	2217 899	1 136 € / 1 365,20 €
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7	2217 898	1 020 € / 1 224 €

wilo



Yonos Maxo

POMPE À HAUT RENDEMENT À VARIATION ÉLECTRONIQUE

À partir de : 859 € HT / 1 030,80 € TTC

- Plage de température admissible de -20°C à +110°C
- Alimentation réseau monophasé 230 V, 50/60 Hz
- Classe de protection IP X4D
- Raccord par brides DN 32 à DN 80
- Pression de service max., exécution standard : 6/10 bar ou 6 bar (exécution spéciale : 10 bar)

GARANTEE
3 ANS

Accessoire(s)

- > Contre bride Kit DNS0 PN10 – réf.: 2105581 – 136 € HT / 163,20 € TTC
- > POCH-RU-5060>3342-G2 – réf.: 4092742 – 28 € HT / 33,60 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Yonos Maxo 30/0.5-7 PN10	2120 642	859 € / 1 030,80 €
Yonos Maxo 40/0.5-12 PN6/10	2120 647	1 627 € / 1 952,40 €
Yonos Maxo 65/0.5-12 PN6/10	2120 654	2 446 € / 2 935,20 €
Yonos Maxo 50/0.5-9 PN6/10	2120 650	2 010 € / 2 412 €
Yonos Maxo 50/0.5-12 PN6/10	2120 651	2 144 € / 2 572,80 €
Yonos Maxo 30/0.5-12 PN10	2120 644	1 172 € / 1 406,40 €
Yonos Maxo 80/0.5-12 PN10	2120 659	3 412 € / 4 094,40 €

+

Réglage facile sur 3 vitesses

EAU FROIDE DOMESTIQUE

Jetly

E.Sybox Mini
SURPRESSEUR

947 € HT / 1 136,40 € TTC - réf.: 209 501

- Idéal pour la maison
- Garantit une pression d'eau constante dans toute la maison
- De 0.6 à 4 m³/h jusqu'à 55 m de CE
- Pression maxi 7.5 bar
- Sécurité manque d'eau intégrée

> Également disponible en : E.Sybox 40/80 ■ Pack E.Sytwin + Pack E. Stytank

GARANTEE
2 ANS

Accessoire(s)

- > Kit 2 raccords 1 – réf.: 453089 – 29,80 € HT / 35,76 € TTC
- > Kit fixation mur – réf.: 450150 – 157 € HT / 188,40 € TTC

+

Performant, compact, silencieux et facile à installer

Jetly



Verty

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES - VIDE CAVE

À partir de : 244 € HT / 292,80 € TTC

- Pompe submersible d'encombrement très réduit
- Adaptée aux puits étroits 200 x 200 mm
- Câble 10 mètres + Fiche normalisée - Aspiration jusqu'à 3 mm du sol
- Clapet à membrane intégré
- Ø refoulement + 1 1/4

GARANTEE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Verty 200	131 003	244 € / 292,80 €
Verty 400	131 004	273 € / 327,60 €

+

Facilité d'utilisation et de mise en place



Sanicubic

STATIONS DE RELEVAGE À POSER

Nous consulter

- Cuve en polypropylène renforcée fibre de verre
- Diamètre de tuyau de refoulement : DN 40 (Ø ext. 50 mm)
- Niveau ON/OFF : 140/70 mm
- Niveau d'alarme : 210 mm
- Boîtier déporté d'alarme filaire sonore et visuelle (5 m de câble) pour la version Sanicubic 1 WP



Accessoire(s)

- > Filtre à charbon Cubic SFA – réf.: 3308815077529 – **Prix : NC**
- > Vanne d'arrêt guillotine DN50 – réf.: 3308815061030 – **Prix : NC**



Fonctionnement à haute performance, système de dilacération

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanicubic 1	3 308 815 074 429	NC
Sanicubic 1 WP	3 308 815 074 436	NC

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS :

DES BATTERIES AUX PERFORMANCES SIMILAIRES
AUX PRODUITS FILAIRES



Ils se déclinent tous en version sur batterie avec des puissances et des durées d'utilisation qui augmentent de jour en jour et atteignent maintenant les performances des produits filaires.

Vous pouvez constituer votre parc de machines en utilisant une même plateforme de batteries pour tous vos besoins (coupe, perçage, vissage...), **la seule contrainte est de rester sur la même marque**. Certaines batteries peuvent aussi avoir un double voltage, ce qui permet d'allonger la durée d'utilisation entre 2 charges.

2 LES OUTILS ÉNERGISÉS

POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

Ils bénéficient aussi de ces mêmes avancées technologiques pour le « sans fil » et apportent aussi des informations de suivi utiles pour l'utilisateur :

- **Gestion électronique du cycle du sertissage** qui garantit la bonne fin de l'opération
- **Calcul du nombre de cycles** d'une sertisseuse pour informer de la révision à prévoir
- **Détection précise** des caméras d'inspection avec système émetteur / récepteur
- **Enregistrement d'images et transfert** simple et rapide à son client du résultat de l'intervention



3 LES OUTILS MANUELS : PLUS ERGONOMIQUES POUR FACILITER LE TRAVAIL



Fabriqués avec plusieurs matériaux pour assurer une **excellente résistance** et une **prise en main optimale**, ils présentent des **systèmes ingénieux** de réglage rapide (multiprise, pince-clés), et proposent **plusieurs fonctions sur un même outil** (coupe-tube et gaine, niveau avec positionnement pour entraxe de robinetterie...).

Sans oublier le rangement qui devient composable et modulable pour faciliter le transport des outils sur un même trolley.



4 LES EPI (Équipement de Protection Individuelle) :

DES RÉPONSES À TOUS LES BESOINS

Des gants pour la manutention, pour les environnements chimiques, pour le façonnage de matériaux coupants, et encore pour l'entretien de système de chauffage nécessitant une dextérité précise.



OUTILLAGE

120 OUTILLAGE ÉNERGISÉ PLOMBERIE

126 OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

130 BRASAGE

131 OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

132 FRIGORISTE

133 EPI

135 OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES
CIRCUITS DE CHAUFFAGE

virax



**VISIOVAL®
CAMÉRA D'INSPECTION**

À partir de : 3 792 € HT / 4 550,40 € TTC

- Poids : 9 kg ■ Têtes détachables et interchangeable, avec émetteur pour localisation, Ø 26 et Ø 40 mm
- Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran ■ Secteur ou batterie (2 fournies) 12 V, 2.6 Ah, Ni-MH
- Écran couleur TFT 7

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Batterie 12 V 2.6 AH NI-MH P/ Visioval – réf.: 294027 – 123,40 € HT / 148,08 € TTC

Inspection des Ø 40 - 200 mm jusqu'à 30 m de distance

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm + local + tête 26 mm	294 051	5 463 € / 6 555,60 €
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm caméra 50-200 mm	294 050	3 792 € / 4 550,40 €

virax



**VIPER® P25+
SERTISSEUSE**

1 376 € HT / 1 651,20 € TTC

- Poids : 4 kg ■ Sertisseuse hydraulique 32 kN avec tête pivotante à + de 360° et retour automatique du piston ■ Poids minimisé : seulement 4 kg avec sa batterie - Poignée ergonomique Soft Touch® ■ Batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah, indicateur fin de cycle, niveau de charge, témoin de maintenance ■ Pratique avec ses 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Batterie 18 V 3 AH LI-ION – réf.: 253505 – 175,30 € HT / 210,36 € TTC

Sertissage rapide avec un cycle court (env. 5 sec)

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VIPER® P25+ 2 Batteries 18 V 3 AH + chargeur	253 261	1 376 € / 1 651,20 €
VIPER® P25+ Adaptateur filaire	253 262	1 376 € / 1 651,20 €

virax



**EUROSTEM®
CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE**

À partir de : 1 499 € HT / 1 798,80 € TTC

- Poids : 10 kg ■ Autonome grâce à ses 2 batteries Li-Ion 18 V - 2 Ah fournies ■ Serrage précis du tube pour un cintrage de qualité sans déformation ■ Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube ■ Pour tubes cuivre, écroui, serrurier, acier, inox et multicouche

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD – réf.: 253541 – 139 € HT / 166,40 € TTC

Retour instantané de la forme à sa position initiale, sans solliciter le moteur ni la batterie

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 12-14-16-18-22 mm	251 874	1 499 € / 1 798,80 €
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 14-16-18-22-28 mm	251 875	1 579 € / 1 894,80 €




VIPER® I26 SERTISSEUSE MULTI-MATÉRIAUX

À partir de : 673 € HT / 807,60 € TTC

- Poids : 2,5 kg ■ Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts
- Indicateur de fin de cycle : clic audible lorsque la force de pression maximale est atteinte
- Avance rapide : distributeur hydraulique à piston étagé ultra-performant
- Maniable et légère, utilisation à 1 main grâce à sa conception ergonomique, format longiligne

GARANTIE
2 ANS



Sertissage multi-matériaux,
jusqu'à Ø 26 mm en multicouche

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VIPER® I26 nue en coffret	252 910	673 € / 807,60 €
VIPER® I26 + inserts RF-P 12-16-20	252 912	749 € / 898,80 €
VIPER® I26 + inserts TH 16-20-26	252 913	749 € / 898,80 €




SIBERIA® 2 CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE POUR TUBES

1371 € HT / 1645,20 € TTC - réf.: 221 070

- Poids : 40 kg ■ Simple d'utilisation grâce au thermomètre intégré à ses pinces frigorigènes
- Économique à l'usage : pas d'utilisation de bouteille de gaz ■ Cuivre : Ø 10 mm - 3/4" à Ø 54 mm - 2.1/8"
- Facilement transportable grâce à son arceau pliable et ses roues

GARANTIE
2 ANS



Accessoire(s)

> Pâte thermo-conductrice P/ SIBERIA® - réf.: 221069 - 25,30 € HT / 30,36 € TTC

+

Pour changer les radiateurs sans
vidanger le système d'eau




VAL 96 QC DÉBOUCHEUR ÉNERGISÉ À CÂBLE

1995 € HT / 2394 € TTC - réf.: 293 130

- Poids : 57,8 kg ■ Compact et léger pour canalisations Ø 50 à 150 mm, longueur maximale de 70 m
- Système Quick Change pour intervertir instantanément les câbles de Ø 16 mm et Ø 22 mm, sans outils
- Moteur double-sens 750 W à couple puissant ■ Avance manuelle du câble pour une approche rapide et précise

> Également disponible en : Version avec câbles à âme plastique

GARANTIE
2 ANS



+

Facilement transportable



La market place exclusivement dédiée
aux professionnels du bâtiment !

Depuis votre espace pro mybleurouge.fr,
profitez du **calculateur automatisé** des aides
financières, simuler les **projets de rénovation**
de vos clients et découvrez **nos solutions**
chauffage dédiées à la conversion !

+ de 120 000
produits



virax



+ Modulaire : pour travailler avec inserts ou mini-pinces

VIPER® M2X
PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

1392 € HT / 1670,40 € TTC - réf.: 253 551

- Poids: 3,35 kg ■ Légère et compacte ■ Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah
- Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ■ Connectée : application "VIR-APP"



Accessoire(s)

- > Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD - réf.: 253541 - **139 € HT** / 166,40 € TTC
- > Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 V LI-ION - réf.: 253542 - **63 € HT** / 75,60 € TTC

virax



+ Modulaire : pour travailler avec inserts ou mini-pinces

VIPER® L2X
PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

1392 € HT / 1670,40 € TTC - réf.: 253 571

- Poids: 3,25 kg ■ Légère et compacte : seulement 2,2 kg avec sa batterie ■ Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah ■ Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ■ Connectée : application "VIR-APP"



Accessoire(s)

- > Batterie CAS 18 V - 4 Ah LI-ION HD - réf.: 253541 - **139 € HT** / 166,40 € TTC
- > Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 V LI-ION - réf.: 253542 - **63 € HT** / 75,60 € TTC

virax



+ Débouche efficacement, décape en profondeur et nettoie

HP PRO
NETTOYEUR DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION

1263 € HT / 1515,60 € TTC - réf.: 293 230

- Poids: 24 kg ■ Fonction débouchage : 20 m de flexible, buse 3 rétro-jets 1/8 ■ Fonction nettoyage haute-pression : flexible 12 m, lance multijets HP/BP, lance rotabuse ■ Moteur 2800 tours/min pour usage semi-intensif ■ Capacité : Ø 40 à 100 mm - Pression : 160 bar - Débit : 10 L/min



Accessoire(s)

- > Lance télescopique P/ 293230 - réf.: 293233 - **264,10 € HT** / 316,92 € TTC

REMS
for Professionals



+ Coupe rapide et à angle droit sur tubes acier

Rems Tiger
SCIE SABRE FILAIRE POUR TUBES

Nous consulter - réf.: 560 020 R220

- Poids: 3 kg ■ Maniable et légère ■ Moteur puissant 1050 W ■ Vitesse de coupe pré réglée (2400 min-1) - Idéale pour tubes acier ■ Coupe rapide et à angle droit jusqu'au Ø 6mm ■ Coulisseau anti-torsion et transmission ANC sur roulements à aiguilles, pour travail intensif



REMS
for Professionals



REMS E-Push 2 POMPE D'ÉPREUVE ÉLECTRIQUE 60 BAR

Nous consulter - réf.: 115 500 R220

- Poids: 10 kg ■ Compacte et légère - Facile à transporter ■ Moteur à condensateur puissant 1300 W adapté pour service continu ■ Pompe auto-amorçante ■ Pistons de pression en inox résistant à l'usure et à la corrosion ■ Limitation réglable de la pression de test maximum de 10 à 60 bar - Sécurité de l'installation



+ Limitation réglable de la pression de test

REMS
for Professionals



REMS Mini-Press 22V ACC SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE SUR BATTERIE LI-ION 22V


Nous consulter - réf.: 578 014 R220

- Poids: 2.1 kg ■ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'à 40 mm
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 4 secondes ■ Tête pivotante 360° pour un travail facile dans toutes les positions ■ Batterie Li-Ion 21.6V, 1.5 Ah avec une très grande autonomie (env. 250 sertissages DN15 par charge) ■ En coffret plastique L-Boxx
- > Également disponible en : Coffret métallique robuste



+ Universelle, compacte, légère et ultra-rapide

REMS
for Professionals



REMS Akku-Press 22V ACC SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE SUR BATTERIE LI-ION 22V

Nous consulter - réf.: 576 011 R220

- Poids: 2.8 kg ■ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'à 108 mm (profil M 54 mm) ■ Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston (env. 5 secondes)
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions ■ Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage avec témoin lumineux - Batterie Li-Ion 21.6V, 2.5 Ah avec une très grande autonomie (env. 200 sertissages DN15 par charge) ■ En coffret plastique L-Boxx
- > Également disponible en : Coffret métallique robuste



+ La machine plus compacte de sa catégorie

REMS
for Professionals



REMS Frigo 2 F-Zero APPAREIL ÉLECTRIQUE À CONGELER LES TUBES

Nous consulter - réf.: 131 012 R220

- Poids: 23 kg ■ Compact et léger (23 kg) - Transport et travail en hauteur faciles ■ Compresseur puissant 430 W - Congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø 3/4) ■ Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits ■ Tuyaux flexibles extra-longs (2.5 m) pour grand rayon de travail



+ Le plus compact et le plus rapide du marché

Accessoire(s)

> Set adaptateurs 1.1/2-2" / 54-60 mm - réf.: 131160 R - Prix : NC

REMS
for Professionals



REMS Curvo Set 14-28 CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

Nous consulter - réf.: 580 028 R220

- Poids: 8.3 kg ■ Machine compacte et légère - Universelle pour tous types de tubes jusqu'au DN 40 ■ Moteur puissant 1000 W à couple élevé ■ Marche rapide et lente par variateur pour cintrage précis ■ Cintrage très rapide (ex. tube cuivre écroui 22 mm à 90° en 6 sec) ■ Mise en œuvre rapide et sans réglages

> Également disponible en : Rems Curvo 22V ■ Rems Curvo 50 (acier et inox 1.1/4)



Accessoire(s)

> Spray de cintrage (400 ml) - réf.: 140120 R - Prix : NC

+ La cintreuse la plus puissante du marché

REMS
for Professionals



REMS Amigo 2 - Set R 1/2 - 2" FILIERE ÉLECTROPORTATIVE

Nous consulter - réf.: 540 020 R220

- Poids: 6.5 kg ■ Machine compacte et légère - Moteur très puissant 1700 W ■ Vitesse de coupe élevée : 30-18 tr/min (ex. tube acier 2" en 24 sec) ■ Montage facile et verrouillage sûr des têtes de filetage sur la machine - Amorçage facile ■ Filetage partout sans étaux avec fourchette d'arrêt à effet auto-serrant



Accessoire(s)

> Huile de coupe minérale Rems Spezial (spray 600 ml) - réf.: 140105 R - Prix : NC

> Huile de coupe synthétique Rems Sanitol, soluble à l'eau (spray 600 ml) - réf.: 140115 R - Prix : NC

+ La plus puissante et légère du marché

REMS

for Professionals



REMS Picus DP CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À MICRO-IMPULSIONS

Nous consulter - réf.: 180 016 R220

■ Poids: 7 kg ■ Machine légère et maniable pour travail à main levée ou avec support ■ Carottage à sec dans béton armé Ø 162 mm et maçonnerie Ø 202 mm ■ Travail rapide grâce aux micro-impulsions (28 800 /min) et aux couronnes à sec Rems TDKB ■ Dispositif d'aspiration des poussières intégré (utilisation d'un aspirateur à poussières)



Carottage rapide sans eau ni poussières

Accessoire(s)

- > Rems TDKB LS - couronnes diamant laser à sec 32 à 200 mm - réf.: 1815xx R - **Prix : NC**
- > Rems Pull L - aspirateur professionnel pour poussières et eau - réf.: 185500 R220 - **Prix : NC**

REMS

for Professionals



REMS Power-Press XL SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE FILAIRE

Nous consulter - réf.: 579 012 R220

■ Poids: 5.5 kg ■ Pour raccords inox et électro-zingué Ø 64-108 mm (profil M) et autres raccords Ø 10-108 mm ■ Très rapide: cycle complet avec retour automatique du piston (raccord inox Ø 108 mm env. 15 sec) ■ Tête pivotante 360° - Position de travail optimale partout ■ Compatible avec toutes les pinces à sertir Standard Rems et boucles de sertissage Rems ■ En coffret plastique L-Boxx



Extension de garantie sur enregistrement



Sertissage rapide jusqu'au Ø 108 mm en 1 seule opération

REMS

for Professionals



REMS Picus SR Set Titan CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À SEC ET À EAU

Nous consulter - réf.: 183 022 R220

■ Carottage rapide dans béton armé Ø 162 (200) mm et maçonnerie Ø 250 mm ■ 4 utilisations : à sec ou avec eau, à main levée ou avec colonne de carottage ■ Moteur très puissant 2200 W à couple très élevé - Vitesse de rotation (250 à 1200 min-1) ■ Réglage précis (12 vitesses) et maintien sous charge de la vitesse de rotation optimale



Régulateur électronique de vitesse



REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H
SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATIONS À CAMÉRA ÉLECTRONIQUE

Nous consulter - réf.: 175 303 R220

- Poids: 5,9 kg ■ Caméra Cmos couleur - Étanche 2 bar - Photosensibilité élevée 0.1 Lux - Montée sur ressort souple ■ Unité de commande 1,3 Kg avec grand écran couleur 7" ■ Tête de caméra couleur Ø 25 mm avec émetteur 33 KHz pour localisation (localisateur en option) ■ Câble de poussée flexible 5,4 mm x 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance
- > Également disponible en : version avec tête de caméra auto-nivelante - Rems CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H (175304 R220)



Accessoire(s)

> Localisateur de tête de caméra Rems Explorer - réf.: 175312 R - **Prix : NC**

+ Images nettes et capteur pour localisation de la caméra



REMS Cobra 22 Set 16+22
DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SPIRALES

Nous consulter - réf.: 172 012 R220

- Poids: 19 kg ■ Compact et léger ■ Moteur à condensateur puissant 750 W ■ Vitesse de rotation très élevée (740 min-1) - Idéale pour éliminer les bouchons tenaces, racines... ■ Spirales flexibles en acier à accouplement rapide ■ Arbre de commande étanche - Protection totale du moteur contre les saillures



+ La vitesse de rotation la plus élevée de sa catégorie

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE



Ultimate
COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

99 € HT / 118,80 € TTC - réf.: 922.0 644

- 44 pièces ■ Coffret bi-matière avec coins renforcés ■ Cliquet extra-plat 72 dents
- Dimensions : L 16 x P 10,5 x H 5,5 cm ■ 6 pans (5,5 à 14 mm)



+ Coffret ultra compact !

KS TOOLS**JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE GEARPLUS®**

165 € HT / 198 € TTC - réf.: 503.4 620

- 10 pièces sur double support ■ 10 clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm ■ Cliquet réversible 72 dents dans l'oeil, angle de fourche 15°, angle de reprise 5° ■ Chrome Vanadium, finition satinée
- Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

GARANTIE
AVIE
 Support toujours plus pratique !
KS TOOLS**LOT DE 3 PINCES MULTIPRISES À VERROUILLAGE**

75,30 € HT / 90,36 € TTC - réf.: 115.8 531

- 10" (0-45 mm) - 12" (0-55 mm) et 16" (0-90 mm) ■ Crémaillère à 11 positions
- Protection anti-pincement ■ Bec poli ■ En chrome Vanadium

GARANTIE
AVIE
 Réglage précis par bouton sur crémaillère
KS TOOLS**LÈVE CHAUFFE-EAU PLIANT AVEC BERCEAU INCLUS**

884 € HT / 1 060,80 € TTC - réf.: 160.0 239

- Charge maximale : 150 kg ■ Hauteur maxi sans/avec rallonge : 1 350/1 680 mm ■ Longueur des fourches : 460 mm - Écartement : 310 mm ■ Encombrement : mini. 480 mm - maxi. 980 mm
- Berceau (réf. 160.0236) et sangle inclus

GARANTIE
2 ANS
 50% de gain de place !

KS TOOLS



**Toolbag
SAC À DOS**

127,97 € HT / 153,56 € TTC - réf.: 850.0 336

- Sangle de poitrine ■ Bretelles et dos moussés ■ Rangements pratiques et nombreuses poches
- Tissu ultra-résistant ■ Dos renforcé en Kevlar pour une sécurité optimale

GARANTIE
2 ANS

+ Protection optimale en cas de chute

KS TOOLS



ENSEMBLE DE CAISSES SCM AVEC TROLLEY, 3 PIÈCES

288 € HT / 345,60 € TTC [+ 3,72 € d'éco-participation] - réf.: 850.0 380

- Capacité totale : 105.5 L = 3 boîtes : S (15.5 L), M (38 L) et L avec Trolley (52 L) ■ Trolley : poignée télescopique, excellente maniabilité ■ Roues robustes avec revêtement caoutchouc
- Nombreuses possibilités de rangement
- > Également disponible en : Ensemble de caisses SCM avec chariot de transport, 4 pièces (réf. 850.0377)

GARANTIE
2 ANS

+ Modulable, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux

KS TOOLS



COMPOSITION D'OUTILS SANITAIRE ET CHAUFFAGE

479,90 € HT / 575,88 € TTC [+ 0,01 € d'éco-participation] - réf.: 850.0 126

- 125 pièces ■ Sac SMARTBAG XL inclus ■ Nombreuses poches de rangement ■ Tissu ultra-résistant et poignée renforcée

GARANTIE
AVIE Sauf lampe et sac

GARANTIE
2 ANS Lampe (réf. 550.1240) et sac (réf. 850.0325)

+ Sac à bandoulière esthétique et pratique

KS TOOLS



CLÉ À MOLETTE AVEC CLIQUET, 0 - 32 MM

30,42 € HT / 36,50 € TTC - réf.: 577.0 352

- Graduation millimétrique ■ Trou d'accrochage ■ Poignée gainée de PVC ■ Finition mate, chrome vanadium ■ Angle de fourche à 15°

GARANTIE
AVIE Conditions normales d'utilisation

+ Fonction cliquet



 Spécifique robinetterie

NIVEAU À ENTRAXES NORMALISÉS EN ALUMINIUM

88,40 € HT / 106,08 € TTC - réf.: 204.2.000

- Spécialement conçu pour la mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries
- 2 calibres, filetages 1/2 pouce sur un côté ■ 2 niveaux horizontaux, L 246 mm ■ Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm ■ L : 300 mm / H : 50 mm

GARANTIE
A VIE




CLÉ À TUBE 1,1/2"

46,90 € HT / 56,28 € TTC - réf.: 111.3.550

- Type Stillson ■ Réglage par molette ■ 5 positions ■ Matière : acier chrome Molybdène extra-fin - Poignée en aluminium inclinable à 160° ■ Longueur 250 mm - Largeur : 97 mm

GARANTIE Conditions normales d'utilisation
A VIE

 Tête réglable, verrouillable et pivotante




COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE 1/4" - 1/2"

225 € HT / 270 € TTC - réf.: 922.0.701

- Coffret bi-matière avec coins renforcés ■ Gamme Ultimate composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux ■ Finition chromée satinée ■ 101 pièces ■ Dimensions coffret : L. 47 x l. 30 x H. 9 cm

GARANTIE Conditions normales d'utilisation
A VIE



 Ultra compact - Jusqu'à Ø 50 mm

BiX

COUPE-TUBE PVC, PVC-U, PEHD, IRL...

26,90 € HT / 32,30 € TTC - réf.: 90.22.10 BK

- Coupe les tubes en PVC de 20 mm à 50 mm de diamètre ■ Coupe rapide et franche sans bavure ni copeau ■ Fourni avec 2 lames de rechange intégrées dans l'outil ■ Lame en acier chirurgical



 Permet de saisir frontalement et fermement vis et boulons

TwinGrip

PINCE MULTIPRISE FRONTALE

23,20 € HT / 27,90 € TTC - réf.: 82.01.200

- Combinaison unique : préhension frontale et latérale, réglage par bouton pression jusqu'à 22 mm
- Cette pince fine permet de travailler dans les endroits exigus avec peu d'espace de manipulation
- Denture robuste croisée qui permet également d'extraire des vis par l'extérieur ■ 5 positions de réglage ■ Système anti-pincement



QuickLock : coulisser, couper, terminé !

TubiX®
COUPE-TUBES (CUIVRE ET INOX)

68,95 € HT / 82,75 € TTC - réf.: 90 31 02 SB

- Coupe des tubes de 6 à 35 mm de diamètre, avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
- Ajustement rapide à une seule main
- Boîtier métal léger et durable en magnésium
- Blocage QuickLock sur tube

BRASAGE



Sécurité directement intégrée dans le manche du chalumeau

Castoflam SI
CHARIOT OXYGÈNE ACÉTYLÈNE 1000 LITRES

2 103,90 € HT / 2 524,68 € TTC - réf.: 79154SI

- Chariot complet : bouteilles oxygène/acétylène, chariot, chalumeau, manodétendeurs, tuyaux, accessoires
- Bouteilles OX 1 m³, AD 0.8 m³
- Chalumeau : AutoflamZS10 à sécurité intégrée
- > Également disponible en : 0.5 m³ ■ 2 m³



Très haute qualité - Toutes positions - Acier/fonte/cuivre

18XFC
SOUDOBRASURE

90,30 € HT / 108,36 € TTC - réf.: 18XFC3007P

- Soudobrasure avec 1% argent, Ø 3 mm, 700 g, enrobée
- Assemblage et réparation des aciers galvanisés, tuyauteries...
- > Également disponible en : 1 kg



Spéciale gaz

Baguette 808G
BRASURE CU/PH - 6% ARGENT ATG

171,80 € HT / 206,16 € TTC - réf.: 808G2006P

- Brasure cupro-phosphore avec 6% argent, Ø 2 mm, 600 g
- Certifiée ATG Gaz de France
- Installation de gaz combustibles avec le décapant Castolin 808PF (réf. 808PF 0200P)
- Très fluide et capillaire
- Marquée repère ATG N°1521
- > Également disponible en : 1 kg

Castolin
PRO**Baguette 800**
BRASURE CU/PH 2% ARGENT

124,60 € HT / 149,52 € TTC - réf.: 8002010P



- 2% argent, Ø 2 mm, 1 kg
- Alliage à basse température de fusion
- Pâteux et capillaire - Utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)
- Assemblage de sécurité
- Raccordements en cuivre/laiton/bronze

2% d'argent

Castolin
PRO**Baguette RB5246**
BRASURE CU/PH

45,70 € HT / 54,84 € TTC - réf.: 5246RB2010P



- Brasure Cupro-Phosphore, Ø 2 mm, 1 kg
- Assemblage par manchonnage des canalisations
- Autodécapant cuivre sur cuivre - Sur Laiton, utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)
- > Également disponible en : 5 kg

 Produit stabilisé -
Pas de projection

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

Makita**PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 5 AH**

356 € HT / 427,20 € TTC [+ 1,01 € d'éco-participation] - réf.: DDF485RTJ

- Poids: 1.7 kg
- Temps de charge en moyenne 45 min - 2 vitesses 1900 tr/min max
- Couple de serrage max. (élast./franc) 27/50 Nm - Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm
- Capacité : vis de mécanique M6 - Ø max. dans l'acier/bois 13/38 mm
- Dimensions (L x l x H) 169 x 79 x 255 mm - 2 batteries fournies - Coffret makpac

GARANTIE 1 AN	+2 ans d'extension sous conditions*	CE	NF
-------------------------	---	----	----

Idéale pour le vissage en série

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.**Makita****PERFORATEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 5 AH 17 MM**

416 € HT / 499,20 € TTC [+ 1,01 € d'éco-participation] - réf.: DHRT17IRTJ

- Poids: 2.8 kg
- Temps de charge 45 min - Vitesse à vide max. 680 tr/min - Cadence de frappe max. 4800 cps/min
- Puissance de frappe (EPTA) 1.2 Joules Ø max. dans le béton/acier/bois 17/10/13 mm
- Dimensions (L x l x H) 273 x 86 x 211 mm
- 2 batteries fournies - Coffret makpac

GARANTIE 1 AN	+2 ans d'extension sous conditions*	CE	NF
-------------------------	---	----	----

 Encombrement réduit grâce
à son moteur BL
*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.



MEULEUSE Ø 125 MM 18 V LI-ION 5 AH

482 € HT / 578,40 € TTC [+ 1,01 € d'éco-participation] – réf.: DGA506RTJ

- Poids: 2.5 kg ■ Temps de charge 45 min - Vitesse à vide max. 8500 tr/min ■ Ø de l'alésage 22.23 mm
- Dimensions (L x l x H) 362 x 140 x 151 mm - 2 batteries Li-ion 18 V - 5 Ah et coffret makpac

GARANTIE 1 AN +2 ans d'extension sous conditions*  

+ Sécurité optimale grâce au frein électron

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.



PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1100 W 40 MM

737 € HT / 884,40 € TTC [+ 0,50 € d'éco-participation] – réf.: HR4013C

- Poids: 6.8 kg ■ Vitesse à vide max.: 250 à 500 tr/min - Cadence de frappe max.: 1450 à 2900 cps/min
- Ø max. dans trépan/béton: 105/40 mm - Puissance de frappe (EPTA): 8 Joules ■ Dimensions (L x l x H) 479 x 112 x 263 mm - Longueur cordon d'alimentation: 4 m

GARANTIE 1 AN +2 ans d'extension sous conditions*  

+ AVT optimisé: vibrations de 5 m/s² seulement

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.

FRIGORISTE



POMPE À VIDE (DOUBLE ÉTAGES)

Nous consulter

- Pompe à vide de 51 à 312 litres/heure ■ Tous gaz dont R32 ■ Avec vacuomètre intégré ■ Portable
- Existe aussi sur batterie

GARANTIE 1 AN 

+ Compacte, facile à transporter

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
42 litres/heure	MCD-V220R32	NC
71 litres/heure	MCD-V240R32	NC
198 litres/heure	MCD-V260R32	NC
312 litres/heure	MCD-V312R32	NC



**Manifolds Numériques
MANO 2 VOIES OU 4 VOIES**

Nous consulter

- Tous gaz réfrigérants dont R32 ■ 2 voies ■ Existe aussi en 4 voies

GARANTIE 1 AN

+ Compacte et facile à utiliser

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Mano 2 voies + Mallette + Flexibles + Bluetooth	MCDM/99 926-BT-E	NC
Mano 2 voies + Flexibles	MCDT/MDG2	NC
Mano 4 voies + Mallette + Flexibles + Bluetooth	MCDM/99 946-BT-2	NC



NETTOYEUR HAUTE PRESSION ET VAPEUR

Nous consulter - réf.: 09/C30S

- Idéal pour l'entretien des unités intérieures et groupes extérieurs
- Haute Pression : eau froide, eau chaude et vapeur
- Stérilisation par ozone - 99.9% des bactéries détruites
- Très pratique grâce à son pistolet pulvérisateur
- Option : bâches de protection pour splits et cassettes

GARANTIE
1 AN



STATION DE RÉCUPÉRATION POUR R32 ET TOUS GAZ RÉFRIGÉRANTS

Nous consulter - réf.: MCDT/TF-VRR12LR32

- Tous gaz dont R32
- Compacte, portable pour une utilisation simplifiée
- 3/4 chevaux
- Mise en route rapide

GARANTIE
1 AN



for Professionals



Set pinces à sertir Mini BMP 1/4-1.1/8"

PINCES À SERTIR MINI POUR RACCORDS FROID/CLIM CONEX BÄNNINGER MAXIPRO

Nous consulter - réf.: 578 091 R

- Entraînement par sertisseuses Rems Mini-Press ACC tous modèles
- En acier spécial trempé après usinage CNC précis du profil de sertissage
- Profil de sertissage spécifique aux raccords Conex Bänninger MaxiPro
- Conformité du sertissage testée et confirmée par le fabricant des raccords
- Set de pinces Mini inclus dans un coffret plastique robuste L-Boxx (Bosch)

> Également disponible en : Version standard pour entraînement par sertisseuses Rems Akku-Press et Rems Power-Press

GARANTIE
1 AN



Aptitude au sertissage des raccords MaxiPro validée

EPI



Endu PANTALON EXTENSIBLE

Nous consulter

- Fabriqué en coton renforcé de polyester et de fibres extensibles
- Fourni avec une paire de genouillères normalisées
- Résistant grâce aux emplacements pour genouillères en Cordura
- Certifié conformes à la norme EN14404+A1 (2010) et EN ISO 13688(2013)
- Confortable



Modèle	Référence	Tailles	Coloris	Prix HT/TTC
Pantalon Endu aspect jean noir	ENDUNO	Du 36 au 54	Noir	NC
Pantalon Endu blanc	ENDUBL	Du 36 au 54	Blanc	NC



Pratique avec ses nombreuses poches



+ Légères et flexibles sans métal

Protection des Pieds CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Nous consulter

- Chaussures de sécurité S3 SRC ■ Embout en composite ■ Semelle anti-perforation textile
- Semelle de propreté amovible ■ Norme S3 EN ISO 20345 : 2011



Modèle	Référence	Pointures	Prix HT/TTC
Chaussures de sécurité noires S3	RAPTOR	Du 37 au 47	NC
Chaussures de sécurité grises S3	RAPTORGR	Du 37 au 47	NC



+ Pratique, confortable, esthétique

Sahara PANTALON EXTENSIBLE

Nous consulter

- Fabriqué en coton renforcé de polyester et de fibres extensibles ■ Certifié conforme à la norme EN14404+A1 (2010) et EN 13688(2013) ■ Fourni avec une paire de genouillères normalisées



Modèle	Référence	Tailles	Prix HT/TTC
Pantalon Sahara noir	SAHARANO	Du 36 au 54	NC
Pantalon Sahara camouflage	SAHARACA	Du 36 au 54	NC
Pantalon Sahara bronze	SAHARABR	Du 36 au 54	NC



+ Imperméable, respirant, coupe-vent

Carlit BLOUSON

Nous consulter - réf.: CARLIT

- Softshell (95% polyester et 5% élasthanne) ■ Tissu contrecollé 3 couches



+ Confortable, Protection, Résistant, Esthétique

Flex PANTALON EXTENSIBLE

Nous consulter

- 30% coton / 30% polyester / 40% EME ■ Résistant grâce aux emplacements de genouillères en Cordura
- Fourni avec une paire de genouillères normalisées

Modèle	Référence	Tailles	Prix HT/TTC
Pantalon extensible Flex bleu	FLEX2	Du 36 au 54	NC
Pantalon extensible Flex blanc	FLEX1	Du 36 au 54	NC



Enviro CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Nous consulter - réf.: ENVIRO

- Norme SIP EN ISO 20345 : 2011 ■ Tissu 100% recyclé Texpet ■ Semelle anti-perforation textile
- Légère : embout composite



OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



VIRAFAL® CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT

À partir de : 2 372 € HT / 2 846,40 € TTC

- Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer les boues et les algues ■ Facile à transporter grâce à ses roues, sa poignée et son poids optimisé (28 kg) ■ Prestations hautes performances, débit maximum de 80 L/min, pression maximum de 8 bar ■ La version Connect permet d'éditer un rapport des travaux effectués selon norme européenne EN 806



Accessoire(s)

> Ensemble poignées rehausse P/VIRAFAL® 2950 - réf.: 753778 - 64,69 € HT / 77,63 € TTC

Nettoie en profondeur radiateurs et planchers chauffants

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Virafal® + injecteur + réducteur additifs	295 053	2 372 € / 2 846,40 €
Virafal® Connect + injecteur + réducteur	295 059	2 775 € / 3 330 €



Rems Solar-Push K 60 POMPE DE REMPLISSAGE ET DE RINÇAGE

Nous consulter - réf.: 115 312 R220

- Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de débouage ■ Pression de refoulement élevée 5.5 bar - Débit très élevé 36 L/min ■ Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante ■ Réservoir 30 L amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile ■ Chariot mobile robuste et très maniable



Dispositif intégré pour la purge d'air efficace

REMS
for Professionals



REMS Multi-Push S
STATION MOBILE AVEC COMPRESSEUR POUR LE DÉSEMOUAGE, LE RINÇAGE ET LA DÉSINFECTION D'INSTALLATIONS

Nous consulter - réf.: 115 810 R220

- Rinçage et désinfection de canalisations ≤ DN 50, Ø 2
 - Système hydropneumatique puissant pour nettoyer les parois des canalisations avec mélange eau/air pulsé
 - Rinçage et désinfection de circuits d'eau sanitaire selon NF 806-4
 - Enregistrement automatique de rapports (mémoire 40 rapports) - Transfert via port USB
 - Moteur à condensateur classe S1 (service continu)
- > Également disponible en : Rems Multi-Push SLW avec pompe d'épreuve air/eau (réf.: 115611 R220)

+ Système hydropneumatique très puissant



REMS
for Professionals



REMS Calc-Push
POMPE DE DÉTARTRAGE

Nous consulter - réf.: 115 900 R220

- Débit ≤ 30 L/min - Température de la solution de détartrage ≤ 50 °C
- Grand réservoir (21 L) antichoc avec ouverture large pour remplissage et vidage faciles
- Pompe compatible avec tous les produits détartrants courants
- Inverseur manuel du sens de circulation du flux, avec position neutre
- Poignée de transport robuste et pratique avec crochets de rangement des tuyaux



ACOVA

■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Fassane Prem's Vertical..... p. 58

Sèche-serviettes

Fassane Spa..... p. 60

Atoll Spa..... p. 61

■ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Kazéane..... p. 73

Atoll Spa..... p. 74

ALDES

■ VENTILATION

Résidentiel

EasyHOME Hygro..... p. 108

EasyHOME PureAIR..... p. 109

EasyHOME Auto..... p. 109

Collectif/Tertiaire

EasyVEC C4 et non C4..... p. 110

ATLANTIC CLIM

■ CLIMATISATION

Mono-split (ensemble complet)

Takao Line Confort Plus..... p. 31

Takao M2 Confort..... p. 31

Shogun..... p. 32

Cassette 600 x 600 Confort..... p. 32

Multi-splits (unité extérieure)

Takao M2..... p. 35

■ VENTILATION

Collectif/Tertiaire

Critair BC/EC..... p. 110

Accessoires

Line..... p. 111

ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE

■ POMPES À CHALEUR

Aérothermie

Alféa Excellia A.I..... p. 25

Alféa Extensa A.I. R32..... p. 26

■ CHAUDIÈRES MURALES

Gaz

Naema 2 Micro..... p. 44

Naema 2..... p. 45

Naema 2 Duo..... p. 45

ATLANTIC SFDT

■ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Serenis Premium..... p. 74

2012..... p. 75

Sensium..... p. 75

Radiateurs

Divali Premium..... p. 76

Oniris..... p. 77

■ EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Calypso connecté mural..... p. 97

Calypso connecté sur socle..... p. 97

Calypso connecté Split Inverter..... p. 97

Egéο..... p. 98

Électriques

Zeneo..... p. 100

Linéo connecté..... p. 101

Chaufféo..... p. 101

Chaufféo Plus..... p. 102

Odeo..... p. 102

Petites Capacités..... p. 103

CASTOLIN

■ OUTILLAGE

Brasage

Castoflam SI..... p. 130

18XFC..... p. 130

Baguette 808G..... p. 130

Baguette 800..... p. 131

Baguette RB5246..... p. 131

CUENOD

■ CHAUDIÈRES AU SOL

Brûleurs

NC 4/6/9 Fioul..... p. 50

DAIKIN

■ POMPES À CHALEUR

Aérothermie

Daikin Altherma 3 M..... p. 23

Daikin Altherma 3 R..... p. 24

Daikin Altherma 3 H HT..... p. 24

Daikin Altherma 3 R F..... p. 25

■ CLIMATISATION

Mono-split (ensemble complet)

Stylish..... p. 33

Perfera..... p. 33

DANFOSS

■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

RA..... p. 63

RA-IN..... p. 64

Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™..... p. 64

■ RÉGULATION

Vannes et régulateurs

LENO - MSV-BD..... p. 83

DE DIETRICH

■ POMPES À CHALEUR

Aérothermie

HPI-S..... p. 20

HPI-M..... p. 21

■ CLIMATISATION

Mono-split (ensemble complet)

Clim'up Smart Mono..... p. 34

■ CHAUDIÈRES MURALES

Gaz

Vivadens..... p. 40

Evodens..... p. 40

■ CHAUDIÈRES AU SOL

Gaz

Twineo..... p. 48

Fioul

CFU-C F30 / CFU F30..... p. 49

■ RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

Smart TC° p. 80

■ EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Kaliko Split p. 96

Elenso p. 96

Électriques

Cor-émail THS p. 99

CES p. 100

DOMAO

■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

Domao 100 p. 59

Domao 200 p. 59

Domao 100 p. 60

■ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Domao 100 p. 72

Domao 100 p. 72

Domao 200 p. 72

Domao 200 p. 73

Domao 200 p. 73

FINIMETAL

■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

Hatha p. 58

Panneaux

T6 3010 p. 61

Reggane 3010 p. 62

FRISQUET

■ CHAUDIÈRES MURALES

Gaz

Hydromotrix Condensation Visio + Ballon UPEC p. 42

Hydromotrix Compact Visio p. 43

Hydroconfort Condensation Visio p. 43

Hydroconfort Condensation Visio p. 44

■ CHAUDIÈRES AU SOL

Gaz

Prestige Condensation Visio p. 49

GIACOMINI

■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

R436TG et R438TG p. 62

Série fer p. 63

R460 et R470 p. 63

GITRAL

■ ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion

MB p. 54

Hydrochaud p. 54

JETLY

■ POMPES

Eau froide domestique

E. Sybox Mini p. 116

Verty p. 116

KNIPEX

■ OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

BIX p. 129

TwinGrip p. 129

TubiX® p. 130

KS TOOLS

■ OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

Ultimate p. 126

Jeu de 10 clés mixtes à cliquet réversible gearplus® p. 127

Lot de 3 pinces multiprises à verrouillage p. 127

Lève chauffe-eau pliant avec berceau inclus p. 127

Toolbag p. 128

Ensemble de caisses scm avec trolley, 3 pièces p. 128

Composition d'outils sanitaire et chauffage p. 128

Clé à molette avec cliquet, 0 - 32 mm p. 128

Niveau À entraxes normalisés en aluminium p. 129

Clé à tube 1,1/2" p. 129

Coffret douilles et accessoires ultimate 1/4" - 1/2" p. 129

MAKITA

■ OUTILLAGE

Outillage électroportatif

Perceuse visseuse 18 v li-ion 5 ah p. 131

Perforateur sds-plus 18 v li-ion 5 ah 17 mm p. 131

Meuleuse Ø 125 mm 18 v li-ion 5 ah p. 132

Perfo-burineur sds-max 1100 w 40 mm p. 132

MC DISTRIBUTION

■ CLIMATISATION

Accessoires

Supports de sol en caoutchouc recyclé p. 35

Cuivre frigorifique isolé M1 p. 36

■ OUTILLAGE

Frigoriste

Pompe à vide (double étages) p. 132

Manifolds Numériques p. 132

Nettoyeur haute pression et vapeur p. 133

Station de récupération pour r32

et tous gaz réfrigérants p. 133

OVENTROP

■ RÉGULATION

Vannes et régulateurs

Vannes d'équilibrage p. 82

PANASONIC

■ POMPES À CHALEUR

Aérothermie

Aquarea Haute Performance AiO Génération J p. 18

Aquarea T-CAP Monobloc Génération J p. 19

Aquarea T-CAP All in One Génération H p. 19

■ CLIMATISATION

Mono-split (ensemble complet)

TZ ultra-compact Inverter p. 30

Console UFE Inverter+ p. 30

Multi-splits (unité extérieure)

Multi TZ ultra-compact p. 34

PCMB

■ TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement du circuit de chauffage

Gamme MB444E.....	p. 87
Gamme CALOP30E.....	p. 88

POUJOLAT

■ FUMISTERIE

Conduits étanches

Dualis Condensation.....	p. 92
Dualis Flexcondens.....	p. 92

■ VENTILATION

Résidentiel

Ventélia.....	p. 108
---------------	--------

REMS

■ OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Rems Tiger.....	p. 122
Rems E-Push 2.....	p. 123
Rems Mini-Press 22V ACC.....	p. 123
Rems Akku-Press 22V ACC.....	p. 123
Rems Frigo 2 F-Zero.....	p. 124
Rems Curvo Set 14-28.....	p. 124
Rems Amigo 2 - Set R 1/2 - 2».....	p. 124
Rems Picus DP.....	p. 125
Rems Power-Press XL.....	p. 125
Rems Picus SR Set Titan.....	p. 125
Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H.....	p. 126
Rems Cobra 22 Set 16+22.....	p. 126

Frigoriste

Set pinces à sertir Mini BMP 1/4-1.1/8».....	p. 133
--	--------

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Rems Solar-Push K 60.....	p. 135
Rems Multi-Push S.....	p. 136
Rems Calc-Push.....	p. 136

RIELLO

■ CHAUDIÈRES AU SOL

Brûleurs

R40 Millenium.....	p. 50
--------------------	-------

ROTH

■ PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes

Rotherm ICE.....	p. 68
------------------	-------

SAUNIER DUVAL

■ POMPES À CHALEUR

Aérothermie

GeniaSet Split.....	p. 22
GeniaSet Max.....	p. 23

■ CHAUDIÈRES MURALES

Gaz

IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit®.....	p. 41
ThemaPlus Condens Fit®.....	p. 41
Thema Bas-NOx.....	p. 42

■ CHAUDIÈRES AU SOL

Gaz

DuoMax Condens.....	p. 48
---------------------	-------

■ RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

Exacontrol, MiSet, MiPro Sense & MiGo Select.....	p. 80
---	-------

SENTINEL

■ TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement du circuit de chauffage

X100.....	p. 86
X400.....	p. 87
X800.....	p. 87

SFA

■ CLIMATISATION

Accessoires

Sanicondens Clim.....	p. 36
-----------------------	-------

■ ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Pompes de relevage de condensat

Sanicondens Eco V02.....	p. 55
Sanicondens Best Flat.....	p. 55

■ POMPES

Eau froide collectif

Sanicubic.....	p. 117
----------------	--------

SIEMENS

■ RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

RDE100.....	p. 81
RDJ100.....	p. 81
RDS110.....	p. 82

THERMADOR

■ TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Dirtmag.....	p. 86
Dirtmag XS.....	p. 86

THERMOR

■ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Symphonik.....	p. 75
Allure 3 Virtuouse.....	p. 76

■ EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Aeromax Access.....	p. 98
Aéromax Split 2.....	p. 98
Aéromax 5.....	p. 99

Électriques

Duralis.....	p. 103
Malicio 3.....	p. 104
Ristretto.....	p. 104

VEPRO

■ OUTILLAGE

EPI

Endu.....	p. 133
Protection des Pieds.....	p. 134
Sahara.....	p. 134
Carlit.....	p. 134
Flex.....	p. 134
Enviro.....	p. 135

VIRAX

■ OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

VISIOVAL®.....	p. 120
VIPER® P25+.....	p. 120
EUROSTEM®.....	p. 120

VIPER® I26	p. 121
SIBERIA® 2	p. 121
VAL 96 QC	p. 121
VIPER® M2X	p. 122
VIPER® L2X	p. 122
HP PRO	p. 122

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

VIRAFAL®	p. 135
----------------	--------

WILO

■ POMPES

Eau chaude domestique

Yonos Pico	p. 114
Stratos Pico	p. 114
Star Z	p. 115

Eau chaude collectif

Stratos Maxo	p. 115
Yonos Maxo	p. 116

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Acceptation des conditions générales de vente

Toute commande même non écrite implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente reproduites sur les documents précontractuels et disponibles sur le site Internet www.pastor.fr. Ces conditions peuvent être complétées, voire modifiées par les parties dans le cadre de leurs pourparlers.

Informations commerciales

Les informations techniques et précautions d'emploi et de mise en œuvre concernant les produits vendus résultent uniquement des notices des fabricants, livrées avec les produits et disponibles sur les sites Internet des fabricants.

Réalisation de la vente

La vente n'est réalisée que par l'acceptation de la commande par le vendeur. Celle-ci résulte de l'encaissement du prix ou d'un acompte ou, pour les ventes payables à terme, par l'accusé de réception de la commande par le vendeur. Le versement d'un acompte n'ouvre pas à l'acheteur une faculté de dédit, les dispositions de l'article 1590 du code civil étant formellement écartées.

Transfert des risques

Les risques sont transférés à l'acheteur dès le départ des marchandises de l'entrepôt du vendeur. Même si elles sont expédiées ou transportées par le vendeur, les marchandises voyagent aux frais, risques et périls de l'acheteur.

Livraison

La livraison s'effectue au magasin ou à l'entrepôt du vendeur. Le délai de livraison dépend de la disponibilité des marchandises et n'engage pas la responsabilité du vendeur. Aucune livraison ne pourra être effectuée si l'acheteur n'est pas à jour de ses obligations envers le vendeur.

En cas de perte, d'avarie ou de marchandise non conforme, il appartient à l'acheteur de faire les réserves d'usage sur le bon de livraison lors de la réception de la marchandise et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège du vendeur dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la marchandise au lieu de destination. En cas de retard ou de défaillance de l'acheteur pour prendre livraison de la marchandise vendue, l'acheteur sera redevable d'une indemnité égale à 0,5 % du prix de vente par jour de retard.

Garantie

La responsabilité du vendeur concernant les produits vendus est strictement limitée à celle donnée par le fabricant, le grossiste ou l'importateur. En tout état de cause la garantie du vendeur est strictement limitée au remplacement des articles manifestement défectueux, sur réclamation formulée ainsi qu'il est dit ci-dessus à la clause "livraison", et ne couvre aucun autre dommage direct ou indirect.

Prix

Les prix unitaires sont des prix hors taxes en euro auxquels s'ajoute la TVA. Les prix peuvent être modifiés à tout moment. Le prix applicable est déterminé d'après le barème en vigueur au jour de la livraison ; s'y ajoutent les frais de transport, d'assurance et de livraison.

Modalités de paiement

Sauf stipulation contraire, le prix et les accessoires sont payables comptant lors de la livraison de la marchandise. Tout paiement s'impute sur la créance la plus ancienne nonobstant toute indication contraire de l'acheteur.

Réduction de prix

Sauf stipulation contraire débattue entre les parties, il n'est accordé aucune réduction de prix pour paiement comptant ou autre motif.

Retard de paiement - Pénalités - Indemnité de recouvrement

Le défaut de paiement à l'échéance emporte l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de la résiliation de la vente ainsi que de toute commande en cours, huit jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse, auquel cas, les acomptes reçus restent acquis au vendeur à titre de premiers dommages-intérêts et sans préjudice de tous autres s'il y a lieu. En cas de retard de paiement, les sommes dues sont majorées de plein droit de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture égales à trois fois le taux de l'intérêt légal, sans préjudice de plus ample dommages-intérêts. Tout débiteur en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 €.

Réserve de propriété

Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'à l'encaissement de la totalité du prix de vente et des accessoires, l'acquéreur demeurant gardien et responsable de la chose livrée. Le vendeur est subrogé de plein droit dans le bénéfice de toute indemnité d'assurance due à l'acheteur en cas de dommage subi par des biens livrés avec réserve de propriété. L'acheteur est tenu de communiquer au vendeur les références de sa police d'assurance concernant la perte des marchandises. Le vendeur est d'ores et déjà autorisé par l'acheteur à faire dresser inventaire de toute marchandise impayée.

Loi applicable - Attribution de compétence

Toute contestation relative aux relations commerciales entre le vendeur et l'acheteur est soumise au droit français et relève de la compétence des tribunaux du siège social du vendeur, y compris en cas d'incident, d'appel en garantie ou de pluralité de demandeur ou de défendeur.

NOS PARTENAIRES

ACOVA

aldes

atlantic

Castolin PRO

CUENOD

DAIKIN

Danfoss

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®

DOMA

FINIMETAL

FRISQUET

GIACOMINI
WATER E-MOTION

GITRAL
SPECIALISTE FRANÇAIS DES VASES D'EXPANSION

Jetly

KNIPEX

KS TOOLS

Makita

MC
DISTRIBUTION

oventrop

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

PCMB

cheminées Poujoulat

REMS
for Professionals

RIELLO

Roth

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

SENTINEL

SFA

SIEMENS

thermador

Thermor

VEPRO
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
EQUIPEMENTS DE PROTECTION

virax

wilo

**PRO
COMME
PROCHES**

LE RÉSEAU BLEU ROUGE, C'EST PLUS DE 40 DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS ET PLUS DE 115 POINTS DE VENTE À TRAVERS LA FRANCE. PROCHES DE VOS ATTENTES ET DE CELLES DE VOS CLIENTS, NOUS VOUS PROPOSONS LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN ET VOTRE ACTIVITÉ.



RC 696 921 345 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique **AdRetail**

PASTOR SANITAIRE | CHAUFFAGE | CLIMATISATION | ÉLECTRICITÉ ÉNERGIES RENOUVELABLES | PISCINE | ARROSAGE

MOUGINS: Parc d'Activités de la Plaine - 223 avenue de la Plaine - 06250 MOUGINS - Tél : 04 92 28 36 36 - moujins@pastor.fr
NICE : 37 route de Santa Galet - 06200 NICE - Tél : 04 92 15 78 18 - nice@pastor.fr
CAGNES-SUR-MER : Zac PA des Travails - 15 ch. des Travails - Bât Travail 4A - 06800 CAGNES-SUR-MER - Tél : 04 97 02 19 19 - cagnes@pastor.fr
FRÉJUS : 878, av. de Lattre de Tassigny - 83600 FRÉJUS - Tél : 04 94 52 78 78 - pastorvar@pastor.fr
MONTAUBOURX : Espace Mykonos - 172 chemin de la Camiolo - 83440 MONTAUBOURX - Tél : 04 85 58 20 20 - montaubourx@pastor.fr
PASTOR ELEC : ZA du Capitou, 1303 Avenue Lachenaud - 83600 FRÉJUS - Tél : 04 94 40 00 10 - pastorelec@pastor.fr
GRIMAUD : Parc d'Activités du Grand pont - Quartier Caucadis - 83310 GRIMAUD - Tél : 04 94 44 57 57 - grimaud@pastor.fr
LES ARCS : Parc Logistique des Bréguières - Bât J - 83460 LES ARCS - Tél : 04 94 99 17 17 - gralesarcs@pastor.fr
TOULON : ZI Toulon Est - 161, Rue Lavoisier - 83210 LA FARLEDE - Tél : 04 94 270 270 - toulon@pastor.fr
SIX-FOURS-LES-PLAGES : 273 Rue de Hyères - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES - Tél : 04 94 30 51 51 - sixfours@pastor.fr
AIX-EN-PROVENCE : PA d'Aix-en-Provence - Rue Victor Baltard - 13852 AIX-EN-PROVENCE - Tél : 04 42 243 243 - aix@pastor.fr



Les professionnels sont là

bleurouge.fr