


# 23 Génie climatique

# 2022



- Chauffage
- Climatisation
- Ventilation
- Outillage





# ALGOREL

EST LE 1<sup>ER</sup> RÉSEAU NATIONAL DE  
DISTRIBUTION EN CHAUFFAGE,  
SANITAIRE, PLOMBERIE,  
ÉLECTRICITÉ ET CARRELAGE.

ALGOREL regroupe 750 points  
de vente à travers son réseau.  
Sur un marché qui ne cesse de se développer,  
ALGOREL et ses distributeurs apportent  
leur expertise métier, leur culture client  
et leur capacité d'innovation.



## NOS ENGAGEMENTS

### UNE EXPERTISE RECONNUE



Les sociétés adhérentes du groupement  
sont pourvues d'une grande expertise.

Largement reconnus sur le terrain,  
des spécialistes multi-métiers offrent solutions,  
services et conseils aux professionnels.

### DES PRODUITS DE QUALITÉ



Des produits de grandes marques  
conçus pour durer et vous apporter  
entière satisfaction.

Découvrez dans ce catalogue une partie  
de l'offre proposée en points de vente.

[www.algorel.fr](http://www.algorel.fr)

Nom de la gamme Famille de produit Univers de produit

RÉSIDENTIEL VENTILATION



**EasyHOME Hygro**  
VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

A partir de: 504 € HT / 604,80 € TTC

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité ■ Économies d'énergie grâce à la motorisation très basse consommation (versions Premium) ■ Silencieux : à partir de 31 dB(A)
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires (version Premium, combles) ■ Compatible multiconduits : souple (Algaïne), semi-rigide (Optiflex) ou rigide (Minigaïne)



Accessoire(s)

- > Kit Bahia Curve WC pres W13 D80 – réf.: 11033661 – 127 € HT / 152,40 € TTC (+ 1,00 € éco-participation)
- > Kit Bahia Curve bain cellier D80 – réf.: 11033663 – 117 € HT / 140,40 € TTC (+ 1,00 € éco-participation)

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME Hygro Premium	11033 034	Combles, neuf et rénovation	647 € / 776,40 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Classic	11033 031	Combles, rénovation	504 € / 604,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Premium	11033 051	Faux plafond, neuf et rénovation	699 € / 838,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Classic	11033 049	Faux plafond, rénovation	551 € / 661,20 €	1 €



Motorisation très basse consommation : à partir de 7,2W-Th-C

COLLECTIF



**EasyVEC C4 et non C4**  
CAISSONS DE VENTILATION SIMPLE FLUX POUR L'HABITAT COLLECTIF (C4) OU LOCAUX TERTIAIRES (NON C4)

A partir de: 468 € HT / 561,60 € TTC

- 3 motorisations : Standard, Micro-watt basse consommation (PRO), Micro-watt très basse consommation (ULTRA) ■ Caisson en tôle galvanisée ■ EasyVEC C4 : ventilateur d'extraction pour système VMC résidentiel certifié (C4 400°C - 1/2h) ■ EasyVEC Non C4 : ventilateur pour locaux tertiaires en extraction ou insufflation d'air
- Version Compact : peut être en oeuvre en faux-plafonds, combles, locaux techniques ou terrasse



Accessoire(s)

- > Ventilateur mono LS A pour Easyvec C4 standard 400/700 et Compact 300 – réf.: 1088572 – 102 € HT / 122,40 € TTC

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
EASYVEC C4 400 STANDARD	11034 950	Habitat collectif	785 € / 942 €	3,60 €
EASYVEC C4 700 STANDARD	11034 952	Habitat collectif	1 026 € / 1 231,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 1000 STANDARD	11034 954	Habitat collectif	1 495 € / 1 811,60 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 400	11034 960	Habitat collectif	1 851 € / 2 221,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 700	11034 961	Habitat collectif	2 162 € / 2 594,40 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 1000	11034 962	Habitat collectif	2 793 € / 3 351,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 300 IV dfg	11034 548	Locaux tertiaires	468 € / 561,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 600 IV dfg	11034 549	Locaux tertiaires	538 € / 645,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 1000 IV dfg	11034 550	Locaux tertiaires	917 € / 1 100,40 €	3,60 €



Compact et facile à installer

Le "PLUS" de la gamme Détail des références

Type de produit  
Prix HT et TTC (hors éco-participation)

Prix HT/TTC (hors éco-participation)

Éco-participation TTC

Famille de produit

Descriptif de la gamme

Pictogrammes informatifs

TI-POLLUANTS  
Filtration de l'air entrant avec les  
qualité d'air intérieur et extérieur  
semi-rigide Optiflex (antistatique  
grâce aux grilles Galot LINE

Modèles directs	Prix HT/TTC	Éco-part.
OV + HD0	1 060 € / 1 272,0 €	1 €
OV + HD1	809 € / 976,8 €	1 €
OV + HD2	600 € / 720 €	1 €
OV + HD3	528 € / 633,6 €	1 €

FLUX INDIVIDUELLE  
Pilotage intelligent  
Motorisation très basse  
batteries de préchauffage en option  
Application AldesConnect

Modèles	Prix HT/TTC	Éco-part.
3 003 € / 3 603,6 €	2 €	
3 301 € / 3 961,2 €	2 €	
4 078 € / 4 893,6 €	2 €	
4 376 € / 5 251,2 €	2 €	

ventilation double flux :  
Éco-participation 3 ans  
Ménages aux ressources  
modestes  
3 000 €  
2 000 € / logement  
en de plus de catalogue  
www.aldes.com/vente - janvier 2021

Prix valables au 1<sup>er</sup> janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

4

ÉTIQUETAGE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- III 35° A+++ Classe d'efficacité de la fonction chauffage
- XXL A+++ Classe d'efficacité de la fonction chauffage de l'eau et le profil de soutirage déclaré
- A+++ Classe d'efficacité de la fonction climatisation
- A+++ Classe d'efficacité de la fonction ventilation (en résidentiel)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- GARANTIE 5 ANS Garantie
- Choix des couleurs
- Aide financière
- NC : Nous Consulter (prix)
- Produit connecté
- Fabrication française
- N/A : Non Applicable

NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS

- CE Certificat de conformité à la législation européenne
- CSTBat Certification effectuée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- NF Marque de certification délivrée par l'AFNOR : le produit NF respecte un référentiel national ou international
- F-GAZ Produit soumis à la réglementation F-Gaz, ne peut être vendu que sur justification de l'assemblage et de la mise en service par un opérateur disposant d'une attestation de capacité.



## LES AIDES FINANCIÈRES DE L'ÉTAT : ACCOMPAGNEZ VOTRE CLIENT

En tant que professionnel RGE, **vous pouvez faire bénéficier votre client final de l'ensemble des aides nationales disponibles**. Grâce à la mutualisation des aides, la dépense pour l'achat d'un nouvel équipement n'est plus un frein, même pour les ménages modestes !

Retrouvez facilement les produits concernés par ces aides dans notre catalogue grâce au picto suivant :



## ZOOM SUR MAPRIMERÉNOV'

### QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

MaPrimeRénov' est désormais ouverte à tous les propriétaires quels que soient leurs revenus, qu'ils soient occupants ou bailleurs, ainsi qu'à tous les syndicats de copropriétaires.

4 profils de contribuables ont été déterminés en fonction des ressources du foyer fiscal (en Île-de-France et hors Île-de-France) :

- **MaPrimeRénov'Bleu** : revenus très modestes
- **MaPrimeRénov'Jaune** : revenus modestes
- **MaPrimeRénov'Violet** : revenus intermédiaires
- **MaPrimeRénov'Rose** : revenus supérieurs

Les dossiers de demande d'aide sont à déposer sur le site [«maprimerenov.gouv.fr»](http://maprimerenov.gouv.fr)

PLAFONDS DE RESSOURCES HORS ILE-DE-FRANCE				
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)	Revenu fiscal de référence (RFR) - Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition			
	MaPrimeRénov'Bleu	MaPrimeRénov'Jaune	MaPrimeRénov'Violet	MaPrimeRénov'Rose
1	jusqu'à <b>14 879 €</b>	jusqu'à <b>19 074 €</b>	jusqu'à <b>29 148 €</b>	> <b>29 148 €</b>
2	jusqu'à <b>21 760 €</b>	jusqu'à <b>27 896 €</b>	jusqu'à <b>42 848 €</b>	> <b>42 848 €</b>
3	jusqu'à <b>26 170 €</b>	jusqu'à <b>33 547 €</b>	jusqu'à <b>51 592 €</b>	> <b>51 592 €</b>
4	jusqu'à <b>30 572 €</b>	jusqu'à <b>39 192 €</b>	jusqu'à <b>60 336 €</b>	> <b>60 336 €</b>
5	jusqu'à <b>34 993 €</b>	jusqu'à <b>44 860 €</b>	jusqu'à <b>69 081 €</b>	> <b>69 081 €</b>
Par personne supplémentaire	<b>+ 4 412 €</b>	<b>+ 5 651 €</b>	<b>+ 8 744 €</b>	<b>+ 8 744 €</b>

PLAFONDS DE RESSOURCES ILE-DE-FRANCE				
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)	Revenu fiscal de référence (RFR) - Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition			
	MaPrimeRénov'Bleu	MaPrimeRénov'Jaune	MaPrimeRénov'Violet	MaPrimeRénov'Rose
1	jusqu'à <b>20 593 €</b>	jusqu'à <b>25 068 €</b>	jusqu'à <b>38 184 €</b>	> <b>38 184 €</b>
2	jusqu'à <b>30 225 €</b>	jusqu'à <b>36 792 €</b>	jusqu'à <b>56 130 €</b>	> <b>56 130 €</b>
3	jusqu'à <b>36 297 €</b>	jusqu'à <b>44 188 €</b>	jusqu'à <b>67 585 €</b>	> <b>67 585 €</b>
4	jusqu'à <b>42 381 €</b>	jusqu'à <b>51 597 €</b>	jusqu'à <b>79 041 €</b>	> <b>79 041 €</b>
5	jusqu'à <b>48 488 €</b>	jusqu'à <b>59 026 €</b>	jusqu'à <b>90 496 €</b>	> <b>90 496 €</b>
Par personne supplémentaire	<b>+ 6 096 €</b>	<b>+ 7 422 €</b>	<b>+ 11 455 €</b>	<b>+ 11 455 €</b>

### MAPRIMERÉNOV' EST CUMULABLE AVEC :

Le **CEE** (certificats d'économies d'énergie) : pour tous les ménages, prime versée par les fournisseurs d'énergie.

Le **ECO PTZ 0%** (éco-prêt 0%) : pour tous les ménages, un prêt à taux 0% réaménagé.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).

Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.



# OUVERTURE DE MAPRIMERÉNOV' À L'ENSEMBLE DES COPROPRIÉTAIRES

Afin d'accélérer la rénovation énergétique des 9,7 millions de logements collectifs, pour les travaux sur les parties communes, **MaPrimeRénov' est maintenant accessible à l'ensemble des copropriétés** et simplifie le financement grâce à une aide collective versée au syndicat de copropriétaires. Elle peut se cumuler avec une aide individuelle pour les ménages aux revenus modestes (profil MaPrimeRénov'Jaune) et très modestes (profil MaPrimeRénov'Bleu) occupant leur logement.

## CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

<b>Rénovation globale</b>	Travaux de rénovation globale, qui garantissent une amélioration significative du confort et de la performance énergétique de la copropriété (35% minimum de gain énergétique après travaux)
<b>Résidence principale</b>	Copropriété composée d'au moins 75% de lots d'habitation principale
<b>Immatriculation</b>	Copropriété immatriculée au registre national des copropriétés

### DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES, À RÉALISER PAR LE SYNDIC

- Vérifier l'immatriculation de la copropriété au registre des copropriétés
- Créer son compte sur [maprimerenov.gouv.fr](http://maprimerenov.gouv.fr) à partir du 11/01/2021
- Désigner l'assistance à maîtrise d'ouvrage
- Voter les travaux en AG
- Déposer sa demande d'aide (avant le 31/12/2022)
- Réaliser les travaux
- Transmettre les factures sur son espace personnel pour demander le versement de l'aide

*À noter : l'assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par un opérateur-conseil spécialisé proposant à la copropriété un accompagnement technique, social et financier. Il ne peut s'agir d'une entreprise intervenant dans le projet de travaux.*

## À COMBIEN UNE COPROPRIÉTÉ A-T-ELLE DROIT ?

<b>MaPrimeRénov' Copropriété</b> (plafond des travaux : 15 000 € x le nombre de logements)	25% du montant des travaux (avec un maximum de 3 750 € par logement)
<b>Financement de l'accompagnement</b> (prestation plafonnée à 600 € x le nombre de logements)	30% du montant de la prestation (un maximum de 180 € par logement et un minimum de 900 € d'aide par copropriété)
<b>Bonus sortie de passoire</b> (sous condition de sortie des étiquettes énergie F et G)	500 € par logement
<b>Bonus Bâtiment Basse Consommation</b> (pour récompenser l'atteinte de l'étiquette énergie B ou A)	0 € par logement
<b>Aide individuelle</b>	750 € pour les revenus modestes (profil MaPrimeRénov'Jaune) 1 500 € pour les revenus très modestes (profil MaPrimeRénov'Bleu)



# QUELS FORFAITS POUR QUELS TRAVAUX ?

ÉQUIPEMENTS / TRAVAUX INDIVIDUELS (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif)	MaPrimeRénov' Bleu	MaPrimeRénov' Jaune	MaPrimeRénov' Violet	MaPrimeRénov' Rose
Rénovation globale	Je demande l'aide Habiter Mieux Sérénité		7 000 €	3 500 €
Bonus sortie de passoire	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC)	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €
Audit énergétique	500 €	400 €	300 €	-
Chaudières à granulés	10 000 €	8 000 €	4 000 €	-
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques	10 000 €	8 000 €	4 000 €	-
Chauffage solaire	8 000 €	6 500 €	4 000 €	-
Chaudières à bûches	8 000 €	6 500 €	3 000 €	-
Pompes à chaleur air/eau	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Chauffe-eau solaire	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Poêles à granulés	3 000 €	2 500 €	1 500 €	-
Poêles à bûches	2 500 €	2 000 €	1 000 €	-
Foyers fermés, inserts	2 000 €	1 200 €	600 €	-

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).  
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.



<b>ÉQUIPEMENTS / TRAVAUX INDIVIDUELS</b> (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif)	<b>MaPrimeRénov' Bleu</b>	<b>MaPrimeRénov' Jaune</b>	<b>MaPrimeRénov' Violet</b>	<b>MaPrimeRénov' Rose</b>
Équipements solaires hybrides	2 500 €	2 000 €	1 000 €	-
Chaudières à gaz très haute performance	1 200 €	800 €	-	-
Réseaux de chaleur ou de froid	jusqu'à 1 200 €	jusqu'à 800 €	400 €	-
Chauffe-eau thermodynamique	1 200 €	800 €	400 €	-
Dépose d'une cuve à fioul	1 200 €	800 €	400 €	-
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées)	100 €/équipement	80 €/équipement	40 €/équipement	-
Isolation des murs par l'extérieur	75 €/m <sup>2</sup>	60 €/m <sup>2</sup>	40 €/m <sup>2</sup>	15 €/m <sup>2</sup>
Isolation des toitures terrasses	75 €/m <sup>2</sup>	60 €/m <sup>2</sup>	40 €/m <sup>2</sup>	15 €/m <sup>2</sup>
Isolation des murs par l'intérieur	25 €/m <sup>2</sup>	20 €/m <sup>2</sup>	15 €/m <sup>2</sup>	7 €/m <sup>2</sup>
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles	25 €/m <sup>2</sup>	20 €/m <sup>2</sup>	15 €/m <sup>2</sup>	7 €/m <sup>2</sup>
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outre-mer)	25 €/m <sup>2</sup>	20 €/m <sup>2</sup>	15 €/m <sup>2</sup>	-

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).  
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

# MAPRIMERÉNOV<sup>1</sup> :

## QUELQUES EXEMPLES

### NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 2 ENFANTS

- **Revenus** : 30 500 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d'une maison individuelle
- **Lieu** : Creuse
- **Étiquette énergie de notre logement** : F (passoire thermique)
- **La superficie de notre logement** : 100 m<sup>2</sup>

Consommation avant travaux :  
**350 kWh/m<sup>2</sup> par an**  
Consommation après travaux :  
**310 kWh/m<sup>2</sup> par an**

**NOTRE PROJET** : Nous voulons remplacer une vieille chaudière fioul non performante par **une chaudière à granulés**

**NOTRE AIDE** : **15 900 €** pour un coût total des travaux de 18 000 €

#### DÉTAILS DE L'AIDE :

- **10 000 €** (ma PrimeRénov/Bleu, pour un forfait chaudière à granulés)
- **1 500 €** (bonus sortie de l'état de passoire thermique)
- **4 400 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce chauffage)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

### NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 3 ENFANTS

- **Revenus** : 41 000 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d'une maison individuelle
- **Lieu** : Gironde
- **Étiquette énergie de notre logement** : C
- **La superficie de notre logement** : 100 m<sup>2</sup>

Consommation avant travaux :  
**130 kWh/m<sup>2</sup> par an**  
Consommation après travaux :  
**70 kWh/m<sup>2</sup> par an**

**NOTRE PROJET** : Nous voulons remplacer une chaudière à gaz par **une pompe à chaleur (PAC) air/eau** et installer une **ventilation double flux**

**NOTRE AIDE** : **12 100 €** pour un coût total des travaux de 18 000 €

#### DÉTAILS DE L'AIDE :

- **6 000 €** (ma PrimeRénov/Jaune, pour un forfait chauffage et ventilation)
- **1 500 €** (bonus Bonus Bâtiment Basse Consommation, les travaux ont permis à notre logement d'accéder à une étiquette énergie B)
- **4 600 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce chauffage et des CEE Ventilation)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €



## NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 1 ENFANT

- **Revenus** : 50 200 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d'une maison individuelle
- **Lieu** : Morbihan
- **Étiquette énergie de notre logement** : E
- **La superficie de notre logement** : 100 m<sup>2</sup>

Consommation avant travaux :  
**300 kWh/m<sup>2</sup> par an**  
Consommation après travaux :  
**100 kWh/m<sup>2</sup> par an**

**NOTRE PROJET** : Nous voulons réaliser une **rénovation globale** (isolation des combles et des murs par l'extérieur et remplacement d'une chaudière à gaz par **une pompe à chaleur (PAC) air/eau**)

**NOTRE AIDE** : **13 500 €** pour un coût total des travaux de 39 700 €

### DÉTAILS DE L'AIDE :

- **7 000 €** (ma PrimeRénov'Violet, pour un forfait rénovation globale)
- **6 500 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce rénovation globale)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

## NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 2 ENFANTS

- **Revenus** : 61 000 € annuel
- **Situation** : propriétaires bailleurs d'une maison individuelle
- **Lieu** : Ardèche
- **Étiquette énergie de notre logement** : E
- **La superficie de notre logement** : 100 m<sup>2</sup>

Consommation avant travaux :  
**300 kWh/m<sup>2</sup> par an**  
Consommation après travaux :  
**60 kWh/m<sup>2</sup> par an**

**NOTRE PROJET** : Nous voulons réaliser une **rénovation globale** (remplacement d'une chaudière à gaz par **une chaudière à très haute performance énergétique (THPE)**, isolation des combles, des planchers et des murs par l'extérieur, installation d'un **système de ventilation**)

**NOTRE AIDE** : **7 900 €** pour un coût total des travaux de 34 200 €

### DÉTAILS DE L'AIDE :

- **3 500 €** (ma PrimeRénov'Rose, pour un forfait rénovation globale)
- **500 €** bonus Bonus Bâtiment Basse Consommation, les travaux ont permis à notre logement d'accéder à une étiquette énergie B)
- **3 900 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce rénovation globale)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

# ACCELÉREZ VOTRE BUSINESS AVEC LA PRIME ÉNERGIE EDF!

Votre distributeur, en partenariat avec EDF, propose à vos clients de bénéficier d'une aide financière pour leurs travaux de rénovation énergétique.

## CÔTÉ PROFESSIONNELS : COMMENT PARTICIPER À CE DISPOSITIF EN 5 ÉTAPES ?

**Créez votre espace professionnel**  
personnel sur le site :

[www.prime-energie-edf.fr/professionnels/87n4cv6y](http://www.prime-energie-edf.fr/professionnels/87n4cv6y)

1



2

**Recevez votre code professionnel** qui permet d'obtenir une simulation des primes pour chaque dossier de travaux.

3

**Réalisez les travaux** chez votre client.

4

**Finalisez le dossier**  
avec le particulier.

*Signalez à votre client  
qu'il devra transmettre :*

**UNE COPIE :**

- du devis accepté
- de la facture des travaux
- de la qualification RGE du professionnel
- de son avis d'imposition

**L'ORIGINAL :**

- de l'attestation sur l'honneur

**Votre client reçoit sa prime.**

5



La prime énergie d'EDF est une aide financière dédiée à la rénovation énergétique\* de l'habitat de votre client. Son montant est calculé selon le type de travaux réalisés, son lieu d'habitation et les caractéristiques de son logement. Votre client peut également bénéficier d'un bonus sous conditions de ressources.

## CÔTÉ PARTICULIERS : 5 ÉTAPES À SUIVRE

**S'inscrire sur [prime-energie-edf.fr](http://prime-energie-edf.fr)\***  
impérativement avant la signature du devis  
de ses travaux.

1



2

**Créer son dossier** et saisir le code de son  
professionnel sous convention avec EDF.

**Faire réaliser ses travaux**  
par un professionnel RGE.

3

4

**Envoyer son dossier**  
complet comprenant :

**UNE COPIE :**

- du devis accepté
- de la facture des travaux
- de la qualification RGE du professionnel
- de son avis d'imposition

**L'ORIGINAL :**

- de l'attestation sur l'honneur

**Réception de la prime** par lettre-chèque.

5

*\*Rendez-vous sur [prime-energie-edf.fr](http://prime-energie-edf.fr) pour une simulation ou pour l'inscription*

# SOMMAIRE

## **POMPES À CHALEUR 14 - 43**

■ Aérothermie	16
■ Solutions hybrides	32
■ Géothermie	41
■ Pompes à chaleur et équipements de piscine	41

## **CLIMATISATION 44 - 59**

■ Mono-split (ensemble complet)	46
■ Mono-split (unité extérieure)	55
■ Multi-splits (unité extérieure)	55
■ Multi-splits (unité intérieure)	56
■ DRV (groupe extérieur)	57
■ DRV (unité intérieure)	58
■ Accessoires	58

## **CHAUDIÈRES MURALES 60 - 76**

■ Gaz	62
■ Électrique	75

## **CHAUDIÈRES AU SOL 78 - 101**

■ Gaz	80
■ Fioul	87
■ Brûleurs	92
■ Biomasse	96
■ Accessoires de chaudières	100

## **ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE 102 - 108**

■ Vases d'expansion	104
■ Pompes de relevage de condensat	105
■ Cuves et réservoirs de stockage	106
■ Isolation	107

## **POÊLES ET INSERTS 110 - 120**

■ Poêles à bois	112
■ Poêles à pellets	118

## **ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE 122 - 146**

■ Décoratifs	124
■ Sèche-serviettes	130
■ Panneaux	136
■ Gaz	142
■ Robinetterie de radiateurs	142

## **PLANCHERS CHAUFFANTS 148 - 154**

■ Systèmes	150
■ Composants	153

## **CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 156 - 173**

■ Sèche-serviettes	158
■ Radiateurs	166

## RÉGULATION 174 - 184

- Thermostats d'ambiance 176
- Vannes et régulateurs 179

## TRAITEMENT ET FILTRATION 186 - 200

- Filtration 188
- Produits de traitement du circuit de chauffage 196

## EAU CHAUDE SANITAIRE 202 - 220

- Thermodynamiques 204
- Solaires 211
- Électriques 212
- Accumulateurs et instantanés gaz 217
- Ballons préparateurs et échangeurs à plaques 219
- Accessoires 219

## VENTILATION 222 - 234

- Résidentiel 224
- Collectif/Tertiaire 230
- Accessoires 233

## POMPES 236 - 246

- Eau chaude domestique 238
- Eau chaude collectif 239
- Eau froide domestique 240
- Eau froide collectif 245
- Stockage 246

## COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE 248 - 257

- Comptage 250
- Mesure/Métriologie 250

## OUTILLAGE 258 - 279

- Outillage énergisé plomberie 260
- Outillage manuel plomberie 266
- Brasage 271
- Outillage électroportatif 274
- Frigoriste 275
- EPI 276
- Outillage d'entretien des circuits de chauffage 277

# MIEUX COMPRENDRE


1

## LA POMPE À CHALEUR AIR-EAU :

UNE BONNE ADAPTATION AUX BESOINS ET À L'ENVIRONNEMENT

- **Les versions basse et moyenne température :** seront privilégiées pour les logements neufs et les régions à climat tempéré.
- **La version haute température :** convient davantage pour la rénovation et les régions plus froides.

La majorité des PAC sont réversibles et assurent le rafraîchissement. **L'offre triple service se multiplie** pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de l'eau chaude sanitaire.



### Il en existe 2 types :

1. **Les monoblocs** sont les moins répandues mais plus simples d'installation. Les liaisons entre la PAC installée à l'extérieur et les radiateurs, le plancher chauffant ou ventilo-convecteurs sont hydrauliques. Pas de manipulation de fluide frigorigène donc pas besoin d'attestation de capacité. Le gain de place à l'intérieur du logement est assuré.

2. **Les bi-blocs** sont largement répandues. Les liaisons entre l'unité extérieure et le module hydraulique intérieur sont frigorifiques et elles devront être réalisées par un professionnel ayant son attestation.

2

## LES SOLUTIONS HYBRIDES

Qu'elles soient gaz ou fioul, elles offriront un confort et un coût d'utilisation maîtrisé (en rénovation principalement).

3

## LA GÉOTHERMIE

C'est la version la **plus performante mais la moins répandue**, cela est dû en particulier à l'installation d'un système de captage en extérieur (horizontal ou vertical) qui reste encombrant et coûteux.



### La réglementation F-gaz

Elle pousse la transition vers des fluides frigorigènes à GWP - potentiel de réchauffement global - réduit. D'ici 2030, il devra être de 400. En France, le R410 A s'était généralisé avec un GWP de 2088, pour les PAC domestiques ou à forte puissance dans le tertiaire. Mais, il a vite été remplacé pour les modèles jusqu'à 20 kW, par le R32 (GWP de 675), classé A2L, donc légèrement inflammable. En France, il existe des solutions au R 290 ayant un très avantageux GWP de 3. Mais avec un gros défaut : il est très inflammable étant donné qu'il s'agit de propane.

Il apparaît également un nouveau gaz le R454C qui comme le R32 est légèrement inflammable mais il présente un GWP inférieur à 150 (4 fois moins que celui du R32).

# POMPES À CHALEUR

---

016 AÉROTHERMIE

032 SOLUTIONS HYBRIDES

041 GÉOTHERMIE

041 POMPES À CHALEUR ET  
ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

atlantic



**Alféa Excellia A.I.**  
**POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER - HAUTES PERFORMANCES (60DC) - CHAUFFAGE SEUL OU ECS INTÉGRÉE**

À partir de : **10 839 € HT / 13 006,80 € TTC**

- T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ 16 modèles de 11 à 17 kW
- Remplacement ou relève chaudière ■ Régulation Navistem 400S sur température extérieure
- Gamme chaud seul et option rafraîchissement

Certification F-GAZ **35° A++** **55° A+** **A** **5 ANS** Garantie Compresseur et échangeur\* **2 ANS** Pièces + 1 an sous conditions



**Accessoire(s)**

- > Navilink A59 NB (radio) – réf.: 074231 – **139 € HT / 166,80 € TTC**
- > Kit rafraîchissement gamme Alféa A.I. – réf.: 075328 – **62 € HT / 74,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Alféa Excellia A.I. 11	526 300	10,8	230V (mono)	4,25	N/A	10 839 € / 13 006,80 €	8 €
Alféa Excellia A.I. 14	526 301	13,5	230V (mono)	4,18	N/A	11 907 € / 14 288,40 €	8 €
Alféa Excellia A.I. Tri 14	526 303	13	400V (tri)	4,18	N/A	11 907 € / 14 288,40 €	8 €
Alféa Excellia HP A.I. 16	526 631	16	230V (mono)	4,15	N/A	12 214 € / 14 656,80 €	8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 11	526 321	10,8	230V (mono)	4,25	190	12 882 € / 15 458,40 €	8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 14	526 322	13,5	230V (mono)	4,18	190	13 868 € / 16 641,60 €	8 €
Alféa Excellia Duo A.I. Tri 14	526 324	13	400V (tri)	4,18	190	13 868 € / 16 641,60 €	8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. 16	526 641	16	230V (mono)	4,15	190	14 291 € / 17 149,20 €	8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. Tri 15	526 642	15	400V (tri)	4,33	190	14 900 € / 17 880 €	8 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

Échangeur coaxial breveté Atlantic

atlantic



**Alféa Extensa A.I. R32**  
**POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER - MOYENNE TEMPÉRATURE (55DC)- CHAUFFAGE SEUL OU ECS INTÉGRÉE**

À partir de : **6 506 € HT / 7 807,20 € TTC**

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ 9 modèles de 5 à 10 kW
- Neuf ou relève de chaudière ■ Régulation Navistem 400S sur température extérieure
- Gamme chaud seul et option rafraîchissement

Certification F-GAZ **35° A+++** **55° A+** **A** **5 ANS** Garantie Compresseur et échangeur\* **2 ANS** Pièces + 1 an sous condition



**Accessoire(s)**

- > Navilink A59 NB – réf.: 074231 – **139 € HT / 166,80 € TTC**
- > Pack Cozytouch NB A.I. – réf.: 501003 – **222 € HT / 266,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Alféa Extensa A.I. 5 R32	526 331	4,5	230V (mono)	4,74	16	6 506 € / 7 807,20 €	8 €
Alféa Extensa A.I. 6 R32	526 332	5,5	230V (mono)	4,65	16	6 864 € / 8 236,80 €	8 €
Alféa Extensa A.I. 8 R32	526 333	7,5	230V (mono)	4,43	16	8 311 € / 9 973,20 €	8 €
Alféa Extensa A.I. 10 R32	526 334	9,5	230V (mono)	4,5	16	10 360 € / 12 432 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	526 340	3,3	230V (mono)	4,89	16	8 625 € / 10 350 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	526 341	4,5	230V (mono)	4,74	16	8 625 € / 10 350 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	526 342	5,5	230V (mono)	4,65	16	9 080 € / 10 896 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	526 343	7,5	230V (mono)	4,43	16	10 583 € / 12 699,60 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 10 R32	526 344	9,5	230V (mono)	4,5	16	12 100 € / 14 520 €	8 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

Échangeur coaxial breveté Atlantic et Fluide R32



## HRC 70 (17 / 20 / 25 kW)

### POMPE À CHALEUR MODULANTE HAUTE TEMPÉRATURE 70°C

À partir de : 13 969 € HT / 16 762,80 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 40°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ Large gamme de puissances : de 17 à 25 kW ■ En rénovation, conservation des radiateurs existants ■ Aucune liaison gaz avec l'unité extérieure ■ Très silencieuse grâce à son ventilateur de très grand diamètre à vitesse variable

35° A++	55° A++	L	€	GARANTIE 1 AN	Pièces (main d'œuvre, déplacement sous conditions)	GARANTIE 5 ANS	Compresseurs (selon CGV)	FR	CE
------------	------------	---	---	------------------	--	-------------------	--------------------------	----	----



#### Accessoire(s)

> TH RNC/2 radio thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – 303 € HT / 363,60 € TTC  
> Sonde d'ambiance avec afficheur – réf.: 751009 – 162 € HT / 194,40 € TTC



Adapte sa puissance aux besoins grâce à ses 2 compresseurs

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
HRC 17 mono Premium+	151 431	17	230V (mono)	4,4	2 000	14 831 € / 17 797,20 €
HRC 17 tri Premium+	151 436	17	400V (tri)	4,9	2 000	13 969 € / 16 762,80 €
HRC 17 tri Premium+	151 446	20	400V (tri)	4,6	2 450	15 400 € / 18 480 €
HRC 25 tri Premium+	151 451	25	400V (tri)	4,6	3 000	16 409 € / 19 690,80 €
HRC 17 mono DS 170D/50	151 432	17	230V (mono)	4,4	2 000	15 430 € / 18 516 €
HRC 17 tri DS 170D/50	151 437	17	400V (tri)	4,9	2 000	14 745 € / 17 694 €
HRC 20 tri DS 170D/50	151 447	20	400V (tri)	4,6	2 450	16 130 € / 19 356 €
HRC 25 tri DS 170D/50	151 452	25	400V (tri)	4,6	3 000	17 212 € / 20 654,40 €



## HTi 70 (6 / 8 / 11 / 14 kW)

### POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE À TRÈS LARGE MODULATION DE PUISSANCE

À partir de : 6 298 € HT / 7 557,60 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 40°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ Les seules pompes à chaleur certifiées Origine France Garantie\* ■ Très large modulation de puissance ■ Un pilote hydraulique adapté au type d'installation ■ Fiable, robuste et performante

35° A+++	55° A+++	L	€	GARANTIE 1 AN	Pièces (main d'œuvre, déplacement sous conditions)	GARANTIE 4 ANS	Compresseurs (selon CGV)	FR	CE
-------------	-------------	---	---	------------------	--	-------------------	--------------------------	----	----



#### Accessoire(s)

> TH RNC/2 radio thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – 303 € HT / 363,60 € TTC  
> Réhausse réglable pour HTi 6 à 14, hauteur 12 cm – réf.: 754600 – 150 € HT / 180 € TTC



Un simple raccordement électrique et hydraulique suffit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
HTi 6 mono - Primo	155 001	6	230V (mono)	5,05	1 000	6 298 € / 7 557,60 €
HTi 8 mono - Primo	155 011	8	230V (mono)	5,35	1 350	7 992 € / 9 110,40 €
HTi 8 tri - Primo	155 051	8	400V (tri)	5,35	1 350	7 992 € / 9 110,40 €
HTi 6 mono - Premium+	155 006	6	230V (mono)	5,05	1 000	6 974 € / 8 368,80 €
HTi 8 tri - Premium+	155 056	8	400V (tri)	5,35	1 350	8 323 € / 9 987,60 €
HTi 11 tri - Premium+	155 066	11	400V (tri)	4,86	1 650	10 458 € / 12 549,60 €
HTi 14 tri - Premium+	155 076	14	400V (tri)	4,89	1 850	11 928 € / 14 313,60 €
HTi 8 tri - DS 170D	155 054	8	400V (tri)	5,35	1 350	9 835 € / 11 802 €
HTi 11 tri - DS 170D	155 064	11	400V (tri)	4,86	1 650	11 246 € / 13 495,20 €
HTi 14 tri - DS 170D	155 074	14	400V (tri)	4,89	1 850	12 716 € / 15 259,20 €

\* Concerne les HTi 6 et 8 mono



**HRC 70 (32 / 50 / 64 / 96 kW)**  
**POMPE À CHALEUR 70°C MODULANTE À 3 ÉTAGES DE PUISSANCE**

**Nous consulter**

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 40°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ HRC 32 : démarrage étagé et progressif de la puissance ■ Couplée avec le pilote modulaire 6P10 qui offre de multiples possibilités
- Bouteille de découplage 78 L intégrée pour séparer les réseaux hydrauliques ■ Très silencieuse

35° A++
55° A++
L A++
1 AN GARANTIE
Pièces (main d'œuvre, déplacement sous conditions)
5 ANS GARANTIE
Compresseurs (selon CGV)
CE

**Accessoire(s)**

- > Branche circuit de chauffage ou ECS pour pilote 6P10 – réf.: 755823 – **880 € HT / 1 056 € TTC**
- > Boitier additionnel 6P10 – réf.: 754104 – **335 € HT / 402 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
HRC 32 tri - 6P10	151 461	32	400V (tri)	4,57	3 750	19 190 € / 23 028 €
HRC 50 tri - 6P10 (HRC 25 x 2)	151 453	50	400V (tri)	4,6	3 000	NC
HRC 64 tri - 6P10 (HRC 32 x 2)	151 462	64	400V (tri)	4,57	3 750	NC
HRC 96 tri - 6P10 (HRC 32 x 3)	151 463	96	400V (tri)	4,57	3 750	NC

**+** S'adapte parfaitement à un circuit de chauffage existant



**Eria-N**  
**POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER (DE 4,6 À 14,65 KW)**

**À partir de : 5 114 € HT / 6 136,80 € TTC**

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Chauffage seul ou fonction production ECS ■ Appoint électrique ou chaudière en relèvement ■ Large plage de modulation de 30 à 100%
- Régulation ecocontrol + : tableau de contrôle simple, intuitif et connecté

35° A+++
55° A++
2 ANS GARANTIE
5 ANS GARANTIE
Sur le compresseur
WiFi
NF

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
ERIA-N EM	7778 440	4,5	230V (mono)	5,11	5 114 € / 6 136,80 €	8 €
ERIA-N EM	7778 441	6	230V (mono)	4,22	5 607 € / 6 728,40 €	8 €
ERIA-N EM	7778 442	8	230V (mono)	4,34	6 513 € / 7 815,60 €	8 €
ERIA-N EM	7778 443	11	230V (mono)	4,65	8 406 € / 10 087,20 €	8 €
ERIA-N EM	7778 445	16	230V (mono)	4,22	9 809 € / 11 770,80 €	8 €
ERIA-N HM	7778 447	4,5	230V (mono)	5,11	5 114 € / 6 136,80 €	8 €
ERIA-N HM	7778 448	6	230V (mono)	4,22	5 607 € / 6 728,40 €	8 €
ERIA-N HM	7778 449	8	230V (mono)	4,34	6 513 € / 7 815,60 €	8 €
ERIA-N HM	7778 450	11	230V (mono)	4,65	8 406 € / 10 087,20 €	8 €
ERIA-N HM	7778 452	16	230V (mono)	4,22	9 809 € / 11 770,80 €	8 €

**+** Filtre magnétique fourni

**Vos clients ont des questions?**  
*Je souhaite changer mon système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov'?*

**Subvention ma MaPrimeRénov' pour une pompe à chaleur air/eau :**

	MaPrimeRénov' <b>Bleu</b> Ménages aux ressources <b>très modestes</b>	MaPrimeRénov' <b>Jaune</b> Ménages aux ressources <b>modestes</b>
Maisons individuelles	4 000 €	3 000 €
Immeubles collectifs	3 000 € / logement	2 000 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021

CHAPPEE



**+** S'installe dans un placard

### Eria-N FIT-IN POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER

À partir de : 7 304 € HT / 8 764,80 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Excellentes performances chauffage et acoustique 36 db(a) ■ Régulation ecocontrol + : tableau de contrôle simple, intuitif et connecté ■ Ballon de 180 L intégré ■ Filtre magnétique pot à boue intégré avec vanne



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
Eria-N FIT-IN EM	7778 433	4.5	230V (mono)	5.11	7 304 € / 8 764,80 €	8 €
Eria-N FIT-IN EM	7778 434	6	230V (mono)	4.22	7 797 € / 9 356,40 €	8 €
Eria-N FIT-IN EM	7778 435	8	230V (mono)	4.34	8 703 € / 10 443,60 €	8 €
Eria-N FIT-IN EM	7778 436	11	230V (mono)	4.65	10 596 € / 12 715,20 €	8 €
Eria-N FIT-IN ET	7778 437	11	400V (tri)	4.65	11 004 € / 13 204,80 €	8 €
Eria-N FIT-IN EM	7778 438	16	230V (mono)	4.22	11 999 € / 14 398,80 €	8 €
Eria-N FIT-IN ET	7778 439	16	400V (tri)	4.22	12 547 € / 15 056,40 €	8 €

DAIKIN



**+** Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -5°C extérieur

### Daikin Altherma 3 R POMPE À CHALEUR MOYENNE TEMPÉRATURE 55°C

Nous consulter

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ COP chauffage jusqu'à 5.1 - COP ECS jusqu'à 3.3 - Réduction de l'impact carbone grâce au R-32 ■ Solution répondant aux exigences de la RT2012 ■ Mise en service simplifiée grâce à l'assistant de configuration ■ Pilotable par smartphone via l'application Onecta



#### Accessoire(s)

> Thermostat ALT 3 Madoka Chauffage Blanc – réf.: BRCHHWD – Prix : NC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
Groupe extérieur R32 - taille 4	ERGA04DV	4	230V (mono)	5,10	NC
Groupe extérieur R32 - taille 6	ERGA06EVH	4	230V (mono)	5,10	NC
Groupe extérieur R32 - taille 8	ERGA08EVH	4	230V (mono)	5,10	NC
UI murale R32 - taille 4	EBH04D6V	4	230V (mono)	5,10	NC
UI murale R32 - taille 8	EBH08D6V	8	230V (mono)	5,10	NC
UI au sol 180 L R32 - taille 4 - 1 ou 2 zones	EHVH(Z)04S18D6V	4	230V (mono)	5,10	NC
UI au sol 230 L R32 - taille 4	EHVH04S23D6V	4	230V (mono)	5,10	NC
UI au sol 180 L R32 - taille 8 - 1 ou 2 zones	EHVH(Z)08S18D6V	8	230V (mono)	5,10	NC
UI au sol 230 L R32 - taille 8 - 1 ou 2 zones	EHVH(Z)08S23D6V	8	230V (mono)	5,10	NC



**+** Pilotable via l'application Onecta

### Daikin Altherma 3 H POMPE À CHALEUR MOYENNE TEMPÉRATURE 60°C HYDROSPLIT AU R-32

#### Nous consulter

■ T° ext. min. : -28°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ 1<sup>re</sup> pompe à chaleur air/eau pour la rénovation fonctionnant au fluide R-32 ■ Température de sortie d'eau à 60°C jusqu'à -10°C extérieur en 100% pompe à chaleur ■ Fonctionnement silencieux : uniquement 42 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2) ■ Guidage durant la mise en route du produit en 9 étapes avec l'assistant de configuration

35° A+++
55° A\*\*
XL A
Garantie 5 ANS
Sur le compresseur
Garantie 3 ANS
Cuve et pièces
Wi-Fi
CE



#### Accessoire(s)

> Thermostat radio on/off pour utilisateur final – réf.: EKRTTB – **Prix : NC**  
 > Soupape antigel (x2) – réf.: AFVALVE1 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
UE Altherma 3 H - taille 11	EPGA1DV7	11	230V (mono)	5,15	NC
UE Altherma 3 H - taille 14	EPGA14DV7	14	230V (mono)	5,15	NC
UE Altherma 3 H - taille 16	EPGA16DV7	16	230V (mono)	5,15	NC
UI 3 H F au sol - 1 zone 180 L monophasée 60°C au R32	EAVH16S18D6V7	16	230V (mono)	5,15	NC
UI 3 H F au sol - 1 zone 230 L monophasée 60°C au R32	EAVH16S23D6V7	16	230V (mono)	5,15	NC
UI 3 H W murale 3 H monophasée 60°C R-32 - taille 16	EABH16D6V7	16	230V (mono)	5,15	NC
UI 3 H F au sol - 2 zones 180 L monophasée 60°C au R32	EAVZ16S18D6V7	16	230V (mono)	5,15	NC
UI 3 H F au sol - 2 zones 230 L monophasée 60°C au R32	EAVZ16S23D6V7	16	230V (mono)	5,15	NC



**+** Connectivité et pilotage à distance

### Daikin Altherma 3 H HT POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE 70°C À LIAISON HYDRAULIQUE AU R-32

#### Nous consulter

■ T° ext. min. : -28°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C extérieur ■ Groupe extérieur ultra silencieux : 32 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2) en mode nuit ■ Nouveau compresseur scroll garantissant le maintien de puissance à température négative ■ Mise en service simplifiée : assistance pendant la mise en route du produit

35° A+++
55° A\*\*
XL A
Garantie 5 ANS
Compresseur
Garantie 3 ANS
Cuve et pièces
Wi-Fi
CE



#### Accessoire(s)

> Vanne exogel pour gamme PAC (x 2) – réf.: AFVALVE1 – **Prix : NC**  
 > Thermostat radio on/off pour utilisateur final (x 1) – réf.: EKRTTB – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 14	EPRA14DV3	14	230V (mono)	2,61	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 16	EPRA16DV37	16	230V (mono)	2,61	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 18	EPRA18DV37	18	230V (mono)	2,61	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 14	EPRA14DW17	14	400V (tri)	2,62	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 16	EPRA16DW17	16	400V (tri)	2,62	NC
UE Altherma 3 H HT 70°C - taille 18	EPRA18DW17	18	400V (tri)	2,62	NC
UI murale Altherma 3 H HT W	ETBH16D6V7	16	230V (mono)	2,61	NC
UI murale Altherma 3 H HT W	ETBH16D9W7	16	400V (tri)	2,62	NC
UI murale Altherma 3 H HT F 180 L	ETVH16S18D6V7	16	230V (mono)	2,61	NC
UI murale Altherma 3 H HT F 230 L	ETVH16S23D6V7	16	230V (mono)	2,61	NC



## Daikin Altherma R HT POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE 80°C

### Nous consulter

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 80°C ■ Température de sortie d'eau jusqu'à 80°C (sans appoint électrique) ■ Produit adapté pour des régimes d'eau 45/65°C ■ Ballon accumulation 200/260 L et ballon à production semi-instantanée 300/500 L ■ Éligible aux aides financières pour la rénovation énergétique



### Accessoire(s)

- > Bouteille tampon 25 L – réf.: FR.BMEL25SK – Prix : NC
- > Filtre magnétique – réf.: K.FERNOXTIFL – Prix : NC



**+** Fonctionnement garanti par -20°C extérieur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
UE chaud seul - taille 11	ERSQ011AV1	11	230V (mono)	4,20	NC
UE chaud seul - taille 14	ERSQ014AV1	14	230V (mono)	4,20	NC
UE chaud seul - taille 16	ERSQ016AV1	16	230V (mono)	4,20	NC
UE grand froid, chaud seul - taille 11	ERRQ11AV1	11	230V (mono)	4,20	NC
UE grand froid, chaud seul - taille 14	ERRQ14AV1	14	230V (mono)	4,20	NC
UE grand froid, chaud seul - taille 16	ERRQ16AV1	16	230V (mono)	4,20	NC
UI chaud seul - taille 11	EKHBRD011ADV17	11	230V (mono)	4,20	NC
UI chaud seul - taille 14	EKHBRD014ADV17	14	230V (mono)	4,20	NC
UI chaud seul - taille 16	EKHBRD016ADV17	16	230V (mono)	4,20	NC



## Daikin Altherma 3 M POMPE À CHALEUR MONOBLOC

### Nous consulter

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 25°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ Température de sortie d'eau à 55°C jusqu'à -7°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ■ 40 dB(A) de pression sonore à 5 m ■ Interface machine de 2<sup>ème</sup> génération (MMI2) - Carte WLAN en option



**+** Tous les composants hydrauliques sont inclus dans l'unité

Modèle	Référence	Puissance jusqu'à (kW) à -7°C / 55°C	Tension	COP jusqu'à	Puissance jusqu'à (kw) à -7°C / 55°C	Prix HT/TTC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	8.49	NC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA11D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.08	NC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA14D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.21	NC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA16D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.67	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	8.49	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA11D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.08	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA14D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.21	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA16D3V3	N/A	230V (mono)	4.91	9.67	NC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3W1	N/A	400V (tri)	4.91	8.49	NC
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3W1	N/A	400V (tri)	4.91	8.49	NC



Rafraîchissement possible grâce au kit de rafraîchissement

## Daikin Altherma 3 R F POMPE À CHALEUR BI-BLOC

Nous consulter

- T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 25°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ Température de sortie d'eau à 55°C jusqu'à -15°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ■ A partir de 36 dB(A) de pression sonore à 5 m
- Pilotable par smartphone via Onecta avec La carte WLAN de série

35° A+++	55° A++	XL B	€ Garantie 3 ANS	Pièces	Garantie 5 ANS	Compresseur	WiFi
-------------	------------	---------	---------------------	--------	----------------	-------------	------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
Altherma 3 R F UE - taille 4 - 1 zone	ERGA04EV	5,38	230V (mono)	2,81	NC
Altherma 3 R F UE - taille 6 - 1 zone	ERGA06EVH	6,25	230V (mono)	2,77	NC
Altherma 3 R F UE - taille 8 - 1 zone	ERGA08EVH	7,28	230V (mono)	2,77	NC
Altherma 3 R F UI - taille 4 - 1 zone 180 L	EHVH04S18EGV	5,38	230V (mono)	2,81	NC
Altherma 3 R F UI - taille 4 - 1 zone 230 L	EHVH04S23EGV	5,38	230V (mono)	2,77	NC
Altherma 3 R F UI - taille 8 - 1 zone 180 L	EHVH08S18EGV	7,28	230V (mono)	2,77	NC
Altherma 3 R F UI - taille 8 - 1 zone 230 L	EHVH08S23EGV	7,28	230V (mono)	2,77	NC



Certifiée HP Keymark en chauffage seul

## Daikin Altherma M POMPE À CHALEUR MONOBLOC

Nous consulter

- T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ Température de sortie d'eau à 55°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ■ 39 dB(A) de pression sonore à 5 m
- Pilotable par smartphone via Onecta avec la carte WLAN

35° A+++	55° A++	€ Garantie 3 ANS	Pièces	Garantie 5 ANS	Compresseurs
-------------	------------	---------------------	--------	----------------	--------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC
Altherma M chaud seul - taille 5	EDLQ05CV3	4,60	230V (mono)	2,69	NC
Altherma M réversible - taille 5	EBLQ05CV3	4,60	230V (mono)	2,69	NC
Altherma M réversible - taille 5	EDLQ07CV3	6,40	230V (mono)	2,33	NC
Altherma M réversible - taille 7	EBLQ07CV3	6,40	230V (mono)	2,33	NC

Notes :

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE®



## HPI-S POMPE À CHALEUR AIR/EAU

À partir de : **7 198 € HT / 8 637,60 € TTC**

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Composée d'une unité extérieure et d'un module intérieur MIT-S ■ Disponible en 2 versions : appoint par la résistance électrique ou appoint chaudière ■ Bouteille de découplage 40 L : permet jusqu'à 4 circuits de chauffage indépendants ■ Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant



**+** Cascade possible et bouteille de découplage intégrée

### Accessoire(s)

- > Kit V3V interne motorisé - Sonde départ V3V mélangeuse – réf.: 100017830 – **946 € HT / 1 135,20 € TTC** [+ 1,00 € d'éco-participation]
- > Kit tubulures internes d'adaptation pour montage d'une V3V – réf.: 100017832 – **201 € HT / 241,20 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
HPI-S 4.5 MR (appoint électrique intégré)	7746 954	4,5	230V (mono)	5,11	7 198 € / 8 637,60 €	8 €
HPI-S 6 MR (appoint électrique intégré)	7746 956	6	230V (mono)	4,18	7 691 € / 9 229,20 €	8 €
HPI-S 8 MR (appoint électrique intégré)	7746 958	8	230V (mono)	4,27	8 600 € / 10 320 €	8 €
HPI-S 11 MR (appoint électrique intégré)	7746 960	11	230V (mono)	4,18	10 572 € / 12 686,40 €	8 €
HPI-S 11 TR (appoint électrique intégré)	7746 962	11	400V (tri)	4,18	10 980 € / 13 176 €	8 €
HPI-S 16 MR (appoint électrique intégré)	7746 964	16	230V (mono)	4,22	11 975 € / 14 370 €	8 €
HPI-S 16 TR (appoint électrique intégré)	7746 966	16	400V (tri)	4,22	12 523 € / 15 027,60 €	8 €
HPI-S 22 TR (appoint électrique intégré)	7746 967	22	400V (tri)	3,96	14 851 € / 17 821,20 €	8 €
HPI-S 27 TR (appoint électrique intégré)	7746 970	27	400V (tri)	3,90	17 388 € / 20 865,60 €	8 €



Vos clients ont des questions ?  
Je souhaite faire réaliser  
un audit énergétique  
dans mon habitation,  
quelle sera ma subvention  
MaPrimeRénov' ?

### Subvention ma MaPrimeRénov' pour un audit énergétique :

	<b>MaPrimeRénov' Bleu</b> Ménages aux ressources <b>très modestes</b>	<b>MaPrimeRénov' Jaune</b> Ménages aux ressources <b>modestes</b>
Maisons individuelles	500 €	400 €
Immeubles collectifs	250 € / logement	200 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE®



**Kit d'installation rapide intégré**

## Strateo

### POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER TRIPLE SERVICE

À partir de : **8 155 € HT / 9 786 € TTC**

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Performances exceptionnelles avec préparateur ECS de 190 L - Fluide R32 ■ Gain de 2h à l'installation : solution toute équipée avec platine de prémontage hydraulique ■ Silencieuse : seulement 22 dB(A) niveau sonore intérieur
- Éco-conception et emballage 100% recyclable pour une diminution de l'empreinte carbone



### Accessoire(s)

- > Thermostat d'ambiance connecté Smart TC° R-BUS filaire - réf.: 7691375 - **273 € HT / 327,60 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Kit tubes cuivre pour platine de pré-montage circuits chauffages - réf.: 7726776 - **459 € HT / 550,80 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Volume max. ECS (V40)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Strateo MR/E R32 4.5 (1 circuit)	7773 934	4,5	230V (mono)	5,20	279	8 155 € / 9 786 €	8 €
Strateo MR/E R32 6 (1 circuit)	7773 936	6	230V (mono)	5,00	277	8 649 € / 10 378,80 €	8 €
Strateo MR/E R32 8 (1 circuit)	7773 938	8	230V (mono)	4,57	278	9 558 € / 11 469,60 €	8 €
Strateo MR/E 2C R32 4.5 (2 circuits)	7773 939	4,5	230V (mono)	5,20	279	9 343 € / 11 211,60 €	8 €
Strateo MR/E 2C R32 6 (2 circuits)	7773 962	6	230V (mono)	5,00	277	9 837 € / 11 804,40 €	8 €
Strateo MR/E 2C R32 8 (2 circuits)	7773 963	8	230V (mono)	4,57	278	10 746 € / 12 895,20 €	8 €

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE®



**Confort optimal chauffage et ECS dans un ensemble compacte**

## Alezio S V200

### POMPE À CHALEUR AIR/EAU "SPLIT INVERTER" AVEC PRÉPARATEUR ECS INTÉGRÉ

À partir de : **7 596 € HT / 9 115,20 € TTC**

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Composée d'une unité extérieure, d'un module intérieur intégrant un préparateur d'ECS de 180 L ■ Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant ■ Disponible en 2 versions : appoint par la résistance électrique ou appoint chaudière ■ Tableau de commande E-Pilot intuitif et connecté



### Accessoire(s)

- > Thermostat d'ambiance connecté Smart TC° R-BUS filaire - réf.: 7691375 - **273 € HT / 327,60 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Dossieret raccordement hydraulique 1 ou 2 circuit droite ou gauche - réf.: 7746412 - **785 € HT / 942€ TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Volume max. ECS (V40)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Alezio S 4.5 MR V200 R32 (avec appoint électrique)	7790 389	4,5	230V (mono)	5,11	243	7 596 € / 9 115,20 €	8 €
Alezio S 6 MR V200 R32 (avec appoint électrique)	7790 391	6	230V (mono)	4,22	254	8 090 € / 9 708 €	8 €
Alezio S 8 MR V200 R32 (avec appoint électrique)	7790 392	8	230V (mono)	4,34	251	8 999 € / 10 798,80 €	8 €
Alezio S 11 MR V200 (avec appoint électrique)	7692 999	11	230V (mono)	4,65	231	11 510 € / 13 812 €	8 €
Alezio S 11 TR V200 (avec appoint électrique)	7693 001	11	400V (tri)	4,65	231	11 918 € / 14 301,60 €	8 €
Alezio S 16 MR V200 (avec appoint électrique)	7693 003	16	230V (mono)	4,22	231	12 913 € / 15 495,60 €	8 €
Alezio S 16 TR V200 (avec appoint électrique)	7693 005	16	400V (tri)	4,22	231	13 461 € / 16 153,20 €	8 €

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE®



**+** Très silencieux  
et sans liaison frigo

## HPI-M POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU

À partir de : **9 389 € HT / 11 266,80 € TTC**

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Composée d'une unité extérieure Monobloc et d'un module intérieur MIT-M en liaison hydraulique ■ Bouteille de découplage 40 L intégrée : permet de raccorder jusqu'à 4 circuits de chauffage ■ Disponible en 2 versions : appoint par la résistance électrique ou appoint chaudière ■ Régulation Diematic Evolution



### Accessoire(s)

> Thermostat d'ambiance modulant connecté filaire Smart TC Filaire – réf.: 7691375 – **273 € HT / 327,60 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]  
> Thermostat d'ambiance modulant connecté radio Smart TC RF – réf.: 7691377 – **453 € HT / 543,60 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
HPI-M 6 MR/E (appoint électrique intégré)	7746 621	6	230V (mono)	4,83	9 687 € / 11 624,40 €	8 €
HPI-M 8 MR/E (appoint électrique intégré)	7746 623	8	230V (mono)	4,51	10 203 € / 12 243,60 €	8 €
HPI-M 11 MR/E (appoint électrique intégré)	7746 627	11	230V (mono)	4,64	10 870 € / 13 044 €	8 €
HPI-M 6 MR/H (relève chaudière)	7746 577	6	230V (mono)	483	9 389 € / 11 266,80 €	8 €
HPI-M 8 MR/H (relève chaudière)	7746 622	8	230V (mono)	4,51	9 905 € / 11 886 €	8 €
HPI-M 11 MR/H (relève chaudière)	7746 626	11	230V (mono)	4,64	10 572 € / 12 686,40 €	8 €

**FRISQUET**



**+** Bivalence dynamique,  
dispositif exclusif Frisquet

## Teamao Génération 4 POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU (BASSE ET MOYENNE TEMPÉRATURE)

À partir de : **8 010 € HT / 9 612 € TTC**

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Puissances étagées 8/10/12 de technologie Inverter, à bas PRP (R32 - charge <1,84 kg) ■ Module intérieur exclusif avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action intégré ■ Pas de débit mini à assurer et insensibilité aux caractéristiques hydrauliques de l'installation ■ Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané



### Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alimentation inclus) – réf.: F3AA41484 – **169 € HT / 202,80 € TTC** [+ 0,10 € d'éco-participation]  
> Module H Visio pour 2<sup>ème</sup> circuit + kit raccordement au module intérieur – réf.: F3AA41225 + F3AA70207 – **884 € HT / 1 060,80 € TTC** [+ 0,15 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20 080	8	230V (mono)	4,52	8 010 € / 9 612 €	8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20 100	10	230V (mono)	4,75	9 559 € / 11 470,80 €	8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20 120	12	230V (mono)	4,47	10 101 € / 12 121,20 €	8 €



**+** Insensible aux caractéristiques hydrauliques de l'installation

## Teamao Génération 4

### POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU (BASSE ET MOYENNE TEMPÉRATURE - R32)

À partir de : **10 299 € HT / 12 358,80 € TTC**

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Module extérieur technologie Inverter - Puissance 14 kW monophasé et triphasé - Dégivrage optimisé ■ Module intérieur exclusif avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action intégré ■ Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané ■ Résistance électrique étagée 2/4/6 kW - Appoint fioul, gaz, électricité avec bivalence dynamique



#### Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alimentation inclus) - réf.: F3AA41484 - **169 € HT / 202,80 € TTC (+ 0,10 € d'éco-participation)**

> Module H Visio pour 2<sup>ème</sup> circuit + kit de raccordement à Teamao 4 - réf.: F3AA41225 + F3AA70207 - **884 € HT / 1 060,80 € TTC (+ 0,15 € d'éco-participation)**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20 140	14	230V (mono)	4,10	10 299 € / 12 358,80 €	8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20 141	14	400V (tri)	4,10	10 650 € / 12 780 €	8 €



**+** Installation simplifiée : pré-réglages avant mise en service

## Therma V

### POMPE À CHALEUR AIR-EAU

À partir de : **4 380 € HT / 5 256 € TTC**

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 48°C ■ T° de départ d'eau : 5°C ■ Haute efficacité énergétique : classe énergétique A+++ , réfrigérant R32 ou R410A, certifications ■ Confort : chauffage et refroidissement, contrôle 2 zones distinctes, silencieux, Wifi en option ■ Performance : production d'eau chaude jusqu'à 80°C, compresseur scroll, protection anticorrosion ■ Économies et environnement : impact réduit, économies d'énergie, aides financières cumulables



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM051M.U43	5	230V (mono)	4,5	7/15	6 816 € / 8 179,20 €	8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM071M.U43	7	230V (mono)	4,5	7/20	7 282 € / 8 738,40 €	8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM091M.U43	9	230V (mono)	4,45	7/26	7 731 € / 9 277,20 €	8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM121M.U33	12	230V (mono)	4,6	15/35	9 705 € / 11 646 €	8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM141M.U33	14	230V (mono)	4,5	15/40	10 151 € / 12 181,20 €	8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM161M.U33	16	230V (mono)	4,5	15/46	10 601 € / 12 721,20 €	8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split 57°C R410A - A+++	HN1616M.NK5	12 / 14 / 16	230V (mono)	4,55 / 4,41 / 4,26	15/46	5 101 € / 6 121,20 €	8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split 57°C R410A - A+++	HUI21MA.U33	12	230V (mono)	4,55	15/35	4 380 € / 5 256 €	8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split HT 80°C R410A - A++	HN1610H.NK3	16	230V (mono)	3,27	15/46	9 050 € / 10 860 €	8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split HT 80°C R410A - A+	HUI16HA.U33	16	230V (mono)	3,27	15/46	5 543 € / 6 651,60 €	8 €



## Therma V POMPE À CHALEUR AIR-EAU SPLIT R32

À partir de : 2 414 € HT / 2 896,80 € TTC

- T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 48°C ■ T° de départ d'eau : 5°C ■ Haute efficacité énergétique : classe énergétique A+++ , réfrigérant R32, certifications ■ Confort : chauffage et refroidissement, contrôle 2 zones distinctes, silencieux, Wifi en option ■ Performance : production d'eau chaude jusqu'à 65°C, compresseur scroll, protection anticorrosion ■ Économies et environnement : impact réduit, économies d'énergie, aides financières cumulables



**+** Installation simplifiée : pré-réglages avant mise en service

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
PAC Air/Eau THERMA V Split 65°C R32 - A+++ - UI	HN091MR.NKS	5 / 7 / 9	230V (mono)	4,9 / 4,9 / 4,65	N/A	5 866 € / 7 039,20 €	
PAC Air/Eau THERMA V Split 65°C R32 - A+++ - UE	HU051MR.U44	5	230V (mono)	4,9	7/16	2 414 € / 2 896,80 €	8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split 65°C R32 - A+++ - UE	HU071MR.U44	7	230V (mono)	4,9	7/20	2 583 € / 3 099,60 €	8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split 65°C R32 - A+++ - UE	HU091MR.U44	9	230V (mono)	4,65	7/26	2 940 € / 3 528 €	8 €

## OERTLI



## OEnoviaPac-C Confort POMPE À CHALEUR AIR/EAU AVEC BOUTEILLE DE DÉCOUPLAGE INTÉGRÉE

À partir de : 7 198 € HT / 8 637,60 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Bouteille tampon de découplage à stratification ■ Température de chauffage jusqu'à 60°C pour circuits radiateurs ou ECS ■ Confort et performances optimales même sur circuits mixtes (planchers et radiateurs)



### Accessoire(s)

- > Sonde d'ambiance connectée OETroSmart filaire – réf.: 7691374 – 268 € HT / 321,60 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Platine + sonde pour vanne mélangeuse – réf.: 100013304 – 210 € HT / 252 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
OEnoviaPac-C Confort 4,5 MR/EM	7749 129	4,60	230V (mono)	5,11	7 198 € / 8 637,60 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 6 MR/EM	7749 131	5,87	230V (mono)	4,18	7 691 € / 9 229,20 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 8 MR/EM	7749 133	8,26	230V (mono)	4,27	8 600 € / 10 320 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 11 MR/EM	7749 135	10,56	230V (mono)	4,18	10 572 € / 12 686,40 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 11 TR/ET	7749 137	10,56	400V (tri)	4,18	10 980 € / 13 176 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 16 MR/EM	7749 139	14,19	230V (mono)	4,22	11 975 € / 14 370 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 16 TR/ET	7749 141	14,19	400V (tri)	4,22	12 523 € / 15 027,60 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 22 TR/ET	7749 143	21,70	400V (tri)	3,96	15 760 € / 18 912 €	8 €
OEnoviaPac-C Confort 27 TR/ET	7749 145	24,40	400V (tri)	3,80	17 388 € / 20 865,60 €	8 €

**+** Raccordement multi-circuits intégré d'origine

OERTLI



Très compact pour la rénovation chauffage

### OEnoviaPac-C Colonne POMPE À CHALEUR AIR/EAU AVEC PRÉPARATEUR ECS DE 177 L INTÉGRÉ AU MODULE INTÉRIEUR

À partir de : 7 596 € HT / 9 115,20 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Colonne compacte : intégration possible sous escalier, dans un cellier ou une cave ■ Pilotage jusqu'à 2 circuits de chauffage moyennant options ■ Jusqu'à 264 L d'eau chaude à 40 °C ■ Empreinte environnementale faible grâce au R32 (modèles 4 à 8 kW)

Certification F-GAZ TIII 35° A+++ TIII 55° A++ L A GARANTIE 2 ANS GARANTIE 5 ANS Sur compresseur et cuve du préparateur ECS



#### Accessoire(s)

- > Commande à distance avec sonde d'ambiance OEtroSmart connectée – réf.: 7691374 – 268 € HT / 321,60 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Kit circuit avec vanne 3 voies, pompe et filtre magnétique – réf.: 7657050 – 793 € HT / 951,60 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
OEnoviaPac-C Colonne R32 4.5 MR/EM	7790 425	4.60	230V (mono)	5.20	177	7 596 € / 9 115,20 €	8 €
OEnoviaPac-C Colonne R32 6 MR/EM	7790 426	6.40	230V (mono)	5.00	177	8 090 € / 9 708 €	8 €
OEnoviaPac-C Colonne R32 8 MR/EM	7790 427	7.60	230V (mono)	4.57	177	8 999 € / 10 798,80 €	8 €
OEnoviaPac-C Colonne 11MR/EM	7693 012	11.39	230V (mono)	4.65	177	11 510 € / 13 812 €	8 €
OEnoviaPac-C Colonne 16MR/EM	7693 017	14.65	230V (mono)	4.22	177	12 913 € / 15 495,60 €	8 €
OEnoviaPac-C Colonne 11TR/ET	7693 014	11.39	400V (tri)	4.65	177	11 918 € / 14 301,60 €	8 €
OEnoviaPac-C Colonne 16TR/ET	7693 019	14.65	400V (tri)	4.22	177	13 461 € / 16 153,20 €	8 €



**+** 32 dB(A) à 5 m : aussi discrète qu'un réfrigérateur récent !

## GeniaSet Split

### POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC DOUBLE SERVICE

À partir de : **3 744 € HT / 4 492,80 € TTC**

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ Économique : COP jusqu'à 4,9 (+7°C / 35°C) ■ Facile d'installation : platine de raccordement et accessibilité des composants
- Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire)
- Connectivité : compatible avec MiLink V3 pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link

Certification F-GAZ	III 35° A+++	III 55° A++	L A	Garantie 2 ans	Autres composants	Garantie 5 ans	Compresseur*, cuve	
---------------------	--------------	-------------	-----	----------------	-------------------	----------------	--------------------	--



#### Accessoire(s)

> Module mural Split 10-12 Existe en 3-5: 0010023496 et en 7: 0010023497 – réf.: 0010023527 – **2 572 € HT / 3 086,40 € TTC** [+ 0,50 € d'éco-participation]

> MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio – réf.: 0020260979 – **425 € HT / 510 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GeniaAir Split 3	0010021148	3,6 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,9 à air +7°C / eau +35°C		4 324 € / 5 188,80 €	8 €
GeniaAir Split 5	0010021149	5,2 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,7 à air +7°C / eau +35°C		4 961 € / 5 955,20 €	8 €
GeniaAir Split 7	0010021150	6,7 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,6 à air +7°C / eau +35°C		6 119 € / 7 342,80 €	8 €
GeniaAir Split 10	0010021151	10,2 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,6 à air +7°C / eau +35°C		7 946 € / 9 555,20 €	8 €
GeniaAir Split 12	0010021153	11,9 kW à -7°C / 35°C	230V (mono)	4,5 à air +7°C / eau +35°C		8 893 € / 10 671,60 €	8 €
GeniaAir Split 10	0010021152	10,2 kW à -7°C / 35°C	400V (tri)	4,6 à air +7°C / eau +35°C		8 365 € / 10 038 €	8 €
GeniaAir Split 12	0010021154	11,9 kW à -7°C / 35°C	400V (tri)	4,5 à air +7°C / eau +35°C		9 359 € / 11 230,80 €	8 €
GeniaSet Split 3 / 5	0010023171	N/A	230V (mono)	N/A	188	3 744 € / 4 492,80 €	6 €
GeniaSet Split 7	0010023172	N/A	230V (mono)	N/A	188	3 925 € / 4 710 €	6 €
GeniaSet Split 10 / 12	0010023173	N/A	230V et/ou 400V	N/A	188	4 070 € / 4 884 €	6 €

\* Si la mise en service est effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval (2 ans sinon)

Notes :



**Idéale pour remplacer votre chaudière en toute discrétion !**

## GeniaSet Max

### POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPÉRATURE DOUBLE SERVICE

À partir de : **1 499 € HT / 1 798,80 € TTC**

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 75°C ■ Température de départ jusqu'à 75°C ■ Facile d'installation : aucune manipulation de fluide frigorigène ■ Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire) ■ Connectivité : compatible avec MiLink V3 pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link

III 35° A+++	III 55° A++	L A	Garantie 2 ANS Autres composants	Garantie 5 ANS Compresseur*, cuve	
-----------------	----------------	--------	-------------------------------------	--------------------------------------	--

**15 ans**  
garantie de remplacement

### Accessoire(s)

> MiPro Sense (avec sonde extérieure fournie) - Régulation filaire - réf.: 0020260971 - **232 € HT / 278,40 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

> MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio - réf.: 0020260979 - **425 € HT / 510 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GeniaAir Max 4	0010031 692	4,1 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	6 075 € / 7 290 €	8 €
GeniaAir Max 5	0010031 693	5,9 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	6 697 € / 8 036,40 €	8 €
GeniaAir Max 8	0010031 695	8,2 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	8 878 € / 10 653,60 €	8 €
GeniaAir Max 12	0010031 696	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	10 829 € / 12 994,80 €	8 €
GeniaAir Max 15	0010031 698	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	11 452 € / 13 742,20 €	8 €
GeniaAir Max 12	0010031 697	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	400V (tri)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	11 152 € / 13 382,40 €	8 €
GeniaAir Max 15	0010031 699	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	400V (tri)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	11 796 € / 14 155,20 €	8 €
GeniaSet Max colonne hydraulique	0010036 670	N/A	230V et/ou 400V	N/A	188	2 777 € / 3 352,40 €	6 €
Module mural - GeniaAir Max	0010023 615	N/A	230V (mono)	N/A	N/A	1 499 € / 1 798,80 €	6 €

\* Si la mise en service est effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval (2 ans simon)



Vos clients ont des questions ?  
*Suis-je éligible à MaPrimeRénov' ?*

### L'éligibilité à cette aide dépend :

- De ses revenus
- De la composition de son foyer
- Des caractéristiques de son logement
- De son projet de travaux
- De l'entreprise qui va les réaliser

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : [www.maprimerenov.gov.fr](http://www.maprimerenov.gov.fr) – janvier 2021



## aroTHERM plus POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU HAUTE TEMPÉRATURE

À partir de : 6 238 € HT / 7 485,60 € TTC

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 75°C ■ La solution haute température flexible pour tous les projets de rénovation ■ L'unité extérieure est ultra-silencieuse avec une pression acoustique de 32 dB(A) à 5 m ■ Fonctionne au fluide naturel R290 qui est à la fois écologique, approvisionnement et disponible ■ Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses



### Accessoire(s)

> Double service : unitOWER plus VIH QW 190/6 E – réf.: 0010022087 – 2 989 € HT / 3 586,80 € TTC

[+ 6,00 € d'éco-participation]

> Simple service : module hydraulique VWZ MEH 97/6 – réf.: 0010023613 – 1 634 € HT / 1 960,80 € TTC

[+ 0,50 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
aroTHERM plus VWL 45/6 - S3	0010021 638	4,1 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	6 238 € / 7 485,60 €	8 €
aroTHERM plus VWL 55/6 - S3	0010021 639	5,9 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	6 911 € / 8 293,20 €	8 €
aroTHERM plus VWL 85/6 - S3	0010021 641	8,2 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	9 208 € / 11 049,60 €	8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021 642	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	10 918 € / 13 101,60 €	8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010021 644	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	11 550 € / 13 860 €	8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021 643	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	400V (tri)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	11 236 € / 13 483,20 €	8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010031 660	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	400V (tri)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	11 897 € / 14 276,40 €	8 €



## aroTHERM Split POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU RÉVERSIBLE

À partir de : 3 772 € HT / 4 526,40 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ La solution performante pour tous vos projets ■ Un produit de la R&D Vaillant ■ Une discrétion acoustique hors du commun, seulement 32 dB(A) à 5 mètres ■ La conception au service de la maintenance



### Accessoire(s)

> Module hydraulique Split VWL 127/5 IS Existe aussi en 3/5 et 7 – réf.: 0010023525 – 2 626 € HT / 3 151,20 € TTC

[+ 0,50 € d'éco-participation]

> Régulateur sensoCOMFORT 720f (radio) – réf.: 0020260929 – 559 € HT / 670,80 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
aroTHERM Split VWL 35/5 AS	0010021 617	3,6 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,9 à air +7 °C / eau +35 °C	4 637 € / 5 564,40 €	8 €
aroTHERM Split VWL 55/5 AS	0010021 618	4,9 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	5 304 € / 6 364,80 €	8 €
aroTHERM Split VWL 75/5 AS	0010021 619	6,7 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	6 516 € / 7 819,20 €	8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021 620	10,2 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	8 234 € / 9 880,80 €	8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021 622	11,8 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C	9 212 € / 11 054,40 €	8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021 621	10,2 kW à air -7 °C / eau +35 °C	400V (tri)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	8 667 € / 10 400,40 €	8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021 623	11,8 kW à air -7 °C / eau +35 °C	400V (tri)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C	9 694 € / 11 632,80 €	8 €
unitOWER Split VWL 58/5 IS	0010022 084	N/A	230V (mono)	N/A	3 772 € / 4 526,40 €	6 €
unitOWER Split VWL 78/5 IS	0010022 085	N/A	230V (mono)	N/A	3 955 € / 4 746 €	6 €
unitOWER Split VWL 128/5 IS	0010022 086	N/A	230V ou 400V	N/A	4 172 € / 5 006,40 €	6 €

atlantic



**Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.**  
**POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APPOINT FIOUL ET ECS INTÉGRÉE**

À partir de : **11 969 € HT / 14 362,80 € TTC**

- T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 80°C ■ Monophasé / Triphasé
- Tout type d'émetteur (départ jusqu'à 80 °C) ■ Régulation Navistem 200S ■ Confort d'utilisation grâce au pilotage à distance du chauffage et de l'ECS

Certification F-GAZ A\*\* A+ 5 ANS GARANTIE Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS\* GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous condition

atlantic

**+** Solution bi-énergie avec confort optimal même par grand froid

**Accessoire(s)**

- > Kit de juxtaposition – réf.: 074096 – **571 € HT / 685,20 € TTC**
- > Kit d'installation – réf.: 074103 – **147 € HT / 176,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 6 - Brûleur 23 kW	524 829	5	230V (mono)	4,26	Ventouse/cheminée	11 969 € / 14 362,80 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 8 - Brûleur 23 kW	524 830	7	230V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	12 824 € / 15 388,80 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 23 kW	524 831	11	230V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	14 718 € / 17 661,60 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 23 kW	524 832	11	230V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	15 597 € / 18 716,40 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 23 kW	524 833	13	230V (mono)	4,30	Ventouse/cheminée	14 718 € / 17 661,60 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 23 kW	524 834	13	230V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	15 597 € / 18 716,40 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 29 kW	524 835	11	400V (tri)	4,25	Ventouse/cheminée	15 144 € / 18 172,80 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 29 kW	524 836	11	400V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	16 061 € / 19 273,20 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 29 kW	524 837	13	400V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	15 144 € / 18 172,80 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 29 kW	524 838	13	400V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	16 061 € / 19 273,20 €	8 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic



**Alféa Hybrid Duo Gaz**  
**POMPE À CHALEUR HYBRIDE AIR-EAU SPLIT INVERTER - HAUTE TEMPÉRATURE AVEC APPOINT GAZ CONDENS ET ECS**

À partir de : **9 577 € HT / 11 492,40 € TTC**

- T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 80°C ■ Monophasé / Triphasé
- Solution haute température jusqu'à 80°C ■ Remplacement de chaudière ■ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série

Certification F-GAZ A+ B 5 ANS GARANTIE Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS\* GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous condition

atlantic

**+** Échangeur coaxial breveté Atlantic

**Accessoire(s)**

- > Ventouse horizontale (coude + terminal) – réf.: 073224 – **182 € HT / 218,40 € TTC**
- > Ventouse verticale (terminal noir) – réf.: 074031 – **215 € HT / 258 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Alféa Hybrid Duo Gaz R6	522 597	5	230V (mono)	4,37	20	Ventouse/cheminée	9 577 € / 11 492,40 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R8	522 598	6	230V (mono)	4,08	20	Ventouse/cheminée	9 927 € / 11 912,40 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T1	522 524	9	230V (mono)	4,29	20	Ventouse/cheminée	12 746 € / 15 295,20 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T4+	522 525	11	230V (mono)	4,05	20	Ventouse/cheminée	13 461 € / 16 153,20 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz Tri T1	522 473	9	400V (tri)	4,12	20	Ventouse/cheminée	12 746 € / 15 295,20 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz Tri T4	522 474	11	400V (tri)	4,18	20	Ventouse/cheminée	13 461 € / 16 153,20 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz Tri T6	522 475	13	400V (tri)	4,10	20	Ventouse/cheminée	14 178 € / 17 013,60 €	8 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

**Hysae Hybrid****CHAUDIÈRE HYBRIDE MURALE GAZ À CONDENSATION ET POMPE À CHALEUR - CHAUFFAGE + ECS MICRO-ACCUMULÉE****À partir de : 6 776 € HT / 8 131,20 € TTC**

- Haute modulation de 1 à 32 kW pour s'adapter parfaitement aux besoins des constructions RT 2012
- Interface de régulation Navistem 200S avec affichage des estimations de consommation
- Régulation sur énergie primaire et sur sonde extérieure de série pour un chauffage performant
- Chauffage et production d'ECS dans seulement 450 mm de large

Certification F-GAZ	III A**	XL B	€	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et compresseur*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous condition	
---------------------	---------	------	---	----------------	----------------------------------	----------------	------------------------------	--

**Accessoire(s)**

- > Ventouse horizontale 60/100 : coude + terminal – réf.: 074014 – **123 € HT / 147,60 € TTC**
- > Dossieret de pré raccordement Hysae – réf.: 074141 – **368 € HT / 441,60 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hysae Hybrid 6 012/28	522 868	12	230V (mono)	2,96	14	Ventouse/cheminée	6 776 € / 8 131,20 €	6 €
Hysae Hybrid 6 012/35	522 869	12,3	230V (mono)	2,96	16,4	Ventouse/cheminée	7 319 € / 8 782,80 €	6 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

**Hynéa Hybrid Duo****CHAUDIÈRE HYBRIDE SOL GAZ À CONDENSATION ET POMPE À CHALEUR - CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE****8 458 € HT / 10 149,60 € TTC**

- Large plage de fonctionnement : de 1 à 24 kW pour un confort de chauffage et un confort sanitaire
- Excellent confort sanitaire (débit spécifique de 20 L/min) ■ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série ■ Compatible tous types d'émetteurs : plancher chauffant, radiateurs 45 °C ou 55 °C

Certification F-GAZ	III A**	XXL B	€	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous condition	
---------------------	---------	-------	---	----------------	--	----------------	------------------------------	--

**Accessoire(s)**

- > Ventouse horizontale (coude + terminal) – réf.: 073224 – **182 € HT / 218,40 € TTC**
- > Conduit télescopique ventouse – réf.: 073414 – **103 € HT / 123,60 € TTC**

**+** Solution performante RT2012 grâce à régulation sur énergie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hynéa Hybrid Duo	522 476	24	230V (mono)	4,25	20	Ventouse/cheminée	8 458 € / 10 149,60 €	6 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



## HRC 70 Hybride

### REB 70 HYBRIDE FIOUL

À partir de : **8 427 € HT / 10 112,40 € TTC**

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 40°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ 3 puissances : 5, 7 ou 11 kW
- Solution idéale en remplacement d'une chaudière vieillissante ■ COP normatif jusqu'à 5
- Sans HFC - Non soumis à la réglementation F-GAS



**+** Facilité d'installation : liaison hydraulique

### Accessoire(s)

- > Thermostat d'ambiance sans fil non chrono proportionnel - réf.: 770001 - **303 € HT / 363,60 € TTC**
- > Cordon de dégivrage externe - réf.: 754101 - **109 € HT / 130,80 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance	Tension	COP	Type d'évacuation	Poids PAC (kg)	Prix HT/TTC
REB 70 Hybride F5 mono	151 415	5	230V (mono)	Jusqu'à 5	Cheminée	70	8 427 € / 10 112,40 €
REB 70 Hybride F7 mono	151 425	7	230V (mono)	Jusqu'à 5	Cheminée	80	8 961 € / 10 753,20 €
REB 70 Hybride F11 mono	155 025	11	430V (mono)	Jusqu'à 5	Cheminée	136	12 107 € / 14 528,40 €
REB 70 Hybride F11 tri	155 065	11	400V (tri)	Jusqu'à 5	Cheminée	146	12 275 € / 14 730 €



## Daikin Altherma H Hybrid

### POMPE À CHALEUR HYBRIDE À LIAISON HYDRAULIQUE

#### Nous consulter

- T° ext. min. : -15°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 80°C ■ Production ECS 3 étoiles par micro-accumulation ■ Régulation permettant de toujours utiliser la source d'énergie la plus économique
- Fonctionnement garanti par -15°C extérieur ■ Certifiée HP Keymark en chauffage : gage de qualité



### Accessoire(s)

- > Télécommande installateur/utilisateur - réf.: EKRUHML1 - **Prix : NC**
- > Kit de montage B-Pack - réf.: EKFMZF - **Prix : NC**

**+** Souplesse d'installation : unité intérieure compacte

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC
Module Pompe à Chaleur - taille 4	EJHA04AV3	4	230V (mono)	4,49	N/A	Ventouse	NC
Module chaudière gaz à condensation - taille 28	EHY2KOMB28A	28	230V (mono)	4,49	12,5	Ventouse	NC
Module chaudière gaz à condensation - taille 32	EHY2KOMB32A	32	230V (mono)	4,49	15,5	Ventouse	NC

Notes :



Régulation intelligente

## Daikin Altherma R hybrid POMPE À CHALEUR HYBRIDE

Nous consulter

- T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 25°C ■ T° de départ d'eau : 80°C ■ Énergie : gaz ■ Température de sortie d'eau à 80°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ■ 40 dB(A) de pression sonore à 5 m
- Pilotable par smartphone via Onecta avec la carte LAN en option



### Accessoire(s)

- > Télécommande installateur/utilisateur - réf.: EKRUCBL1 - Prix : NC
- > Cache pour tuyauterie - réf.: EKHY093467 - Prix : NC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC
UE Altherma R Hybrid chaud seul - taille 5	EVL005CV3	5	230V (mono)	5,12	15	Ventouse/cheminée	NC
UE Altherma R Hybrid chaud seul - taille 8	EVL008CV3	8	230V (mono)	4,45	15	Ventouse/cheminée	NC
Module hydraulique Altherma R Hybrid chaud seul - taille 5	EHYHBH05AV32	5	230V (mono)	5,12	15	Ventouse/cheminée	NC
Module hydraulique Altherma R Hybrid chaud seul - taille 8	EHYHBH08AV32	8	230V (mono)	4,45	15	Ventouse/cheminée	NC
Module chaudière gaz à condensation	EHYKOMB33AAZ	33	230V (mono)	5,04	N/A	Ventouse/cheminée	NC



Appoint fioul homologué F30

## Alezio O Hybrid POMPE À CHALEUR AIR/EAU, AVEC APPOINT FIOUL INTÉGRÉ AU SOL

À partir de : 12 048 € HT / 14 457,60 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 80°C ■ Composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieur intégrant une chaudière fioul ■ Pour chauffage et production d'ECS par ballon de 180 L intégré placé sous la chaudière ■ Appoint fioul basse température, existe également en variante appoint fioul condensation ■ Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif



### Accessoire(s)

- > Kit FF inox/inox Ø 80/125 mm CFU 22-29 kW - réf.: 7742057 - 581 € HT / 697,20 € TTC
- > Terminal horizontal inox/inox Ø 80/125 mm - réf.: 81998533 - 267 € HT / 320,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AWHP 4.5 MR-CFU-22 Hybride V200	7749 707	4,5 - 22	230V (mono)	5,11	Cheminée	180	12 048 € / 14 457,60 €	14 €
AWHP 6 MR-CFU-22 Hybride V200	7750 258	6 - 22	230V (mono)	4,22	Cheminée	180	12 541 € / 15 049,20 €	14 €
AWHP 8 MR-CFU-22 Hybride V200	7749 769	8 - 22	230V (mono)	4,34	Cheminée	180	13 450 € / 16 140 €	14 €
AWHP 11 MR-CFU-22 Hybride V200	7749 770	11 - 22	230V (mono)	4,65	Cheminée	180	15 257 € / 18 308,40 €	14 €
AWHP 16 MR-CFU-22 Hybride V200	7749 772	16 - 22	230V (mono)	4,22	Cheminée	180	16 660 € / 19 992 €	14 €
AWHP 8 MR-CFU-29 Hybride V200	7749 774	8 - 29	230V (mono)	4,34	Cheminée	180	13 683 € / 16 419,60 €	14 €
AWHP 11 MR-CFU-29 Hybride V200	7749 775	11 - 29	230V (mono)	4,65	Cheminée	180	15 490 € / 18 588 €	14 €
AWHP 16 MR-CFU-29 Hybride V200	7749 777	16 - 29	230V (mono)	4,22	Cheminée	180	16 893 € / 20 271,60 €	14 €

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE\*



## Alezio S Hybrid Gaz POMPE À CHALEUR HYBRIDE MURALE GAZ, AIR/EAU

À partir de : **8 312 € HT / 9 974,40 € TTC**

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Énergie : gaz ■ Solution hybride compacte en version murale ■ COP jusqu'à 5,11 ■ Raccordement réversible jusqu'à 2 circuits de chauffage moyennant options ■ Tableau de commande E-Pilot intuitif



### Accessoire(s)

> Terminal horizontal PPS Ø 60/100 mm, L 800 mm – réf.: 100008296 – **112 € HT / 134,40 € TTC**  
> Thermostat modulant connecté filaire Smart TC – réf.: 7691375 – **273 € HT / 327,60 € TTC**  
[\* **0,14 €** d'éco-participation]



Retour sur investissement rapide

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Alezio S Hybrid 4,5 MR	7766 854	4,6	230V (mono)	5,11	Ventouse	8 312 € / 9 974,40 €	14 €
Alezio S Hybrid 6 MR	7766 856	5,82	230V (mono)	4,22	Ventouse	8 805 € / 10 566 €	14 €
Alezio S Hybrid 8 MR	7766 857	7,90	230V (mono)	4,34	Ventouse	9 714 € / 11 656,80 €	14 €

**FRISQUET**



## Teamao Génération 4 POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO + HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO MIXTE

À partir de : **11 865 € HT / 14 238 € TTC**

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Combinaison réussie de 2 produits intégrant le meilleur de la technologie française ■ Fonctionne durablement et efficacement sous 3 modes : PAC seule, avec appoint, simultanément ■ Pilotable avec Ecoradiosystem Visio® - Gère aussi bien le chauffage que l'eau chaude ■ Point de bivalence dynamique selon le rendement du système PAC/ Appoint ou coût de l'énergie



### Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect (pour pompes à chaleur Teamao 4) – réf.: F3AA41484 – **169 € HT / 202,80 € TTC**  
[\* **0,10 €** d'éco-participation]  
> Support au sol noir avec amortisseur caoutchouc (par 2) – réf.: F3AA70125 – **105 € HT / 126 € TTC**



Une complémentarité Enr/Gaz performante et durable

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 25 kW	F7AD20 080 + A4AB25 020	8	230V (mono)	4,52	12,5	Ventouse	11 865 € / 14 238 €	14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 25 kW	F7AD20 100 + A4AB25 020	10	230V (mono)	4,75	12,5	Ventouse	13 414 € / 16 096,80 €	14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 25 kW	F7AD20 120 + A4AB25 020	12	230V (mono)	4,47	12,5	Ventouse	13 956 € / 16 747,20 €	14 €




**SOLUTION  
BI-ÉNERGIE**  
AVEC CHAUDIÈRE  
VISIO EN RELÈVE



## POMPE À CHALEUR TEAMAO

pour un confort durable et responsable

PAC BIBLOC : 8 • 10 • 12 • 14 kW



**1. MODULE INTÉRIEUR**  
conçu à l'image d'une  
chaudière thermodynamique



**2. MODULE EXTÉRIEUR**  
à technologie **Inverter et bas  
PRP** - Potentiel de Réchauffement  
Climatique



COP  
jusqu'à  
4,35



**A++**



R32  
PRP 675 / à faible  
impact  
CO<sub>2</sub>

### PILOTE VOTRE INSTALLATION

- + jusqu'à 2 circuits chauffage radiateurs et/ou plancher chauffant,
- + ballon d'eau chaude TEAM 260L
- + relève chaudière Fioul ou Gaz
- + résistance 3 kW étagée (8-10-12 kW) et 6 kW (14 kW) intégrée de série pour l'appoint électrique

### OPTIMISE

vos consommations énergétiques avec ECORADIOSYSTEM VISIO® +++ point de bivalence autoadaptatif

### FONCTIONNE AU R32

un fluide frigorigène à BAS PRP

### SE CONTRÔLE À DISTANCE

avec FRISQUETCONNECT®  
+ Maintenance SAV connecté



Une solution signée  
**Frisquet France**



## Teamao Génération 4 POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO + PRESTIGE CONDENSATION VISIO MIXTE 25 KW

À partir de : 11 875 € HT / 14 250 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Une gamme de puissances étagée pour un dimensionnement adapté - Garant d'un COP élevé ■ Une solution hybride performante et écologique - Dotée de série de fonctions d'économies d'énergie ■ Un ensemble innovant géré par Ecoradiosystem Visio - Pilotable à distance avec Frisquet Connect ■ Kit de relèvement chaudière Frisquet Visio intégré de série avec la régulation Visio du module intérieur



### Accessoire(s)

- > Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alimentation inclus) – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC [+ 0,10 € d'éco-participation]
- > Cordon EJP pour raccorder le module intérieur au contact EJP – réf.: F3AA41241 – 38 € HT / 45,60 € TTC [+ 0,02 € d'éco-participation]

**+** Fonctionnement simultané avec Bivalence Dynamique

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Teamao + Prestige Condensation Mixte 25 kW	F7AD20 080 + A4AL25 020	8	230V (mono)	4,52	12,5	Ventouse	11 875 € / 14 250 €	14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 25 kW	F7AD20 100 + A4AL25 020	10	230V (mono)	4,75	12,5	Ventouse	13 424 € / 16 108,80 €	14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 25 kW	F7AD20 120 + A4AL25 020	12	230V (mono)	4,47	12,5	Ventouse	13 966 € / 16 759,20 €	14 €



## Teamao Génération 4 POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO + HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO 20 KW (BALLON INTÉGRÉ 50/80 L)

À partir de : 12 404 € HT / 14 884,80 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Une complémentarité Enr/Gaz-Gaz Vert performante et durable tant chauffage qu'ecs ■ PAC Inverter fonctionnant au R32 - Module intérieur avec ballon tampon triple action intégré ■ Chaudière THPE pour appoint chauffage et production ECS accumulée - Faible largeur : 69 cm ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



### Accessoire(s)

- > Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alimentation inclus) – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC [+ 0,10 € d'éco-participation]
- > Module H Visio pour 2<sup>ème</sup> circuit - Kit raccordement module int. Teamao – réf.: F3AA41225 + F3AA70207 – 884 € HT / 1 060,80 € TTC [+ 0,15 € d'éco-participation]

**+** Bivalence dynamique, dispositif exclusif Frisquet

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.50	F7AD20 080 + A4AJ20 160	8	230V (mono)	4,52	16	Ventouse	12 404 € / 14 884,80 €	14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.50	F7AD20 100 + A4AJ20 160	10	230V (mono)	4,75	16	Ventouse	13 953 € / 16 743,60 €	14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.80	F7AD20 120 + A4AJ20 160	12	230V (mono)	4,47	20	Ventouse	14 722 € / 17 666,40 €	14 €



## Teamao Génération 4 POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO + APPOINT CHAUDIÈRE CONDENSATION VISIO

À partir de : **14 164 € HT / 16 996,80 € TTC**

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Une complémentarité Enr/ Gaz-Gaz Vert performante et durable tant chauffage qu'ECS ■ PAC Inverter fonctionnant au R32 - Module intérieur avec ballon tampon triple action intégré ■ Pas de débit minimal à assurer - Insensibilité aux caractéristiques hydrauliques de l'installation ■ Résistance électrique étagée 2/4/6 kW - Fonctionnement simultané avec bivalence dynamique



### Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alimentation inclus) – réf.: F3AA41484 – **169 € HT / 202,80 € TTC** [+ 0,10 € d'éco-participation]

> Module H Visio pour 2<sup>ème</sup> circuit + kit raccordement à Teamao 4 – réf.: F3AA41225 + F3AA70207 – **884 € HT / 1 060,80 € TTC** [+ 0,15 € d'éco-participation]

**+** Régulation Ecoradiosystem  
Visio pilotable à distance

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Teamao 4 + Appoint chaudière au sol Prestige THPE 25 kW mixte	F7AD20 140 + A4AL25 020	14	230V (mono)	4,10	12,5	Ventouse	14 164 € / 16 996,80 €	14 €
Teamao 4 + Appoint chaudière au sol Prestige THPE 25 kW mixte	F7AD20 141 + A4AL25 020	14	400V (tri)	4,10	12,5	Ventouse	14 515 € / 17 418 €	14 €

**OERTLI**



**OEcoOil-Hybrid V200**  
**POMPE À CHALEUR AIR/EAU AVEC APPOINT INTÉGRÉ PAR CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION OU BASSE TEMPÉRATURE**

À partir de : 11 772 € HT / 14 126,40 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Tableau de commande OetroCom Easy, très convivial avec textes clairs ■ Pilotage jusqu'à 2 circuits de chauffage ■ Connectivité avec la sonde d'ambiance OetroSmart et l'application du même nom pour smartphone ■ Production d'ECS intégrée avec un préparateur de 180 L

Certification F-GAZ Temp 55° A++ Temp 35° A+++ Classe L A Garantie 2 ANS Garantie 5 ANS Sur compresseur et cuve du préparateur ECS   



**Accessoire(s)**

- > Sonde d'ambiance connectée version OT – réf.: 7684433 – 349 € HT / 418,80 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Carte électronique 2<sup>ème</sup> circuit de chauffage – réf.: 7689751 – 146 € HT / 175,20 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

**+** Appoint fioul compatible F30

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Puissance chaudière (kW)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AWHP 6MR-OFSC 24 HYBRID V200	7749 822	5.82	230V (mono)	4.22	25,4	Ventouse/cheminée	24.3	13 751 € / 16 501,20 €	16,01 €
AWHP 8MR-OFSC 24 HYBRID V200	7749 823	7.9	230V (mono)	4.34	25,1	Ventouse/cheminée	24.3	14 660 € / 17 592 €	16,01 €
AWHP 11MR-OFSC 24 HYBRID V200	7749 824	11.39	230V (mono)	4.65	23,1	Ventouse/cheminée	24.3	16 452 € / 19 742,40 €	16,01 €
AWHP 16MR-OFSC 24 HYBRID V200	7749 826	14.65	230V (mono)	4.22	23,1	Ventouse/cheminée	24.3	17 855 € / 21 426 €	16,01 €
AWHP 4.5MR-OFSB 22 HYBRID V200	7749 810	4.60	230V (mono)	5.11	24,3	Ventouse/cheminée	22.4	11 772 € / 14 126,40 €	16,01 €
AWHP 6MR-OFSB 22 HYBRID V200	7749 811	5.82	230V (mono)	4.22	25,4	Ventouse/cheminée	22.4	12 265 € / 14 718 €	16,01 €
AWHP 8MR-OFSB 22 HYBRID V200	7749 812	7.9	230V (mono)	4.34	25,1	Ventouse/cheminée	22.4	13 174 € / 15 808,80 €	16,01 €
AWHP 11MR-OFSB 22 HYBRID V200	7749 813	11.39	230V (mono)	4.65	23,1	Ventouse/cheminée	22.4	14 966 € / 17 959,20 €	16,01 €
AWHP 16MR-OFSB 22 HYBRID V200	7749 815	14.65	230V (mono)	4.22	23,1	Ventouse/cheminée	22.4	16 369 € / 19 642,80 €	16,01 €



Vos clients ont des questions ?  
 Quelles sont les étapes pour obtenir MaPrimeRénov' ?

**L'obtention de la prime se déroule en 5 étapes :**

1. Création de votre compte sur [maprimerenov.gov.fr](http://maprimerenov.gov.fr)
2. Vérification du dossier et confirmation de l'attribution (si vous êtes éligible)
3. Réalisation des travaux
4. Demande de paiement
5. Réception de la prime

Source : [www.maprimerenov.gov.fr](http://www.maprimerenov.gov.fr) – janvier 2021



## flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE RÉVERSIBLE

À partir de : 8 362 € HT / 10 034,40 € TTC

- T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 65°C ■ Jusqu'à 90 % de matériaux recyclables (Label Green iQ de Vaillant) ■ Pilotage du chauffage et de l'ECS à distance possible via l'application smartphone myVAILLANT ■ Préparateur de 170 L en inox intégré sur la version flexoCOMPACT exclusive ■ 4 sources de captage possibles : géothermie verticale ou horizontale, eau de nappe, air extérieur



### Accessoire(s)

- > Kit de rafraîchissement passif 5 - 11 kW - réf.: 0010016721 - 969 € HT / 1 162,80 € TTC
- > Kit de rafraîchissement passif 15 - 19 kW - réf.: 0010016722 - 1 159 € HT / 1 390,80 € TTC

Les PAC encore plus respectueuses de l'environnement

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
flexoTHERM exclusive VWF 57/4	0010016 428	6,4 kW à source +10°C / +eau 55°C	230V (mono)	4,9 à source +10°C / eau +35°C	8 362 € / 10 034,40 €	8 €
flexoTHERM exclusive VWF 157/4	0010016 680	17,9 kW à source +10°C / eau +55°C	400V (tri)	6 à source +10°C / eau +35°C	10 568 € / 12 681,60 €	8 €
flexoTHERM exclusive VWF 197/4	0010016 681	24,8 kW à source +10°C / eau +55°C	400V (tri)	5,6 à source +10°C / eau +35°C	11 699 € / 14 038,80 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4	0010016 431	6,4 kW à source +10°C / eau +55°C	230V (mono)	4,9 à source +10°C / eau +35°C	10 434 € / 12 520,80 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4	0010016 432	10,7 kW à source +10°C / eau +55°C	230V (mono)	4,8 à source +10°C / eau +35°C	10 913 € / 13 095,60 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4	0010016 433	14,2 kW à source +10°C / eau +55°C	230V (mono)	5,6 à source +10°C / eau +35°C	11 285 € / 13 542 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4	0010016 683	10,8 kW à source +10°C / eau +55°C	400V (tri)	5,7 à source +10°C / eau +35°C	10 999 € / 13 198,80 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4	0010016 684	14,2 kW à source +10°C / eau +55°C	400V (tri)	6 à source +10°C / eau +35°C	11 375 € / 13 650 €	8 €
flexoTHERM exclusive VWF 87/4	0010016 429	10,7 kW à source +10°C / eau +55°C	230V (mono)	4,8 à source +10°C / eau +35°C	9 170 € / 11 004 €	8 €

## POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE



## Aeromax Piscine 2 POMPE À CHALEUR PISCINE

À partir de : 1 985 € HT / 2 382 € TTC

- Écologique : utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau de la piscine - Fluide R32 ■ PAC réversible, idéale pour un maintien permanent de la température souhaitée ■ Acier galvanisé avec traitement de surface résistant à toutes les conditions ■ Facilité et confort de pose ■ COP performant entre = 4.3 et 5.52



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 8 kW	297 108	1 985 € / 2 382 €	8 €
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 10 kW	297 110	2 531 € / 3 037,20 €	8 €
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 12 kW	297 112	3 395 € / 4 074 €	8 €
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 14 kW	297 114	4 643 € / 5 571,60 €	8 €

\* sauf pour les manipulations directes sur le sous-ensemble thermo.

Parmi les plus silencieuses du marché : à partir de 56 dB\*



## PM40 POMPE À CHALEUR PISCINE

À partir de : **1 804 € HT / 2 164,80 € TTC**

- Fonctionnement jusqu'à une température extérieure de -8°C
- Dégivrage par inversion de cycle
- 2 vitesses de ventilation avec Mode 'Silence'
- La pompe à chaleur PM 40 chauffe ou refroidit toutes les typologies de bassin jusqu'à 140 m<sup>3</sup>
- Écran LCD déportable

<b>GARANTIE</b> 3 ANS	<b>GARANTIE</b> 5 ANS	Condenseur contre la corrosion
--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

### Accessoire(s)

> Nettoyant évaporateur BIO – réf.: 75225 – **25,50 € HT / 30,60 € TTC**

**+** Chauffe et refroidit l'eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC	Éco-part.
PM40 MD1	WH000 418	3.2	1 804 € / 2 164,80 €	8 €
PM40 MD2	WH000 419	5.5	2 304 € / 2 764,80 €	8 €
PM40 MD3	WH000 420	7.5	2 650 € / 3 180 €	8 €
PM40 MD4	WH000 421	8.5	2 990 € / 3 588 €	8 €
PM40 MD5	WH000 422	10.5	3 550 € / 4 260 €	8 €
PM40 MD7	WH000 488	12.9	4 300 € / 5 160 €	8 €
PM40 MD8	WH000 426	16	5 617 € / 6 740,40 €	8 €
PM40 TD7	WH000 423	13.5	4 958 € / 5 949,60 €	8 €
PM40 TD8	WH000 425	16	5 617 € / 6 740,40 €	8 €
PM40 TD12	WH000 489	23	8 601 € / 10 321,20 €	8 €



## PX50 POMPE À CHALEUR PISCINE FULL INVERTER

À partir de : **2 769 € HT / 3 322,80 € TTC**

- S'utilise jusqu'à une température extérieure de -12°C - Le fonctionnement du compresseur et du ventilateur s'étale sur une plage de 10 vitesses
- La consommation d'énergie et le niveau sonore sont ajustés avec précision au besoin de puissance
- Régulation intelligente avec sélection de modes : Boost, Smart ou Silence
- 8 niveaux de puissance disponibles en Mono ou Triphasé - Écran de contrôle LCD tactile
- La pompe à chaleur PX50 chauffe ou refroidit toutes les typologies de bassin jusqu'à 150 m<sup>3</sup>

<b>GARANTIE</b> 3 ANS	France métropolitaine	<b>GARANTIE</b> 5 ANS	Condenseur contre la corrosion
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

### Accessoire(s)

> Nettoyant évaporateur BIO – réf.: 75225 – **25,50 € HT / 30,60 € TTC**

**+** Technologie Full Inverter :  
silencieuse et économique

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC	Éco-part.
PX50 MD3	WH000 428	6.3 - 2.5	2 769 € / 3 322,80 €	8 €
PX50 MD4	WH000 429	7.6 - 2	3 247 € / 3 896,40 €	8 €
PX50 MD5	WH000 430	9.4 - 2	3 762 € / 4 514,40 €	8 €
PX50 MD6	WH000 431	11.2 - 2.5	4 213 € / 5 055,60 €	8 €
PX50 MD7	WH000 432	13.7 - 3	5 453 € / 6 543,60 €	8 €
PX50 MD9	WH000 433	17.7 - 4	6 829 € / 8 194,80 €	8 €
PX50 MD11	WH000 434	22.1 - 5.4	8 710 € / 10 452 €	8 €
PX50 TD11	WH000 435	22.1 - 5.4	8 878 € / 10 356,60 €	8 €
PX50 MD12	WH000 436	24 - 5.6	9 656 € / 11 587,20 €	8 €
PX50 TD12	WH000 437	24 - 5.6	9 656 € / 11 587,20 €	8 €



### SIROCCO<sup>2</sup> DÉSHUMIDIFICATEUR LOCAL PISCINE

À partir de : 4 131 € HT / 4 957,20 € TTC

- Confort optimal ■ Intelligence intégrée ■ Design harmonieux ■ Modularité pour le chauffage de l'air en option

GARANTIE  
**2** ANS

#### Accessoire(s)

- > Résistance électrique 2M – réf.: R0829800 – 709 € HT / 850,80 € TTC
- > Résistance électrique 3M – réf.: R0829900 – 732 € HT / 878,40 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sirocco <sup>2</sup> 2M	WD002 088	4 131 € / 4 957,20 €	18 €
Sirocco <sup>2</sup> 3M	WD002 089	4 821 € / 5 785,20 €	18 €
Sirocco <sup>2</sup> 5M	WD002 090	5 395 € / 6 474 €	23 €
Sirocco <sup>2</sup> 5T	WD002 091	5 559 € / 6 670,80 €	23 €

**+** Installation ambiance  
ou encastrée



### Robot XA TYPE ROBOT PISCINE ÉLECTRIQUE

À partir de : 938 € HT / 1 125,60 € TTC

- Pour le nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau - Aspiration cyclonique ■ Filtration double niveau (XA 3010 iQ) ■ Contrôle via application (XA 3010 iQ) ■ Pour toutes configurations de piscine & revêtements ■ Modèle XA 3010 iQ : pour piscine jusqu'à 12 x 6 m - Modèle XA 2010 : pour piscine jusqu'à 10 x 5 m

GARANTIE **2** ANS | GARANTIE **1** AN 1 an sup XA 3010 iQ si appairage sous 6 mois



**+** Agilité pleine puissance



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
XA 3010 iQ	WR000 330	1 080 € / 1 296 €	2,50 €
XA 2010	WR000 334	938 € / 1 125,60 €	2,50 €

Notes :

# MIEUX COMPRENDRE

## 1 DEUX TECHNOLOGIES : POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS

1. **La détente directe** : qui utilise directement un **fluide frigorigène** comme vecteur de chaleur entre l'unité extérieure et intérieure.

La détente directe est la plus répandue avec des produits majoritairement réversibles. **Les versions mono, multi-split ou gainable** seront privilégiées pour les marchés résidentiels et petits tertiaires.



2. **La climatisation à eau glacée** : utilise de **l'eau**, qu'elle soit pure ou glycolée, comme fluide caloporteur.

La version **DRV** (à Débit de Réfrigérant Variable) couvre les besoins des marchés tertiaires et grands collectifs.



## 2 SOLUTION MULTI-SPLIT OU GAINABLE ?

**Pour une construction neuve, les 2 versions sont envisageables.**

La solution gainable apportera un meilleur confort thermique, un fonctionnement silencieux et seules les grilles des bouches de soufflage seront visibles.

**Pour une rénovation, privilégiez la version multi-split.** Elle est souvent **plus simple** à installer et ne nécessite pas la création de faux-plafond.



### DRV ou DRV 3 tubes

La solution **DRV** permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures.

La version **DRV 3 tubes** permettra un fonctionnement indépendant de chacune des unités intérieures en mode rafraîchissement ou chauffage.

# CLIMATISATION

---

046 MONO-SPLIT (ENSEMBLE COMPLET)

055 MONO-SPLIT (UNITÉ EXTÉRIEURE)

055 MULTI-SPLITS (UNITÉ EXTÉRIEURE)

056 MULTI-SPLITS (UNITÉ INTÉRIEURE)

057 DRV (GROUPE EXTÉRIEUR)

058 DRV (UNITÉ INTÉRIEURE)

058 ACCESSOIRES

atlantic



## Takao Line Confort Plus

MURAUX R32

À partir de : 685 € HT / 822 € TTC

- Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Confort acoustique - 20 dB(A) & Mode silence
- Économies d'énergie - Programmation hebdomadaire de série ■ Adaptabilité - Unités intérieures compatibles multi-splits ■ Disponibles de la taille 7 à la taille 14



Design élégant et moderne -  
Finitions Graphic Blanc & Argenté

## Accessoire(s)

- > UTY-RNRVZ5 - Télécommande filaire tactile – réf.: 876554 – 246 € HT / 295,20 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > UTY-RSRY - Télécommande filaire simplifiée – réf.: 809030 – 149 € HT / 178,80 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ASYG 7 KETAW.UI - Blanc	873 198	2 000	2 500	7.40/4.10	295 x 950 x 230	685 € / 822 €	2 €
ASYG 7 KETAS.UI - Argenté	873 190	2 000	2 500	7.40/4.10	295 x 950 x 230	698 € / 837,60 €	2 €
AOYG 7 KET.UE	872 098	2 000	2 500	7.40/4.10	541 x 663 x 290	1 050 € / 1 260 €	8 €
ASYG 9 KETAW.UI - Blanc	873 199	2 500	2 800	7.40/4.10	295 x 950 x 230	769 € / 922,80 €	2 €
ASYG 9 KETAS.UI - Argenté	873 191	2 500	2 800	7.40/4.10	295 x 950 x 230	783 € / 939,60 €	2 €
AOYG 9 KET.UE	872 099	2 500	2 800	7.40/4.10	541 x 663 x 290	1 106 € / 1 327,20 €	8 €
ASYG 12 KETAW.UI - Blanc	873 200	3 400	4 000	7.30/4.40	295 x 950 x 230	840 € / 1 008 €	2 €
ASYG 12 KETAS.UI - Argenté	873 192	3 400	4 000	7.30/4.40	295 x 950 x 230	857 € / 1 028,40 €	2 €
AOYG 12 KET.UE	872 100	3 400	4 000	7.30/4.40	541 x 663 x 290	1 452 € / 1 742,40 €	8 €

atlantic



## Takao M2 Confort

MURAUX R32

À partir de : 629 € HT / 754,80 € TTC

- Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Design moderne ■ Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement, mode hors gel, mode pleine puissance ■ Adaptabilité : unités intérieures compatibles multi-splits



Confort Acoustique 20 dB(A) en  
mode silence

## Accessoire(s)

- > UTY-RVNYM - Télécommande filaire – réf.: 875019 – 332 € HT / 398,40 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > UTY-RSNYM - Télécommande filaire simplifiée – réf.: 809459 – 222 € HT / 266,40 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ASYG 7 KMCC.UI	873 194	2 000	2 500	7.40/4.10	270 x 834 x 222	629 € / 754,80 €	2 €
AOYG 7 KMCC.UE	872 104	2 000	2 500	7.40/4.10	541 x 663 x 290	817 € / 980,40 €	8 €
ASYG 9 KMCC.UI	873 195	2 500	2 800	7.40/4.10	270 x 834 x 222	707 € / 848,40 €	2 €
AOYG 9 KMCC.UE	872 105	2 500	2 800	7.40/4.10	541 x 663 x 290	856 € / 1 027,20 €	8 €
ASYG 12 KMCC.UI	873 196	3 400	4 000	7.30/4.40	270 x 834 x 222	771 € / 925,20 €	2 €
AOYG 12 KMCC.UE	872 106	3 400	4 000	7.30/4.40	541 x 663 x 290	1 140 € / 1 368 €	8 €
ASYG 14 KMCC.UI	873 197	4 200	5 400	6.90/4.10	270 x 834 x 222	948 € / 1 137,60 €	2 €
AOYG 14 KMCC.UE	872 107	4 200	5 400	6.90/4.10	542 x 799 x 290	1 540 € / 1 848 €	8 €

atlantic



**+** Adaptabilité - Compatible Somfy & box Tahoma

### Shogun

**SYSTÈME PERMETTANT DE RÉGULER LA TEMPÉRATURE PIÈCE PAR PIÈCE PRÉCISION À 0.1°C**

À partir de : 821 € HT / 985,20 € TTC

- Type d'unité intérieure : gainable ■ Fonctions avancées - Gestion centralisée, limitation des températures de consigne ■ Sondes d'ambiance simple d'utilisation - Communication radio
- Domotique et connectivité - Pilotage à distance via Cozytouch ■ Compatible avec la ventilation simple flux hygroréglable Atlantic

**GARANTIE 2 ANS** Pièces : à partir de la date de facturation



#### Accessoire(s)

- > Bride B7 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5 - réf.: 875 143 - **Prix : NC**
- > Bride B1 Shogun 160 S2/S3 - réf.: 875137 - **65,10 € HT / 78,10 € TTC**

Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Shogun ZC1.1 160 S3 RT	875 188	300 x 881 x 479	2 715 € / 3 258 €	2 €
Shogun ZC 1.1 160 S4	875 183	300 x 1230 x 447	2 968 € / 3 561,60 €	2 €
Shogun ZC1.1 160 S4 RT	875 189	1230 x 447 x 220	2 968 € / 3 561,60 €	2 €
Shogun ZC 1.1 160 S5	875 186	300 x 1500 x 447	3 458 € / 4 149,60 €	2 €
Shogun ZC 1.1 200 S4	875 184	300 x 1230 x 447	3 052 € / 3 662,40 €	2 €
Shogun ZC 1.1 200 S5	875 185	300 x 1500 x 447	3 543 € / 4 251,60 €	2 €
Pack Filaire 1.1 4Z	875 205	300 x 1500 x 447	821 € / 985,20 €	0,14 €
Pack Filaire 1.1 5Z	875 206	300 x 1500 x 447	974 € / 1 168,80 €	0,14 €
Pack Pile 1.1 4Z	875 209	300 x 1500 x 447	1 026 € / 1 231,20 €	0,14 €
Pack Pile 1.1 5Z	875 210	300 x 1500 x 447	1 232 € / 1 478,40 €	0,14 €

atlantic



### Cassette 600 x 600 Confort

**CASSETTE DC INVERTER**

À partir de : 175 € HT / 210 € TTC

- Type de gaz : R32 ■ Économies d'énergie ■ Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement
- Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée ■ Certifiée Eurovent

**Certification F-GAZ** **A\*** **A\*\*** **GARANTIE 2 ANS** Pièces : à partir de la date de facturation **GARANTIE 5 ANS** Compresseur

**+** Confort acoustique 26 dB(A) (selon modèle)

#### Accessoire(s)

- > UTY-RSRY - Télécommande simplifiée 2 fils - réf.: 809030 - **149 € HT / 178,80 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > UTY-RCRYZI - Télécommande filaire compacte à encastrer - réf.: 809034 - **222 € HT / 266,40 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AUXG 12 KVLA.UI	873 120	3 500	5 000	6.20	245 x 570 x 570	1 549 € / 1 858,80 €	1,56 €
AOYG 12 KBTB.UE	872 081	3 500	4 100	6.20	542 x 799 x 290	1 915 € / 2 298 €	8 €
AUXG 14 KVLA.UI	873 121	4 300	6 000	6.40	245 x 570 x 570	1 790 € / 2 148 €	1,56 €
AOYG 14 KBTB.UE	872 082	4 300	5 000	6.40	542 x 799 x 290	2 190 € / 2 628 €	8 €
AUXG 18 KVLA.UI	873 122	5 200	6 000	N/A	245 x 570 x 570	2 073 € / 2 487,60 €	1,56 €
AOYG 18 LBCC.UE R410A	872 074	5 200	6 000	N/A	632 x 799 x 290	2 274 € / 2 728,80 €	8 €
AUXG 24 KVLA.UI	873 124	6 800	7 500	N/A	245 x 570 x 570	2 143 € / 2 571,60 €	1,56 €
AOYG 24 KBTB.UE	872 085	6 800	7 500	6.50	716 x 820 x 315	2 796 € / 3 355,20 €	8 €
UTG-UFYF-W	873 042	N/A	N/A	N/A	46 x 620 x 620	175 € / 210 €	



### Emura 3 POMPE À CHALEUR AIR/AIR

#### Nous consulter

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Design raffiné pour une intégration dans les intérieurs modernes ■ Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)  
■ Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ■ Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

Certification F-GAZ	A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponible		
---------------------	------	------	----------------	----------------------------	-----------------	--	--	--

Design innovant

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Emura blanc 2 kW	FTXJ20AW	2 000	2 500	8,75/5,15	305 x 900 x 214	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXJ20A	2 000	2 500	8,75/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Emura blanc 2.5 kW	FTXJ25AW	2 500	2 800	8,74/5,15	305 x 900 x 214	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXJ25A	2 500	2 800	8,74/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Emura blanc 3.4 kW	FTXJ35AW	3 400	4 000	8,73/5,15	303 x 900 x 214	NC
Groupe extérieur 3.4 kW	RXJ35A	3 400	4 000	8,73/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Emura blanc 4.2 kW	FTXJ42AW	4 200	5 400	7,5/4,6	303 x 900 x 214	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXJ42A	4 200	5 400	7,5/4,6	734 x 870 x 320	NC
Mural Emura blanc 5 kW	FTXJ50AW	5 000	5 800	7,33/4,6	303 x 900 x 214	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXJ50A	5 000	5 800	7,33/4,6	734 x 870 x 320	NC



### Stylish POMPE À CHALEUR AIR/AIR

#### Nous consulter

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Design moderne ultra compacte pour une intégration dans tous les intérieurs ■ Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)  
■ Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ■ Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

Certification F-GAZ	A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponible		
---------------------	------	------	----------------	----------------------------	-----------------	--	--	--

L'unité design la plus compacte

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Stylish Blanc 2 kW	FTXA20AW	2 000	2 500	8,75/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXA20A9	2 000	2 500	8,75/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Stylish Blanc 2.5 kW	FTXA25AW	2 500	2 800	8,74/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXA25A9	2 500	2 800	8,74/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Stylish Blanc 3.4 kW	FTXA35AW	3 400	4 000	8,73/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 3.4 kW	RXA35A9	3 400	4 000	8,73/5,15	550 x 765 x 285	NC
Mural Stylish Blanc 4.2 kW	FTXA42AW	4 200	5 400	7,5/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXA42B	4 200	5 400	7,5/4,6	734 x 870 x 320	NC
Mural Stylish Blanc 5 kW	FTXA50AW	5 000	5 800	7,33/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXA50B	5 000	5 800	7,33/4,6	734 x 870 x 320	NC



## Comfora POMPE À CHALEUR AIR/AIR

### Nous consulter

- Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Économies d'énergie optimisées grâce à des hautes performances (jusqu'à A++/A++) ■ Diffusion d'air homogène grâce au mode de soufflage 3D
- Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au filtre anti-allergène ■ À partir de 19 dB(A)



Mural compact et performant  
au design soigné

### Accessoire(s)

> Carte de pilotage à distance – réf.: BRP069B45 – Prix : NC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Comfora 2 kW	FTXP20M9	2 000	2 500	6,79/4,65	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXP20M	2 000	2 500	6,79/4,65	550 x 658 x 275	NC
Mural Comfora 2.5 kW	FTXP25M9	2 500	3 000	6,92/4,61	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXP25M	2 500	3 000	6,92/4,61	550 x 658 x 275	NC
Mural Comfora 3.5 kW	FTXP35M9	3 500	4 000	6,62/4,64	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 3.5 kW	RXP35M	3 500	4 000	6,62/4,64	550 x 658 x 275	NC
Mural Comfora 5 kW	FTXP50M	5 000	6 000	7,30/4,4	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXP50M	5 000	6 000	7,30/4,4	820 x 1050 x 480	NC
Mural Comfora 6 kW	FTXP60M	6 000	7 000	6,82/4,1	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 6 kW	RXP60M	6 000	7 000	6,82/4,1	820 x 1050 x 480	NC
Mural Comfora 7.1 kW	FTXP71M	7 100	8 200	6,20/4,01	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 7.1 kW	RXP71M	7 100	8 200	6,20/4,01	734 x 870 x 320	NC



## Sensira POMPE À CHALEUR AIR/AIR

### Nous consulter

- Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Économies d'énergie optimisées grâce à de hautes performances énergétiques (jusqu'à A++/A+) ■ Conception épurée et design ■ À partir de 20 dB(A) ■ Mode déshumidification



Unité performante au design  
soigné

### Accessoire(s)

> Carte de pilotage à distance – réf.: BRP069B45 – Prix : NC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Sensira 2 kW	FTXF20D	2 000	2 500	6,50/4,10	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXF20D	2 000	2 500	6,50/4,10	550 x 658 x 275	NC
Mural Sensira 2.5 kW	FTXF25D	2 500	2 800	6,50/4,06	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXF25D	2 500	2 800	6,50/4,06	550 x 658 x 275	NC
Mural Sensira 3.3 kW	FTXF35D	3 300	3 500	6,50/4,06	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 3.3 kW	RXF35D	3 300	3 500	6,50/4,06	550 x 658 x 275	NC
Mural Sensira 4.2 kW	FTXF42D	4 200	4 600	6,50/4,30	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXF42D	4 200	4 600	6,50/4,30	550 x 658 x 275	NC
Mural Sensira 5 kW	FTXF50D	5 000	6 000	6,21/4,06	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXF50D	5 000	6 000	6,21/4,06	734 x 870 x 373	NC



## Perfera POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Nous consulter

- Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)
- Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène
- Diffusion d'air optimisée grâce au détecteur de présence bi-zone
- Atteinte du point de consigne plus rapide grâce au mode Heat Boost

**+** Combinaison de la performance et de la technologie



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Perfera 2 kW	FTXM20R	2 000	2 500	8,65/5,1	295 x 778 x 272	NC
Unité extérieure 2 kW	RXM20R9	2 000	2 500	8,65/5,1	550 x 765 x 285	NC
Mural Perfera 2.5 kW	FTXM25R	2 500	2 800	8,65/5,1	295 x 778 x 272	NC
Unité extérieure 2.5 kW	RXM25R9	2 500	2 800	8,65/5,1	550 x 765 x 285	NC
Mural Perfera 3.5 kW	FTXM35R	3 500	4 000	8,65/5,1	295 x 778 x 272	NC
Unité extérieure 3.5 kW	RXM35R9	3 500	4 000	8,65/5,1	550 x 765 x 285	NC
Mural Perfera 4.2 kW	FTXM42R	4 200	5 400	7,86/4,71	295 x 778 x 272	NC
Unité extérieure 4.2 kW	RXM42R	4 200	5 400	7,86/4,71	734 x 870 x 320	NC
Mural Perfera 5 kW	FTXM50R	5 000	5 800	7,41/4,71	299 x 998 x 292	NC
Unité extérieure 5 kW	RXM50R	5 000	5 800	7,41/4,71	734 x 870 x 320	NC



## Perfera POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Nous consulter

- Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : console ■ Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A++)
- Diffusion d'air homogène et optimale grâce aux modes Floor Warming et Double Flux
- Chaleur douce et silencieuse grâce au mode Heat Plus
- Atteinte du point de consigne plus rapide grâce au mode Heat Boost

**+** Confort optimale pour des besoins prioritaires en chauffage



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Console Perfera 2 kW - multisplit uniquement	CVXM20A	N/A	N/A	N/A/N/A	600 x 750 x 238	NC
Console Perfera 2.4 kW	FVXM25A	2,4	3,4	8,55/4,65	600 x 750 x 238	NC
Groupe extérieur 2.4 kW	RXM25R9	2,4	3,4	8,55/4,65	550 x 765 x 285	NC
Console Perfera 3.4 kW	FVXM35A	3,4	4,5	8,11/4,63	600 x 750 x 238	NC
Groupe extérieur 3.4 kW	RXM35R9	3,4	4,5	8,11/4,63	550 x 765 x 285	NC
Console Perfera 5 kW	FVXM50A	5	5,8	7,30/4,31	600 x 750 x 238	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXM50R	5	8,8	7,30/4,31	550 x 765 x 285	NC



Vos clients ont des questions ?  
Quels revenus sont pris en compte pour attribuer MaPrimeRénov' ?

Les revenus de tous les occupants du logement sont pris en compte :

- **Si tous les occupants figurent sur le même avis d'imposition :** c'est le revenu fiscal de référence qui est pris en compte.
- **Si les occupants ont différents avis d'imposition :** c'est la somme des revenus fiscaux de référence qui doit être retenue.

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021



### Artcool Mirror CLIMATISEUR MURAL RÉVERSIBLE

À partir de : 825 € HT / 990 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Efficacité énergétique : A++ froid A+ chaud, R32, consommation d'énergie réduite, conforme RT2012 ■ Confort : chauffage et refroidissement rapides, ultra silencieux, qualité de l'air améliorée ■ Connecté : Wi-Fi intégré, contrôle depuis smartphone ou contrôle vocal via une enceinte connectée ■ Design : façade en verre noir miroir pour apporter luminosité et s'intégrer harmonieusement au décor

Certification F-GAZ	A++	A+	GARANTIE 10 ANS	Compresseur	GARANTIE 3 ANS	Pièces	Wi-Fi	CE	NF
---------------------	-----	----	-----------------	-------------	----------------	--------	-------	----	----

**Qualité de l'air : UVnano, ioniseur, filtre anti-allergènes**

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
UI Mural Mirror - Compatible Mono-Split R32 et Multi-Split	AC09BK.NSJ	2 500	3 300	7/4	308 x 837 x 192	825 € / 990 €	
UI Mural Mirror - Compatible Mono-Split R32 et Multi-Split	AC12BK.NSJ	3 500	4 000	6,60/4	308 x 837 x 192	1 011 € / 1 213,20 €	
UI Mural Mirror - Compatible Mono-Split R32 et Multi-Split	AC18BK.NSK	5 000	5 800	7/4,3	345 x 998 x 212	1 377 € / 1 652,40 €	
UI Mural Mirror - Compatible Mono-Split R32 et Multi-Split	AC24BK.NSK	6 600	7 500	6,9/4,3	345 x 998 x 212	1 747 € / 2 096,40 €	
UE Mural Mirror - Mono-Split R32	AC09BK.UA3	2 500	3 300	7/4	495 x 717 x 230	1 147 € / 1 376,40 €	8 €
UE Mural Mirror - Mono-Split R32	AC12BK.UA3	3 500	4 000	6,60/4	495 x 717 x 230	1 284 € / 1 540,80 €	8 €
UE Mural Mirror - Mono-Split R32	AC18BK.U12	5 000	5 800	7/4,3	545 x 770 x 288	1 691 € / 2 029,20 €	8 €
UE Mural Mirror - Mono-Split R32	AC24BK.U24	6 600	7 500	6,9/4,3	650 x 870 x 330	2 271 € / 2 725,20 €	8 €



### Deluxe Pure Air CLIMATISEUR MURAL RÉVERSIBLE AVEC PURIFICATEUR D'AIR INTÉGRÉ

À partir de : 843 € HT / 1 011,60 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Efficacité énergétique : A++ froid et A+ chaud, consommation d'énergie réduite, conforme RT2012 ■ Confort : chauffage et refroidissement rapides, ultra silencieux, nettoyage automatique ■ Qualité d'air avancée : purificateur d'air PM1.0 intégré, neutralise odeurs, bactéries et poussières ■ Connecté : Wi-Fi intégré, contrôle depuis smartphone ou contrôle vocal via une enceinte connectée

Certification F-GAZ	A++	A+	GARANTIE 10 ANS	Compresseur	GARANTIE 3 ANS	Pièces	Wi-Fi	CE	NF
---------------------	-----	----	-----------------	-------------	----------------	--------	-------	----	----

**Qualité de l'air avancée : purificateur et filtre PM1.0**

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
UI Mural Deluxe Pure Air - Mono-Split R32 & Multi	AP09RK.NSJ	2 500	3 300	6,6/4,0	348 x 857 x 189	843 € / 1 011,60 €	
UI Mural Deluxe Pure Air - Mono-Split R32 & Multi	AP12RK.NSJ	3 500	4 000	6,2/4,0	348 x 857 x 189	990 € / 1 188 €	
UE Mural Deluxe Pure Air - Mono-Split R32	AP09RK.UA3	2 500	3 300	6,6/4,0	495 x 717 x 230	1 324 € / 1 588,80 €	8 €
UE Mural Deluxe Pure Air - Mono-Split R32	AP12RK.UA3	3 500	4 000	6,2/4,0	495 x 717 x 230	1 479 € / 1 774,80 €	8 €

OERTLI

## OE'Clim Monosplit Emmo

## CLIMATISATION MONOSPLIT

À partir de : 1 521 € HT / 1 825,20 € TTC

- Type de gaz: R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Design moderne ■ Confort acoustique : 20 dB(A)
- Fluide R32 : impact environnemental faible



## Accessoire(s)

- > Kit WIFI unité murale – réf.: 7758899 – **140 € HT** / 168 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > Support pour pose au sol en caoutchouc – réf.: 7694974 – **168 € HT** / 201,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Unité Mono Murale Emmo 20	7751 107	2 200	2 350	6,16/4,17	292 x 792 x 201	1 521 € / 1 825,20 €	8 €
Unité Mono Murale Emmo 25	7751 108	2 550	2 650	6,50/4,37	292 x 792 x 201	1 587 € / 1 904,40 €	8 €
Unité Mono Murale Emmo 35	7751 109	3 600	3 700	6,65/4,36	292 x 792 x 201	1 760 € / 2 112 €	8 €
Unité Mono Murale Emmo 50	7751 110	5 300	5 400	6,57/4,02	316 x 940 x 224	2 768 € / 3 321,60 €	8 €


Télécommande infra-rouge programmable ou pilotable à distance via l'application OE'Clim Control



### VivAir Performance monosplit POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONOSPLIT MURALE CHAUFFAGE ET RAFFRAÎCHISSEMENT

À partir de : 472 € HT / 566,40 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Des performances parmi les meilleures du marché : SEER jusqu'à 8.5 et SCOP jusqu'à 5.4 ■ Une hygiène irréprochable : filtre à poussières et avec ioniseur actif, séchage automatique X-Fan ■ Fonction « feel », 5 vitesses de débit d'air, flux d'air orientable, jusqu'à seulement 24 dB(A) à 1 m ■ Un système robuste : technologie DC inverter, 10 ans de disponibilité des pièces de rechange



A+++	A+++	GARANTIE 2 ANS	Autres composants	GARANTIE 5 ANS	Compresseur		
------	------	----------------	-------------------	----------------	-------------	--	--



**+** Une performance en rafraîchissement : SEER jusqu'à 8,5

#### Accessoire(s)

- > Support mural VivAir 2,5 et 3,5 (sans plots anti-vibratiles) – réf.: 0020107441 – 66 € HT / 79,20 € TTC
- > Accessoire Wi-Fi pour gamme VivAir – réf.: 0010039938 – 86 € HT / 103,20 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
UE VivAir mono SDH20-025NWO	0010022 649	2 700	2 900	8,5/3,8 - 4,6 - 5,4	596 x 848 x 320	769 € / 922,80 €	8 €
UE VivAir mono SDH20-035NWO	0010022 650	3 500	3 800	8,5/3,5 - 4,4 - 5,1	596 x 848 x 320	875 € / 1 050 €	8 €
UE VivAir mono SDH20-050NWO	0010022 651	5 300	5 600	7,6/3,4 - 4,1 - 5,2	700 x 955 x 396	1 463 € / 1 755,60 €	8 €
UE VivAir mono SDH20-065NWO	0010022 652	7 000	7 200	7/3,4 - 4 - 5,2	700 x 955 x 396	1 886 € / 2 263,20 €	8 €
UI VivAir SDH20-025NWI	0010022 697	2 700	2 900	8,5/3,8 - 4,6 - 5,4	290 x 865 x 210	472 € / 566,40 €	2 €
UI VivAir SDH20-035NWI	0010022 698	3 500	3 800	8,5/3,5 - 4,4 - 5,1	290 x 865 x 210	536 € / 643,20 €	2 €
UI VivAir SDH20-050NWI	0010022 699	5 300	5 600	7,6/3,4 - 4,1 - 5,2	301 x 996 x 225	754 € / 904,80 €	2 €
UI VivAir SDH20-065NWI	0010022 700	7 000	7 200	7/3,4 - 4 - 5,2	327 x 1101 x 249	929 € / 1 114,80 €	2 €



### Nagano Console CLIMATISATION CONSOLE

À partir de : 795 € HT / 954 € TTC

■ Type de gaz : Fluide R32 ■ Type d'unité intérieure : console ■ Réversible : rafraîchissement ou chauffage - Double sortie d'air (haut et bas) ■ Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone ■ Fixation au sol ou accroché au mur - Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5 cm



**+** Fonctionnement très silencieux (20 dBA)

Certification F-GAZ	A+	A++	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Compresseur		
---------------------	----	-----	----------------	----------------	-------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Unité Extérieure Monosplit - 2 600 W	872 932	2 500	3 000	3.80 / 8.0/3.23 / 4.2	550 x 800 x 280	795 € / 954 €	8 €
Unité extérieure Monosplit - 3 500 W	872 933	3 400	3 500	3.76 / 7.5/3.46 / 4.2	550 x 800 x 280	997 € / 1 196,40 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit - 4 200 W	872 953	4 200	4 700	3.23 / 7.0/3.11 / 4.0	550 x 800 x 280	1 262 € / 1 514,40 €	8 €
Unité Intérieure Console - 2 500 W	873 868	2 500	3 000	3.80 / 8.0/3.23 / 4.2	600 x 700 x 210	1 547 € / 1 856,40 €	2 €
Unité Intérieure Console - 3 500 W	873 869	3 400	3 500	3.76 / 7.5/3.46 / 4.2	600 x 700 x 210	1 602 € / 1 922,40 €	2 €
Unité Intérieure Console - 4 200 W	873 870	4 200	4 700	3.23 / 7.0/3.11 / 4.0	600 x 700 x 210	1 677 € / 2 012,40 €	2 €

**Thermor**



## Nagano Murale Pure CLIMATISATION RÉVERSIBLE CONNECTÉE AVEC PURIFICATION D'AIR

À partir de : 435 € HT / 522 € TTC

- Type de gaz : Fluide R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Performance : SCOP jusqu'à 4,6, soit A++, éligible aux CEE - SEER jusqu'à 8,5, soit A+++ ■ Intelligence : fonction Ecopilot avec détection d'absence
- Confort : fonctionnement très silencieux : 20dB(A) ■ Connecté : pilotage à distance depuis smartphone

Certification F-GAZ **A+++** **A++** GARANTIE 2 ANS GARANTIE 5 ANS Compresseur  **SAV EXPRESS 24h**

**+** Purification d'air

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Unité Intérieure Murale Pure - 2 000 W R32	873 862	2 200	3 000	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	300 x 856 x 197	435 € / 522 €	2 €
Unité Intérieure Murale Pure - 2 600 W R32	873 863	2 600	3 200	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	300 x 856 x 197	463 € / 555,60 €	2 €
Unité Intérieure Murale Pure - 3 500 W R32	873 864	3 500	4 200	4.00 / 8.50/3.81 / 4.60	300 x 856 x 197	564 € / 676,80 €	2 €
Unité Intérieure Murale Pure - 4 200 W R32	873 865	4 200	4 400	3.41 / 7.0/3.74 / 4.0	300 x 856 x 197	658 € / 789,60 €	2 €
Unité Intérieure Murale Pure - 5 200 W R32	873 866	5 200	6 000	3.68 / 7.20/4.00 / 4.60	323 x 999 x 225	751 € / 901,20 €	2 €
Unité Extérieure Monosplit 2 000 W R32	872 952	2 200	3 000	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	550 x 800 x 280	768 € / 921,60 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 2 600 W (9) R32	872 952	2 600	3 200	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	550 x 800 x 280	795 € / 954 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 3 500 W (12) R32	872 933	3 500	4 200	4.00 / 8.50/3.81 / 4.60	550 x 800 x 280	997 € / 1196,40 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 4 200 W R32	872 953	4 200	4 400	3.41 / 7.0/3.74 / 4.0	550 x 800 x 280	1262 € / 1514,40 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 5 200 W (18) R32	872 934	5 200	6 000	3.68 / 7.20/4.00 / 4.60	614 x 820 x 338	1657 € / 1988,40 €	8 €

**Thermor**



## Nagano cassette CLIMATISATION CASSETTE MONO SPLIT

À partir de : 997 € HT / 1196,40 € TTC

- Type de gaz : Fluide R32 ■ Type d'unité intérieure : cassette ■ Fixations multiples : au sol ou accroché au mur - Semi-encastrable ■ Compacité des cassettes 600 x 600 mm : intégration parfaite aux dalles de faux-plafond ■ Réversible : rafraîchissement ou chauffage, avec une large plage de fonctionnement de -15°C à +46°C ■ Les flux d'air de chaque volet peuvent être orientés indépendamment

Certification F-GAZ **A++** **A** GARANTIE 2 ANS GARANTIE 5 ANS Compresseur

**+** Une arrivée d'air neuf est prévue sur l'UI pour améliorer la qualité d'air de la pièce

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Unité Extérieure Monosplit 3 500 W	872 933	3 500	4 000	3.21 / 6.21/3.71 / 3.8	550 x 800 x 280	997 € / 1196,40 €	8 €
Unité Intérieure Cassette 600 x 600 3 500 W	873 272	3 500	4 000	3.21 / 6.21/3.71 / 3.8	570 x 570 x 260	1208 € / 1449,60 €	1,56 €
Unité Intérieure Cassette 600 x 600 5 000 W	873 273	5 000	5 500	3.21 / 6.21/3.71 / 3.8	570 x 570 x 260	1343 € / 1611,60 €	1,56 €
Unité Intérieure Cassette 800 x 800 7 100 W	873 274	7 100	8 000	3.3 / 6.1/3.71 / 3.8	840 x 840 x 204	1464 € / 1756,80 €	1,56 €
Unité Extérieure Monosplit 5 200 W	872 934	5 000	5 500	3.21 / 6.21/3.71 / 3.8	614 x 820 x 338	1657 € / 1988,40 €	8 €
Unité Intérieure Cassette 800 x 800 9 000 W	873 275	9 000	10 100	2.88 / 5.66/3.45 / 3.8	840 x 840 x 246	1815 € / 2178 €	1,56 €
Unité Intérieure Cassette 800 x 800 12 500 W	873 276	12 100	12 400	2.64 / 5.9/3.08 / 3.7	840 x 840 x 288	1916 € / 2299,20 €	1,56 €
Unité Extérieure Monosplit 7 000 W	872 935	7 100	8 000	3.3 / 6.1/3.71 / 3.8	730 x 860 x 308	2100 € / 2520 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 9 000 W	872 131	9 000	10 100	2.88 / 5.66/3.45 / 3.8	760 x 920 x 372	2718 € / 3261,60 €	8 €
Unité Extérieure Monosplit 12 500 W	872 132	12 100	12 400	2.64 / 5.9/3.08 / 3.7	965 x 950 x 370	3534 € / 4240,80 €	8 €



### Mono-split Tertiaire R32 [TERTIAIRE] GROUPES EXTÉRIEURS MONO-SPLIT R32

À partir de : 1 316 € HT / 1 579,20 € TTC

- Type de gaz: R32 ■ Efficacité énergétique : jusqu'à A++ froid et A++ chaud, consommation d'énergie réduite ■ Fiabilité : compresseur twin rotary ou scroll (UUD1/UUD3), traitement anticorrosion
- Confort : smart load control (adaptation de la température int. en fonction de la température ext.)
- Fonction auto-diagnostic : permet de vérifier la bonne association des tuyauteries et des raccords

Certification F-GAZ	A*	A**	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	GARANTIE 3 ANS	Pièces	CE	NF
---------------------	----	-----	----------------	-------------	----------------	--------	----	----

**+** Installation et maintenance simplifiées

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUA1.U10	2 500 / 3 500	3 100 / 4 000	6,50/4,00	545 x 770 x 288	1 316 € / 1 579,20 €	8 €
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUB1.U20	5 000	4 900	6,40/4,00	650 x 870 x 330	1 885 € / 2 262 €	8 €
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUC1.U40	6 800 / 8 000	7 500 / 8 900	7,40/4,30	834 x 950 x 330	2 295 € / 2 754 €	8 €
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUD1.U30	9 500 / 12 100 / 13 400 / 14 600	10 800 / 13 500 / 15 500 / 16 900	7,00/4,30	1380 x 980 x 330	3 414 € / 4 096,80 €	8 €
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUD3.U30	9 500 / 12 100 / 13 400 / 14 600	10 800 / 13 500 / 15 500 / 16 900	7,00/4,30	1380 x 980 x 330	3 479 € / 4 174,80 €	8 €

### MULTI-SPLITS (UNITÉ EXTÉRIEURE)



### Takao M2 MULTI-SPLITS

À partir de : 629 € HT / 754,80 € TTC

- Type de gaz: R32 ■ Discrétion - Faible niveau sonore des unités intérieures : à partir de 20 dB(A)
- Économies d'énergies - Programmations hebdomadaires et détecteur de présence intégré
- Connectivité - Application Cozytouch ■ Qualité d'air - Filtrés purificateurs (99% des virus captés sont désactivés) ■ Éligible CEE

Certification F-GAZ	A*	A**	GARANTIE 2 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	atlantic
---------------------	----	-----	----------------	---	----------

**+** Mode silence - Détecteur de présence intégré

#### Accessoire(s)

- > UTY-RVNYM - Télécommande filaire split – réf.: 875019 – 332 € HT / 398,40 € TTC
- > Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 – réf.: 875173 – 60,70 € HT / 72,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AOYG 18 KBTA2.UE	872 096	5 000	5 600	8,6/4,7	632 x 799 x 290	2 481 € / 2 977,20 €	8 €
AOYG 18 KBTA3.UE	872 126	5 400	6 800	8,60/4,70	716 x 820 x 315	2 859 € / 3 430,80 €	8 €
AOYG 24 KBTA3.UE	872 127	6 800	8 000	8,50/4,60	716 x 820 x 315	3 408 € / 4 089,60 €	8 €
AOYG 30 KBTA4.UE	872 128	8 000	9 600	8,50/4,60	884 x 820 x 315	4 608 € / 5 529,60 €	8 €
AOYG 36 KBTA5.UE	872 129	9 500	10 600	8,50/4,60	884 x 820 x 315	5 123 € / 6 147,60 €	8 €
ASYG 7 KMCC.UI	873 194	2 000	3 000	6,80/4,10	270 x 870 x 204	629 € / 754,80 €	2 €
ASYG 9 KMCC.UI	873 195	2 500	3 200	7,00/4,10	270 x 870 x 204	707 € / 848,40 €	2 €
ASYG 12 KMCC.UI	873 196	3 400	4 000	7,00/4,00	270 x 870 x 204	771 € / 925,20 €	2 €
ASYG 14 KMCC.UI	873 197	4 000	5 000	6,90/4,00	270 x 870 x 204	948 € / 1 137,60 €	2 €



## Console Double Flux POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Nous consulter

- Type d'unité intérieure : console
- Soufflage double flux
- Unité ultra compacte
- Programmation hebdomadaire
- Possibilité de semi-encaster l'unité



**+** Soufflage double flux assurant un confort optimal

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Console double flux 2.5 kW	FVXM25F	2 500	3 400	600 x 700 x 210	NC
Console double flux 3.5 kW	FVXM35F	3 500	4 500	600 x 700 x 210	NC
Console double flux 5 kW	FVXM50F	5 000	5 800	600 x 700 x 210	NC
UE Multisplit 2 sorties 4 kW	2MXM40N9	4 000	4 200	550 x 765 x 285	NC
UE Multisplit 2 sorties 5 kW	2MXM50N9	5 000	5 600	550 x 765 x 285	NC
UE Multisplit 3 sorties 4 kW	3MXM40N7	4 000	4 600	734 x 868 x 328	NC
UE Multisplit 3 sorties 5.2 kW	3MXM52N7	5 200	6 800	734 x 868 x 328	NC
UE Multisplit 3 sorties 6.8 kW	3MXM68N9	6 800	8 600	734 x 868 x 328	NC
UE Multisplit 4 sorties 6.8 kW	4MXM68N9	6 800	8 600	734 x 868 x 328	NC
UE Multisplit 4 sorties 8 kW	4MXM80N9	8 000	9 600	734 x 868 x 328	NC
UE Multisplit 5 sorties 9 kW	5MXM90N9	9 000	10 000	734 x 868 x 328	NC

Notes :



## VivAir Performance multisplit POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTISPLIT MURALE CHAUFFAGE ET RAFFRAÎCHISSEMENT

À partir de : 446 € HT / 535,20 € TTC

- Des performances parmi les meilleures du marché : SEER jusqu'à 8,5 et SCOP jusqu'à 5,4
- Une hygiène irréprochable : filtre à poussières et avec ioniseur actif, séchage automatique X-Fan
- Fonction « I feel », 5 vitesses de débit d'air, flux d'air orientable, jusqu'à seulement 24 dB(A) à 1 m
- Un système robuste : technologie DC inverter

III A+++	* A++	GARANTIE 2 ANS	Autres composants	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	CE	10 ans pièces de rechange
-------------	----------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------	----	---------------------------------

### Accessoire(s)

- > Accessoire Wi-Fi pour gamme VivAir – réf.: 0010039938 – 86 € HT / 103,20 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > Supports anti-vibratiles en caoutchouc 60 cm (x 2) – réf.: 0020252059 – 111 € HT / 133,20 € TTC



**+** Idéal remplacement radiateurs électriques (maison RT2000)

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
UE multi VivAir SDH20-040MC2NO	0010022 672	4 100	4 400	596 x 899 x 378	1 631 € / 1 957,20 €	8 €
UE multi VivAir SDH20-050MC2NO	0010022 673	5 200	5 400	596 x 899 x 378	1 983 € / 2 379,60 €	8 €
UE multi VivAir SDH20-070MC3NO	0010022 674	7 100	8 500	790 x 1003 x 427	2 910 € / 3 492 €	8 €
UE multi VivAir SDH20-080MC4NO	0010022 675	8 000	9 500	790 x 1003 x 427	3 930 € / 4 716 €	8 €
UI VivAir SDH20-020NWI	0010022 696	2 100	2 600	275 x 812 x 210	446 € / 535,20 €	2 €
UI VivAir SDH20-025NWI	0010022 697	2 700	2 800	290 x 865 x 210	472 € / 566,40 €	2 €
UI VivAir SDH20-035NWI	0010022 698	3 500	3 700	290 x 865 x 210	536 € / 645,20 €	2 €
UI VivAir SDH20-050NWI	0010022 699	5 300	5 300	301 x 996 x 225	754 € / 904,80 €	2 €
UI VivAir console SDH19/20-035 NMFI	0010022 708	3 500	4 000	665 x 870 x 235	1 200 € / 1 440 €	2 €
UI VivAir cassette SDH19/20-035 NMKI	0010022 707	3 500	4 000	670 x 670 x 240	1 117 € / 1 340,40 €	2 €

## DRV (GROUPE EXTÉRIEUR)

atlantic



## EasyVRF 4 VRF MODÈLE RÉVERSIBLE

À partir de : 8 351 € HT / 10 021,20 € TTC

- Type de gaz : R410A ■ Exclusivité produit : IRC, seul 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché
- Grand nombre d'unités intérieures connectables = Adapté aux applications hôtelières
- Installation de l'unité extérieure simplifiée ■ Technologie Scroll

Certification F-GAZ	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
------------------------	-------------------	--------	-------------------	-------------

**+** Technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control)

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AJY 72 LELBH	876 450	22 400	22 400	7.50/3.86	1428 x 1080 x 480	8 351 € / 10 021,20 €	4,98 €
AJY 90 LELBH	876 451	28 000	28 000	7.02/3.59	1428 x 1080 x 480	9 176 € / 11 011,20 €	4,98 €
AJY 108 LELBH	876 452	33 500	33 500	6.87/3.58	1428 x 1080 x 480	10 825 € / 12 990 €	4,98 €
AJY 126 LELBH	876 453	40 000	40 000	6.86/3.52	1638 x 1080 x 480	12 371 € / 14 845,20 €	4,98 €
AJY 144 LELBH	876 454	45 000	45 000	6.62/3.51	1638 x 1080 x 480	14 949 € / 17 938,80 €	4,98 €
AJY 162 LELBH	876 455	50 000	50 000	6.20/3.52	1638 x 1080 x 480	16 289 € / 19 546,80 €	4,98 €



## Dual Vane CASSETTE 4 VOIES TERTIAIRE

À partir de : **1 088 € HT / 1 305,60 € TTC**

- Type d'unité intérieure : cassette
- Efficacité énergétique : jusqu'à A++ froid - A++ chaud, consommation d'énergie réduite
- Confort : orientation indépendante des volets, Dual Vane (double flux d'air, déflecteur visible)
- Qualité d'air avancée : kit de purification d'air pour neutraliser odeurs, bactéries et poussières
- Détecteur de présence : adapter le flux d'air en fonction de la présence de personnes

Certification F-GAZ **A++** **A+** GARANTIE **5 ANS** Compresseur GARANTIE **3 ANS** Pièces

### Accessoire(s)

- > Commande Filaire Blanche RS3 - Écran couleurs - réf.: PREMTB100.ENCXCOM - **210 € HT / 252 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Façade compatible avec le kit de purification d'air PTAHMP0.ENCXCOM - réf.: PT-AFGW0.ENCXCOM - **413 € HT / 495,60 € TTC** [+ 0,66 € d'éco-participation]

**+** Installation et maintenance simplifiées

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32 et Multi-Split R32/R410A	CT24F.NB0	6 800	7 500	35x950x950	1 088 € / 1 305,60 €	1,56 €
Groupe extérieur Mono-Split R32 Monophasé	UUC1.U40	6 800 / 8 000	7 500 / 8 900	834x950x330	2 295 € / 2 754 €	8 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT30F.NB0	8 000	8 900	35x950x950	1 436 € / 1 723,20 €	1,56 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT36F.NAO	9 500	10 800	35x950x950	1 677 € / 2 012,40 €	1,56 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT42F.NAO	12 100	13 500	35x950x950	1 911 € / 2 293,20 €	1,56 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT48F.NAO	13 400	15 500	35x950x950	2 073 € / 2 487,60 €	1,56 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT60F.NAO	14 600	16 900	35x950x950	2 587 € / 3 104,40 €	1,56 €
Groupe extérieur Mono-Split R32 Monophasé	UUD1.U30	9 500 / 12 100 / 13 400 / 14 600	10 800 / 13 500 / 15 500 / 16 900	1380x950x330	3 414 € / 4 096,80 €	8 €
Groupe extérieur Mono-Split R32 Triphasé	UUD3.U30	9 500 / 12 100 / 13 400 / 14 600	10 800 / 13 500 / 15 500 / 16 900	1380x950x330	3 479 € / 4 174,80 €	8 €

## ACCESSOIRES



## Mini Verte POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

À partir de : **187,76 € HT / 225,31 € TTC**

- Débit max. de 12 L/h à une hauteur de 0 m
- Hauteur max. recommandée : 10 m (débit 6 L/h)
- Niveau sonore à 1 m : 21 dB(A)
- 6 types de goulottes disponibles


**A** GARANTIE **1 AN**

### Accessoire(s)

- > Fusible 1A - réf.: FP2620 - **21,06 € HT / 25,27 € TTC**
- > Adaptateur auto-étanche - réf.: FP2038 - **35,50 € HT / 42,60 € TTC**

**+** La plus silencieuse des pompes de relevage des condensats

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Mini-verte Silence+ goulotte Optimal Blanche	FP3327/2	220,18 € / 264,22 €
Mini-verte Silence+ goulotte Slimline Ivoire	FP3312/2	220,18 € / 264,22 €
Mini-verte Silence+ goulotte Slimline Blanche	FP3319/2	220,18 € / 264,22 €
Mini-verte Silence+ goulotte Artiplastic Blanche	FP3314/2	220,18 € / 264,22 €
Mini-verte Silence+ goulotte Artiplastic Ivoire	FP3315/2	220,18 € / 264,22 €
Mini-verte Silence+ (pompe seule)	FP3322/2	187,76 € / 225,31 €



### Mini Aqua POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

À partir de : **206,50 € HT / 247,80 € TTC**

- Débit max. de 12 L/h à une hauteur de 0 m ■ Hauteur max. recommandée : 10 m (débit 6 L/h)
- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h) ■ Déconnectable - Anti-siphon fourni



#### Accessoire(s)

- > Fusible 1A – réf.: FP2620 – **21,06 € HT / 25,27 € TTC**
- > Adaptateur auto-étanche – réf.: FP2038 – **35,50 € HT / 42,60 € TTC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pompe Mini Aqua	FP2406/2	206,50 € / 247,80 €
Pompe Mini Aqua Silence+	FP3326	225,81 € / 270,97 €

**+** La plus fine pompe de relevage de condensats au monde



### Big Foot Systems RUBBER FOOT

À partir de : **73,46 € HT / 88,15 € TTC**

- Rail en aluminium fermement fixé sur le dessus pour une fixation aisée des équipements
- Large variété de hauteurs et de longueurs disponibles ■ Caoutchouc recyclé durable pour réduire les vibrations et gagner en stabilité ■ Vendus par paire, kit de visserie fourni



#### Accessoire(s)

- > Réhausse 600 – réf.: B6974 – **47,55 € HT / 57,06 € TTC**
- > Réhausse 1000 – réf.: B6973 – **101,63 € HT / 121,96 € TTC**

Modèle	Référence	Charge maxi	Prix HT/TTC
Kit Rubber 600 avec visserie (paire)	B0386	100 kg	82,64 € / 99,16 €
Kit Rubber 250 avec visserie (paire)	B0084	120 kg	75,88 € / 91,05 €
Kit Rubber 400 avec visserie (paire)	B0085	250 kg	82,34 € / 98,80 €
Kit Rubber 1000 avec visserie (paire)	B0134	200 kg	171,49 € / 205,78 €
Kit Mini Rubber Foot 400 avec visserie (paire)	B0136	224 kg	73,46 € / 88,15 €
Kit Mini Rubber Foot 400 avec visserie (paire)	B0216	500 kg	78,37 € / 94,04 €

**+** Rapide et simple à installer



### Sanicondens Clim POMPES DE RELEVAGE POUR CLIMATISEURS

Nous consulter

- Seulement 21 dB(A) ■ Relevage de 6 m de haut ■ Climatiseurs jusqu'à 8 kW ■ Tous accessoires de montage inclus



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanicondens Clim mini S	3308815083520	NC
Sanicondens Clim pack S	3308815083919	NC

**+** Contrôle facilité grâce à sa base transparente

# MIEUX COMPRENDRE

## 1 LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

**Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.**



## 2 LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION : LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- de meilleures performances
- une réduction de la consommation d'énergie
- elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

## 3 LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOX : LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.

## 4 LES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES : UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Son installation est simple **pas besoin de conduit d'évacuation des fumées et sa maintenance est réduite.** Ne rejetant aucun gaz, elles sont respectueuses de l'environnement.

Elles existent en version avec alimentation monophasée 230 volts ou triphasée 400 volts en fonction de leur puissance.



### Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

# CHAUDIÈRES MURALES

---

062 GAZ

075 ÉLECTRIQUE

### atlantic



**Facilité d'installation et de maintenance**

### Naema 2 Micro CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION CHAUFFAGE + ECS MICRO-ACCUMULÉE

À partir de : **2 607 € HT / 3 128,40 € TTC**

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Siphon haut translucide pour un contrôle visuel aisé
- Corps de chauffe inox fixé par équerre pour plus de facilité de manipulation ■ Vase d'expansion avec fixation rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance ■ Évacuation de la soupape de sûreté directement dans le siphon pour un meilleur aspect visuel

			<b>GARANTIE 5 ANS</b>	Corps de chauffe	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Pièces + 1 an sous condition			
--	--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--

#### Accessoire(s)

> Douilles installation neuve Naema 2 Micro – réf.: 074446 – **27 € HT / 32,40 € TTC**

> Barrette robinets Naema 2 Micro – réf.: 074494 – **209 € HT / 250,80 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 Micro 25	021 242	18,5	12,3	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 607 € / 3 128,40 €	6 €
Naema 2 Micro 30	021 243	21,6	15,2	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 855 € / 3 426 €	6 €
Naema 2 Micro 35	021 244	25	17,9	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	3 228 € / 3 873,60 €	6 €

### atlantic



**Technologie Hydro Control : pour encore plus de réactivité**

### Naema 2 CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL

À partir de : **2 378 € HT / 2 853,60 € TTC**

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Siphon haut translucide pour un contrôle visuel aisé
- Corps de chauffe inox fixé par équerre pour plus de facilité de manipulation ■ Vase d'expansion avec fixation rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance ■ Évacuation de la soupape de sûreté directement dans le siphon pour un meilleur aspect visuel

		<b>GARANTIE 5 ANS</b>	Corps de chauffe	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Pièces + 1 an sous condition			
--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--

#### Accessoire(s)

> Barrette robinets Naema CS – réf.: 074493 – **209 € HT / 250,80 € TTC**

> Douilles installation neuve – réf.: 074445 – **27 € HT / 32,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 - 12	021 240	12	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 378 € / 2 853,60 €	6 €
Naema 2 - 20	021 241	18,5	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 506 € / 3 007,20 €	6 €
Naema 2 - 30	021 248	30	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 599 € / 3 118,80 €	6 €



Vos clients ont des questions ?  
Je souhaite changer ma chaudière par une chaudière gaz à très haute performance énergétique, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour une chaudière à gaz à très haute performance :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	1 200 €	800 €
Immeubles collectifs	400 € / logement	300 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : [www.maprimerenov.gov.fr](http://www.maprimerenov.gov.fr) – janvier 2021

atlantic



### Naema 2 Duo

**CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE**

À partir de : **2 855 € HT / 3 426 € TTC**

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Possibilité de bouclage ECS qui vous permet de proposer un meilleur confort à vos clients ■ Un mitigeur thermostatique de série ■ Un vase d'expansion sanitaire de 2 L de série sur la Duo 35 et en option intégrable sur la Duo 25 1 ■ Facilité d'installation et de maintenance

			<b>GARANTIE 5 ANS</b>	Corps de chauffe et ballon ECS	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Pièces + 1 an sans conditions			
--	--	--	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--

#### Accessoire(s)

- > Dossieret Hydro Efficiency Naema 2 Duo 30 – réf.: 021 231 – **986 € HT / 1 183,20 € TTC**
- > Barrette robinets Naema 2 Duo 25-35 – réf.: 074 285 – **183 € HT / 219,60 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 Duo 25	021 247	21,6	16	Ventouse/cheminée	898 x 600 x 490	3 829 € / 4 594,80 €	6 €
Naema 2 Duo 35	021 246	25	20,3	Ventouse/cheminée	898 x 600 x 490	4 617 € / 5 540,40 €	6 €
Naema 2 Duo 30 HE	021 245	21,8	18,3	Ventouse/cheminée	715 x 445 x 571	2 855 € / 3 426 €	6 €

CHAPPEE



### Avena

**CHAUFFAGE SEUL OU MICRO-ACCUMULATION (DE 12 À 35 KW)**

À partir de : **3 165 € HT / 3 798 € TTC**

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Plage de modulation de 10 à 100% ■ Importants débits ECS par échangeur à plaque : jusqu'à 16,7 L/min ■ Système gaz adaptive control : pas de réglage de la vanne gaz
- Régulation écocontrol + : tableau de contrôle simple, intuitif et connecté

			<b>GARANTIE 2 ANS</b>	3 ans sur corps de chauffe	<b>GARANTIE 5 ANS</b>	Sur l'ensemble hydraulique en laiton		
--	--	--	-----------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--

**+** Chaudière compatible hydrogène jusqu'à 20%

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Avena 1.12 H	7777 670	12	N/A	Ventouse	763 x 450 x 334	3 165 € / 3 798 €	6,02 €
Avena 1.24 H	7777 672	24	N/A	Ventouse	763 x 450 x 334	3 287 € / 3 944,40 €	6,02 €
Avena 1.28 H	7777 674	28	N/A	Ventouse	763 x 450 x 334	3 503 € / 4 203,60 €	6,02 €
Avena 2.25 H	7777 676	25	12	Ventouse	763 x 450 x 334	3 524 € / 4 228,80 €	6,02 €
Avena 2.30 H	7777 678	30	14,3	Ventouse	763 x 450 x 334	3 888 € / 4 665,60 €	6,02 €
Avena 2.35 H	7777 680	35	16,7	Ventouse	763 x 450 x 334	4 139 € / 4 966,80 €	6,02 €
Avena Compact 2.25 H	7777 684	25	12	Ventouse	700 x 395 x 279	3 342 € / 4 010,40 €	6,02 €
Avena Compact 2.30 H	7777 686	30	14,3	Ventouse	700 x 395 x 279	3 707 € / 4 448,40 €	6,02 €
Avena Compact 2.35 H	7777 688	35	16,7	Ventouse	700 x 395 x 279	3 959 € / 4 750,80 €	6,02 €

CHAPPEE



Fiabilité, performances  
et confort ECS

### Luna Platinum Duo + HTE CHAUFFAGE ET ECS À ACCUMULATION (DE 2,4 À 33 KW)

À partir de : 4 374 € HT / 5 248,80 € TTC

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ ECS avec ballon accumulation à serpentin ■ Plage de modulation de 10 à 100% ■ Vase sanitaire intégré ■ Système gaz adaptive control, pas de réglage de la vanne gaz



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
3.25 H	7629 166	2,4-25	15,5	Ventouse	950 x 600 x 466	4 393 € / 5 271,60 €	6,02 €
3.25 V	7629 167	2,4-25	15,5	Cheminée	950 x 600 x 466	4 374 € / 5 248,80 €	6,02 €
3.33 H	7629 168	3,33-33	18,3	Ventouse/ cheminée	950 x 600 x 466	4 759 € / 5 710,80 €	6,02 €
3.33 V	7629 169	3,33-33	18,3	Cheminée	950 x 600 x 466	4 740 € / 5 688 €	6,02 €

De Dietrich



### Vivadens CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION

À partir de : 2 863 € HT / 3 435,60 € TTC

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Chaudière équipée - Raccordement étanche - Ventouse horizontale incluse ■ Échangeur inox avec double enveloppe extérieure en matériau composite ■ Brûleur gaz inox à pré-mélange total, modulant de 25 à 100% de la puissance ■ Tableau de commande simple et fonctionnel



Faible encombrement -  
Simple d'installation

#### Accessoire(s)

- > Thermostat d'ambiance modulant radio avec comptage d'énergie - réf.: 7609762 - 452 € HT / 542,40 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Thermostat d'ambiance connecté Smart TC<sup>®</sup> "OT" Opentherm Filaire - réf.: 7649289 - 357 € HT / 428,40 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
MCR 24 PLUS Chauffage seul	7629 028	23,8	N/A	Ventouse	670 x 400 x 300	2 863 € / 3 435,60 €	6 €
MCR 24/28 BIC PLUS Chauffage et ECS 40 L	7629 036	25,0	18	Ventouse	900 x 600 x 446	4 382 € / 5 258,40 €	6 €
MCR 24 PLUS/BS 80 Chauffage et ECS 80 L	7629 038	25,0	16,5	Ventouse	670 x 400 x 300	4 270 € / 5 124 €	6,02 €
MCR 24 PLUS/BS 130 Chauffage et ECS 130 L	7629 040	25,0	20	Ventouse	670 x 400 x 300	4 539 € / 5 446,80 €	6,02 €
MCR 24/28 MI PLUS Chauffage et ECS instantanée	7629 030	23,8	14	Ventouse	670 x 400 x 300	3 277 € / 3 932,40 €	6 €
MCR 30/35 MI PLUS Chauffage et ECS instantanée	7629 032	29,5	16	Ventouse	670 x 400 x 300	3 893 € / 4 671,60 €	6 €
MCR 34/39 MI PLUS Chauffage et ECS instantanée	7629 034	33,3	19	Ventouse	670 x 400 x 300	4 142 € / 4 970,40 €	6 €

Notes :

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE®



## Evodens

### CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION THPE

À partir de : 4 422 € HT / 5 306,40 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Ventouse horizontale fournie ■ Brûleur gaz inox modulant de 22 à 100% - Échangeur moulé en alliage Aluminium/Silicium ■ Module hydraulique corps laiton, dossier de montage avec robinetterie prémontée, remplissage auto ■ Tableau de commande Diematic Evolution avec sonde extérieure fournie



**GARANTIE** 2 ANS  
Tous les produits, accessoires et pièces

**GARANTIE** 10 ANS  
Corps de chauffe



### Accessoire(s)


> Thermostat d'ambiance connecté Smart TC° R-BUS filaire – réf.: 7691375 – 273 € HT / 327,60 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)

> Cache tubulures (tous modèles sauf AMC, BIC...) – réf.: S100676 – 76 € HT / 91,20 € TTC

Remplissage automatique -  
Connectivité - Haut de gamme

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AMC 10 VH Chauffage seul	7694 993	10,4	N/A	Ventouse	690 x 450 x 450	4 422 € / 5 306,40 €	6 €
AMC 15 VH Chauffage seul	7694 995	14,9	N/A	Ventouse	690 x 450 x 450	4 451 € / 5 341,20 €	6 €
AMC 25 VH Chauffage seul	7694 997	24,8	N/A	Ventouse	690 x 450 x 450	4 567 € / 5 480,40 €	6 €
AMC 35 VH Chauffage seul	7695 025	34,5	N/A	Ventouse	690 x 450 x 450	5 014 € / 6 016,80 €	6 €
AMC 15VH /BS 60 Chauffage + ballon ECS 60 L	7695 034	14,9	12,5	Ventouse	690 x 900 x 450	6 074 € / 7 288,80 €	6 €
AMC 25 VH /BS 60 Chauffage + ballon ECS 60 L	7695 038	24,8	14,5	Ventouse	690 x 900 x 450	6 190 € / 7 428 €	6 €
AMC 35 VH /BS 60 Chauffage + ballon ECS 60 L	7695 042	34,5	15	Ventouse	690 x 900 x 450	6 637 € / 7 964,40 €	6 €
AMC 25/28 BIC VH Chauffage + ballon ECS 40 L intégré	7695 001	24,8	20	Ventouse	900 x 600 x 498	6 250 € / 7 500 €	6 €
AMC 25/39 BIC VH Chauffage + ballon ECS 40 L intégré	7695 003	24,8	24	Ventouse	900 x 600 x 498	6 496 € / 7 795,20 €	6 €
AMC 25/28 MI VH Chauffage + ECS micro-accumulée	7694 999	24,8	14,5	Ventouse	690 x 450 x 450	4 668 € / 5 601,60 €	6 €

**elm.leblanc**



## aclésis BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS

### CHAUDIÈRE MURALE MIXTE BAS NOx

À partir de : 1 943 € HT / 2 331,60 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Hautes performances : gage d'efficacité et de performances énergétiques ■ Régulation intégrée Cotronic ■ Brûleur échangeur à flamme refroidie : moins d'oxydes d'azote avec de hautes performances ■ Très grand confort d'eau chaude



**GARANTIE** 2 ANS  
Pièces



De hautes performances  
avec un taux d'émission  
de NOx réduit

### Accessoire(s)

> DOS GB5/1 : dossier standard 1<sup>ère</sup> installation égalis BAS NOx PLUS – réf.: 7716780467 – 166 € HT / 199,20 € TTC

> DOS GAS5 : dossier standard 1<sup>ère</sup> installation aclésis BAS NOx – réf.: 7716780460 – 110 € HT / 132 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
NGLS24/BS0-7XN	7716705 078	24	11,8	Cheminée		2 888 € / 3 465,60 €	6 €
NGLS24/B121-7XN	7716705 079	24	17,1	Cheminée		2 831 € / 3 397,20 €	6 €
NGLS24/B151-7XN	7716705 080	24	20,6	Cheminée		3 022 € / 3 626,40 €	6 €
NGLS23/BS0-7XN5	7716705 081	23	11,8	Cheminée		2 929 € / 3 514,80 €	6 €
NGLS23/B121-7XN5	7716705 082	23	17,1	Cheminée		2 872 € / 3 446,40 €	6 €
NGLS23/B151-7XN5	7716705 083	23	20,6	Cheminée		3 062 € / 3 674,40 €	6 €
NGLM 24-7XN	7716705 075	24	11	Cheminée	865 x 400 x 385	1 943 € / 2 331,60 €	6 €
NGLM 23-8XN5	7716705 084	23	11	Cheminée	865 x 400 x 385	1 984 € / 2 380,80 €	6 €



### égalis CONDENS / égalis CONDENS PLUS CHAUDIÈRE MURALE CHAUFFAGE SEUL (OPTION BALLON)

À partir de : 2 332 € HT / 2 798,40 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Très haut rendement énergétique : 109.3% sur PCI ■ Grand confort d'eau chaude dès l'ouverture du robinet, même à très petit débit ■ Régulation Heatronic 3 intégrée pour une gestion efficace de l'installation ■ Intégration facile (compacte) et design esthétique



**+** Puissance, haut rendement et faible consommation

#### Accessoire(s)

- > FC-Set60-C13x : ventouse horizontale – réf.: 7738113485 – 98 € HT / 117,60 € TTC
- > DOS GB5/1 : dossier standard 1<sup>ère</sup> installation – réf.: 7716780467 – 166 € HT / 199,20 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GVS C 14-5M	7716704 658	13	Dépend du litrage du ballon	Ventouse	867 x 400 x 377	2 332 € / 2 798,40 €	6 €
GVS C 24-5M	7716704 657	22	Dépend du litrage du ballon	Ventouse	867 x 400 x 377	2 639 € / 3 166,80 €	6 €
GVS C 35-1M	7738100 332	34,1	N/A	Ventouse	850 x 440 x 350	2 827 € / 3 392,40 €	6 €
GVS C 42-1H	7738100 333	39,2	N/A	Ventouse	850 x 440 x 350	4 100 € / 4 920 €	6 €
GVS C 14/B50-5MN	7716704 712	13	9,6	Ventouse		3 326 € / 3 991,20 €	6 €
GVS C 14/B121-5MN	7716704 713	13	16	Ventouse		3 307 € / 3 968,40 €	6 €
GVS C 14/B151-5MN	7716704 714	13	17,5	Ventouse		3 505 € / 4 206 €	6 €
GVS C 24/B50-5MN	7716704 715	22	14,2	Ventouse		3 633 € / 4 359,60 €	6 €
GVS C 24/B121-5MN	7716704 716	22	16,4	Ventouse		3 614 € / 4 336,80 €	6 €
GVS C 24/B151-5MN	7716704 717	22	21	Ventouse		3 812 € / 4 574,40 €	6 €



### mégalis CONDENS / mégalis CONDENS R CHAUDIÈRE MURALE MIXTE À MICRO-ACCUMULATION

À partir de : 2 155 € HT / 2 586 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Très haut rendement : jusqu'à 109.3% sur PCI ■ Grand confort sanitaire (3 étoiles) : volume, puissance, réactivité et stabilité de température ■ Régulation Heatronic 3 intégrée : pilote l'installation et ajuste la puissance aux besoins ■ Simplicité d'installation : encombrement minimum, design épuré, raccords hydrauliques standard




#### Accessoire(s)

- > 1574 - Kit d'entretien corps de chauffe rond – réf.: 7719003006 – 33 € HT / 39,60 € TTC
- > Optibox 2.0 - régulation d'ambiance connectée murale – réf.: 7716780426 – 218 € HT / 261,60 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GVA C 24-5M	7716704 668	24	12	Ventouse	867 x 400 x 377	2 181 € / 2 617,20 €	6 €
GVA C 21-5M	7716704 656	22	14	Ventouse	867 x 400 x 377	2 422 € / 2 906,40 €	6 €
GVA C 25-1M	7738100 334	24,5	16,7	Ventouse	850 x 440 x 350	2 856 € / 3 427,20 €	6 €
GVA C 21-6R	7716704 721	20,2	12,6	Ventouse	867 x 400 x 438	2 155 € / 2 586 €	6 €

**+** Puissance, haut rendement et faible consommation



### égalis BALLON iCONDENS CHAUDIÈRE MURALE AVEC BALLON D'ACCUMULATION INTÉGRÉ

À partir de : 3 701 € HT / 4 441,20 € TTC

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Design et connectivité ■ Très hautes performances énergétiques
- Grand confort sanitaire ■ Installation et maintenance facilitée



**+** Design moderne, ballon intégré

#### Accessoire(s)

> FC-Set60-C13x : ventouse horizontale – réf.: 7738113485 – 98 € HT / 117,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GVB iC 24/48-1MN	7716701 550	22	16,8	Ventouse	900 x 600 x 508	3 701 € / 4 441,20 €	6 €
GVT iC 24/42-1MN	7716701 552	22	20,1	Ventouse	900 x 600 x 508	4 296 € / 5 155,20 €	6 €



### égalis iCONDENS CHAUDIÈRE MURALE CHAUFFAGE SEUL (OPTION BALLON)

À partir de : 2 332 € HT / 2 798,40 € TTC

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Design et connectivité ■ Très hautes performances énergétiques
- Installation et maintenance facilitée



**+** Design moderne, format compact et performances optimisées

#### Accessoire(s)

> iDOS GB 5/IR : dossier de remplacement elm.leblanc – réf.: 7716780405 – 132 € HT / 158,40 € TTC  
> FC-Set60-C13x : ventouse horizontale – réf.: 7738113485 – 98 € HT / 117,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
N GVS iC 15	7716704 736	15	-	Ventouse	710 x 400 x 300	2 332 € / 2 798,40 €	6 €
N GVS iC 22	7716704 737	22	-	Ventouse	710 x 400 x 300	2 639 € / 3 166,80 €	6 €



Vos clients ont des questions ?

*Je suis propriétaire et je loue mon logement à un particulier. Suis-je éligible à MaPrimeRénov' ?*

#### Les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier en 2021 de MaPrimeRénov'

Pour les travaux sur les parties privatives des logements lorsqu'ils sont en **copropriété** (notamment ceux qui ont des chaudières individuelles) ou lorsqu'il s'agit d'une **maison individuelle**.

**Tous les travaux éligibles à MaPrimeRénov' et dont les devis auront été signés à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2020 pourront bénéficier de cette aide.** Les dossiers devront être déposés à partir de **juillet 2021**.

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021



### mégalis iCONDENS CHAUDIÈRE MURALE MIXTE À MICRO-ACCUMULATION

À partir de : 2 381 € HT / 2 857,20 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Design et connectivité ■ Très hautes performances énergétiques
- Installation et maintenance simplifiée

<b>A</b>							

**+** Design moderne, format compact et performances optimisées

#### Accessoire(s)

- > iDOS GA6 : Dossier de remplacement elm.leblanc – réf.: 7716780400 – 132 € HT / 158,40 € TTC
- > FC-Set60-C13x : ventouse horizontale – réf.: 7738113485 – 98 € HT / 117,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
N GVA ic 18-25	7716704 735	18	12	Ventouse	710 x 400 x 300	2 381 € / 2 857,20 €	6 €
N GVA ic 22-30	7716704 734	22	14,3	Ventouse	710 x 400 x 300	2 622 € / 3 146,40 €	6 €




### Hydromatrix Condensation Visio CHAUDIÈRE THPE MIXTE OU CHAUFFAGE SEUL, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20, 18/25, 25/32 ET 32/45 KW

À partir de : 3 770 € HT / 4 524 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ■ Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation numérique multizones - Satellite radio de série ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro ■ Vanne 4 voies motorisée - Raccords circuits supplémentaires chauffage de série

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>



#### Accessoire(s)

- > Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication – réf.: F3AA41227 – 253 € HT / 303,60 € TTC [+ 0,15 € d'éco-participation]
- > Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alimentation inclus) – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,08 € TTC [+ 0,10 € d'éco-participation]

**+** Fonction chaudière modulaire intégrée pour chaufferie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromatrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB20 050	20	N/A	Ventouse	1015 x 550 x 464	3 877 € / 4 652,40 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB25 050	25	N/A	Ventouse	795 x 495 x 437	3 770 € / 4 524 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB32 050	32	N/A	Ventouse	915 x 495 x 447	4 140 € / 4 968 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio HPE - Chauffage Seul	A4AB45 050	45	N/A	Ventouse	967 x 710 x 480	4 826 € / 5 791,20 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB25 020	25	12,5	Ventouse	795 x 495 x 437	3 855 € / 4 626 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB32 020	32	15,5	Ventouse	915 x 495 x 447	4 373 € / 5 247,60 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio HPE - Mixte	A4AB45 020	45	19	Ventouse	967 x 710 x 480	5 061 € / 6 073,20 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio CS - Spécial chaufferie	A4AB45 220	45	N/A	Ventouse	967 x 550 x 480	4 597 € / 5 516,40 €	6 €



## Hydromatrix Condensation Visio + Ballon UPEC CHAUDIÈRE CHAUFFAGE SEUL + EAU CHAUDE ACCUMULÉE PAR BALLON INOX DE 80 OU 120 L

À partir de : 5 201 € HT / 6 241,20 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ■ Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation numérique multizones - Satellite radio de série ■ Disponibilité ECS inégalée : 300 L + 300 L après réchauffe de 8 min à 40°C (ex. pour ballon 80 L) ■ PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco / Eco+ / Eco+ / Eco+ pour concilier confort et économies



### Accessoire(s)

> Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication – réf.: F3AA41227 – 253 € HT / 303,60 € TTC [+ 0,15 € d'éco-participation]

> Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1 701, avec câbles – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC [+ 0,10 € d'éco-participation]



Vanne 3 voies avec 4<sup>ème</sup> dérivation pour le raccordement ballon

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromatrix Condensation Visio THPE + UPEC 80	A4AB25 050 + F3AA41 065	25	20	Ventouse	795 x 955 x 477	5 201 € / 6 241,20 €	12 €
Hydromatrix Condensation Visio THPE + UPEC 120	A4AB32 050 + F3AA40 893	32	24	Ventouse	915 x 1015 x 515	5 847 € / 7 016,40 €	12 €
Hydromatrix Condensation Visio HPE + UPEC 120	A4AB45 050 + F3AA40 893 + F3AA41 167	45	24	Ventouse	967 x 1230 x 515	6 578 € / 7 893,60 €	12 €



## Hydroconfort Condensation Visio CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 80 OU 120 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À partir de : 4 621 € HT / 5 545,20 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Production d'eau chaude inégalée : 280 et 450 L, 40 °C à Δt 30°C, aux débits de 20 et 24 L/min ■ Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ■ Régulation Ecoradiosystem Visio® pour la gestion jusqu'à 3 circuits chauffage indépendants ■ Corps de chauffe optimal à rendement élevé : jusqu'à 109 % sur PCI - Rendement saisonnier 95 % sur PCS



### Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1701 – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC [+ 0,10 € d'éco-participation]

> Adaptateur condensation pour conduit en B23p ou B33 – réf.: F3AA40832 – 96 € HT / 115,20 € TTC



Pilotable à distance avec la Box et son App Frisquet Connect

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydroconfort Condensation Visio 20.80 / Ballon 80 L	A4AJ20 020	20	20	Ventouse	1017 x 805 x 481	4 621 € / 5 545,20 €	6 €
Hydroconfort Condensation Visio 20.120 / Ballon 120 L	A4AJ20 060	20	24	Ventouse	1337 x 805 x 481	5 298 € / 6 357,60 €	6 €



### Hydromatrix Evolution Visio CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE OU ACCUMULÉE

À partir de : 2 787 € HT / 3 344,40 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Chaudière à tirage naturel et VMC Gaz Naturel pour conduit collectif ■ Brûleur séquentiel FlatFire® à bas taux NOx Classe 6 ■ Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



#### Accessoire(s)

- > Bouche BAZ Pilot : raccordement colonne Ø 125 mm (existe en Ø 116 mm) – réf.: F3AA41082 – 319 € HT / 382,80 € TTC
- > Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC [+ 0,10 € d'éco-participation]



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromatrix Evolution Visio	B4AA25 020	25	12,5	Cheminée	795 x 495 x 437	2 787 € / 3 344,40 €	6 €
Hydromatrix Evolution VMC GN	B4AA25 030	25	12,5	Cheminée	795 x 495 x 437	2 817 € / 3 380,40 €	6 €
Hydromatrix Evolution Visio	B4AB30 020	30	14,5	Cheminée	915 x 495 x 447	3 427 € / 4 112,40 €	6 €
Hydromatrix Evolution Visio + UPEC 80	B4AA25 050 + F3AA41 065	25	20	Cheminée	795 x 955 x 477	4 055 € / 4 866 €	12 €
Hydromatrix Evolution VMC GN + UPEC 80	B4AA25 060 + F3AA41 065	25	20	Cheminée	795 x 955 x 477	4 085 € / 4 902 €	12 €
Hydromatrix Evolution Visio + UPEC 120	B4AB30 050 + F3AA40 893	30	24	Cheminée	915 x 1015 x 515	4 810 € / 5 772 €	12 €



### Hydroconfort Condensation Visio CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 50 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

4 394 € HT / 5 272,80 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ ECS à haute efficacité énergétique dans 69 cm de large : 200 L + 200 L à 20 L/min à 40°C à Δt 30°C ■ Ballon inox ultra performant : 2 capteurs de température et échangeur à double enroulement ■ Brûleur modulant à contrôle continu air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ■ Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série



#### Accessoire(s)

- > Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC [+ 0,10 € d'éco-participation]
- > Terminal condensation 60/100, longueur 0.8 m avec rosace et coude – réf.: F3AA40892 – 82€ HT / 98,40€ TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydroconfort Condensation Visio 20.50	A4AJ20 160	20	16	Ventouse	1035 x 600 x 505	4 394 € / 5 272,80 €	6 €



### Hydromatrix Compact Visio CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE, MIXTE (SPÉCIALE RÉNOVATION APPARTEMENT) SOLUTION SYSTÈME VMC GAZ

À partir de : 2 920 € HT / 3 504 € TTC

- Énergie : gaz naturel ■ Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (45 mg/kWh sur PCS) ■ Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité ■ Régulation chauffage Ecoradiosystem Visio® - Satellite radio de série ■ Faible encombrement : 407 mm de largeur - Tubes semi-rigides pour se placer aisément



#### Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC (+ 0,10 € d'éco-participation)

> Kit raccordement chaudière à ballon UPEC 80 pour remplacement Bill – réf.: F3AA41443 – 143€ HT / 171,60€ TTC

Prédisposée à Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromatrix Compact Visio	B4A025 000	25	12,5	Cheminée	795 x 407 x 437	2 920 € / 3 504 €	6 €
Hydromatrix Compact Visio VMC	B4A025 010	25	12,5	Cheminée	795 x 407 x 437	2 949 € / 3 538,80 €	6 €



### Hydromatrix Tradition Visio CHAUDIÈRE MIXTE HOMOLOGUÉE STANDARD POUR CONDUIT CHEMINÉE SHUNT, ALSACE ET ALVÉOLES TECHNIQUES

2 345 € HT / 2 814 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (36 mg/kWh sur PCS) ■ Régulation Ecoradiosystem Visio pour la gestion d'une zone radiateurs ou plancher chauffant ■ Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



#### Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble alimentation inclus) – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC (+ 0,10 € d'éco-participation)

> Sonde extérieure radio Visio avec câble sécurité plancher chauffant – réf.: F3AA41227 – 253 € HT / 303,60 € TTC (+ 0,15 € d'éco-participation)

Confort durable et économies dans 407 mm de large

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromatrix Tradition Visio	D4AA23 230	23	11	Cheminée	795 x 407 x 437	2 345 € / 2 814 €	6 €

### OERTLI



### GMR 1000 Condens CHAUDIÈRE GAZ MURALE À CONDENSATION

À partir de : 2 751 € HT / 3 301,20 € TTC

■ Énergie: gaz naturel ■ Brûleur gaz modulant de 25 à 100% à pré-mélange total ■ Tableau de commande facile d'utilisation ■ Pilotage pour 1 circuit de chauffage ■ Version production ECS instantanée avec puissance augmentée



#### Accessoire(s)

- > Sonde d'ambiance connectée OETroSmart Opentherm filaire – réf.: 7684433 – 349 € HT / 418,80 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Sonde extérieure – réf.: 100005660 – 67,30 € HT / 80,76 € TTC [+ 0,02 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GMR 1 024 Combi	7792 965	25,3	14	Ventouse/cheminée	741 x 400 x 300	3 165 € / 3 798 €	6 €
GMR 1 030 Combi	7792 966	31,3	16	Ventouse/cheminée	741 x 400 x 300	3 781 € / 4 537,20 €	6 €
GMR 1 034 Combi	7792 967	35,5	19	Ventouse/cheminée	741 x 400 x 300	4 030 € / 4 836 €	6 €
GMR 1 024 CS Ballon 40 L	7792 958	25,3	18	Ventouse/cheminée	772 x 600 x 446	4 270 € / 5 124 €	6 €
GMR 1 024 Chauffage Seul	7792 964	25,3	N/A	Ventouse/cheminée	741 x 400 x 300	2 751 € / 3 301,20 €	6 €

**+** Excellent rapport qualité/prix

### Saunier Duval

Toujours à vos côtés



### IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit® CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE DYNAMIQUE)

À partir de : 3 573 € HT / 4 287,60 € TTC

■ Énergie: gaz naturel ou propane ■ Technologie brevetée IsoDyn3 : de l'eau chaude à volonté grâce aux 2 ballons intégrés ■ Débit jusqu'à 23 L/min, idéal pour une maison avec plusieurs salles de bains ■ Technologie FlameFit® : une combustion automatique et sans réglage ■ Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant



**+** Confort ECS maximal :  
2 ballons en inox de 21 L intégrés

#### Accessoire(s)

- > Plaque raccordement IsoTwin/IsoMax – réf.: 0010040213 – 152 € HT / 182,40 € TTC
- > Kit ventouse avec coude 60/100 – réf.: 0010031039 – 88 € HT / 105,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
IsoTwin Condens 26 GN/P	0010025 210	26	18,5	Ventouse	892 x 470 x 514	3 573 € / 4 287,60 €	6 €
IsoTwin Condens 31 GN/P	0010025 212	31	21	Ventouse	892 x 470 x 582	3 894 € / 4 672,80 €	6 €
IsoMax Condens 31 GN/P	0010025 208	31	21	Ventouse	892 x 470 x 582	4 292 € / 5 150,40 €	6 €
IsoMax Condens 35 GN/P	0010025 209	34,8	23	Ventouse	892 x 470 x 582	4 510 € / 5 412 €	6 €



Toujours à vos côtés



### ThemaPlus Condens Fit® CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE MINI-ACCUMULÉE)

À partir de : 2 729 € HT / 3 274,80 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Rendement énergétique jusqu'à 109,1% ■ Ballon en inox de 3,2 L : de l'eau chaude disponible immédiatement à température stable ■ Technologie FlameFit®, une combustion automatique et sans réglage ■ Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant



#### Accessoire(s)

- > Plaque pour le neuf et le remplacement SD – réf.: 0010040209 – 152 € HT / 182,40 € TTC
- > Douilles pour le neuf et le remplacement SD – réf.: 0020210110 – 22 € HT / 26,40 € TTC

MicroFast® : la vraie mini-accumulation revisitée

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ThemaPlus Condens 26 GN/P	0010025 107	26	12,3	Ventouse	740 x 418 x 344	2 729 € / 3 274,80 €	6 €
ThemaPlus Condens 31 GN/P	0010025 109	31	14,8	Ventouse	740 x 418 x 344	3 049 € / 3 658,80 €	6 €
ThemaPlus Condens 36 GN/P	0010025 111	35,1	17	Ventouse	740 x 418 x 344	3 370 € / 4 044 €	6 €



Toujours à vos côtés



### Thema Bas-NOx CHAUDIÈRE MURALE GAZ BAS-NOX (VERSION CHEMINÉE ET VMC)

À partir de : 1 762 € HT / 2 114,40 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ 2 versions dédiées aux logements collectifs : conduits individuels > 10 m, Shunt, Alsace, ATG ou VMGgaz ■ 2 technologies ECS : AquaFast et MicroFast® (ballon intégré de 3,2 L) ■ Remplacement rapide et facile grâce aux tubulures « express »



#### Accessoire(s)

- > Kit de transformation en propane (pour évacuation cheminée) – réf.: 0020301013 – 56 € HT / 67,20 € TTC
- > Plaque de raccordement (robinet NF) – réf.: 0010040209 – 152 € HT / 182,40 € TTC

Un confort idéal pour un appartement avec une salle de bains

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ThemaClassic Bas-NOx C 25	0010023 630	24	11,5	Cheminée	740 x 410 x 313	1 762 € / 2 114,40 €	6 €
ThemaClassic Bas-NOx V 25	0010023 631	24	11,5	Ventouse	740 x 410 x 313	1 862 € / 2 254,40 €	6 €
ThemaPlus Bas-NOx C 25	0010023 632	24	11,7	Cheminée	740 x 410 x 383	1 919 € / 2 302,80 €	6 €
ThemaPlus Bas-NOx V 25	0010023 633	24	11,7	Ventouse	740 x 410 x 383	2 020 € / 2 424 €	6 €

Notes :



**+** ecoTEC, une gamme leader en Europe !

### ecoTEC plus/systèmes/extraCONDENS/exclusive CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION

À partir de : **3 354 € HT / 4 024,80 € TTC**

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Des chaudières performantes et robustes fabriquées en Allemagne
- Installation et mise en service simplifiées ■ Maintenance facilitée grâce à un accès direct en façade
- Une combustion optimisée pour un plus grand respect de l'environnement

			<b>GARANTIE 7 ANS</b>	Tous composants, voir conditions sur vaillant.fr	<b>GARANTIE 15 ANS</b>	Pièces détachées		
--	--	--	-----------------------	--	------------------------	------------------	--	--

#### Accessoire(s)

- > Régulateur filaire sensoCOMFORT 720 – réf.: 0020260913 – **359 € HT / 430,80 € TTC** [+ **0,14 €** d'éco-participation]
- > Régulateur radio sensoCOMFORT 720f – réf.: 0020260929 – **559 € HT / 670,80 € TTC** [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoTEC plus extraCONDENS 22 kW VUW 30 CF/1-5	0010024 579	30	14,5	Ventouse	720 x 440 x 382	3 604 € / 4 324,80 €	6 €
ecoTEC plus extraCONDENS 25 kW VUW 36 CF/1-5	0010024 581	36,4	17,6	Ventouse	720 x 440 x 382	3 869 € / 4 642,80 €	6 €
ecoTEC exclusive 25 kW VUW 36 CF/1-7	0010024 573	36,4	17,6	Ventouse	720 x 440 x 382	4 346 € / 5 215,20 €	6 €
ecoTEC exclusive 30 kW VUW 43 CF/1-7	0010024 574	42,8	20,1	Ventouse	720 x 440 x 450	4 611 € / 5 533,20 €	6 €
ecoTEC plus 25 kW VUW 32 CS/1-5	0010024 578	31,8	15,1	Ventouse	720 x 440 x 348	3 354 € / 4 024,80 €	6 €
ecoTEC plus 30 kW VUW 36 CS/1-5	0010024 580	35,6	17	Ventouse	720 x 440 x 348	3 623 € / 4 347,60 €	6 €
ecoTEC plus système 15 kW VU 15 CS/1-5	0010024 575	14,8	N/A	Ventouse	720 x 440 x 348	3 407 € / 4 088,40 €	6 €
ecoTEC plus système 35 kW VU 35 CS/1-5	0010024 577	37,7	N/A	Ventouse	720 x 440 x 382	3 837 € / 4 604,40 €	6 €
ecoTEC plus système 25 kW VU 25 CS/1-5	0010024 576	26,4	N/A	Ventouse	720 x 440 x 348	3 622 € / 4 346,40 €	6 €



### ecoTEC pro CHAUDIÈRE À MICRO-ACCUMULATION 13 PLAQUES

À partir de : **108 € HT / 129,60 € TTC**

- Énergie: gaz naturel ■ Une chaudière fiable fabriquée en Allemagne ■ Compacte et légère, idéale pour un logement avec 1 seule salle de bains ■ Fonctionnement fiable et sécurisé ■ Des émissions réduites pour un plus grand respect de l'environnement

			<b>GARANTIE 15 ANS</b>	Disponibilité pièces détachées	<b>GARANTIE 5 ANS</b>	Corps de chauffe (2 ans autres composants)		
--	--	--	------------------------	--------------------------------	-----------------------	--	--	--

**+** Un concentré de technologies en un minimum de place

#### Accessoire(s)

- > Régulation connectée sensoROOM – réf.: 0010035734 – **395 € HT / 474 € TTC** [+ **0,14 €** d'éco-participation]
- > Ballon actoSTOR VIH QL 75 B – réf.: 0010025314 – **913 € HT / 1 095,60 € TTC** [+ **0,50 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoTEC pro 24 kW VUW FR 286/5-3 E	0010021 868	28	13,4	Ventouse	720 x 440 x 338	2 639 € / 3 166,80 €	6 €
Plaque raccordement mixte VUW - Robinet NF	0010035 460	N/A	N/A	N/A		108 € / 129,60 €	



## Gialix CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE MODULANTE

À partir de : 2 182 € HT / 2 618,40 € TTC

- Corps de chauffe en fonte ■ Modulation électronique de la puissance ■ Gamme complète de 6 à 24 kW
- Rendement saisonnier garanti à 100% ■ Silence de fonctionnement

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 20 ANS	Sur corps de chauffe	
--	-------------------	--------------------	----------------------	--



### Accessoire(s)

- > Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – 303 € HT / 363,60 € TTC
- > Vanne 3 voies directionnelle pour chauffage et ECS 1" – réf.: 710098 – 267 € HT / 320,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Gialix 6 MT Mono	132 632	6	230 V (mono)	En option	500 x 340 x 280	2 182 € / 2 618,40 €
Gialix 12 MT Mono	132 631	12	230 V (mono)	En option	500 x 340 x 280	2 800 € / 3 360 €
Gialix 12 MT Tri	132 636	12	400 V (tri)	En option	500 x 340 x 280	2 800 € / 3 360 €
Gialix 16 MT Tri	132 637	16	400 V (tri)	En option	500 x 340 x 280	2 927 € / 3 512,40 €
Gialix 6 MT Confort +	132 634	6	230 V (mono)	De série	500 x 340 x 280	2 367 € / 2 840,40 €
Gialix 12 MT Confort +	132 633	12	230 V (mono)	De série	500 x 340 x 280	3 021 € / 3 625,20 €
Gialix 12 MT Confort +	132 638	12	400 V (tri)	De série	500 x 340 x 280	3 021 € / 3 625,20 €
Gialix 16 MT Confort +	132 639	16	400 V (tri)	De série	500 x 340 x 280	3 084 € / 3 700,80 €
Gialix 24 MT Confort +	132 616	24	400 V (tri)	De série	619 x 405 x 280	3 462 € / 4 154,40 €

Longévité, simplicité, efficacité



## Gialix Mobile et Dépannage CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MOBILE SÈCHE DALLE ET DÉPANNAGE

### Nous consulter

- Chaudière de secours pour remplacer n'importe quelle chaudière ■ Régulation électronique modulante pour la 1<sup>ère</sup> mise en chauffe des planchers chauffants ■ Peu encombrante, poids réduit
- Puissance et tension ajustable sur Gialix Mobile ■ Rallonge 16A sur Gialix Dépannage

GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 20 ANS	Sur corps de chauffe	
-------------------	--------------------	----------------------	--



Avec roulettes et poignée de transport sur Gialix Mobile

### Accessoire(s)

- > TH RNC/2 radio Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – 303 € HT / 363,60 € TTC
- > Sonde extérieure – réf.: 710157 – 99 € HT / 118,80 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Gialix Mobile mono ou Tri	132 643	NC
Gialix Dépannage	132 644	NC



Vos clients ont des questions ?

*Puis-je cumuler  
MaPrimeRénov' avec  
d'autres aides ?*

### Cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides

**Oui, vous pouvez cumuler MaPrimeRénov'** avec d'autres aides à la rénovation énergétique telles que les **Certificats d'économie d'énergie (CEE)**, l'**éco-prêt à taux zéro**, le **chèque énergie** ou encore des **aides proposées par vos collectivités locales**.

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021

DOMUSA  
TEKNIK

## HDEEM CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE

À partir de : **1 741 € HT / 2 089 € TTC**

■ Puissance de 4,5 à 21 kW

	GARANTIE <b>2</b> ANS	GARANTIE <b>5</b> ANS	Sur corps de chauffe	
--	--------------------------	--------------------------	----------------------	--

### Accessoire(s)

> Kit hydraulique ME avec régulation climatique v3v motorisé, pompe – réf.: TKITELT000 – **1138€ HT / 1366€ TTC** [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
HDEEM 45/90	TDEEMMH004	4,5/9	230 V (mono)	En option	640 x 450 x 330	1 741 € / 2 089 €	2 €
HDEEM 10/15	TDEEMMH010	10,5/15	230 V (mono)	En option	640 x 450 x 330	1 808 € / 2 170 €	2 €
HDEEM 180	TDEEMMH218	18	400 V (tri)	En option	640 x 450 x 330	1 875 € / 2 250 €	2 €
HDEEM 210	TDEEMMH221	21	400 V (tri)	En option	640 x 450 x 330	1 943 € / 2 332 €	2 €



# MIEUX COMPRENDRE

## 1 LE CONFORT AVEC DES DÉBITS D'EAU CHAUDE ÉLEVÉS

Principalement implantées dans les logements individuels, qu'elles soient au gaz, biomasse ou fioul, les chaudières au sol **peuvent couvrir l'ensemble des besoins de chauffage seul et de production d'eau chaude sanitaire.**

Cette production d'eau chaude peut être intégrée à la chaudière ou par un préparateur extérieur pour des besoins plus importants.



## 2 LES CHAUDIÈRES BIOMASSE : LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE EN FORT DÉVELOPPEMENT

La réduction du parc fioul imposé depuis début 2019 profite aux solutions biomasse très **écologiques et permettant une réduction substantielle de la facture d'énergie.**

La chaudière à granulés à alimentation automatique avec un silo de stockage est la solution la plus simple d'utilisation. Certains modèles intègrent une technologie à condensation permettant d'obtenir un **rendement supérieur à 100%.**

Dans les régions froides, ces chaudières peuvent être installées en relèvement d'une pompe à chaleur air/eau pour limiter l'appoint électrique.

Les fabricants de chaudières et brûleurs préparent de nouveaux produits qui seront compatibles avec le verdissement du gaz et du fioul.



### ECS Solaire

Le couplage d'une production d'eau chaude solaire réduira également la facture d'énergie.

# CHAUDIÈRES AU SOL

---

080 GAZ

087 FIOUL

092 BRÛLEURS

096 BIOMASSE

100 ACCESSOIRES DE CHAUDIÈRES

## atlantic



### Effinox Condens CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE

À partir de : **4 019 € HT / 4 822,80 € TTC**

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ 1 corps de chauffe inox - Durée de vie élevée, rendement de 108%
- Produit tout intégré - Kit hydraulique, vase d'expansion chauffage et kit sanitaire ■ Ballon acier de 130 L - Confort sanitaire garanti grâce à son débit spécifique de 22 L/mn ■ Navistem 200S intégrée à la chaudière

**GARANTIE 5 ANS** Corps de chauffe et ballon ECS\*
 **GARANTIE 2 ANS** Pièces + 1 an sous conditions

#### Accessoire(s)

- > Ventouse horizontale (coude + terminal) – réf.: 073224 – **182 € HT / 218,40 € TTC** (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > Unité d'ambiance radio T58 – réf.: 075313 – **250 € HT / 300 € TTC** (+ 0,14 € d'éco-participation)

**+** Simplicité - Confort sanitaire - Connectivité

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Effinox Condens 5 024	021 793	24	Ventouse/cheminée	N/A	865 x 598 x 620	4 019 € / 4 822,80 €	6 €
Effinox Condens 5 034	021 794	35	Ventouse/cheminée	N/A	865 x 598 x 620	4 848 € / 5 817,60 €	6 €
Effinox Condens Duo 5 024	021 790	24	Ventouse/cheminée	22	1715 x 598 x 666	5 087 € / 6 104,40 €	6 €
Effinox Condens Duo 5 028	021 791	28	Ventouse/cheminée	22	1715 x 598 x 666	5 367 € / 6 440,40 €	6 €
Effinox Condens Duo 5 034	021 792	35	Ventouse/cheminée	22	1715 x 598 x 666	5 716 € / 6 859,20 €	6 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

## atlantic



### Perfinox 2 CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE

À partir de : **2 999 € HT / 3 598,80 € TTC**

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Corps de chauffe inox - Durée de vie élevée, rendement de 107%
- Kit hydraulique intégré de série dans la chaudière pour une installation plus rapide ■ Ballon acier émaillé de 105 L - Confort sanitaire garanti grâce à son débit spécifique de 20 L/mn

**GARANTIE 5 ANS** Corps de chauffe et ballon ECS\*
 **GARANTIE 2 ANS** Pièces + 1 an sous condition

**+** Simplicité, confort, connectivité

#### Accessoire(s)

- > Kit ventouse horizontale 80/125 - Nez noir – réf.: 074262 – **182 € HT / 218,40 € TTC**
- > Navilink 105 - Thermostat modulant filaire – réf.: 074501 – **155 € HT / 186 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Perfinox 2 - 24	021 815	22	Ventouse/cheminée	N/A	846 x 448 x 577	2 999 € / 3 598,80 €	6 €
Perfinox 2 Duo - 24	021 816	22	Ventouse/cheminée	19	1595 x 598 x 657	3 863 € / 4 635,60 €	6 €
Perfinox 2 Duo - 28	021 817	25	Ventouse/cheminée	20	1595 x 598 x 657	4 306 € / 5 167,20 €	6 €



Vos clients ont des questions ?  
Je souhaite changer ma chaudière par une chaudière gaz à très haute performance énergétique, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour une chaudière à gaz à très haute performance :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	1 200 €	800 €
Immeubles collectifs	400 € / logement	300 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021



## Pulsatoire CHAUDIÈRE GAZ À PULSO-RÉACTEUR

À partir de : 5 045 € HT / 6 054 € TTC

■ Énergie: gaz naturel ou propane ■ Démarrage étagé de la puissance ■ Jusqu'à 40% d'économies de consommation de gaz ■ De 20 à 240 kW pour correspondre à toutes les installations ■ Simple à installer et à utiliser



### Accessoire(s)

> Sonde d'ambiance avec afficheur - réf.: 751009 - 162 € HT / 194,40 € TTC

> Ensemble découplage 1 Pulsatoire - réf.: 711006 - 1 838 € HT / 2 205,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Pulsatoire 20	113 420	20	Cheminée	1148 x 540 x 530	5 045 € / 6 054 €
Pulsatoire 20 Profusion	113 421	20	Cheminée	1148 x 540 x 530	6 517 € / 7 820,40 €
Pulsatoire 32	113 432	32	Cheminée	1267 x 530 x 590	6 564 € / 7 876,80 €
Pulsatoire 32 Profusion	113 431	32	Cheminée	1267 x 530 x 590	8 066 € / 9 679,20 €
Pulsatoire 40	113 440	40	Cheminée	1267 x 530 x 590	7 103 € / 8 523,60 €
Pulsatoire 60	113 460	60	Cheminée	1365 x 530 x 655	9 511 € / 11 413,20 €
Pulsatoire 64	113 806	64	Cheminée	1365 x 1205 x 960	NC
Pulsatoire 80	113 808	80	Cheminée	1365 x 1205 x 960	NC
Pulsatoire 100	113 810	100	Cheminée	1465 x 1205 x 1100	NC
Pulsatoire 120	113 812	120	Cheminée	1465 x 1205 x 1100	NC

Évacuation des fumées par simple tube de PVC



## Klista + HTE CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS (DE 4 À 32 KW)

À partir de : 3 220 € HT / 3 864 € TTC

■ Énergie: gaz naturel ou propane ■ Plage de modulation de 16 à 100% ■ Préparateur en acier émaillé à serpentin de 110 ou 160 L ■ Équipements : tableau de commandes ergonomique, vase d'expansion, circulateur basse consommation, dégazeur ■ Corps de chauffe en inox 316 L - 2 circuits de chauffage



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
C24	7647 460	24	Ventouse/cheminée	844 x 600 x 720	3 220 € / 3 864 €	6 €
C32	7649 713	32	Ventouse/cheminée	844 x 600 x 720	3 622 € / 4 346,40 €	6 €
GBI/GBVi 24	7630 886	24	Ventouse/cheminée	1408 x 600 x 720	4 108 € / 4 929,60 €	6 €

Compacte, simple à installer et économique

Notes :

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE



**+** Chaudière entièrement équipée - Prix compétitif

## Twineo CHAUDIÈRE GAZ AU SOL À CONDENSATION

À partir de : **3 388 € HT / 4 065,60 € TTC**

■ Énergie: gaz naturel ou propane ■ Ventouse horizontale fournie ■ Échangeur moulé monobloc en alliage Aluminium/Silicium ■ Brûleur gaz inox à prémélange total, modulant de 22 à 100% de la puissance ■ Régulation Inicontrol - Simple et conviviale - Existe en version solaire avec ballon ECS

<b>III</b> <b>A</b>	<b>GARANTIE</b> <b>2 ANS</b>	Tous les produits, accessoires et pièces	<b>GARANTIE</b> <b>3 ANS</b>	Corps de chauffe	<b>CE</b>
------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	------------------	-----------

### Accessoire(s)

- > Thermostat d'ambiance modulant (radio) + comptage énergie estimée - réf.: 7609762 - **452 € HT / 542,40 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)**
- > Thermostat d'ambiance modulant connecté Smart TC° "OT" Opentherm - réf.: 7649289 - **357 € HT / 428,40 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
EGC 17/29 VH Chauffage seul	100019 416	17,2	Ventouse/cheminée	N/A	844 x 600 x 660	3 446 € / 4 135,20 €	6 €
EGC 25 VH Chauffage seul	100018 137	24,8	Ventouse/cheminée	N/A	844 x 600 x 660	3 388 € / 4 065,60 €	6 €
EGC 17/29 VH / V 100 SL Chauffage et ballon ECS 100 L	100019 410	18	Ventouse/cheminée	18	1408 x 600 x 660	4 363 € / 5 235,60 €	6 €
EGC 25 VH / V 100 SL Chauffage et ballon ECS 100 L	100018 139	25,5	Ventouse/cheminée	18	1408 x 600 x 660	4 305 € / 5 166 €	6 €
EGC 25 VH/VE 200 SHL Chauffage et ballon solaire	7652 035	25,5	Ventouse/cheminée	19	1968 x 600 x 660	6 804 € / 8 164,00 €	6 €

**DOMUSA**  
TEKNIK



**+** Groupe thermique complet

## Avantia NG CHAUDIÈRE GAZ AU SOL AVEC BALLON ECS EN ACIER INOXYDABLE

À partir de : **3 062 € HT / 3 674 € TTC**

■ Énergie: gaz naturel ou propane ■ Vanne gaz auto adaptative ■ Modulation de 1 à 10 ■ Ballon en acier inoxydable 120 L ou 150 L ■ Changement de gaz par simple réglage des paramètres sur tableau de bord

<b>III</b> <b>A</b>	<b>XL</b> <b>A</b>		<b>GARANTIE</b> <b>2 ANS</b>	Avec déclaration mise en service	<b>GARANTIE</b> <b>5 ANS</b>	Corps de chauffe et ballon	<b>CE</b>
------------------------	-----------------------	--	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------

### Accessoire(s)

- > Télécommande sonde d'ambiance programmable LAGO FB OT+ - réf.: CELL000295 - **188 € HT / 157 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)**
- > Sonde extérieure - réf.: CEVT000143 - **23 € HT / 27,60 € TTC (+ 0,02 € d'éco-participation)**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Avantia NG 24 HDX 120 L	TAVA000 164	24	Ventouse/cheminée	826 L/H Δ 30°C	1565 x 560 x 610	3 062 € / 3 674 €	6 €
Avantia NG 24 HDX 150 L	TAVA000 165	24	Ventouse/cheminée	892 L/H Δ 30°C	1725 x 560 x 610	3 175 € / 3 810 €	6 €
Avantia NG 28 HDX 150 L	TAVA000 166	28	Ventouse/cheminée	957 L/H Δ 30°C	1725 x 560 x 610	3 345 € / 4 014 €	6 €
Avantia NG 33 HDX 150 L	TAVA000 067	33	Ventouse/cheminée	957 L/H Δ 30°C	1725 x 560 x 610	3 572 € / 4 286 €	6 €



## Prestige Condensation Visio + UPEC 120 L

### CHAUDIÈRE MIXTE CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE AVEC BALLON 120 L EN COLONNE OU CÔTE À CÔTE

À partir de : 5 253 € HT / 6 303,60 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Disponibilité ECS inégalee : 450 L + 400 L après réchauffe de 10 min (à 24 L/min 40°C Δt 30°C) ■ Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6
- Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série
- Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



**+** Puissance chauffage et eau chaude dans un encombrement réduit

### Accessoire(s)

- > Adaptateur condensation 25-32 kW : conduit B23P – réf.: F3AA40898 – 117 € HT / 140,40 € TTC
- > Adaptateur condensation 45 kW : conduit B23P (prévoir raccord 80/110) – réf.: F3AA41122 – 117€ HT / 140,40€ TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL25 050 + F3AA41 067	25	Ventouse	24	1862 x 555 x 570	5 253 € / 6 303,60 €	12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL32 050 + F3AA41 067	32	Ventouse	24	1862 x 555 x 570	5 485 € / 6 582 €	12 €
Prestige Condensation HPE + ballon UPEC 120 L	A4AL45 050 + F3AA41 067	45	Ventouse	24	1915 x 555 x 544	6 271 € / 7 525,20 €	12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL25 050 + F3AA41 066	25	Ventouse	24	1035 x 1113 x 570	5 335 € / 6 402 €	12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL32 050 + F3AA41 066	32	Ventouse	24	1035 x 1113 x 570	5 567 € / 6 680,40 €	12 €
Prestige Condensation HPE + ballon UPEC 120 L	A4AL45 050 + F3AA41 066	45	Ventouse	24	1090 x 1113 x 544	6 353 € / 7 623,60 €	12 €



## Prestige Condensation Visio

### CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ 80 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À partir de : 4 985 € HT / 5 982 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ■ Ecoradiosystem Visio®, dispositif de régulation numérique multizones - Satellite radio de série ■ Disponibilité ECS remarquable : 280 L + 260 L après réchauffe 12 min (ex. à 40°C 20L/min) ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



### Accessoire(s)

- > Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC [+ 0,10 € d'éco-participation]
- > Sortie cheminée : adaptateur condensation pour conduit en B23P ou B33 – réf.: F3AA40832 – 96 € HT / 115,20 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Prestige Condensation Visio THPE 20.80	A4AL20 050	20	Ventouse	18,5	1720 x 540 x 600	4 985 € / 5 982 €	6 €



## Prestige Condensation Visio CHAUDIÈRE THPE MIXTE OU CHAUFFAGE SEUL, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 18/25, 25/32 ET 32/45 KW

À partir de : 3 628 € HT / 4 353,60 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Brûleur modulant Flatfire® à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ■ Corps de chauffe exclusif Duostep®, pour un rendement élevé (Étas 95%) et une eau chaude de qualité ■ Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégré - Satellite radio de série ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



### Accessoire(s)

- > Sortie Ventouse terminal condensation Ø 60/100, L 0.8, rosace et coude – réf.: F3AA40892 – 82 € HT / 98,40 € TTC
- > Sortie Cheminée 25 et 32 kW (F3AA41122 si 45kW) : adaptateur pour B23P – réf.: F3AA40898 – 117 € HT / 140,40 € TTC

**+** Fonction chaudière modulaire intégrée pour chaufferie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Prestige Condensation Visio THPE Chauffage Seul	A4AL25 050	25	Ventouse	N/A	1035 x 555 x 570	3 628 € / 4 353,60 €	6 €
Prestige Condensation Visio THPE Chauffage Seul	A4AL32 050	32	Ventouse	N/A	1035 x 555 x 570	3 860 € / 4 632 €	6 €
Prestige Condensation Visio HPE Chauffage Seul	A4AL45 050	45	Ventouse	N/A	1090 x 555 x 484	4 646 € / 5 575,20 €	6 €
Prestige Condensation Visio THPE Mixte	A4AL25 020	25	Ventouse	12,5	1035 x 555 x 570	3 865 € / 4 638 €	6 €
Prestige Condensation Visio THPE Mixte	A4AL32 020	32	Ventouse	15,5	1035 x 555 x 570	4 074 € / 4 888,80 €	6 €



## Hydroconfort Solaire CHAUDIÈRE HYBRIDE THPE À CONDENSATION GAZ ET ÉNERGIE SOLAIRE (BALLON SOLAIRE INTÉGRÉ 100% INOX)

À partir de : 6 689 € HT / 8 026,80 € TTC

- Brûleur FlatFire® à contrôle air/gaz et modulation de puissance chauffage de 0 à 14 kW ou de 0 à 20 kW
- Dispositif ERS Visio® : tableau de bord intuitif pour la gestion du chauffage et du solaire
- CESI de 220 L de capacité optimisé pour une couverture solaire de 50 à 60% avec 1 seul capteur plan
- Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



### Accessoire(s)

- > Sonde extérieure radio : boîtier de communication et câble de sécu – réf.: F3AA41227 – 253€ HT / 303,60€ TTC [+ 0,15 € d'éco-participation]
- > Sortie Ventouse terminal condensation Ø 60/100, L 0.8, rosace et coude – réf.: F3AA40892 – 82€ HT / 98,40€ TTC

**+** Eco Produit doté d'une efficacité énergétique maximale

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydroconfort Solaire Visio THPE	A4A020 000	20	Ventouse	20	1760 x 890 x 560	6 689 € / 8 026,80 €	6 €
Hydroconfort Solaire + 1 capteur CSP Toit tuiles	A4A020 000 + F6AA11 060	20	Ventouse	20 + Apport solaire	1760 x 890 x 560	7 894 € / 9 472,80 €	6 €

OERTLI



### GVCX-GSCX CHAUDIÈRE GAZ AU SOL À CONDENSATION

À partir de : **3 276 € HT / 3 931,20 € TTC**

■ Énergie : gaz naturel ■ Brûleur modulant à pré-mélange total, échangeur monobloc ■ Tableau de commande pour piloter 1 circuit de chauffage ■ Production d'ECS avec préparateur 100 L placé sous la chaudière ■ Ventouse horizontale fournie avec versions HOR - Terminal ventouse verticale fourni avec versions VER



**+** Excellent rapport qualité/prix

#### Accessoire(s)

- > Thermostat d'ambiance connecté OetroSmart en Opentherm filaire - réf.: 7684433 - **349 € HT / 418,80 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Commande à distance simplifiée RS 20 OT filaire - réf.: 7612346 - **123 € HT / 147,60 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GVCX 25 HOR/100 SL - version chauffage + ECS	100018 246	25,5	Ventouse/cheminée	18	1408 x 600 x 720	4 305 € / 5 166 €	6 €
GSCX 25 VER/100 SL - version chauffage + ECS	100018 247	25,5	Ventouse/cheminée	18	1408 x 600 x 720	4 421 € / 5 305,20 €	6 €
GSCX 25 - version chauffage + ECS	100017 759	25,5	Ventouse/cheminée	N/A	844 x 600 x 660	3 276 € / 3 931,20 €	6 €

Saunier Duval  
Toujours à vos côtés



### DuoMax Condens CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

À partir de : **4 312 € HT / 5 174,40 € TTC**

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Bien-être sanitaire avec 2 ballons au choix : 90 L (accumulation dynamique) ou 150 L (serpentin) ■ Débit sanitaire jusqu'à 28,7 L/min : recharge du ballon en 10 minutes ■ Installation simplifiée : appareil séparable en 2 parties et poignées de transport ■ Maintenance facilitée : accès à tous les composants de face



**+** Colonne tout-en-un : de l'eau chaude pour toute la famille

#### Accessoire(s)

- > Kit de raccordement avec remplissage automatique - réf.: 0010040212 - **195 € HT / 234 € TTC**
- > Kit de raccordement sans remplissage automatique - réf.: 0010040211 - **152 € HT / 182,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
DuoMax Condens F 30 90	0010014 601	30	Ventouse	27	1320 x 600 x 698	4 699 € / 5 638,80 €	6 €
DuoMax Condens F 34 90	0010014 602	34	Ventouse	28,7	1320 x 600 x 698	5 115 € / 6 138 €	6 €
DuoMax Condens F 34 150 C	0010014 603	34	Ventouse	26,8	1640 x 600 x 698	4 947 € / 5 936,40 €	6 €
DuoMax Condens F 30 90 pas régul	0010040 732	30	Ventouse	27	1320 x 600 x 698	4 312 € / 5 174,40 €	6 €



## ecoCOMPACT COLONNE SOL GAZ CONDENSATION

À partir de : 4 135 € HT / 4 692 € TTC

- Énergie : gaz naturel ■ De 20 à 30 kW de puissance chauffage, jusqu'à 38 L/min d'ECS
- Jusqu'à 6 modèles et plusieurs configurations possibles ■ Concept « tout intégré » : gain de temps et d'espace ■ Ballon à stratification ou serpentin



**+** Confort sanitaire à toute épreuve dans un minimum d'espace

### Accessoire(s)

- > sensoCOMFORT 720f (radio) – réf.: 0020260929 – 559 € HT / 670,80 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Plaque de raccordement ecoCOMPACT NF – réf.: 0010040210 – 295 € HT / 354 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoCOMPACT 20 kW stratification VSC 206/4-5 90	0010015 708	24	Ventouse	24,4	1320 x 599 x 693	4 135 € / 4 692 €	6 €
ecoCOMPACT 25 kW stratification VSC 266/4-5 90	0010019 341	30	Ventouse	27	1320 x 599 x 693	4 528 € / 5 433,60 €	6 €
ecoCOMPACT 25 kW stratification VSC 266/4-5 150	0010015 606	30	Ventouse	35,1	1640 x 599 x 693	4 746 € / 5 695,20 €	6 €
ecoCOMPACT 30 kW stratification VSC 306/4-5 150	0010015 709	34	Ventouse	37,9	1640 x 599 x 693	5 351 € / 6 421,20 €	6 €
ecoCOMPACT 25 kW serpentin VCC 266/4-5 150	0010015 607	30	Ventouse	26,2	1640 x 599 x 693	4 555 € / 5 466 €	6 €
ecoCOMPACT 30 kW serpentin VCC 306/4-5 150	0010014 997	34	Ventouse	26,8	1640 x 599 x 693	5 232 € / 6 278,40 €	6 €



## ecoVIT & ecoVIT exclusive CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION CHAUFFAGE SEUL

À partir de : 3 065 € HT / 3 678 € TTC

- Énergie : gaz naturel ■ Flexible, 5 niveaux de puissances disponibles de 22 à 65 kW ■ La solution sérénité grâce à sa grande contenance en eau ■ Design soigné associé à l'actoSTOR VIH K 300
- Installation en cascade adaptée aux projets de chauffage collectif



**+** ecoVIT exclusive : 3 piquages pour une efficacité accrue

### Accessoire(s)

- > actoSTOR VIH K 300, ballon sol – réf.: 305945 – 1 834 € HT / 2 200,80 € TTC [+ 0,50 € d'éco-participation]
- > Kit de raccordement hydraulique pour actoSTOR VIH K 300 – réf.: 0020152977 – 808 € HT / 969,60 € TTC [+ 0,50 € d'éco-participation]



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoVIT exclusive VKK 226/4	0010027 275	22,9	Ventouse	1257 x 570 x 691	4 210 € / 5 052 €	6 €
ecoVIT exclusive VKK 286/4	0010027 276	28,1	Ventouse	1257 x 570 x 691	4 323 € / 5 187,60 €	6 €
ecoVIT exclusive VKK 366/4	0010027 277	36,4	Ventouse	1257 x 570 x 691	4 965 € / 5 958 €	6 €
ecoVIT exclusive VKK 476/4	0010027 278	46,8	Ventouse	1257 x 570 x 691	5 416 € / 6 499,20 €	6 €
ecoVIT exclusive VKK 656/4	0010027 279	64,5	Ventouse	1257 x 570 x 691	5 918 € / 7 101,60 €	6 €
ecoVIT VKK FR 186/5	0010019 511	19,1	Ventouse	1255 x 570 x 700	3 065 € / 3 678 €	6 €
ecoVIT VKK FR 256/5	0010019 512	26,5	Ventouse	1255 x 570 x 700	3 357 € / 4 028,40 €	6 €
ecoVIT VKK FR 356/5	0010019 513	37,3	Ventouse	1255 x 570 x 700	3 859 € / 4 630,80 €	6 €

atlantic



**Axeo NOx**  
**CHAUDIÈRE SOL FIUOL À CONDENSATION**  
**- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE**

À partir de : **6 826 € HT / 8 191,20 € TTC**

- Technologie : condensation ■ Évacuation ventouse ou cheminée ■ Ballon 120 L en acier émaillé avec protection ACI ■ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série (gestion de 2 zones de série)

		<b>GARANTIE 5 ANS</b> Corps de chauffe et ballon ECS*	<b>GARANTIE 2 ANS</b> Pièces + 1 an sous conditions		
--	--	---	---	--	--

**Accessoire(s)**

- > Adaptateur cheminée Ø 80/125 à Ø 125 mm (B23) – réf.: 570100 – **190 € HT / 228 € TTC**
- > Ventouse horizontale (coude + terminal) – réf.: 073224 – **182 € HT / 218,40 € TTC**

**+** Installation esthétique : produit tout intégré

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Axeo NOx 25 F07	026 656	26	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	6 826 € / 8 191,20 €	6 €
Axeo NOx 32 F07	026 657	32	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	7 264 € / 8 716,80 €	6 €
Axeo NOx Duo 25 F07	026 658	26	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	8 280 € / 9 936 €	6 €
Axeo NOx Duo 32 F07	026 659	32	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	9 003 € / 10 803,60 €	6 €
Axeo NOx 25 F30	026 000	26	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	6 826 € / 8 191,20 €	6 €
Axeo NOx 32 F30	026 001	32	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	7 264 € / 8 716,80 €	6 €
Axeo NOx Duo 25 F30	026 002	26	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	8 280 € / 9 936 €	6 €
Axeo NOx Duo 32 F30	026 003	32	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	9 003 € / 10 803,60 €	6 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic



**Kimeo NOx**  
**CHAUDIÈRE SOL FIUOL INOX À CONDENSATION**  
**- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE**

À partir de : **4 399 € HT / 5 278,80 € TTC**

- Technologie : condensation ■ Pomme de tête Ø 250 mm

		<b>GARANTIE 5 ANS</b> Corps de chauffe et ballon ECS*	<b>GARANTIE 2 ANS</b> Pièces + 1 an sous conditions		
--	--	---	---	--	--

**+** Corps de chauffe en inox résistant et performant

**Accessoire(s)**

- > Adaptateur cheminée de Ø 80/110 à Ø 110 mm (B23p) – réf.: 570104 – **90 € HT / 108 € TTC**
- > Ventouse horizontale (coude + terminal) – réf.: 073224 – **182 € HT / 218,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kimeo NOx 25	026 561	23	Ventouse/cheminée	N/A	990 x 648 x 1108	4 399 € / 5 278,80 €	6 €
Kimeo NOx 30	026 562	28	Ventouse/cheminée	N/A	990 x 648 x 1108	4 641 € / 5 569,20 €	6 €
Kimeo NOx Duo 25	026 564	23	Ventouse/cheminée	105	1660 x 648 x 1108	5 926 € / 7 111,20 €	6 €
Kimeo NOx Duo 30	026 565	28	Ventouse/cheminée	105	1660 x 648 x 1108	6 468 € / 7 761,60 €	6 €

## atlantic



### Optima CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE ET ECS ACCUMULÉE

À partir de : **2 369 € HT / 2 842,80 € TTC**

- Technologie : basse température ■ Ballon inox (80, 100 et 130 L) ■ Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option ■ Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

<b>GARANTIE 5 ANS</b>	Corps de chauffe et ballon ECS*	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Pièces + 1 an sous conditions		
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--

**+** Confort ECS grâce au ballon inox semi-immergé

#### Accessoire(s)

- > Thermostat Électronique programmable Filaire – réf.: 073270 – **176 € HT / 221,20 € TTC** (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > Thermostat Électronique programmable Radio – réf.: 073271 – **322 € HT / 386,40 € TTC** (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Optima 4 125 B	026 617	25	Cheminée	80	1520 x 720 x 810	2 369 € / 2 842,80 €	6 €
Optima 4 130	026 470	30	Cheminée	100	1660 x 720 x 810	2 655 € / 3 186 €	6 €
Optima 4 135	026 471	33	Cheminée	130	1380 x 720 x 810	3 277 € / 3 932,40 €	6 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

## atlantic



### Ambiance CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE SEUL

À partir de : **2 133 € HT / 2 559,60 € TTC**

- Technologie : basse température ■ Corps de chauffe en acier ■ Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option ■ Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

<b>GARANTIE 5 ANS</b>	Corps de chauffe*	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Pièces + 1 an sous conditions		
-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--

**+** Tableau de bord simple d'utilisation

#### Accessoire(s)

- > Thermostat Électronique programmable Filaire – réf.: 073270 – **176 € HT / 211,20 € TTC** (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > Thermostat Électronique programmable Radio – réf.: 073271 – **322 € HT / 386,40 € TTC** (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Ambiance 4 125	026 473	25	Cheminée	1095 x 732 x 817	2 133 € / 2 559,60 €	6 €
Ambiance 4 135	026 474	35	Cheminée	1095 x 732 x 817	2 361 € / 2 833,20 €	6 €
Ambiance BTX 4 145	026 596	45	Cheminée	1055 x 717 x 855	3 073 € / 3 687,60 €	6 €
Ambiance BTX 4 160	026 597	60	Cheminée	1045 x 900 x 700	3 339 € / 4 006,80 €	6 €

\*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



Vos clients ont des questions ?  
Ma copropriété réalise des travaux dans les parties communes de mon immeuble. Ai-je droit à MaPrimeRénov' ?

Si votre copropriété décide de faire des travaux dans les parties communes, vous pouvez obtenir MaPrimeRénov' **pour financer votre part de ces travaux**, et ce même si vous avez déjà demandé une aide pour des travaux dans votre logement. Pour cela il vous faudra fournir, en plus des pièces habituelles :

- votre attestation initiale de quotes-parts
- le procès-verbal de l'Assemblée Générale de copropriété
- le nombre de logements de votre copropriété

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021



**+** Corps de chauffe en fonte simple d'entretien

**Nolea Evo HTE**  
**CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS (24 ET 32 KW)**

Nous consulter

- Technologie : condensation ■ Chauffage seul ou eau chaude en abondance grâce aux ballons de 110 et 160 L ■ Régulation ecocontrol + : tableau de contrôle simple, intuitif et connecté ■ Installation économique et performante ■ Compatible emo life - compatible biofioul F30

<b>A</b>	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	<b>GARANTIE 3 ANS</b>	Sur corps de chauffe				
----------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--	--	--	--

**Accessoire(s)**

> Kit Liaison Ballon – réf.: 7779896 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Nolea Evo HTE C24	7798 396	24	Ventouse/cheminée	N/A	834 x 600 x 1355	NC
Nolea Evo HTE C32	7798 397	32	Ventouse/cheminée	N/A	834 x 600 x 1473	NC
Ballon ECS 110 L	7619 490	24	Ventouse/cheminée	110	1427 x 600 x 1355	NC
Ballon ECS 160 L	7619 491	24-32	Ventouse/cheminée	160	1427 x 600 x 1355 - 1 473	NC



**+** Chaudière homologuée F30 - Régulation intuitive

**CFU-C F30 / CFU F30**  
**CHAUDIÈRE COMPACTE AVEC BRÛLEUR FILOUL SOUFFLÉ INTÉGRÉ**

À partir de : **5 605 € HT / 6 726 € TTC**

- Technologie : condensation ■ Particulièrement compacte - Raccordement cheminée ou ventouse - Existe en version Basse Température ■ Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Échangeur condenseur fumées en céramique/carbone ■ Brûleur compact intégré compatible F30 - Flexible ventouse intégrée et raccordée au brûleur ■ Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif

<b>A</b>	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Tous les produits, accessoires et pièces	<b>GARANTIE 3 ANS</b>	Corps de chauffe					
----------	-----------------------	--	-----------------------	------------------	--	--	--	--	--

**Accessoire(s)**

> Ballon EL 110SL – réf.: 7609915 – **1 072 € HT / 1 286,40 € TTC**  
> Ballon EL 160SL – réf.: 7616405 – **1 413 € HT / 1 695,60 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
CFU C24 Plus F30 Chauffage seul	7798 339	23,2	Ventouse/cheminée	110 / 160 (en option)	834 x 600 x 1188	7 129 € / 8 554,80 €	6 €
CFU C 32 Plus F30 Chauffage seul	7798 342	31,0	Ventouse/cheminée	110 / 160 (en option)	834 x 600 x 1226	7 955 € / 9 546 €	6 €
CFU 22 F30 Chauffage seul	7798 343	22,4	Ventouse/cheminée	110 /160 (en option)	834 x 600 x 1075	5 605 € / 6 726 €	6 €
CFU 29 F30 Chauffage seul	7798 329	29,8	Ventouse/cheminée	110 / 160 (en option)	834 x 600 x 1202	5 838 € / 7 005,60 €	6 €

Notes :

**DOMUSA**  
TEKNIK



### Jaka ET MCF Condens CHAUDIÈRE FIUOL À CONDENSATION

À partir de : **2 674 € HT / 3 208,80 € TTC**

■ Technologie : condensation ■ La version MCF HDX Condens intègre un ballon Inox de 130 L et l'équipement hydraulique ■ Pré-câblée pour recevoir une régulation climatique LAGO en fonction de l'extérieur



#### Accessoire(s)

> Kit hydraulique pour Jaka Condens – réf.: TKITJAF004 – **707 € HT / 848,40 € TTC**  
> LAGO BVS – réf.: TLAGBVS000 – **456 € HT / 547,20 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Jaka 20 HFD Condens	TJAK000 071	19,1	Ventouse/cheminée	N/A	850 x 550 x 540	2 674 € / 3 208,80 €	6 €
Jaka 30 HFD Condens	TJAK000 072	28,7	Ventouse/cheminée	N/A	850 x 550 x 640	2 940 € / 3 528 €	6 €
Jaka 20 HFD Condens E-Pack	TJAK000 081	19,1	Ventouse/cheminée	N/A	850 x 550 x 540	3 851 € / 4 621,20 €	6 €
Jaka 30 HFD Condens E-Pack	TJAK000 082	28,7	Ventouse/cheminée	N/A	850 x 550 x 640	4 118 € / 4 941,60 €	6 €
MCF 20 HDX Condens	TMXF000 056	19,1	Ventouse/cheminée	130	1510 x 550 x 990	5 722 € / 6 866 €	6 €
MCF 30 HDX Condens	TMXF000 054	28,7	Ventouse/cheminée	130	1510 x 550 x 990	5 988 € / 7 185,60 €	6 €
MCF 40 HDX Condens	TMXF000055MCF HDX	40,5	Ventouse/cheminée	130	1510 x 550 x 990	6 389 € / 7 666,80 €	6 €

**DOMUSA**  
TEKNIK



### Terma HE CHAUDIÈRE ACIER FIUOL BT AVEC BALLON INOX

À partir de : **1 970 € HT / 2 364 € TTC**

■ Technologie : basse température ■ Double Foyer anti-condensation ■ Ballon en acier inoxydable  
■ Porte foyer et buse fumées en fonte ■ Version e-pack : brûleur et kit hydraulique fournis



#### Accessoire(s)

> Moteur pour vanne 4 voies – réf.: CFOV000023 – **226 € HT / 271,20 € TTC**  
> Régulation climatique LAGO V – réf.: TLAGV00000 – **444 € HT / 532,80 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Terma HE	TTEF0000E4	28	Cheminée	85	1365 x 525 x 650	1 970 € / 2 364 €	6 €
Terma HE Pack (brûleur et kit hydraulique inclus)	TTEF0000E5	28	Cheminée	85	1365 x 525 x 650	2 998 € / 3 597,60 €	6 €



Performance et durabilité



**OFSC-OFBS**  
**CHAUDIÈRE FIUOL AU SOL À CONDENSATION OU BASSE TEMPÉRATURE**

À partir de : **431 € HT / 517,20 € TTC**

- Tableau de commande OEtroCom Easy, très convivial avec textes clairs
- Pilotage jusqu'à 2 circuits de chauffage
- Connectivité avec la sonde d'ambiance OEtroSmart et l'application du même nom pour smartphone
- Production d'ECS en option avec préparateur 110 ou 160 L

**A**
**XL B**
**GARANTIE 2 ANS**
**GARANTIE 3 ANS**
 Sur corps de chauffe

**Accessoire(s)**

- > Sonde d'ambiance avec commande à distance OEtroSmart filaire – réf.: 7691374 – **268 € HT / 321,60 € TTC** (+ 0,14 € d'éco-participation)
- > Platine + sonde pour circuit de chauffage avec vanne mélangeuse – réf.: 7616602 – **376 € HT / 451,20 € TTC** (+ 0,14 € d'éco-participation)

**+** Compatible avec Biofioul F30

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
OFSC 24 F30 (chaudière à condensation)	7798 378	24,4	Ventouse/cheminée	N/A	834 x 600 x 1317	6 920 € / 8 304 €	6 €
OFSC 32 F30 (chaudière à condensation)	7798 379	32,6	Ventouse/cheminée	N/A	834 x 600 x 1458	7 712 € / 9 254,40 €	6 €
OFBS 22 F30 (chaudière basse température)	7798 380	22,4	Ventouse/cheminée	N/A	834 x 600 x 1075	5 434 € / 6 520,80 €	6 €
OFBS 29 F30 (chaudière basse température)	7798 383	29,8	Ventouse/cheminée	N/A	834 x 600 x 1202	5 662 € / 6 794,40 €	6 €
Préparateur ECS EL 110 SL	7809 834	N/A	Ventouse/cheminée	110	626 x 600 x 550	1 072 € / 1 286,40 €	
Préparateur ECS EL 160 SL	7809 841	N/A	Ventouse/cheminée	160	626 x 600 x 900	1 413 € / 1 695,60 €	
Kit de liaison ballon/chaudière avec pompe	7809 840	N/A	Ventouse/cheminée	N/A	N/AxN/AxN/A	431 € / 517,20 €	



**Insieme EVOe LN**  
**CHAUDIÈRE ACIER SOL**

À partir de : **4 330 € HT / 5 196 € TTC**

- Technologie : basse température
- Basses émissions polluantes classe 3 selon la norme EN 267
- Conforme à la directive 2009/125/EC
- Basses émissions sonores
- En version chauffage seul et version avec production d'eau chaude sanitaire

**GARANTIE 2 ANS** Pièces
 **GARANTIE 3 ANS** Corps acier

**Accessoire(s)**

- > Kit de conversion combustion étanche (type C) pour les modèles 25 (commander également la réf. 20132801) – réf.: 20132799 – **135 € HT / 162 € TTC**
- > Kit de conversion combustion étanche (type C) pour les modèles 32 (commander également la réf. 20132801) – réf.: 20132800 – **195 € HT / 234 € TTC**
- > Départ concentrique Ø 80/125 (à commander avec 20132799 ou 20132800 selon chaudière) – réf.: 20132801 – **132 € HT / 158,40 € TTC**

**+** Facilité d'installation et d'entretien

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Insieme EVOe 25 LN	20118 240	25,3	Ventouse/cheminée	900 x 450 x 660	4 330 € / 5 196 €
Insieme EVOe 32 V LN	20130 415	32,5	Ventouse/cheminée	900 x 600 x 760	4 593 € / 5 511,60 €
Insieme EVOe 25 K LN	20118 244	25,3	Ventouse/cheminée	900 x 450 x 660	5 177 € / 6 212,40 €

### RIELLO



#### Gitrè LN CHAUDIÈRE SOL FIOUL BAS NOX

À partir de : **3 572 € HT / 4 286,40 € TTC**

- Technologie : basse température
- Chaudière fioul au sol en fonte à triple parcours de fumées et un brûleur fioul 1 allure
- Faibles émissions polluantes, classe 3 selon la norme EN 267



**BIOFIOUL READY**

#### Accessoire(s)

> Kit ventouse + extension – réf.: 20114443 – **633 € HT / 759,60 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Gitrè 4 LN	20123 950	23,8	Ventouse/cheminée	850 x 450 x 800	3 572 € / 4 286,40 €
Gitrè 5 LN	20123 952	30,7	Ventouse/cheminée	850 x 450 x 900	3 779 € / 4 534,80 €
Gitrè 6 LN	20123 953	38,5	Ventouse/cheminée	850 x 450 x 1000	4 125 € / 4 950 €



Facilité d'entretien : accès facile à chambre de combustion

### BRÛLEURS



#### NC 12 à NC 21 Fioul BRÛLEUR FIOUL 1 ALLURE OU 2 ALLURES

À partir de : **1 483 € HT / 1 780 € TTC**

- Énergie : fioul
- Plage de puissance de 60 à 210 kW
- Affichage LCD
- Boîtier de commande multifonctions
- Conforme ERP



#### Accessoire(s)

> Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC – réf.: 13018496 – **194,17 € HT / 233 € TTC**  
 > Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 – réf.: 13018822 – **88,92 € HT / 106,70 € TTC**



Entretien facile

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
CB-NC12 H201A T1	3833 325	80 - 120	2 allures	2 021 € / 2 425 €
CB-NC12 H201A T2	3833 326	80 - 120	2 allures	2 117 € / 2 540 €
CB-NC16 H201A T1	3833 327	110 - 160	2 allures	2 156 € / 2 587 €
CB-NC16 H201A T2	3833 328	110 - 160	2 allures	2 252 € / 2 702 €
CB-NC21 H201A T1	3833 021	140 - 210	2 allures	2 208 € / 2 650 €
CB-NC21 H201A T2	3833 194	140 - 210	2 allures	2 303 € / 2 764 €
CB-NC 14 H101A T1	3833 532	80 - 140	1 allure	1 483 € / 1 780 €
CB-NC 14 H101A T2	3833 533	80 - 140	1 allure	1 580 € / 1 896 €
CB-NC 20 H101A T1	3833 020	130 - 200	1 allure	1 548 € / 1 858 €
CB-NC 20 H101A T2	3833 193	130 - 200	1 allure	1 644 € / 1 973 €



## NC 12 à NC 21 Gaz

### BRÛLEUR GAZ

À partir de : 2 571 € HT / 3 085 € TTC

■ Énergie : gaz ■ 1 allure ou 2 allures ■ 2 allures progressives pneumatiques et 2 allures progressives électroniques ■ Modèle NC 21 : 2 allures progressives pneumatiques et variatron ■ Affichage LCD



#### Accessoire(s)

- > Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC 21 – réf.: 13018496 – 194,17 € HT / 233 € TTC
- > Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 – réf.: 13018822 – 88,92 € HT / 106,70 € TTC



Consommation électrique réduite

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
CB-NC12 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836 258	80 - 120	2 allures	2 571 € / 3 085 €
CB-NC12 GX E 507/8A D352-3/4" RP3/4" T1	3836 282	80 - 120	Modulant	3 020 € / 3 624 €
CB-NC16 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836 260	100 - 160	2 allures	2 770 € / 3 324 €
CB-NC16 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836 284	100 - 160	Modulant	3 181 € / 3 817 €
CB-NC16 GXE 907/8A D411-3/4" RP3/4" /TC T1	3836 330	100 - 160	Modulant	3 401 € / 4 080 €
CB-NC21 GX E 107/8A D1"1/4 RP1"1/4 T1	3836 253	130 - 205	1 allure	2 840 € / 3 408 €
CB-NC21 GX E 207/8A D1"1/4 RP1"1/4 T1	3836 262	130 - 205	2 allures	3 014 € / 3 617 €
CB-NC21 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836 288	130 - 205	Modulant	3 265 € / 3 918 €
CB-NC21 GX E 807/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836 308	130 - 205	Modulant	4 756 € / 5 707 €
CB-NC21 GXE 907/8A D411-3/4" RP3/4" /TC T1	3836 332	130 - 205	Modulant	3 462 € / 4 154 €



## NC 29 à NC 36 Gaz

### BRÛLEUR GAZ

À partir de : 3 245 € HT / 3 894 € TTC

■ Énergie : gaz ■ Existe en : 2 allures / 2 allures progressives pneumatiques / 2 allures progressives électroniques / 2 allures progressives pneumatiques et variatron ■ Affichage LCD



#### Accessoire(s)

- > Contre-plaque de façade CP3.1 NC 29 à NC 36 – réf.: 3833151 – 219,13 € HT / 262,93 € TTC
- > Raccordement gaine d'air OP-Kit RG11 – réf.: 3833152 – 559,31 € HT / 671,17 € TTC



Technologie propre et silencieuse - Conforme ERP

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
CB-NC29 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4 T1	3836 268	195 - 290	2 allures	3 245 € / 3 894 €
CB-NC29 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4 T2	3836 269	195 - 290	2 allures	3 350 € / 4 020 €
CB-NC29 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T1	3836 290	195 - 290	Modulant	3 468 € / 4 162 €
CB-NC29 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T2	3836 291	195 - 290	Modulant	3 572 € / 4 286 €
CB-NC29 GX E 907/8A D415-3/4" RP1"1/4 /TC T1	3836 334	195 - 290	Modulant	3 850 € / 4 620 €
CB-NC36 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T1	3836 272	190 - 350	2 allures	3 402 € / 4 082 €
CB-NC36 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T2	3836 273	190 - 350	2 allures	3 507 € / 4 208 €
CB-NC36 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T1	3836 296	190 - 350	Modulant	3 624 € / 4 349 €
CB-NC36 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T2	3836 297	190 - 350	Modulant	3 729 € / 4 475 €
CB-NC36 GX E 907/8A D415-3/4" RP1"1/4 /TC T1	3836 336	190 - 350	Modulant	3 884 € / 4 661 €



## NC 4/6/9 Fioul BRÛLEUR FIOUL 1 ALLURE

À partir de : **1 070 € HT / 1 284 € TTC**

■ Énergie: fioul ■ Plage de puissance de 18 à 95 kW ■ Affichage LCD ■ Boîtier de commande multifonctions ■ Conforme ERP

<b>GARANTIE</b> 2 ANS	<b>GARANTIE</b> 5 ANS	Pièces sur NC 4 fioul (hors pièces d'usure)	<b>ErP</b> CERTIFIÉ
--------------------------	--------------------------	---	------------------------

### Accessoire(s)

- > Contre-plaque de façade - CP 1 NC 4 à NC 9 – réf.: 13018495 – **104,94 € HT / 125,93 € TTC**
- > Raccordement gaine d'air NC 4 à NC 9 – réf.: 13011996 – **69,68 € HT / 83,62 € TTC**

Technologie propre et silencieuse

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC	Éco-part.
CB-NC4 H101A (0.60 GAL/H)	3832 014	20 - 30	1 allure	1 070 € / 1 284 €	2 €
CB-NC4 H101A (0.75 GAL/H)	3832 016	30 - 40	1 allure	1 070 € / 1 284 €	2 €
CB-NC4 R101A	3832 018	18 - 40	1 allure	1 289 € / 1 547 €	2 €
CB-NC6 R101A	3832 025	30 - 55	1 allure	1 355 € / 1 626 €	2 €
CB-NC6 H101A	3832 024	40 - 55	1 allure	1 193 € / 1 432 €	2 €
CB-NC9 H101A	3832 028	45 - 95	1 allure	1 317 € / 1 580 €	2 €



## NC 4/6/10 Gaz BRÛLEUR GAZ 1 ALLURE OU 2 ALLURES

À partir de : **1 845 € HT / 2 214 € TTC**

■ Énergie: gaz ■ Plage de puissance de 14.5 à 85 kW ■ Affichage LCD ■ Tableau de bord avec afficheur lisible sans dépose de capot ■ Conforme ERP

<b>GARANTIE</b> 2 ANS	<b>ErP</b> CERTIFIÉ
--------------------------	------------------------

### Accessoire(s)

- > Contre-plaque de façade CPI NC 4 à NC 9 – réf.: 13018495 – **104,94 € HT / 125,93 € TTC**
- > Raccordement gaine d'air OP Kit RG9 – réf.: 13011996 – **69,68 € HT / 83,62 € TTC**

Technologie propre et silencieuse

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Article type de pression gaz (mbar)	Prix HT/TTC
CB-NC4 GX E 107/8A H3/8" RP1/2" T1	3836 557	15 - 41	1 allure	P20/37	1 845 € / 2 214 €
CB-NC6 GX E 107/8A	3836 559	35 - 55	1 allure	P20/37	1 929 € / 2 315 €
CB-NC10 GX E 107/8A T1	3836 578	50 - 105	1 allure	P20/300/37	2 209 € / 2 651 €
CB-NC10 GX E 107/8A T2	3836 579	50 - 105	1 allure	P20/300/37	2 286 € / 2 743 €
CB-NC10 GX E 207/8A T1	3836 257	50 - 105	2 allures	P20/300/37	2 394 € / 2 873 €
CB-NC10 GX E 207/8A T2	3836 258	50 - 105	2 allures	P20/300/37	2 571 € / 3 085 €



Vos clients ont des questions ?  
Quels travaux sont pris en charge par l'aide MaPrimeRénov' ?

### Travaux pris en charge par ma MaPrimeRénov' :

MaPrimeRénov' permet de subventionner des travaux d'**isolation**, de **chauffage** ou de **ventilation** et la réalisation d'**audits énergétiques**.

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021



## NC 29 à NC 36 Fioul

### BRÛLEUR FIOUL 2 ALLURES

À partir de : **2 370 € HT / 2 844 € TTC**

■ Énergie: fioul ■ Plage de puissance de 130 à 360 kW ■ Affichage LCD ■ Boîtier de commande multifonctions ■ Conforme ERP



#### Accessoire(s)

> Contre-plaque de façade CP3.1 NC 29 à NC 36 – réf.: 3833151 – **219,13 € HT / 262,96 € TTC**

> Raccordement gaine d'air OP-Kit RG11 – réf.: 3833152 – **559,31 € HT / 671,17 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
CB-NC29 H201A T1	3832 051	185 - 290	2 allures	2 370 € / 2 844 €
CB-NC29 H201A T2	3832 658	185 - 290	2 allures	2 502 € / 3 002 €
CB-NC36 H201A T1	3832 049	240 - 360	2 allures	2 504 € / 3 005 €
CB-NC36 H201A T2	3832 657	240 - 360	2 allures	2 638 € / 3 166 €

**+** Technologie propre et silencieuse

## RIELLO



## R40 Millenium

### BRÛLEUR FIOUL

À partir de : **983 € HT / 1 179,60 € TTC**

■ Énergie: fioul ■ 3 modèles de 19 à 60 kW ■ Fonctionnement à 1 allure - Raccordement électrique par prise européenne 7 pôles ■ Protection acoustique intégrée dans le capot du brûleur: niveau sonore très faible ■ Compatible avec les bio fioul F7 et F10



#### Accessoire(s)

> Kit tête longue – réf.: 3000686 – **92 € HT / 110,40 € TTC**

> Entretoise – réf.: 3000642 – **107 € HT / 128,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
Riello 40 G3 Millenium BIO	20181 378	19 à 35	1 allure	983 € / 1 179,60 €
Riello 40 G3R Millenium BIO	20181 380	19 à 35	1 allure	1 112 € / 1 334,40 €
Riello 40 G5 Millenium BIO	20181 381	28 à 60	1 allure	1 230 € / 1 476 €

**+** Bon rapport qualité/prix

Notes :

**DOMUSA**  
TEKNIK



**+** Simple d'installation, d'utilisation et d'entretien

## **Bioclass IC** CHAUDIÈRE BIOMASSE VERSION IC ET AVEC PRODUCTION ECS POUR LA VERSION IC DX

À partir de : **5 779 € HT / 6 934,80 € TTC**

- Combustible : granulés ■ Modulation de puissance électronique entre 25% et 30%, ballon inox 90 L et 120 L pour la version DX ■ Nettoyage automatique du brûleur et des carneaux de fumées ■ Tableau de bord tactile - Équipement hydraulique intégré sur la version DX ■ Large gamme de périphériques en option (ballon tampon, système d'aspiration, silo textile, etc.)



### Accessoire(s)

> Kit BIO M – réf.: TKITBIO050 – **1 107 € HT / 1 328,40 € TTC (+ 0,14 € d'éco-participation)**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Capacité du ballon (L)	Débit (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Bioclass IC 12 + Réservoir DX L (561 L)	TBIO000 122+TBIO000 161	12	93,1	N/A	N/A	5 860 € / 7 032 €	6 €
Bioclass IC 12 + Réservoir DX S (369 L)	TBIO000 122+TBIO000 160	12	93,1	N/A	N/A	5 779 € / 6 934,80 €	6 €
Bioclass IC 18 + Réservoir DX L (561 L)	TBIO000 123+TBIO000 161	18	93,6	N/A	N/A	6 244 € / 7 492,80 €	6 €
Bioclass IC 18 + Réservoir DX S (369 L)	TBIO000 123+TBIO000 160	18	93,6	N/A	N/A	6 123 € / 7 395,60 €	6 €
Bioclass IC 25 + Réservoir DX L (520 L)	TBIO000 124+TBIO000 161	25	94,2	N/A	N/A	6 624 € / 7 948,80 €	6 €
Bioclass IC 25 + Réservoir DX L (369 L)	TBIO000 124+TBIO000 160	25	94,2	N/A	N/A	6 543 € / 7 851,60 €	6 €
BIOCLASS IC 25 DX + Réservoir DX S (369 L)	TBIO000 158+TBIO000 161	18	92,1	90	23,6	7 256 € / 8 707,20 €	6 €
BIOCLASS IC 18 DX + Réservoir d'alimentation DX S	TBIO000 158+TBIO000 160	18	92,1	90	23,6	7 175 € / 8 610 €	6 €
BIOCLASS IC 25 DX + Réservoir d'alimentation DX L	TBIO000 159+TBIO000 161	25	92,2	120	31,9	8 116 € / 9 739 €	6 €
BIOCLASS IC 25 DX + Réservoir d'alimentation DX S	TBIO000 159+TBIO000 160	25	92,2	120	31,9	8 035 € / 9 642 €	6 €

**froling**  
chauffer mieux



**+** Haut rendement et faible encombrement

## CHAUDIÈRE À GRANULÉS PE1 7-35 kW

À partir de : **9 731 € HT / 11 677,20 € TTC**

- Combustible : granulés ■ Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
- Combustion optimale avec la sonde lambda ■ Nettoyage brûleur et échangeur automatique
- Fonctionnement possible en ventouse concentrique



### Accessoire(s)

> Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – **514 € HT / 616,80 € TTC**

> Vanne d'équilibrage 1" – réf.: 46565A – **193 € HT / 231,60 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
PE1 Pellet 7	14201C	7	94.3%	9 731 € / 11 677,20 €
PE1 Pellet 10	14202C	10	94.5%	9 854 € / 11 824,80 €
PE1 Pellet 15	14203c	15	94.7%	10 359 € / 12 430,80 €
PE1 Pellet 20	14204C	20	95%	10 985 € / 13 182 €
PE1 Pellet 25	14205C	25	94%	12 330 € / 14 796 €
PE1 Pellet 30	14206C	30	95.2%	13 081 € / 15 697,20 €
PE1 Pellet 35	14208C	35	94.3%	13 829 € / 16 594,80 €
PE1 Pellet 10 Unit	14212C	10	94.5%	14 141 € / 16 969,20 €
PE1 Pellet 15 Unit	14213C	15	94.7%	14 669 € / 17 602,80 €
PE1 Pellet 20 Unit	14214C	20	95%	15 316 € / 18 379,20 €
PE1 Pellet 7 Unit	14211C	7	94.3%	14 013 € / 16 815,60 €

froling  
chauffer mieux



Haut rendement et faible encombrement

### Pack PECO 15-35 kW CHAUDIÈRE À GRANULES ÉQUIPÉE D'UN SILO CUBE DE STOCKAGE

À partir de : 8 996 € HT / 10 795,20 € TTC

■ Combustible : granulés ■ Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance ■ Combustion optimale avec la sonde lambda ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Fonctionnement possible en ventouse concentrique



#### Accessoire(s)

- > Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – 514 € HT / 616,80 € TTC
- > Vanne d'équilibrage 1" – réf.: 46565A – 193 € HT / 231,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
Pack Peco 15 330	PE15C330	15	94.7%	8 996 € / 10 795,20 €
Pack Peco 20 330	PE20C330	20	95%	9 360 € / 11 232 €
Pack Peco 25 330	PE25C330	25	94%	10 316 € / 12 379,20 €
Pack Peco 30 330	PE30C330	30	95.2%	10 602 € / 12 722,40 €
Pack Peco 35 330	PE35C330	35	94.3%	10 776 € / 12 931,20 €
Pack Peco 15 500	PE15C500	15	94.7%	9 380 € / 11 256 €
Pack Peco 20 500	PE20C500	20	95%	9 743 € / 11 691,60 €
Pack Peco 25 500	PE25C500	25	94%	10 700 € / 12 840 €
Pack Peco 30 500	PE30C500	30	95.2%	10 986 € / 13 183,20 €
Pack Peco 35 500	PE35C500	35	94.3%	11 159 € / 13 390,80 €

froling  
chauffer mieux



Haut rendement - Faibles émissions - Économe

### CHAUDIÈRE À BOIS DÉCHIQUETÉ T4E 20 - 110 KW

À partir de : 15 494 € HT / 18 592,80 € TTC

■ Combustible : bois décheté ■ Allumage automatique ■ Fonctionne avec du bois décheté et également granulés ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon



#### Accessoire(s)

- > Vanne d'équilibrage 20 - 60 – réf.: 46551 – 275 € HT / 330 € TTC
- > Vanne d'équilibrage 80 - 180 – réf.: 46552 – 480 € HT / 576 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
T4e 25	14702L/R	25	93.2%	15 707 € / 18 848,40 €
T4e 30	14703L/R	30	93.5%	15 921 € / 19 105,20 €
T4e 35	14704L/R	35	93.7%	16 134 € / 19 360,80 €
T4e 45	14706L/R	45	93.7%	17 310 € / 20 772 €
T4e 50	14707L/R	49.9	93.7%	18 080 € / 21 696 €
T4e 60	14708L/R	60	93.1%	19 063 € / 22 875,60 €
T4e 80	14709L/R	80	93.6%	22 437 € / 26 924,40 €
T4e 90	14710L/R	90	93.6%	23 453 € / 28 143,60 €
T4e 100	14711L/R	100	93.6%	24 467 € / 29 360,40 €
T4e 110	14712L/R	110	93.8%	25 483 € / 30 579,60 €
T4e 20	14701L/R	20	93.7%	15 494 € / 18 592,80 €

**froling**  
chauffer mieux



**+** Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie

## CHAUDIÈRE À BÛCHES S3 TURBO 20 - 45 KW

À partir de : **7 073 € HT / 8 487,60 € TTC**

- Combustible : bûches ■ Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ■ Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Régulation standard ou à sonde Lambda pour une combustion optimisée



### Accessoire(s)

- > Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT / 184,80 € TTC**
- > Groupe de pompes ME 10 - 30 kW – réf.: 18721C – **949 € HT / 1 138,80 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
S3 Turbo 20 S - Tronic plus	11 010	20	90.8%	7 073 € / 8 487,60 €
S3 Turbo 30 S - Tronic plus	11 011	30	92.2%	7 320 € / 8 784 €
S3 Turbo 40 S - Tronic plus	11 012	40	93.5%	8 543 € / 10 251,60 €
S3 Turbo 45 S - Tronic plus	11 013	45	94.1%	8 769 € / 10 522,80 €
S3 Turbo 20 S - Tronic Lambda	11 015	20	90.8%	8 623 € / 10 347,60 €
S3 Turbo 30 S - Tronic Lambda	11 016	30	92.2%	8 872 € / 10 646,40 €
S3 Turbo 40 S - Tronic Lambda	11 017	40	93.5%	10 094 € / 12 112,80 €
S3 Turbo 45 S - Tronic Lambda	11 018	45	94.1%	10 319 € / 12 382,80 €

**froling**  
chauffer mieux



**+** Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie

## CHAUDIÈRE À BÛCHES S4 TURBO 22 - 60 KW

À partir de : **10 471 € HT / 12 565,20 € TTC**

- Combustible : bûches ■ Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ■ Capacité de chargement 140 L avec indicateur de quantité ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon



### Accessoire(s)

- > Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT / 184,80 € TTC**
- > Groupe de pompes ME 10 - 30 kW – réf.: 18721C – **767 € HT / 920,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
S4 Turbo 50	11006C	50	94%	12 422 € / 14 906,40 €
S4 Turbo 60	11007C	60	94.9%	12 925 € / 15 510 €
S4 Turbo 22 F	11002CF	22	92.7%	10 471 € / 12 565,20 €
S4 Turbo 28 F	11003CF	28	91.7%	10 658 € / 12 789,60 €
S4 Turbo 34 F	11004CF	34	92.9%	11 836 € / 14 205,20 €
S4 Turbo 40 F	11005CF	40	93%	12 121 € / 14 545,20 €

**froling**  
chauffer mieux



**+** Haut rendement - Faibles émissions - Économique

### CHAUDIÈRE À GRANULÉS P4 48-105 KW

À partir de : **18 297 € HT / 21 956,40 € TTC**

■ Combustible : granulés ■ Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance ■ Combustion optimale avec la sonde lambda ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Dissociable pour un meilleur accès en chaufferie



#### Accessoire(s)

> Dépoussiéreur pour granulés – réf.: 13750A – **514 € HT / 616,80 € TTC**

> Vanne d'équilibrage 1 1/2" – réf.: 46567A – **332 € HT / 398,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
P4 Pellet 48	14007BDT	48	92.4%	18 297 € / 21 956,40 €
P4 Pellet 60	14008BDT	58.5	92.1%	18 669 € / 22 402,80 €
P4 Pellet 70	14014BDT	69	92.7%	24 415 € / 29 298 €
P4 Pellet 80	14009BDT	80	93.2%	24 721 € / 29 665,20 €
P4 Pellet 100	14010BDT	100	94.2%	25 117 € / 30 140,40 €
P4 Pellet 105	14011BDT	105	94.3%	25 423 € / 30 507,60 €

**froling**  
chauffer mieux



**+** Haut rendement - Faibles émissions - Économique

### CHAUDIÈRE MIXTE SP DUAL 15 - 40

À partir de : **18 000 € HT / 21 600 € TTC**

■ Combustible : bûches/granulés ■ Allumage automatique en mode bûches ou granulés ■ Dissociable pour un accès aisé en chaufferie ■ Chargement automatique des granulés ■ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon



#### Accessoire(s)

> Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT / 184,80 € TTC**

> Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – **514 € HT / 616,80 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
SP Dual 22	11032C	22	93.5%	18 000 € / 21 600 €
SP Dual 28	11033C	28	93.4%	18 318 € / 21 981,60 €
SP Dual 34	11034c	34	94.3%	20 296 € / 24 355,20 €
SP Dual 40	11035C	40	94.3%	20 652 € / 24 782,40 €



Vos clients ont des questions ?  
Je souhaite changer mon système de chauffage par une chaudière à granulés, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

#### Subvention ma MaPrimeRénov' pour une chaudière à granulés :

	<b>MaPrimeRénov' Bleu</b> Ménages aux ressources très modestes	<b>MaPrimeRénov' Jaune</b> Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	10 000 €	8 000 €
Immeubles collectifs	3 000 € / logement	2 000 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021

**froling**  
chauffer mieux



**+** Haut rendement - Faibles émissions - Économique

## CHAUDIÈRE SP DUAL COMPACT 15-20 KW

À partir de : **15 193 € HT / 18 231,60 € TTC**

- Combustible : bûches/granulés ■ Allumage automatique en mode bûches ou granulés ■ Dissociable pour un accès aisé en chaufferie ■ Chargement automatique des granulés ■ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon



### Accessoire(s)

- > Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT / 184,80 € TTC**
- > Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – **514 € HT / 616,80 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
SP Dual compact 15	12331D	15	95%	15 193 € / 18 231,60 €
SP Dual compact 20	12332D	20	94.1%	15 434 € / 18 520,80 €

**froling**  
chauffer mieux



**+** Haut rendement - Faibles émissions - Économique

## CHAUDIÈRE À BÛCHES S1 TURBO 15 ET 20 KW

À partir de : **7 775 € HT / 9 330 € TTC**

- Combustible : bûches ■ Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ■ Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon



### Accessoire(s)

- > Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT / 184,80 € TTC**
- > Groupe de pompe ME 10 - 30 kW – réf.: 18721C – **767 € HT / 920,40 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
S1 Turbo 15	12310D	15	92.5%	7 775 € / 9 330 €
S1 Turbo 20	12311D	20	92%	8 171 € / 9 805,20 €
S1 Turbo 15 F	12310DF	15	92.5%	8 152 € / 9 782,40 €
S1 Turbo 20 F	12311DF	20	92%	8 546 € / 10 255,20 €

## ACCESSOIRES DE CHAUDIÈRES

**FRISQUET**



**+** Un module hydraulique pour une gestion de très haut niveau

## Module H Visio RÉGULATION D'UNE ZONE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE (CHAUDIÈRES OU PAC)

À partir de : **143 € HT / 171,60 € TTC**

- Gestion optimisée avec régulation d'ambiance et/ou température extérieure - Vanne 4 voies motorisée
- Possibilité de raccorder jusqu'à 2 modules hydrauliques pour gérer 3 zones chauffage distinctes
- Faible encombrement (L 300 x H 250 x P 200 mm) - Liberté totale d'emplacement sur l'installation
- Sonde filaire incluse qui vous dispense de la sonde extérieure radio (si la configuration s'y prête)
- Circulateur, satellite, vannes isolement, sortie alarme/contact sec, câble de sécurité PCBT



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Module H Visio avec régulation d'ambiance et/ou température extérieure	F3AA41 225	741 € / 889,20 €	0,15 €
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 20	F3AA41 238	143 € / 171,60 €	
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 25-32	F3AA41 239	143 € / 171,60 €	
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 45	F3AA41 240	143 € / 171,60 €	



## Module Circulateur

### MODULE HYDRAULIQUE AVEC CIRCULATEUR ET RÉGULATION D'AMBIANCE

À partir de : 497 € HT / 596,40 € TTC

■ Gestion optimisée d'un circuit radiateurs supplémentaire par Ecoradiosystem Visio ■ Zone chauffage régulée à température ambiante ou extérieure (si sonde extérieure radio) ■ Kit complet comportant circulateur, satellite radio, vannes d'isolement, clapet anti-retour ■ Tubes de raccordement départ retour du circuit chauffage additionnel à la chaudière fournis

<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Garantie de base	<b>GARANTIE</b> 5 ANS	Circulateur	
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------	--



**+** Fonctionnement en continu du circulateur optimisé

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW 50 L	F3AA41 638	497 € / 596,40 €	0,15 €
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW 80 L	F3AA41 228	504 € / 604,80 €	0,15 €
Module circulateur pour Hydroconfort Solaire	F3AA41 359	504 € / 604,80 €	0,15 €
Module circulateur pour Hydromatrix Condensation 25 kW	F3AA41 229	504 € / 604,80 €	0,15 €
Module circulateur pour Hydromatrix Condensation 32 kW	F3AA41 242	504 € / 604,80 €	0,15 €
Module circulateur pour Hydromatrix 45 kW	F3AA41 230	540 € / 648 €	0,15 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 20 kW	F3AA41 231	540 € / 648 €	0,15 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 25-32 kW	F3AA41 232	540 € / 648 €	0,15 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 45 kW	F3AA41 233	540 € / 648 €	0,15 €
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW 120 L	F3AA41 243	540 € / 648 €	0,15 €



## Box Frisquet Connect

### PILOTAGE DES PRODUITS VISIO À DISTANCE (CHAUDIÈRES ET PAC)

À partir de : 169 € HT / 202,80 € TTC

- Facilité de raccordement du boîtier Frisquet Connect à la box internet (liaison ethernet ou wifi)
- Accès à toutes les fonctions Visio depuis un mobile ou tablette avec l'application Frisquet Connect
- Gestion chauffage et eau chaude - Contrôle et réglages températures jusqu'à 3 zones chauffage
- Programmation vacances, dérogation temporaire de 1° - Fonction Boost pour +1°C en mode confort
- Fonction MON SAV : accorder aux professionnels l'accès à distance à tout ou partie de l'installation



<b>GARANTIE</b> 2 ANS	
--------------------------	--

**+** Programmation dynamique de multi-séquences jour/nuit sur 24h

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Frisquet Connect - Pack 1 - Pour chaudières n°serie >1701	F3AA41 484	169 € / 202,80 €	0,10 €
Frisquet Connect - Pack 2 - Pour chaudières n°serie <1652	F3AA41 492	354 € / 424,80 €	0,10 €

Notes :

# MIEUX COMPRENDRE

## 1 LES VASES D'EXPANSION

Il est **indispensable sur tous les circuits de chauffage** et **fortement conseillé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire**. Son rôle est identique dans les 2 cas, il absorbe l'augmentation du volume de l'eau qui se dilate en chauffant et maintient la pression dans le circuit.



## 2 LE RELEVAGE DES CONDENSATS



Si certains systèmes de chauffage et rafraîchissement peuvent utiliser la gravité pour évacuer les condensats, **dans de nombreux cas, une pompe de relevage s'impose.**

Pour le traitement de condensats, voir le chapitre « Filtration et traitement ».

## 3 ISOLATION DES CANALISATIONS

Pour les canalisations de chauffage, de climatisation ou de circuit d'eau sanitaire, **une bonne isolation de celles-ci est nécessaire afin d'améliorer l'efficacité et le confort du logement**. Cela permet d'éviter la formation de condensation sur les canalisations et minimise les déperditions d'énergie entre le générateur et l'émetteur.



En règle générale, il est simple d'identifier la bonne utilisation d'un vase :

- la couleur rouge foncée indique qu'il est destiné à un réseau chauffage
- la couleur blanche à un réseau sanitaire

# ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

---

104 VASES D'EXPANSION

105 POMPES DE RELEVAGE  
DE CONDENSAT

106 CUVES ET RÉSERVOIRS DE STOCKAGE

107 ISOLATION



**+** Durée de vie accrue grâce à la nouvelle membrane

## Flexcon Premium VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

À partir de : **58,13 € HT / 69,76 € TTC**

- Vase d'expansion à membrane fixe pour installations de chauffage et de climatisation
- Capacités de 2 L à 80 L
- Nouvelle membrane en polyoléfine thermoplastique (TPO)
- Membrane en TPO facilement recyclable
- Membrane préformée pas de risque d'étirement



### Accessoire(s)

- > Flexconsole Plus – réf.: 27996 – **111,88 € HT / 134,26 € TTC**
- > Plaque de montage MB3 – réf.: 27903 – **8,86 € HT / 10,63 € TTC**

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Prix HT/TTC
Flexcon Premium 8/0.5 bar	016 913	277	245	58,13 € / 69,76 €
Flexcon Premium 12/0.5 bar	016 914	309	286	58,23 € / 69,88 €
Flexcon Premium 18/1 bar	016 917	405	286	58,94 € / 70,73 €
Flexcon Premium 25/1 bar	016 923	421	328	76,04 € / 91,25 €
Flexcon Premium 35/1 bar	016 929	435	396	120,30 € / 144,40 €
Flexcon Premium 35/1.5 bar	016 930	435	396	120,33 € / 144,40 €
Flexcon Premium 50/1 bar	016 932	493	437	167,87 € / 201,44 €
Flexcon Premium 50/1.5 bar	016 959	493	437	167,87 € / 201,44 €
Flexcon Premium 80/1 bar	016 935	534	519	270,99 € / 325,19 €
Flexcon Premium 80/1.5 bar	016 963	534	519	270,99 € / 325,19 €
Flexcon Premium 80/2 bar	016 964	534	519	270,99 € / 325,19 €



## Flamcomat Starter VASE D'EXPANSION AUTOMATIQUE POUR INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Nous consulter - réf.: 018 004

- Assure la gestion de l'expansion, la pressurisation, le dégazage et l'appoint
  - Capacité 200 L
  - Unité de dégazage, pieds réglables en hauteur et capteur de capacité de poids fournis
- > **Également disponible en :** 100, 300, 400 et 600 L



**+** Un procédé unique de dégazage par paliers de pression

  
Vos clients ont des questions?  
*Je ne suis pas éligible pour bénéficier de MaPrimeRénov'. Ai-je droit à d'autres aides?*

### D'autres aides pour les ménages plus aisés

En effet, vos clients peuvent bénéficier d'autres aides à la rénovation énergétique comme les **primes énergies (Certificats d'économie d'énergie)**.

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021



**+** Fiabilité et facile à installer avec raccord ZR558 (option)

**Zilmet**  
**VASE STANDARD DOMESTIQUE ET CHAUFFERIE  
POUR CHAUFFAGE ET CLIMATISATION**

À partir de : **63,09 € HT / 75,71 € TTC**

- Vase en acier avec une membrane SBR selon DIN4807 - Température d'utilisation : -10°C à 99° C
- Maximum + 110°C en pointe - Raccordement à l'installation : 3/4 ■ Pression de service : 4 bar pour les vases de 4 à 50 litres ■ Suspendus de 4 à 25 L, sur pieds pour les 35 L et 50 L, ensuite sur socle jusqu'à 1000 L ■ Teneur en Glycol : 30% maximum



**Accessoire(s)**

- > Potence pour vases jusqu'à 25 L – réf.: ZSMC – **134,70 € HT / 161,63 € TTC**
- > Raccord rapide pour démontage du vase sans vidange – réf.: ZR558 – **37,26 € HT / 44,71 € TTC**

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Vase d'expansion chauffage	00V018	18	63,09 € / 75,71 €
Vase d'expansion chauffage	00V025	25	77,48 € / 92,98 €
Vase d'expansion chauffage	00V035	35	137,80 € / 165,36 €

POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT



**+** Répond à un maximum d'exigences en matière de sécurité

**Conlift1**  
**CUVE AUTOMATIQUE ET COMPACTE DE RELEVAGE DE CONDENSAT**

À partir de : **119 € HT / 142,80 € TTC**

- Poids : 4.1 kg ■ Tension d'alimentation 1 x 230 V - 50 Hz ■ Installation au sol ou murale et adaptabilité des cuves aux contraintes de l'installation ■ Relevage de condensat pH > 2.5 jusqu'à 10 L/min et jusqu'au 5 m de hauteur ■ Niveau sonore <47 dB(A) ■ Dimensions : P 165 x L 258.5 x H 183 mm - H 294 mm avec bac de neutralisant PH+ BOX



**Accessoire(s)**

- > PH+ BOX : bac réserve + 1.2 kg granulés et accessoires – réf.: 97936176 – **111 € HT / 133,20 € TTC**
- > PCB card : alarme sonore PCB pour Conlift1 ou Conlift1 LS – réf.: 97936209 – **89 € HT / 106,80 € TTC**

Modèle	Référence	Ø entrée (mm)	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Conlift1	97936 156	4 x 28	4,1	151 € / 181,20 €
Conlift1 LS	98455 601	4 x 28	3,5	119 € / 142,80 €



**+** Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux

**Sanicondens Best Flat**  
**POMPE DE CHAUDIÈRE AU SOL**

Nous consulter - réf.: 3308815081 410

- Ø des entrées : 28 mm ■ Nombre d'entrées disponibles : 3 ■ Ø de refoulement : 10 mm
- Volume du réservoir : 3,5 L ■ Débit maximum : 360 L/h





## Sanicondens Eco V02 POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE CHAUDIÈRE

Nous consulter - réf.: 3308815083 681

- 2 entrées pour chaudière, vitrine réfrigérée ou déshumidificateur ■ Silencieuse < 45 dB(A)
- Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul ■ Fixation murale ou au sol



**+** Tous accessoires de montage inclus

## CUVES ET RÉSERVOIRS DE STOCKAGE



## Rothalen® CUVE DE STOCKAGE DE PRODUITS FIOUL EN INTÉRIEUR

À partir de : 431 € HT / 517,20 € TTC

- Légère (manutention aisée, poignées incorporées dans la masse) et facile à transporter ■ Peu encombrante : dimensions restreintes (passage par les portes) ■ Facile à stocker ■ Facile à installer : montage rapide et simple grâce à nos accessoires de raccordement ■ Imputrescible et sans risques de corrosion (tout plastique, pas d'oxydation possible)



### Accessoire(s)

- > Sifflet d'alarme de remplissage – réf.: 1401000281 – 23,90 € HT / 28,68 € TTC
- > Jauge Rothalert à ultra sons – réf.: 1401000241 – 272 € HT / 326,40 € TTC

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Rothalen® 500	1401000 002	500	431 € / 517,20 €
Rothalen® 700	1401000 003	700	458 € / 549,60 €
Rothalen® 700 Compact	1401000 004	700	489 € / 586,80 €
Rothalen® 1000	1401000 005	1 000	582 € / 698,40 €
Rothalen® 1000 Compact	1401000 282	1 000	624 € / 748,80 €
Rothalen® 1500	1401000 006	1 500	707 € / 848,40 €
Rothalen® 2000	1401000 007	2 000	944 € / 1 132,80 €

**+** Vaste gamme proposant une solution adaptée à chaque besoin



## DWT® CUVE FIOUL AVEC ENVELOPPE SECONDAIRE MÉTALLIQUE INTÉGRÉE

À partir de : 1121 € HT / 1345,20 € TTC

- Installation rapide et économique ■ Facile à manipuler via ses poignées - Grande facilité d'emploi grâce à sa jauge ■ Modulable (jusqu'à 10 000 litres en batterie) ■ Support métallique pour stabiliser l'installation et éviter le contact direct avec le sol ■ Sécurisée grâce au détecteur de fuite



### Accessoire(s)

- > Sifflet d'alarme de remplissage – réf.: 1401000281 – 23,90 € HT / 28,68 € TTC
- > Jauge Rothalert à ultra sons – réf.: 1401000241 – 272 € HT / 326,40 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
DWT® 400	1401000 631	1 121 € / 1 345,20 €
DWT® 620	1401000 044	1 339 € / 1 606,80 €
DWT® 1000	1401000 045	1 807 € / 2 168,40 €
DWT® 1500	1401000 073	2 711 € / 3 253,20 €

**+** Réservoir interne protégé des UV et préservé



## Insul-Tube TUBES ISOLANTS NON FENDUS

### Nous consulter

- Température de service : 110 °C
- Longueur : 2 mètres
- Matière : mousse à cellule fermée à base de caoutchouc
- Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 6-25 mm) 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32-60 mm)
- Classement au feu : B1s3d0
- Améliore l'efficacité économique et écologique de l'installation
- Prévention de la condensation - Isolation insonorisante



### Accessoire(s)

- > I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande adhésive et isolante (Tape) - réf.: 3002092 - **Prix : NC**
- > I ACCE Glue NMC fix 250 ml - Colle pour isolant avec pinceau (250 ml) - réf.: 3012342 - **Prix : NC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
I INTU 012 x 13/2m NEW	3011 135	NC
I INTU 015 x 13/2m NEW	3044 217	NC
I INTU 022 x 19/2m NEW	3010 920	NC
I INTU 028 x 25/2m NEW	3011 162	NC
I INTU 035 x 25/2m NEW	3011 163	NC
I INTU 042 x 32/2m NEW	3011 441	NC
I INTU 048 x 32/2m NEW	3011 451	NC
I INTU 054 x 32/2m NEW	3044 226	NC
I INTU 060 x 40/2m NEW	3015 298	NC



## Insul-Tube TUBES ISOLANTS FENDUS + BANDE DE RECOUVREMENT ADHÉSIVE EN PVC

### Nous consulter

- Température de service : 85 °C
- Longueur : 2 mètres
- Matière : mousse à cellule fermée à base de caoutchouc
- Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 9-25 mm) 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32)
- Classement au feu : Cls3d0
- Améliore l'efficacité économique et écologique de l'installation
- Finition soignée - Rapidité d'installation (50% de gain de temps de montage)



### Accessoire(s)

- > Colle NMC fix 250 ml - pot de 0,25 L avec pince - réf.: 3012342 - **Prix : NC**
- > I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande isolante adhésive Insul (Tape) - réf.: 3002092 - **Prix : NC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
I INTU L 012 x 13/2m	3011 266	NC
I INTU L 015 x 13/2m	3044 255	NC
I INTU L 018 x 19/2m	3011 284	NC
I INTU L 022 x 19/2m	3011 285	NC
I INTU L 025 x 19/2m	3001 818	NC
I INTU L 028 x 25/2m	3011 304	NC
I INTU L 035 x 25/2m	3011 305	NC
I INTU L 042 x 32/2m	3001 856	NC
I INTU L 048 x 32/2m	3001 857	NC





## CLIMAFLEX Naturefoam TUBES ISOLANTS PRÉ-FENDUS

### Nous consulter

■ Température de service : 100 °C ■ Longueur : 2 mètres ■ Matière : mousse à cellule fermée à base de mousse polyéthylène NMC Naturefoam ■ Conductivité thermique : 0.040 W/mK à 40°C ■ Classement au feu : B1sI0 (9 et 13 mm) ClsI0 (20 et 25 mm) E (76x20 et 89x20) ■ Améliore l'efficacité économique et écologique de l'installation ■ Isolation insonorisante ■ Produit neutre en CO2 tout au long du processus de fabrication



### Accessoire(s)

> 25 x 100 p - Clips fixation par sachet - réf.: 3002116 - **Prix : NC**

> I ACCE Tape PE 50 mm x 3 mm x 10 m - Bande isolante adhésive - réf.: 3002119 - **Prix : NC**



À base de matières premières renouvelables

Modèle	Référence	Quantité / carton (minimum d'achat)	Prix HT/TTC
I CLFX 015 x13/2m	3001 053	256 mètres	NC
I CLFX 018 x13/2m	3001 054	220 mètres	NC
I CLFX 022 x13/2m	3001 055	180 mètres	NC
I CLFX 028 x13/2m	3001 056	140 mètres	NC
I CLFX 035 x13/2m	3001 057	120 mètres	NC
I CLFX 042 x13/2m	3001 058	90 mètres	NC
I CLFX 048 x13/2m	3001 059	70 mètres	NC
I CLFX 054 x13/2m	3001 060	66 mètres	NC
I CLFX 060 x13/2m	3001 061	48 mètres	NC
I CLFX 076 x13/2m	3001 062	40 mètres	NC



# MIEUX COMPRENDRE

## L'ESTHÉTISME ET LE PLAISIR D'UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Les poêles et inserts couvrent les besoins d'un système de chauffage principal ou de complément avec un grand choix de formes, de dimensions et de designs.

### 1 LE CHOIX DU COMBUSTIBLE POUR LE POÊLE OU L'INSERT :



**Le bois bûche** très économique offre le plaisir d'une belle flamme mais avec une autonomie réduite.



**Le granulé de bois** permet d'atteindre un rendement supérieur à 90% avec une autonomie jusqu'à 5 jours s'il est équipé d'une réserve de combustible.

### 2 DES VERSIONS MIXTES BÛCHES ET GRANULÉS SONT DISPONIBLES


**Les systèmes étanches**, de plus en plus répandus, n'utilisent pas l'air intérieur pour la combustion mais un apport d'air extérieur. Dans le cas d'une rénovation, si le poêle est installé à proximité d'un mur extérieur, cet apport est réalisé par un conduit reliant l'appareil au mur. Cette arrivée d'air peut se faire par le conduit d'évacuation des fumées en installant un système concentrique.



#### Bon à savoir

Une installation en « **configuration étanche** » est indispensable dans le neuf pour respecter les exigences d'étanchéité à l'air.

**Pour les versions canalisables**, une partie du flux d'air chaud peut être acheminée vers plusieurs pièces, même situées à l'étage.



# POÊLES ET INSERTS

---

112 POÊLES À BOIS

118 POÊLES À PELLETS

**GODIN**



*Performance  
et élégance*



**+** Flamme verte 7 étoiles Eco Design 2022

### Gauchin APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS

#### Nous consulter

- Étanche: oui ■ Corps de chauffe en fonte ■ Habillage acier et verre ■ Chargement avant
- Départ des fumées dessus ou arrière Ø 153 mm



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Gauchin	400 231	7,5	75	Dessus ou arrière	33	1117 x 554 x 446	NC



### Castries POÊLE À BOIS ROND

#### Nous consulter

- Étanche: oui ■ Corps de chauffe en fonte ■ Habillage acier ■ Poids 169 kg ■ Départ des fumées dessus



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Castries	400220000 143	8	82,4	Dessus	33	1035 x 500 x 500	NC



### Le Cube APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS

#### Nous consulter

- Étanche: non ■ Départ des fumées dessus ou arrière Ø 153 mm ■ Tout fonte ■ Bûche jusqu'à 45 cm
- Chargement avant



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Le Cube	388117000 053	6,5	76,8	Dessus et arrière	66 x 65 x 38,5	NC



### Samara POÊLE À BOIS EN FONTE

#### À partir de: 603,83 € HT / 724,60 € TTC

- Étanche: non ■ Surface chauffée de 30 à 70 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse: Ø 150 mm, 100% fonte ■ Poids: 89 kg selon le modèle



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Samara	P914 844	6	78	Dessus	50	600 x 634 x 421	603,83 € / 724,60 €

NOUVEAU

Sublimez votre intérieur  
avec

**BRIO**

Le nouveau poêle à bois au look  
irrésistible et aux performances  
exceptionnelles.

Confort d'utilisation  
Poêle raccordable  
Puissance 7 kW  
Bûches 50 cm  
Design unique



invicta.fr

**INVICTA**  
On a tous droit au design

**INVICTA**  
On a tous droit au design



### Modena POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1 131,79 € HT / 1 358,15 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 55 à 120 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ■ Poids : 170 kg ■ Existe en 4 coloris



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Modena - Anthracite	P917 544	10	77	Dessus ou arrière	50	741 x 764 x 508	1 131,79 € / 1 358,15 €
Modena - Ivoire	P917 546	10	77	Dessus ou arrière	50	741 x 764 x 508	1 540,74 € / 1 848,89 €
Modena - Rouge	P917 547	10	77	Dessus ou arrière	50	741 x 764 x 508	1 540,74 € / 1 848,89 €
Modena - Gris	P917 548	10	77	Dessus ou arrière	50	741 x 764 x 508	1 540,74 € / 1 848,89 €

**INVICTA**  
On a tous droit au design



### Bradford POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1 166,36 € HT / 1 399,63 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 50 à 110 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ■ Poids : 167 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Bradford	P917 344	9	75	Dessus ou arrière	54	690 x 730 x 579.5	1 166,36 € / 1 399,63 €
Bradford - Ivoire	P917 346	9	75	Dessus ou arrière	54	690 x 730 x 579.5	1 607,92 € / 1 929,50 €
Bradford - Rouge	P917 347	9	75	Dessus ou arrière	54	690 x 730 x 579.5	1 607,92 € / 1 929,50 €

**INVICTA**  
On a tous droit au design



### Chamane POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1 099,17 € HT / 1 319 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 55 à 120 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 180 mm, 100% fonte ■ Poids : 160 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Chamane 10	P615 614	10	76	Dessus	44	1200 x 560 x 578	1 099,17 € / 1 319 €



**Ove**  
**POÊLE À BOIS EN FONTE**

À partir de : **1 358,35 € HT / 1 922,62 € TTC**

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 25 à 120 m<sup>2</sup> selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 130 ou 180 mm selon le modèle, 100% fonte ■ Poids : 137 ou 167 kg selon le modèle



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Ove	P614 944	10	76%	Dessus	33	1310 x 550 x 550	1 602,18 € / 1 922,62 €
Ovatio	P614 904	5	83%	Dessus	32	1162 x 461 x 461	1 358,35 € / 1 630,02 €



**Elo**  
**POÊLE À BOIS EN FONTE**

À partir de : **930,20 € HT / 1 192,27 € TTC**

■ Étanche : oui ■ Surface chauffée de 25 à 60 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte, raccordable Ø 80 mm ■ Poids : 100 ou 110 kg selon le modèle



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Elo M	P610 248	5	75	150	33	880 x 500 x 374	993,56 € / 1 192,27 €
Elo L	P610 244	5	75	150	33	920 x 500 x 374	930,20 € / 1 116,24 €



**Pow Wow**  
**POÊLE À BOIS EN FONTE**

À partir de : **1 803,76 € HT / 2 164,51 € TTC**

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 55 à 170 m<sup>2</sup> selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 200 mm, 100% fonte ■ Poids : 143 ou 194 kg selon le modèle



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Tipi	P615 344	10	76	Dessus	40	1585 x 754 x 754	1 803,76 € / 2 164,51 €
Pow Wow	P615 244	14	76	Dessus	50	1895 x 817 x 817	2 107,12 € / 2 528,54 €



### Brio POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1 297,57 € HT / 1 557,08 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 40 à 85 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte, raccordable Ø 60 mm ■ Poids : 118 ou 138 kg selon le modèle



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Brio	P648 144	7	76	Dessus	50	717 x 853 x 532	1 297,57 / 1 557,08 €
Brio sur pied	P648 114	7	76	Dessus	50	1150 x 853 x 532	1 436,69 € / 1 724,03 €



**+** Pivote à 360°

### Pharos 360° POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1 972,72 € HT / 2 367,26 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 65 à 145 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 180 mm, 100% fonte ■ Poids : 167.50 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Pharos	P915 044	12	75	Dessus	40	1210 x 531.5 x 530	1 972,72 € / 2 367,26 €



### Altara POÊLE À BOIS EN FONTE

À partir de : 1 410,19 € HT / 1 692,23 € TTC

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 40 à 85 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ■ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ■ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte, raccordable Ø 80 mm ■ Poids : 135 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Altara	P610 344	7	79%	Dessus	33	1050 x 450 x 450	1 410,19 € / 1 692,23 €



Vos clients ont des questions ?  
Je souhaite changer mon système de chauffage par un poêle à bûches, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour un poêle à bûches :

	MaPrimeRénov' <b>Bleu</b> Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' <b>Jaune</b> Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	2 500 €	2 000 €

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021



**Estray**  
**POÊLE À PELLETS**

Nous consulter

- Étanche: oui
- Bûche jusqu'à 50 cm
- Chargement devant
- Poids 116 kg



**Accessoire(s)**

> Télécommande – réf.: 965226 – Prix : NC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Estray Noir	490328000 333	6	94,3 / 93,3	Dessus	112,1 x 57,2 x 54,4	NC
Estray Blanc	490328000 337	6	94,3 / 93,3	Dessus	112,1 x 57,2 x 54,4	NC
Estray Noir	490329000 333	9	94,3 / 93,3	Dessus	112,1 x 57,2 x 54,4	NC
Estray Blanc	490329000 337	9	94,3 / 93,3	Dessus	112,1 x 57,2 x 54,4	NC



**Conty**  
**POÊLE À PELLETS**

Nous consulter

- Étanche: oui
- Poids 116 kg
- Évacuation dessus Ø 80 mm



**Accessoire(s)**

> Télécommande – réf.: 965226 – Prix : NC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Conty Noir	490328000 333	6	94,3 / 93,3	Dessus	1121 x 572 x 500	NC
Conty Blanc	490328000 337	6	94,3 / 93,3	Dessus	1121 x 572 x 500	NC
Conty Noir	490327000 333	9	94,3 / 93,3	Dessus	1121 x 572 x 500	NC
Conty Blanc	490327000 337	9	94,3 / 93,3	Dessus	1121 x 572 x 500	NC



**Artemis**  
**POÊLE À PELLETS**

Nous consulter

- Étanche: oui
- Capacité du réservoir 15 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Artemis Noir	491007000 380	9	90,9 / 93	Dessus ou arrière	1074 x 920 x 307	NC

**INVICTA**  
On a tous droit au design



### Olea Étanche POÊLE À GRANULÉS

À partir de : **3 525,97 € HT / 4 231,16 € TTC**

■ Étanche : oui ■ Surface chauffée de 25 à 110 m<sup>2</sup> selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ■ Capacité de la trémie 16,5 kg, autonomie de 7,5 à 23,5 h selon le modèle, Eco Design ■ Buse : Ø 80 mm, kit wifi en option ■ Poids : 113 kg



#### Accessoire(s)

- > Kit pour connexion Wifi – réf.: C02251 – **151,20 € HT / 181,44 € TTC**
- > Kit de fixation murale – réf.: P693006 – **240,61 € HT / 288,73 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Olea IPE6 - Noir	P841 034	6	91,3 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	3 525,97 € / 4 231,16 €	2 €
Olea IPE6 - Gris	P841 038	6	91,3 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	3 525,97 € / 4 231,16 €	2 €
Olea IPE9 - Noir	P841 035	9	89,5 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	3 770,49 € / 4 524,59 €	2 €
Olea IPE9 - Gris	P841 039	9	89,5 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	3 770,49 € / 4 524,59 €	2 €

**INVICTA**  
On a tous droit au design



**+** Technologie Plug-In

### Ove Plug-In Auto POÊLE À GRANULÉS

À partir de : **3 686,36 € HT / 4 423,63 € TTC**

■ Étanche : non ■ Surface chauffée de 25 à 100 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles ■ Capacité de la trémie 22 kg, autonomie de 10 à 30 h, Eco Design ■ Buse : Ø 80 mm - Corps en fonte et trémie acier ■ Wifi en option, Poids : 150 kg



#### Accessoire(s)

- > Kit Wifi – réf.: C02270 – **151,20 € HT / 181,44 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Ove Plug-In Sortie Droite	P942 111	8	90,6 à 93,2	Dessus	1300 x 780 x 642	3 686,36 € / 4 423,63 €	2 €
Ove Plug-In Sortie Gauche	P942 112	8	90,6 à 93,2	Dessus	1300 x 780 x 642	3 686,36 € / 4 423,63 €	2 €

Notes :



Contrôle via Smartphone

### Lodi 8 étanche Wifi

#### POÊLE À GRANULÉS

1974 € HT / 2368,80 € TTC

- Étanche: oui
- Surface chauffée de 30 à 100 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles
- Capacité de la trémie 16.5 kg
- Autonomie de 8,5 à 18 h - Eco Design
- Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible
- Wifi intégré - Poids : 108 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Lodi 8 étanche Wifi - Noir	P941 984	8	87 à 91,4	Arrière	1125 x 545 x 580	1974 € / 2368,80 €	2 €
Lodi 8 étanche Wifi - Gris	P941 988	8	87 à 91,4	Arrière	1125 x 545 x 580	1974 € / 2368,80 €	2 €



Étanche et Débrayable

### Fontica

#### POÊLE À GRANULÉS

2457 € HT / 2948,40 € TTC

- Étanche: oui
- Surface chauffée de 36 à 100 m<sup>2</sup>, Flamme Verte 7 étoiles
- Capacité de la trémie 17 kg, autonomie de 9 à 18,5 h, Eco Design
- Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible
- Wifi intégré - Poids : 135 kg



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Fontica 8 - Noir	P642 084	8.2	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	2457 € / 2948,40 €	2 €
Fontica 8 - Rouge	P642 087	8.2	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	2457 € / 2948,40 €	2 €
Fontica 8 - Gris	P642 088	8.2	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	2457 € / 2948,40 €	2 €



# MIEUX COMPRENDRE

## 1 LES RADIATEURS À EAU CHAUDE

Qu'ils soient en acier, en fonte ou en aluminium, **ils s'adaptent à la température du circuit de chauffage.**

La diversité des dimensions disponibles et les choix de présentations et de finitions permettront une intégration parfaite quelle que soit la pièce à chauffer.



## 2 LA ROBINETTERIE DE RADIATEUR

La fonction principale est assurée par le robinet de radiateur qu'il soit manuel ou thermostatique, il ajuste le débit d'eau chaude dans le radiateur et permet le réglage de la température de la pièce. **Les versions thermostatiques** plus précises sont à privilégier pour le **confort et les économies d'énergie.**

## 3 COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE DE L'ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE ?

La **technologie gaz** ayant un coefficient de dilataion supérieur au liquide, elle aura une course nominale 50% plus élevée et donc **une meilleure précision de régulation.** Son temps de réaction étant plus court, elle permet de récupérer environ **85% des apports gratuits.**



## 4 LE RADIATEUR GAZ : UNE SOLUTION AUTONOME

**Facile d'installation**, il peut être alimenté au gaz naturel, au propane ou butane. L'évacuation des gaz de combustion est possible soit par une ventouse, soit par une cheminée. Les dernières versions sont équipées de brûleur bas NOx.



### Une implantation du radiateur simplifiée

Pour les panneaux et les sèche-serviettes acier, la version 6 orifices centraux ou latéraux facilite l'implantation et le montage du radiateur et assure une meilleure esthétique du raccordement.

# ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

---

124 DÉCORATIFS

130 SÈCHE-SERVIETTES

136 PANNEAUX

142 GAZ

142 ROBINETTERIE DE RADIATEURS

# ACOVA



### Fassane Prem's Vertical RADIATEUR ACIER TUBES PLATS SIMPLE OU DOUBLE

À partir de : **320,62 € HT / 384,74 € TTC**

- Hauteurs disponibles : 2000 mm
- Largeurs disponibles : de 296 à 740 mm
- Puissances disponibles : de 628 à 2310 W
- Un grand classique au design sobre et indémodable disponible en blanc uniquement
- Extra-plat pour une intégration discrète
- 4 possibilités de raccordement : centré ou excentré par le bas, aller à gauche ou à droite



#### Accessoire(s)

> Pack robinetterie comprenant 1 robinet droit 1/2" + 1 té de réglage - réf.: 841068 - **98,79 € HT / 118,55 € TTC**



**+** Le radiateur idéal pour les pièces à vivre

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-029	4 orifices Ø 1/2"	2 000	296	628	320,62 € / 384,74 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-044	4 orifices Ø 1/2"	2 000	444	942	418,64 € / 502,37 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-059	4 orifices Ø 1/2"	2 000	592	1256	530,65 € / 636,78 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-074	4 orifices Ø 1/2"	2 000	740	1570	628,66 € / 754,39 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-029	4 orifices Ø 1/2"	2 000	296	924	642,67 € / 771,20 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-044	4 orifices Ø 1/2"	2 000	444	1386	838,68 € / 1 006,42 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-059	4 orifices Ø 1/2"	2 000	592	1848	1 020,67 € / 1 224,80 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-074	4 orifices Ø 1/2"	2 000	740	2 310	1 216,70 € / 1 460,04 €

# FINIMETAL



### Plan Vertical RADIATEUR PANNEAU HABILLÉ DESIGN

À partir de : **861,30 € HT / 1 033,56 € TTC**

- Hauteurs disponibles : de 1800 à 2100 mm
- Largeurs disponibles : de 300 à 750 mm
- Puissances disponibles : de 886 à 2903 W
- Nb d'orifices de raccordement : 6 x Ø15/21 (dont 2 centraux en bas - entreaxe 50 mm)
- Réversible : offre un grand nombre de possibilités
- Design épuré avec sa face avant lisse



#### Accessoire(s)

> Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche - réf.: R50DESBL - **130,90 € HT / 157,08 € TTC**

> Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée - réf.: R50DESCH - **135,80 € HT / 162,96 € TTC**

Modèle	Référence	Dimensions H x L x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Plan Vertical 21	21PV180 0450	1 800 x 450 x 84	1 329	861,30 € / 1 033,56 €
Plan Vertical 21	21PV180 0600	1 800 x 600 x 84	1 772	1 086,10 € / 1 303,32 €
Plan Vertical 21	21PV180 0750	1 800 x 750 x 84	2 216	1 319,60 € / 1 583,52 €
Plan Vertical 21	21PV195 0450	1 950 x 450 x 84	1 404	894,80 € / 1 073,76 €
Plan Vertical 21	21PV195 0600	1 950 x 600 x 84	1 873	1 131,30 € / 1 357,56 €
Plan Vertical 21	21PV195 0750	1 950 x 750 x 84	2 341	1 367,80 € / 1 641,36 €
Plan Vertical 22	22PV180 0600	1 800 x 450 x 109	2 092	1 300,60 € / 1 560,72 €
Plan Vertical 22	22PV210 0450	2 100 x 450 x 109	1 742	1 083,30 € / 1 299,96 €
Plan Vertical 22	22PV210 0600	2 100 x 600 x 109	2 322	1 382,50 € / 1 659,9 €

**+** Raccordement central, simple d'installation



### Teolys RADIATEURS MULTICOLONNES

À partir de : 540,30 € HT / 648,36 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 2000 mm
- Largeurs disponibles : de 450 à 2000 mm
- Puissances disponibles : de 577 à 3548 W
- Nombre d'orifices de raccordement : 4 x Ø15/21 - sur mesure
- Multicolennes aux soudures invisibles réalisées au laser
- Certifié hygiène : peu de poussières, nettoyage facile

<b>GARANTIE</b> 10 ANS	Corps de chauffe	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Peinture		
---------------------------	------------------	--------------------------	----------	--	--

**+** Tendance rétro et vintage sur mesure

#### Accessoire(s)

- > Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche - réf.: R50DESBL - 130,90 € HT / 157,08 € TTC
- > Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée - réf.: R50DESCH - 135,80 € HT / 162,96 € TTC

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions l x H x P (mm)	Puissance (W)	Coloris	Prix HT/TTC
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 18	4 orifices Ø15/21	900 x 750 x 101	1 429	Blanc trafic RAL9016	559,20 € / 671,04 €
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 20	4 orifices Ø15/21	1 000 x 750 x 101	1 588	Blanc trafic RAL9016	617,70 € / 741,24 €
Téolys Horizontal - 4 colonnes	D4075 20	4 orifices Ø15/21	1 000 x 750 x 139	2 024	Blanc trafic RAL9016	741,10 € / 889,32 €
Téolys Plinthe - 4 colonnes	D4030 20	4 orifices Ø15/21	1 000 x 300 x 139	1 824	Blanc trafic RAL9016	540,30 € / 648,36 €
Téolys Plinthe - 5 colonnes	D5030 20	4 orifices Ø15/21	1 000 x 300 x 177	1 120	Blanc trafic RAL9016	644,20 € / 773,04 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2180 12	2 orifices Ø15/21 - raccordement central entraxe : 50 mm	600 x 1 800 x 63	1 586	Blanc trafic RAL9016	698,90 € / 827,88 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2200 10	2 orifices Ø15/21 - raccordement central entraxe : 50 mm	500 x 2 000 x 63	1 762	Blanc trafic RAL9016	659,40 € / 791,28 €
Téolys Vertical - 3 colonnes	D3200 12	2 orifices Ø15/21 - raccordement central entraxe : 50 mm	600 x 2 000 x 101	2 365	Blanc trafic RAL9016	1 026,60 € / 1 231,92 €



### Chorus Vertical RADIATEUR TUBULAIRE

À partir de : 458,30 € HT / 549,96 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 155 à 1505 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 4000 mm
- Puissances disponibles : de 94 à 7542 W
- Raccordement universel : 6 orifices Ø 15/21
- 14 possibilités de raccordement
- Disponible dans 63 teintes Ral, Métal et Texturés

<b>GARANTIE</b> 10 ANS	Corps de chauffe	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Peinture			
---------------------------	------------------	--------------------------	----------	--	--	--

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Chorus Vertical 4 tubes	4SV10200	2 000 x 305 x 52	661	458,30 € / 549,96 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV10200	2 000 x 455 x 52	991	588,50 € / 706,20 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV10200	2 000 x 605 x 52	1322	749,30 € / 899,16 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV10200	2 000 x 755 x 52	1652	909,70 € / 1 091,64 €
Chorus Vertical 4 tubes	4SV20200	2 000 x 305 x 70	982	1 009,60 € / 1 211,52 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV20200	2 000 x 455 x 70	1474	1 270,30 € / 1 524,36 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV20200	2 000 x 605 x 70	1965	1 591,60 € / 1 909,92 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV20200	2 000 x 755 x 70	2 456	1 912,90 € / 2 295,48 €

**+** Radiateur tubes plats aux soudures invisibles

### IRSAP



#### Piano RADIATEUR DÉCORATIF BANDES PLATES

À partir de : **409,50 € HT / 491,40 € TTC**

■ Hauteurs disponibles : de 232 à 2520 mm ■ Largeurs disponibles : de 232 à 2520 mm ■ Puissances disponibles : jusqu'à 3500 W ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ■ Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...) ■ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)



#### Accessoire(s)

- > Raccord hydraulique équerre, blanc - réf.: VALKITSQUUCU01 - **109 € HT / 130,80 € TTC**
- > Cache-tubes équerre, blanc - réf.: VALKITCOPT16001 - **51 € HT / 61,20 € TTC**

**+** Robinetterie possible dans la finition du radiateur

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Piano2	PI205201201A482H	6	680	520	556	444,30 € / 533,16 €
Piano2	PI207001201A482H	6	680	700	749	535,70 € / 642,84 €
Piano2	PI209201201A482H	6	680	920	984	645,10 € / 774,12 €
Piano2	PI212201201A482H	6	680	1220	1305	793,90 € / 952,68 €
Piano2	PI215201201A482H	6	680	1520	1625	934,90 € / 1121,88 €
Piano1	PI120200801A482A	6	2 020	456	973	409,50 € / 491,40 €
Piano2	PI220200801A482A	6	2 020	456	1370	724,30 € / 869,16 €
Piano1	PI120201201A482A	6	2 020	680	1460	558,40 € / 670,08 €
Piano2	PI220201001A482A	6	2 020	568	1713	873,10 € / 1047,72 €
Piano2	PI220201201A482A	6	2 020	680	2 056	1 022,80 € / 1 227,36 €

### IRSAP



**+** Également disponible en version électrique

#### Relax PANNEAU DÉCORATIF EAU CHAUDE POUR CHAUFFAGE CENTRAL

À partir de : **712 € HT / 854,40 € TTC**

■ Hauteurs disponibles : de 688 à 2163 mm ■ Largeurs disponibles : de 381 à 1401 mm ■ Puissances disponibles : de 400 à 2000 W ■ Version Renova pour conserver les arrivées d'eau existantes ■ Finition haut de gamme avec la robinetterie incluse masquée ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure et miroir



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Relax	RE01065B01I010IAN	2	682	688	653	712 € / 854,40 €
Relax	RE01085B01I010IAN	2	895	688	857	774 € / 928,80 €
Relax	RE01106B01I010IAN	2	1108	688	1061	842 € / 1010,40 €
Relax	RE01198B01I010IAN	2	1250	688	1197	866 € / 1039,20 €
Relax	RE01140B01I010IAN	2	1463	688	1401	1122 € / 935 €
Relax	RE0D038B01I010IAN	2	1060	1963	381	1016 € / 1219,20 €
Relax	RE0D051B01I010IAN	2	1439	1963	517	1121 € / 1345,20 €
Relax	RE0D065B01I010IAN	2	1817	1963	653	1225 € / 1470 €

## IRSAP



**+** Le meilleur rapport qualité /  
prix / esthétique

### Tesi

#### RADIATEUR DÉCORATIF MULTI-COLONNES

À partir de : **212,40 € HT / 254,88 € TTC**

■ Hauteurs disponibles : de 200 à 2500 mm ■ Largeurs disponibles : de 90 à 1800 mm ■ Puissances disponibles : jusqu'à 5000 W ■ Plus de 500 000 configurations possibles ■ Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...) ■ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

**GARANTIE 10 ANS** Peinture et tenue hydraulique



#### Accessoire(s)

> Robinetterie équerre thermostatizable, blanc – réf.: VALKITSQUUCU01 – **109 € HT / 130,80 € TTC**  
> Cache-tubes équerre, blanc – réf.: VALKITCOPT16001 – **51 € HT / 61,20 € TTC**

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Tesi3	RT306000901A402N	4	600	405	101	545	212,40 € / 254,88 €
Tesi3	RT306001201A402N	4	600	540	101	727	283,20 € / 339,84 €
Tesi3	RT306001701A402N	4	600	765	101	1030	401,20 € / 481,44 €
Tesi3	RT306002101A402N	4	600	945	101	1272	495,60 € / 594,72 €
Tesi3	RT306002501A402N	4	600	1125	101	1515	590 € / 708 €
Tesi3	RT318000601A402N	4	1800	270	101	1014	380,65 € / 456,78 €
Tesi3	RT318000901A402N	4	1800	405	101	1520	570,60 € / 684,72 €
Tesi3	RT318001201A402N	4	1800	540	101	2027	760,80 € / 912,96 €
Tesi3	RT320000801A402N	4	2000	360	101	1498	544 € / 652,80 €
Tesi3	RT320001101A402N	4	2000	495	101	2059	748 € / 897,60 €

## IRSAP



**+** Également disponible en  
version sèche-serviettes

### Ellipsis

#### RADIATEUR DÉCORATIF TUBES ELLIPTIQUES

À partir de : **359,30 € HT / 431,16 € TTC**

■ Hauteurs disponibles : de 520 à 2520 mm ■ Largeurs disponibles : de 240 à 1800 mm ■ Puissances disponibles : jusqu'à 3200 W ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ■ Version verticale ou horizontale, simple ou double ■ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

**GARANTIE 2 ANS**



#### Accessoire(s)

> Raccords hydrauliques équerre, blanc – réf.: VALKITSQUUCU01 – **109 € HT / 130,80 € TTC**  
> Cache-tubes équerre, blanc – réf.: VALKITCOPT16001 – **51 € HT / 61,20 € TTC**

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Ellipsis	TL206501001R82H	6	681	600	650	686,30 € / 823,56 €
Ellipsis	TL207001001R82H	6	734	600	700	738,70 € / 886,44 €
Ellipsis	TL209201001R82H	6	964	600	920	832,20 € / 998,64 €
Ellipsis	TL212201001R82H	6	1279	600	1220	919,40 € / 1103,28 €
Ellipsis	TL215201001R82H	6	1593	600	1520	982,90 € / 1179,48 €
Ellipsis	TL118200601R82A	6	753	1820	360	359,30 € / 431,16 €
Ellipsis	TL118200801R82A	6	1004	1820	480	434,40 € / 521,28 €
Ellipsis	TL118201001R82A	6	1255	1820	600	509,50 € / 611,40 €
Ellipsis	TL118201201R82A	6	1506	1820	720	566,20 € / 679,44 €
Ellipsis	TL118201401R82A	6	1757	1820	840	613,30 € / 735,96 €

zehnder



### Charleston Horizontal RADIATEUR ACIER SUR-MESURE DE 2 À 6 COLONNES

À partir de : 351,68 € HT / 422,02 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 260 à plus de 3000 mm
- Largeurs disponibles : de 210 à plus de 3000 mm
- Puissances disponibles : large choix (de 100 à plus de 6 000 W)
- Design vintage très tendance - Couleurs (50 teintes) + 100 € HT
- Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable
- Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et systèmes basse température



**+** Existe en finition Technoline : aspect métal industriel

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (kW)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Raccordement	Prix HT/TTC
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2 060-16-1 276-9 016	2 orifices Ø 1/2"	725	592	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	351,68 € / 422,02 €
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2 075-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	880	751	774	Excentré par le bas	392,48 € / 470,98 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3 075-16-1 276-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 189	750	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	481,92 € / 578,30 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3 090-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 392	909	774	Excentré par le bas	540,32 € / 648,38 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4 060-18-1 276-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 437	600	866	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	620,64 € / 744,77 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4 075-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 558	759	774	Excentré par le bas	625,44 € / 750,53 €

zehnder



### Charleston Vertical RADIATEUR ACIER SUR-MESURE DE 2 À 6 COLONNES

À partir de : 471,92 € HT / 566,30 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 260 à plus de 3000 mm
- Largeurs disponibles : de 210 à plus de 3000 mm
- Puissances disponibles : large choix (de 100 à plus de 6 000 W)
- Design vintage très tendance - Couleurs (50 teintes) + 100 € HT
- Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable
- Entraxe sur-mesure : accès au réglage de température facilité quelle que soit la hauteur du radiateur



**+** S'adapte à tous les espaces grâce au sur-mesure

#### Accessoire(s)

- > Pack robinetterie thermostatizable droit blanc - réf.: 991371 - 120,53 € HT / 144,64 € TTC
- > Tête thermostatique design blanche - réf.: 841271 - 46,48 € HT / 55,78 € TTC

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Raccordement	Coloris	Prix HT/TTC
Charleston EC - 2 colonnes	2 180-10-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 244	1 801	486	Excentré par le bas	Blanc	511,40 € / 613,68 €
Charleston EC - 3 colonnes	3 180-6-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	994	1 809	302	Excentré par le bas	Blanc	472,44 € / 566,93 €
Charleston EC - 2 colonnes	2 220-8-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 209	2 201	394	Excentré par le bas	Blanc	471,92 € / 566,30 €
Charleston EC - 3 colonnes	3 200-10-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 826	2 009	486	Excentré par le bas	Blanc	814 € / 976,80 €
Charleston EC - 2 colonnes	2 200-10-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 379	2 001	486	Excentré par le bas	Blanc	554,80 € / 665,76 €
Charleston EC - 2 colonnes	2 180-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 991	1 801	762	Excentré par le bas	Blanc	818,24 € / 981,89 €

zehnder



### Radiapanel Vertical RADIATEUR ACIER SUR-MESURE À ÉLÉMENTS PLATS JOINTIFS

À partir de : 780,77 € HT / 936,92 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 500 à 4000 mm ■ Largeurs disponibles : de 70 à 1400 mm ■ Puissances disponibles : large choix de 38 à 8041 W ■ Confort immédiat et durable : faible contenance en eau et grande surface de rayonnement ■ Plus grande puissance avec les modèles à ailettes et les modèles doubles ■ Entraxe sur-mesure : accès au réglage de température facilité quelle que soit la hauteur du radiateur



#### Accessoire(s)

> Pack robinetterie thermostatizable coudé blanc – réf.: 991361 – 120,53 € HT / 144,64 € TTC  
> Tête thermostatique design blanche – réf.: 841271 – 46,48 € HT / 55,78 € TTC

+

Gamme sur-mesure pour s'adapter à tous types d'espaces

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Raccordement	Prix HT/TTC
EC simple	V200-L8E-3 470-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 088	2 000	560	Entraxe 50 mm centré en bas, aller à gauche	780,77 € / 936,92 €
EC simple	V220-L10E-8 902-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 490	2 200	700	Excentré par le haut, aller à droite	945,82 € / 1134,98 €
EC à ailettes	VL200-L10E-5 410-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 820	2 000	700	Entraxe 50 mm centré en bas, aller à droite	1 483,05 € / 1 779,66 €
EC à ailettes	VL220-L12E-V007-9 016	2 orifices Ø 1/2"	2 364	2 200	840	Avec robinetterie intégrée déportée de l'aller, entraxe 50 mm centré en bas, aller à gauche	2 053,36 € / 2 464,03 €
EC à ailettes	VL220-L8E-9 806-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 576	2 200	560	Excentré par le haut, aller à gauche	1 293,18 € / 1 551,82 €
EC double	VV200-L10E-V007-9 016	2 orifices Ø 1/2"	2 080	2 000	700	Avec robinetterie intégrée déportée de l'aller, entraxe 50 mm centré en bas, aller à gauche	2 167,96 € / 2 601,55 €
EC double	VV220-L8E-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 816	2 200	560	Excentré par le bas	1 709,58 € / 2 051,50 €

zehnder



### Terraline RADIATEUR ACIER SUR-MESURE ENCASTRÉ DANS LE SOL

À partir de : 383,95 € HT / 460,74 € TTC

■ Hauteurs disponibles : 90 / 110 / 145 / 190 mm ■ Largeurs disponibles : 170 / 215 / 255 / 340 / 420 mm ■ Puissances disponibles : de 118 à 5 326 W ■ Longueurs sur-mesure : de 800 à 4800 mm ■ Principe de fonctionnement : convection naturelle ■ Large choix de finitions des grilles de recouvrement pour une esthétique personnalisée



+

Compatible PAC et systèmes basse température

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Finition grille de recouvrement	Prix HT/TTC
Prix du 1 <sup>er</sup> modèle parmi + de 1000 combinaisons	UN-09-17	2 raccords Ø 1/2"	90	170	1 000	Aluminium anodisé naturel	383,95 € / 460,74 €

Vos clients ont des questions ?  
Suis-je éligible à MaPrimeRénov' ?

#### L'éligibilité à cette aide dépend :

- De ses revenus
- De la composition de son foyer
- Des caractéristiques de son logement
- De son projet de travaux
- De l'entreprise qui va les réaliser

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021

# ACOVA



### Fassane Spa RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS

À partir de : 344,42 € HT / 413,30 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 805 à 1851 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 800 mm
- Puissances disponibles : de 429 à 1300 W
- Design classique et pratique pour un chauffage efficace - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT
- Consoles de fixation murales réglables, soudées, dans la couleur de l'appareil
- Nouveau : 2 patères dans la teinte du radiateur offertes (incluses)



**+** Existe en symétrique et asymétrique

#### Accessoire(s)

> Patères disponibles en pièces détachées en 46 couleurs – réf.: 470379 – 28,44 € HT / 23,70 € TTC

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-082-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	500	815	411	344,42 € / 413,30 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-133-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	500	1333	625	426,37 € / 511,64 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-060	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	600	1851	1019	599,96 € / 719,95 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-080	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	800	1851	1300	726,81 € / 872,17 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL081-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	805	429	449,03 € / 538,84 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL118-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1183	594	533,02 € / 639,62 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL168-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1676	809	691,56 € / 829,87 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR081-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	805	429	449,03 € / 538,84 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FRT18-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1183	594	533,02 € / 639,62 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FRT168-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	550	1676	809	691,56 € / 829,87 €

# ACOVA



### Atoll Spa RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

À partir de : 176,85 € HT / 212,22 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 749 à 1730 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm
- Puissances disponibles : de 388 à 1207 W
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil - Couleurs (46 nuances) : +100€ HT
- La version avec soufflant permet un apport de chaleur rapide à tout moment de l'année



**+** La qualité Acova à prix doux

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC	Éco-part.
Atoll Spa Air EC	SL-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	449,04 € / 538,85 €	2 €
Atoll Spa Air EC	SL-130-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	496,30 € / 595,56 €	2 €
Atoll Spa Air EC	SL-170-060/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	543,57 € / 652,28 €	2 €
Atoll Spa EC	SL-080-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	176,85 € / 212,22 €	
Atoll Spa EC	SL-120-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	203,46 € / 244,15 €	
Atoll Spa EC	SL-150-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	242,17 € / 290,60 €	
Atoll Spa EC	SL-150-060	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	248,88 € / 298,66 €	
Atoll Spa EC	SL-170-060	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	285,56 € / 342,67 €	
Atoll Spa EC	SL-170-075	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2 (haut ou bas)	300,12 € / 360,14 €	

**ACOVA**

### Cala Asymétrique RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

À partir de : **413,37 € HT / 496,04 € TTC**

■ Hauteurs disponibles : 1161 et 1441 mm ■ Largeurs disponibles : 396 et 496 mm ■ Puissances disponibles : de 547 à 672 W ■ Design élégant s'adaptant à tout type d'intérieur - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT ■ Grande capacité d'étendage ■ Existe en format mini (largeur 400 mm) pour les petits



#### Accessoire(s)

> Pack robinetterie thermostatizable pivotant blanc – réf.: 991631 – **189,76 € HT / 227,71 € TTC**  
> Tête thermostatique blanc – réf.: 841271 – **46,48 € HT / 55,78 € TTC**

**+** Design asymétrique pratique pour manipuler les serviettes

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC
Cala Asymétrique droite EC	LNR-112-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	496	1161	413,37 € / 496,04 €
Cala Asymétrique droite EC	LNR-145-040	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	396	1441	466,69 € / 560,03 €
Cala Asymétrique droite EC	LNR-145-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	496	1441	466,69 € / 560,03 €
Cala Asymétrique gauche EC	LNL-112-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	496	1161	413,37 € / 496,04 €
Cala Asymétrique gauche EC	LNL-145-040	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	396	1441	466,69 € / 496,04 €
Cala Asymétrique gauche EC	LNL-145-050	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2"	496	1441	466,69 € / 560,03 €

Notes :



### Arbrescence Smart SÈCHE-SERVIETTES TUBES PLATS ARTICULÉS

À partir de : 1 085,90 € HT / 1 303,08 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 1357 à 1777 mm ■ Largeurs disponibles : 600 mm ■ Puissances disponibles : 796 et 934 W ■ Disponible en Blanc Traffic ou en duo de couleurs ■ Soufflant Speed'Air en option



**+** Ingénieux avec ses bras cintrés en mouvement

#### Accessoire(s)

- > Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche – réf.: R50DESBL – 130,90 € HT / 157,08 € TTC
- > Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée – réf.: R50DESCH – 135,80 € HT / 162,96 € TTC

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Arbrescence Smart - eau chaude	ARSD1660C	Non	Ral 9016 - Blanc Traffic	2 orifices Ø15/21 portée plate sur chaque côté du collecteur - entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air à jet orientable	796	1 085,90 € / 1 303,08 €	
Arbrescence Smart - eau chaude	ARSD1960C	Non	Ral 9016 - Blanc Traffic	2 orifices Ø15/21 portée plate sur chaque côté du collecteur - entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air à jet orientable	934	1 220,30 € / 1 464,36 €	
Arbrescence Smart - eau chaude	ARSD1660CS	Oui	Ral 9016 - Blanc Traffic	2 orifices Ø15/21 portée plate sur chaque côté du collecteur - entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air à jet orientable	796 + 950	1 478,80 € / 1 774,56 €	2 €
Arbrescence Smart - eau chaude	ARSD1960CS	Oui	Ral 9016 - Blanc Traffic	2 orifices Ø15/21 portée plate sur chaque côté du collecteur - entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air à jet orientable	934 + 950	1 620 € / 1 944 €	2 €
Arbrescence Smart - électrique	ARSD1660EG	Non	Ral 9016 - Blanc Traffic	N/A	750	1 359,60 € / 1 631,52 €	2 €
Arbrescence Smart - électrique	ARSD1960EG	Non	Ral 9016 - Blanc Traffic	N/A	1 000	1 592,50 € / 1 911 €	2 €
Arbrescence Smart - électrique	ARSD1660ES	Oui	Ral 9016 - Blanc Traffic	N/A	750 + 950	1 811,40 € / 2 173,68 €	2 €
Arbrescence Smart - électrique	ARSD1960ES	Oui	Ral 9016 - Blanc Traffic	N/A	1 000 + 950	2 053,50 € / 2 464,20 €	2 €

## IRSAP



### Quadre RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

À partir de : 159,70 € HT / 191,64 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 872 à 1818 mm ■ Largeurs disponibles : de 480 à 730 mm ■ Puissances disponibles : de 412 à 1222 W ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ■ Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible ■ Disponible en version électrique



**+** Également disponible pour raccordement central 50 mm

#### Accessoire(s)

- > Robinetterie, blanc – réf.: VAL KIT SQU CU 01 – 109 € HT / 130,80 € TTC
- > Cache-tubes, blanc – réf.: VAL KIT COPT 160 01 – 51 € HT / 61,20 € TTC

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Quadre	QSS048B01IRO1NN	Non	Blanc	2	412	872	480	159,70 € / 191,64 €
Quadre	QSM048B01IRO1NN	Non	Blanc	2	561	1216	480	194,30 € / 233,16 €
Quadre	QSL048B01IRO1NN	Non	Blanc	2	746	1517	480	226,50 € / 271,80 €
Quadre	QSE048B01IRO1NN	Non	Blanc	2	834	1818	480	236,10 € / 283,32 €

## IRSAP



## Kalimba

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ASYMÉTRIQUE RÉVERSIBLE

À partir de : 369,60 € HT / 443,52 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 849 à 1784 mm ■ Largeurs disponibles : 500 et 600 mm ■ Puissances disponibles : de 367 à 797 W ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ■ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...) ■ Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible



**+** Réversible, collecteur droite/  
gauche sur la même référence

## Accessoire(s)

> Raccord hydraulique 50 mm équerre, blanc – réf.: VALKIT50SQUCU01 – 161 € HT / 193,20 € TTC  
> Cache-tubes 50 mm équerre, blanc – réf.: VALKITCOPT5001 – 63 € HT / 75,60 € TTC

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Kalimba	CHM050B01I01NNN	Non	Blanc brillant 01	4	480	1189	500	369,60 € / 443,52 €
Kalimba	CHL060B01I01NNN	Non	Blanc brillant 01	4	687	1529	600	476,90 € / 572,28 €
Kalimba	CHE050B01I01NNN	Non	Blanc brillant 01	4	704	1784	500	560,40 € / 672,48 €
Kalimba	CHM050B4DI01NNN	Non	Gris rugueux 4D	4	480	1189	500	462 € / 554,40 €
Kalimba	CHL060B4DI01NNN	Non	Gris rugueux 4D	4	687	1529	600	596,13 € / 715,16 €
Kalimba	CHE050B4DI01NNN	Non	Gris rugueux 4D	4	704	1784	500	700,50 € / 840,60 €
Kalimba	CHM050BK1I01NNN	Non	Noir mat K1	4	480	1189	500	462 € / 554,40 €
Kalimba	CHL060BK1I01NNN	Non	Noir mat K1	4	687	1529	600	596,13 € / 715,16 €
Kalimba	CHE050BK1I01NNN	Non	Noir mat K1	4	704	1784	500	700,50 € / 840,60 €

## IRSAP



## Funky

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ASYMÉTRIQUE

À partir de : 391,70 € HT / 470,04 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 907 à 1810 mm ■ Largeurs disponibles : 500 et 600 mm ■ Puissances disponibles : de 403 à 892 W ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ■ Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible ■ Disponible en version avec soufflant, électrique et électrique + soufflant



**+** Collecteurs à droite ou gauche  
au choix

## Accessoire(s)

> Robinetterie 50 mm, blanc – réf.: VAL KIT50 SQU CU 01 – 161 € HT / 193,20 € TTC  
> Cache tubes 50 mm, blanc – réf.: VAL KIT COPT 50 01 – 63 € HT / 75,60 € TTC

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Collecteurs	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Funky	FRL060B01I01NNN	Non	Blanc	2	À droite	721	1423	600	391,70 € / 470,04 €	
Funky	FBL060B01A401NNN	Oui	Blanc	2	À droite	721	1423	600	615 € / 738 €	2 €

### IRSAP



#### Step RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DESIGN

À partir de : 1 265 € HT / 1 518 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 760 à 1720 mm ■ Largeurs disponibles : de 500 à 600 mm ■ Puissances disponibles : de 194 à 787 W ■ 15 couleurs disponibles dont chrome ■ Robinetterie design incluse montée d'usine ■ Également disponible en version électrique



Idéal pour les projets de décoration d'intérieur

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Step	SE5050B16IRO1NNN	Non	Blanc perle 16	2	324	760	500	1 265 € / 1 518 €
Step	SEM050B16IRO1NNN	Non	Blanc perle 16	2	509	1 240	500	1 742 € / 2 090,40 €
Step	SEED50B16IRO1NNN	Non	Blanc perle 16	2	700	1 720	500	2 203 € / 2 643,60 €
Step	SE5050B50IRO1NNN	Non	Chrome 50	2	194	760	500	1 718 € / 2 061,60 €
Step	SEM050B50IRO1NNN	Non	Chrome 50	2	305	1 240	500	2 419 € / 2 902,80 €
Step	SEED50B50IRO1NNN	Non	Chrome 50	2	420	1 720	500	3 132 € / 3 758,40 €

zehnder



#### Virando RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

À partir de : 159,53 € HT / 191,44 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 786 à 1866 mm ■ Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm ■ Puissances disponibles : de 379 à 1230 W ■ Grand classique au design sobre et à prix accessible ■ Raccordement standard : centré ou excentré par le bas - En option par le dessus ■ Personnalisable en 50 teintes et finition Technoline + 100 € HT



Existe en version droit ou cintré

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Article dimensions H x l (mm)	Prix HT/TTC
Virando tubes droits EC - 379 W	AB-080-050-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	786 x 500	159,53 € / 191,44 €
Virando tubes droits EC - 552 W	AB-120-050-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 226 x 500	176,90 € / 212,28 €
Virando tubes droits EC - 678 W	AB-150-050-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 466 x 500	208,88 € / 250,66 €
Virando tubes droits EC - 794 W	AB-150-060-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 466 x 600	215,48 € / 258,58 €
Virando tubes droits EC - 830 W	AB-180-050-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 866 x 500	233,56 € / 280,27 €
Virando tubes droits EC - 978 W	AB-180-060-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 866 x 600	240,86 € / 289,03 €
Virando tubes droits EC - 1 230 W	AB-180-075-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 866 x 750	265,06 € / 318,07 €

zehnder

**Charleston Bar****RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MULTICOLONNES EAU CHAUDE**

À partir de : 622,15 € HT / 746,58 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 1201 à 1801 mm ■ Largeurs disponibles : de 498 à 590 mm ■ Puissances disponibles : de 827 à 1493 W ■ Design colonne vintage très tendance ■ Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et systèmes basse température ■ Installation rapide et simplifiée grâce aux fixations Zehnder Easyfix invisibles

**Accessoire(s)**

- > Pack robinetterie thermostatizable pivotant blanc – réf.: 991631 – 189,76 € HT / 227,71 € TTC
- > Tête thermostatique blanche – réf.: 841271 – 46,48 € HT / 55,78 € TTC




Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Article dimensions H x l (mm)	Équipement inclus	Prix HT/TTC
Charleston Bar EC - 827 W	CPV2120-10-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 201 x 498	1 barre porte-serviettes chromée	622,15 € / 746,58 €
Charleston Bar EC - 827 W	CPV2120-12-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 201 x 590	1 barre porte-serviettes chromée	692,47 € / 830,96 €
Charleston Bar EC - 1 038 W	CPV2150-10-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 501 x 498	1 barre porte-serviettes chromée	711,32 € / 853,58 €
Charleston Bar EC - 1 246 W	CPV2150-12-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 501 x 590	1 barre porte-serviettes chromée	799,47 € / 959,36 €
Charleston Bar EC - 1 244 W	CPV2180-10-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 801 x 498	1 barre porte-serviettes chromée	771,84 € / 926,21 €
Charleston Bar EC - 1 493 W	CPV2180-12-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 801 x 590	1 barre porte-serviettes chromée	872,09 € / 1 046,51 €

zehnder

**Roda Spa asymétrique****RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS**

À partir de : 453,69 € HT / 544,43 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 805 à 1676 mm ■ Largeurs disponibles : 550 mm ■ Puissances disponibles : de 429 à 809 W ■ Design élégant et pratique au quotidien ■ Larges espacements entre les éléments pour positionner plusieurs serviettes ■ Personnalisable en 50 teintes et finition Technoline + 100 € HT



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Article dimensions H x l (mm)	Prix HT/TTC
Roda Spa Asymétrique - 429 W	ROFL-080-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	805 x 550	453,69 € / 544,43 €
Roda Spa Asymétrique - 594 W	ROFL-120-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 183 x 550	538,58 € / 646,30 €
Roda Spa Asymétrique - 809 W	ROFL-170-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 676 x 550	698,73 € / 838,48 €
Roda Spa Asymétrique - 429 W	ROFR-080-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	805 x 550	453,69 € / 544,43 €
Roda Spa Asymétrique - 594 W	ROFR-120-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 183 x 550	538,58 € / 646,30 €
Roda Spa Asymétrique - 809 W	ROFR-170-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 676 x 550	698,73 € / 838,48 €

zehnder



### Roda Spa Air RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS

À partir de : 776,33 € HT / 931,60 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 852 à 1666 mm ■ Largeurs disponibles : 500 mm ■ Puissances disponibles : de 411 à 781 W ■ Design élégant et intemporel ■ Personnalisable en 50 teintes et finition Technoline + 100 € HT ■ Compatible PAC et systèmes basse température



#### Accessoire(s)

> Pack robinetterie coudé chromé – réf.: 991368 – 120,53 € HT / 144,64 € TTC  
> Tête thermostatique design chromée – réf.: 841278 – 63,64 € HT / 76,37 € TTC

**+** Confort assuré toute l'année grâce au soufflant

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Roda Spa Air EC	RO-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	825	500	411	776,33 € / 931,60 €	2 €
Roda Spa Air EC	RO-140-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1370	500	625	959,25 € / 1151,10 €	2 €
Roda Spa Air EC	RO-170-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1666	500	781	1196,74 € / 1436,09 €	2 €

## PANNEAUX

CHAPPEE



### Samba RADIATEUR PANNEAU ACIER

À partir de : 231 € HT / 277,20 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 300 à 2400 mm ■ Largeurs disponibles : de 400 à 1900 mm ■ Puissances disponibles : de 232 à 5355 W ■ Radiateur à eau chaude pour tous types de générateurs de chaleur (PAC/chaudière/réseau chaleur...) ■ Agencement horizontal ou vertical ■ Tôle en acier de très forte épaisseur ■ Raccordement par le bas invisible



**+** Système de fixation exclusif « Genius II »

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Samba 2IHB 6T Réversible 600 18E	CZ215U618	6	600	600	770	231 € / 277,20 €
Samba 2IHB 6T Réversible 700 21E	CZ215U721	6	700	700	1019	278 € / 333,60 €
Samba 2IHB 6T Réversible 700 24E	CZ215U724	6	800	700	1164	302 € / 362,40 €
Samba 2IHB 6T Réversible 900 27E	CZ215U927	6	900	900	1612	405 € / 486 €
Samba 2ZHB 6T Réversible 600 18E	CZ235U618	6	600	600	988	272 € / 326,40 €
Samba 2ZHB 6T Réversible 700 21E	CZ235U721	6	700	700	1302	329 € / 394,80 €
Samba 2ZHB 6T Réversible 700 24E	CZ235U724	6	700	800	1488	365 € / 438 €
Samba 2ZHB 6T Réversible 900 27E	CZ235U927	6	900	900	2030	488 € / 585,60 €
Samba 6T CT. 2ZHB 600 18E	CZ235C618	6	600	600	997	318 € / 381,60 €
Samba 6T CT. 2ZHB 600 21E	CZ235C621	6	700	600	1163	363 € / 435,60 €

CHAPPEE



**Samba Pure**  
**RADIATEUR ACIER À FACE PLANE**

À partir de : 425 € HT / 510 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 400 à 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 1400 mm
- Puissances disponibles : de 210 à 2950 W
- Fiabilité
- Design
- Raccordement par le bas invisible

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 10 ANS Sur l'étanchéité

**+** Consoles de fixation Genius incluses

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Samba Pure 6T CT. 2ZHB 500 21E	CP235C521	6	700	500	907	508 € / 609,60 €
Samba Pure 6T CT. 2ZHB 500 24E	CP235C524	6	800	500	1 037	541 € / 649,20 €
Samba Pure 6T CT. 2ZHB 600 21E	CP235C621	6	700	600	1 042	515 € / 618 €
Samba Pure 6T CT. 2ZHB 600 24E	CP235C624	6	800	600	1 190	547 € / 656,40 €
Samba Pure 6T CT. 2ZHB 700 21E	CP235C721	6	700	700	1 189	553 € / 663,60 €
Samba Pure 6T CT. 2ZHB 700 24E	CP235C724	6	800	700	1 358	623 € / 747,60 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 600 21E	CP215C621	6	700	600	811	425 € / 510 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 600 24E	CP215C624	6	800	600	926	460 € / 552 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 700 21E	CP215C721	6	700	700	932	455 € / 546 €

CHAPPEE



**Anthea**  
**ACIER TUBULAIRE GAMMES HORIZONTALE ET VERTICALE**

À partir de : 572 € HT / 686,40 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 480 à 640 mm
- Largeurs disponibles : de 460 à 1470 mm
- Puissances disponibles : de 475 à 2695 W
- Fiabilité
- Économies

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 10 ANS Sur l'étanchéité

**+** Idéal en neuf comme en rénovation

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Anthea T2 H0480 18E	CCT204 818	4	828	478	675	592 € / 710,40 €
Anthea T2 H0630 18E	CCT206 318	4	828	628	855	631 € / 757,20 €
Anthea T2 H0630 20E	CCT206 320	4	920	628	950	689 € / 826,80 €
Anthea T2 H0780 16E	CCT207 816	4	736	778	914	597 € / 716,40 €
Anthea T2 H0780 18E	CCT207 818	4	828	778	1 028	670 € / 804 €
Anthea T3 H0630 14E	CCT306 314	4	644	636	897	572 € / 686,40 €
Anthea T3 H0630 16E	CCT306 316	4	736	636	1 026	657 € / 788,40 €
Anthea T3 H0780 12E	CCT307 812	4	552	786	926	576 € / 691,20 €
Anthea T3 H0780 14E	CCT307 814	4	644	786	1 081	635 € / 762 €

Vos clients ont des questions ?  
Quelles sont les étapes pour obtenir MaPrimeRénov' ?

L'obtention de la prime se déroule en 5 étapes :

1. Création de votre compte sur [maprimerenov.gov.fr](http://maprimerenov.gov.fr)
2. Vérification du dossier et confirmation de l'attribution (si vous êtes éligible)
3. Réalisation des travaux
4. Demande de paiement
5. Réception de la prime

Source : [www.maprimerenov.gov.fr](http://www.maprimerenov.gov.fr) – janvier 2021



### Reggane 3010

#### RADIATEUR PANNEAUX OU HABILÉ D'UNE FACE-AVANT DÉCORATIVE

À partir de : **214,70 € HT / 257,64 € TTC**

- Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm
- Puissances disponibles : de 213 à 7359 W
- Console de fixation MCW6, bouchon plein, bouchon purgeur et bouchon de vidange inclus
- Portée plate F
- Reggane 3010 Plan : face avant plane lisse - Reggane 3010 Déco : face avant décorative rainurée

**GARANTIE 10 ANS** Corps de chauffe

**GARANTIE 2 ANS** Peinture



**Performance thermique :**  
pression de service de 10 bar

#### Accessoire(s)

- > Kit hydro Reggane 3010 T20/21 équerre - à sertir Ø16 - réf.: 013G2864 - **54 € HT / 65 € TTC**
- > Kit hydro Reggane 3010 T20/21 équerre inversé - à sertir Ø16 - réf.: 013G2866 - **54 € HT / 65 € TTC**

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions l x H x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Reggane 3 010 Compact Z1K	21K750 0600	4 orifices Ø15/21	600 x 750 x 80	980	214,70 € / 257,64 €
Reggane 3 010 Compact Z1K	21K750 0720	4 orifices Ø15/21	720 x 750 x 80	1175	257 € / 308,40 €
Reggane 3 010 Compact Z2K	22K750 0600	4 orifices Ø15/21	600 x 750 x 105	1229	268,60 € / 322,32 €
Reggane 3 010 Déco Z2K	22KD600 0600	4 orifices Ø15/21	600 x 600 x 108	1001	297,80 € / 357,36 €
Reggane 3 010 Déco Z2K	22KD750 0600	4 orifices Ø15/21	600 x 750 x 108	1164	335,70 € / 402,84 €
Reggane 3 010 Déco Z2K	22KD750 0800	4 orifices Ø15/21	800 x 750 x 108	1552	421,80 € / 506,16 €
Reggane 3 010 Plan Z2K	22KP600 0600	4 orifices Ø15/21	600 x 600 x 108	1001	289 € / 346,80 €
Reggane 3 010 Plan Z2K	22KP750 0600	4 orifices Ø15/21	600 x 750 x 108	1164	325,50 € / 390,60 €
Reggane 3 010 Plan Z2K	22KP750 0800	4 orifices Ø15/21	800 x 750 x 108	1552	408,70 € / 490,44 €



### T6 3010

#### RADIATEURS PANNEAUX ET PANNEAUX HABILLÉS EN ACIER

À partir de : 290,50 € HT / 348,60 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm ■ Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm
- Puissances disponibles : de 213 à 5798 W ■ Console de fixation MCW6, bouchon plein, bouchon purgeur et bouchon de vidange inclus ■ Raccordement central (entraxe 50 mm) - Insert thermostatique M30 x 1.5
- T6 3010 Plan : face avant plane lisse - T6 3010 Déco : face avant décorative rainurée

<b>GARANTIE 10 ANS</b>	Corps de chauffe	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Peinture			
------------------------	------------------	-----------------------	----------	--	--	--

**+** Pression de service 10 bar et raccordement central

#### Accessoire(s)

- > Tête thermostatique (insert M30 x 1.5) – réf.: TRVFIN3 – 19 € HT / 22,80 € TTC
- > Robinet d'isolement droit – réf.: VANHD – 16,60 € HT / 19,92 € TTC

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions l x H x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
T6 3 010 21VM	21VM750 0520	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	520 x 750 x 80	849	290,50 € / 348,60 €
T6 3 010 22VM	22VM750 0600	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	600 x 750 x 105	1229	344,70 € / 413,64 €
T6 3 010 22VM	22VM750 0720	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	720 x 750 x 105	1475	400,10 € / 480,12 €
T6 3 010 Plan 21PM	21PM750 0600	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	600 x 750 x 82	906	293,40 € / 352,08 €
T6 3 010 Plan 22PM	22PM600 0800	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	800 x 600 x 107	1335	397,10 € / 476,52 €
T6 3 010 Plan 22PM	22PM750 0720	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	720 x 750 x 107	1397	404,40 € / 485,28 €
T6 3 010 Déco 21PM	21DM750 0600	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	600 x 750 x 82	906	300,80 € / 360,96 €
T6 3 010 Déco 22PM	22DM600 0800	6 orifices Ø15/21 dont 2 centraux - entraxe 50 mm	800 x 600 x 107	1335	408,70 € / 490,44 €



### T6 3010 Plan

#### RADIATEURS PANNEAUX AVEC FACE AVANT LISSE

À partir de : 259,80 € HT / 311,76 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm ■ Largeurs disponibles : de 400 à 1600 mm
- Puissances disponibles : de 231 à 5007 W ■ Style épuré : face avant plane ■ Pression de service : 10 bar - insert thermostatique : M30 x 1,5 pré-monté en usine

<b>GARANTIE 10 ANS</b>	Corps de chauffe	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	Peinture			
------------------------	------------------	-----------------------	----------	--	--	--

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	600 x 600 x 82	259,80 € / 311,76 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0720	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	600 x 720 x 82	303,60 € / 364,32 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	750 x 600 x 82	293,40 € / 352,08 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0720	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	750 x 720 x 82	343,10 € / 411,72 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	600 x 600 x 107	306,60 € / 367,92 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0720	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	600 x 720 x 107	357,70 € / 429,24 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	750 x 600 x 107	347,50 € / 417 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0720	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	750 x 720 x 107	404,40 € / 485,28 €



## Integra et E.Flow RADIATEUR PANNEAU EN ACIER

À partir de : 268,60 € HT / 322,32 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm ■ Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ■ Puissances disponibles : de 248 à 10536 W ■ Integra réversible : type 21 et type 22

**GARANTIE 10 ANS** Corps de chauffe

**GARANTIE 2 ANS** Peinture




**+** Integra et E.Flow offrent souplesse et flexibilité

### Accessoire(s)

- > Vanne H horizontale Droite 50 mm - système bitube - réf.: VANHD - 16,60 € HT / 19,92 € TTC
- > Vanne H horizontale Équerre 50 mm - système bitube - réf.: VANHE - 16,60 € HT / 19,92 € TTC

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Integra type 21 - réversible	INT217500600	6 orifices Ø15/21 dont 2 en bas à droite ou à gauche	957	268,60 € / 322,32 €
Integra type 22 - réversible	INT227500600	6 orifices Ø15/21 dont 2 en bas à droite ou à gauche	1 290	327,10 € / 392,52 €
Integra type 22 - réversible	INT227500750	6 orifices Ø15/21 dont 2 en bas à droite ou à gauche	1 613	395,70 € / 474,84 €
E.Flow type 21	EIN217500600R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 entraxe 50 mm	957	293,40 € / 352,08 €
E.Flow type 21	EIN217500750R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 entraxe 50 mm	1 196	346 € / 415,20 €
E.Flow type 22	EIN227500600R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 entraxe 50 mm	1 613	361,90 € / 434,28 €



## Faro V RADIATEUR PANNEAU HABILLÉ DESIGN

À partir de : 872,90 € HT / 1 047,50 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 1500 à 2100 mm ■ Largeurs disponibles : de 300 à 750 mm ■ Puissances disponibles : de 846 à 2903 W ■ Radiateur eau chaude, faces avant décoratives avec lignes verticales

■ Disponible dans 63 teintes RAL, Métal et Texturées

**GARANTIE 10 ANS** Corps de chauffe

**GARANTIE 2 ANS** Peinture



**+** Idéal pour donner de la hauteur à votre pièce

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
FARO V Type 21, blanc	FAV211800450	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	1 800 x 450 x 84	1 329	872,90 € / 1 047,50 €
FARO V Type 21, blanc	FAV211800600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	1 800 x 600 x 84	1 772	1 102,10 € / 1 322,52 €
FARO V Type 21, blanc	FAV211950450	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	1 950 x 450 x 84	1 405	908 € / 1 089,60 €
FARO V Type 21, blanc	FAV212100600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	2 100 x 600 x 84	1 957	1 182,40 € / 1 418,90 €
FARO V Type 21, blanc	FAV21800600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	1 800 x 600 x 109	2 092	1 319,60 € / 1 583,52 €
FARO V Type 21, blanc	FAV21950600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	1 950 x 600 x 109	2 205	1 372,20 € / 1 646,64 €
FARO V Type 21, blanc	FAV22100600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	2 100 x 600 x 109	2 323	1 404,30 € / 1 685,16 €



**Parada et E.Flow Parada**  
**RADIATEUR PANNEAU HABILLÉ AVEC UNE FACE AVANT RAINURÉE EN ACIER**

À partir de : 283,20 € HT / 339,84 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm
- Puissances disponibles : de 242 à 10138 W


GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe    GARANTIE 2 ANS Peinture         

**+** Flexibilité et design sont assurés

**Accessoire(s)**

- > Vanne H Droite 50 mm - système bitube - réf.: VANHD - 16,60 € HT / 19,92 € TTC
- > Vanne H Équerre 50 mm - système bitube - réf.: VANHE - 16,60 € HT / 19,92 € TTC

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Parada type 21	PAR217500600R	6 orifices Ø15/21 dont 2 en bas à droite ou à gauche	901	283,20 € / 339,84 €
Parada type 21	PAR217500750R	6 orifices Ø15/21 dont 2 en bas à droite ou à gauche	1127	335,70 € / 402,84 €
Parada type 22	PAR227500750R	6 orifices Ø15/21 dont 2 en bas à droite ou à gauche	1518	426,30 € / 511,56 €
E.Flow Parada type 21	EPA217500600R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 (entraxe 50 mm)	901	299,30 € / 359,16 €
E.Flow Parada type 22	EPA227500600R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 (entraxe 50 mm)	1214	372,30 € / 446,76 €
E.Flow Parada type 22	EPA227500750R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 (entraxe 50 mm)	1518	452,50 € / 543 €



**Ramo et E.Flow Ramo**  
**RADIATEURS PANNEAUX ET PANNEAUX HABILLÉS FACE-AVANT RAINURÉE**

À partir de : 292 € HT / 350,40 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm
- Puissances disponibles : de 242 à 10138 W

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe    GARANTIE 2 ANS Peinture         

**+** Radiateurs élégants et pratiques

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Ramo 21S 750 600	RA217500600R	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	292 € / 350,40 €
Ramo 21S 750 750	RA217500750R	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	344,70 € / 413,64 €
Ramo 22 750 750	RA227500750R	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	439,40 € / 527,28 €
E.Flow Ramo 21S 750 600	ERA217500600R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 (entraxe 50 mm)	308 € / 369,60 €
E.Flow Ramo 22 750 600	ERA227500600R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 (entraxe 50 mm)	382,60 € / 459,12 €
E.Flow Ramo 22 750 750	ERA227500750R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 (entraxe 50 mm)	365 € / 438 €

Notes :



## Modulgaz MV RADIATEUR GAZ VENTOUSE

À partir de : 987 € HT / 1184,40 € TTC

■ Hauteurs disponibles : 630 mm ■ Largeurs disponibles : 435, 474, 630, 750 et 830 mm ■ Puissances disponibles : 1200, 2000, 3000, 4200 et 6500 W ■ Facile à poser - Facile à entretenir ■ Sécurité gaz active par thermocouple

10 ANS D	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 20 ANS	Sur corps de chauffe	
----------	----------------	-----------------	----------------------	--

### Accessoire(s)

> Panier protection ventouse - réf.: 721100 - 82 € HT / 98,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
MV 212 + ventouse Ø 90 mm	211 100	1.2	987 € / 1184,40 €
MV 220 + ventouse Ø 90 mm	211 101	2	1053 € / 1263,60 €
MV 230 + ventouse Ø 120 mm	211 102	3	1184 € / 1420,80 €
MV 240 + ventouse Ø 150 mm	211 103	4.2	1357 € / 1628,40 €
MV 260 + ventouse Ø 150 mm	211 116	6.5	1724 € / 2068,80 €

Fonctionne sans électricité

## ROBINETTERIE DE RADIATEURS



## RA-IN CORPS DE ROBINET À KV RÉGLABLE

À partir de : 15,65 € HT / 18,78 € TTC

■ Corps réglable par bague avec repères ■ Le pré-réglage ne nécessite pas d'outil  
■ Presse-étoupe remplaçable sans vidange de l'installation ■ Pour installations bitubes avec circulateur  
■ Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE

GARANTIE 1 AN	GARANTIE 5 ANS	Sous condition d'installation par un professionnel			
---------------	----------------	--	--	--	--

### Accessoire(s)

> Douille courte spéciale rénovation 6 mm DN10 - réf.: 013L0443 - 18,67 € HT / 22,40 € TTC

> Douille courte spéciale rénovation 7 mm DN15 - réf.: 013L0445 - 18,67 € HT / 22,40 € TTC



Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
RA-IN 10, 3/8" angle à droite du radiateur	013G6571	DN 3/8"	21,69 € / 26,03 €
RA-IN 10, 3/8" angle à gauche du radiateur	013G6572	DN 3/8"	21,69 € / 26,03 €
RA-IN 15, 1/2" angle à droite du radiateur	013G6573	DN 1/2"	22,36 € / 26,83 €
RA-IN 15, 1/2" angle à gauche du radiateur	013G6574	DN 1/2"	22,36 € / 26,83 €
RA-IN 10, 3/8" équerre dimensions NF	013G6581	DN 3/8"	15,65 € / 18,78 €
RA-IN 10, 3/8" droit dimensions NF	013G6582	DN 3/8"	15,65 € / 18,78 €
RA-IN 15, 1/2" équerre dimensions NF	013G6583	DN 1/2"	15,88 € / 19,06 €
RA-IN 15, 1/2" droit dimensions NF	013G6584	DN 1/2"	15,88 € / 19,06 €
RA-IN 10, 3/8" équerre inversée	013G6591	DN 3/8"	17,89 € / 21,47 €
RA-IN 15, 1/2" équerre inversée	013G6593	DN 1/2"	17,89 € / 21,47 €

Réglage facile sans outil

Danfoss



## RA TÊTE THERMOSTATIQUE

À partir de : 5,48 € HT / 6,58 € TTC

- Technologie gaz - Plage de réglage 5 à 26°C
- Résistance à la flexion 75 kg (pour RA 2990)
- Valeur CA selon EN 215 : 0,2 K / Valeur Vt : 0,5 K (pour RA 2990)
- Capsule à soufflet métallique technologie Danfoss
- Conformité EN215 - Eligible CEE



### Accessoire(s)

- > Outil pour montage des broches de verrouillage – réf.: 013G1236 – 16,99 € HT / 20,39 € TTC
- > Dispositif antivolt (colisage par 50 - prix unitaire affiché) – réf.: 013G1232 – 0,09 € HT / 0,11 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
RA 2990, tête thermostatique technologie gaz	013G2990	34,77 € / 41,72 €
RA 2992, avec bulbe à distance, (0 à 2 m)	013G2992	50,98 € / 61,38 €
RA 2920, tête renforcée d'usine, 110 kg	013G2920	39,13 € / 46,96 €
RA 2914, plage limitée à 20°C / fermée à 22°C	013G2914	31,64 € / 37,97 €
Tête manuelle	013G5002	5,48 € / 6,58 €

**+** Temps de réponse le plus rapide du marché : 10 min (RA 2990)

Danfoss



## RA-DV Dynamic Valve ROBINET THERMOSTATIQUE AUTO-ÉQUILIBRANT

À partir de : 33,65 € HT / 40,38 € TTC

- Corps thermostatique dynamique
- Supprime les opérations d'équilibrages longues et coûteuses
- Débit maximal réglé sur la molette verte devient invisible une fois la tête montée
- Tous circuits avec radiateurs bitubes HMT max 6mCE
- Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE / Dimensions NF



Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
RA-DV 10, DN 10, équerre inversée NF, 3/8"	013G7709	DN 3/8"	39,91 € / 47,89 €
RA-DV 15, DN 15, équerre inversée NF, 1/2"	013G7710	DN 1/2"	39,91 € / 47,89 €
RA-DV 10, DN 10, équerre NF, 3/8"	013G7711	DN 3/8"	33,65 € / 40,38 €
RA-DV 10, DN 10, droit NF, 3/8"	013G7712	DN 3/8"	33,65 € / 40,38 €
RA-DV 15, DN 15, équerre NF, 1/2"	013G7713	DN 1/2"	36,22 € / 43,46 €
RA-DV 15, DN 15, droit NF, 1/2"	013G7714	DN 1/2"	36,22 € / 43,46 €
RA-DV 20, DN 20, équerre NF, 3/4"	013G7715	DN 3/4"	46,73 € / 56,08 €
RA-DV 20, DN 20, droit NF, 3/4"	013G7716	DN 3/4"	46,73 € / 56,08 €
RA-DV 15, DN 15, angle à droite, 1/2"	013G7719	DN 1/2"	47,63 € / 57,16 €
RA-DV 15, DN 15, angle à gauche, 1/2"	013G7720	DN 1/2"	47,63 € / 57,16 €

**+** Pratique à installer et facile à utiliser

Danfoss



## RLV-S COUDE ET TÊTE

À partir de : 6,73 € HT / 8,08 € TTC

- Diamètre : DN 1/2"
- RLV-S : gamme standard sans possibilité de vidange

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
RLV-S 15 - Coude de réglage	003L0123	DN 1/2"	6,73 € / 8,08 €
RLV-S 15 - Tête de réglage	003L0124	DN 1/2"	6,73 € / 8,08 €



## HC-RE KITS BITUBE HYDROCÂBLÉS

À partir de : 42,93 € HT / 51,52 € TTC

- Préréglage 5 positions - Bague de pré-réglage très précise ne nécessitant pas d'outils
- Gain de temps sur les chantiers
- Coude orientable
- Kits fournis avec leurs raccords et douille avec joint torique - Pour PER 12 et 16 mm
- Ajoutez simplement une tête thermostatique RAW 5014, RA 2990 ou un volant manuel



Modèle	Référence	Raccords pour per	Type de radiateur	Encombrement	Prix HT/TTC
Kit corps équerre + coude	013G2330	À glisser 12 x 1,1 mm	Simple panneau	45 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre + coude	013G2320	À glisser 12 x 1,1 mm	Double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre inversée + coude	013G2322	À glisser 12 x 1,1 mm	Simple et double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre inversée + coude	013G2323	À glisser 16 x 1,5 mm	Simple et double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre + coude	013G2332	À sertir 12 x 1,1 mm	Simple panneau	45 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre + coude	013G2324	À sertir 12 x 1,1 mm	Double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre inversée + coude	013G2326	À sertir 12 x 1,1 mm	Simple et double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre + coude	013G2333	À sertir 16 x 1,5 mm	Simple panneau	45 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre + coude	013G2325	À sertir 16 x 1,5 mm	Double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre inversée + coude	013G2327	À sertir 16 x 1,5 mm	Simple et double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €



## Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™ TÊTES ÉLECTRONIQUES

À partir de : 50,13 € HT / 60,16 € TTC

- Danfoss Eco™ tête autonome et bluetooth (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5)
- Danfoss Eco™ adaptée pour les pièces à faible occupation, permet une régulation plus précise
- Danfoss Ally™ tête communicante zigbee (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5)
- Danfoss Ally™ à connecter à passerelle Ally™ reliée à la box internet - Gestion globale centralisée
- Danfoss Ally™ adaptée aux maisons individuelles ou appartements (portée maxi 30 m)



### Accessoire(s)

- > Répéteur Zigbee - réf.: 088U1131 - 144,29 € HT / 173,15 € TTC
- > Sonde d'ambiance déportée Danfoss Ally™ - réf.: 014G2480 - 37,99 € HT / 45,59 € TTC

**Jusqu'à 30% d'économie d'énergie !**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Danfoss Eco™ tête autonome Bluetooth	014G1001	50,13 € / 60,16 €
Danfoss Ally™ tête électronique communicante Zigbee	014G2420	65,22 € / 78,26 €
Passerelle Danfoss Ally™ protocole Zigbee	014G2400	127,12 € / 152,54 €

Vos clients ont des questions ?  
Quels revenus sont pris en compte pour attribuer MaPrimeRénov' ?

### Les revenus de tous les occupants du logement sont pris en compte :

- **Si tous les occupants figurent sur le même avis d'imposition :** c'est le revenu fiscal de référence qui est pris en compte.
- **Si les occupants ont différents avis d'imposition :** c'est la somme des revenus fiscaux de référence qui doit être retenue.

Source : [www.maprimerenov.gov.fr](http://www.maprimerenov.gov.fr) - janvier 2021

Danfoss



## RAE TÊTE THERMOSTATIQUE

À partir de : 21,69 € HT / 26,03 € TTC

- Technologie liquide (temps de réaction 15 min) ■ Plage de réglage 8 à 28°C ■ Ergot antivolt monté d'usine - Résistance à la flexion 60 kg ■ Capsule à soufflet métallique technologie Danfoss
- Conformité EN215 - Eligible CEE



Valeur CA selon EN 215 : 0.6 K

Modèle	Référence	Connexion	Prix HT/TTC
RAE Tête thermostatique à clipser sur corps ou insert Danfoss	013G5054	Danfoss	21,69 € / 26,03 €
RAE-K Tête thermostatique à visser sur corps ou insert M30 x 1,5	013G5034	Tête M30	21,69 € / 26,03 €

Danfoss



## VHS-UN RA 2000 / CORPS POUR RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES, BITUBE (RADIATEUR EN 1/2" FEMELLE)

À partir de : 68,53 € HT / 82,24 € TTC

- Diamètre : Raccord tuyauterie 3/4" mâle ■ Permet d'équiper tous les radiateurs sèche-serviettes ou universels à 6 orifices (entraxe 50 mm) ■ Montage très discret de la tête sous le radiateur
- Corps à pré-réglage du débit, très utile pour les radiateurs de faible puissance ■ Peuvent recevoir les têtes : RA 2990 - RA 2920, RAX, RAW et les têtes électroniques

GARANTIE  
1 AN

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
VHS-UN Equerre Installation bitube	013G4741	Raccord tuyauterie 3/4" mâle	68,53 € / 82,24 €
VHS-UN Droit Installation bitube	013G4742	Raccord tuyauterie 3/4" mâle	68,53 € / 82,24 €

Danfoss



## RLV-KB RÉPARTITEURS

À partir de : 15,20 € HT / 18,24 € TTC

- Bitube uniquement ■ Isolement

GARANTIE  
1 AN

Modèle	Référence	Modèle	Raccordement tuyauterie	Prix HT/TTC
Radiateur en 1/2" femelle RLV-KB par le sol	003L0392	Droit	3/4" mâle	15,20 € / 18,24 €
Radiateur en 1/2" femelle RLV-KB mural	003L0394	Equerre	3/4" mâle	15,20 € / 18,24 €
Radiateur en 3/4" mâle RLV-KB par le sol	003L0391	Droit	3/4" mâle	15,20 € / 18,24 €
Radiateur en 3/4" mâle RLV-KB mural	003L0393	Equerre	3/4" mâle	15,20 € / 18,24 €



Plus compact que le RLV-K



**+** Rapport qualité/prix  
"made in Germany"

### Kit robinetterie de radiateur ÉQUIPEMENT POUR LE RÉGLAGE DU RADIATEUR ET DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

À partir de : **15,70 € HT / 18,84 € TTC**

■ Matériaux haute qualité conforme aux exigences de la norme EN 215 ■ Tête thermostatique à bulbe liquide ultra-sensible ■ Résistance accrue à la torsion et à la flexion ■ Selon le modèle : limitation, blocage, fonction hors-gel, dispositif pour malvoyants, Bluetooth...



Modèle	Référence	Diamètre (")	Connexion	Prix HT/TTC
Tête Uni XH (VT=0,2)	1011 365	N/A	M30 x 1,5	24,50 € / 29,40 €
Tête Uni LHB pour collectivités	1011 410	N/A	M30 x 1,5	41,60 € / 49,92 €
Tête Uni SH, design	1012 065	N/A	M30 x 1,5	29,50 € / 35,40 €
Tête Uni LH, standard (VT=0,4)	1011 465	N/A	M30 x 1,5	24,50 € / 29,40 €
Corps AV9, modèle équerre	1183 704	15	N/A	27,15 € / 32,58 €
Corps AV9, modèle droit	1183 804	15	N/A	27,15 € / 32,58 €
Corps AV9, modèle équerre inv.	1183 904	15	N/A	30 € / 36 €
Coude de réglage	1091 062	15	N/A	15,70 € / 18,84 €
Té de réglage	1091 162	15	N/A	15,70 € / 18,84 €



**+** Chauffage pièce par pièce  
pilotable Online ou Offline

### Pack Réno Radiateurs - Logement type F4 PACK DE PILOTAGE DE 6 RADIATEURS 30-1.5MM, PIÈCE PAR PIÈCE AVEC 4 ZONES

**938,91 € HT / 1 117,30 € TTC** [+ 0,05 € d'éco-participation] - réf.: PACRAD30

■ Connexion : tête M30 ■ 6 vannes de radiateur 30-1.5 mm ■ 4 thermostats Quantum SQ610RF - UltraSlim 11 mm - Écran XL 89 mm - Batterie rechargeable ■ Fonctionnement Offline via le thermostat ou Online via l'appli Salus Smart Home ■ 1 prise électrique 230 V intelligente SPE600 offerte pour piloter un appareil en ligne

> Également disponible en : Ø 28 mm sur demande (réf. PACRAD28)



#### Accessoire(s)

> Récepteur de chaudière système iT600 Zigbee 230V - réf.: RX10RF - **79,09 € HT / 94,12 € TTC** [+ 0,05 € d'éco-participation]

> Commande vanne radiateur Ø 30 RF iT600 Zigbee - réf.: TRV10RFM - **73,04 € HT / 86,92 € TTC** [+ 0,05 € d'éco-participation]



# MIEUX COMPRENDRE

## UNE SOLUTION CONFORT, ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE

Comme le soleil, le plancher chauffant rayonne la chaleur plus qu'il ne chauffe l'air. La température est douce et homogène. Plus de radiateur pour encombrer les murs, **le gain de place est en moyenne de 8% de la surface habitable.**



### 1 LE PLANCHER HYDRAULIQUE :

LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS ÉCONOMIQUE À L'UTILISATION

**Raccordé à une chaudière ou à un poêle**, il assurera uniquement le chauffage. Couplé à une pompe à chaleur réversible, il permettra, en plus de sa fonction chauffage en hiver, d'abaisser la température de quelques degrés en été.

### 2 LE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE :

LA CHALEUR DOUCE D'UN RAYONNEMENT BASSE TEMPÉRATURE

Facile à poser et à raccorder au tableau électrique, il ne nécessite aucun besoin de générateur de chaleur. **Des versions à faible épaisseur**, dont certaines peuvent être noyées dans la colle à carrelage, sont **idéales pour la rénovation.**



### 3 LE CHOIX DE L'ISOLANT EST PRIMORDIAL, IL EN EXISTE 3 TYPES :

**1. Les dalles à plots** permettent un gain de temps à la pose du tube (pas besoin d'agrafage). Mais, à épaisseur égale, elles sont moins performantes.

**2. Les dalles lisses en polyuréthane** un peu plus techniques à l'installation, mais plus efficaces.

**3. La mousse polyuréthane projetée** permet d'éviter de faire un ravaillage : c'est-à-dire limiter la hauteur tout en optimisant l'isolation.



#### Recommandez une régulation pièce par pièce


Cet équipement permettra à votre client d'ajuster la température de confort de chacune des pièces de son logement et **d'optimiser ainsi ses dépenses énergétiques.**

# PLANCHERS CHAUFFANTS

---

150 SYSTÈMES

153 COMPOSANTS



### Cosytherm PLANCHER CHAUFFANT EAU CHAUDE

À partir de : 1,70 € HT / 2,04 € TTC

■ Dalle PIRSL bénéficie de la certification acoustique et d'un  $\lambda = 0.022\text{W/m.k}$  ■ Collecteur Modul'O permet de s'adapter aux conditions d'installation (en kit ou pré-assemblé) ■ Tubes PEX-Cellent munis d'une couche BAO intégrée entre 2 couches de PEX



**+** Système certifié

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Dalle PIRSL Rth = 3,70 - ép. 80 mm - colis de 6 plaques	DALPIRSL80	55,30 € / 66,36 €
Tube PEX-Cellent (16 x 1,5) couronne de 240 m - colis de 12 couronnes	TUBBA016240	1,70 € / 2,04 €
Collecteur Modul'O pré-assemblé 5 circuits	COMOPA5B	353,20 € / 423,84 €



### Système de canalisations Multicouche TUBE MULTICOUCHE ET CONNEXIONS À SERTIR, À POUSSER ET À POLYFUSER

Nous consulter

■ Avec 5 types de connexions pour un même tube, la solution à toutes situations ■ Large plage de Ø du 16 au 110 pour tout type d'installations ■ Certifications Françaises QB et attestation de classement Européenne au feu ■ Nouvelle gamme de raccords ZetaPlus très faible en perte de charge ■ Tube en PE-RT supportant les chocs chlorés et le glycol

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Manchon à sertir égal	F27 010	NC
Manchon à sertir en PPSU	057 010	NC
Manchon à polyfuser	087 000	NC
Manchon à pousser	067 010	NC
Tube multicouche, blanc, en couronne	010 015	NC
Tube multicouche, blanc, en barre	015 012	NC
Adaptateur à sertir Modulaire	M22 025	NC
Corps de base, Té	M25 000	NC
Machine à sertir à batterie Maxitubo, 16 - 110	030 005	NC



Vos clients ont des questions ?


*Je suis propriétaire et je loue mon logement à un particulier. Suis-je éligible à MaPrimeRénov' ?*

#### Les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier en 2021 de MaPrimeRénov'

Pour les travaux sur les parties privatives des logements lorsqu'ils sont en **copropriété** (notamment ceux qui ont des chaudières individuelles) ou lorsqu'il s'agit d'une **maison individuelle**.

**Tous les travaux éligibles à MaPrimeRénov' et dont les devis auront été signés à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2020 pourront bénéficier de cette aide.** Les dossiers devront être déposés à partir de **juillet 2021**.

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021




### Système de plancher chauffant Multicouche TUBE MULTICOUCHE DE QUALITÉ FLEXIBLE POUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL

Nous consulter

- Tube multicouche avec une couche d'aluminium particulièrement fine pour une flexibilité maximale
- Accessoires pratiques pour une pose facile et rapide du chauffage par le sol
- Le tube multicouche offre une durabilité maximum
- La feuille d'aluminium 100% BAO offre une protection totale à la pénétration d'oxygène
- Très résistant, il supporte la charge et les chocs lors du coulage

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Tube multicouche, rouge, en couronne	012 010	NC
Collecteur FBH pour chauffage par le sol, avec accessoires	018 102	NC
Bande d'isolation périphérique	040 060	NC
Multi-Rail	040 075	NC
Agrafeuse pour dalle plane	033 040	NC
Agrafes 50 mm	033 045	NC
Dérouleurs 3-bras/4-bras	033 000	NC



### ClimaComfort® Panel R PLANCHER CHAUFFANT

À partir de : 15,20 € HT / 18,24 € TTC

- Chauffage et rafraîchissement
- Compatible avec tous types de revêtement
- Faible épaisseur de 22 mm (hors revêtement de sol)
- Très faible inertie
- Economies d'énergie : jusqu'à 14% sur la facture énergétique

GARANTIE  
10 ANS

Modèle	Référence	Dimensions	Colisage	Prix HT/TTC
Dalle intermédiaire ClimaComfort® Panel 11	1409040 213	1 220 x 610 x 14 mm	12	62,86 € / 75,43 €
Dalle intermédiaire ClimaComfort® Panel 16	1409040 216	1 220 x 610 x 25 mm	12	65,55 € / 78,64 €
Dalle de tête ClimaComfort® Panel 11 (x2)	1409040 214	610 x 404 x 14 mm	5	15,20 € / 18,24 €
Dalle de guidage ClimaComfort® Panel 11 (x2)	1409040 215	610 x 404 x 14 mm	5	15,20 € / 18,24 €
Dalle de tête ClimaComfort® Panel 16 (x2)	1409040 217	610 x 404 x 25 mm	5	15,70 € / 18,84 €
Dalle de guidage ClimaComfort® Panel 16 (x2)	1409040 218	610 x 404 x 25 mm	5	15,70 € / 18,84 €
Tube ClimaComfort® S5	1409010 105	Ø 10.5 x 1.3	120	150 € / 180 €
Tube ClimaComfort® S5	1409010 106	Ø 10.5 x 1.3	240	300 € / 360 €
Tube Alu-Laserflex	1409020 304	Ø 16 x 2	200	572 € / 686,40 €



Température de sol atteinte  
en 24 min

# Roth

### R BOX PLANCHER CHAUFFANT

À partir de : **983 € HT / 1179,60 € TTC**

- 1 référence = 1 box = 1 chantier ■ Plus simple et plus rapide ■ Quantité de chaque composant optimisée en fonction de la surface couverte par la box ■ Une box par collecteur (une box par zone ou par niveau)
- Garantie prolongée jusqu'à 15 ans

**GARANTIE 15 ANS** Pour l'achat d'un système complet R BOX + isolant

#### Accessoire(s)

- > Ensemble départ/retour – réf.: 1409040412 – **67,80 € HT / 81,36 € TTC**
- > Coudes de guidage – réf.: 1409040509 – **2,56 € HT / 3,07 € TTC**



**+** Le meilleur des composants Roth rassemblé dans une box (hors isolant)

Modèle	Référence	Surface	Nombre de circuits	Prix HT/TTC
R BOX 50	1409040 620	Jusqu'à 50 m <sup>2</sup>	3 circuits	983 € / 1179,60 €
R BOX 65	1409040 621	De 51 à 65 m <sup>2</sup>	4 circuits	1278 € / 1533,60 €
R BOX 80	1409040 622	De 66 à 80 m <sup>2</sup>	5 circuits	1572 € / 1886,40 €
R BOX 95	1409040 623	De 81 à 95 m <sup>2</sup>	6 circuits	1866 € / 2239,20 €
R BOX 110	1409040 624	De 96 à 110 m <sup>2</sup>	7 circuits	2163 € / 2595,60 €
R BOX 125	1409040 625	De 111 à 125 m <sup>2</sup>	8 circuits	2455 € / 2946 €


# Roth

### Rothaflex DALLE PLANE PUR

À partir de : **24,18 € HT/m<sup>2</sup> / 29,01 € TTC/m<sup>2</sup>**

- Superposition possible ■ Réversibilité pour réemploi des chutes de découpes (rainuré bouveré)
- Tube : D12, 16, 17 ou 20 mm - Certification ACERMI ■ Classe d'exploitation des locaux > 500 kg/m<sup>2</sup>
- Marquage sur le parement supérieur - Quadrillage en pas de 10 cm

**GARANTIE 10 ANS**  




**+** Mise en oeuvre rapide

Modèle	Référence	Prix HT/TTC (m <sup>2</sup> )
Rothaflex 24 R105	1409010 329	24,18 € / 29,01 €
Rothaflex 30 R135	1409010 330	28,10 € / 33,72 €
Rothaflex 40 R185	1409010 331	30,70 € / 36,84 €
Rothaflex 48 R220	1409010 332	36,24 € / 43,49 €
Rothaflex 52 R240	1409010 333	38,41 € / 46,09 €
Rothaflex 56 R260	1409010 334	41,02 € / 49,22 €
Rothaflex 68 R315	1409010 335	50,12 € / 60,14 €
Rothaflex 80 R370	1409010 337	58,60 € / 70,32 €
Rothaflex 100 R465	1409010 340	72,02 € / 86,42 €
Rothaflex 120 R555	1409010 341	96,04 € / 115,25 €

Notes :

**Roth**



**+** Plots intégrés = pas d'agrafes

**Rotherm ICE**  
**DALLE À PLOTS PSE**

À partir de : 27,25 € HT/m<sup>2</sup> / 32,70 € TTC/m<sup>2</sup>


- Pose par une seule personne
- Accroche des dalles rapide et étanche (tenons et mortaises) - Dalle surfusée = pas de film pelliculé
- Résistance mécanique augmentée - Atténuation acoustique : 20 dB
- Pas de pose : 7,5 cm
- Tube D12 ou 16 mm



Modèle	Référence	Colisage	Prix HT/TTC (m <sup>2</sup> )
Rotherm ICE 075	1409011 300	16	27,25 € / 32,70 €
Rotherm ICE 125	1409011 301	11	39,54 € / 47,45 €
Rotherm ICE 170	1409011 302	8	48,09 € / 57,71 €
Rotherm ICE 210	1409011 303	7	56,89 € / 68,27 €
Rotherm ICE 240	1409011 304	6	64,98 € / 77,98 €
Rotherm ICE 300	1409011 305	5	85,58 € / 102,70 €

COMPOSANTS

**FINIMETAL**



EASYTEC MAKE IT EASY!  
\*EASYTEC, RENDEZ VOS INSTALLATIONS FACILES!

**+** Système facile à mettre en œuvre

**Solution multicouche Easytec**  
**TUBES MULTICOUCHE ET RACCORD À SERTIR**

À partir de : 2,20 € HT/m / 2,64 € TTC/m

- Diamètre : 16 x 2
- Offre complète et certifiée : gamme étendue et diversifiée
- Mise en œuvre facile et rapide : utilisation universelle par simple sertissage
- Gain de temps assuré : sertissage réalisé en moins de 7 secondes



Modèle	Référence	Épaisseur	Diamètre	Longueur couronne	Prix HT/TTC/m
Tubes nus multicouches - couronnes	9416P917	0,20	16 x 2	100	2,20 € / 2,64 €
Tubes nus multicouches - couronnes	9416P969	0,20	16 x 2	200	2,20 € / 2,64 €
Tubes nus multicouches - couronnes	9416P971	0,20	16 x 2	500	2,20 € / 2,64 €
Tubes nus multicouches - 24 barres	9412P917	0,20	16 x 2	4 m x 24	2,50 € / 3 €
Tubes PEX/AL/PEX Couronne ISOLE	9417P917	0,20	16 x 2	100	2,90 € / 3,48 €
Easytec raccord droit Femelle - lot de 10 pièces	9420R802	0,20	16 x 1/2	100	4,40 € / 5,28 €

**PB tub**




**Tube PER nu ou BAO brique**  
**PER BRIQUE NU EN COURONNE DE 80, 120, 240 ET 600 M OU BAO EN COURONNE DE 120, 240 ET 600 M**

Nous consulter - réf.: PERR16 240

- Fabriqué en France
- Sans traitement chimique
- Sans carton individuel
- Logistique optimisée



**PB**  
**tub**



### Duance Slyboard

**DALLES LISSÉS PIR 1000 X1200 DE 30 MM À 120 MM D'ÉPAISSEUR**

Nous consulter - réf.: DLX3.7

- Quadrillage en face supérieure
- Marquage CE réglementaire conforme à la norme NF EN 13165
- Niveau A+ pour les substances volatiles émises dans l'air intérieur
- Finition des bords pour garantir une étanchéité parfaite
- Existe en épaisseur 30, 40, 48, 52, 57, 69, 80, 101 et 120 mm



Réduction du bruit de choc :  
inférieur à 19 Db





# MIEUX COMPRENDRE


## 1 LA FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

La RT2012 avait mis fin à ce type de chauffage dans la construction neuve mais avec un parc installé d'environ 70 millions d'appareils, **le marché de la rénovation reste important**. La RE2020 permet un retour de ce mode de chauffage dans les logements neufs.

En dehors des produits d'entrée de gamme : convecteurs ou rayonnants peu performants et souvent synonymes d'inconfort, les dernières générations de radiateurs électriques **s'adaptent aux rythmes de vie et au design des intérieurs**.



## 2 COMMENT CHOISIR SON RADIATEUR ?



La chaleur douce inertielle avec un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en fonte s'adaptera parfaitement à **une présence régulière dans le logement**.

La chaleur douce réactive associant un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante sera à privilégier pour **un rythme de vie plus irrégulier**.

Les versions haut de gamme, intégrant un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante, offriront **un confort maximum**.

## 3 LE SÈCHE-SERVIETTES

Élément indispensable de la salle de bains, en plus de ses fonctions de base de séchage et de chauffage, il devient un élément décoratif et peut intégrer de **nouvelles fonctions comme la diffusion de musique**.



### Le pilotage intelligent pour allier confort et économies d'énergie

Grâce à cette fonction, le radiateur va mémoriser **les temps de présence et d'absence** dans chaque pièce ainsi que la température souhaitée et **créer un programme idéal** pour respecter les habitudes de vie.

# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

---

158 SÈCHE-SERVIETTES

166 RADIATEURS

**ACOVA**



**Atoll Spa  
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS**

À partir de : **324,67 € HT / 389,60 € TTC**

- Fluide : huile minérale inaltérable sans entretien
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil
- Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT
- Apport de chaleur rapide et à tout moment pour les modèles avec soufflant



**+** La qualité Acova à prix doux

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Avec soufflant	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Atoll Spa ELEC	TSL-030-040/GF	300	Blanc	Non	971 x 400	383,19 € / 459,83 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-030-050/GF	300	Blanc	Non	691 x 500	324,67 € / 389,60 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-050-040/GF	500	Blanc	Non	1331 x 400	463,49 € / 556,19 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-050-050/GF	500	Blanc	Non	971 x 500	455,46 € / 546,55 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-075-050/GF	750	Blanc	Non	1331 x 500	474,97 € / 569,96 €	2 €
Atoll Spa ELEC	TSL-100-050/GF	1 000	Blanc	Non	1731 x 500	556,42 € / 667,70 €	2 €
Atoll Spa Air ELEC	TSL-050-050/IFS	500 + 1 000 (soufflant)	Blanc	Oui	1011 x 500	573,63 € / 688,36 €	2 €
Atoll Spa Air ELEC	TSL-075-050/IFS	750 + 1 000 (soufflant)	Blanc	Oui	1371 x 500	619,51 € / 743,41 €	2 €
Atoll Spa Air ELEC	TSL-100-050/IFS	1 000 + 1 000 (soufflant)	Blanc	Oui	1771 x 500	676,87 € / 812,24 €	2 €

**ACOVA**



**Fassane Spa Twist  
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS PIVOTANTS**

À partir de : **826,31 € HT / 991,57 € TTC**

- Design asymétrique pratique au quotidien - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT
- Fluide : huile minérale inaltérable sans entretien
- L'ouverture vers l'avant permet un nettoyage facile de l'appareil
- Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires personnalisables
- Nouveau : 2 patères dans la teinte du radiateur offertes (incluses)



**+** Fonction pivotante facilitant la manipulation des serviettes

**Accessoire(s)**

> Patères disponibles en pièces détachées en 46 couleurs – réf.: 470379 – **23,70 € HT / 28,44 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Fassane Spa Twist ELEC gauche	TFLT050-055/GF	500	Blanc	828 x 550	826,31 € / 991,57 €	2 €
Fassane Spa Twist ELEC gauche	TFLT075-055/GF	750	Blanc	1206 x 550	912,64 € / 1111,57 €	2 €
Fassane Spa Twist ELEC gauche	TFLT100-055/GF	1 000	Blanc	1699 x 550	1 023,63 € / 1 228,36 €	2 €
Fassane Spa Twist ELEC droite	TFRT050-055/GF	500	Blanc	828 x 550	826,31 € / 991,57 €	2 €
Fassane Spa Twist ELEC droite	TFRT075-055/GF	750	Blanc	1206 x 550	912,64 € / 1111,57 €	2 €
Fassane Spa Twist ELEC droite	TFRT100-055/GF	1 000	Blanc	1699 x 550	1 023,63 € / 1 228,36 €	2 €

ACOVA



Un style accessible pour un intérieur tendance

## Kazéane

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS DESIGN

À partir de : 842,21 € HT / 1 010,65 € TTC

■ Design original et audacieux ■ Éléments plats disposés en quinconce permettant un maintien parfait des serviettes ■ Huile minérale inaltérable sans entretien ■ Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires personnalisables ■ Disponible en couleurs (46 nuances) : + 100 € HT



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kazeane EL	TKZ-050-050/GF	500	Blanc	1266 x 500	842,21 € / 1 010,65 €	2 €
Kazeane EL	TKZ-075-060/GF	750	Blanc	1686 x 600	1 071,79 € / 1 286,15 €	2 €
Kazeane EL	TKZ-100-060/GF	1 000	Blanc	1955 x 600	1 101,35 € / 1 321,62 €	2 €

atlantic



La solution astucieuse des petites salles de bains

## Adélis étroit

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 514 € HT / 616,80 € TTC

■ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ■ Boîtier digital à hauteur - Affichage de l'heure et de la météo ■ Gabarit pour une pose rapide ■ 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile ■ 8 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Adélis étroit - Sans soufflerie	861 929	750	Noir	1702 x 456	704 € / 844,80 €	2 €
Adélis étroit - Sans soufflerie	861 932	750	Bleu profond	1702 x 456	704 € / 844,80 €	2 €
Adélis étroit	861 934	1 750	Vert d'eau	1702 x 456	870 € / 1 044 €	2 €
Adélis étroit	861 937	1 750	Noir	1702 x 456	870 € / 1 044 €	2 €
Adélis étroit	861 940	1 750	Bleu profond	1702 x 456	870 € / 1 044 €	2 €
Adélis étroit - Sans soufflerie	862 768	500	Blanc brillant	1402 x 456	514 € / 616,80 €	2 €
Adélis étroit - Sans soufflerie	862 769	750	Blanc brillant	1702 x 456	604 € / 724,80 €	2 €
Adélis étroit	862 770	1 500	Blanc brillant	1402 x 456	709 € / 850,80 €	2 €
Adélis étroit	862 771	1 750	Blanc brillant	1702 x 456	770 € / 924 €	2 €

Vos clients ont des questions ?

Puis-je cumuler  
MaPrimeRénov' avec  
d'autres aides ?

## Cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides

Oui, vous pouvez cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides à la rénovation énergétique telles que les Certificats d'économie d'énergie (CEE), l'éco-prêt à taux zéro, le chèque énergie ou encore des aides proposées par vos collectivités locales.

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021

**atlantic**



**+** Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost

**Adélis  
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE**

À partir de : 394 € HT / 472,80 € TTC

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Boîtier digital à hauteur - Affichage de l'heure et de la météo
- Gabarit pour une pose rapide
- 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile
- 8 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Adélis	861 650	1 750	Noir	1402 x 556	692 € / 830,40 €	2 €
Adélis	861 654	1 750	Vert d'eau	1402 x 556	692 € / 830,40 €	2 €
Adélis - Sans soufflerie	862 670	750	Noir	1402 x 556	564 € / 676,80 €	2 €
Adélis - Sans soufflerie	862 674	750	Vert d'eau	1402 x 556	564 € / 676,80 €	2 €
Adélis - Sans soufflerie	861 911	500	Blanc brillant	1027 x 556	394 € / 472,80 €	2 €
Adélis - Sans soufflerie	861 912	750	Blanc brillant	1402 x 556	464 € / 556,80 €	2 €
Adélis - Sans soufflerie	861 913	1 000	Blanc brillant	1777 x 556	523 € / 627,60 €	2 €
Adélis	861 914	1 500	Blanc brillant	1027 x 556	545 € / 654 €	2 €
Adélis	861 916	1 750	Blanc brillant	1402 x 556	591 € / 709,20 €	2 €
Adélis	861 918	2 000	Blanc brillant	1777 x 556	708 € / 849,60 €	2 €

**atlantic**



**+** Une ligne avec façade lisse et galbée

**Serenis  
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE**

À partir de : 714 € HT / 856,80 € TTC

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Boîtier de commande digital
- Affichage de l'heure et de la météo
- Gabarit pour une pose rapide
- 9 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Serenis mât à gauche	850 492	1 500	Blanc carat	1223 x 550	848 € / 1 017,60 €	2 €
Serenis mât à droite	850 493	1 500	Blanc carat	1223 x 550	848 € / 1 017,60 €	2 €
Serenis mât à gauche	850 512	1 750	Blanc carat	1497 x 550	903 € / 1 083,60 €	2 €
Serenis mât à droite	850 513	1 750	Blanc carat	1497 x 550	903 € / 1 083,60 €	2 €
Serenis mât à droite	850 533	500	Blanc carat	1223 x 550	714 € / 856,80 €	2 €
Serenis mât à gauche	850 556	1 750	Blanc brillant	1497 x 550	903 € / 1 083,60 €	2 €
Serenis mât à gauche	850 558	750	Blanc carat	1497 x 550	770 € / 924 €	2 €
Serenis mât à droite	850 559	750	Blanc carat	1497 x 550	770 € / 924 €	2 €
Serenis mât à gauche	850 579	750	Bleu profond	1497 x 550	870 € / 1 044 €	2 €
Serenis mât à droite	850 592	1 750	Bleu profond	1497 x 550	1 004 € / 1 204,80 €	2 €

Notes :

atlantic



Un son haute définition grâce au système audio

### Serenis Premium SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 1 259 € HT / 1 510,80 € TTC

■ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ■ Boîtier de commande digital ■ Affichage de l'heure et de la météo ■ Détection d'absence / présence ■ 9 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Serenis Premium mât à gauche	850 435	1 750	Blanc carat	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 437	1 750	Blanc carat	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 438	1 750	Noir	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 439	1 750	Noir	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 449	1 750	Graphite	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 450	1 750	Graphite	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 453	1 750	Blanc brillant	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 454	1 750	Blanc brillant	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 469	1 750	Bleu profond	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 470	1 750	Bleu profond	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €

atlantic



Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost

### Doris SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 302 € HT / 362,40 € TTC

■ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ■ Boîtier de commande digital ■ Existe avec et sans soufflerie ■ 2 patères bouton amovibles ■ 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Doris soufflerie	850 237	1 500	Blanc carat	1090 x 500	537 € / 644,40 €	2 €
Doris soufflerie	850 246	1 750	Blanc carat	1582 x 500	579 € / 694,80 €	2 €
Doris soufflerie	850 247	1 750	Anthracite	1582 x 500	579 € / 694,80 €	2 €
Doris soufflerie	850 249	1 750	Noir	1582 x 500	579 € / 694,80 €	2 €
Doris	850 257	500	Blanc brillant	1090 x 500	302 € / 362,40 €	2 €
Doris	850 258	750	Blanc brillant	1582 x 500	339 € / 406,80 €	2 €
Doris	850 259	1 000	Blanc brillant	1828 x 500	395 € / 474 €	2 €
Doris soufflerie	851 127	1 500	Blanc brillant	1090 x 500	434 € / 520,80 €	2 €
Doris soufflerie	851 128	1 750	Blanc brillant	1582 x 500	474 € / 568,80 €	2 €
Doris soufflerie	851 129	2 000	Blanc brillant	1828 x 500	534 € / 640,80 €	2 €

**atlantic**



**+** Un appareil simple d'utilisation et pratique

**2012  
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE**

À partir de : 187 € HT / 224,40 € TTC

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Mise en chauffe programmable
- Commandes verrouillables
- Existe en version étroite
- Connectable via Cozytouch



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
2 012	831 105	500	Blanc	998 x 480	205 € / 246 €	2 €
2 012	831 107	750	Blanc	1453 x 480	233 € / 279,60 €	2 €
2 012	831 110	1 000	Blanc	1781 x 550	269 € / 322,80 €	2 €
2 012 étroit	831 403	300	Blanc	780 x 400	187 € / 224,40 €	2 €
2 012 étroit	831 405	500	Blanc	1248 x 400	211 € / 253,20 €	2 €

**atlantic**



**Sensium  
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE**

1 790 € HT / 2 148 € TTC

- Technologie sèche : chaleur réactive
- Boîtier de commande digital
- Détection d'absence / présence
- Gabarit pour une pose rapide
- 2 couleurs : blanc pailleté et noir pailleté



**+** Un son haute définition grâce au système audio

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sensium mât à droite	814 117	1 750	Blanc	1340 x 565	1 790 € / 2 148 €	2 €
Sensium mât à gauche	817 117	1 750	Blanc	1340 x 565	1 790 € / 2 148 €	2 €
Sensium mât à droite	814 645	1 750	Noir	1340 x 565	1 790 € / 2 148 €	2 €
Sensium mât à gauche	817 645	1 750	Noir	1340 x 565	1 790 € / 2 148 €	2 €

**atlantic**



**Kea  
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE**

À partir de : 422 € HT / 506,40 € TTC

- Un corps de chauffe en aluminium
- Soufflerie intégrée
- Boîtier de commande programmable
- Une montée en température rapide grâce à la fonction Ventilò pour une sensation de chaleur immédiate
- 2 couleurs : blanc et gris



**+** Idéal dans les salles de bains les plus étroites

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kéa	841 515	1 400	Blanc	705 x 340	422 € / 506,40 €	2 €
Kéa	841 524	1 400	Gris	705 x 340	449 € / 538,80 €	2 €

atlantic



+

Allure moderne et épurée

## Télia Soufflant

## SÈCHE-SERVIETTES

À partir de : 204 € HT / 244,80 € TTC

- Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction boost
- Programmation intégrée
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites
- 3 modèles

GARANTIE  
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Télia sans barre et sans miroir	720 109	800 + 1 000	Blanc	403 x 318	204 € / 244,80 €	1 €
Télia 2 barres	720 110	800 + 1 000	Gris	579 x 345	275 € / 330 €	1 €
Télia 2 barres et miroir	720 111	800 + 1 000	Gris	579 x 345	334 € / 400,80 €	1 €

IRSAP



## Kalimba

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ASYMÉTRIQUE CONNECTÉ

À partir de : 737 € HT / 884,40 € TTC

- Radiateur Wi-Fi pilotable par smartphone, sans accessoires complémentaires
- Disponible en 3 tailles et 3 puissances (500, 750 et 1000 W)
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Disponible avec collecteurs à gauche ou à droite
- Existe également en version électrique digitale non connectée et en version eau chaude

GARANTIE  
2 ANS



+

L'application IRSAP NOW pour piloter le radiateur

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kalimba Wi-Fi connecté avec collecteurs gauche	CHL050V01A4	750	01/ Blanc std	1529 x 500	737 € / 884,40 €	2 €
Kalimba Wi-Fi connecté avec collecteurs gauche	CHL050V10A4	750	10/ Noir	1529 x 500	847,60 € / 1 017,12 €	2 €
Kalimba Wi-Fi connecté avec collecteurs gauche	CHL050VK1A4	750	K1/ Noir mat	1529 x 500	921,30 € / 1 105,60 €	2 €
Kalimba Wi-Fi connecté avec collecteurs gauche	CHL050V4DA4	750	4D/ Gris moyen	1529 x 500	921,30 € / 1 105,60 €	2 €




Vos clients ont des questions ?  
Ma copropriété réalise des travaux dans les parties communes de mon immeuble. Ai-je droit à MaPrimeRénov' ?

Si votre copropriété décide de faire des travaux dans les parties communes, vous pouvez obtenir MaPrimeRénov' **pour financer votre part de ces travaux**, et ce même si vous avez déjà demandé une aide pour des travaux dans votre logement. Pour cela il vous faudra fournir, en plus des pièces habituelles :

- votre attestation initiale de quotes-parts
- le procès-verbal de l'Assemblée Générale de copropriété
- le nombre de logements de votre copropriété

Source : [www.maprimerenov.gov.fr](http://www.maprimerenov.gov.fr) – janvier 2021

## IRSAP



### Xilo RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : **405 € HT / 486 € TTC**

- Disponible en 3 tailles et 3 puissances (500, 750 et 1000 W) ■ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ■ Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version avec soufflant et eau chaude



**+** Coefficient d'aptitude 0,1

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Xilo digital	XOL050G01A4	750	01/ Blanc std	1520 x 506	405 € / 486 €	2 €
Xilo digital	XOL050G10A4	750	10/ Noir	1520 x 506	466 € / 559 €	2 €
Xilo digital	XOL050GK1A4	750	K1/ Noir mat	1520 x 506	506,40 € / 608 €	2 €
Xilo digital	XOL050G4DA4	750	4D/ Gris moyen	1520 x 506	506,40 € / 608 €	2 €

## Thermor



### Riviera 2 RADIATEUR SALLE DE BAINS

À partir de : **372 € HT / 446,40 € TTC**

- Disponible en 7 couleurs ■ Existe en version étroite pour s'intégrer dans les petits espaces ■ Soufflerie selon modèle pour une montée rapide en température ■ Connecté : choix des modes de programmation à distance avec l'application Cozytouch ■ Économies d'énergie grâce à la programmation libre



#### Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – **83,13 € HT / 99,96 € TTC** (+ 0,14 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Riviera 2 eau chaude	498 114	873	Blanc satin	1707 x 556	401 € / 481,20 €	2 €
Riviera 2 eau chaude	498 115	960	Blanc satin	1782 x 600	434 € / 520,80 €	2 €
Riviera 2	498 215	500	Blanc satin	1027 x 550	372 € / 446,40 €	2 €
Riviera 2	498 216	750	Blanc satin	1402 x 550	438 € / 525,60 €	2 €
Riviera 2	498 217	1 000	Blanc satin	1777 x 550	493 € / 591,60 €	2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498 218	500 + 1 000	Blanc satin	1027 x 550	514 € / 616,80 €	2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498 219	750 + 1 000	Blanc satin	1402 x 550	558 € / 669,60 €	2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498 220	1 000 + 1 000	Blanc satin	1777 x 550	668 € / 801,60 €	2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498 224	1 000 + 500	Blanc satin	1402 x 450	669 € / 802,80 €	2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498 225	1 000 + 750	Blanc satin	1702 x 450	726 € / 871,20 €	2 €

**+** Grand choix de couleurs

Notes :

Thermor



### Allure 3 Virtuose RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL

À partir de : 1 188 € HT / 1 425,60 € TTC

- Disponible en 9 couleurs ■ Enceintes intégrées Cabasse® ■ Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch ■ Équipé de 2 barres de portage de série ■ Détecteur d'occupation intégré



#### Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – 83,13 € HT / 99,96 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 094	1 750	Blanc Satin	1501 x 550	1 188 € / 1 425,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 119	1 750	Noir Carbone	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 096	1 750	Blanc Granit	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 098	1 750	Brun Sable	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 107	1 750	Gris Ardoise	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 095	1 750	Blanc Satin	1501 x 550	1 188 € / 1 425,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 108	1 750	Gris Ardoise	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483 109	1 750	Gris Menhir	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 118	1 750	Gris Roche	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483 120	1 750	Noir Carbone	1501 x 550	1 283 € / 1 539,60 €	2 €

Thermor



### Symphonik RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL

1 689 € HT / 2 026,80 € TTC

- Enceintes intégrées Cabasse® ■ Ouverture sur le côté droit ou gauche au choix
- Détecteur d'occupation intégré ■ Connecté : pilotage à distance avec l'application Cozytouch



#### Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – 83,13 € HT / 99,96 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Mât à droite	490 601	1 750	Blanc granit / Chêne massif	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 603	1 750	Gris roche / Chêne massif	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 605	1 750	Gris ardoise / Chêne massif	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 611	1 750	Blanc granit / Alu brossé	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 613	1 750	Gris roche / Alu brossé	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €
Mât à droite	490 615	1 750	Gris ardoise / Alu brossé	1335 x 550	1 689 € / 2 026,80 €	2 €

**ACOVA**



**Atoll TAXN  
RADIATEUR À INERTIE FLUIDE**

À partir de : **301,72 € HT / 362,06 € TTC**

- Type de corps de chauffe : en fonte d'aluminium
- Huile minérale inaltérable sans entretien
- Régulation digitale intuitive avec écran LCD située en partie haute du radiateur
- Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Compact et esthétique (saillie au mur < 105 mm)



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Atoll TAXN EL	TAXN-050-039/CF	500	Blanc	575 x 395	301,72 € / 362,06 €	2 €
Atoll TAXN EL	TAXN-075-047/CF	750	Blanc	575 x 475	334,06 € / 400,87 €	2 €
Atoll TAXN EL	TAXN-100-063/CF	1 000	Blanc	575 x 635	377,17 € / 452,60 €	2 €
Atoll TAXN EL	TAXN-125-079	1 250	Blanc	575 x 795	431,04 € / 517,25 €	2 €
Atoll TAXN EL	TAXN-150-095/CF	1 500	Blanc	575 x 955	484,92 € / 581,90 €	2 €
Atoll TAXN EL	TAXN-200-127/CF	2 000	Blanc	575 x 1275	592,68 € / 711,22 €	2 €

**+** Chauffage réactif procurant une chaleur douce et homogène

**atlantic**



**Accessio  
RADIATEUR ÉLECTRIQUE**

À partir de : **236 € HT / 283,20 € TTC**

- Type de corps de chauffe : fluide thermoconducteur
- Commande digitale avec programmation libre
- Programmation personnalisable
- Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Accessio horizontal	524 903	300	Blanc	575 x 410	236 € / 283,20 €	2 €
Accessio horizontal	524 905	500	Blanc	575 x 410	270 € / 324 €	2 €
Accessio horizontal	524 907	750	Blanc	575 x 490	302 € / 362,40 €	2 €
Accessio horizontal	524 910	1 000	Blanc	575 x 490	334 € / 400,80 €	2 €
Accessio horizontal	524 912	1 250	Blanc	575 x 651	399 € / 478,80 €	2 €
Accessio horizontal	524 915	1 500	Blanc	575 x 732	422 € / 506,40 €	2 €
Accessio horizontal	524 920	2 000	Blanc	575 x 973	518 € / 621,60 €	2 €

**+** Encombrement réduit : à partir de 410 mm de large

**atlantic**



**Bridge Cozytouch  
CONNECTIVITÉ**

**105 € HT / 126 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation] - réf.: 500 109

- Coloris : blanc
- H x l : 40 x 170 mm
- Gestion et programmation des appareils connectés depuis votre smartphone ou tablette
- Suivi en temps réel de la consommation de vos appareils pièce par pièce
- Aperçu des économies réalisées



**+** Pilotez votre confort depuis votre smartphone

atlantic



+

Sa surface incurvée et sa structure bicolore texturée

### Divali RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 693 € HT / 831,60 € TTC

- Type de corps de chauffe : Fonte
- Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante
- 3 modes de rétroéclairage possibles : mode tamisé, mode détection et mode veilleuse
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Divali horizontal	507 608	750	Blanc	560 x 540	693 € / 831,60 €	2 €
Divali horizontal	507 609	1 000	Blanc	560 x 670	767 € / 920,40 €	2 €
Divali horizontal	507 613	1 500	Blanc	560 x 930	937 € / 1 124,40 €	2 €
Divali horizontal	507 614	2 000	Blanc	560 x 1190	1 125 € / 1 350 €	2 €
Divali vertical	507 618	2 000	Blanc	1520 x 430	1 335 € / 1 602 €	2 €
Divali plinthe	507 619	750	Blanc	300 x 880	829 € / 994,80 €	2 €
Divali horizontal	507 611	1 250	Blanc	560 x 800	895 € / 1 074 €	2 €
Divali vertical	507 617	1 500	Blanc	1520 x 430	1 096 € / 1 315,20 €	2 €
Divali vertical	507 616	1 000	Blanc	1520 x 430	871 € / 1 045,20 €	2 €
Divali plinthe	507 622	1 500	Blanc	300 x 1 320	1 125 € / 1 350 €	2 €

atlantic



+

Façade en verre qui allie discrétion et élégance

### Divali Premium RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 1 179 € HT / 1 414,80 € TTC

- Type de corps de chauffe : Fonte
- Façade en verre
- Fonction lumineuse innovante
- Connectivité et boîtier de commande digital
- Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Divali Premium horizontal	507 636	1 000	Blanc brillant	585 x 710	1 179 € / 1 414,80 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 645	1 000	Noir brillant	585 x 710	1 179 € / 1 414,80 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 637	1 500	Blanc brillant	585 x 970	1 438 € / 1 725,60 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 646	1 500	Noir brillant	585 x 970	1 438 € / 1 725,60 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 638	1 900	Blanc brillant	585 x 1 230	1 725 € / 2 070 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 647	1 900	Noir brillant	585 x 1 230	1 725 € / 2 070 €	2 €
Divali Premium vertical	507 640	1 500	Blanc brillant	1555 x 450	1 680 € / 2 016 €	2 €
Divali Premium vertical	507 649	1 500	Noir brillant	1555 x 450	1 680 € / 2 016 €	2 €
Divali Premium vertical	507 641	2 000	Blanc brillant	1555 x 450	2 046 € / 2 455,20 €	2 €
Divali Premium vertical	507 650	2 000	Noir brillant	450 x 1 555	2 046 € / 2 455,20 €	2 €



Vos clients ont des questions ?

Quels travaux  
sont pris en charge  
par l'aide  
MaPrimeRénov' ?

#### Travaux pris en charge par ma MaPrimeRénov' :

MaPrimeRénov' permet de subventionner des travaux d'**isolation**, de **chauffage** ou de **ventilation** et la réalisation d'**audits énergétiques**.

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021

atlantic



Diffuse une chaleur douce inertielle, sans à-coup

**Galapagos**  
**RADIATEUR ÉLECTRIQUE**

À partir de : 576 € HT / 691,20 € TTC

■ Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur ■ Pilotage Intelligent ■ Connectivité ■ Boîtier de commande digital ■ 3 formats : horizontal, vertical et bas - 2 couleurs : blanc brillant et gris étoilé



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Galapagos horizontal	500 607	750	Blanc	590 x 673	576 € / 691,20 €	2 €
Galapagos horizontal	500 610	1 000	Blanc	590 x 773	617 € / 740,40 €	2 €
Galapagos horizontal	500 612	1 250	Blanc	590 x 973	708 € / 849,60 €	2 €
Galapagos horizontal	500 615	1 500	Blanc	590 x 1073	767 € / 920,40 €	2 €
Galapagos horizontal	500 620	2 000	Blanc	590 x 1373	931 € / 1 117,20 €	2 €
Galapagos vertical	501 310	1 000	Blanc	1290 x 460	806 € / 967,20 €	2 €
Galapagos vertical	501 315	1 500	Blanc	1590 x 460	920 € / 1 104 €	2 €
Galapagos vertical	501 320	1 800	Blanc	1800 x 460	1 109 € / 1 330,80 €	2 €
Galapagos bas	502 910	1 000	Blanc	388 x 971	710 € / 852 €	2 €
Galapagos bas	502 915	1 400	Blanc	388 x 1371	886 € / 1 065,20 €	2 €

atlantic



Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles

**Irisium**  
**RADIATEUR ÉLECTRIQUE**

À partir de : 1 483 € HT / 1 779,60 € TTC

■ Type de corps de chauffe : Film aluminium ■ Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ■ Un corps de chauffe en film aluminium et une façade chauffante ■ Grâce à Cozytouch : les radiateurs sont pilotables et programmables à distance ■ Disponible en 2 finitions et 2 formats : horizontal et vertical



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Irisium horizontal	603 110	1 000	Blanc	600 x 1100	1 483 € / 1 779,60 €	2 €
Irisium horizontal	603 115	1 500	Blanc	600 x 1530	1 710 € / 2 052 €	2 €
Irisium vertical	603 210	1 000	Blanc	1600 x 550	1 553 € / 1 863,60 €	2 €
Irisium vertical	603 215	1 500	Blanc	1900 x 550	1 807 € / 2 168,40 €	2 €
Irisium Serenity horizontal	604 211	1 000	Blanc	600 x 1100	1 483 € / 1 779,60 €	2 €
Irisium Serenity horizontal	604 212	1 500	Blanc	600 x 1530	1 710 € / 2 052 €	2 €
Irisium Serenity vertical	604 213	1 000	Blanc	1600 x 550	1 553 € / 1 863,60 €	2 €
Irisium Serenity vertical	604 214	1 500	Blanc	1900 x 550	1 807 € / 2 168,40 €	2 €

Notes :

atlantic

Doté d'un indicateur  
de consommation

### Nirvana Neo RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 416 € HT / 499,20 € TTC

■ Type de corps de chauffe : en fonte et façade chauffante ■ Chauffe la pièce rapidement ■ Témoin lumineux de chauffe ■ Bridage de la température maximum ■ Disponible 3 formats : en horizontal, vertical et plinthe



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Nirvana Neo horizontal	529 914	750	Blanc	798 x 631	416 € / 499,20 €	2 €
Nirvana Neo horizontal	529 916	1 000	Blanc	798 x 779	462 € / 554,40 €	2 €
Nirvana Neo horizontal	529 917	1 250	Blanc	798 x 927	527 € / 632,40 €	2 €
Nirvana Neo horizontal	529 918	1 500	Blanc	798 x 1075	587 € / 704,40 €	2 €
Nirvana Neo horizontal	529 919	2 000	Blanc	798 x 1297	703 € / 843,60 €	2 €
Nirvana Neo vertical	529 911	1 000	Blanc	1504 x 609	624 € / 748,80 €	2 €
Nirvana Neo vertical	529 912	1 500	Blanc	1504 x 609	684 € / 820,80 €	2 €
Nirvana Neo vertical	529 913	2 000	Blanc	1725 x 609	842 € / 1 010,40 €	2 €
Nirvana Neo plinthe	529 921	750	Blanc	400 x 1010	523 € / 627,60 €	2 €

atlantic

Un corps de chauffe en  
aluminium et une façade  
chauffante

### Oniris RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 556 € HT / 667,20 € TTC

■ Type de corps de chauffe : Aluminium ■ Pilotage Intelligent ■ Grâce à Cozytouch : les radiateurs sont pilotables et programmables à distance ■ Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ■ Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Oniris horizontal	503 907	750	Blanc	615 x 613	556 € / 667,20 €	2 €
Oniris horizontal	503 910	1 000	Blanc	615 x 761	617 € / 740,40 €	2 €
Oniris horizontal	503 912	1 250	Blanc	615 x 909	704 € / 844,80 €	2 €
Oniris horizontal	503 915	1 500	Blanc	615 x 1058	782 € / 938,40 €	2 €
Oniris horizontal	503 920	2 000	Blanc	615 x 1205	939 € / 1 126,80 €	2 €
Oniris vertical	518 815	1 500	Blanc	1340 x 470	915 € / 1 098 €	2 €
Oniris vertical	518 820	2 000	Blanc	1540 x 470	1 127 € / 1 352,40 €	2 €
Oniris plinthe	602 110	1 000	Blanc	300 x 1038	741 € / 889,20 €	2 €
Oniris plinthe	503 921	1 000	Gris	300 x 1038	841 € / 1 009,20 €	2 €
Oniris plinthe	602 115	1 500	Blanc	300 x 1550	939 € / 1 126,80 €	2 €

**atlantic**



**+** Simple d'utilisation avec sa programmation personnalisable

**Sokio  
RADIATEUR ÉLECTRIQUE**

À partir de : 282 € HT / 338,40 € TTC

- Type de corps de chauffe : aluminium
- Un radiateur chaleur douce avec son corps de chauffe en aluminium
- Facile à nettoyer grâce à sa surface plane
- Plus d'économies avec la détection de fenêtre et la programmation personnalisable
- Boîtier digital



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sokio horizontal	503 108	750	Blanc	477 x 601	282 € / 338,40 €	2 €
Sokio horizontal	503 109	1 000	Blanc	477 x 601	315 € / 378 €	2 €
Sokio horizontal	503 111	1 200	Blanc	477 x 823	377 € / 452,40 €	2 €
Sokio horizontal	503 113	1 500	Blanc	477 x 823	399 € / 478,80 €	2 €
Sokio horizontal	503 114	2 000	Blanc	477 x 1045	478 € / 573,60 €	2 €
Sokio vertical	503 116	1 000	Blanc	1350 x 450	410 € / 492 €	2 €
Sokio vertical	503 117	1 500	Blanc	1350 x 450	466 € / 559,20 €	2 €
Sokio vertical	503 118	2 000	Blanc	1575 x 450	571 € / 685,20 €	2 €

**atlantic**



**+** Aussi compact qu'un convecteur

**Agilia  
RADIATEUR ÉLECTRIQUE**

À partir de : 382 € HT / 458,40 € TTC

- Type de corps de chauffe : Aluminium
- Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe
- Boîtier de commande digital
- Pilotage intelligent
- 2 formats : horizontal et vertical



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Agilia horizontal	503 105	500	Blanc	530 x 372	382 € / 458,40 €	2 €
Agilia horizontal	503 107	750	Blanc	530 x 372	431 € / 517,20 €	2 €
Agilia horizontal	503 110	1 000	Blanc	530 x 446	492 € / 590,40 €	2 €
Agilia horizontal	503 112	1 250	Blanc	530 x 520	579 € / 694,80 €	2 €
Agilia horizontal	503 115	1 500	Blanc	530 x 594	653 € / 783,60 €	2 €
Agilia horizontal	503 120	2 000	Blanc	530 x 742	801 € / 961,20 €	2 €
Agilia vertical	518 215	1 500	Blanc	1392 x 460	776 € / 931,20 €	2 €
Agilia vertical	518 220	2 000	Blanc	1540 x 460	974 € / 1 168,80 €	2 €



Vos clients ont des questions?  
Je ne suis pas éligible  
pour bénéficier  
de MaPrimeRénov'.  
Ai-je droit à d'autres  
aides?

**D'autres aides pour les ménages plus aisés**

En effet, vos clients peuvent bénéficier d'autres aides à la rénovation énergétique comme les **primes énergies (Certificats d'économie d'énergie)**.

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021



## Yali Ramo RADIATEUR ÉLECTRIQUE CONNECTÉ

À partir de : 773,80 € HT / 928,56 € TTC

- Type de corps de chauffe : radiateur à fluide caloporteur
- Thermostat électronique à affichage numérique rétro-éclairé, programmable sans fil
- Réglage précis à 0,2°C de la consigne
- Contrôle séquentiel des panneaux avant et arrière
- Raccordement par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de programmation

GARANTIE 2 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Peinture et partie électrique			
-------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	--	--	--

### Accessoire(s)

> Adapteur Thermostat Yali (90°) – réf.: ADAPT90YALI – 30,10 € HT / 36,12 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Yali Ramo	3716 082	750	Blanc trafic (RAL 9 016)	600 x 500	773,80 € / 928,56 €	2 €
Yali Ramo	3716 102	1 000	Blanc trafic (RAL 9 016)	600 x 600	836 € / 1 003,20 €	2 €
Yali Ramo	3716 122	1 250	Blanc trafic (RAL 9 016)	600 x 750	937,80 € / 1 125,36 €	2 €
Yali Ramo	3716 152	1 500	Blanc trafic (RAL 9 016)	600 x 900	1 041 € / 1 249,20 €	2 €
Yali Ramo	3716 202	2 000	Blanc trafic (RAL 9 016)	600 x 1200	1 228,30 € / 1 473,96 €	2 €
Yali Ramo plinthe	3713 082	750	Blanc trafic (RAL 9 016)	300 x 800	927,80 € / 1 113,36 €	2 €
Yali Ramo plinthe	3713 102	1 000	Blanc trafic (RAL 9 016)	300 x 1000	1 008,60 € / 1 210,32 €	2 €
Yali Ramo plinthe	3713 152	1 500	Blanc trafic (RAL 9 016)	300 x 1600	1 235,40 € / 1 482,48 €	2 €

+

Radiateur design avec lignes horizontales



## Thaj XS RADIATEUR ALUMINIUM ÉLECTRIQUE

À partir de : 504,40 € HT / 605,28 € TTC

- Type de corps de chauffe : Radiateur à fluide caloporteur en aluminium
- Programmes hebdomadaires pré-enregistrés ou personnalisables
- Régulation intelligente (mise en chauffe adaptatif)
- Boost (entre 15 min et 24 h)
- Uniquement disponible en blanc pur (RAL 9010)

GARANTIE 2 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Peinture et partie électrique		
-------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Thaj XS	3633 075	750	577 x 460	504,40 € / 605,28 €	2 €
Thaj XS	3633 100	1 000	577 x 540	548,30 € / 657,96 €	2 €
Thaj XS	3633 125	1 250	577 x 620	581,60 € / 697,92 €	2 €
Thaj XS	3633 150	1 500	577 x 780	679,80 € / 815,76 €	2 €
Thaj XS	3633 200	2 000	577 x 940	818,70 € / 982,44 €	2 €

+

Son design et ses dimensions s'adaptent à toutes les pièces

Notes :

Thermor 



### Bilbao 3 RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE

À partir de : 543 € HT / 651,60 € TTC

- Type de corps de chauffe : fluide caloporteur ■ Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et bas
- Disponible en 2 couleurs : blanc et gris ardoise ■ Commande digitale ■ Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch



 Radiateur connecté

#### Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch – réf.: 400991 – 83,13 € HT / 99,76 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Bilbao 3 radiateur chaleur douce horizontal	493 831	1 000	Blanc	590 x 770	582 € / 698,40 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce horizontal	493 851	1 500	Blanc	590 x 1070	724 € / 868,80 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce horizontal	493 871	2 000	Blanc	590 x 1370	878 € / 1 053,30 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce vertical	494 851	1 500	Blanc	1590 x 432	868 € / 1 041,60 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce bas	495 831	1 000	Blanc	388 x 971	670 € / 804 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce vertical	494 871	1 800	Blanc	1800 x 432	1 046 € / 1 255,20 €	2 €
Bilbao 3 radiateur chaleur douce horizontal	493 821	750	Blanc	590 x 670	543 € / 651,60 €	2 €
Bilbao 3 chaleur douce horizontal	493 841	1 250	Blanc	590 x 970	668 € / 801,60 €	2 €

Thermor 



### Équateur 4 RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE

À partir de : 671 € HT / 805,20 € TTC

- Type de corps de chauffe : en fonte haute performance et façade rayonnante chauffante
- Connecté : pilotage à distance ■ Pilotage intelligent : analyse le rythme de vie, anticipe la chauffe, s'adapte aux imprévus ■ Détection automatique d'occupation et fenêtre ouverte/fermée
- 3 formats : horizontal, vertical et plinthe et disponible en 2 couleurs Blanc et Gris ardoise



 Option : Enceinte Multiroom et diffuseur de parfum

#### Accessoire(s)

> Enceinte Multiroom Thermor by Cabasse – réf.: 427255 – 157,42 € HT / 188,90 € TTC [+ 0,10 € d'éco-participation]

> Diffuseur de parfum Thermor by Scentsys – réf.: 427256 – 57,42 € HT / 68,90 € TTC [+ 0,10 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Équateur 4 Horizontal	427 232	750	Blanc	590 x 540	671 € / 805,20 €	2 €
Équateur 4 Horizontal	427 233	1 000	Blanc	590 x 670	745 € / 894 €	2 €
Équateur 4 Horizontal	427 234	1 250	Blanc	590 x 800	872 € / 1 046,40 €	2 €
Équateur 4 Horizontal	427 235	1 500	Blanc	590 x 930	915 € / 1 098 €	2 €
Équateur 4 Horizontal	427 236	2 000	Blanc	590 x 1190	1 097 € / 1 316,40 €	2 €
Équateur 4 Vertical	427 238	1 500	Blanc	1390 x 450	1 070 € / 1 284 €	2 €
Équateur 4 Vertical	427 239	2 000	Blanc	1520 x 450	1 301 € / 1 561,20 €	2 €
Équateur 4 Plinthe	427 241	1 000	Blanc	300 x 1030	894 € / 1 072,80 €	2 €
Équateur 4 Plinthe	427 242	1 500	Blanc	300 x 1320	1 097 € / 1 316,40 €	2 €

Thermor 

Programmation personnalisable

## Baléares 2

### RADIATEUR CHALEUR DOUCE

À partir de : 223 € HT / 267,60 € TTC

■ Type de corps de chauffe : fluide caloporteur ■ Format horizontal de 300 à 2000 W ■ Commande digitale avec programmation personnalisable ■ Détection automatique d'ouverture et fermeture des fenêtres ■ Connecté en option



#### Accessoire(s)

> Bridge Cozytouch – réf.: 400991 – **83,13 € HT** / 99,76 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

> Interface Cozytouch – réf.: 450251 – **41,47 € HT** / 49,76 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Baléares 2 horizontal	492 401	300	Blanc	575 x 410	223 € / 267,60 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 411	500	Blanc	575 x 410	255 € / 306 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 421	750	Blanc	575 x 490	285 € / 342 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 431	1 000	Blanc	575 x 490	315 € / 378 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 441	1 250	Blanc	575 x 651	376 € / 451,20 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 451	1 500	Blanc	575 x 732	398 € / 477,60 €	2 €
Baléares 2 horizontal	492 471	2 000	Blanc	575 x 973	489 € / 586,80 €	2 €

# MIEUX COMPRENDRE

1

## LA VANNE 3 VOIES (V3V) :

### L'INCONTOURNABLE DU CHAUFFAGE COLLECTIF

Utilisée, en chauffage central, pour faire varier la puissance des émetteurs de chauffage ou de refroidissement :

- Elle permet de faire varier la température de l'eau (à l'entrée du générateur), ou de faire varier le débit d'eau (dans l'émetteur).
- En forme de T, elle est munie de 3 raccords afin de pouvoir ajouter une conduite d'entrée à un circuit existant.
- Elle est munie d'un volant ou d'une manette permettant de doser le débit de liquide, d'ouvrir ou de fermer chacune de ses sorties.

La régulation par la V3V consiste à faire :

- un dosage dans ou depuis un circuit primaire en admettant un apport depuis un circuit secondaire (montage en mélange avec deux entrées et une sortie)
- une décharge dans ce circuit secondaire (montage en répartition avec une entrée et deux sorties).  
Le dosage peut être manuel, programmable ou automatisé sur une vanne 3 voies motorisée.



2

## LE THERMOSTAT D'AMBIANCE :

### LA MODULARITÉ DANS LE CONFORT THERMIQUE

Il permet de maintenir une température ambiante constante selon une température de consigne choisie. Lorsqu'il est connecté, il peut, en plus des fonctions programmables habituelles :

- Récupérer des données comme les statistiques de consommation.
- Réduire le chauffage lorsque personne n'est détecté dans l'habitat.
- Posséder des modes de géolocalisation pour définir un périmètre d'activation.
- Fournir des analyses (isolation du foyer, impact thermique de la météo locale, niveau de luminosité...).



3

## LA RÉGULATION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE :

### LA PERFORMANCE D'UN SYSTÈME INTELLIGENT GRÂCE À UNE SONDE DE TEMPÉRATURE

- Peut venir en complément d'un thermostat d'ambiance.
- Complète le système de chauffage en mesurant la température extérieure.
- Permet au générateur de réagir avant que le logement ne refroidisse.
- Mesure constamment la température de l'air extérieur.
- Anticipe les variations climatiques.
- Module la température de l'eau du réseau de chauffage en fonction des variations météorologiques.



Ce système convient bien aux maisons et bâtiments à un ou plusieurs niveaux, avec une grande surface au sol. Il est recommandé pour un plancher chauffant ou une installation à plusieurs circuits, et primordial pour optimiser au maximum le fonctionnement d'une chaudière à condensation.

# RÉGULATION

---

176 THERMOSTATS D'AMBIANCE

179 VANNES ET RÉGULATEURS

**CHAPPEE**



**+** Utilisation avec tous les générateurs Chappée (neufs ou anciens)

### eMO Life

#### THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ FILAIRE ET RADIO

À partir de : **342 € HT / 410,40 € TTC**

- Gestion depuis le thermostat ou à distance (smartphone / tablette) du chauffage et de l'ECS
- Affichage clair et complet des consommations chauffage et ECS ■ Historique et suivi des consommations énergétiques ■ Prise en main intuitive et très simple d'utilisation



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
EMO Life RF thermostat d'ambiance connecté sans fil	7691 378	446 € / 535,20 €	0,14 €
EMO Life thermostat d'ambiance connecté filaire	7659 084	342 € / 410,40 €	0,14 €

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE



### Smart TC°

#### THERMOSTAT D'AMBIANCE MODULANT CONNECTÉ VERSION FILAIRE

**273 € HT / 327,60 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation] – réf.: 7691 375

- Thermostat d'ambiance connecté raccordé en R-BUS natif, OpenTherm ou On/Off
- Permet le pilotage à distance du chauffage et de l'ECS via une application à télécharger
- Prise en main facile avec possibilité de donner accès à son installation au professionnel

> **Egalement disponible en :** Version radio



#### Accessoire(s)

> Smart TC Radio avec module RF chaudière – réf.: 7691377 – **453 € HT / 543,60 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

> Smart TC circuit supplémentaire sans module RF chaudière – réf.: 7765144 – **214 € HT / 256,80 € TTC** [+ 0,14 € d'éco-participation]

**+** Gestion à distance -  
Prise en main intuitive

**SALUS**  
CONTROLS



**+** Excellent rapport qualité-prix et écran XXL

### RT520 Thermostat numérique programmable

#### THERMOSTAT POUR CHAUDIÈRE OU PAC NON RÉVERSIBLE

À partir de : **95,32 € HT / 113,43 € TTC**

- Programmable hebdomadaire 6 plages journalières ■ Fonctionnement à piles ■ Écran XL pour lecture facilitée ■ Modes de régulation Tout ou Rien, PI, ou modulation OpenTherm ■ Classe V



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Thermostat numérique programmable OT	RT520	95,32 € / 113,43 €	0,05 €
Thermostat numérique programmable sans fil OT	RT52ORF	173,50 € / 206,46 €	0,05 €



## Exacontrol, MiSet, MiPro Sense & MiGo Select RÉGULATEURS MODULANTS, PROGRAMMABLES, CONNECTABLES OU CONNECTÉS

À partir de : 74 € HT / 88,80 € TTC

■ Tous nos régulateurs sont compatibles avec toutes nos chaudières eBus depuis 2010 ■ MiPro Sense est compatible avec toutes nos pompes à chaleur ■ Exacontrol & MiSet : sonde extérieure en option, fournie avec MiPro Sense, données météo pour MiGo ■ MiPro Sense peut gérer jusqu'à 3 circuits de chauffage directs ou mélangés ■ MiSet & MiPro Sense connectables avec MiLink V3 (App MiGo Link) - MiGo Select est connecté de série



**+** Tactile, Assistant utilisation et Clic Express !

### Accessoire(s)

- > MiLink V3 Clic Express (24 V) – réf.: 0020282697 – 159 € HT / 190,80 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Sonde extérieure avec câble – réf.: 0020266792 – 90 € HT / 108 € TTC [+ 0,02 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type d'alimentation	Classe ERP / valeur de contribution	Prix HT/TTC	Éco-part.
Exacontrol E7 C (filaire)	0020118 071	97 x 147 x 35	Auto-alimenté par le bus 24 V du générateur	V / 3 %	127 € / 152,40 €	0,14 €
Exacontrol E7R C-B (radio)	0020118 072	115 x 147 x 40	Piles (4 x AA)	V / 3 %	334 € / 400,80 €	0,14 €
MiSet	0020260 994	122 x 122 x 26	Auto-alimenté par le bus 24 V du générateur	V / 3 %	151 € / 181,20 €	0,14 €
MiSet Radio	0020261 007	122 x 122 x 26	Piles (4 x AA)	V / 3 %	344 € / 412,80 €	0,14 €
MiPro Sense	0020260 971	122 x 122 x 26	Auto-alimenté par le bus 24V du générateur	VI / 4 %	232 € / 278,40 €	0,14 €
MiPro Sense Radio	0020260 979	122 x 122 x 26	Piles (4 x AA)	VI / 4 %	425 € / 510 €	0,14 €
Exacontrol Select	0010041 872	97 x 97 x 31	Auto-alimenté par le bus 24V du générateur	V / 3 %	74 € / 88,80 €	0,14 €
MiGo Select + passerelle de connectivité de série	0010035 735	72 x 70 x 28 (+ 25 x 140 x 113)	Piles (2 x AAA) + Clic Express ou 230V	VI / 4 %	304 € / 364,80 €	0,14 €

## SIEMENS



**+** Facilité de montage et de paramétrage

## RDE100 THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

### Nous consulter

■ Écran LCD avec touches sensibles ■ Régulation TPI ou 2 points, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ■ Mode de fonctionnement : confort ou économie ■ Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel



### Accessoire(s)

- > Récepteur RF sans fil 6 zones, compatible avec le thermostat RDE100.1 – réf.: RDE-MZ6 – Prix : NC

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance programmable 230 V-	RDE100	Blanc RAL9003	NC
Thermostat d'ambiance programmable piles AAA	RDE100.1	Blanc RAL9003	NC
Thermostat d'ambiance programmable sans fil seul, sans récepteur	RDE100.IRF	Blanc RAL9003	NC
Kit thermostat d'ambiance programmable sans fil + récepteur	RDE100.IRFS	Blanc RAL9003	NC
Programmeur fil pilote 4 ordres filaire - Alim. secteur 230 V CA	RDE100FP	Blanc RAL9003	NC
Programmeur fil pilote 4 ordres sans fil + récepteur	RDE100.IFPRFS	Blanc RAL9003	NC

### SIEMENS



#### RDJ100

##### THERMOSTAT D'AMBIANCE JOURNALIER À ÉCRAN LCD, ALIMENTÉ PAR PILES

###### Nous consulter

- Grand écran LCD avec bouton rotatif
- Régulation TPI, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage
- Mode de fonctionnement : confort ou économie
- Régime journalier automatique avec 2 périodes de confort par jour
- Alimentation : piles AA



**+** Simplicité d'utilisation grâce à son bouton rotatif

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance journalier à écran LCD	RDJ100	NC
Kit thermostat d'ambiance journalier à écran LC	RDJ100RF/SET	NC

### SIEMENS



#### RDS110

##### THERMOSTAT D'AMBIANCE INTELLIGENT CONNECTÉ

###### Nous consulter

- Écran tactile LCD 3.5" rétro-éclairé et anti-éblouissement pour une utilisation locale intuitive
- Exploitation depuis un smartphone ou une tablette
- Fonctionnement auto via programme horaire, détection de présence, ou géolocalisation (réf. RDS110.R)
- Entrées multi-fonctions pour contacts de fenêtre, sondes déportées, etc.
- 2 sorties de relais pour pilotage d'un équipement de chauffage et d'un producteur d'ECS



###### Accessoire(s)

> Récepteur 2 relais sans fil pour RDS110.R – réf.: RCR114.1 – Prix : NC

> Tête thermostatique sans fil pour RDS110.R – réf.: SSA911.01TH – Prix : NC

Modèle	Référence	Alimentation	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance intelligent	RDS110	230 Vca	NC
Thermostat d'ambiance intelligent sans fil	RDS110.R	230 Vca	NC

**+** Confort et économies accrues via auto-apprentissage PID

### SIEMENS



#### RDH100

##### THERMOSTAT D'AMBIANCE À ÉCRAN LCD, ALIMENTÉ PAR PILES

###### Nous consulter

- Grand écran LCD avec bouton rotatif
- Régulation TPI, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage
- Mode de fonctionnement : confort ou économie
- Alimentation : piles AA



**+** Simplicité d'utilisation grâce à son bouton rotatif

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance à écran LCD	RDH100	NC
Kit thermostat d'ambiance à écran LCD sans fil	RDH100RF/SET	NC



## PrimoTherm K 180-2 DN 25

### GROUPE HYDRAULIQUE

À partir de : 196,64 € HT / 235,97 € TTC

- DN 25 ■ Entraxe circuit 125 mm ■ Entraxe circulateur 180 mm ■ Puissance 5 kW à 38 kW ( $\Delta T^{\circ}$  15 K)
- KVS Vario Réglable à 2,5 / 4 / 5 / 6 / 8 / 12 m<sup>3</sup>/h

GARANTIE  
1 AN

### Accessoire(s)

- > Collecteur chauffage KSV 125 - 2 Circuits – réf.: 77310 – 384,28 € HT / 461,14 € TTC
- > Collecteur chauffage KSV 125 - 3 Circuits – réf.: 77311 – 481,96 € HT / 578,35 € TTC



Vanne 3 voies avec KVS réglable

Modèle	Référence	Raccordement	Prix HT/TTC
PrimoTherm K 180-1 DN25 (direct sans vanne 3 voies, sans circulateur)	077 811	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1" F	196,64 € / 235,97 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 WP 3-WM-SM VARIO (vanne 3 voies, avec servomoteur et circulateur)	077 816	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1" F	674,73 € / 809,77 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 WP 3-WM-SM-ARC345 VARIO (vanne 3 voies, avec servomoteur + régulation et circulateur)	77816ARC	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1" F	1 149 € / 1 378,80 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM-SM VARIO (vanne 3 voies, avec servomoteur, sans circulateur)	077 817	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1" F	411,26 € / 493,51 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM-SM-ARC345 VARIO (vanne 3 voies, avec servomoteur + régulation, sans circulateur)	77817ARC	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1" F	899 € / 1 078,80 €
PrimoTherm K 180-1 DN25 WP (direct sans vanne 3 voies, avec circulateur)	077 819	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1" F	452,57 € / 543,08 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM VARIO (vanne 3 voies, sans servomoteur ni circulateur)	077 825	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1" F	373,78 € / 448,54 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 WP 3-WM VARIO (vanne 3 voies, sans servomoteur, avec circulateur)	077 826	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1" F	626,54 € / 751,85 €



## ProClick

### SERVOMOTEUR POUR LA MOTORISATION DES VANNES MÉLANGEUSES ARV 3 ET 4 VOIES

À partir de : 109,24 € HT / 131,09 € TTC

- Adapté pour la plupart des vannes du marché ■ Échelle double fournie (de 0 à 10 et de 10 à 0)
- Se débraye en mode manuel par simple appui sur un poussoir ■ 3 points - 230V AC

GARANTIE  
1 AN

Modèle	Référence	Temps de rotation	Tension	Couple	Prix HT/TTC
Servomoteur 3PTS ProClick	1432 310	60 sec	230 V AC	6 nm	109,24 € / 131,09 €
Servomoteur 3PTS ProClick	1434 310	120 sec	230 V AC	6 nm	109,24 € / 131,09 €
Servomoteur 3PTS ProClick + Adapt. ARM Std	1432 312	60 sec	230 V AC	6 nm	114,44 € / 137,33 €
Servomoteur 3PTS ProClick + Adapt. ARM Std	1434 312	120 sec	230 V AC	6 nm	114,40 € / 137,28 €
Servomoteur 3PTS ProClick + Adapt. Siemens VBI	1432 313	60 sec	230 V AC	6 nm	135,25 € / 162,30 €
Servomoteur 3PTS ProClick + Adapt. Siemens VBI	1434 313	120 sec	230 V AC	6 nm	135,25 € / 162,30 €



Pour montage sans outil sur les vannes ProClick



### AB-QM Vanne PICV VANNE DE RÉGULATION INDÉPENDANTE DE LA PRESSION

À partir de : **131,97 € HT / 158,36 € TTC**

- Limiteur automatique de débit - Vanne de régulation unités terminales
- Autorité de 100% à tous les réglages et limitation automatique du débit
- Dp maxi 600 kPa
- Faible perte de charge
- Pas besoin de longueurs droites amont et aval

GARANTIE  
1 AN

#### Accessoire(s)

- > TWA-Q Moteur électrothermique 24 V, câble 1.2 m – réf.: 082F1602 – **38,89 € HT / 46,67 € TTC**
- > TWA-Q Moteur électrothermique 230 V, câble 1.2 m – réf.: 082F1600 – **38,89 € HT / 46,67 € TTC**

Modèle	Référence	Raccordement	Plage de débit (L/h)	Prix HT/TTC
AB-QM DN 15 LF mâle sans prises de diagnostic	00328220	Mâle 3/4"	20 à 200	131,97 € / 158,36 €
AB-QM DN 15 mâle sans prises de diagnostic	00328221	Mâle 3/4"	65 à 650	131,97 € / 158,36 €
AB-QM DN 20 mâle sans prises de diagnostic	00328223	Mâle 1"	110 à 1100	162,34 € / 194,81 €
AB-QM DN 25 mâle sans prises de diagnostic	00321204	Mâle 1" 1/4	340 à 1700	195,04 € / 234,05 €
AB-QM DN 32 mâle sans prises de diagnostic	00321205	Mâle 1" 1/2	640 à 3200	308,33 € / 370 €
AB-QM DN 15 LF mâle avec prises de diagnostic	00328200	Mâle 3/4"	20 à 200	153 € / 183,60 €
AB-QM DN 15 mâle avec prises de diagnostic	00328201	Mâle 3/4"	65 à 650	153 € / 183,60 €
AB-QM DN 20 mâle avec prises de diagnostic	00328203	Mâle 1"	110 à 1100	182,20 € / 218,64 €
AB-QM DN 25 mâle avec prises de diagnostic	00321214	Mâle 1" 1/4	340 à 1700	214,90 € / 257,89 €
AB-QM DN 32 mâle avec prises de diagnostic	00321215	Mâle 1" 1/2	640 à 3200	328,19 € / 393,83 €



Possibilité de régler la vanne avant la mise en eau



### ASV-PV VANNE D'ÉQUILIBRAGE AUTOMATIQUE (LIMITEUR AUTOMATIQUE DE PRESSION)

À partir de : **147,16 € HT / 176,59 € TTC**

- Pour colonnes ou branches à débit variable : robinet thermostatiques ou VC
- Supprime les risques de bruits dans les robinets thermostatiques
- Limitation du débit par colonne ou par branche
- Procédure d'équilibrage simplifiée pas besoin de repasser sur les colonnes
- Pas besoin de longueurs droites en amont ou en aval

GARANTIE  
1 AN

#### Accessoire(s)

- > Raccord tube d'impulsion pour piquage G 1/4" – réf.: 003L8151 – **12,61 € HT / 15,13 € TTC**

Modèle	Référence	Plage de débit (L/h)	Prix HT/TTC
ASV-PV DN 15 régulateur deltaP 5 à 25 kPa	00325501	25 à 500	147,16 € / 176,59 €
ASV-PV DN 20 régulateur deltaP 5 à 25 kPa	00325502	40 à 800	168,18 € / 201,82 €
ASV-PV DN 25 régulateur deltaP 5 à 25 kPa	00325503	63 à 1350	214,90 € / 257,88 €
ASV-PV DN 32 régulateur deltaP 5 à 25 kPa	00325504	100 à 2000	294,32 € / 353,18 €
ASV-PV DN 40 régulateur deltaP 5 à 25 kPa	00325505	150 à 3150	367,89 € / 441,47 €
ASV-PV DN 15 régulateur deltaP 20 à 60 kPa	00325541	25 à 500	147,16 € / 176,59 €
ASV-PV DN 20 régulateur deltaP 20 à 60 kPa	00325542	40 à 800	168,18 € / 201,82 €
ASV-PV DN 25 régulateur deltaP 20 à 60 kPa	00325543	63 à 1350	214,90 € / 257,88 €
ASV-PV DN 32 régulateur deltaP 20 à 60 kPa	00325544	100 à 2000	294,32 € / 353,18 €
ASV-PV DN 40 régulateur deltaP 20 à 60 kPa	00325545	150 à 3150	367,89 € / 441,47 €



S'adapte automatiquement aux modifications ou extensions



### LENO - MSV-BD VANNE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL

À partir de : 70,08 € HT / 84,10 € TTC

- 2 vannes en une : vanne d'équilibrage et vanne d'arrêt (100% étanche) ■ Très grande précision
- Prises de pression orientables sur 360° ■ Vidange amont ou aval (accessoire à prévoir)
- S'intègre en espaces réduits par poignée escamotable



#### Accessoire(s)

- > Rallonge 60 mm (montage en charge) par 2 - Prix affiché = lot de 2 – réf.: 003Z3946 – 60,15 € HT / 72,18 € TTC
- > Étiquette identification + lien plomb. par 10 - Prix unitaire affiché – réf.: 003Z4660 – 4,81 € HT / 5,77 € TTC

Modèle	Référence	Raccordement	Kvs (m <sup>3</sup> /h)	Prix HT/TTC
Vanne MSV-BD DN 15 LF taraudée Kvs 2,5	003Z4000	1/2" femelle	2,5	70,08 € / 84,10 €
Vanne MSV-BD DN 15 taraudée Kvs 3,0	003Z4001	1/2" femelle	3,0	70,08 € / 84,10 €
Vanne MSV-BD DN 20 taraudée Kvs 6,6	003Z4002	3/4" femelle	6,6	79,42 € / 95,30 €
Vanne MSV-BD DN 25 taraudée Kvs 9,5	003Z4003	1" femelle	9,5	91,10 € / 109,32 €
Vanne MSV-BD DN 32 taraudée Kvs 18	003Z4004	1"1/4 femelle	18	116,79 € / 140,15 €
Vanne MSV-BD DN 40 taraudée Kvs 26	003Z4005	1"1/2 femelle	26	143,65 € / 172,38 €
Vanne MSV-BD DN 50 taraudée Kvs 40	003Z4006	2" femelle	40	179,86 € / 215,83 €



Pas de longueurs droites à respecter en amont et en aval



### MTCV VANNES THERMOSTATIQUES (BOUCLAGE ECS)

À partir de : 133,14 € HT / 159,77 € TTC

- Équilibrage automatique basé sur la température de retour des boucles et non pas sur le débit
- Préréglées à 50°C, aucune mesure de débit n'est à réaliser



#### Accessoire(s)

- > Cartouche pour traitement à 70°C – réf.: 003Z2021 – 36,21 € HT / 43,45 € TTC
- > Thermomètre – réf.: 003Z1023 – 29,20 € HT / 35,04 € TTC

Modèle	Référence	Raccordement	Prix HT/TTC
MTCV 15	003Z4515	G 1/2"	133,14 € / 159,77 €
MTCV 20	003Z4520	G 3/4"	143,65 € / 172,38 €
MTCV 15 - Version débit mini : kv mini = 0.1 m <sup>3</sup> /h	003Z0510	G 1/2"	133,14 € / 159,77 €
MTCV 20 - Version débit mini : kv mini = 0.1 m <sup>3</sup> /h	003Z0558	G 3/4"	143,65 € / 172,38 €



Vos clients ont des questions ?

Suis-je éligible  
à MaPrimeRénov' ?

#### L'éligibilité à cette aide dépend :

- De ses revenus
- De la composition de son foyer
- Des caractéristiques de son logement
- De son projet de travaux
- De l'entreprise qui va les réaliser

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021



## Regudis W-HTE

**STATION POUR L'ALIMENTATION HYGIÉNIQUE EN EAU CHAUDE SANITAIRE, EAU FROIDE ET EAU DE CHAUFFAGE**

À partir de : 66,15 € HT / 79,40 € TTC

- Capacité de production d'eau chaude élevée : jusqu'à 25 L/min ■ Hygiène sûre grâce à une préparation décentralisée d'ECS en circulation continue ■ Installation simple : seules 3 conduites d'alimentation nécessaires ■ Distribution de chaleur centrale et compatible toutes énergies primaires
- Faible encombrement : profondeur de 110 mm



### Accessoire(s)

- > Module de réglage de la température de départ – réf.: 1344550 – 949,45 € HT / 1 139,34 € TTC [+ 0,50 € d'éco-participation]
- > Pièce de raccordement pour circuit de chauffage – réf.: 1344551 – 73 € HT / 87,60 € TTC



**+** Conception modulaire (bouclage ECS, circuit mélangé)

Modèle	Référence	Plage de débit (L/min)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Regudis W-HTE	1344 030	12	2 667,10 € / 3 200,52 €	0,50 €
Regudis W-HTE	1344 031	18	2 965,85 € / 3 559,02 €	0,50 €
Regudis W-HTE	1344 032	25	3 264,50 € / 3 917,40 €	0,50 €
Set de bypass thermostatisé	1344 490	N/A	235,80 € / 283 €	
Jeu de raccordement (ferm. complète)	1344 480	N/A	381,65 € / 458 €	
Jeu de raccordement (ferm. + rinçage)	1344 485	N/A	508,50 € / 610,20 €	
Capot design avec isolation thermique	1344 595	N/A	457,50 € / 549 €	
Isolation thermique avant (sans capot)	1344 470	N/A	102,45 € / 122,95 €	
Thermostat d'ambiance, encastré, 230 V	1155 031	N/A	219,20 € / 265,04 €	0,15 €
Moteur électrothermique	1012 415	N/A	66,15 € / 79,40 €	0,15 €



## Vannes d'équilibrage

**PERMET L'ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE RAFFRAÎCHISSEMENT**

À partir de : 109,05 € HT / 130,86 € TTC

- HydroControl pour l'équilibrage hydraulique statique (de colonnes par exemple)
- Cocon Q pour l'équilibrage hydraulique dynamique (de conduites de chauffage par exemple)



**+** Contrôler l'hydraulique et le confort thermique

Modèle	Référence	Raccordement (")	Plage de débit (L/h)	Prix HT/TTC
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 404	1/2	N/A	109,05 € / 130,86 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 406	3/4	N/A	121,20 € / 145,45 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 408	1	N/A	139,10 € / 166,95 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 410	1 1/4	N/A	186,30 € / 223,56 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 412	1 1/2	N/A	210,05 € / 252,06 €
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062 416	2	N/A	298,35 € / 358,02 €
Cocon QTZ, PN16, avec prises de pression	1146 004	DN15 Raccord/F	30-210	196,95 € / 236,34 €
Cocon QTZ, PN16, avec prises de pression	1146 006	DN20 Raccord/F	150-1 050	240,40 € / 288,48 €
Cocon QTZ, PN25, avec prises de pression	1143 204	DN15 Raccord/F	150-700	188,95 € / 226,74 €
Cocon QTZ, PN25, avec prises de pression	1143 206	DN20 Raccord/F	250-1 800	300,80 € / 360,96 €

## SIEMENS



Facilité de réglage du débit volumique

## VPP46

## VANNE COMBINÉE PICV PRÉ-RÉGLABLE À RACCORD FILETÉ

## Nous consulter

- Utilisée pour réguler les fluides dans les zones de chauffage (par étage, appartement, pièce, etc.)
- Intègre un régulateur de pression différentiel (plage de pression différentielle de 15 à 600 kPa)
- Composée d'un corps en laiton résistant au dézingage, du DN 10 au DN 32 ■ Débit volumique de 30 à 4000 L/h ■ Avec ou sans point de mesure de pression différentielle



## Accessoire(s)

- > Servomoteur 100N 3 mm TOR 230 V 210 s 1 m – réf.: STA23 – Prix : NC
- > Servomoteur 100N 2.5/5.5 mm 3pts 230 V 150 s – réf.: SSA31 – Prix : NC

Modèle	Référence	Course nominale (mm)	Débit volumique mini (L/h)	Débit volumique maxi (L/h)	Delta P max. (kPa)	Prix HT/TTC
Vanne combinée PICV PN25 DN10	VPP46.10L0.2	2,5	30	200	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN15	VPP46.15L0.2	2,5	30	200	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN20	VPP46.20F1.4	De 4,5 à 5	De 200 à 220	De 1190 à 1330	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN25	VPP46.25F1.8	De 4,5 à 5,5	De 238 à 280	De 1530 à 1800	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN32	VPP46.32F4	De 4,5 à 5,5	De 468 à 550	De 3400 à 4001	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPP46.10L0.2Q	2,5	30	200	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPP46.15L0.2Q	2,5	30	200	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPP46.20F1.4Q	De 4,5 à 5	De 200 à 220	De 1190 à 1330	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPP46.25F1.8Q	De 4,5 à 5,5	De 238 à 280	De 1530 à 1800	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPP46.32F4Q	De 4,5 à 5,5	De 468 à 550	De 3400 à 4001	600	NC

## SIEMENS



Robuste et silencieux, ne nécessite pas d'entretien

## STA.3

## SERVOMOTEUR ÉLECTROTHERMIQUE

## Nous consulter

- Pour vannes terminales, thermostatiques et combinées (raccord M30 x 1,5) ■ Position NF (normalement fermée) en l'absence de courant ■ Force de 100 N ■ Course nominale de 3 à 4,5 mm
- Utilisation intérieure (IP54)



Modèle	Référence	Tension d'alimentation	Signal de commande	Course nominale (mm)	Temps de course (s)	Prix HT/TTC
STA.3	OSTA23	230 Vca	Tout ou rien	3	210	NC
STA.3	STA63	24 Vca	0..10 V	4,5	270	NC
STA.3	OSTA73	24 Vca/cc	Tout ou rien, PDM/TPI	3	270	NC

## SIEMENS



Facilité de réglage du débit volumique

## VPI46

## VANNE COMBINÉE PICV PRÉ-RÉGLABLE À RACCORD TARAUDÉ

## Nous consulter

- Utilisée pour réguler les fluides dans les zones de chauffage (par étage, appartement, pièce, etc.)
- Intègre un régulateur de pression différentiel (plage de pression différentielle de 15 à 600 kPa)
- Composée d'un corps en laiton résistant au dézingage, du DN10 au DN32 ■ Débit volumique de 30 à 4000 L/h ■ Avec ou sans point de mesure de pression différentielle



## Accessoire(s)

- > Servomoteur 100N 3 mm TOR 230 V 210 s 1m – réf.: STA23 – Prix : NC
- > Servomoteur 100N 2.5/5.5 mm 3pts 230 V 150 s – réf.: SSA31 – Prix : NC

Modèle	Référence	Course nominale (mm)	Débit volumique mini (L/h)	Débit volumique maxi (L/h)	Delta P max. (kPa)	Prix HT/TTC
Vanne combinée PICV PN25 DN15	VPI46.15L0.2	2,5	30	200	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN15	VPI46.15L0.6	2,5	100	575	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN20	VPI46.20F1.4	De 4,5 à 5	De 200 à 220	De 1 190 à 1 330	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN25	VPI46.25F1.8	De 4,5 à 5, 5	De 238 à 280	De 1 530 à 1 800	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN32	VPI46.32F4	De 4,5 à 5, 5	De 468 à 550	De 3 400 à 4 001	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPI46.15L0.2Q	2,5	30	200	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPI46.15L0.6Q	2,5	100	575	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPI46.20F1.4Q	De 4,5 à 5	De 200 à 220	De 1 190 à 1 330	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPI46.25F1.8Q	De 4,5 à 5, 5	De 238 à 280	De 1 530 à 1 800	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPI46.32F4Q	De 4,5 à 5, 5	De 468 à 550	De 3 400 à 4 001	600	NC

Notes :



# MIEUX COMPRENDRE

## POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA BONNE DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La généralisation des chaudières à condensation équipées de corps de chauffe à passage d'eau réduit et très sensibles aux boues incitent vivement à l'installation d'**un système de filtration pour protéger la chaudière mais également les radiateurs et le plancher chauffant.**

### 1 FILTRES OU POTS DE DÉCANTATION

Ces appareils permettent de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans la chaudière ou dans les appareils de chauffe. Il existe 3 modèles de pots à boue :

- **Magnétique** : fonctionne grâce à des aimants pour attirer les éléments métalliques. C'est le modèle le plus vendu.
- **Mécanique** : intercepte les particules par leur poids pour qu'elles tombent au fond du séparateur.
- **Magnétique et mécanique** : cumule les 2 procédés pour un fonctionnement encore plus performant.



### 2 LE TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les chaudières à condensation, mais aussi les systèmes de climatisation vont rejeter des condensats acides. Le règlement sanitaire départemental type (RSDT article 298-2) ne fait expressément pas mention de l'obligation de traiter les condensats avant rejet au réseau des eaux usées. En revanche, **un neutraliseur de condensats est vivement conseillé lorsque les rejets se font dans une fosse septique.**



Le **fonctionnement** d'un neutraliseur de condensats est **extrêmement simple**. L'eau qui s'écoule de la chaudière à condensation traverse un petit réservoir contenant des billes/granulés (composés de carbonate de calcium ou de magnésium), qui vont faire remonter (**neutraliser**) le pH de l'eau et le réajuster entre 6 et 8.

### 3 PRODUITS DE TRAITEMENT

**Préventif** lors de la mise en eau ou **curatif** quand l'installation dysfonctionne, le traitement du circuit de chauffage est primordial pour son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Si vous constatez des parties froides sur les radiateurs ou le plancher chauffant et des bruits dans le circuit ce chauffage, **un traitement curatif est à faire.**



#### Bon à savoir

Le **dégazage** du circuit de chauffage, générateur de bruit et de perte de rendement, peut être réalisé par des **modèles compacts** qui associent la fonction **décantation et dégazage.**



# FILTRATION ET TRAITEMENT

---

188 FILTRATION

196 PRODUITS DE TRAITEMENT DU  
CIRCUIT DE CHAUFFAGE

**ADEY**



**MagnaClean Atom2**  
**FILTRE DOMESTIQUE, UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE**  
**(CHAUDIÈRES ET PAC)**

**66,48 € HT / 79,77 € TTC** - réf.: FL1-03-05 811-EU

- Bidirectionnel - pas de sens de circulation
- Peut être installé même dans les endroits les plus restreints
- Peut être installé avec ou sans le flexible, assurant une souplesse d'installation absolue
- Accès facile au purgeur d'air et à la vanne de purge pour un entretien aisé
- Dosage chimique simple et rapide en utilisant ADEY® Rapide®

GARANTIE  
**10 ANS**

**+** Filtre premium,  
raccordement MagnaCleanse

**Accessoire(s)**

> XS-90 Adaptor Pack - réf.: PK2-03-05545-EU - **Prix : NC**

**ADEY**



**MagnaClean Micro2**  
**FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE**  
**(CHAUDIÈRES ET PAC)**

**À partir de : 121,05 € HT / 145,26 € TTC**

- Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal
- Faible encombrement
- Débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- Jusqu'à 15 radiateurs et 150 m<sup>2</sup> de plancher chauffant

GARANTIE  
**2 ANS** **CE**

**Accessoire(s)**

> Enveloppe thermique Filtre Domestique MagnaClean Micro2 - réf.: CPI-03-02379 - **29,66 € HT / 35,59 € TTC**

**+** Filtration premium,  
raccordement MagnaCleanse

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean Micro2 - BSP 1"	FL1-03-01 689-EU	121,05 € / 145,26 €
Filtre MagnaClean Micro2 - 22 mm olive à compression	FL1-03-01 274-EU	121,05 € / 145,26 €

**ADEY**



**MagnaClean Professional2**  
**FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE**  
**(CHAUDIÈRES ET PAC)**

**À partir de : 134,40 € HT / 161,28 € TTC**

- Vannes orientables à 360°
- Montage vertical et horizontal
- Débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- Plus de 15 radiateurs et plus de 150 m<sup>2</sup> de plancher chauffant

GARANTIE  
**2 ANS** **CE**

**Accessoire(s)**

> Enveloppe thermique Filtre MagnaClean Pro2 - réf.: CPI-03-02378 - **38,86 € HT / 46,63 € TTC**

**+** Filtration premium,  
raccordement MagnaCleanse

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean Pro2 - 1"	FL1-03-01 688-EU	134,40 € / 161,28 €
Filtre MagnaClean Pro2 - 22 mm olive à compression	CPI-03-00 022-EU	134,40 € / 161,28 €



**+** Filtration premium,  
raccordement MagnaCleanse

### MagnaClean Professional 2XP

**FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)**

À partir de : 197,63 € HT / 237,16 € TTC

- Vannes orientables à 360°
- Montage vertical et horizontal
- Débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- Plus de 15 radiateurs et plus de 150 m<sup>2</sup> de plancher chauffant



#### Accessoire(s)

> Enveloppe thermique Filtre MagnaClean Pro 2 XP – réf.: CPI-03-02380 – 49,02 € HT / 58,82 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean Pro 2XP - 1"	FL1-03-01 690-EU	197,63 € / 237,16 €
Filtre MagnaClean Pro 2XP - 22 mm olive à compression	FL1-03-01 357-EU	197,63 € / 237,16 €



### MagnaClean Dual XP

**FILTRE MOYENNE PUISSANCE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE**

633,05 € HT / 759,66 € TTC – réf.: FL1-03-02 028-EU

- Vannes orientables à 360°
- Montage vertical et horizontal
- Débit important
- Pour grosse installation domestique ou petite installation collective



#### Accessoire(s)

> Enveloppe Thermique Filtre Moyenne Puissance MagnaClean Dual XP – réf.: CPI-03-02566 – 86,39 € HT / 103,67 € TTC

**+** Filtration premium, double chambre de filtration



### MagnaClean Commercial

**FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL**

À partir de : 2 845,50 € HT / 3 414,60 € TTC

- Passage intégral
- Nettoyage sans arrêt de maintenance
- Très gros débit et gros volume de rétention magnétique
- Hublot de contrôle de la saturation
- Filtration magnétique premium en passage intégral



#### Accessoire(s)

> Enveloppe thermique Commercial 2"/DN50 - 3"/DN80 - 4"/DN100 - 6"/DN150 – réf.: CPI-03-01885 (DN50) - CPI-03-01886 (DN80) - CPI-03-01887 (DN100) - CPI-03-01888 (DN150) - CPI-03-02253 (DN200) – Prix : NC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean Commercial 2"/DN50	CPI-03-01123	2 845,50 € / 3 414,60 €
MagnaClean Commercial 3"/DN80	CPI-03-01124	3 572,08 € / 4 286,50 €
MagnaClean Commercial 4"/DN100	CPI-03-01125	4 177,91 € / 5 013,49 €
MagnaClean Commercial 6"/DN150	CPI-03-01126	7 399,32 € / 8 879,18 €
MagnaClean Commercial 8"/DN200	CPI-03-02147	8 581,91 € / 10 298,29 €



## MagnaClean DRX FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL

À partir de : **1 474,08 € HT / 1 768,90 € TTC**

- Gros débit et gros volume de rétention ■ Passage intégral ■ Ceinture magnétique périphérique
- Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles ■ Nettoyage instantané sans démontage



### Accessoire(s)

- > Enveloppe Thermique DRX – réf.: CP1-03-04100 (DN50 & 65) - CP1-03-04101 (DN80) - CP1-03-04102 (DN100)
- Prix : NC



**+** Filtration magnétique premium en passage intégral

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean DRX 2"/ DN50	FL1-03-03 781	1 474,08 € / 1 768,90 €
MagnaClean DRX 2 1/2"/ DN65	FL1-03-03 814	1 584,24 € / 1 901,09 €
MagnaClean DRX 3"/ DN80	FL1-03-03 782	1 922,65 € / 2 307,17 €
MagnaClean DRX 4"/ DN100	FL1-03-03 783	2 295,86 € / 2 755,03 €



## Gamme CMX FILTRE MAGNÉTIQUE ET MÉCANIQUE À POCHE JUSQU'À 5 MICRONS

À partir de : **1 090,70 € HT / 1 308,85 € TTC**

- Cartouches / poches de 50 à 5 microns pour tout type de réseaux ■ Filtration magnétique puissante en dérivation ■ Pression de service maximale de 10,0 bar ■ Plage de température de -10 °C à 150 °C
- Enveloppe calorifuge



### Accessoire(s)

- > Cartouches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) – réf.: PK2-03-05256 – **110,37 € HT / 132,44 € TTC**
- > Poches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) – réf.: PK2-03-05260 – **153,22 € HT / 183,86 € TTC**

**+** Entretien sans effort ni outils + filtration universelle

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
CMX Nano	FL1-03-05 010-EU	1 090,70 € / 1 308,85 €
CMX Midi	FL1-03-05 013-EU	2 063,25 € / 2 475,90 €
CMX Maxi	FL1-03-05 014-EU	4 529,02 € / 5 434,82 €



## Séparateur d'air et de boues PRÉ-FILTRE + SÉPARATEUR D'AIR

À partir de : **811,54 € HT / 973,84 € TTC**

- Séparateur d'air premium pour installations collectives ■ Pré-filtration mécanique sur le départ jusqu'à 80 microns ■ Disponible pour tous les diamètres



**+** Équipement premium pour chaufferie collective

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
2" DN50	FL1-03-04 295-EU	811,54 € / 973,84 €
2 1/2" DN65	FL1-03-04 296-EU	824,52 € / 989,42 €
3" DN80	FL1-03-04 297-EU	1 110,18 € / 1 332,22 €
4" DN100	FL1-03-04 298-EU	1 155,63 € / 1 386,75 €
5" DN125	FL1-03-04 299-EU	1 999,62 € / 2 399,55 €
6" DN150	FL1-03-04 300-EU	2 155,44 € / 2 586,53 €
8" DN200	FL1-03-04 301-EU	3 272,11 € / 3 926,54 €



**MagnaClean Twintech**  
**FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE**  
**(CHAUDIÈRES ET PAC)**

144,67 € HT / 173,60 € TTC - réf.: MCTT001

- Filtration premium pour plancher chauffant
- Filtration magnétique pour radiateur
- Vannes orientables à 360°
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse

GARANTIE  
2 ANS

**+** Filtration premium,  
raccordement MagnaCleanse



**POT D'INJECTION POUR TRAITEMENTS COLLECTIFS**

À partir de : 223,33 € HT / 268 € TTC

- Utilisation sans outil
- Convient à tous les systèmes collectifs
- Peut s'installer sur le départ pour le retour
- Existe en différentes tailles
- Facilité d'intervention

GARANTIE  
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
3,5 L	FL1-03-04 728-EU	223,33 € / 268 €
6 L	FL1-03-04 312-EU	242,81 € / 291,37 €
11 L	FL1-03-04 313-EU	294,75 € / 353,70 €
18 L	FL1-03-04 314-EU	341,49 € / 409,79 €



**Micro2**  
**PACK TRAITEMENT**

À partir de : 154,21 € HT / 185,05 € TTC

- Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal
- Faible encombrement, débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- Inhibiteur anti-corrosion et anti-calcaire concentré
- Désembouant puissant concentré

GARANTIE  
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean Micro2 BSP 1" Pack Treatment WE	FL1-03-05 591-WE	154,21 € / 185,05 €
MagnaClean Micro2 Treatment 22 mm Compression Pack	FL1-03-01 275-WE	154,21 € / 185,05 €

**+** Une solution tout-en-un



**Pro2 Pack Traitement**  
**FILTRE DOMESTIQUE, UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE**  
**(CHAUDIÈRES ET PAC)**

À partir de : 167,56 € HT / 201,07 € TTC

- Filtre premium universel
- Filtration magnétique et cyclonique
- Vannes orientables à 360°, adaptées à toutes les tuyauteries
- Inhibiteur anti-corrosion et anti-calcaire concentré
- Désembouant puissant concentré

GARANTIE  
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean Professional2 - 1" Pack Traitement	FL1-03-02 433-WE	167,56 € / 201,07 €
MagnaClean Professional2 - 22 mm Pack Traitement	CPI-03-00 625-01	167,56 € / 201,07 €

**+** Une solution tout-en-un



### Filtration circuit de chauffage

#### FILTRE EXTRACTEUR DE BOUES

À partir de : 99,50 € HT / 119,40 € TTC

- Capte les boues et particules magnétisables
- Introduction facile des produits de traitement (inhibiteurs, désamouant...)
- Équipé d'un barreau magnétique
- Montage simplifié horizontal ou vertical

GARANTIE  
2 ANS

**+** Encombrement minimal et Nettoyage rapide

Modèle	Référence	Composition du pack	Ø (")	Débit (L/min)	Prix HT/TTC
Filtre BWT SilverMag 1.4 m³/h	125300 783	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	23.33	99,50 € / 119,40 €
Pack SoluTECH Protect	125501 755	Filtre BWT SilverMag + 1 bidon 500 mL de SoluTECH Protection Totale	3/4	23.33	135 € / 162 €
Filtre BWT extraction air et boues 3.6 m³/h	C0020911A	Filtre en bronze (aimant, calorifuge, purgeur d'air et bride de raccordement orientable 1" inclus)	1	60	290 € / 348 €
Pack prévention total BWT SoluTECH	C0020923A	Filtre BWT SoluTECH extraction air et boues + 1 bidon de 500 mL SoluTECH Protection Totale	1	60	295 € / 354 €



### BWT SoluTECH condensats

#### NEUTRALISEURS DE CONDENSATS

À partir de : 49,50 € HT / 59,40 € TTC

- 3 modèles selon puissance (< 35 kW - < 350 kW)
- Ergonomie de pose
- Application en logement résidentiel, logement collectif individualisé, chaufferie

GARANTIE  
2 ANS

#### Accessoire(s)

- > Recharge BWT SoluTECH Condensats / 0-35kW (0,2 kg) – réf.: P0048377 – 26,25 € HT / 31,50 € TTC
- > Recharge BWT SoluTECH Condensats + (Sac de 2 kg) – réf.: P0048380 – 37,30 € HT / 44,76 € TTC

Modèle	Référence	Débit (L/min)	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
BWT SoluTECH Condensats 0-35 kW	C0011 701	0,33	0-35	49,50 € / 59,40 €
BWT SoluTECH Condensats +	C0011716A	1	35-200	99,50 € / 119,40 €
BWT SoluTECH Condensats Sol	C0011 718	0,99	200 -350	305 € / 366 €

**+** Autonomie et recharge facile de la charge neutralisante



### Condensemater

#### NEUTRALISATEUR DE CONDENSATS DE CHAUDIÈRE

À partir de : 23,47 € HT / 28,16 € TTC

- Cartouche prête à installer avec raccords Ø 32
- Pour chaudière jusqu'à 35 Kw/h
- Anti-colmatage

CE

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Cartouche CondenseMaster avec raccords	171700407(CR2J)	109,20 € / 131,04 €
Cartouche de recharge pour Condensemater	1717008 809	80,81 € / 96,97 €
Seau de 1 L de média de neutralisateur	1717000 808	23,47 € / 28,16 €

**+** Installation rapide



**Bel'Aqua**  
**FILTRE DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL (TRIPLE VORTEX)**

À partir de : 350 € HT / 420 € TTC

■ Produit novateur et innovant grâce à son matériau en bio polyamide ■ Sans électricité ■ Système anti-boues sans produits chimiques ■ Anti-corrosion et bactériostatique limitent le développement des algues dans les réseaux de chauffage



**+** Installation rapide et sans entretien

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre désemboueur préventif Bel'Aqua PN20 - 3/4"	1617007028PN20	350 € / 420 €
Filtre désemboueur curatif Bel'Aqua DN20 - 3/4"	1617007028DN20	567 € / 680,40 €
Filtre désemboueur curatif Bel'Aqua DN25 - 1"	1617007028DN25	695 € / 834 €
Filtre désemboueur curatif Bel'Aqua DN32 - 1"3/4	1617007028DN32	1 950 € / 2 340 €
Filtre désemboueur curatif Bel'Aqua DN40 - 1"1/2	1617007028DN40	3 150 € / 3 780 €
Filtre désemboueur curatif Bel'Aqua DN50 - 2"	1617007028DN50	4 490 € / 5 388 €
Filtre désemboueur curatif Bel'Aqua DN65 - 2"1/2	1617007028DN65	5 950 € / 7 140 €
Filtre désemboueur curatif Bel'Aqua DN80 - 3"	1617007028DN80	6 850 € / 8 220 €
Filtre désemboueur curatif Bel'Aqua DN100 - 4"	1617007028DN100	8 980 € / 10 776 €



**Bel'O**  
**FILTRE DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL (ANTI-TARTRE)**

À partir de : 616 € HT / 739,20 € TTC

■ Système anti-tartre, anti-corrosion, anti-biofilm + bactériostatique ■ Protection durable des canalisations et prolongation de la durée de vie de vos appareils ■ Conservation de l'efficacité énergétique des installations



**+** Installation rapide et sans entretien

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Anti-tartre Bel'O 15 - 1/2"	1617000003BELO15	616 € / 739,20 €
Anti-tartre Bel'O 20 - 3/4"	1617000003BELO20	732 € / 878,40 €
Anti-tartre Bel'O 25 - 1"	1617000003BELO25	1 387 € / 1 664,40 €
Anti-tartre Bel'O 25 - 1"1/4	1617000003BELO32	2 463 € / 2 955,60 €
Anti-tartre Bel'O 40 - 1"1/2	1617000003BELO40	3 695 € / 4 434 €
Anti-tartre Bel'O 50 - 2"	1617000003BELO50	5 269 € / 6 322,80 €
Anti-tartre Bel'O 65 - 2"1/2	1617000003BELO65	6 868 € / 8 241,60 €
Anti-tartre Bel'O 80 - 3"	1617000003BELO80	7 336 € / 8 803,20 €
Anti-tartre Bel'O 100 - 4"	1617000003BELO100	9 618 € / 11 541,60 €



Vos clients ont des questions ?  
*Quelles sont les étapes pour obtenir MaPrimeRénov' ?*

**L'obtention de la prime se déroule en 5 étapes :**

1. Création de votre compte sur [maprimerenov.gov.fr](http://maprimerenov.gov.fr)
2. Vérification du dossier et confirmation de l'attribution (si vous êtes éligible)
3. Réalisation des travaux
4. Demande de paiement
5. Réception de la prime

Source : [www.maprimerenov.gov.fr](http://www.maprimerenov.gov.fr) – janvier 2021



Kit complet prêt à installer

## Ferro'Lution Connect FILTRE DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL - KIT DÉSEMOUAGE MAGNÉTIQUE

À partir de : 2 670,35 € HT / 3 204,42 € TTC

- Kit : filtre à poche, barreau magnétique, coffret d'encrassement, circulateur et housse calorifuge
- Une maintenance facile grâce au couvercle entièrement amovible
- Connectivité via le boîtier de mesure d'encrassement
- Stabilité renforcée grâce à un débattement des pieds et protection des intervenants
- Robustesse du système magnétique qui maintient le panier et la poche

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Ferro'Lution 20-4P - Ø 20	1632010 019	2 670,35 € / 3 204,42 €
Ferro'Lution 32-4P - Ø 32	1632010 020	2 823,31 € / 3 387,97 €
Ferro'Lution 32-8P - Ø 32	1632010 021	3 180,05 € / 3 816,06 €
Ferro'Lution 40-8P - Ø 40	1632010 022	3 795 € / 4 554 €
Ferro'Lution 40-11P - Ø 40	1632010 023	3 951,75 € / 4 742,10 €
Ferro'Lution 50-11P - Ø 50	1632010 024	4 126,44 € / 4 951,73 €
Ferro'Lution 80-25P - Ø 80F	1632010 025	5 081,05 € / 6 097,26 €
Ferro'Lution 80-50P - Ø 80F	1632010 026	7 036,70 € / 8 444,04 €



## Flamco XStream Clean SÉPARATEUR DE BOUES

Nous consulter - réf.: 011 032

- Permet une séparation optimale des boues et de la magnétite des installations de chauffage
  - Les séparateurs de boues Flamco XStream consomment peu d'énergie
- > Également disponible en : raccordement DN 20, 25, 32, 40 et 50

GARANTIE 15 ANS



Avec un mode ECO/ MAX unique



Économique et écologique

## FILTRATION POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE ET PAC

À partir de : 129 € HT / 154,80 € TTC

- Remplissage chauffage et meilleur rendement
- Permet d'assurer la garantie du matériel (eau conforme à la demande UNICLIMA-Vdi2035)
- Simple, pratique et efficace : eau douce sans sel, ni réglage de 100 L à 100 m<sup>3</sup>
- Solution PRO 3-en-1 = Filtre Bypass Compact pour remplir le circuit et Protéger l'ECS + cartouches
- Convient pour le chauffage domestique mural, sol et PAC et les chaufferies

GARANTIE 1 AN

### Accessoire(s)

- > Cartouche remplissage eau douce circuit chauffage - réf.: REMPC - 35,90 € HT / 43,08 € TTC
- > Kit 2 cartouches rempc+ protection ECS calcaire corrosion - réf.: REMPROKIT - 77,90 € HT / 93,48 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre bypass 34 remplissage circuit chauffage eau douce 100-150 L	REMPFBP34	129 € / 154,80 €
Filtre bypass 34 protection ECS + cartouche remplissage chauffage	REMPRO34	179 € / 214,80 €
Groupe remplissage chauffage 3/4 - 2 vannes régulateur pression	REMPGRP34	355 € / 426 €



### Neutralizer NEUTRALISEUR DE CONDENSATS

À partir de : 60,96 € HT / 73,15 € TTC

- Traitement à installer avec toute chaudière à condensation
- Traitement obligatoire : le rejet d'acide dans les eaux usées est interdit
- Recharge annuelle

GARANTIE  
5 ANS

#### Accessoire(s)

- > Recharge 1,3 kg (neutralisateur de condensats) – réf.: NEUTRAL13 – 28,55 € HT / 34,26 € TTC
- > Recharge 2,6 kg (neutralisateur de condensats) – réf.: NEUTRAL26 – 57,10 € HT / 68,52 € TTC

Écologique et durable

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Neutraliseur de condensats - gaz murale	NEUTR12GAZ	Pour chaudière puissance maximum 24 kW	60,96 € / 73,15 €	
Neutraliseur de condensats - gaz murale	NEUTR15GAZ	Pour chaudière puissance maximum 32 kW	79,57 € / 95,48 €	
Neutralisateur de condensats - fioul	NEUTRE25FIOUL	Pour chaudière puissance maximum 25 kW avec échangeur céramique	363,63 € / 436,36 €	
Neutraliseur de condensats - fioul pomp 220	NEUTR35FIOUL	Pour chaudière puissance maximum 55 kW	580,36 € / 696,43 €	0,07 €
Neutraliseur de condensats - gaz	NEUTR50GAZ	Pour chaudière puissance maximum 70 kW	331,34 € / 397,61 €	



### Dirtmag POT DE DÉCANTEMENT AVEC ANNEAU MAGNÉTIQUE ET ORIENTABLE

À partir de : 160,06 € HT / 192,07 € TTC

- Avec vanne de vidange offrant la possibilité d'évacuer les boues sans arrêter l'installation
- Purge qui permet d'évacuer l'air par une vis
- Séparation des boues par une grille intérieure filtrant jusqu'à 5 microns
- Retient toutes les impuretés ferromagnétiques par son anneau magnétique amovible
- Plage de température : 0 à 90°C

GARANTIE  
2 ANS



#### Accessoire(s)

- > Coque d'isolation pour Dirtmag – réf.: C1S545 – 34,24 € HT / 41,09 € TTC

Facile à installer et entretenir  
(clé de démontage fournie)

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pot de décantation 1" F	PD54 526	177,09 € / 212,51 €
Pot de décantation 3/4" F	PD54 520	160,06 € / 192,07 €



### Dirtmag XS FILTRE DÉCANTEUR

115,21 € HT / 138,25 € TTC - réf.: PD54520XS

- Compatible avec tous types de chaudières murales grâce à son encombrement très réduit
- Hublots de contrôle pour visualiser l'état d'encrassement
- Maintenance facile en fermant la vanne et en dévissant simplement le capot de protection
- Glycol maxi : 30% - Plage de température : 0 à 90°C
- Pression maximum de fonctionnement 3 bar

GARANTIE  
2 ANS



#### Accessoire(s)

- > Raccord pour ajout de produits de traitement – réf.: KR545XS – 28 € HT / 33,60 € TTC
- > Flexible extensible inox MF 3/4" – réf.: ZF545XS – 13,22 € HT / 15,86 € TTC

Retient les particules ferreuses  
grâce à son aimant

# ADEY ProCheck™

Le contrôle de l'embouage est désormais une obligation selon l'arrêté du 24 Juillet 2020 pour tous les professionnels du chauffage.


Simplifiez-vous la vie avec le kit d'analyses instantanées ADEY ProCheck.



Diagnostiquez instantanément le niveau de corrosion et l'état de santé de votre installation de chauffage depuis votre smartphone avant les premiers signes d'embouage grâce à ADEY ProCheck en seulement 3 minutes.



PRÉLEVEZ



TESTEZ



SCANNEZ



RECEVEZ VOS RÉSULTATS  
ET UNE RECOMMANDATION  
PERSONNALISÉE



Gestion de votre portefeuille client et de votre flotte de techniciens via le portail ADEY ProCheck.



Protection premium,  
1 dose pour 125 L

### MC1+

#### INHIBITEUR ANTI-CORROSION ET ANTI-CALCAIRE CONCENTRÉ

À partir de : 35,09 € HT / 42,11 € TTC

- Maximise l'efficacité énergétique, le confort thermique et la durée de vie de l'installation
- Protection anti-corrosion et anti-calcaire universelle - PH neutre, insensible au surdosage
- Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux ■ Compatible avec radiateurs et planchers chauffants ■ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles



#### Accessoire(s)

- > MC1+ Quick Test Kit (50 tests rapides et précis) – réf.: CP1-03-00742-01 – 49,39 € HT / 59,27 € TTC
- > Kit d'analyse d'eau (2 flacons + 1 enveloppe à envoyer à notre laboratoire) – réf.: CP1-03-00626-EU – 66,33 € HT / 79,59 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
300 mL (rapide)	CHI-03-01 640-WE	35,09 € / 42,11 €
500 mL	CHI-03-01 669-WE	35,09 € / 42,11 €
5 L	CHI-03-01 723-EU	255,91 € / 307,09 €
10 L	CHI-03-01 724-EU	452,76 € / 543,31 €
25 L	CHI-03-02 806-EU	860,60 € / 1 032,72 €



Action rapide et prolongée  
de 1 h jusqu'à 28 j

### MC3+

#### DÉSEMBOUANT PUISSANT CONCENTRÉ

À partir de : 31,23 € HT / 37,47 € TTC

- Élimine les boues, les débris et le tartre ■ Restaure l'efficacité énergétique des installations existantes - PH neutre, insensible au surdosage ■ Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux ■ Compatible tous types de chaudières (condensation incluses), PAC et planchers chauffants
- Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles



#### Accessoire(s)

- > Valise de débouage Magnacleanse – réf.: MACK01 – 632,57 € HT / 759,08 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
300 mL	CHI-03-01 645-WE	31,23 € / 37,47 €
500 mL	CHI-03-01 670-WE	31,23 € / 37,47 €
5 L	CHI-03-01 725-EU	216,54 € / 259,84 €
10 L	CHI-03-01 726-EU	403,55 € / 484,25 €
25 L	CHI-03-02 807-EU	759,35 € / 911,22 €

Notes :



## MC10+ ANTI-BOUES ORGANIQUES

À partir de : 37,75 € HT / 45,29 € TTC

- Empêche la contamination bactérienne et les algues dans les installations basse température
- Formulation double haute performance ■ Action préventive et curative ■ Compatible tous métaux et tous matériaux - Compatible avec radiateurs et planchers chauffants ■ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles



**+** Protection premium,  
1 dose pour 125 L

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
300 mL	CHI-03-02 040-WE	37,75 € / 45,29 €
500 mL	CHI-03-03 268-WE	37,75 € / 45,29 €
10 L	CHI-03-03 284-EU	498,63 € / 598,35 €



## MC Zéro & MC Zéro+ FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL CONCENTRÉ PREMIUM

À partir de : 54,55 € HT / 65,46 € TTC

- Antigél, anti-corrosion et anti-boues à base de mono propylène glycol ■ Large protection contre le gel de -3°C à -22°C ■ PH neutre, insensible au surdosage ■ Compatible tous métaux et tous matériaux
- Compatible avec PAC, radiateurs et planchers chauffants



**+** Protection premium

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MC Zéro 5 L (Fluide Caloporteur antigel + inhibiteur de corrosion)	CPI-03-00 990-EU	54,55 € / 65,46 €
MC Zéro 10 L (Fluide Caloporteur antigel inhibiteur de corrosion)	CPI-03-01 045-EU	100,92 € / 121,10 €
MC Zéro 25 L (Fluide Caloporteur antigel + inhibiteur + anti-boues)	CHI-03-02 808-EU	227,06 € / 272,47 €
MC Zéro+ 10 L (Fluide Caloporteur antigel + inhibiteur de corrosion)	CHI-03-03 455-EU	106,96 € / 128,36 €
MC Zéro & MC Zéro+ 25 L (Fluide Calop. antigel + inhib. + anti-boues)	CHI-03-03 113-EU	240,67 € / 288,80 €



## MC40+ PRODUIT NETTOYANT ET DÉTARTRANT POUR BOUCLE THERMIQUE

74,65 € HT / 89,58 € TTC - réf.: CHI-03-03 420

- Enlève rapidement le calcaire, les boues et les débris ■ Restaure l'efficacité énergétique des installations existantes ■ La poudre fluide rend le produit idéal pour être utilisé en association avec le MagnaCleanse® d'Adey ■ Convient à tous les systèmes de chauffage et à tous les types d'eau
- 1.85 kg nettoyeur + 2 sachets de neutralisant inclus (450 g)

### Accessoire(s)

- > Réducteur de tartre ElectroScale - Cartouche - réf.: SRI-03-02794 - 82,15 € HT / 98,58 € TTC
- > Valise de débouage Magnacleanse - réf.: MACK01 - 632,57 € HT / 759,08 € TTC



**+** Indicateur colorimétrique pour plus de facilité

ADEY



Test instantané de la corrosion  
sur site

### ADEY ProCheck DIAGNOSTIC INSTANTANÉ DU NIVEAU DE LA CORROSION

À partir de : 133,09 € HT / 159,71 € TTC

- Diagnostic et résultats instantanés de la corrosion ■ Teste le niveau d'inhibiteur MCI+, le niveau de corrosion en cours, le mesure du pH ■ Recommandations personnalisées et instantannées
- Résultats instantanés, diffusables en PDF via l'application

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
ADEY ProCheck® Test Kit	CPI-03-05 132-WE	264,48 € / 317,57 €
ADEY ProCheck® Refill Kit	PK2-03-05133_WE	133,09 € / 159,71 €

ADEY



### MC2+ (300 mL) RÉDUCTEUR DE BRUIT POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

32,41 € HT / 38,90 € TTC - réf.: CH1-03-02 038-WE

- Réducteur de bruit ■ PH neutre, insensible au surdosage ■ Compatible tous métaux et tous matériaux
- Compatible avec radiateurs et planchers chauffants ■ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles



Protection premium,  
1 dose pour 125 L

ADEY



### MC4+ (300 mL) STOP-FUITES

31,38 € HT / 37,66 € TTC - réf.: CH1-03-02 039-WE

- Colmate les micro-fuites et les joints suintants inaccessibles ■ Réduit les pertes de charge sur les installations scellées ■ PH neutre, insensible au surdosage ■ Compatible tous métaux et tous matériaux
- Compatible avec radiateurs et planchers chauffants



Raccordement rapide du 8/13 au  
20/27 sur les doses individuelles

ADEY



### MC35 DÉSEMBOUANT PERMANENT, ANTICORROSION, ANTI-ALGUES

À partir de : 464,08 € HT / 556,89 € TTC

- Nettoyant et désinfectant de haute performance ■ Pour une utilisation exclusive dans les systèmes de chauffage collectifs, et groupes d'eaux glacées ■ Contient un inhibiteur MCI+ pour passer et protéger les métaux nus pendant le nettoyage ■ Disponible en format 10 L pour un volume de 2 500 L et 25 L pour un volume de 6 250 L ■ Formule sans danger, non toxique et biodégradable

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 10 L - EU	CH1-03-05 608-EU	464,08 € / 556,89 €
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 25 L - EU	CH1-03-05 609-EU	873,25 € / 1 047,90 €



**Traceur bleu - Rejet à l'égout sans neutralisation**

**BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage**  
**TRAITEMENT CURATIF MULTI-ACTIONS POUR CIRCUITS DE CHAUFFAGE**

À partir de : **44,10 € HT / 52,92 € TTC**

- Idéal tous circuits de chauffage ■ Permet un rinçage avant mise en service (neuf ou rénovation)
- S'utilise pour le désembouage en cas de perte d'échange, difficultés de circulation et bruit
- Nettoyage des installations glycolées (panneaux solaires, PAC, chauffage avec antigel)
- Compatible tous matériaux (aluminium inclus)



**Accessoire(s)**

- > BWT SoluTECH Injection – réf.: C0011717 – **20,70 € HT / 24,84 € TTC**
- > BWT SoluTECH Control – réf.: C0011722 – **52,50 € HT / 63 € TTC**

Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT/TTC
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299 985	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 500 mL	44,10 € / 52,92 €
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299 986	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 10 L	50,15 € / 60,18 €



**Préventif tout-en-un - Compatible toutes températures**

**BWT SoluTECH Protection Totale**  
**TRAITEMENT PRÉVENTIF MULTI-ACTIONS HAUTE ET BASSE TEMPÉRATURE**

À partir de : **50 € HT / 60 € TTC**

- Produit préventif unique contre : le tartre, la corrosion, les boues, les dépôts organiques ■ Protège les réseaux neufs et les réseaux après désembouage ■ Maintient les performances énergétiques
- Compatible tous matériaux (aluminium inclus) ■ Produit non dangereux, ne contient pas de borate



**Accessoire(s)**

- > BWT SoluTECH Injection – réf.: C0011717 – **20,70 € HT / 24,84 € TTC**
- > BWT SoluTECH Control – réf.: C0011722 – **52,50 € HT / 63 € TTC**

Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT/TTC
SoluTECH Protection Totale	125299 985	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	500 mL	50 € / 60 €
SoluTECH Protection Totale	125301 704	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	10 L	56,80 € / 68,16 €

\*Hautes et basses températures



# MIEUX COMPRENDRE

## 1 LES VERSIONS ÉLECTRIQUES

L'entrée de gamme avec sa résistance blindée (en contact direct avec l'eau + une anode magnésium) est à réserver **pour les eaux peu calcaires et peu agressives**.

La version avec résistance stéatite, protégée par un fourreau acier (celle-ci n'étant pas en contact direct avec l'eau) est à privilégier **pour les eaux calcaires et moyennement agressives**.

La version **Anti Corrosion Intégrale Hybride** reprenant la technologie de la résistance stéatite avec l'ajout d'une anode titane recouverte de magnésium est la solution durable **pour les eaux très calcaires et très agressives**.

Design et peu encombrant, le chauffe-eau plat à semi-accumulation équipé d'une résistance stéatite permet d'optimiser l'espace dans le logement tout en garantissant la production du besoin d'eau chaude quotidien.



## 2 LES VERSIONS THERMODYNAMIQUES

Elles associent **une pompe à chaleur + une résistance électrique d'appoint** et permettront une réduction de la facture d'énergie. Les calories naturelles présentes dans l'air, qu'elles proviennent de l'air ambiant, de la VMC ou de l'air extérieur, seront récupérées pour produire l'eau chaude sanitaire.



## 3 LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL CESI

L'énergie solaire est inépuisable et gratuite, le chauffe-eau solaire la transforme en eau chaude sanitaire.



## 4 LE CHAUFFE-EAU GAZ INSTANTANÉ

Équipé de brûleur Bas NOx pour réduire son impact environnemental, raccordable à un conduit de cheminée ou à une ventouse, il assurera la production d'eau chaude sanitaire du logement.



### Bon à savoir

Le changement d'une résistance stéatite ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

# EAU CHAUDE SANITAIRE

---

204 THERMODYNAMIQUES

211 SOLAIRES

212 ÉLECTRIQUES

217 ACCUMULATEURS  
ET INSTANTANÉS GAZ

219 BALLONS PRÉPARATEURS ET  
ÉCHANGEURS À PLAQUES

219 ACCESSOIRES

## aldes



**Jusqu'à 73% d'économies d'énergie**

### T.Flow Hygro + Connecté VMC HYGRORÉGLABLE + CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 4 194 € HT / 5 032,80 € TTC

- Solution qui combine production d'eau chaude sanitaire et qualité d'air du logement
- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 6 pers. (ballon de 200 L), 3 pers. en version Nano (100 L)
- Très silencieux <28 dB(A) et ultra fin (57 cm de largeur) ■ Suivi et pilotage en temps réel sur smartphone ■ 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances



#### Accessoire(s)

> Filtre de recharge G4 pour T.Flow Hygro + et T.Flow Nano – réf.: 35112055 – 37,70 € HT / 45,24 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
B200-FAN T.Flow Hygro+	11023 198	4 362 € / 5 234,40 €	8 €
B200-FAN T.Flow Hygro+ Connecté	11023 384	4 612 € / 5 534,40 €	8 €
B100-FAN T.Flow Nano	11023 394	4 194 € / 5 032,80 €	8 €
B100-FAN T.Flow Nano Connecté	11023 396	4 442 € / 5 330,40 €	8 €

## atlantic



### Aquacosy Av 100 L CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR VMC AVEC VENTILATEUR

À partir de : 3 370 € HT / 4 044 € TTC

- Silencieux ■ Économies d'énergies - Solution 2 en 1 (Chauffe-eau + VMC) ■ Facilité d'entretien - Filtre accessible ■ Facilité d'installation - Compatibilité Cozytouch ■ Éligible CEE



#### Accessoire(s)

> Trépiéd universel – réf.: 009243 – 50,20 € HT / 60,20 € TTC

> NEOCD 80 HY - Caisson de distribution – réf.: 412233 – 101 € HT / 121,20 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aquacosy Av 100 L	350 101	3 507 € / 4 208,40 €	8 €
Aquacosy Av 200 L	350 102	4 032 € / 4 838,40 €	8 €
Aquacosy Sv 100 L	350 103	3 370 € / 4 044 €	8 €
Aquacosy Sv 200 L	350 104	3 875 € / 4 650 €	8 €



Vos clients ont des questions?  
Je souhaite changer mon chauffe-eau par un chauffe-eau thermodynamique, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

#### Subvention ma MaPrimeRénov' pour un chauffe-eau thermodynamique :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	1 200 €	800 €
Immeubles collectifs	400 € / logement	300 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : [www.maprimerenov.gov.fr](http://www.maprimerenov.gov.fr) – janvier 2021

atlantic



Egéo

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 1 737 € HT / 2 084,40 € TTC

- Technologie thermodynamique associée à la Technologie ACI Hybride anticorrosion
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique
- Interface intuitive tactile
- Jusqu'à 50% d'économies


**GARANTIE**  
5 ANS  
Cuves et pièces

**GARANTIE**  
5 ANS  
Pompe à chaleur

 Pilotable à distance  
via connexion wifi

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Egéo VS 200 L	232 516	1 737 € / 2 084,40 €	8 €
Egéo VS 250 L	232 517	1 798 € / 2 157,60 €	8 €

atlantic



Calypso connecté mural

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 1 851 € HT / 2 221,20 € TTC

- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride anticorrosion
- S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- Jusqu'à 75% d'économies sur la consommation d'électricité
- Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' (selon conditions de revenus)
- Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic


**GARANTIE**  
5 ANS  
Cuve et pièces

**GARANTIE**  
5 ANS  
Pompe à chaleur

 Écologique, économique  
et connecté

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Calypso Connecté VM 100 L	234 510	1 851 € / 2 221,20 €	8 €
Calypso Connecté VM 150 L	234 515	1 919 € / 2 302,80 €	8 €

atlantic



Calypso connecté sur socle

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 2 340 € HT / 2 808 € TTC

- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride anticorrosion
- S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- Une pompe à chaleur ultra performante pour capter les calories de l'air
- Facilité d'installation avec les bouches orientables
- Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic


**GARANTIE**  
5 ANS  
Cuve et pièces

**GARANTIE**  
5 ANS  
Pompe à chaleur

 Écologique, économique  
et connecté

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Calypso Connecté VS 200 L	286 040	2 340 € / 2 808 €	8 €
Calypso Connecté VS 250 L	286 041	2 429 € / 2 914,80 €	8 €

atlantic

**Calypso connecté Split Inverter****CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE**

À partir de : 1 568 € HT / 1 881,60 € TTC

■ Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride anticorrosion ■ S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation) ■ Facilité de pose : longueur de liaison jusqu'à 20 m et dénivelé jusqu'à 10 m ■ Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' (selon conditions de revenus) ■ Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic



Écologique, économique et connecté

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Calypso Split VS 270 L	232 514	1 860 € / 2 232 €	6 €
Calypso Split VM 200 L	232 515	1 568 € / 1 881,60 €	6 €

Auer

**Cylia 250****CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE**

1 837 € HT / 2 204,40 € TTC - réf.: 353 601

■ Remplace idéalement un chauffe-eau électrique classique ■ Très économique ■ Volume optimum pour couvrir les besoins d'une famille ■ Appareil très compact, complet et prêt à fonctionner ■ Peut être gainé si nécessaire dans la limite de 2 m par sortie (1 m + 1 coude à 90°)



Chauffe-eau certifié OFG

Auer

**Edel Air - Mural (80, 100, 150 L)****CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE**

À partir de : 2 090 € HT / 2 508 € TTC

■ S'installe en lieu et place d'un ancien chauffe-eau ■ COP normatif jusqu'à 2,5 ■ Un seul trou à percer grâce à sa ventouse concentrique 80 / 125 mm ■ Ventouse orientable à 360° ■ Jusqu'à 80% d'énergie gratuite pour l'ECS

**Accessoire(s)**

> Allonge isolée : intérieur 125 mm, longueur 2 m - réf.: 730001 - 89 € HT / 106,80 € TTC

> Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm - réf.: 730016 - 70 € HT / 84 € TTC

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC
Edel Air 80 L - Mural	353 209	1145	2 090 € / 2 508 €
Edel Air 100 L - Mural	353 210	1290	2 202 € / 2 642,40 €
Edel Air 150 L - Mural	353 211	1660	2 318 € / 2 781,60 €

Les seuls chauffe-eau thermodynamiques certifiés OFG

**Auer**

**+** Les seuls chauffe-eau thermodynamiques certifiés OFG

**Edel Air - Sol (200, 270 L)****CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE**À partir de : **2 633 € HT / 3 159,60 € TTC**

- Cuve inox haute résistance ■ COP jusqu'à 3,19 ■ Jusqu'à 80% d'énergie gratuite pour l'ECS
- Faible hauteur de 1,46 m pour Edel 200 L ■ Sac de transport fourni

**Accessoire(s)**> Gaine semi-rigide isolée, Ø 160 mm, longueur 2 m – réf.: 730011 – **79 € HT / 94,80 € TTC**> Coude 90° isolée Ø 160 mm – réf.: 730012 – **36 € HT / 43,20 € TTC**

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Hauteur (mm)	Article diamètre tubage isolée (mm)	Prix HT/TTC
Edel Air 200 L - Sol	353 420	200	1460	160	2 633 € / 3 159,60 €
Edel Air 270 L - Sol	353 430	270	1780	160	2 759 € / 3 310,80 €
Edel Air 270 L - Sol avec échangeur chaudière	353 431	270	1460	160	3 249 € / 3 898,80 €

**Auer**

**+** Les seuls chauffe-eau thermodynamiques certifiés OFG

**Edel Eau - Sol / Mural (100, 150, 200, 270 L)****CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR BOUCLE D'EAU**À partir de : **2 202 € HT / 2 642,40 € TTC**

- Non soumis à la réglementation F-GAS ■ COP jusqu'à 4,40 ■ Silence incomparable : < à 34 dB(A)
- Pas de gaines d'air ■ Simplicité de pose : seulement un raccordement hydraulique

**Accessoire(s)**> Vanne mélangeuse circuit primaire > 35° C pour module de dérivation – réf.: 730010 – **136 € HT / 163,20 € TTC**> Vanne filtre 3/4" – réf.: 710124 – **53 € HT / 63,60 € TTC**

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC
Edel Eau 100 L - Mural	352 210	1248	2 202 € / 2 642,40 €
Edel Eau 150 L - Mural	352 211	1618	2 318 € / 2 781,60 €
Edel Eau 200 L - Sol	352 420	1412	2 633 € / 3 159,60 €
Edel Eau 270 L - Sol	352 430	1752	2 759 € / 3 310,80 €

**CHAPPEE****Ocea****ECS THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTÉRIEUR OU AIR AMBIANT (DE 260 À 338 L)**

Nous consulter

- Chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol ■ Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C ■ Simplicité d'installation ■ Cuve émaillée, protection par anode à courant imposé



**+** Très performant et protecteur de l'effet de serre

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Ocea 200	7785 405	196	NC
Ocea 250	7785 406	251	NC
Ocea 250H	7785 408	243	NC

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE®



## Kaliko Split CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT SUR AIR EXTÉRIEUR MURAL OU AU SOL

À partir de : 2 739 € HT / 3 286,80 € TTC

■ À accumulation : composé d'un ballon et d'un module thermodynamique extérieur ■ Ballon de 150 ou 200 L (mural) et de 200 ou 270 L (au sol) ■ Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65°C par la PAC - Fonctionnement de la PAC jusqu'à -15 °C ■ Cuve vitrifiée, protection anode magnésium - Résistance électrique de secours 1.6/2.4 kW (mural/sol) ■ Régulateur déporté pour programmation horaire, gestion de l'appoint, affichage des mesures et défaut



**+** S'installe à la place d'un chauffe-eau électrique et/ou sans bruit dans l'habitat

### Accessoire(s)

> Anode à courant "auto-adaptatif" – réf.: 7713456 – 451 € HT / 541,20 € TTC [+ 0,02 € d'éco-participation]  
> Kit de raccordement groupe sécurité (ballon au sol) – réf.: 100019424 – 35,30 € HT / 42,36 € TTC

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Puissance (W)	COP	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
TWH WH 150 E (mural)	7632 383	150	1 750	3,36	1 273	548	2 739 € / 3 286,80 €	8 €
TWH WH 200 E (mural)	7632 382	200	1 750	3,07	1 603	548	2 984 € / 3 580,80 €	8 €
TWH FS 200 E (au sol)	7629 713	215	1 750	3,30	1 377	610	3 086 € / 3 703,20 €	8 €
TWH FS 270 E (au sol)	7629 714	270	1 750	3,42	1 690	610	3 234 € / 3 880,80 €	8 €

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE®



## Elensio CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT OU AIR EXTÉRIEUR

À partir de : 2 912 € HT / 3 494,40 € TTC

■ Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C, COP à +7°C jusqu'à 3,48 ■ Nouvel échangeur à très hautes performances : réduction du temps de charge ■ Cuve vitrifiée protégée par anode à courant imposé ■ Existe en variante H avec serpentin pour appoint hydraulique solaire ou chaudière ■ Régulateur avec différents modes de fonctionnement



### Accessoire(s)

> Kit raccordement complet extérieur Ø 160 mm – réf.: 7789239 – Prix : NC  
> Grille murale + traversée – réf.: 7802056 – Prix : NC

Modèle	Référence	Volume maximal ECS (V40)	COP	Puissance PAC (W)	Appoint électrique de secours (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Elensio 200	7785 383	260	3,09	2 480	1 800	2 912 € / 3 494,40 €	8 €
Elensio 250	7785 382	338	3,48	2 480	1 800	3 056 € / 3 667,20 €	8 €
Elensio 250H	7784 992	320	3,28	2 480	1 800	3 624 € / 4 348,80 €	8 €

**+** Fluide frigo R290 à faible impact environnemental

OERTLI

Fluide frigo R290 à faible impact  
environnemental**OEnovia TD****CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT OU AIR EXTÉRIEUR**À partir de : **2 893 € HT / 3 471,60 € TTC**

- Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C ■ COP élevé ■ Volume d'eau à 40°C de 255 à 338 L
- Résistance de secours de 1800 W intégrée ■ Fluide frigorigène : R290

GARANTEE  
2 ANS  
Sur chauffe-eau  
et compresseur**Accessoire(s)**

- > Kit gainage en PEE + joints + grilles murales (aspiration et rejet) – réf.: 7789239 – **145 € HT / 174 € TTC**
- > Gaine souple isolée Ø 160 mm, lg 3 m – réf.: 100017622 – **429 € HT / 514,80 € TTC**

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Profil de soutirage déclaré	Poids (kg)	Eau mitigée à 40°C (V40)	Prix HT/TTC	Éco-part.
OEnovia TD 200	7785 413	196	L	88	255	2 893 € / 3 471,60 €	8 €
OEnovia TD 250	7785 414	251	XL	99	338	3 036 € / 3 643,20 €	8 €
OEnovia TD 250H	7785 416	243	XL	113	318	3 601 € / 4 321,20 €	8 €

Saunier Duval  
Toujours à vos côtésUtilisation du fluide R290 avec  
faible PRG**Magna Aqua****CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE**À partir de : **2 429 € HT / 2 914,80 € TTC**

- 4 capacités selon les besoins et les configurations : 100, 150, 200 ou 270 L ■ Performances certifiées NF Électricité Performance et rendement élevé (COP jusqu'à 3,19) ■ Dimensions réduites : Ø de 52,5 cm pour la gamme murale et 63,4 cm pour la gamme au sol ■ Fonctionnement silencieux : jusqu'à seulement 30 dB(A) de pression acoustique à 2 mètres ■ Production d'ECS autonome (appoint élec) ou couplée à une chaudière (en série ou intégré)


GARANTEE  
2 ANS  
Tous composantsGARANTEE  
5 ANS  
Cuve**Accessoire(s)**

- > Capteur de température (obligatoire pour OptiGaz) – réf.: 0020162498 – **21 € HT / 25,20 € TTC** [+ 0,02 € d'éco-participation]
- > Kit ventouse 33 cm (pour Magna Aqua 100 et 150) – réf.: 0020190186 – **166 € HT / 199,20 € TTC**

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Magna Aqua 200/3	0010028 217	1 458	634	200	2 846 € / 3 415,20 €	8 €
Magna Aqua 200/3 Performance RT	0010024 436	1 458	634	200	3 450 € / 4 140 €	8 €
Magna Aqua 270/3	0010026 828	1 783	634	270	3 009 € / 3 610,80 €	8 €
Magna Aqua 270/3 C	0010026 829	1 783	634	270	3 485 € / 4 182 €	8 €
Magna Aqua 100/3 OptiGaz	0010028 216	1 287	525	100	2 429 € / 2 914,80 €	8 €
Magna Aqua 150/3	0010026 824	1 658	525	150	2 614 € / 3 136,80 €	8 €
Magna Aqua 150/3 OptiGaz	0010026 830	1 658	525	150	2 673 € / 3 207,60 €	8 €

Notes :

Thermor

**Aeromax Access****CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE**

À partir de : 1 608 € HT / 1 929,60 € TTC

- Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C (pièce de 30 m<sup>2</sup>) ■ Écologique - Fluide propane - GWP à 3
- Simple à poser - Pas de gainage à effectuer ■ Commande digitale en façade
- Connecté - Déshumidifie et assainit le pièce



Simple à poser et connecté

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Thermodynamique Aéromax access stable 200 L	296 078	1 608 € / 1 929,60 €	8 €
Thermodynamique Aéromax access stable 250 L	296 079	1 665 € / 1 998 €	8 €

Thermor



Technologie Inverter : permet de moduler la vitesse du compresseur

**Aéromax Split 2****CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTÉRIEUR**

À partir de : 655 € HT / 786 € TTC

- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable ■ Faible entartrage ■ Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost ■ Connecté pour un pilotage depuis votre smartphone

**Accessoire(s)**

&gt; Bridge CozytouchThermor – réf.: 400991 – 83,13 € HT / 99,76 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aeromax Split 2 mural 200 L	296 515	1 568 € / 1 881,20 €	6 €
Aeromax Split 2 stable 270 L	296 514	1 860 € / 2 252 €	6 €
Unité Extérieure	232 399	655 € / 786 €	8 €

Thermor



Performances et économies

**Aéromax 5****CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR**

À partir de : 1 851 € HT / 2 221,20 € TTC

- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable ■ Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire ■ Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost ■ Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch

**Accessoire(s)**

&gt; Bridge 2 Cozytouch Thermor – réf.: 400991 – 83,13 € HT / 99,76 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aéromax 5 vertical mural 100 L	296 110	1 851 € / 2 221,20 €	8 €
Aéromax 5 vertical mural 150 L	296 115	1 919 € / 2 302,80 €	8 €
Aéromax 5 stable 200 L	286 038	2 340 € / 2 808 €	8 €
Aéromax 5 stable 250 L	286 039	2 429 € / 2 914,80 €	8 €


**FRISQUET**


## CSP 2600

**CAPTEUR PLAN HAUTE PERFORMANCE  
(COUVERTURE SOLAIRE DE 50% À 60%, SELON RÉGIONS)**

À partir de : 1 205 € HT / 1 446 € TTC

- Un seul modèle aux configurations multiples : en façade, sur toiture intégré ou posé ou sur châssis
- Un rendement optique élevé : 84.5 % - Surface d'absorption importante : 2.61 m<sup>2</sup> ■ Une perte de charge très faible pour optimiser la circulation du fluide caloporteur
- Un verre de sécurité trempé de 4 mm d'épaisseur hautement résistant - Isolation renforcée
- Accessoires de fixation fournis (selon la nature du toit)



**+** Un excellent rapport  
qualité/prix

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
CSP 2 600 - En façade	F6AA11 066	1 303 € / 1 563,60 €
CSP 2 600 - Toit tuiles mécaniques	F6AA11 060	1 205 € / 1 446 €
CSP 2 600 - Intégré à toit tuiles mécaniques	F6AA11 064	1 664 € / 1 996,80 €
CSP 2 600 - Intégré à toit tuiles plates/ardoises	F6AA11 065	1 675 € / 2 010 €
CSP 2 600 - Sur châssis 45°	F6AA11 067	1 380 € / 1 656 €
CSP 2 600 x 2 - En façade	F6AA11 074	2 294 € / 2 752,80 €
CSP 2 600 x 2 - Toit tuiles mécaniques	F6AA11 068	2 268 € / 2 721,60 €
CSP 2 600 x 2 - Intégré à toit tuiles mécaniques	F6AA11 072	2 789 € / 3 346,80 €
CSP 2 600 x 2 - Intégré à toit tuiles plates/ardoises	F6AA11 073	2 821 € / 3 385,20 €
CSP 2 600 x 2 - Sur châssis 45°	F6AA11 075	2 310 € / 2 772 €


**FRISQUET**


**+** Relève chaudières toutes  
marques, gaz ou fioul

## Cesi Upec Visio 220

**BALLON SOLAIRE 100% INOX DE 220 L  
(COUVERTURE SOLAIRE DE 50% AVEC 1 SEUL CAPTEUR PLAN)**

2 970 € HT / 3 564 € TTC [+ 6,00 € d'éco-participation] - réf.: F6AA11 086

- Architecture spécifique : stockage et échange solaire toujours au maximum ■ 1.70 m de haut - 2 échangeurs inox aux formes et dimensions spécifiques - 3 capteurs de température
- Tableau de bord Visio : conduite intuitive et régulation solaire Ecoradisystem Visio®
- Eau chaude sur mesure avec les fonctions Max, Eco, Eco+, Eco++, Solaire seul - Débits garantis
- Pompe solaire et dispositif de purge intégrés - Vase d'expansion solaire fourni



  
Vos clients ont des questions ?  
*Je souhaite changer  
mon chauffe-eau par  
un chauffe-eau solaire,  
quelle sera ma subvention  
MaPrimeRénov' ?*

Subvention ma MaPrimeRénov' pour un chauffe-eau solaire :

	MaPrimeRénov' <b>Bleu</b> Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' <b>Jaune</b> Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	4 000 €	3 000 €

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : [www.maprimerenov.gov.fr](http://www.maprimerenov.gov.fr) - janvier 2021

atlantic



**+** Facilité de pose grâce à l'Easykit de série

### Zeneo CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 622 € HT / 746,40 € TTC

■ Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride anticorrosion ■ Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ■ Anti-chauffe à sec : ne chauffe pas si le chauffe-eau n'est pas mis en eau ■ Gestion plus fine de la consigne grâce au thermostat électronique ■ Sans entretien



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Zeneo VM 50 L	153 105	622 € / 746,40 €	6 €
Zeneo VM 100 L	153 109	718 € / 861,60 €	6 €
Zeneo VM 150 L	153 111	818 € / 981,60 €	6 €
Zeneo VM 200 L	153 112	936 € / 1 123,20 €	6 €
Zeneo VS 150 L	154 316	1 166 € / 1 399,20 €	6 €
Zeneo VS 200 L	154 317	1 322 € / 1 586,40 €	6 €
Zeneo VS 250 L	154 318	1 367 € / 1 640,40 €	6 €
Zeneo VS 300 L	154 319	1 556 € / 1 867,20 €	6 €
Zeneo HM 150 L	155 415	1 091 € / 1 309,20 €	6 €
Zeneo HM 200 L	155 420	1 272 € / 1 526,40 €	6 €

atlantic



**+** Gain de place pour une intégration facile

### Linéo connecté CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 608 € HT / 729,60 € TTC

■ Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ■ Large gamme : capacité jusqu'à 5 personnes ■ Fixation innovante, simple et rapide pour une pose facilitée ■ Un design compact malin - Multi-positions pour les formats plats : 40 L, 65 L, 80 L ■ Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic



#### Accessoire(s)

> Cache piquage (40/65/80 L) – réf.: 341068 – 45 € HT / 54 € TTC

> Cache piquage (100/120/150 L) – réf.: 341083 – 55 € HT / 66 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Linéo connecté blanc 40 L	157 205	608 € / 729,60 €	6 €
Linéo connecté blanc 65 L	157 207	645 € / 774 €	6 €
Linéo connecté blanc 80 L	157 209	692 € / 830,40 €	6 €
Linéo connecté blanc 100 L	157 213	751 € / 901,20 €	6 €
Linéo connecté blanc 120 L	157 214	814 € / 976,80 €	6 €
Linéo connecté blanc 150 L	157 215	879 € / 1 054,80 €	6 €

Notes :

atlantic



**+** Idéal pour les petits budgets

### Chaufféo

#### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 443 € HT / 531,60 € TTC

■ Protection par anode magnésium ■ Résistance « thermoplongeur » ■ 3 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural ■ Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ■ Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

	<b>GARANTIE</b> 5 ANS	Cuve	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Pièces	
--	--------------------------	------	--------------------------	--------	--

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Chaufféo VM 75 L	021 113	482 € / 578,40 €	6 €
Chaufféo VM 100 L	021 114	443 € / 531,60 €	6 €
Chaufféo VM 150 L	021 116	514 € / 616,80 €	6 €
Chaufféo VM 200 L	021 117	588 € / 705,60 €	6 €
Chaufféo VM Compact 100 L	021 225	443 € / 531,60 €	6 €
Chaufféo VS 200 L	022 121	937 € / 1 124,40 €	6 €
Chaufféo VS 300 L	022 123	1 148 € / 1 377,60 €	6 €
Chaufféo HM 100 L	023 110	777 € / 932,40 €	6 €
Chaufféo HM 150 L	023 115	927 € / 1 112,40 €	6 €
Chaufféo VM 50 L	321 105	471 € / 565,20 €	6 €

atlantic



**+** Facilité de pose grâce à l'Easykit de série

### Chaufféo Plus

#### CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 544 € HT / 652,80 € TTC

■ Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ■ Protection par anode magnésium ■ Large gamme : 5 configurations possibles de 50 à 300 L ■ Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ■ Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

	<b>GARANTIE</b> 5 ANS	Cuve	<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Pièces		
--	--------------------------	------	--------------------------	--------	--	--

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Chaufféo Plus VM 50 L	053 005	544 € / 652,80 €	6 €
Chaufféo Plus VM 100 L	053 015	550 € / 660 €	6 €
Chaufféo Plus VM 150 L	053 016	633 € / 759,60 €	6 €
Chaufféo Plus VM 200 L	053 017	725 € / 870 €	6 €
Chaufféo Plus VM Compact 100 L	053 040	550 € / 660 €	6 €
Chaufféo Plus VM Compact 150 L	053 041	633 € / 759,60 €	6 €
Chaufféo Plus VM Compact 200 L	053 042	725 € / 870 €	6 €
Chaufféo Plus VS 200 L	053 021	1 072 € / 1 286,40 €	6 €
Chaufféo Plus VS 250 L	053 022	1 063 € / 1 275,60 €	6 €
Chaufféo Plus VS 300 L	053 023	1 209 € / 1 450,80 €	6 €

atlantic



**+** Un complément efficace et rapide en eau chaude

### Odeo CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 292 € HT / 350,40 € TTC

- Résistance blindée avec anode magnésium (à contrôler tous les 2 ans) ■ Format compact
- Disponible en format sur et sous évier, en format carré et horizontal
- Rail de guidage pour fixation au mur ■ Fond plat pour poser le chauffe-eau sur le sol (raccords dessus)



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Odeo sous évier 15 L	821 502	292 € / 350,40 €	6 €
Odeo sur évier 15 L	821 501	292 € / 350,40 €	6 €
Odeo sur évier 30 L	831 232	346 € / 415,20 €	6 €

atlantic



**+** Design compact

### Petites Capacités CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 271 € HT / 325,20 € TTC

- Résistance blindée avec anode magnésium (à contrôler tous les 2 ans) ■ Encombrement minimal grâce à ses dimensions compactes ■ Idéal sous un espace de rangement : dans un placard de confort ou dans un local bas de plafond ■ Pas de gaspillage : proximité entre le ballon et le robinet



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Petites capacités compact sur évier 15 L	325 216	271 € / 325,20 €	6 €
Petites capacités compact sous évier 15 L	326 216	271 € / 325,20 €	6 €
Petites capacités étroit sur évier 15 L	325 116	271 € / 325,20 €	6 €
Petites capacités étroit sur évier 30 L	321 104	316 € / 379,20 €	6 €
Petites capacités étroit sur évier 50 L	327 106	443 € / 531,60 €	6 €

De Dietrich

LE CONFORT DURABLE



**+** Faible déport du mur (350 mm) et montage vertical ou horizontal

### CESL-C CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE EXTRA-PLAT MURAL

À partir de : 733 € HT / 879,60 € TTC

- 2 résistances électriques : 800 W à l'entrée, 1200 W en sortie ■ Cuve émaillée - Anode magnésium - Résistance stéatite ■ Commande digitale avec boîtier rétro-éclairé ■ 3 modes de fonctionnement : Confort, Eco et Smart avec fonction optimisation de chauffe ■ Raccords diélectriques 1/2 inclus



Modèle	Référence	Eau fournie à 40°C montage vertical (L)	Eau fournie à 40°C montage horizontal (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
CESL-C 50	7755 511	76	65	733 € / 879,60 €	6 €
CESL-C 80	7755 512	108	95	794 € / 952,80 €	6 €
CESL-C 100	7755 513	131	115	854 € / 1 024,80 €	6 €

De Dietrich  
LE CONFORT DURABLE®

Protection hybride THS et thermostat électronique sans dérive dans le temps

**Cor-émail THS****CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL VERTICAL, HORIZONTAL OU À POSER THS**

À partir de : 734 € HT / 880,80 € TTC

- À accumulation : mural/vertical 50 à 200 L, horizontal 100 à 200 L, à poser 150 à 300 L
- Kit de transformation « Easytri » pour alimentation en 400 V tri (en option) ■ Cuve émaillée protection dynamique - Anode à courant imposé enrobé de titane inusable enrobé de magnésium Titan Hybrid System ■ Résistance électrique stéatite dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger le chauffe-eau ■ Isolation en mousse de polyuréthane injectée (0% CFC) - Habillage en tôle d'acier laquée blanc

GARANTIE  
2 ANS Toutes piècesGARANTIE  
5 ANS Sur cuve**Accessoire(s)**

> Kit de transformation 230 V en 400 V "Easytri" (150 à 300L) – réf.: 100001495 – **77,40 € HT** / 92,88 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

> Trépied hauteur 630 mm pour pose au sol d'un modèle mural – réf.: 89788949 – **36,70 € HT** / 44,04 € TTC

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Mural vertical Cor-émail THS	7788 343	75	1200	752 € / 902,40 €	6 €
Mural vertical Cor-émail THS	7788 344	100	1200	734 € / 880,80 €	6 €
Mural vertical Cor-émail THS	7788 345	150	1800	748 € / 897,60 €	6 €
Mural vertical Cor-émail THS	7788 346	200	2400	844 € / 1 012,80 €	6 €
Horizontal Cor-émail THS	7788 351	100	1800	844 € / 1 012,80 €	6 €
Horizontal Cor-émail THS	7788 352	150	1800	1 011 € / 1 213,20 €	6 €
Horizontal Cor-émail THS	7788 353	200	2 100	1 150 € / 1 380 €	6 €
À poser Cor-émail THS	7788 349	250	3 000	1 518 € / 1 827,60 €	6 €
À poser Cor-émail THS	7788 350	300	3 000	1 650 € / 1 980 €	6 €

De Dietrich  
LE CONFORT DURABLE®

Résistance stéatite anti calcaire et anode magnésium

**CES****CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE À RÉSISTANCE STÉATITE**

À partir de : 523 € HT / 627,60 € TTC

- Chauffe-eau à accumulation ■ Cuve en tôle d'acier revêtue d'émail vitrifiée à haute teneur en quartz
- Habillage en tôle d'acier laquée au four, couleur blanche ■ Isolation en mousse de polyuréthane injectée à 0% CFC ■ Résistance stéatite insérée dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger le chauffe-eau

GARANTIE  
2 ANS Toutes piècesGARANTIE  
5 ANS Sur cuve**Accessoire(s)**

> Trépied pour pose au sol (modèles muraux) – réf.: 89788949 – **36,70 € HT** / 44,04 € TTC

> Kit de transfert d'entraxe universel (remplacer CE vertical existant) – réf.: 100019794 – **85,60 € HT** / 102,72 € TTC

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
CES mural	7788 338	100	1200	523 € / 627,60 €	6 €
CES mural	7788 339	150	1800	589 € / 706,80 €	6 €
CES mural	7788 340	200	2 200	667 € / 800,40 €	6 €
CES à poser	7788 341	250	3 000	1 042 € / 1 250,40 €	6 €
CES à poser	7788 342	300	3 000	1 092 € / 1 310,40 €	6 €

Thermor



**+** Double protection anticorrosion  
ACI hybride

### Duralis CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 665 € HT / 798 € TTC

- Disponible en 4 formats : vertical mural (étroit ou compact), stable et horizontal mural
- Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives
- Fiabilité et performance du thermostat électronique et isolation renforcée
- Double entraxe : remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire de trous



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Duralis ACI Hybride 100 L vertical mural standard	251 072	665 € / 798 €	6 €
Duralis ACI Hybride 150 L vertical mural standard	271 112	757 € / 908,40 €	6 €
Duralis ACI Hybride 200 L vertical mural standard	251 079	867 € / 1 040,40 €	6 €
Duralis 200 L vertical mural compact	861 413	867 € / 1 040,40 €	6 €
Duralis vertical stable 200 L 2200M	272 040	1 224 € / 1 468,80 €	6 €
Duralis ACI Hybride 300 L stable	292 077	1 441 € / 1 729,20 €	6 €
Duralis 150 L vertical mural compact	861 412	757 € / 908,40 €	6 €
Duralis ACI Hybride VS 250 L 3000M	272 041	1 266 € / 1 519,20 €	6 €
Duralis 100 L vertical mural compact	861 411	665 € / 798 €	6 €
Duralis vertical stable 150 L	272 039	1 080 € / 1 296 €	6 €

Thermor



### Malicio 3 CHAUFFE-EAU GAIN DE PLACE CONNECTÉ

À partir de : 563 € HT / 675,60 € TTC

- Chauffe-eau à semi accumulation
- Résistance Stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion
- Économies d'énergie grâce au mode Éco+ (mode absence, manuel et Éco+)
- Connecté Wifi natif : pilotage avec application Cozytouch
- Multiposition



**+** Format extra-plat

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Malicio 3 - 40 L blanc multiposition monophasé	231 063	563 € / 675,60 €	6 €
Malicio 3 - 65 L blanc multiposition monophasé	231 064	597 € / 716,40 €	6 €
Malicio 3 - 80 L blanc multiposition monophasé	231 070	641 € / 769,20 €	6 €
Malicio 3 - 100 L blanc vertical monophasé	231 071	695 € / 834 €	6 €
Malicio 3 - 120 L blanc vertical monophasé	231 072	754 € / 904,80 €	6 €
Malicio 3 - 150 L blanc vertical monophasé	271 108	814 € / 976,80 €	6 €



Vos clients ont des questions ?  
Quels revenus sont pris  
en compte pour attribuer  
MaPrimeRénov' ?

#### Les revenus de tous les occupants du logement sont pris en compte :

- **Si tous les occupants figurent sur le même avis d'imposition :** c'est le revenu fiscal de référence qui est pris en compte.
- **Si les occupants ont différents avis d'imposition :** c'est la somme des revenus fiscaux de référence qui doit être retenue.

Source : [www.maprimerenov.gov.fr](http://www.maprimerenov.gov.fr) – janvier 2021

Thermor



Existe format carré ou rond -  
Idéal en appoint

## Ristretto CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ

À partir de : 221 € HT / 265,20 € TTC

- Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré)
- Protection anticorrosion avec anode en magnésium et résistance "Thermoplongeur" ■ Excellente isolation (0% CFC) ■ La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies ■ Forte puissance : production de 10, 15, 30 L à 65° en 20, 30, 55 min, (eau froide à 15°)



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Petite Capacité 10 L sur évier monophasé	221 071	221 € / 265,20 €	6 €
Petite Capacité 15 L sur évier monophasé	221 073	251 € / 301,20 €	6 €
Petite Capacité 15 L compact sous évier monophasé	221 074	251 € / 301,20 €	6 €
Petite Capacité 15L compact sur évier monophasé	221 079	251 € / 301,20 €	6 €
Petite Capacité 30 L sur évier monophasé	231 020	293 € / 351,60 €	6 €
Petite Capacité 10 L sous évier monophasé	221 072	221 € / 265,20 €	6 €
Petite Capacité 15 L carré sur évier monophasé	221 137	270 € / 324 €	6 €
Petite Capacité 15 L carré sous évier monophasé	221 138	270 € / 324 €	6 €
Petite Capacité 30 L sur évier monophasé	231 083	320 € / 384 €	6 €
Petite Capacité 30 L horizontal sur évier	221 104	350 € / 420 €	6 €

## ACCUMULATEURS ET INSTANTANÉS GAZ

## ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx CHAUFFE-BAIN À TIRAGE NATUREL

À partir de : 687 € HT / 824,40 € TTC

- Type de gaz : Naturel ■ Design épuré grâce une simplification du pilotage de la température
- Confort d'eau chaude sanitaire maximal pour s'adapter aux besoins de chacun ■ Le plus écologique garanti : absence de raccordement électrique, allumage automatique ■ Brûleur Bas NOx assure la faible émission de NOx



Technologie de combustion :  
réduit la température  
de flamme

### Accessoire(s)

- > Kit mélangeur pour LC 9../10../14.. (sans bec déverseur) – réf.: 7736506061 – 53 € HT / 63,60 € TTC
- > Plaque d'accrochage multi-marque LC – réf.: 7709003123 – 13 € HT / 15,60 € TTC

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Puissance (kW)	Prix HT/TTC	Éco-part.
LC 10-4 PVN	7736505 691	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	687 € / 824,40 €	2 €
LC 10-4 PVB	7736504 847	655 x 310 x 225	Butane/Propane	10	17,4	687 € / 824,40 €	2 €
LC 9-4 PVHDN	7736505 234	580 x 310 x 225	Naturel	9	15,7	870 € / 1 044 €	2 €
LC 9-4 PVHDB	7736505 232	580 x 310 x 225	Butane/Propane	9	15,7	870 € / 1 044 €	2 €
LC 11-4 PVHYN	7736504 817	655 x 310 x 225	Naturel	11	19,2	816 € / 979,20 €	2 €
LC 11-4 PVHYB	7736504 818	655 x 310 x 225	Butane/Propane	11	19,2	816 € / 979,20 €	2 €
LC 10-4 PVHYN VMC	7736504 844	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	841 € / 1 009,20 €	2 €
LC 14-4 PVHYN	7736506 273	655 x 425 x 225	Naturel	14	23,6	962 € / 1 154,40 €	2 €
LC 14-4 PVHYB	7736504 820	655 x 425 x 225	Butane/Propane	14	23,6	962 € / 1 154,40 €	2 €
LC 14-4 RPHVYN VMC	7736504 848	655 x 350 x 225	Naturel	14	23,6	986 € / 1 183,20 €	2 €



## ondéa HYDROSMART BAS NOx

### CHAUFFE-BAIN À VENTOUSE

À partir de : 1 102 € HT / 1 322,40 € TTC

- Type de gaz : Naturel ■ Technologie innovante : réduction d'émissions de CO2 et de NOx grâce au brûleur ■ Le plus écologique : optimisation des dépenses énergétiques de l'habitat
- Design ergonomique : contrôle d'un simple toucher sur l'interface de régulation digitale
- Installation simplifiée : chaque détail est pensé pour simplifier le remplacement



**+** Réduit les émissions polluantes et les dépenses énergétiques

### Accessoire(s)

> AZ 414 : ventouse horizontale – réf.: 7716780194 – 189 € HT / 226,80 € TTC

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Débit (L/min)	Mode d'évacuation	Type de gaz	Prix HT/TTC	Éco-part.
LC 12-4 HFP N	7736505 031	575 x 335 x 180	12	Ventouse	Naturel	1 102 € / 1 322,40 €	2 €
LC 12-4 HFP B	7736505 032	575 x 335 x 180	12	Ventouse	Butane/Propane	1 102 € / 1 322,40 €	2 €
LC 15-4 HFP N	7736506 278	575 x 365 x 170	15	Ventouse	Naturel	1 236 € / 1 483,20 €	2 €
LC 15-4 HFP B	7736506 279	575 x 365 x 170	15	Ventouse	Butane/Propane	1 236 € / 1 483,20 €	2 €
LC 17-4 HFP N	7736506 280	575 x 365 x 170	17	Ventouse	Naturel	1 295 € / 1 554 €	2 €
LC 17-4 HFP B	7736506 281	575 x 365 x 170	17	Ventouse	Butane/Propane	1 295 € / 1 554 €	2 €



## TES X 120 - 115 L

### CHAUFFE-EAU GAZ ACCUMULÉ DOMESTIQUE

942,24 € HT / 1 109 € TTC [+ 6,00 € d'éco-participation] – réf.: 3211170 115

- Cuve en acier protégée par émailage et anode en magnésium ■ Brûleur à faibles émissions NOx
- Allumage piézo-électrique - Fonctionnement sans électricité ■ Réglage externe de la température - Position éco à 60°C ■ Système de contrôle et de sécurité assuré par thermocouple et valve thermostatique - Système SPOTT

> Également disponible en : 150, 185 et 200 L



**+** Brûleur à faibles émissions NOx



## SFB E X - 80 L

### CHAUFFE-EAU GAZ ACCUMULÉ

Nous consulter - réf.: 3211 116

- Cuve en acier protégée par émailage et anode magnésium de grande dimension ■ Brûleur à faibles émissions NOx - Allumage électronique et contrôle de flamme par ionisation ■ Appareil raccordé à une ventouse à flux forcé horizontale jusqu'à 5 m (longueur droite équivalente) - Ventouse horizontale ou verticale ■ Fonction antigel ■ Fonctionne au gaz naturel, uniquement en G20

> Également disponible en : 100 L



**+** Brûleur à faibles émissions NOx

DOMUSA  
TEKNIK



## Sanit PRÉPARATEUR INOX

À partir de : 1 052 € HT / 1 262,40 € TTC

- Isolation mousse polyuréthane haute densité
- Version S avec échangeur tubulaire Inox
- Version DC avec échangeur double enveloppe
- Version SE et DCE avec tableau de commande
- Installation horizontale possible pour les modèles DC et DCE

<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Déclaration mise en service	<b>GARANTIE</b> 8 ANS	Cuve Inox	<b>CE</b>
--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------	-----------

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanit DC 150	TSAN000 071	1 052 € / 1 262,40 €
Sanit DC 200	TSAN000 072	1 070 € / 1 284 €
Sanit DCE 150	TSAN000 067	1 158 € / 1 389,60 €
Sanit DCE 200	TSAN000 068	1 526 € / 1 831 €
Sanit S 150	TSAN000 053	1 052 € / 1 262,40 €
Sanit S 200	TSAN000 054	1 416 € / 1 699,20 €
Sanit S 300	TSAN000 056	1 792 € / 2 150,40 €
Sanit SE 150	TSAN000 045	1 138 € / 1 365,60 €
Sanit SE 200	TSAN000 046	1 503 € / 1 803,60 €
Sanit SE 300	TSAN000 048	1 880 € / 2 256 €

## ACCESSOIRES

nmc TECHNICAL INSULATION



## Solar Tube Eco

LIAISON (TUBE INOX + ISOLANT) POUR RACCORDEMENT DES SYSTÈMES SOLAIRES DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE

Nous consulter

- Bonne résistance à la corrosion et aux U.V.
- Câble de sonde intégré (2 x 0.75 mm<sup>2</sup>)
- Gamme température des tubes acier (acier inoxydable 1.4404) : de -270°C à +600°C
- Température de service (isolant) 150°C en continu (jusqu'à +175°C)
- Isolation avec tube isolant Aeroflex HT 13 mm



### Accessoire(s)

- > (kit de raccord 3/4" x DN16) | ACCE Verschraubungssatz DN16 ECO – réf.: 3028942 – Prix : NC
- > (kit de raccord 3/4" x DN20) | ACCE Verschraubungssatz DN20 ECO – réf.: 3028944 – Prix : NC

Modèle	Référence	DN du tube annelé (mm)	Longueur par pièce (m)	Prix HT/TTC
I SOTU 16 x 13/10m	3028 945	16	10	NC
I SOTU 16 x 13/15m	3038 946	16	15	NC
I SOTU 16 x 13/20m	3028 947	16	20	NC
I SOTU 16 x 13/25m	3028 948	16	25	NC
I SOTU 16 x 13/50m	3032 473	16	50	NC
I SOTU 20 x 13/10m	3028 949	20	10	NC
I SOTU 20 x 13/15m	3028 950	20	15	NC
I SOTU 20 x 13/20m	3032 483	20	20	NC
I SOTU 20 x 13/25m	3028 951	20	25	NC
I SOTU 20 x 13/50m	3032 484	20	50	NC



1 kit de raccordement offert par courtoisie achetée

resideo



Fiabilité et précision

### Resideo Braukmann RÉGULATEUR DE PRESSION D'EAU RÉSIDUEL

À partir de : 31,04 € HT / 37,25 € TTC

- Corps en laiton avec raccords filetés et taraudés (D05) ■ Agréments ACS et NF (pour le D05)
- Pression amont jusqu'à 25 bar (D05) et 16 bar (D03) ■ Plage de réglage aval 1.5 à 5.5 bar (6 bar pour le D03) ■ Le D03 est un réducteur de pression, idéal pour une installation sur l'alimentation du chauffe-eau

A	GARANTEE 5 ANS	Pour les références D05

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Régulateur taraudé 1/2, fileté	D05FS-1/2EF	96,46 € / 115,75 €
Régulateur taraudé 3/4, fileté	D05FS-3/4EF	108,89 € / 130,67 €
Régulateur taraudé 1", fileté 11	D05FS-1EF	142,91 € / 171,49 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-11/4A	302,90 € / 363,48 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-11/2A	368,18 € / 441,82 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-2A	457,37 € / 548,04 €
Réducteur 3/4" pour chauffe-eau	D03-3/4ZA	40,26 € / 48,31 €
Réducteur taraudé 1/2" pour chauffe-eau	D03-1/2C	31,04 € / 37,25 €

resideo

Accès illimité à tous les  
composants internes

### Resideo Braukmann CA295 DISCONNECTEUR TYPE CA

À partir de : 75,38 € HT / 90,46 € TTC

- Filtre intégré ■ Construction compacte ■ Accès illimité à tous les composants internes
- Faible perte de charge et grand débit ■ Répond aux exigences NF, KTW et Belgaqua

A
---

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2A	75,38 € / 90,46 €
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2ZI	75,38 € / 90,46 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4A	75,38 € / 90,46 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4ZI	75,38 € / 90,46 €




# MIEUX COMPRENDRE

## DEUX TYPOLOGIES :

POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

**Indispensable pour tous les bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires**, elle préserve les personnes et les biens. L'air que nous respirons dans les lieux fermés est pollué par la production de CO<sub>2</sub> due à notre activité et par les composés organiques volatiles (COV) contenus dans les produits d'entretien, les peintures, le mobilier. **Le renouvellement et la purification de l'air est donc capital pour notre santé.**


### 1 SIMPLE FLUX : UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RÉPANDUE



La version de base **auto-réglable** fonctionne à débit d'air constant et ne tient pas compte du taux d'humidité réel dans le logement.

La version **hygro-réglable** ajustera les débits d'air en fonction du taux réel d'humidité. **Pour la variante Hygro A**, seules les bouches d'extraction vont s'ajuster à l'hygrométrie. **Pour une Hygro B**, les entrées d'air s'adapteront également.

### 2 DOUBLE FLUX : PLUS COÛTEUSE, MAIS COMPENSÉE PAR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE GÉNÉRÉES



**En hiver**, contrairement à la version simple flux qui introduit de l'air extérieur froid, la double flux récupère les calories de l'air extrait pour le transmettre à l'air entrant qui aura été préalablement filtré.

**En été**, les flux de chaleur sont inversés et l'air extrait rafraîchit l'air entrant.

**Plus contraignante à l'installation et plus coûteuse à l'achat, la ventilation double flux réduira vos besoins de chauffage en hiver.**



Pour l'ensemble des bâtiments, les débits d'air du système de ventilation sont réglementés :

- par le code de la construction et de l'habitation (CCH) (l'article R11-9 s'applique) **pour les logements**,
- par le Règlement Sanitaire Départemental Type **pour les Établissements Recevant du Public**
- par le code du travail **pour les Établissements Recevant des Travailleurs**

# VENTILATION

---

224 RÉSIDENTIEL

230 COLLECTIF/TERTIAIRE

233 ACCESSOIRES



**+** Motorisation très basse consommation : à partir de 7.2 W-Th-C

## EasyHOME Hygro VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

À partir de : 504 € HT / 604,80 € TTC

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité ■ Économies d'énergie grâce à la motorisation très basse consommation (versions Premium) ■ Silencieux : à partir de 31 dB(A)
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires (version Premium, combles) ■ Compatible multiconduits : souple (Algaïne), semi-rigide (Optiflex) ou rigide (Minigaine)



### Accessoire(s)

- > Kit Bahia Curve WC pres W13 D80 – réf.: 11033661 – 127 € HT / 152,40 € TTC [+ 1,00 € d'éco-participation]
- > Kit Bahia Curve bain cellier D80 – réf.: 11033663 – 117 € HT / 140,40 € TTC [+ 1,00 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME Hygro Premium	11033 034	Combles, neuf et rénovation	647 € / 776,40 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Classic	11033 031	Combles, rénovation	504 € / 604,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Premium	11033 051	Faux plafond, neuf et rénovation	699 € / 838,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Classic	11033 049	Faux plafond, rénovation	551 € / 661,20 €	1 €



**+** Qualité d'air optimale grâce aux capteurs CO2, COV et H2O

## EasyHOME PureAIR VENTILATION SIMPLE FLUX À DÉTECTION MULTI-POLLUANTS

À partir de : 528 € HT / 633,60 € TTC

- Solution de ventilation à détection multi-polluants : CO2, COV, H2O ■ Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER (4 incluses dans les kits) ■ Pilotage et suivi de la qualité d'air intérieur et extérieur par l'application AldesConnect ■ Compatible multi-conduits : souple, ou semi-rigide Optiflex (antistatique et antibactérien) ■ Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE



### Accessoire(s)

- > Kit AirFILTER : entrée d'air filtrante + auvent – réf.: 11011585 – 70,40 € HT / 84,48 € TTC

Modèle	Référence	Polluants détectés	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME PureAIR Compact Connect	11033 062	CO2 + COV + H2O	1 061 € / 1 273,20 €	1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Premium	11033 060	CO2 + COV + H2O	889 € / 1 066,80 €	1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Classic	11033 058	COV + H2O	600 € / 720 €	1 €
Kit EasyHOME PureAIR Classic	11033 056	COV + H2O	528 € / 633,60 €	1 €

aldes



**+** Filtration sur-mesure  
et mode radon exclusif

### InspirAIR Top

#### PURIFICATION D'AIR ET VENTILATION DOUBLE FLUX INDIVIDUELLE

À partir de : 3 083 € HT / 3 699,60 € TTC

- Qualité d'air optimale : filtration sur-mesure et mode radon exclusif
- Pilotage intelligent de la ventilation en fonction de la QAI réelle en association avec Walter®
- Motorisation très basse consommation
- Confort acoustique et thermique : silencieux, batteries de préchauffage en option
- Suivi et pilotage de la qualité d'air intérieur et extérieur par application AldesConnect



#### Accessoire(s)

- > Télécommande InspirAIR avec capteur CO2 – réf.: 11023480 – 548 € HT / 657,60 € TTC
- > Télécommande InspirAIR – réf.: 11023479 – 144 € HT / 172,80 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit InspirAIR Top 300 Classic + télécommande	11023 496	3 083 € / 3 699,60 €	2 €
InspirAIR Top 300 Premium	11023 474	3 381 € / 4 057,20 €	2 €
Kit InspirAIR Top 450 Classic + télécommande	11023 497	4 079 € / 4 894,80 €	2 €
InspirAIR Top 450 Premium	11023 476	4 379 € / 5 254,80 €	2 €

aldes



### Alana

#### PURIFICATEUR D'AIR

708 € HT / 849,60 € TTC

- Qualité d'air assurée grâce à son efficacité : élimine jusqu'à 99 % des PM1
- Réduit significativement le risque de contamination de la COVID-19
- Économies : pas de filtres à changer, et <5 € de consommation annuelle
- Confort acoustique : fonctionnement silencieux à 25 dB(A)
- Existe en version murale ou sur pieds



**+** Compact et efficace

Modèle	Référence	Pose	Prix HT/TTC
Purificateur d'air Alana 230V	10900 100	Mural	708 € / 849,60 €
Purificateur d'air Alana 230V	11069 190	Sur pieds	708 € / 849,60 €



Vos clients ont des questions ?  
Je souhaite changer mon système de ventilation par une ventilation double flux, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

#### Subvention ma MaPrimeRénov' pour une ventilation double flux :

	MaPrimeRénov' <b>Bleu</b> Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' <b>Jaune</b> Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	4 000 €	3 000 €
Immeubles collectifs	3 000 € / logement	2 000 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021

**aldes**



**+** Grilles design ColorLINE pour une intégration parfaite

## EasyHOME Auto VENTILATION SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

À partir de : 143 € HT / 171,60 € TTC

- Renouvellement d'air automatique ■ Simple à intégrer : <19 cm en version Compact et ultra-rapide à poser
- Silencieux : à partir de 23 dB(A) ■ Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires ■ Idéal rénovation



### Accessoire(s)

> Kit ColorLINE Blanc D80 (support + plaque) – réf.: 11022156 – 24,20 € HT / 29,04 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME Auto + grilles BIP	11026 032	143 € / 171,60 €	1 €
Kit EasyHOME Auto + grilles design ColorLINE	11026 033	155 € / 186 €	1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles BIP	11026 035	232 € / 278,40 €	1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles ColorLINE	11026 036	245 € / 294 €	1 €
Kit EasyHOME Auto Compact with Netatmo	11026 038	338 € / 405,60 €	1 €

**atlantic**



## Autocosity iH VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE INTELLIGENTE

À partir de : 200 € HT / 240 € TTC

- Super silencieuse ■ Bouches universelles au design extra-plat pour le flex ■ Installation rapide, facile et sûre ■ Intelligence Humidité brevetée ■ Kit Autocosity iH : 5 bouches Line - Kit Autocosity iH Flex : 3 bouches Line



### Accessoire(s)

> INTER 2V - Interrupteur 2 vitesses – réf.: 412257 – 9 € HT / 10,80 € TTC

> PB 80 LINE NP – réf.: 412219 – 23,70 € HT / 28,40 € TTC

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit Autocosity iH	412 289	237	316	285	200 € / 240 €	1 €
Kit Autocosity iH Flex	412 290	150	379	372	258 € / 309,60 €	1 €

**atlantic**



## Primocosity HR BP VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

À partir de : 1510 € HT / 1812 € TTC

- Entretien simplifié ■ Rendements assurés même en volume non chauffé ■ Installation facile - Fixation rapide et étanche des conduits Twist & Go ■ Échangeur haut rendement ■ Produit adapté à la rénovation



### Accessoire(s)

> Kit accessoires Primocosity – réf.: 412239 – 234 € HT / 280,80 € TTC

> Fil primocosity - Filtres g4 de rechange pour Primocosity – réf.: 412190 – 23,30 € HT / 28 € TTC

Modèle	Référence	Rendement(%)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Primocosity HR BP	412 236	88,8	1510 € / 1812 €	2 €
Primocosity SRI BP (avec télécommande radio)	412 237	88,8	1667 € / 2.000,40 €	2 €

**+** Connectivité Cozytouch - Compatible Air Studio

atlantic



## Optimocosity HR Plus

VMC DOUBLE FLUX

3 634 € HT / 4 360,80 € TTC [+ 2,00 € d'éco-participation] - réf.: 412 259

- Confort acoustique - Parmi les plus silencieuses du marché : 22,5 dB(A) ■ Qualité d'air intérieur optimisée - Système de modulation des débits selon l'occupation (sonde CO2) ■ Filtration fine de l'air entrant ■ Interactivité - Télécommande sans fil ■ Rendement - 91%

> Également disponible en : Hygroréglable



**+** Interface Cozytouch -  
Compatible logiciel Air Studio

### Accessoire(s)

> Kit accessoires Optimocosity HR linéaire - réf.: 412204 - 520 € HT / 624 € TTC

> Filtres de rechange pour Optimocosity - réf.: 412211 - 79,50 € HT / 95,40 € TTC

atlantic



## Hygrocosy BC

VMC SIMPLE FLUX BASSE CONSOMMATION

À partir de : 614 € HT / 736,80 € TTC

- Maîtrise des dépenses énergétiques ■ Silencieuse : 2 dB(A) ■ Installation Facile Twist & Go
- Étanchéité renforcée ■ Adaptée à la rénovation - Maîtrise des dépenses énergétiques



### Accessoire(s)

> Pack 3 bouches piles hygro B T3/7 manchons griffes - réf.: 526032 - 272 € HT / 326,40 € TTC [+ 1,00 € d'éco-participation]

> Entrée d'air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34dB - réf.: 526602 - 35,40 € HT / 42,50 € TTC [+ 1,00 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
KT Hygro BC Flex +	412 278	660 € / 792 €	1 €
KT Hygrocosy BC	412 294	655 € / 786 €	1 €
KT Hygrocosy BC C	413 064	614 € / 736,80 €	1 €



## Deco 2

VMC SIMPLE-FLUX STANDARD

À partir de : 154,39 € HT / 185,27 € TTC

- Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement ■ 4 piquages sanitaires bi-directionnels Deco Flat 2 (système Twist®) ■ Montage des gaines ultra rapide (système EasyFix®), caisson PP ultra-silencieux Deco Flat 2 ■ Piquages démontables par 1/4 de tour, caisson en matière plastique, particulièrement compact ■ Kit comprenant 3 bouches design extra-plates



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit Deco 2	604 141	154,39 € / 185,27 €	1 €
Kit Deco Flat 2	604 121	246,99 € / 296,39 €	2 €



Idéale en faux-plafonds ou combles, installation polyvalente

## Ozeo 2 VMC SIMPLE-FLUX HYGRORÉGLABLE

À partir de : 531,78 € HT / 638,14 € TTC

- Montage des gaines ultra rapide (système EasyFix®)
- 6 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist®)
- Moteur très basse consommation, classe énergétique B (Ozeo Ecowatt 2')
- Certification QB et ERP, moteur très basse conso : à partir de 5,4 W-Th-C (Ozeo Ecowatt 2')
- Kit comprenant les bouches hygrorégulables, à piles et à détection de présence, manchettes à griffes



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit Ozeo ST 2	604 711	531,78 € / 638,14 €	1 €
Kit Ozeo Ecowatt 2'	604 611	654 € / 784,80 €	1 €



100% autonome et ultra-silencieux

## Silent Dual AÉRATEUR PONCTUEL ET PERMANENT INTELLIGENT

À partir de : 197,39 € HT / 236,87 € TTC

- 2 entrées d'air
- 2 détections : présence et hygrométrie
- 2 fils seulement : connexion et installation simples
- 2 fonctionnements : ponctuel ou permanent
- Plus besoin d'interrupteur



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Silent Dual 100	402 700	197,39 € / 236,87 €	1 €
Silent Dual 200	402 800	230,43 € / 276,52 €	1 €
Silent Dual 300	402 900	288,16 € / 345,79 €	1 €



Très faible niveau sonore et très faible consommation

## EcoAir AÉRATEUR PONCTUEL ET PERMANENT

À partir de : 162,35 € HT / 194,82 € TTC

- Fonctionnement en continu 24h/24
- Réseau maxi de 10 m (conduit souple) à 30 m (conduit rigide)
- Installation facile mur/plafond, réglages faciles
- Équipé d'un filtre lavable
- 4 réglettes couleurs incluses



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
EcoAir SLC	420 107	162,35 € / 194,82 €	1 €
EcoAir TLC	420 108	165,12 € / 198,14 €	1 €
EcoAir HLC	420 109	177,66 € / 213,19 €	1 €
EcoAir DLC	420 114	172,05 € / 206,46 €	1 €
EcoAir Design H	420 105	223,99 € / 268,79 €	1 €



### Domeo Sérénité VMC DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT

2 074,87 € HT / 2 489,84 € TTC [+ 2,00 € d'éco-participation] - réf.: 600 101

- Équipée de sonde thermo-hygrométrique et sonde de Qualité d'Air Intérieur, moteur très basse conso
- Très haut rendement 88% grâce à l'échangeur : jusqu'à 25% d'économie de chauffage
- Double filtration de l'air (extrait et insufflé) : protection de l'échangeur et des occupants
- By-pass 100% - Filtres sur glissières à accès direct ■ Ultra-compact - Compatible maisons climatisées - Intégrable en domotique



**+** Assure la Qualité d'Air Intérieur et récupère l'énergie



### Domeo DHU VMC DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT

1 874,21 € HT / 2 249,05 € TTC [+ 2,00 € d'éco-participation] - réf.: 600 098

- Équipée de sonde thermo-hygrométrique - By-pass 100% - Moteur très basse conso ■ Très haut rendement 91% grâce à l'échangeur : jusqu'à 25% d'économie de chauffage ■ Double filtration de l'air (extrait et insufflé) : protection de l'échangeur et des occupants ■ Filtres sur glissières à accès direct
- Compatible maisons climatisées - Intégrable domotique



**+** Ultra-compact - Jusqu'à 25% d'économie de chauffage



### Deco Sérénité VMC À SONDES THERMO-HYGROMÉTRIQUES ET DE QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR (QAI)

À partir de : 365,15 € HT / 438,18 € TTC

- QAI assurée par la sonde qui traite les pics de polluants (COV / CO2) ■ Sondes thermo-hygrométriques sur piquages cuisine et sanitaires qui gèrent les pics d'humidité ■ Réglage de 60 à 90% HR - Sélecteur de nombre de sanitaires - Certifiée ERP ■ 4 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist®)
- Montage des gaines ultra rapide (système EasyFix®) - Kit comprenant 3 bouches design extra-plates



**+** Gère la Qualité d'Air Intérieur globale du logement

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit Deco Sérénité	604 142	365,15 € / 438,18 €	1 €
Kit Deco Flat Sérénité	604 143	487,27 € / 584,72 €	1 €



## Deco DHU

### VMC SIMPLE-FLUX À SONDES THERMO-HYGROMÉTRIQUES

À partir de : 180,51 € HT / 216,61 € TTC

- 2 sondes thermo-hygrométriques sur piquage cuisine et sanitaire, un potentiomètre de réglage
- 60 à 90% HR : taux d'hygrométrie à partir duquel la VMC passera en grand débit
- Une fois l'humidité évacuée, le débit repasse en débit de base
- Sélecteur du nombre de sanitaires permettant de limiter la consommation et le niveau sonore
- Kit comprenant 3 bouches design extra-plates



**+** Traite automatiquement les pics d'humidité ambiante



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit Deco DHU	603 116	180,51 € / 216,61 €	1 €
Kit Deco Flat DHU	603 126	308,02 € / 369,62 €	2 €

## COLLECTIF/TERTIAIRE



## EasyVEC C4 et non C4

### CAISSONS DE VENTILATION SIMPLE FLUX POUR L'HABITAT COLLECTIF (C4) OU LOCAUX TERTIAIRES (NON C4)

À partir de : 468 € HT / 561,60 € TTC

- 3 motorisations : Standard, Micro-watt basse consommation (PRO), Micro-watt+ très basse consommation (ULTRA)
- Caisson en tôle galvanisée
- EasyVEC C4 : ventilateur d'extraction pour système VMC résidentiel certifié C4 400°C - 1/2h
- EasyVEC Non C4 : ventilateur pour locaux tertiaires en extraction ou insufflation d'air
- Version Compact : pour mise en oeuvre en faux-plafonds, combles, locaux techniques ou terrasse



### Accessoire(s)

> Variateur mono 1.5 A pour Easyvec C4 standard 400/700 et Compact 300 – réf.: 11086572 – 102 € HT / 122,40 € TTC



**+** Compact et facile à installer

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
EASYVEC C4 400 STANDARD	11034 950	Habitat collectif	785 € / 942 €	3,60 €
EASYVEC C4 700 STANDARD	11034 952	Habitat collectif	1 026 € / 1 231,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 1 000 STANDARD	11034 954	Habitat collectif	1 693 € / 2 031,60 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 400	11034 960	Habitat collectif	1 851 € / 2 221,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 700	11034 961	Habitat collectif	2 162 € / 2 594,40 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW MW 1 000	11034 962	Habitat collectif	2 793 € / 3 351,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 300 TV cfg	11034 548	Locaux tertiaires	468 € / 561,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 600 TV cfg	11034 549	Locaux tertiaires	538 € / 645,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 1 000 TV cfg	11034 550	Locaux tertiaires	917 € / 1 100,40 €	3,60 €

atlantic



ERP

## Copernic

### CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4 STANDARD

À partir de : 864 € HT / 1 036,80 € TTC

- Idéal en rénovation et remplacement de caisson (Cdep1)
- Facilité de mise en oeuvre et de réglage
- Budget maîtrisé
- Version horizontale (version en ligne standard) ou verticale

GARANTIE  
2 ANS

Pièces : à partir  
de la date de  
facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Copernic V 400	512 471	83	864 € / 1 036,80 €	3,60 €
Copernic V 700	512 472	145	1 066 € / 1 279,20 €	3,60 €
Copernic V 1 000	512 473	205	1 946 € / 2 335,20 €	3,60 €
Copernic V 1 500	512 474	390	2 131 € / 2 557,20 €	3,60 €
Copernic V 2 500	512 475	805	2 624 € / 3 148,80 €	3,60 €
Copernic H 400	512 476	(absorbée) 49	1 607 € / 1 928,40 €	3,60 €
Copernic H 700	512 477	(absorbée) 87	1 819 € / 2 182,80 €	3,60 €
Copernic H 1 000	512 478	(absorbée) 148	2 031 € / 2 437,20 €	3,60 €
Copernic H 1 500	512 479	(absorbée) 215	2 178 € / 2 613,60 €	3,60 €
Copernic H 2 500	512 480	(absorbée) 410	2 705 € / 3 246 €	3,60 €

atlantic



## Nova HR Max

### CENTRALES DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT DÉCENTRALISÉES

À partir de : 13 432 € HT / 16 118,40 € TTC

- Intégration optimale dans le bâtiment
- Confort et performance
- Économies d'énergie
- 4 couleurs de façades disponibles

GARANTIE  
2 ANS

Pièces : à partir  
de la date de  
facturation



Échangeur de chaleur haut rendement certifié Eurovent

### Accessoire(s)

> F7/M5 NOVA HR max 300 – réf.: 542278 – 289 € HT / 346,80 € TTC

> Télécommande filaire pour NOVA HR max – réf.: 540084 – 980 € HT / 1 176 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Nova HR Max 300 (sans batterie)	542 261	13 432 € / 16 118,40 €	3,60 €
Nova HR Max 500 (sans batterie)	542 262	20 362 € / 24 434,40 €	3,60 €
Nova HR Max 800 (sans batterie)	542 263	24 565 € / 29 478 €	3,60 €
Nova HR Max 300 BT (avec batterie électrique)	542 265	14 384 € / 17 260,80 €	3,60 €
Nova HR Max 500 BT (avec batterie électrique)	542 266	21 316 € / 25 579,20 €	3,60 €
Nova HR Max 800 BT (avec batterie électrique)	542 267	25 518 € / 30 621,60 €	3,60 €

Notes :

atlantic



**Novabso**  
**ÉPURATEUR D'AIR**

2 420 € HT / 2 904 € TTC [+ 2,00 € d'éco-participation] - réf.: 555 342

- Intégration optimale en ambiance - Invisible ■ Confort sans égal - silencieux et diffusion maîtrisée - Réduction de la stratification ■ Qualité d'Air absolue - Abattement particulaire - Diminution de la gêne olfactive avec filtre F7 ■ Réduction du risque sanitaire et infectieux (virus/bactéries/ microbes) - Filtre H13



**+** Solution invisible sous dalle 600x600

**Accessoire(s)**

- > Horloge purificateur tertiaire Hebdo et Jour - réf.: 555294 - 176 € HT / 211,20 € TTC [+ 0,05 € d'éco-participation]
- > Filtre H13 THP pour purificateur - réf.: 555344 - 350 € HT / 420 € TTC



atlantic



**Critair BC/EC**  
**CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION POUR PETITS LOCAUX TERTIAIRES**

À partir de : 649 € HT / 778,80 € TTC

- Facilité d'intégration : ultra compact, s'intègre facilement dans les faux-plafonds
- Simplicité d'installation



**Accessoire(s)**

- > Mrs 160 - Manchette souple 400°C/2 h Ø 160 - Incombustible - réf.: 523709 - 48,10 € HT / 57,70 € TTC

**+** Universel : s'adapte à un maximum de configurations

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Critair BC 250	512 428	(absorbée) 29	649 € / 778,80 €	3,60 €
Critair EC 500	512 429	(absorbée) 85	966 € / 1159,20 €	3,60 €

atlantic



**Comète**  
**CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4 TRÈS BASSE CONSOMMATION**

À partir de : 3 191 € HT / 3 829,20 € TTC

- Facilité d'utilisation et de mise en route ■ Nombreuses tailles disponibles
- Possibilité de régler en pression évolutive ou constante ■ Consommation optimisée



**+** Très basse consommation

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Comète 1 500	516 024	204	3 191 € / 3 829,20 €	3,60 €
Comète 2 000	516 025	373	3 324 € / 3 988,80 €	3,60 €
Comète 2 600	516 026	471	3 521 € / 4 225,20 €	3,60 €
Comète 3 200	516 027	600	3 861 € / 4 633,20 €	3,60 €



**+** Ventilation double-flux conforme ERP

## CADB HE ECOWATT

**CENTRALE DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT 93%**

À partir de : 5 087,41 € HT / 6 104,89 € TTC

- Ventilateurs centrifuges - Débits de 400 à 5400 m<sup>3</sup>/h à 150 Pa - By-pass interne sur tous les modèles
- Variateur de fréquence sur les CADB-HE 40 et 54 ECOWATT, pour réglage extraction/insufflation
- Filtration optimale : F7 basse pression (insufflation) et M5 (extraction), récupération des calories
- Panneaux latéraux démontables et interchangeables : installation facile sur chantier
- Existe en versions horizontale droite et gauche, verticale droite ou gauche



Modèle	Référence	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Prix HT/TTC	Éco-part.
CADB-HE D 04 ECOWATT	240 630	200	5 087,41 € / 6 104,89 €	12,31 €
CADB-HE D 08 ECOWATT	240 631	250	6 386,43 € / 7 663,72 €	15,50 €
CADB-HE D 12 ECOWATT	240 930	315	7 677,32 € / 9 212,78 €	18,70 €
CADB-HE D 16 ECOWATT	240 632	315	8 767,16 € / 10 520,59 €	21,89 €
CADB-HE D 21 ECOWATT	240 633	400	12 666,23 € / 15 199,48 €	25,08 €
CADB-HE D 33 ECOWATT	240 948	400	17 415,51 € / 20 898,61 €	25,54 €
CADB-HE D 40 ECOWATT VF	240 658	450	18 791,21 € / 22 549,45 €	29,64 €
CADB-HE D 54 ECOWATT VF	240 659	500	23 394,27 € / 28 073,12 €	35,11 €

## ACCESSOIRES

**atlantic**



**+** Adaptable en neuf et rénovation

## Line BOUCHES

À partir de : 23,70 € HT / 28,40 € TTC

- Ajustable : flux d'air orientable en soufflage en fonction de la pièce
- Système universel avec manchons compatibles toutes marques et tous plafonds
- Facilité d'installation
- Performances : pertes de charge et niveaux acoustiques faibles



### Accessoire(s)

> M 125 HP-L100 - réf.: 520019 - 7,50 € HT / 9 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
PB 80 Line NP	412 219	23,70 € / 28,40 €
GB 125 Line NP	412 227	29,50 € / 35,40 €
B 125 Line 4	542 321	26,40 € / 31,70 €
B 160 Line 4	542 322	33,10 € / 39,70 €
B 200 Line 4	542 323	42,30 € / 50,80 €

**atlantic**



## CPR SORTIE DE TOITURE

103 € HT / 123,60 € TTC

- Couleur tuile ou ardoise
- Diamètre 125 ou 160 mm



Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
CPR 125 R	422 563	Rouge	103 € / 123,60 €
CPR 125 A	422 564	Ardoise	103 € / 123,60 €
CPR 160 R	422 962	Rouge	103 € / 123,60 €
CPR 160 A	422 963	Ardoise	103 € / 123,60 €

atlantic



**EAM 15+G-35 BL**  
**ENTRÉE D'AIR POUR VMC SIMPLE FLUX**

**5,80 € HT / 7 € TTC** - réf.: 423 139

> Également disponible en : Débit 22 ou 30 m<sup>3</sup>/h

GARANTIE	Pièces : à partir de la date de facturation
	<b>2 ANS</b>



Nombreuses couleurs disponibles

atlantic



**EHC 5/45+G-34 BL**  
**ENTRÉE D'AIR POUR VMC DOUBLE FLUX**

**35,40 € HT / 42,50 € TTC** - réf.: 526 602

■ Entrée d'air et grille ■ Débit : 5/45 m<sup>3</sup>

> Également disponible en : Entrée d'air seule

GARANTIE	Pièces : à partir de la date de facturation
	<b>2 ANS</b>



Nombreuses couleurs disponibles



# MIEUX COMPRENDRE

## INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT

Quel que soit le type de bâtiment, les pompes et circulateurs assureront l'alimentation, la circulation et l'évacuation des fluides.

### 1 LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ils sont majoritairement électroniques ou à vitesse variable. Ils intègrent des fonctions de régulation à pression constante ou proportionnelle et pour les dernières versions, des fonctions avancées pour **optimiser le confort et la consommation d'énergie.**



### 2 LES CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET SURPRESSEURS

- **Les circulateurs d'eau chaude sanitaire** garantissent un confort d'utilisation même si le point d'utilisation est éloigné du point de production.
- **Les surpresseurs** sont conçus pour maintenir en permanence la bonne pression d'eau à tous les points de puisage. Les versions équipées d'un capteur interne, mesurant la pression de refoulement, **s'ajustent pour garantir un fonctionnement optimum en réduisant la consommation d'énergie.**



■ **Des versions compactes** sont disponibles et peuvent être installées à l'intérieur du logement, dans un meuble de cuisine par exemple.



■ **La station de relevage** compacte équipée ou non d'un broyeur assure l'évacuation des eaux grises quand un raccordement au réseau est impossible.



# POMPES

---

238 EAU CHAUDE DOMESTIQUE

239 EAU CHAUDE COLLECTIF

240 EAU FROIDE DOMESTIQUE

245 EAU FROIDE COLLECTIF

246 STOCKAGE



**+** Forcément le produit qui répond aux besoins de l'installation

### Alpha CIRCULATEUR À VITESSE VARIABLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE

À partir de : 287,60 € HT / 323 € TTC

■ Poids : 1.9 kg ■ 3 modèles pour répondre à tous les besoins, du plus fonctionnel au plus poussé technologiquement ■ Alpha L : circulateur universel pour le neuf ou le remplacement avec vis de dégouffage à l'avant ■ Alpha2 : le circulateur idéal pour un équilibrage parfait de l'installation de chauffage ■ Alpha3 : le circulateur doté du Bluetooth pour un suivi complet via Grundfos Go

<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Sur le modèle AlphaL	<b>GARANTIE</b> 5 ANS	Sur les modèles Alpha2 et Alpha3	
--------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------------	--

#### Accessoire(s)

> Alpha Reader pour Alpha2 : unité externe MI401 lecture et transfert – réf.: 98916967 – 206 € HT / 247,20 € TTC

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Alpha1 L 15-60 130	99160 574	130	1.9	418 € / 501,60 €
Alpha1 L 25-40 130	99160 578	130	2.1	323 € / 387,60 €
Alpha1 L 25-40 180	99160 579	180	2.2	287,60 € / 323 €
Alpha1 L 25-60 130	99160 583	130	2.1	368 € / 441,60 €
Alpha1 L 25-60 180	99160 584	180	2.2	368 € / 441,60 €
Alpha1 L 32-60 180	99160 590	180	2.4	391 € / 469,20 €
Alpha2 25-40 180	99411 165	180	2.0	422 € / 506,40 €
Alpha2 25-60 180	99411 175	180	2.0	474 € / 568,80 €
Alpha2 32-60 180	99411 221	180	2.2	522 € / 626,40 €
Alpha3 25-40 180	99371 956	180	2.0	584 € / 700,80 €



**+** Facile à démonter et à entretenir

### Comfort / UP(S) / Alpha Solar CIRCULATEUR POUR BOUCLAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE

À partir de : 246 € HT / 295,20 € TTC

■ 3 gammes disponibles : Comfort, UP(S) et Alpha Solar pour installation solaire thermique  
■ Consommation énergétique réduite : de 2.5 W (UPS Vit. I) à 7 W maxi ■ Fonction Autoadapt gamme Comfort : démarrage/arrêt automatique selon besoins sur version A ■ 3 vitesses disponibles sur la gamme UPS

<b>GARANTIE</b> 2 ANS		
--------------------------	--	--

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT/TTC
Comfort 15-14 B PM	97916 771	80	246 € / 295,20 €
Comfort 15-14 BA PM	97916 757	80	416 € / 499,20 €
Comfort 15-14 BX PM	97916 772	140	309 € / 370,80 €
Comfort 15-14 BXA PM	97916 749	140	474 € / 568,80 €
UPS 25-40 N	96913 060	180	488 € / 585,60 €
UPS 25-60 N	96913 085	180	586 € / 703,20 €
UPS 32-80 N	95906 448	180	1 090 € / 1 308 €
Alpha Solar 15-75	98989 298	130	596 € / 715,20 €
Alpha Solar 25-75	98989 300	180 (existe en 130)	617 € / 740,40 €
Comfort 15-14 BXDT PM (horloge digitale incluse)	99831 281	180 (existe en 130)	392 € / 470,40 €



## DAB CIRCULATEUR ÉLECTRONIQUE POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

À partir de : 241,23 € HT / 289,48 € TTC

■ Pompe électronique basse consommation avec vis de dégorgement en façade ■ Plage d'exploitation de 0.4 à 3.6 m<sup>3</sup>/h, hauteur manométrique jusqu'à 6,9 m ■ Technique à variation de vitesse permettant des économies d'énergie avec 9 modes de fonctionnement ■ EEI <0.18, IPX5 étanchéité parfaite, plage de t° du liquide -10° à +110°C ■ Moteur protégé par une coque en Inox qui assure sa longévité

GARANTIE  
5 ANS

### Accessoire(s)

> Coque d'isolation pour éviter phénomène de rosée en mode climatisation – réf.: CIEVA2  
– 36,50 € HT / 43,80 € TTC

Économie, vis dégorgement en façade, simplicité d'utilisation

Modèle	Référence	Entraxe	Prix HT/TTC
Pour chauffage et climatisation	EVA24070 180	180 mm-1	241,23 € / 289,48 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070 130	130 mm-1	246,74 € / 296,09 €
Pour chauffage et climatisation	EVA2407013 026	130 mm-1	247,95 € / 297,54 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180X	180 mm-2	255,28 € / 306,34 €

## EAU CHAUDE COLLECTIF



## Mixit BOUCLE DE MÉLANGE TOUT-EN-UN POUR LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION

À partir de : 1 495 € HT / 1 794 € TTC

■ Appairable avec MAGNA3 et TPE3 simple et double ■ Vannes 2 voies et 3 voies intégrées et réglage indépendant de la pression de 5 à 250 kPa\* ■ Bypass gauche (L) ou droite (R), 2 versions : classique ou dynamic ■ Régulateur de température intégré avec compensation climatique ■ Solution de surveillance gratuite avec possibilité de mise à niveau vers une version plus détaillée

GARANTIE  
2 ANS

### Accessoire(s)

> Sonde extérieure de température ESMT M50-50C Pt1000 – réf.: 99113175 – 21,40 € HT / 25,68 € TTC  
> Capteur de température à contact ESM-11 0-100C Pt1000 – réf.: 99113176 – 102 € HT / 122,40 € TTC



8 à 12 composants réunis en un, préassemblé et testé usine

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT/TTC
MIXIT 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99508 818	240	1 495 € / 1 794 €
MIXIT 25-10 R NRV (version L disponible)	99508 820	240	1 625 € / 1 950 €
MIXIT 32-16 R NRV (version L disponible)	99508 834	240	1 820 € / 2 184 €
MIXIT DYNAMIC 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99524 667	240	2 145 € / 2 574 €
MIXIT DYNAMIC 25-10 R NRV (version L disponible)	99524 669	240	2 276 € / 2 731,20 €
MIXIT DYNAMIC 32-16 R NRV (version L disponible)	99524 671	240	2 471 € / 2 965,20 €

\* Fonctionnalités disponibles avec la version MIXIT DYNAMIC ou via mise à niveau de la version MIXIT



### Magna CIRCULATEUR SIMPLE ET DOUBLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

À partir de : 934 € HT / 1120,80 € TTC

- Poids : 4.50 kg ■ Installation de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire petit collectif et collectif
- Magna1 en installation basique et Magna3 pour les systèmes avancés une gamme large jusqu'au DN100
- Fonctionnalités pompes doubles - Contrôle à distance avec Grundfos Go ■ 1x230V - PN10
- Selon modèle, choix des réglages : courbes de pression constante, proportionnelle, vitesse

<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Magna1	<b>GARANTIE</b> 5 ANS	Magna3 sous conditions	
--------------------------	--------	--------------------------	------------------------	--

#### Accessoire(s)

- > Alpha plug : prise embrochable, sortie standard – réf.: 98284561 – 26,75 € HT / 32,10 € TTC
- > MI 301 : interface universelle de communication IR et Bluetooth – réf.: 98046408 – 501 € HT / 601,20 € TTC

Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Magna1 25-80 180	99221 213	4.50	934 € / 1120,80 €
Magna1 32-60 180	99221 234	4.50	991 € / 1189,20 €
Magna1 32-80 180	99221 235	4.50	1035 € / 1242 €
Magna3 25-60 180	97924 245	4.81	1097 € / 1316,40 €
Magna3 25-80 180	97924 246	4.81	1252 € / 1502,40 €
Magna3 32-80 180	97924 256	4.80	1386 € / 1663,20 €
Magna1 D 32-60 180	99221 239	11.10	1821 € / 2185,20 €
Magna1 D 32-80 180	99221 240	11.10	4129 € / 4954,80 €
Magna3 D 32-60 180	97924 450	13.20	2438 € / 2925,60 €
Magna3 D 32-80 180	97924 451	13.20	2543 € / 3051,60 €

**+** Un produit fiable et éprouvé depuis 2012

## EAU FROIDE DOMESTIQUE



### Sololift CUVE DE RELEVAGE ET BROYEUR SANITAIRE DOMESTIQUE

À partir de : 627 € HT / 752,40 € TTC

- Poids : 7.3 kg ■ Tension d'alimentation : 1X220-240 V – 10%/+6% 50 HZ ■ Unité bloc moteur/pompe/broyeur/détecteur de niveau facile d'accès, amovible à sec et sans démontage ■ Clapets anti-retour intégrés en arrivée et au refoulement ■ Possibilité de déblocage manuel de la roue, sans démontage et en toute sécurité ■ Couteau professionnel en acier inoxydable, motorisation puissante, protection thermique moteur

<b>GARANTIE</b> 2 ANS	Indice de protection IP44	
--------------------------	---------------------------	--

#### Accessoire(s)

- > Alarme PCB WC1/WC3/CWC3 – réf.: 97772315 – 80 € HT / 96 € TTC

Modèle	Référence	Ø entrée (mm)	Ø sortie (mm)	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Sololift2 WC-1	97775 314	1x100 (WC) / 1x32/36/40	22/25/28 - 32/36/40	7.3	700 € / 840 €
Sololift2 WC-3	97775 315	1x100 (WC) / 3x32/36/40/50	22/25/28 - 32/36/40	7.3	841 € / 1009,20 €
Sololift2 CWC-3	97775 316	1x100 (WC) / 3x32/36/40/50	22/25/28 - 32/36/40	8.1	895 € / 1074 €
Sololift2 C-3	97775 317	3x32/36/40/50	22/25/28 - 32/36/40	7.6	780 € / 936 €
Sololift2 D-2	97775 318	2x36/40	22/32	4.5	627 € / 752,40 €

**+** Conçus et réservés aux professionnels



## Scala SURPRESSEUR DOMESTIQUE TOUT-EN-UN

À partir de : 652 € HT / 782,40 € TTC



- Poids : 10 kg ■ Tension d'alimentation : 1 x 220 - 240 V, 50 / 60 Hz ■ De 6 à 10 bar, débit nominal de 3 m<sup>3</sup>/h et hauteur d'aspiration jusqu'à 8 m ■ Auto-amorçant, autonome, silencieuse et résistante
- Scala2 : jusqu'à 3 étages et 8 robinets, Scala1 : peut être configurée en pompe double ■ Panneau de commande convivial, Scala1 compatible Grundfos Go



### Accessoire(s)

> Scalal kit pompe double, 2 collecteurs, 1 socle, 1 câble - réf.: 99725165 - 408 € HT / 489,60 € TTC



Simple et rapide à installer

Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Scala2	98562 862	10	917 € / 1100,40 €
Scalal 3-35 1X230V 50HZ Schuko	99530 404	11,5	652 € / 782,40 €
Scalal 3-45 1X230V 50HZ Schuko	99530 405	12	718 € / 861,60 €
Scalal 5-55 1X230V 50HZ Schuko	99530 407	14	820 € / 984 €



## SB / SBA POMPE DE PUIXS 6" IMMERGÉE

À partir de : 500 € HT / 600 € TTC

- Poids : 9.2 kg ■ Tension d'alimentation : 1 x 220-240 V, 50 Hz ■ Enveloppe extérieure, roue et chambre en matériau composite (SB) ou en acier inoxydable (SB HF) ■ Marche à sec (flotteur) surcharge et surchauffe moteur, nombre de démarrage/arrêt maxi : 20/h (30/HF) ■ Profondeur d'immersion maxi 10 m (15 m pour la version HF) ■ Version SBA automatique : contrôle de pression intégré permet de démarrer/s'arrêter à la demande



Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
SBA3-35 M	97896 285	9.2	611 € / 733,20 €
SBA 3-35 AW	97896 288	9.6	793 € / 951,60 €
SBA3-45 M	97896 289	9.5	643 € / 771,60 €
SBA3-45 A	97896 290	9.7	678 € / 813,60 €
SBA3-45 AW	97896 312	9.8	826 € / 991,20 €
SB 3-25 A	97686 699	8.2	500 € / 600 €
SB 3-35 A	97686 701	9.5	537 € / 644,40 €
SB 3-45 A	97686 705	9.7	592 € / 710,40 €



Vos clients ont des questions ?

*Je suis propriétaire  
et je loue mon logement  
à un particulier.  
Suis-je éligible à  
MaPrimeRénov' ?*

### Les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier en 2021 de MaPrimeRénov'

Pour les travaux sur les parties privatives des logements lorsqu'ils sont en **copropriété** (notamment ceux qui ont des chaudières individuelles) ou lorsqu'il s'agit d'une **maison individuelle**.

**Tous les travaux éligibles à MaPrimeRénov' et dont les devis auront été signés à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2020 pourront bénéficier de cette aide.** Les dossiers devront être déposés à partir de **juillet 2021**.

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) - janvier 2021



Compacte et facile à transporter

### JP POMPE DE SURFACE AUTO-AMORÇANTE CENTRIFUGE

À partir de : 318 € HT / 381,60 € TTC

- Tension d'alimentation : 1 X 220-240 V, 50 HZ ■ Protections intégrées : surcharge, surchauffe moteur, manque d'eau et cyclage (version JP PM1) ■ Corps de pompe en acier inoxydable, socle en aluminium et roue en composite ■ Hauteur d'aspiration maxi 8 m altitude 0 avec perte de charge, pression maxi 6 bar
- 2 autres versions : avec un contrôleur de pression Grundfos



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
JP 3-42	99458 766	318 € / 381,60 €
JP 4-47	99458 767	365 € / 438 €
JP 4-54	99458 768	382 € / 458,40 €
JP 5-48	99458 769	444 € / 532,80 €
JP 3-42 PM1	99515 135	518 € / 621,60 €
JP 4-54 PM1	99515 137	574 € / 688,80 €
JP 5-48 PM1	99515 138	608 € / 729,60 €
JP 3-42 PT (20 litres)	99463 874	547 € / 656,40 €
JP 4-47 PT (20 litres)	99463 875	573 € / 687,60 €
JP 5-48 PT (20 litres)	99463 877	702 € / 842,40 €



Une gamme robuste pour tous les besoins

### Unilift POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES, USÉES OU CHARGÉES

À partir de : 265 € HT / 318 € TTC

- Poids : 12 kg ■ Une gamme complète prêt à relever et à transférer ■ Pompe submersible portable avec ou sans flotteur, installation fixe ou portable ■ Version d'urgence : Multibox CC7 avec tuyau souple de 15 m + caisse transport ou protection ■ Pompe serpillière : Unilift CC jusqu'à 3 mm d'aspiration



Modèle	Référence	Usage	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Multibox CC7 - A1	97519 841	Kit urgence - Eaux Claires	12	610 € / 732 €
Unilift CC 5 A1	96280 966	Pompe serpillière	4,4	265 € / 318 €
Unilift AP35.40.06.A1V 6	96010 982	Eaux usées/chargées < 35 mm	12,2	993 € / 1191,60 €
Unilift AP50B.50.08.A1 mono	96004 586	Eaux usées, chargées, vannes < 50 mm	10,9	1 070 € / 1284 €
Unilift KP150-A-1	011H1600	N/A	6,5	413 € / 495,60 €
Unilift KP150-AV-1	011H1400	N/A	6,7	435 € / 522 €
Unilift KP250-A-1	012H1400	N/A	6,5	529 € / 634,80 €
Unilift KP250-AV-1	012H1600	N/A	6,5	505 € / 606 €
Unilift KP350-A-1	013N1600	N/A	7,3	635 € / 762 €



**+** Facile à installer :  
pas d'enfouissement  
ni terrassement

## Unolift / Duolift STATION DE RELEVAGE COMPLÈTE OU À ÉQUIPER

À partir de : **2 816 € HT / 3 379,20 € TTC**

■ Cuves en polyéthylène avec couvercle 270 ou 540 L ■ 8 stations complètes avec pompe(s), tuyauterie et connexion intérieures, alarme et/ou coffret ■ Conçue pour la collecte et l'évacuation des eaux usées et vanes ■ Réservoir stable et robuste (technologie du rotomoulage)



Modèle	Référence	Description/composants	Capacité (L)	Nombre de pompe(s)	Coffret	Prix HT/TTC
UNOLIFT.270.AP50B.50.11.1	99017 760	Cuve avec couvercle, tuyauteries PVC, alarme	270	1	Coffret de régulation avec kit capteur de pression numérique inclus pour version avec pompe monophasée sans flotteur	2 816 € / 3 379,20 €
DUOLIFT.270.AP35B.50.08.3	99017 762	Cuve avec couvercle, tuyauteries PVC, alarme	270 ou 540	2	Coffret de régulation LC221.2 avec kit capteur de pression numérique inclus	4 579 € / 5 494,80 €
DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3	99017 761	Cuve avec couvercle, tuyauteries PVC, alarme	270 ou 540	2	Coffret de régulation LC221.2 avec kit capteur de pression numérique inclus	5 936 € / 7 123,20 €



**+** Installation facilitée

## CMBE Twin SURPRESSEUR À VITESSE CONSTANTE POUR ADDUCTION D'EAU (PETIT COLLECTIF)

À partir de : **5 351 € HT / 6 421,20 € TTC**

■ Pression de service : 10 bar maximum, alimentation 1 x 200-240 V - 50/60 Hz ■ Fonctionnement des pompes en cascade et alternance ■ Protection contre la marche à sec ■ Conception compacte et robuste en acier inoxydable ■ Faible consommation énergétique et niveau sonore <55 dB(A)



### Accessoire(s)

- > Kit collecteur aspiration/refoulement 1" – réf.: 99229422 – **630 € HT / 756 € TTC**
- > Kit collecteur aspiration/refoulement 1" 1,1/4 – réf.: 99229453 – **630 € HT / 756 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
CMBE Twin 5-62	99219 423	1.50	7 492 € / 8 990,40 €
CMBE Twin 3-62	99219 420	1.10	5 351 € / 6 421,20 €
CMBE Twin3-93	99219 421	1.50	5 708 € / 6 849,60 €

Notes :



**E.Sybox Mini  
SURPRESSEUR**

947 € HT / 1136,40 € TTC - réf.: 209 501

- Idéal pour la maison ■ Garantit une pression d'eau constante dans toute la maison ■ De 0.6 à 4 m<sup>3</sup>/h jusqu'à 55 m de CE ■ Pression maxi 7.5 bar ■ Sécurité manque d'eau intégrée

> Également disponible en : E.Sybox 40/80 ■ Pack E.Sytwin + Pack E. Stytank



**Accessoire(s)**

- > Kit 2 raccords 1 – réf.: 453089 – 29,80 € HT / 35,76 € TTC
- > Kit fixation mur – réf.: 450150 – 157 € HT / 188,40 € TTC



Performant, compact, silencieux et facile à installer



**DTRON  
POMPES IMMERGÉES AUTOMATIQUES**

À partir de : 657 € HT / 788,40 € TTC

- Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage
- Utilisation pour les puits, citernes ou cuve de récupération d'eaux de pluie ■ Clapet de retenue incorporé ■ Réservoir à diaphragme incorporé ■ Longueur du câble 15 mètres



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
DTRON 2 35/90 M	152 610	657 € / 788,40 €
DTRON 2 45/90 M	152 612	707 € / 848,40 €
DTRON 35/120 M	152 614	722 € / 866,40 €
DTRON 3M 35/90 M	152 630	688 € / 825,60 €
DTRON 3M 45/90 M	152 632	736 € / 885,32 €
DTRON 3M 35/120 M	152 634	744 € / 892,80 €



Facilité d'utilisation et de mise en place



**Jet 102 M  
POMPE DE SURFACE**

252 € HT / 302,40 € TTC - réf.: 016 100

- Jet monocellulaire auto-amorçante ■ Profondeur maxi d'aspiration : 7 m ■ Pression maxi de service : 8 bar ■ Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs ■ De 0.6 à 4.8 m<sup>3</sup>/h avec HMT jusqu'à 60 m de C.E.

> Également disponible en : Bi-cellulaires ■ Corps de pompe en inox



Fiabilité - Excellent pouvoir d'aspiration



### Divertron 1200 POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE

617 € HT / 721,20 € TTC - réf.: 152 601

- Entièrement automatique avec système électronique intégré
- De 0.5 à 4.5 m<sup>3</sup>/h avec HMT jusqu'à 45 m de C.E.
- Équipée d'un câble d'alimentation de 15 m
- Sécurité manque d'eau intégrée
- Clapet de retenue incorporé

> Également disponible en : Divertron 1000 - Divertron 1000-X - Divertron 1200-X

GARANTIE  
2 ANS



Entièrement automatique,  
fiable et performante

#### Accessoire(s)

> Mini réservoir Auxiliaire - réf.: 451030 - 47 € HT / 56,40 € TTC



### Verty POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES - VIDE CAVE

À partir de : 244 € HT / 292,80 € TTC

- Pompe submersible d'encombrement très réduit
- Adaptée aux puisards étroits 200 x 200 mm
- Câble 10 mètres + Fiche normalisée - Aspiration jusqu'à 3 mm du sol
- Clapet à membrane intégré
- Ø refoulement + 1 1/4

GARANTIE  
2 ANS



Facilité d'utilisation  
et de mise en place

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Verty 200	131 003	244 € / 292,80 €
Verty 400	131 004	273 € / 327,60 €

## EAU FROIDE COLLECTIF



### Sanicubic STATIONS DE RELEVAGE À POSER

Nous consulter

- Cuve en polypropylène renforcée fibre de verre
- Diamètre de tuyau de refoulement : DN 40 (Ø ext. 50 mm)
- Niveau ON/OFF : 140/70 mm
- Niveau d'alarme : 210 mm
- Boîtier déporté d'alarme filaire sonore et visuelle (5 m de câble) pour la version Sanicubic 1 WP

GARANTIE  
2 ANS



#### Accessoire(s)

> Filtre à charbon Cubic SFA - réf.: 3308815077529 - Prix : NC  
> Vanne d'arrêt guillotine DN50 - réf.: 3308815061030 - Prix : NC



Fonctionnement à haute  
performance, système  
de dilacération

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanicubic 1	3 308 815 074 429	NC
Sanicubic 1 WP	3 308 815 074 436	NC



Produit fiable, facile à mettre en place et à entretenir

## GTU+ RÉSERVOIR VERTICAL À VESSIE EPDM INTERCHANGEABLE NON TOXIQUE

À partir de : 349 € HT / 418,80 € TTC

- Corps et pieds en acier, raccordement en acier inoxydable ■ Pression de service maximum : 10 bar
- Température du liquide : 90°C maxi. - Pression de pré gonflage : 4 bar ■ Un pressostat ou contacteur manométrique peut être installé sur la valve en haut du réservoir ■ De 100 à 500 litres



Modèle	Référence	Capacité (L)	Article dimensions (h x Ø)	Prix HT/TTC
GT-U+ 100	99082 696	100	983 x 453 mm	349 € / 418,80 €
GT-U+ 150	99082 697	150	1 056 x 504 mm	523 € / 627,60 €
GT-U+ 200	99082 698	200	1 103 x 604 mm	768 € / 921,60 €
GT-U+ 300	99082 699	300	1 286 x 654 mm	1 016 € / 1 219,20 €
GT-U+ 500	99082 700	500	1 561 x 754 mm	1 583 € / 1 899,60 €



# MIEUX COMPRENDRE

## 1 LES MANOMÈTRES ET LES THERMOMÈTRES : POUR SURVEILLER L'INSTALLATION EN PERMANENCE



Il existe 4 types de manomètres :

- **Manomètre à tube de bourdon** : pour des pressions allant jusqu'à 4000 bar
- **Manomètre à capsule** : approprié pour les fluides gazeux jusqu'à 0.6 bar
- **Manomètre à membrane** : pour des pressions jusqu'à 40 bar
- **Manomètre à soufflet** : pour des pressions jusqu'à 1000 mbar

## 2 LES APPAREILS DE MESURE PORTATIFS : POUR L'INSTALLATION ET LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

■ **Les analyseurs de combustion** mesurent les fumées et les gaz de fumée pour déterminer les substances nocives rejetées ainsi que la perte d'énergie calorifique. Ces appareils facilitent le réglage des processus de combustion de manière efficace. Certains analyseurs fonctionnant avec une application, permettent de créer des protocoles sur place et de les envoyer par mail. Le client peut signer électroniquement son reçu et les données sont conservées.



■ **Le manomètre froid électronique** (pour la maintenance des pompes à chaleur) il permet des mesures extrêmement précises, garantit l'étanchéité des installations frigorifiques, et permet d'optimiser l'efficacité de l'installation.



■ **La caméra thermique** utilisant la thermographie, elle facilite grandement le travail avec des applications multiples :

- Contrôle du bon fonctionnement des chauffages par le sol
- Détection des fuites sans aucune destruction au préalable
- Détection des traces d'usure avant l'arrivée de la panne
- Détection des ponts thermiques et des vices de construction



La résolution de l'écran (pixels), la sensibilité thermique, le logiciel d'analyse et la création des rapports d'analyse sont des éléments à prendre en compte dans le choix.

■ **L'anémomètre à hélice** permet de mesurer l'écoulement d'air, le débit volumétrique, et la température. Dans le cadre d'une ventilation contrôlée, il permet de contrôler l'air frais et l'air vicié.



### De plus en plus d'appareils de mesure et de contrôle sont connectés

Cela apporte plus de sécurité pour les opérateurs, pour le relevé des informations, et donc évite tout oubli de mesures ou erreur de relevé, avec une transmission sur téléphone, tablette.

# COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

---

250 COMPTAGE

250 MESURE/MÉTROLOGIE



### LC 231

#### CONTRÔLEUR DE NIVEAU POUR 1 OU 2 POMPES AVEC BUZZER POUR ALARME SONORE

À partir de : 837 € HT / 1 004,40 € TTC

- Tension d'alimentation : 1 x 110-240 V / 3 x 200-460 V + Neutre
- Facile à configurer via l'Assistant de mise en service du Grundfos Go ou via l'écran
- Fonctions de vidange et de remplissage pour une variété d'applications
- Connection à un système Superviseur ou Grundfos Cloud via des modules CIM
- Des entrées/sorties configurables (un large éventail d'applications)



**+** Installation et mise en service aisées avec l'assistant

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
LC 231 1X 1-12 DOL 3x 460 PI CE (1 pompe)	99369 644	837 € / 1 004,40 €
LC 231 2X 1-9 DOL 3x 460 PI CE (2 pompes)	99369 650	1 050 € / 1 260 €



### PM / Pressure Manager

#### CONTRÔLEUR DE PRESSION, DE COMMANDE ET DE PROTECTION DES POMPES

À partir de : 153 € HT / 183,60 € TTC

- Poids : 1.3 kg
- Tension et fréquence : 1 x 230 V 50/60 Hz
- Température du liquide : 0 à +40 °C
- Pression de service maximale : 10 bar
- Alarme défaut marche à sec et M/A intempestifs et clapet anti-retour intégré
- Écran de contrôle et de commande
- Positionnement libre : peuvent être installés horizontalement, verticalement ou inclinés



**+** Facile à installer pour protéger, contrôler des pompes

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Prix HT/TTC
PM1 15	96848 693	171	1.3	153 € / 183,60 €
PM1 22	96848 722	171	1.3	155 € / 186 €
PM2	96848 740	171	2.2	255 € / 306 €

## MESURE/MÉTROLOGIE



### Gamme Logement : Izar@Mobile

#### SOLUTION DE RELÈVE AUTOMATISÉE DES COMPTEURS À DISTANCE

À partir de : 4 243,50 € HT / 5 092,20 € TTC

- Pack Relève MobileTablette Android + logiciel Izar@Mobile + antenne Izar Bluetooth + prise en main Hotline
- Solution multi-énergie (eau, énergie, sonde de température...)
- Possibilité d'exporter les données au format Excel



#### Accessoire(s)

- > Antenne Izar Receiver Bluetooth 868MHz – réf.: 53500132 – 1 312,50 € HT / 1 575 € TTC
- > Tête Opto Bluetooth (pour lire et paramétrer les produits Diehl) – réf.: 3078223 – 546,09 € HT / 655,30 € TTC

**+** Relevé rapide à distance, multi-énergie, utilisation facile

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pack relève à distance des compteurs	PACK-RELEVERADIO	4 243,50 € / 5 092,20 €

**DIEHL**  
 Metering

**Gamme Énergie Sharky 775 Facelift**  
**COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE COMPACT À ULTRASONS**

À partir de : 289,85 € HT / 347,82 € TTC

- Compteur d'énergie thermique (calories / frigories) compact - Mesure de débit par ultrasons - Compteur sur le retour (aller programmable sur site) ■ Version modulaire : M-Bus, Modbus RTU RS485, Pulse, Radio 868 MHz OMS ou LoRaWAN ■ Possibilité de déporter l'intégrateur (câble de 1.5 m ou 3 m selon DN) - Position H ou V ■ Température max. 105°C - Pile lithium durée jusqu'à 16 ans incluse - MID Classe II - Option Alim 230VAC ■ Inclus : sondes PT500 MID Lg 2 m ou 3 m + Pièce M10 DN15 et 20 ou 4 Doigts de Gants pour DN>20


 + Compact - Communicant -  
 Approuvé MID CL II -  
 Chaud / Froid

**Accessoire(s)**

- > Carte SORTIE M-Bus ou Pulse – réf.: 3022071MBUS 3022073PULSE – 40,41 € HT / 48,49 € TTC
- > Carte MODBUS RTU (prévoir alimentation 12-24VAC/VDC) – réf.: 3071093 – 219,45 € HT / 263,34 € TTC

Modèle	Référence	Plage/pression	Raccordement (en mm)	Entraxe (mm)	Débit nominal (m <sup>3</sup> /h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT/TTC
SHARKY 775	3104 434+3032 509	16	20 x 27	110	1,5	105	16	15	289,85 € / 347,82 €
SHARKY 775	3105 814+3032 509	16	26 x 34	130	2,5	105	16	20	343,97 € / 412,76 €
SHARKY 775	3105 607	16	33 x 42	260	6	105	16	25	764,44 € / 917,33 €
SHARKY 775	3106 420	16	40 x 49	260	6	105	16	32	857,51 € / 1 029,02 €
SHARKY 775	3105 475	16	50 x 60	300	10	105	16	40	988,55 € / 1 188,26 €
SHARKY 775	3105 479	25	PN25	270	15	105	25	50	1 221,19 € / 1 465,43 €
SHARKY 775	3105 480	25	PN25	300	25	105	25	65	1 410,58 € / 1 692,70 €
SHARKY 775	3105 513	25	PN25	300	40	105	25	80	1 683,70 € / 2 020,44 €
SHARKY 775	3105 514	25	PN25	360	60	105	25	100	2 033,83 € / 2 440,60 €
SHARKY 775	3105 520	25	PN25	360	100	105	25	100	2 126,61 € / 2 251,94 €

**DIEHL**  
 Metering

**Gamme Logement Eau Altair + Izar Radio**  
**COMPTEUR D'EAU VOLUMÉTRIQUE + MODULE RADIO COMPACT**  
**POUR RELEVÉ À DISTANCE**

À partir de : 173,20 € HT / 207,84 € TTC

- Compteur d'eau volumétrique à piston oscillant - Compact - Corps en laiton ■ Conforme Individualisation des Frais de Logement ■ Approuvé MID toutes positions H ou V - ACS - Autres entraxes sur demande ■ Équipé d'un module radio compact IZAR G4 OMS 868 MHz (version Mbus possible)
- Durée de vie de la pile jusqu'à 15 ans - IP68 - T° max. : 50°C froid et 90°C chaud



+ Précision toutes positions

**Accessoire(s)**

- > Paire de raccords filetés DN 15 – réf.: 871003 – 5,02 € HT / 6,02 € TTC
- > Coquille de plombage DN 15 bleue – réf.: 870642 – 2,43 € HT / 2,92 € TTC

Modèle	Référence	Plage/pression	Raccordement (mm)	Entraxe (mm)	Débit nominal (m <sup>3</sup> /h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT/TTC
ALTAIR V4 2,5 R160 + RADIO IZAR G4 OMS 868MHz	3062 275	16	20 x 27	110	2,5	50	16	15	173,20 € / 207,84 €
ALTAIR V4 2,5 R160 + RADIO IZAR G4 OMS 868MHz	3100 712	16	20 x 27	110	2,5	90	16	15	183,73 € / 220,48 €

**DIEHL**  
Metering



### Gamme Eau Hydrus COMPTEUR D'EAU À ULTRASONS

À partir de : **179,19 € HT** / 215,03 € TTC

- Compteur d'eau avec technologie statique à ultrasons
- Communication Mbus ou Pulse (version Radio OMS 868 MHz possible)
- Mesure de débit par ultrasons - Affichage à cristaux liquides avec menu déroulant
- Position H ou V - Approuvé MID - ACS
- Température max. 50°C (version 90°C sur demande)
- Durée de vie de la pile jusqu'à 16 ans



**+** Précision - Approuvé MID - ACS - Adapté eaux chargées

#### Accessoire(s)

> IZAR BE PULSE – réf.: 3070616 – **52,53 € HT** / 63,03 € TTC

> RADIO IZAR G4 OMS – réf.: 3057922 – **97,57 € HT** / 117,08 € TTC

Modèle	Référence	Plage/pression	Raccordement (mm)	Entraxe (mm)	Débit nominal (m³/h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT/TTC
HYDRUS VERSION MBUS OU PULSE	3074908PULSE 3118264MBUS	16	20 x 27	110	2,5	50	16	15	179,19 € / 215,03 €
HYDRUS VERSION MBUS OU PULSE	3074924PULSE 3118262MBUS	16	26 x 34	190	4	50	16	20	214,99 € / 257,99 €
HYDRUS VERSION MBUS OU PULSE	3074909PULSE 3118266MBUS	16	33 x 42	260	6,3	50	16	25	261,30 € / 313,60 €
HYDRUS VERSION MBUS OU PULSE	3072214PULSE 3118265MBUS	16	40 x 49	260	10	50	16	32	267,25 € / 320,70 €
HYDRUS VERSION MBUS OU PULSE	3116694PULSE 3074672MBUS	16	50 x 60	300	16	50	16	40	352,03 € / 422,44 €
HYDRUS VERSION MBUS OU PULSE	3097585PULSE 3118315MBUS	16	66 x 76	270	25	50	16	50	640,22 € / 768,26 €
HYDRUS 2 VERSION MBUS OU PULSE	3112 959	16	Brides	200	25	50	16	50	1 929,59 € / 2 315,50 €
HYDRUS 2 VERSION MBUS OU PULSE	3112 962	16	Brides	200	40	50	16	65	2 156,60 € / 2 587,92 €
HYDRUS 2 VERSION MBUS OU PULSE	3112 965	16	Brides	200	63	50	16	80	2 383,61 € / 2 860,33 €
HYDRUS 2 VERSION MBUS OU PULSE	3112 968	16	Brides	250	100	50	16	100	2 497,11 € / 2 996,53 €

**DISTRILABO**



### MANOMÈTRE Ø 50 MM BOÎTIER ABS SEC

**6,94 € HT** / 8,33 € TTC

- Voyant en verre acrylique
- IP 43
- Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C
- Raccord vertical 1/4"
- Classe 2.5



**+** Pour toutes les applications standard

Modèle	Référence	Pression	Prix HT/TTC
Manomètre Ø 50 mm boîtier ABS sec	1162RV12D	0/4 bar	6,94 € / 8,33 €
Manomètre Ø 50 mm boîtier ABS sec	1162RV13D	0/6 bar	6,94 € / 8,33 €
Manomètre Ø 50 mm boîtier ABS sec	1162RV14D	0/10 bar	6,94 € / 8,33 €

**MANOMÈTRE Ø 63 MM BOÎTIER ABS SEC**

8,40 € HT / 10,08 € TTC

- Voyant en verre acrylique ■ IP 43 ■ Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C ■ Raccord vertical 1/4"
- Classe 1.6

**GARANTIE**  
**1 AN**

Modèle	Référence	Pression	Prix HT/TTC
Manomètre Ø 63 mm boîtier ABS sec	1163RV12D	0/4 bar	8,40 € / 10,08 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier ABS sec	1163RV13D	0/6 bar	8,40 € / 10,08 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier ABS sec	1163RV14D	0/10 bar	8,40 € / 10,08 €

Pour toutes les applications standard

**MANOMÈTRE Ø 80 MM BOÎTIER ACIER SEC**

12,05 € HT / 14,46 € TTC

- Voyant en verre acrylique ■ IP 43 ■ Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C ■ Raccord vertical 1/2"
- Classe 1.6

**GARANTIE**  
**1 AN**

Modèle	Référence	Pression	Prix HT/TTC
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier sec	1164RV12D	0/4 bar	12,05 € / 14,46 €
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier sec	1164RV13D	0/6 bar	12,05 € / 14,46 €
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier sec	1164RV14D	0/10 bar	12,05 € / 14,46 €

Pour toutes les applications standard

**MANOMÈTRE Ø 63 MM BOÎTIER INOX GLYCÉRINE RACCORD VERTICAL**

12,62 € HT / 15,14 € TTC

- Tube de bourdon et raccord laiton ■ Voyant en plexiglas ■ IP 65 rempli de glycérine ■ Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C ■ Raccord vertical 1/4"

**GARANTIE**  
**1 AN**

Modèle	Référence	Pression	Prix HT/TTC
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine RV	2163RV12D	0/4 bar	12,62 € / 15,14 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine RV	2163RV13D	0/6 bar	12,62 € / 15,14 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine RV	2163RV14D	0/10 bar	12,92 € / 15,14 €

Pour toutes les applications exigeantes

**MANOMÈTRE Ø 63 MM BOÎTIER INOX GLYCÉRINE RACCORD AXIAL**

13,31 € HT / 15,97 € TTC

- Tube de bourdon et raccord laiton ■ Voyant en plexiglas ■ IP 65 rempli de glycérine ■ Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C ■ Raccord axial 1/4"

**GARANTIE**  
**1 AN**

Modèle	Référence	Pression	Prix HT/TTC
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine RA	2163RA12D	0/4 bar	13,31 € / 15,97 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine RA	2163RA13D	0/6 bar	13,31 € / 15,97 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine RA	2163RA14D	0/10 bar	13,31 € / 15,97 €

Pour toutes les applications exigeantes



### THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE MODÈLE ÉQUERRE

44,63 € HT / 53,56 € TTC

■ Moyen modèle équerre ■ Boîtier aluminium ■ Plongeur 63 mm

GARANTIE  
1 AN

+

Un standard au goût du jour

Modèle	Référence	Article température (en °C)	Prix HT/TTC
Thermomètre industriel en verre modèle équerre	58ELIM03D	-30/+50	44,63 € / 53,56 €
Thermomètre industriel en verre modèle équerre	74ELIM03D	0/120	44,63 € / 53,56 €



### THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE MODÈLE DROIT

36,25 € HT / 43,50 € TTC

■ Moyen modèle droit ■ Boîtier aluminium ■ Plongeur 63 mm

GARANTIE  
1 AN

+

Un standard au goût du jour

Modèle	Référence	Article température (en °C)	Prix HT/TTC
Thermomètre industriel en verre modèle droit	58DLIM03D	-30/+50	36,25 € / 43,50 €
Thermomètre industriel en verre modèle droit	74DLIM03D	0/120	36,25 € / 43,50 €



### THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE À CADRAN

À partir de: 7,03 € HT / 8,44 € TTC

■ Boîtier acier chromé ■ 0/120°C ■ Plongeur 40 mm ■ Fourni avec doigt de gant laiton

GARANTIE  
1 AN

+

Une qualité irréprochable

Modèle	Référence	Article diamètre (mm)	Prix HT/TTC
Thermomètre bimétallique à cadran	74A45302D	63	7,03 € / 8,44 €
Thermomètre bimétallique à cadran	74A45402D	80	8,66 € / 10,39 €



### MANOMÈTRE POUR CONTRÔLE PRESSION D'EAU

24,09 € HT / 28,91 € TTC - réf.: MIOPRESS

■ Ø 50 mm ■ Pression 0/10 bar ■ Boîtier inox ■ Protection en caoutchouc ■ IP 65

GARANTIE  
1 AN

+

Indispensable dans la caisse à outils

DISTRILABO

**PRESSOSTAT MÉCANIQUE MANQUE D'EAU**

111,05 € HT / 133,26 € TTC - réf.: PSM520BIM

- Plage de réglage -0,4/+7 bar ■ Boîtier plastique - IP 33 ■ Raccord en acier 1/4" G mâle
- Pour fluides non corrosifs : huile et eau -20°C/+70°C ■ Contact SPDT - hysteresis réglables

GARANTIE  
1 AN

+ Votre pompe sécurisée

DISTRILABO

**DÉTECTEUR DE NIVEAU À FLOTTEUR**

68,36 € HT / 82,03 € TTC - réf.: NIVP10

- Flotteur en PP ■ Câble de 10 mètres en H05 RNF ■ Température max. 80°C ■ IP 68 ■ Contact SPDT

GARANTIE  
1 AN

+ Pour eau claire et chargée

DISTRILABO

**CONTRÔLEUR DE DÉBIT À PALETTE**

122,91 € HT / 147,49 € TTC - réf.: DFLOW

- Boîtier en plastique ■ Raccord G1" en laiton ■ Pour tuyauterie de 1 à 8" ■ Contact microswitch SPDT
- Température d'utilisation -25°C/+110°C

GARANTIE  
1 AN

+ Votre pompe sécurisée

DISTRILABO

**MANOMÈTRE DE CONTRÔLE DE VASE D'EXPANSION**

25,68 € HT / 30,82 € TTC - réf.: VAZPRESS

- Boîtier ABS avec protection en caoutchouc ■ Raccord tuyau souple avec prise rapide
- Voyant plastique - IP 45 ■ 0/4 bar ■ Température du fluide 0/60°C

GARANTIE  
1 AN

+ Montage facile et rapide



### ROBINET À BOISSEAU

À partir de : 9,87 € HT / 11,84 € TTC

■ En laiton ■ PN 16

GARANTIE  
1 AN

+

Isole le manomètre

Modèle	Référence	Raccords	Prix HT/TTC
Robinet à boisseau 1/4"	61IL2R	Fileté/taraudé 1/4"	9,87 € / 11,84 €
Robinet à boisseau 1/2"	61IL3R	Fileté/taraudé 1/2"	11,05 € / 13,26 €



### KIT DE PRISE DE PRESSION

111,99 € HT / 134,39 € TTC - réf.: KIT13D

■ Prémonté pour circulateur ■ Pression 0/6 bar

GARANTIE  
1 AN

+

Installation facile



### testo 770-3

#### PINCE AMPÈREMÉTRIQUE AVEC BLUETOOTH®

243 € HT / 291,60 € TTC - réf.: 0 590 7 703

■ Mesure de la valeur effective réelle TRMS ■ Mesure du courant de démarrage ■ Étendue de mesure - Tension : 1mV - 600V ■ Étendue de mesure - courant : 0.1 - 600A ■ Mesure de la puissance

GARANTIE  
2 ANS

#### Accessoire(s)

> Mallette de transport testo 755 / testo 770 - réf.: 0590 0017 - 31 € HT / 37,20 € TTC

+

Connectable à une app et caméra thermique



### testo 300

#### ANALYSEUR DE COMBUSTION

À partir de : 1 255 € HT / 1 500 € TTC

■ Tous combustibles ■ Impression attestation d'entretien ■ Écran tactile SmartTouch

GARANTIE  
2 ANS

GARANTIE  
5 ANS

Sur les versions  
300 LL



+

Gestion facile de l'attestation d'entretien

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Testo 300 Initial	0 564 3 002 70	1 255 € / 1 500 €
Testo 300 Initial avec imprimante	0 564 3 002 71	1 500 € / 1 800 €
Testo 300 LL Advanced avec imprimante	0 564 3 004 71	1 899 € / 2 278,80 €
Testo 300 LL Premium avec imprimante	0 564 3 004 81	2 149 € / 2 578,80 €
Lot testo 300 LL NOx avec imprimante	0 564 3 004 91	2 655 € / 3 186 €

Be sure. **Set testo 550s**  
**MANIFOLD ÉLECTRONIQUE INTELLIGENT AVEC SONDES DE TEMPÉRATURE  
FILAIRE À PINCE ET JEU DE 3 FLEXIBLES**

445 € / 534 € - réf.: 0 564 5 504

- Calcul automatique des surchauffes / surrefroidissements
- Contrôle d'étanchéité par compensation de la température
- 60 fluides frigorigènes enregistrés dans l'appareil
- Application : affichage (à distance), tracés graphiques, rapport, etc.

GARANTIE  
**2**  
ANSBe sure. **testo 868**  
**CAMÉRA THERMIQUE**

1729 € HT / 2 074,80 € TTC - réf.: 0 560 8 681

- Résolution infrarouge de 160 x 120 pixels
- Étendue de mesure de -30°C à +650°C
- Champ de vision de 31° x 23°
- Sensibilité thermique de 80 mK
- Appareil photo intégré

GARANTIE  
**2**  
ANS+ Connecté avec l'application  
«testo Thermography App»Be sure. **testo 417**  
**ANÉMOMÈTRE AVEC CÔNE (VMC)**

458 € HT / 549,60 € TTC - réf.: 0 563 4 171

- Étendue de mesure vitesse : 0,3 -> +20m/s
- Étendue de mesure débit : 0 -> +440 m³/h (avec cône)

GARANTIE  
**2**  
ANS

+ kit de cônes fourni



Vos clients ont des questions ?

*Puis-je cumuler  
MaPrimeRénov' avec  
d'autres aides ?*

Cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides

**Oui, vous pouvez cumuler MaPrimeRénov'** avec d'autres aides à la rénovation énergétique telles que les **Certificats d'économie d'énergie (CEE)**, **l'éco-prêt à taux zéro**, le **chèque énergie** ou encore des **aides proposées par vos collectivités locales**.Source : [www.maprimerenov.gov.fr](http://www.maprimerenov.gov.fr) - janvier 2021

# MIEUX COMPRENDRE

## 1 LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS :

DES BATTERIES AUX PERFORMANCES SIMILAIRES  
AUX PRODUITS FILAIRES



Ils se déclinent tous en version sur batterie avec des puissances et des durées d'utilisation qui augmentent de jour en jour et atteignent maintenant les performances des produits filaires.

Vous pouvez constituer votre parc de machines en utilisant une même plateforme de batteries pour tous vos besoins (coupe, perçage, vissage...), **la seule contrainte est de rester sur la même marque**. Certaines batteries peuvent aussi avoir un double voltage, ce qui permet d'allonger la durée d'utilisation entre 2 charges.

## 2 LES OUTILS ÉNERGISÉS

POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

Ils bénéficient aussi de ces mêmes avancées technologiques pour le « sans fil » et apportent aussi des informations de suivi utiles pour l'utilisateur :

- **Gestion électronique du cycle du sertissage** qui garantit la bonne fin de l'opération
- **Calcul du nombre de cycles** d'une sertisseuse pour informer de la révision à prévoir
- **Détection précise** des caméras d'inspection avec système émetteur / récepteur
- **Enregistrement d'images et transfert** simple et rapide à son client du résultat de l'intervention



## 3 LES OUTILS MANUELS : PLUS ERGONOMIQUES POUR FACILITER LE TRAVAIL



Fabriqués avec plusieurs matériaux pour assurer une **excellente résistance** et une **prise en main optimale**, ils présentent des **systèmes ingénieux** de réglage rapide (multiprise, pince-clés), et proposent **plusieurs fonctions sur un même outil** (coupe-tube et gaine, niveau avec positionnement pour entraxe de robinetterie...).

Sans oublier le rangement qui devient composable et modulable pour faciliter le transport des outils sur un même trolley.



## 4 LES EPI (Équipement de Protection Individuelle) :

DES RÉPONSES À TOUS LES BESOINS

Des gants pour la manutention, pour les environnements chimiques, pour le façonnage de matériaux coupants, et encore pour l'entretien de système de chauffage nécessitant une dextérité précise.



# OUTILLAGE

---

260 OUTILLAGE ÉNERGISÉ PLOMBERIE

266 OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

271 BRASAGE

274 OUTILLAGE ÉLECTROPORATIF

275 FRIGORISTE

276 EPI

277 OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES  
CIRCUITS DE CHAUFFAGE

**REMS**  
for Professionals



**REMS Mini-Press 22V ACC**  
**SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE SUR BATTERIE LI-ION 22V**

Nous consulter - réf.: 578 014 R220

- Poids: 2.1 kg ■ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 40 mm
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 4 secondes ■ Tête pivotante 360° pour un travail facile dans toutes les positions ■ Batterie Li-Ion 21.6V, 1.5 Ah avec une très grande autonomie (env. 250 sertissages DN15 par charge) ■ En coffret plastique L-Boxx
- > Également disponible en : Coffret métallique robuste



**+** Universelle, compacte, légère et ultra-rapide

**REMS**  
for Professionals



**REMS Akku-Press 22V ACC**  
**SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE SUR BATTERIE LI-ION 22V**

Nous consulter - réf.: 576 011 R220

- Poids: 2.8 kg ■ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (profil M 54 mm) ■ Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston (env. 5 secondes)
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions ■ Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage avec témoin lumineux - Batterie Li-Ion 21.6V, 2.5 Ah avec une très grande autonomie (env. 200 sertissages DN15 par charge) ■ En coffret plastique L-Boxx
- > Également disponible en : Coffret métallique robuste



**+** La machine plus compacte de sa catégorie

**REMS**  
for Professionals



**REMS E-Push 2**  
**POMPE D'ÉPREUVE ÉLECTRIQUE 60 BAR**

Nous consulter - réf.: 115 500 R220

- Poids: 10 kg ■ Compacte et légère - Facile à transporter ■ Moteur à condensateur puissant 1300 W adapté pour service continu ■ Pompe auto-amorçante ■ Pistons de pression en inox résistant à l'usure et à la corrosion ■ Limitation réglable de la pression de test maximum de 10 à 60 bar - Sécurité de l'installation



**+** Limitation réglable de la pression de test

**REMS**  
for Professionals



### REMS Curvo Set 14-28 CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

Nous consulter - réf.: 580 028 R220

- Poids: 8.3 kg ■ Machine compacte et légère - Universelle pour tous types de tubes jusqu'au DN 40
- Moteur puissant 1000 W à couple élevé ■ Marche rapide et lente par variateur pour cintrage précis
- Cintrage très rapide (ex. tube cuivre écroui 22 mm à 90° en 6 sec) ■ Mise en œuvre rapide et sans réglages

> Également disponible en : Rems Curvo 22V ■ Rems Curvo 50 (acier et inox 1.1/4)



#### Accessoire(s)

> Spray de cintrage (400 mL) – réf.: 140120 R – Prix : NC



La cinteuse la plus puissante  
du marché

**REMS**  
for Professionals



### REMS Amigo 2 - Set R 1/2 - 2'' FILIERE ÉLECTROPORTATIVE

Nous consulter - réf.: 540 020 R220

- Poids: 6.5 kg ■ Machine compacte et légère - Moteur très puissant 1700 W ■ Vitesse de coupe élevée : 30-18 tr/min (ex. tube acier 2'' en 24 sec) ■ Montage facile et verrouillage sûr des têtes de filetage sur la machine - Amorçage facile ■ Filetage partout sans étau avec fourchette d'arrêt à effet auto-serrant



#### Accessoire(s)

> Huile de coupe minérale Rems Spezial (spray 600 mL) – réf.: 140105 R – Prix : NC

> Huile de coupe synthétique Rems Sanitol, soluble à l'eau (spray 600 mL) – réf.: 140115 R – Prix : NC



La plus puissante et légère  
du marché

**REMS**  
for Professionals



### REMS Frigo 2 F-Zero APPAREIL ÉLECTRIQUE À CONGELER LES TUBES

Nous consulter - réf.: 131 012 R220

- Poids: 23 kg ■ Compact et léger (23 kg) - Transport et travail en hauteur faciles ■ Compresseur puissant 430 W - Congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø 3/4) ■ Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits ■ Tuyaux flexibles extra-longs (2.5 m) pour grand rayon de travail



Le plus compact et le plus rapide  
du marché

#### Accessoire(s)

> Set adaptateurs 1.1/2-2'' / 54-60 mm – réf.: 131160 R – Prix : NC

**REMS**

for Professionals



**Rems Picus DP**  
**CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À MICRO-IMPULSIONS**

Nous consulter - réf.: 180 016 R220

■ Poids: 7 kg ■ Machine légère et maniable pour travail à main levée ou avec support ■ Carottage à sec dans béton armé Ø 162 mm et maçonnerie Ø 202 mm ■ Travail rapide grâce aux micro-impulsions (28 800 /min) et aux couronnes à sec Rems TDKB ■ Dispositif d'aspiration des poussières intégré (utilisation d'un aspirateur à poussières)

GARANTIE  
1 AN



+ Carottage rapide sans eau ni poussières

**Accessoire(s)**

- > Rems TDKB LS - couronnes diamant laser à sec 32 à 200 mm - réf.: 1815xx R - **Prix : NC**
- > Rems Pull L - aspirateur professionnel pour poussières et eau - réf.: 185500 R220 - **Prix : NC**

**REMS**

for Professionals



**Rems Power-Press XL**  
**SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE FILAIRE**

Nous consulter - réf.: 579 012 R220

■ Poids: 5.5 kg ■ Pour raccords inox et électro-zingué Ø 64-108 mm (profil M) et autres raccords Ø 10-108 mm ■ Très rapide: cycle complet avec retour automatique du piston (raccord inox Ø 108 mm env. 15 sec) ■ Tête pivotante 360° - Position de travail optimale partout ■ Compatible avec toutes les pinces à sertir Standard Rems et boucles de sertissage Rems ■ En coffret plastique L-Boxx

GARANTIE  
1 AN

GARANTIE  
5 ANS

Extension de  
garantie sur  
enregistrement



+ Sertissage rapide jusqu'au Ø 108 mm en 1 seule opération

**REMS**

for Professionals



**Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H**  
**SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATIONS À CAMÉRA ÉLECTRONIQUE**

Nous consulter - réf.: 175 303 R220

■ Poids: 5.9 kg ■ Caméra Cmos couleur - Étanche 2 bar - Photosensibilité élevée 0.1 Lux - Montée sur ressort souple ■ Unité de commande 1.3 Kg avec grand écran couleur 7" ■ Tête de caméra couleur Ø 25 mm avec émetteur 33 kHz pour localisation (localisateur en option) ■ Câble de poussée flexible 5,4 mm x 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

> Également disponible en : version avec tête de caméra auto-nivelante - Rems CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H (175304 R220)

GARANTIE  
1 AN



**Accessoire(s)**

- > Localisateur de tête de caméra Rems Explorer - réf.: 175312 R - **Prix : NC**

+ Images nettes et capteur pour localisation de la caméra

**REMS**

for Professionals



### REMS Picus SR Set Titan CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À SEC ET À EAU

Nous consulter - réf.: 183 022 R220

■ Carottage rapide dans béton armé Ø 162 (200) mm et maçonnerie Ø 250 mm ■ 4 utilisations : à sec ou avec eau, à main levée ou avec colonne de carottage ■ Moteur très puissant 2200 W à couple très élevé - Vitesse de rotation (250 à 1200 min-1) ■ Réglage précis (12 vitesses) et maintien sous charge de la vitesse de rotation optimale



+ Régulateur électronique de vitesse

**REMS**

for Professionals



### REMS Tiger SCIE SABRE FILAIRE POUR TUBES

Nous consulter - réf.: 560 020 R220

■ Poids: 3 kg ■ Maniable et légère ■ Moteur puissant 1050 W ■ Vitesse de coupe pré-réglée (2400 min-1) - Idéale pour tubes acier ■ Coupe rapide et à angle droit jusqu'à Ø 6mm ■ Coulisseau anti-torsion et transmission ANC sur roulements à aiguilles, pour travail intensif



+ Coupe rapide et à angle droit sur tubes acier

**REMS**

for Professionals



### REMS Cobra 22 Set 16+22 DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SPIRALES

Nous consulter - réf.: 172 012 R220

■ Poids: 19 kg ■ Compact et léger ■ Moteur à condensateur puissant 750 W ■ Vitesse de rotation très élevée (740 min-1) - Idéale pour éliminer les bouchons tenaces, racines... ■ Spirales flexibles en acier à accouplement rapide ■ Arbre de commande étanche - Protection totale du moteur contre les saletés



+ La vitesse de rotation la plus élevée de sa catégorie

**virax**



**+** Sertissage rapide avec un cycle court (env. 5 sec)

**VIPER® P25+**

**SERTISSEUSE**

1 376 € HT / 1 651,20 € TTC

■ Poids : 4 kg ■ Sertisseuse hydraulique 32 kN avec tête pivotante à + de 360° et retour automatique du piston ■ Poids minimisé : seulement 4 kg avec sa batterie - Poignée ergonomique Soft Touch® ■ Batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah, indicateur fin de cycle, niveau de charge, témoin de maintenance ■ Pratique avec ses 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir

GARANTIE 2 ANS

**Accessoire(s)**

> Batterie 18 V 3 AH LI-ION – réf.: 253505 – **175,30 € HT** / 210,36 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VIPER® P25+ 2 Batteries 18 V 3 AH + chargeur	253 261	1 376 € / 1 651,20 €
VIPER® P25+ Adaptateur filaire	253 262	1 376 € / 1 651,20 €

**virax**



**+** Retour instantané de la forme à sa position initiale, sans solliciter le moteur ni la batterie

**EUROSTEM®**

**CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE**

À partir de : 1 499 € HT / 1 798,80 € TTC

■ Poids : 10 kg ■ Autonome grâce à ses 2 batteries Li-Ion 18 V - 2 Ah fournies ■ Serrage précis du tube pour un cintrage de qualité sans déformation ■ Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube ■ Pour tubes cuivre, écroui, serrurier, acier, inox et multicouche

GARANTIE 2 ANS

**Accessoire(s)**

> Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD – réf.: 253541 – **139 € HT** / 166,40 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 12-14-16-18-22 mm	251 874	1 499 € / 1 798,80 €
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 14-16-18-22-28 mm	251 875	1 579 € / 1 894,80 €

**virax**



**VIPER® I26**

**SERTISSEUSE MULTI-MATÉRIAUX**

À partir de : 673 € HT / 807,60 € TTC

■ Poids : 2,5 kg ■ Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts ■ Indicateur de fin de cycle : clic audible lorsque la force de pression maximale est atteinte ■ Avance rapide : distributeur hydraulique à piston étagé ultra-performant ■ Maniable et légère, utilisation à 1 main grâce à sa conception ergonomique, format longiligne

GARANTIE 2 ANS

**+** Sertissage multi-matériaux, jusqu'au Ø 26 mm en multicouche

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VIPER® I26 nue en coffret	252 910	673 € / 807,60 €
VIPER® I26 + inserts RF-P 12-16-20	252 912	749 € / 898,80 €
VIPER® I26 + inserts TH 16-20-26	252 913	749 € / 898,80 €

**virax**



**VISIOVAL®  
CAMÉRA D'INSPECTION**

À partir de : 3 792 € HT / 4 550,40 € TTC

- Poids : 9 kg ■ Têtes détachables et interchangeable, avec émetteur pour localisation, Ø 26 et Ø 40 mm
- Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran ■ Secteur ou batterie (2 fournies) 12 V, 2.6 Ah, Ni-MH
- Écran couleur TFT 7

GARANTIE  
2 ANS

**Accessoire(s)**

> Batterie 12 V 2.6 AH NI-MH P/ Visioval – réf.: 294027 – 123,40 € HT / 148,08 € TTC

Inspection des Ø 40 - 200 mm jusqu'à 30 m de distance

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm + local + tête 26 mm	294 051	5 463 € / 6 555,60 €
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm caméra 50-200 mm	294 050	3 792 € / 4 550,40 €

**virax**



**SIBERIA® 2  
CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE POUR TUBES**

1 371 € HT / 1 645,20 € TTC - réf.: 221 070

- Poids : 40 kg ■ Simple d'utilisation grâce au thermomètre intégré à ses pinces frigorigènes
- Économique à l'usage : pas d'utilisation de bouteille de gaz ■ Cuivre : Ø 10 mm - 3/4" à Ø 54 mm - 2.1/8"
- Facilement transportable grâce à son arceau pliable et ses roues

GARANTIE  
2 ANS

**Accessoire(s)**

> Pâte thermo-conductrice P/ SIBERIA® – réf.: 221069 – 25,30 € HT / 30,36 € TTC

Pour changer les radiateurs sans vidanger le système d'eau

**virax**



**VAL 96 QC  
DÉBOUCHEUR ÉNERGISÉ À CÂBLE**

1 995 € HT / 2 394 € TTC - réf.: 293 130

- Poids : 57,8 kg ■ Compact et léger pour canalisations Ø 50 à 150 mm, longueur maximale de 70 m
- Système Quick Change pour intervertir instantanément les câbles de Ø 16 mm et Ø 22 mm, sans outils
- Moteur double-sens 750 W à couple puissant ■ Avance manuelle du câble pour une approche rapide et précise

> Également disponible en : Version avec câbles à âme plastique

GARANTIE  
2 ANS

Facilement transportable

**virax**



**+** Modulaire : pour travailler avec inserts ou mini-pinces

**VIPER® M2X**  
**PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE**

1392 € HT / 1 670,40 € TTC - réf.: 253 551

- Poids : 3,35 kg ■ Légère et compacte ■ Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah
- Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ■ Connectée : application "VIR-APP"



**Accessoire(s)**

- > Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD - réf.: 253541 - **139 € HT** / 166,40 € TTC
- > Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 V LI-ION - réf.: 253542 - **63 € HT** / 75,60 € TTC

**virax**



**+** Modulaire : pour travailler avec inserts ou mini-pinces

**VIPER® L2X**  
**PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE**

1392 € HT / 1 670,40 € TTC - réf.: 253 571

- Poids : 3,25 kg ■ Légère et compacte : seulement 2,2 kg avec sa batterie ■ Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah ■ Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ■ Connectée : application "VIR-APP"



**Accessoire(s)**

- > Batterie CAS 18 V - 4 Ah LI-ION HD - réf.: 253541 - **139 € HT** / 166,40 € TTC
- > Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 LI-ION - réf.: 253542 - **63 € HT** / 75,60 € TTC

**virax**



**+** Débouche efficacement, décape en profondeur et nettoie

**HP PRO**  
**NETTOYEUR DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION**

1263 € HT / 1 515,60 € TTC - réf.: 293 230

- Poids : 24 kg ■ Fonction débouchage : 20 m de flexible, buse 3 rétro-jets 1/8 ■ Fonction nettoyage haute-pression : flexible 12 m, lance multijets HP/BP, lance rotabuse ■ Moteur 2800 tours/min pour usage semi-intensif ■ Capacité : Ø 40 à 100 mm - Pression : 160 bar - Débit : 10 L/min



**Accessoire(s)**

- > Lance télescopique P/ 293230 - réf.: 293233 - **264,10 € HT** / 316,92 € TTC

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

**KNIPEX**



**+** Ultra compact - Jusqu'à Ø 50 mm

**BiX**  
**COUPE-TUBE PVC, PVC-U, PEHD, IRL...**

26,90 € HT / 32,30 € TTC - réf.: 90 22 10 BK

- Coupe les tubes en PVC de 20 mm à 50 mm de diamètre ■ Coupe rapide et franche sans bavure ni copeau ■ Fourni avec 2 lames de rechange intégrées dans l'outil ■ Lame en acier chirurgical



Permet de saisir frontalement et fermement vis et boulons

### TwinGrip PINCE MULTIPRISE FRONTALE

23,20 € HT / 27,90 € TTC - réf.: 82 01 200

- Combinaison unique : préhension frontale et latérale, réglage par bouton pression jusqu'à 22 mm
- Cette pince fine permet de travailler dans les endroits exigus avec peu d'espace de manipulation
- Denture robuste croisée qui permet également d'extraire des vis par l'extérieur ■ 5 positions de réglage ■ Système anti-pincement



QuickLock : coulisser, couper, terminé !

### TubiX® COUPE-TUBES (CUIVRE ET INOX)

68,95 € HT / 82,75 € TTC - réf.: 90 31 02 SB

- Coupe des tubes de 6 à 35 mm de diamètre, avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm ■ Ajustement rapide à une seule main ■ Boîtier métal léger et durable en magnésium ■ Blocage QuickLock sur tube



### Ultimate COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

99 € HT / 118,80 € TTC - réf.: 922.0 644

- 44 pièces ■ Coffret bi-matière avec coins renforcés ■ Cliquet extra-plat 72 dents
- Dimensions : L 16 x P 10.5 x H 5.5 cm ■ 6 pans (5,5 à 14 mm)

**GARANTIE**  
**AVIE** Conditions normales d'utilisation



Coffret ultra compact !



### LOT DE 3 PINCES MULTIPRISES À VERROUILLAGE

75,30 € HT / 90,36 € TTC - réf.: 115.8 531

- 10" (0-45 mm) - 12" (0-55 mm) et 16" (0-90 mm) ■ Crémaillère à 11 positions
- Protection anti-pincement ■ Bec poli ■ En chrome Vanadium

**GARANTIE**  
**AVIE**



Réglage précis par bouton sur crémaillère

**KS TOOLS**



**JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE GEARPLUS®**

165 € HT / 198 € TTC - réf.: 503.4 620

- 10 pièces sur double support ■ 10 clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm ■ Cliquet réversible 72 dents dans l'oeil, angle de fourche 15°, angle de reprise 5° ■ Chrome Vanadium, finition satinée
- Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

GARANTIE  
**2 ANS**

**+** Support toujours plus pratique !

**KS TOOLS**



**LÈVE CHAUFFE-EAU PLIANT AVEC BERCEAU INCLUS**

884 € HT / 1 060,80 € TTC - réf.: 160.0 239

- Charge maximale : 150 kg ■ Hauteur maxi sans/avec rallonge : 1 350/1 680 mm ■ Longueur des fourches : 460 mm - Écartement : 310 mm ■ Encombrement : mini. 480 mm - maxi. 980 mm
- Berceau (réf. 160.0236) et sangle inclus

GARANTIE  
**2 ANS**

**+** 50% de gain de place !

**KS TOOLS**



**ENSEMBLE DE CAISSES SCM AVEC TROLLEY, 3 PIÈCES**

288 € HT / 345,60 € TTC [+ 3,72 € d'éco-participation] - réf.: 850.0 380

- Capacité totale : 105.5 L ■ 3 boîtes : S (15.5 L), M (38 L) et L avec Trolley (52 L) ■ Trolley : poignée télescopique, excellente maniabilité ■ Roues robustes avec revêtement caoutchouc
- Nombreuses possibilités de rangement
- > Également disponible en : Ensemble de caisses SCM avec chariot de transport, 4 pièces (réf. 850.0377)

GARANTIE  
**2 ANS**

**+** Modulable, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux

**KS TOOLS****COMPOSITION D'OUTILS SANITAIRE ET CHAUFFAGE**

479,90 € HT / 575,88 € TTC [+ 0,01 € d'éco-participation] - réf.: 850.0 126

- 125 pièces
- Sac SMARTBAG XL inclus
- Nombreuses poches de rangement
- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée

**GARANTIE**  
**AVIE** Sauf lampe et sac

**GARANTIE**  
**2 ANS** Lampe (réf. 550.1240) et sac (réf. 850.0325)

Sac à bandoulière esthétique et pratique

**KS TOOLS****Toolbag****SAC À DOS**

127,97 € HT / 153,56 € TTC - réf.: 850.0 336

- Sangle de poitrine
- Bretelles et dos moussés
- Rangements pratiques et nombreuses poches
- Tissu ultra-résistant
- Dos renforcé en Kevlar pour une sécurité optimale

**GARANTIE**  
**2 ANS**

Protection optimale en cas de chute

**KS TOOLS****NIVEAU À ENTRAXES NORMALISÉS EN ALUMINIUM**

88,40 € HT / 106,08 € TTC - réf.: 204.2 000

- Spécialement conçu pour la mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries
- 2 calibres, filetages 1/2 pouce sur un côté
- 2 niveaux horizontaux, L 246 mm
- Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm
- L : 300 mm / H : 50 mm

**GARANTIE**  
**AVIE**

Spécifique robinetterie

**KS TOOLS****CLÉ À TUBE 1,1/2"**

46,90 € HT / 56,28 € TTC - réf.: 111.3 550

- Type Stillson
- Réglage par molette
- 5 positions
- Matière : acier chrome Molybdène extra-fin
- Poignée en aluminium inclinable à 160°
- Longueur 250 mm - Largeur : 97 mm

**GARANTIE**  
**AVIE** Conditions normales d'utilisation

Tête réglable, verrouillable et pivotante



**CLÉ À MOLETTE AVEC CLIQUET, 0 - 32 MM**

30,42 € HT / 36,50 € TTC - réf.: 577.0 352

- Graduation millimétrique
- Trou d'accrochage
- Poignée gainée de PVC
- Finition mate, chrome vanadium
- Angle de fourche à 15°

**GARANTIE AVIE** Conditions normales d'utilisation

**+** Fonction cliquet




**COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE 1/4" - 1/2"**

225 € HT / 270 € TTC - réf.: 922.0 701

- Coffret bi-matière avec coins renforcés
- Gamme Ultimate composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux
- Finition chromée satinée
- 101 pièces
- Dimensions coffret : L. 47 x l. 30 x H. 9 cm

**GARANTIE AVIE** Conditions normales d'utilisation



**HÉRISSONS**

Nous consulter

- S'utilisent pour le ramonage par le bas (hérissons à raccord) ou par le haut (hérissons à anneaux)
- Se montent sur des cannes et dérouleurs de ramonage, poids automatique, poids et corde (selon modèle)
- Les hérissons PVC ont un garnissage en rilsan pentalobé ou polyamide pour tubages (alu, inox, acier)
- Les hérissons acier sont en fil d'acier trempé galvanisé pour les conduits maçonnés et poterie



**+** Plusieurs diamètres et sections disponibles

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Hérisson PVC Ø 80 (12x175)	001 683	NC
Hérisson PVC Ø 111 (12x175)	001 693	NC
Hérisson PVC Ø 150 (12x175)	001 612	NC
Hérisson PVC Ø 180 (12x175)	001 863	NC
Hérisson PVC Carré 200 (12x175)	001 657	NC
HÉRISSON PVC Carré 200 (12x175)	001 616	NC
Hérisson Acier Ø 150 (12x175)	001 603	NC
Hérisson Acier Ø 250 (12x175)	001 605	NC
Hérisson Acier Carré 200 (12x175)	001 665	NC
Hérisson Acier Carré 250 (12x175)	001 609	NC

Notes :



Équipés d'un système de freinage

## Flexonet DÉROULEURS, KITS DE RAMONAGE

Nous consulter

■ Fibres de Ø 5 mm à 9 mm, de longueur de 15 à 20 m ■ Pour conduits de faible section type ventouse, pellet, VMC jusqu'aux conduits gaz ■ S'utilise avec des hérissons à raccord (5x80) et/ou (12x175), de Ø 80 mm à 250 mm ■ Pour conduit tubé de Ø 80 mm à 250 mm

### Accessoire(s)

> Insert 9 – réf.: 3276 – Prix : NC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Flexonet 15/5	002 091	NC
Flexonet 15/7	2095NM	NC
Flexonet 20/9	002 099	NC
Kit de ramonage jaune 12x175	001 401	NC
Kit de ramonage jaune automatique	001 595	NC
Kit de ramonage vert 12x175	001 585	NC
Bistre A9	003 260	NC
Pellet A9	003 280	NC

## BRASAGE

**Castolin**  
PRO



Sécurité directement intégrée dans le manche du chalumeau

## Castofflam SI CHARIOT OXYGÈNE ACÉTYLÈNE 1000 LITRES

2 103,90 € HT / 2 524,68 € TTC - réf.: 79154SI

■ Chariot complet : bouteilles oxygène/acétylène, chariot, chalumeau, manodétendeurs, tuyaux, accessoires ■ Bouteilles OX 1 m<sup>3</sup>, AD 0.8 m<sup>3</sup> ■ Chalumeau : Autofflam2SIO à sécurité intégrée

> Également disponible en : 0.5 m<sup>3</sup> ■ 2 m<sup>3</sup>

GARANTIE  
1 AN

**Castolin**  
PRO



Produit stabilisé - Pas de projection

## Baguette RB5246 BRASURE CU/PH

45,70 € HT / 54,84 € TTC - réf.: 5246RB2010P

■ Brasure Cupro-Phosphore, Ø 2 mm, 1 kg ■ Assemblage par manchonnage des canalisations

■ Autodécapant cuivre sur cuivre - Sur Laiton, utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)

> Également disponible en : 5 kg

**Castolin**  
**PRO**

**Baguette 800**  
**BRASURE CU/PH 2% ARGENT**

124,60 € HT / 149,52 € TTC - réf.: 8002010P



■ 2% argent, Ø 2 mm, 1 kg ■ Alliage à basse température de fusion ■ Pâteux et capillaire - Utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P) ■ Assemblage de sécurité ■ Raccordements en cuivre/laiton/bronze

+

2% d'argent

**Castolin**  
**PRO**

**Baguette 808G**  
**BRASURE CU/PH - 6% ARGENT ATG**

171,80 € HT / 206,16 € TTC - réf.: 808G2006P



■ Brasure cupro-phosphore avec 6% argent, Ø 2 mm, 600 g ■ Certifiée ATG Gaz de France ■ Installation de gaz combustibles avec le décapant Castolin 808PF (réf. 808PF 0200P) ■ Très fluide et capillaire ■ Marquée repère ATG N°1521  
> Également disponible en : 1 kg

+

Spéciale gaz

**Castolin**  
**PRO**

**18XFC**  
**SOUDOBRASURE**

90,30 € HT / 108,36 € TTC - réf.: 18XFC3007P



■ Soudobrasure avec 1% argent, Ø 3 mm, 700 g, enrobée ■ Assemblage et réparation des aciers galvanisés, tuyauteries...  
> Également disponible en : 1 kg

+

Très haute qualité - Toutes positions - Acier/fonte/cuivre



**Nevafam**  
**CHARIOT OXYGÈNE/ACÉTYLENE 1000 L**

2 212,50 € HT / 2 655 € TTC - réf.: 455 100

■ Complet : bouteille OX 1000 L / Acétylène 800 L chariot et accessoires ■ Accessoires : tuyaux 5 m, Chalumeau Cirrus Soft0, 2 manodétendeurs et anti-retour de flamme  
> Également disponible en : 0.5 m<sup>3</sup> ■ 2 m<sup>3</sup>

GARANTIE  
**2** ANS  
Chalumeau et détendeurs

+

Sécurité en sortie de détendeurs

NEVAX



### Kit Turbovax Extrême CHALUMEAU AEROGAZ

345,20 € HT / 414,24 € TTC - réf.: 460 245

■ Complet : 1 chalumeau Turbovax, 2 bouteilles, valise plastique et une paire de lunettes ■ Autonomie avec une bouteille : 2 h ■ Allumage Piezo

GARANTIE  
1 AN



Spécifique pour brasage fort et tendre

NEVAX



### Nevax 2006G

#### BRASURE ARGENT 6% ATG

142,20 € HT / 170,64 € TTC - réf.: 110 061

■ Brasure cupro/phosphore à 6% d'argent, Ø 2 mm ■ 500 g ■ Certifiée ATG ■ Décapant obligatoire : Supergel 200G

> Également disponible en : 0.1 kg ■ 1 kg



Spécifique installations canalisations gaz, cuivre et laiton



NEVAX



### Nevax 204

#### BRASURE CUPRO/PHOSPHORE

41,60 € HT / 49,92 € TTC - réf.: 105 000

■ Cupro/Phosphore, Ø 2 mm ■ 1 kg ■ Pour métaux cuivreux ■ Autodécapante cuivre/cuivre - Décapant sur laiton ■ Plomberie chauffage sanitaire

> Également disponible en : 5 kg ■ 2 kg



Spécial manchonnage



NEVAX



### Nevax 200

#### BRASURE CUPRO/PHOSPHORE PREMIUM

28,70 € HT / 34,44 € TTC - réf.: 100 003

■ Cupro/Phosphore, Ø 2 mm ■ 0.5 kg - Qualité supérieure ■ Autodécapante cuivre/cuivre - Décapant sur laiton ■ Métaux cuivreux ■ Plomberie chauffage sanitaire

> Également disponible en : 1 kg ■ 5 kg



Brasure Premium



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



**PERFO-BURINEUR 28MM 3 MODES 36V 4AH MV 3J BRUSHLESS - HITCASE**

799 € HT / 958,80 € TTC [+ 0,50 € d'éco-participation] - réf.: DH36DPAWZ

■ Poids: 4.2 kg ■ Puissance 36 V 4Ah, Cap. bois 32 mm, acier 13 mm, béton 28 mm ■ 3 modes multifonctions : rotation/burinage - rotation - burinage ■ Double système de sécurité = débrayage mécanique + protection électrique ■ Système RFC (contrôle de la force de réaction) - Moteur Brushless compact et puissant

> Également disponible en : Version sans batterie ni chargeur (réf. DH36DPAWZ2)

**GARANTIE**  
3 ANS  
Après inscription site [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)

+ 2 accus, 1 chargeur, 1 poignée latérale, 1 coffret inclus

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



**PERCEUSE VISSEUSE MULTIVOLT 36/18V 2,5/5AH 138NM LI-ION BRUSHLESS HITCASE**

549 € HT / 658,80 € TTC [+ 0,50 € d'éco-participation] - réf.: DS36DAWRZ

■ Poids: 2.7 kg ■ Cap bois 102 mm, acier 16 mm, vis à bois 12x100 mm, à métaux 6 mm ■ Puissance restituée élevée, batterie multi volt - Système RFC (contrôle de la force de réaction) ■ Moteur Brushless compact et puissant, temps de perçage réduit ■ Réversible, puissant couple de serrage souple 64 Nm, extrême 138 Nm

> Également disponible en : Version sans batterie, ni chargeur (réf. DS36DAWZ2)

**GARANTIE**  
3 ANS  
Après inscription [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)

+ 2 accus, 1 chargeur, 1 poignée, 1 embout, 1 coffret inclus

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



**BOULONNEUSE À CHOC MULTIVOLT 1100NM 36/18V, 2,5/5,0AH BRUSHLESS IP56 CARRÉ 1/2**

669 € HT / 802,80 € TTC [+ 0,50 € d'éco-participation] - réf.: WR36DBWRZ

■ Poids: 3.7 kg ■ Couple surpuissant serrage 1050 Nm/ desserrage 1650 Nm ■ Réversible, vitesses variables + sélecteur de vitesses électronique ■ Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail ■ Carré d'entraînement 1/2 - Frein moteur instantané, nouvelle batterie multi volt

**GARANTIE**  
3 ANS  
Après inscription [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)

+ 2 accus, 1 chargeur, 1 coffret inclus

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



**MEULEUSE Ø 125MM MULTI VOLT 36/18V 2.5/5AH**

609 € HT / 730,80 € TTC [+ 0,50 € d'éco-participation] - réf.: G3613DBWRZ

■ Poids: 2.8 kg ■ Alésage 22, 2mm, Filetage M14, régime 1-5 pos., 3000-9500 tr/min ■ Réglage vitesses variables + mode auto - Système RFC (contrôle de la force de réaction) ■ Interrupteur électronique souple : contrôle et précision du travail ■ Frein moteur instantané, moteur brushless compact et puissant

> Également disponible en : Version sans batterie, ni chargeur (réf. G3613DBWZ2)

**GARANTIE**  
3 ANS  
Après inscription site [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)

+ 2 accus, 1 chargeur, 1 poignée, 1 clé, 1 coffret inclus



Équipés de filtres HEPA

## Neso ASPIRATEURS

Nous consulter

- Poids: 10 kg ■ Aspiration des poussières, eau et/ou équipés d'une soufflerie ■ Équipés d'un système de décolmatage (sauf NESO 8) ■ Moteurs By-pass entre 1 000 et 2 400 W, débit de 100 m³/h à 340 m³/h
- Ramonage gaz / fioul / bois (selon la référence)



### Accessoire(s)

- > Flexible d'aspiration – réf.: 1244 – **Prix : NC**
- > Kit accessoires – réf.: 1098 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Neso 8	002 070	10	1 000	NC
Neso 25	002 073	25	1 250	NC
Neso 50CB	002 078	50	2 400	NC
Neso 40	002 076	37	1 250	NC



Image et vidéo stockées sur Carte SD ou USB

## Visioconduit CAMÉRA DE CONTRÔLE DE CONDUITS

Nous consulter - réf.: 002 500

- Poids: 10 kg ■ Cet appareil est conçu pour faire des inspections vidéo en direct ■ Permet à l'utilisateur de voir les fissures, la corrosion, les soudures ou les bouchages ■ Enregistrement : audio / photo / vidéo (JPEG/AVI) ■ Autonomie : ≥ 4 h - Étanchéité : IP68, 1 bar max



## FRIGORISTE

**REMS**  
for Professionals



Aptitude au sertissages des raccords MaxiPro validée

## Set pinces à sertir Mini BMP 1/4-1.1/8"

**PINCES À SERTIR MINI POUR RACCORDS FROID/CLIM CONEX BÄNNINGER MAXIPRO**

Nous consulter - réf.: 578 091 R

- Entraînement par sertisseuses Rems Mini-Press ACC tous modèles ■ En acier spécial trempé après usinage CNC précis du profil de sertissage ■ Profil de sertissage spécifique aux raccords Conex Bänninger MaxiPro ■ Conformité du sertissage testée et confirmée par le fabricant des raccords ■ Set de pinces Mini inclus dans un coffret plastique robuste L-Boxx (Bosch)

> Également disponible en : Version standard pour entraînement par sertisseuses Rems Akku-Press et Rems Power-Press



**CETA**  
LA SOLUTION



**+** Très longue manchette étanche de 70 cm

### Le Chimique+

#### GANTS PVC TRÈS LONGUE MANCHETTE HAUTE PROTECTION CHIMIQUE

Nous consulter - réf.: 273-307-10-6

- Paume adhésive nid d'abeille pour une grande dextérité
- Intérieur floqué traité anti-allergique
- Épaisseur 0.65 mm et manchette terminée par élastique de serrage
- Recommandés pour les travaux en milieu gras et humide au contact de produits chimiques
- Idéals pour le débouchage et l'entretien sanitaire ainsi que l'assainissement



**CETA**  
LA SOLUTION



**+** Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires

### Le Robuste

#### GANTS ANTI-COUPURE TRÈS HAUTE PROTECTION MÉCANIQUE

À partir de : 14,82 € HT / 17,78 € TTC

- Gants tricotés DDPE (polyéthylène haute densité, fibre très grande tenue)
- Paume avec revêtement polyuréthane et dos aéré
- Anti-dérapant et grande dextérité
- Sans couture et poignet élastiqué pour un grand confort
- Recommandés pour les manutentions lourdes et travaux nécessitant une forte protection mécanique



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Taille 9	273-303-09-6	14,82 € / 17,78 €
Taille 10	273-303-10-6	14,82 € / 17,78 €

**CETA**  
LA SOLUTION



**+** Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires

### Le Tactile

#### GANTS DE PROTECTION POUR TRAVAUX DE PRÉCISION

À partir de : 11,47 € HT / 13,76 € TTC

- Gants tricotés nylon sans couture pour un très grand confort
- Paume avec revêtement nitrile, très bonne adhérence en milieu humide et huileux
- Dextérité exceptionnelle et parfait ajustement à la main
- Poignet élastiqué
- Technologie Smart Tip pour manipulation d'écrans tactiles avec le gant



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Taille 9	273-311-09-6	11,47 € / 13,76 €
Taille 10	273-311-10-6	11,47 € / 13,76 €



Vos clients ont des questions?  
Ma copropriété réalise des travaux dans les parties communes de mon immeuble. Ai-je droit à MaPrimeRénov'?

Si votre copropriété décide de faire des travaux dans les parties communes, vous pouvez obtenir MaPrimeRénov' **pour financer votre part de ces travaux**, et ce même si vous avez déjà demandé une aide pour des travaux dans votre logement. Pour cela il vous faudra fournir, en plus des pièces habituelles :

- votre attestation initiale de quotes-parts
- le procès-verbal de l'Assemblée Générale de copropriété
- le nombre de logements de votre copropriété

Source : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr) – janvier 2021



**+** Excellent rapport qualité-prix

### L'économique GANTS TOUS TRAVAUX EN LOT DE 3 PAIRES

À partir de : **9,49 € HT / 11,39 € TTC**

- Gants tricotés nylon sans couture
- Paume avec revêtement polyuréthane
- Poignet élastiqué, bonne adaptation à la main et bonne préhension
- Recommandés pour les opérations de manutention légère
- Idéals pour les manipulations courantes fines et précises



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Taille 9	273-301-09-6	9,49 € / 11,39 €
Taille 10	273-301-10-6	9,49 € / 11,39 €

## OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



### BWT SoluTECH Analyses KIT D'ANALYSES PRÉPAYÉES

À partir de : **75,70 € HT / 90,84 € TTC**

- Analyse complète (eau d'appoint + circuit) avec résultats détaillés et commentés
- Conseillé :
  - Pour la réception de travaux ou bâtiments et le contrôle des préconisations constructeur
  - Pour l'exploitation et l'entretien : suivi ou diagnostic des installations
- Dans le cadre de conseils de travaux : rénovation, amélioration des performances
- Kit prêt-à-emploi et prêt-à-poster - Consultation possible des résultats en ligne sur la plateforme digikit.fr



Les analyses sont réalisées par le laboratoire BWT ISO 9001

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
BWT SoluTECH analyses domestique	C0007 410	75,70 € / 90,84 €
BWT SoluTECH analyses collectif	C0007 412	134 € / 160,80 €



### BWT AQA Therm RAMPE D'ADOUCCISSEMENT POUR CIRCUIT CLIMATIQUE

À partir de : **368 € HT / 441,60 € TTC**

- Solution de remplissage et d'appoint pour circuits climatiques
- Système pré-équipé prêt à installer
- Permet le comptage et l'adoucissement de l'eau de remplissage et des appoints ultérieurs
- L'afficheur électronique permet le réglage de la dureté (TH) et indique l'autonomie de la cartouche
- Adoucit jusqu'à 150 L d'eau (cartouche S) ou 700 L (cartouche L)

#### Accessoire(s)

- > Cartouche d'adoucissement taille S – réf.: P0039301 – **109 € HT / 130,80 € TTC**
- > Cartouche d'adoucissement taille L – réf.: P0039302 – **141 € HT / 169,20 € TTC**

**+** Préserve les circuits climatiques de l'entartrage - Recharge simple par remplacement de la cartouche

Modèle	Référence	Débit (L/h)	Prix HT/TTC
Tête de l'AQA Therm HES (sans cartouche)	P0039 300	180 à 300 (selon la cartouche)	368 € / 441,60 €
Disconnecteur EN 1 717 et réducteur de pression	P0039 305	300	422 € / 506,40 €



**+** Réservoir antichoc, translucide

## Tubnet POMPE À DÉTARTRE ET DÉSEMBOUEUR

Nous consulter

- Fabriquée avec des matériaux prévus pour résister aux produits acides ou basiques
- Orifice large pour un remplissage aisé
- Détartrage des corps de chauffe, des chaudières murales et des installations sanitaires (selon modèle)
- Désembouage et désoxydation des installations de chauffage et de climatisation (selon modèle)
- Vanne inverseuse protégée

GARANTIE  
1 AN

Accessoire(s)

> Cartouche de graisse Tubnet tous modèles – réf.: 4011pd00J – **16,33 € HT** / 19,60 € TTC

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Tubnet Classic Evolution	004 002	11	NC
Tubnet 3 200 Evolution	004 013	30	NC



**+** Dispositif intégré pour la purge d'air efficace

## Rems Solar-Push K 60 POMPE DE REMPLISSAGE ET DE RINÇAGE

Nous consulter - réf.: 115 312 R220

- Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désembouage
- Pression de refoulement élevée 5.5 bar - Débit très élevé 36 L/min
- Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante
- Réservoir 30 L amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile
- Chariot mobile robuste et très maniable

GARANTIE  
1 AN



**+** Système hydropneumatique très puissant

## Rems Multi-Push S STATION MOBILE AVEC COMPRESSEUR POUR LE DÉSEMBOUEUR, LE RINÇAGE ET LA DÉSINFECTION D'INSTALLATIONS

Nous consulter - réf.: 115 810 R220

- Rinçage et désinfection de canalisations ≤ DN 50, Ø 2
- Système hydropneumatique puissant pour nettoyer les parois des canalisations avec mélange eau/air pulsé
- Rinçage et désinfection de circuits d'eau sanitaire selon NF 806-4
- Enregistrement automatique de rapports (mémoire 40 rapports) - Transfert via port USB
- Moteur à condensateur classe S1 (service continu)

> Également disponible en : Rems Multi-Push SLW avec pompe d'épreuve air/eau (réf.: 115611 R220)

GARANTIE  
1 AN

**REMS**  
for Professionals



**REMS Calc-Push**  
**POMPE DE DÉTARTRAGE**

Nous consulter - réf.: 115 900 R220

- Débit ≤ 30 L/min - Température de la solution de détartrage ≤ 50 °C ■ Grand réservoir (21 L) antichoc avec ouverture large pour remplissage et vidage faciles ■ Pompe compatible avec tous les produits détartrants courants ■ Inverseur manuel du sens de circulation du flux, avec position neutre
- Poignée de transport robuste et pratique avec crochets de rangement des tuyaux

GARANTIE  
**1 AN**



**virax**



**VIRAFAL®**  
**CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT**

À partir de : **2 372 € HT / 2 846,40 € TTC**

- Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer les boues et les algues ■ Facile à transporter grâce à ses roues, sa poignée et son poids optimisé (28 kg) ■ Prestations hautes performances, débit maximum de 80 L/min, pression maximum de 8 bar ■ La version Connect permet d'éditer un rapport des travaux effectués selon norme européenne EN 806

GARANTIE  
**2 ANS**



**Accessoire(s)**

> Ensemble poignées rehausse P/VIRAFAL® 2950 - réf.: 753778 - **64,69 € HT / 77,63 € TTC**

**+** Nettoie en profondeur radiateurs et planchers chauffants

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Virafal® + injecteur + réducteur additifs	295 053	2 372 € / 2 846,40 €
Virafal® Connect + injecteur + réducteur	295 059	2 775 € / 3 330 €

## ACOVA

### ■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Décoratifs

Fassane Prem's Vertical..... p. 124

#### Sèche-serviettes

Fassane Spa..... p. 130

Atoll Spa..... p. 130

Cala Asymétrique..... p. 131

### ■ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

#### Sèche-serviettes

Atoll Spa..... p. 158

Fassane Spa Twist..... p. 158

Kazéane..... p. 159

#### Radiateurs

Atoll TAXN..... p. 166

## ADEY

### ■ TRAITEMENT ET FILTRATION

#### Filtration

MagnaClean Atom2..... p. 188

MagnaClean Micro2..... p. 188

MagnaClean Professional2..... p. 188

MagnaClean Professional2XP..... p. 189

MagnaClean Dual XP..... p. 189

MagnaClean Commercial..... p. 189

MagnaClean DRX..... p. 190

Gamme CMX..... p. 190

Séparateur d'air et de boues..... p. 190

MagnaClean Twintech..... p. 191

Pot d'injection pour traitements collectifs..... p. 191

Micro2..... p. 191

Pro2 Pack Traitement..... p. 191

#### Produits de traitement du circuit de chauffage

MC1+..... p. 197

MC3+..... p. 197

MC10+..... p. 198

MC Zéro & MC Zéro+..... p. 198

MC40+..... p. 198

ADEY ProCheck..... p. 199

MC2+ (300 mL)..... p. 199

MC4+ (300 mL)..... p. 199

MC35..... p. 199

## AFRISO

### ■ RÉGULATION

#### Vannes et régulateurs

PrimoTherm K 180-2 DN 25..... p. 179

ProClick..... p. 179

## ALDES

### ■ EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Thermodynamiques

T.Flow Hygro + Connecté..... p. 204

### ■ VENTILATION

#### Résidentiel

EasyHOME Hygro..... p. 224

EasyHOME PureAIR..... p. 224

InspirAIR Top..... p. 225

Alana..... p. 225

EasyHOME Auto..... p. 226

#### Collectif/Tertiaire

EasyVEC C4 et non C4..... p. 230

## ASPEN PUMPS

### ■ CLIMATISATION

#### Accessoires

Mini Verte..... p. 58

Mini Aqua..... p. 59

## ATLANTIC CLIM

### ■ CLIMATISATION

#### Mono-split (ensemble complet)

Takao Line Confort Plus..... p. 46

Takao M2 Confort..... p. 46

Shogun..... p. 47

Cassette 600 x 600 Confort..... p. 47

#### Multi-splits (unité extérieure)

Takao M2..... p. 55

#### DRV (groupe extérieur)

EasyVRF 4..... p. 57

### ■ EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Thermodynamiques

Aquacosy Av 100 L..... p. 204

### ■ VENTILATION

#### Résidentiel

Autocosy iH..... p. 226

Primocosy HR BP..... p. 226

Optimocosy HR Plus..... p. 227

Hygrocosy BC..... p. 227

#### Collectif/Tertiaire

Copernic..... p. 231

Nova HR Max..... p. 231

Novabso..... p. 232

Critair BC/EC..... p. 232

Comète..... p. 232

#### Accessoires

Line..... p. 233

CPR..... p. 233

EAM 15+G-35 BL..... p. 234

EHC 5/45+G-34 BL..... p. 234

## ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE

### ■ POMPES À CHALEUR

#### Aérothermie

Alféa Excellia A.I..... p. 16

Alféa Extensa A.I. R32..... p. 16

#### Solutions hybrides

Alféa Hybrid Duo Fioul A.I..... p. 32

Alféa Hybrid Duo Gaz..... p. 32

Hysae Hybrid..... p. 33

Hynéa Hybrid Duo..... p. 33

### ■ CHAUDIÈRES MURALES

#### Gaz

Naema 2 Micro..... p. 62

Naema 2..... p. 62

Naema 2 Duo..... p. 63

### ■ CHAUDIÈRES AU SOL

#### Gaz

Effinox Condens..... p. 80

Perfinox 2..... p. 80

#### Fioul

Axeo NOx..... p. 87

Kimeo NOx..... p. 87

Optima..... p. 88

Ambiance..... p. 88

## ATLANTIC SFOT

### ■ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

#### Sèche-serviettes

Adélis étroit .....	p. 159
Adélis .....	p. 160
Serenis .....	p. 160
Serenis Premium .....	p. 161
Doris .....	p. 161
2012 .....	p. 162
Sensium .....	p. 162
Kea .....	p. 162
Télia Soufflant .....	p. 163

#### Radiateurs

Accessio .....	p. 166
Bridge Cozytouch .....	p. 166
Divali .....	p. 167
Divali Premium .....	p. 167
Galapagos .....	p. 168
Irisium .....	p. 168
Nirvana Neo .....	p. 169
Oniris .....	p. 169
Sokio .....	p. 170
Agilia .....	p. 170

### ■ EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Thermodynamiques

Egéó .....	p. 205
Calypso connecté mural .....	p. 205
Calypso connecté sur socle .....	p. 205
Calypso connecté Split Inverter .....	p. 206

#### Électriques

Zeneo .....	p. 212
Linéo connecté .....	p. 212
Chaufféo .....	p. 213
Chaufféo Plus .....	p. 213
Odeo .....	p. 214
Petites Capacités .....	p. 214

## AUER

### ■ POMPES À CHALEUR

#### Aérothermie

HRC 70 (17 / 20 / 25 kW) .....	p. 17
HTi 70 (6 / 8 / 11 / 14 kW) .....	p. 17
HRC 70 (32 / 50 / 64 / 96 kW) .....	p. 18

#### Solutions hybrides

HRC 70 Hybride .....	p. 34
----------------------	-------

### ■ CHAUDIÈRES MURALES

#### Électrique

Gialix .....	p. 75
Gialix Mobile et Dépannage .....	p. 75

### ■ CHAUDIÈRES AU SOL

#### Gaz

Pulsatoire .....	p. 81
------------------	-------

### ■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Gaz

Modulgaz MV .....	p. 142
-------------------	--------

### ■ EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Thermodynamiques

Cylia 250 .....	p. 206
Edel Air - Mural (80, 100, 150 L) .....	p. 206
Edel Air - Sol (200, 270 L) .....	p. 207
Edel Eau - Sol / Mural (100, 150, 200, 270 L) .....	p. 207

## BIG FOOT

### ■ CLIMATISATION

#### Accessoires

Big Foot Systems .....	p. 59
------------------------	-------

## BWT

### ■ TRAITEMENT ET FILTRATION

#### Filtration

Filtration circuit de chauffage .....	p. 192
BWT SoluTECH condensats .....	p. 192

#### Produits de traitement du circuit de chauffage

BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage .....	p. 200
BWT SoluTECH Protection Totale .....	p. 200

### ■ OUTILLAGE

#### Outillage d'entretien des circuits de chauffage

BWT SoluTECH Analyses .....	p. 277
BWT AGA Therm .....	p. 277

## CASTOLIN

### ■ OUTILLAGE

#### Brasage

Castoflam SI .....	p. 271
Baguette RB5246 .....	p. 271
Baguette 800 .....	p. 272
Baguette 808G .....	p. 272
18XFC .....	p. 272

## CETA

### ■ OUTILLAGE

#### EPI

Le Chimique+ .....	p. 276
Le Robuste .....	p. 276
Le Tactile .....	p. 276
L'économique .....	p. 277

## CHAPPEE

### ■ POMPES À CHALEUR

#### Aérothermie

Eria-N .....	p. 18
Eria-N FIT-IN .....	p. 19

### ■ CHAUDIÈRES MURALES

#### Gaz

Avena .....	p. 63
Luna Platinum+ Duo HTE .....	p. 64

### ■ CHAUDIÈRES AU SOL

#### Gaz

Klista + HTE .....	p. 81
--------------------	-------

#### Fioul

Nolea Evo HTE .....	p. 89
---------------------	-------

### ■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Panneaux

Samba .....	p. 136
Samba Pure .....	p. 137
Anthea .....	p. 137

### ■ RÉGULATION

#### Thermostats d'ambiance

eMO Life .....	p. 176
----------------	--------

### ■ EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Thermodynamiques

Ocea .....	p. 207
------------	--------

## CR2J

### ■ TRAITEMENT ET FILTRATION

#### Filtration

Condensemater .....	p. 192
Bel'Aqua .....	p. 193
Bel'O .....	p. 193
FerroLution Connect .....	p. 194

## CUENOD

### ■ CHAUDIÈRES AU SOL

#### Brûleurs

NC 12 à NC 21 Fioul .....	p. 92
NC 12 à NC 21 Gaz .....	p. 93
NC 29 à NC 36 Gaz .....	p. 93
NC 4/6/9 Fioul .....	p. 94
NC 4/6/10 Gaz .....	p. 94
NC 29 à NC 36 Fioul .....	p. 95

## DAIKIN

### ■ POMPES À CHALEUR

#### Aérothermie

Daikin Altherma 3 R .....	p. 19
Daikin Altherma 3 H .....	p. 20
Daikin Altherma 3 H HT .....	p. 20
Daikin Altherma R HT .....	p. 21
Daikin Altherma 3 M .....	p. 21
Daikin Altherma 3 R F .....	p. 22
Daikin Altherma M .....	p. 22

#### Solutions hybrides

Daikin Altherma H Hybrid .....	p. 34
Daikin Altherma R hybrid .....	p. 35

### ■ CLIMATISATION

#### Mono-split (ensemble complet)

Emura 3 .....	p. 48
Stylish .....	p. 48
Comfora .....	p. 49
Sensira .....	p. 49
Perfera .....	p. 50
Perfera .....	p. 50

#### Multi-splits (unité intérieure)

Console Double Flux .....	p. 56
---------------------------	-------

## DANFOSS

### ■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Robinetterie de radiateurs

RA-IN .....	p. 142
RA .....	p. 143
RA-DV Dynamic Valve .....	p. 143
RLV-S .....	p. 143
HC-RE .....	p. 144
Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™ .....	p. 144
RAE .....	p. 145
VHS-UN .....	p. 145
RLV-KB .....	p. 145

### ■ RÉGULATION

#### Vannes et régulateurs

AB-QM Vanne PICV .....	p. 180
ASV-PV .....	p. 180
LENO - MSV-BD .....	p. 181
MTCV .....	p. 181

## DE DIETRICH

### ■ POMPES À CHALEUR

#### Aérothermie

HPI-S .....	p. 23
Strateo .....	p. 24
Alezio S V200 .....	p. 24
HPI-M .....	p. 25

#### Solutions hybrides

Alezio O Hybrid .....	p. 35
Alezio S Hybrid Gaz .....	p. 36

### ■ CHAUDIÈRES MURALES

#### Gaz

Vivadens .....	p. 64
Evodens .....	p. 65

### ■ CHAUDIÈRES AU SOL

#### Gaz

Twineo .....	p. 82
--------------	-------

#### Fioul

CFU-C F30 / CFU F30 .....	p. 89
---------------------------	-------

### ■ RÉGULATION

#### Thermostats d'ambiance

Smart TC° .....	p. 176
-----------------	--------

### ■ EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Thermodynamiques

Kaliko Split .....	p. 208
Elensio .....	p. 208

#### Électriques

CESL-C .....	p. 214
Cor-émail THS .....	p. 215
CES .....	p. 215

## DIEHL METERING

### ■ COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

#### Mesure/Métrieologie

Gamme Logement : Izar@Mobile .....	p. 250
Gamme Énergie Sharky 775 Facelift .....	p. 251
Gamme Logement Eau Altair + Izar Radio .....	p. 251
Gamme Eau Hydrus .....	p. 252

## DISTRILABO

### ■ COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

#### Mesure/Métrieologie

Manomètre Ø 50 mm boîtier abs sec .....	p. 252
Manomètre Ø 63 mm boîtier abs sec .....	p. 253
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier sec .....	p. 253
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine raccord vertical .....	p. 253
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine raccord axial .....	p. 253
Thermomètre industriel en verre modèle équerre .....	p. 254
Thermomètre industriel en verre modèle droit .....	p. 254
Thermomètre bimétallique à cadran .....	p. 254
Manomètre pour contrôle pression d'eau .....	p. 254
Pressostat mécanique manque d'eau .....	p. 255
Détecteur de niveau à flotteur .....	p. 255
Contrôleur de débit à palette .....	p. 255
Manomètre de contrôle de vase d'expansion .....	p. 255
Robinet à boisseau .....	p. 256
Kit de prise de pression .....	p. 256

**DOMUSA TEKNIK**

■ **CHAUDIÈRES MURALES**

Électrique

HDEEM ..... p. 76

■ **CHAUDIÈRES AU SOL**

Gaz

Avanttia NG ..... p. 82

Fioul

Jaka ET MCF Condens ..... p. 90

Terma HE ..... p. 90

Biomasse

Bioclass IC ..... p. 96

■ **EAU CHAUDE SANITAIRE**

Ballons préparateurs et échangeurs à plaques

Sanit ..... p. 219

**ELM.LEBLANC**

■ **CHAUDIÈRES MURALES**

Gaz

acléis BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS ..... p. 65

égalis CONDENS / égalis CONDENS PLUS ..... p. 66

mégalis CONDENS / mégalis CONDENS R ..... p. 66

égalis BALLON iCONDENS ..... p. 67

égalis iCONDENS ..... p. 67

mégalis iCONDENS ..... p. 68

■ **EAU CHAUDE SANITAIRE**

Accumulateurs et instantanés gaz

ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx ..... p. 217

ondéa HYDROSMART BAS NOx ..... p. 218

**FINIMETAL**

■ **ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE**

Décoratifs

Plan Vertical ..... p. 124

Teolys ..... p. 125

Chorus Vertical ..... p. 125

Sèche-serviettes

Arborescence Smart ..... p. 132

Panneaux

Reggane 3010 ..... p. 138

T6 3010 ..... p. 139

T6 3010 Plan ..... p. 139

■ **PLANCHERS CHAUFFANTS**

Systèmes

Cosytherm ..... p. 150

Composants

Solution multicouche Easytec ..... p. 153

**FLAMCO**

■ **ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE**

Vases d'expansion

Flexcon Premium ..... p. 104

Flamcomat Starter ..... p. 104

■ **TRAITEMENT ET FILTRATION**

Filtration

Flamco XStream Clean ..... p. 194

**FRISQUET**

■ **POMPES À CHALEUR**

Aérothermie

Teamao Génération 4 ..... p. 25

Teamao Génération 4 ..... p. 26

**Solutions hybrides**

Teamao Génération 4 ..... p. 36

Teamao Génération 4 ..... p. 38

Teamao Génération 4 ..... p. 38

Teamao Génération 4 ..... p. 39

■ **CHAUDIÈRES MURALES**

Gaz

Hydromatrix Condensation Visio ..... p. 68

Hydromatrix Condensation Visio + Ballon UPEC ..... p. 69

Hydroconfort Condensation Visio ..... p. 69

Hydromatrix Evolution Visio ..... p. 70

Hydroconfort Condensation Visio ..... p. 70

Hydromatrix Compact Visio ..... p. 71

Hydromatrix Tradition Visio ..... p. 71

■ **CHAUDIÈRES AU SOL**

Gaz

Prestige Condensation Visio + UPEC 120 L ..... p. 83

Prestige Condensation Visio ..... p. 83

Prestige Condensation Visio ..... p. 84

Hydroconfort Solaire ..... p. 84

**Accessoires de chaudières**

Module H Visio ..... p. 100

Module Circulateur ..... p. 101

Box Frisquet Connect ..... p. 101

■ **EAU CHAUDE SANITAIRE**

Solaires

CSP 2600 ..... p. 211

Cesi Upec Visio 220 ..... p. 211

**FROLING**

■ **CHAUDIÈRES AU SOL**

Biomasse

Chaudière à granulés pe1 7-35 kw ..... p. 96

Pack PECO 15-35 kW ..... p. 97

Chaudière à bois décheté t4e 20 - 110 kw ..... p. 97

Chaudière à bûches s3 turbo 20 - 45 kw ..... p. 98

Chaudière à bûches s4 turbo 22 - 60 kw ..... p. 98

Chaudière à granulés p4 48-105 kw ..... p. 99

Chaudière mixte sp dual 15 - 40 ..... p. 99

Chaudière sp dual compact 15-20 kw ..... p. 100

Chaudière à bûches s1 turbo 15 et 20 kw ..... p. 100

**GODIN**

■ **POÊLES ET INSERTS**

Poêles à bois

Gauchin ..... p. 113

Castries ..... p. 113

Le Cube ..... p. 113

Poêles à pellets

Estray ..... p. 118

Conty ..... p. 118

Artemis ..... p. 118

**GRUNDFOS**

■ **ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE**

Pompes de relevage de condensat

Conlift1 ..... p. 105

■ **POMPES**

Eau chaude domestique

Alpha ..... p. 238

Comfort / UP(S) / Alpha Solar ..... p. 238

Eau chaude collectif

Mixit ..... p. 239

Magna ..... p. 240

## Eau froide domestique

Sololift .....	p. 240
Scala .....	p. 241
SB / SBA .....	p. 241
JP .....	p. 242
Unilift .....	p. 242
Unolift / Duolift .....	p. 243
CMBE Twin .....	p. 243

## Stockage

GTU+ .....	p. 246
------------	--------

## ■ COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

### Comptage

LC 231 .....	p. 250
PM / Pressure Manager .....	p. 250

## HIKOKI

### ■ OUTILLAGE

#### Outillage électroportatif

Perfo-burineur 28mm 3 modes 36v	
4ah mv 3j brushless - hitcase .....	p. 274
Perceuse visseuse multivolt 36/18v	
2,5/5ah 138nm li-ion brushless hitcase .....	p. 274
Boulonneuse à choc multivolt 1100nm 36/18v,	
2,5/5,0ah brushless ip56 carré 1/2 .....	p. 274
Meuleuse Ø 125mm multi volt 36/18v 2.5/5ah .....	p. 274

## INVICTA

### ■ POÊLES ET INSERTS

#### Poêles à bois

Samara .....	p. 113
Modena .....	p. 115
Bradford .....	p. 115
Chamane .....	p. 115
Ove .....	p. 116
Elo .....	p. 116
Pow Wow .....	p. 116
Brio .....	p. 117
Pharos 360° .....	p. 117
Altara .....	p. 117

#### Poêles à pellets

Olea Étanche .....	p. 119
Ove Plug-In Auto .....	p. 119
Lodi 8 étanche Wifi .....	p. 120
Fontica .....	p. 120

## IRSAP

### ■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Décoratifs

Piano .....	p. 126
Relax .....	p. 126
Tesi .....	p. 127
Ellipsis .....	p. 127

#### Sèche-serviettes

Quadre .....	p. 132
Kalimba .....	p. 133
Funky .....	p. 133
Step .....	p. 134

### ■ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

#### Sèche-serviettes

Kalimba .....	p. 163
Xilo .....	p. 164

## JETLY

### ■ POMPES

#### Eau froide domestique

E.Sybox Mini .....	p. 244
DTRON .....	p. 244
Jet 102 M .....	p. 244
Divertron 1200 .....	p. 245
Verty .....	p. 245

## KNIPEX

### ■ OUTILLAGE

#### Outillage manuel plomberie

BiX .....	p. 266
TwinGrip .....	p. 267
TubiX® .....	p. 267

## KS TOOLS

### ■ OUTILLAGE

#### Outillage manuel plomberie

Ultimate .....	p. 267
Lot de 3 pinces multiprises à verrouillage .....	p. 267
Jeu de 10 clés mixtes à cliquet réversible gearplus® .....	p. 268
Lève chauffe-eau pliant avec berceau inclus .....	p. 268
Ensemble de caisses scm avec trolley, 3 pièces .....	p. 268
Composition d'outils sanitaire et chauffage .....	p. 269
Toolbag .....	p. 269
Niveau À entraxes normalisés en aluminium .....	p. 269
Clé à tube 1,1/2" .....	p. 269
Clé à molette avec cliquet, 0 - 32 mm .....	p. 270
Coffret douilles et accessoires ultimate 1/4" - 1/2" .....	p. 270

## LG ELECTRONICS

### ■ POMPES À CHALEUR

#### Aérothermie

Therma V .....	p. 26
Therma V .....	p. 27

### ■ CLIMATISATION

#### Mono-split (ensemble complet)

Artcool Mirror .....	p. 51
Deluxe Pure Air .....	p. 51

#### Mono-split (unité extérieure)

Mono-split Tertiaire R32 .....	p. 55
--------------------------------	-------

#### DRV (unité intérieure)

Dual Vane .....	p. 58
-----------------	-------

## LVI BY FINIMETAL

### ■ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

#### Radiateurs

Yali Ramo .....	p. 171
Thaj XS .....	p. 171

## MULTITUBO

### ■ PLANCHERS CHAUFFANTS

#### Systèmes

Système de canalisations Multicouche .....	p. 150
Système de plancher chauffant Multicouche .....	p. 151

## NEVAX

### ■ OUTILLAGE

#### Brasage

Nevafam .....	p. 272
Kit Turbovax Extrême .....	p. 273
Nevax 2006G .....	p. 273
Nevax 204 .....	p. 273
Nevax 200 .....	p. 273

## NMC

### ■ ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

#### Isolation

Insul-Tube.....	p. 107
Insul-Tube.....	p. 107
CLIMAFLEX Naturefoam.....	p. 108

### ■ EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Accessoires

Solar Tube Eco.....	p. 219
---------------------	--------

## OERTLI

### ■ POMPES À CHALEUR

#### Aérothermie

OEnoviaPac-C Confort.....	p. 27
OEnoviaPac-C Colonne.....	p. 28

#### Solutions hybrides

OEcOil-Hybrid V200.....	p. 40
-------------------------	-------

### ■ CLIMATISATION

#### Mono-split (ensemble complet)

OE'Clim Monosplit Emmo.....	p. 52
-----------------------------	-------

### ■ CHAUDIÈRES MURALES

#### Gaz

GMR 1000 Condens.....	p. 72
-----------------------	-------

### ■ CHAUDIÈRES AU SOL

#### Gaz

GVCX-GSCX.....	p. 85
----------------	-------

#### Fioul

OFSC-OFBS.....	p. 91
----------------	-------

### ■ EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Thermodynamiques

OEnovia TD.....	p. 209
-----------------	--------

## OVENTROP

### ■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Robinetterie de radiateurs

Kit robinetterie de radiateur.....	p. 146
------------------------------------	--------

### ■ RÉGULATION

#### Vannes et régulateurs

Regudis W-HTE.....	p. 182
Vannes d'équilibrage.....	p. 182

## PB TUB

### ■ PLANCHERS CHAUFFANTS

#### Composants

Tube PER nu ou BAO brique.....	p. 153
Duance Slyboard.....	p. 154

## POLAR FRANCE

### ■ TRAITEMENT ET FILTRATION

#### Filtration

Filtration pour circuit de chauffage et pac.....	p. 194
Neutralizer.....	p. 195

## PROGALVA ENERGIES

### ■ OUTILLAGE

#### Outillage manuel plomberie

Hérissons.....	p. 270
Flexonet.....	p. 271

#### Outillage électroportatif

Neso.....	p. 275
Visioconduit.....	p. 275

### Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Tubnet.....	p. 278
-------------	--------

## RADSON

### ■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

#### Panneaux

Integra et E.Flow.....	p. 140
Faro V.....	p. 140
Parada et E.Flow Parada.....	p. 141
Ramo et E.Flow Ramo.....	p. 141

## REMS

### ■ OUTILLAGE

#### Outillage énergisé plomberie

Rems Mini-Press 22V ACC.....	p. 260
Rems Akku-Press 22V ACC.....	p. 260
Rems E-Push 2.....	p. 260
Rems Curvo Set 14-28.....	p. 261
Rems Amigo 2 - Set R 1/2 - 2».....	p. 261
Rems Frigo 2 F-Zero.....	p. 261
Rems Picus DP.....	p. 262
Rems Power-Press XL.....	p. 262
Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H.....	p. 262
Rems Picus SR Set Titan.....	p. 263
Rems Tiger.....	p. 263
Rems Cobra 22 Set 16+22.....	p. 263

#### Frigoriste

Set pinces à sertir Mini BMP 1/4-1.1/8».....	p. 275
--	--------

#### Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Rems Solar-Push K 60.....	p. 278
Rems Multi-Push S.....	p. 278
Rems Calc-Push.....	p. 279

## RESIDEO

### ■ EAU CHAUDE SANITAIRE

#### Accessoires

Resideo Braukmann.....	p. 220
Resideo Braukmann.....	p. 220

## RIELLO

### ■ CHAUDIÈRES AU SOL

#### Fioul

Insieme EVOe LN.....	p. 91
Gitrè LN.....	p. 92

#### Brûleurs

R40 Millenium.....	p. 95
--------------------	-------

## ROTH

### ■ ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

#### Cuves et réservoirs de stockage

Rothalen®.....	p. 106
DWT®.....	p. 106

### ■ PLANCHERS CHAUFFANTS

#### Systèmes

ClimaComfort® Panel R.....	p. 151
R BOX.....	p. 152
Rothaflex.....	p. 152
Rotherm ICE.....	p. 153

## S&P

### ■ VENTILATION

#### Résidentiel

Deco 2.....	p. 227
Ozeo 2.....	p. 228
Silent Dual.....	p. 228

EcoAir.....	p. 228
Domeo Sérénité.....	p. 229
Domeo DHU.....	p. 229
Deco Sérénité.....	p. 229
Deco DHU.....	p. 230

<b>Collectif/Tertiaire</b>	
CADB HE ECOWATT.....	p. 233

## SALUS CONTROLS

### ■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

<b>Robinetterie de radiateurs</b>	
Pack Réno Radiateurs - Logement type F4.....	p. 146

### ■ RÉGULATION

<b>Thermostats d'ambiance</b>	
RT520 Thermostat numérique programmable.....	p. 176

## SAUNIER DUVAL

### ■ POMPES À CHALEUR

<b>Aérothermie</b>	
GeniaSet Split.....	p. 29
GeniaSet Max.....	p. 30

### ■ CLIMATISATION

<b>Mono-split (ensemble complet)</b>	
VivAir Performance monosplit.....	p. 53
<b>Multi-splits (unité intérieure)</b>	
VivAir Performance multisplit.....	p. 57

### ■ CHAUDIÈRES MURALES

<b>Gaz</b>	
IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit®.....	p. 72
ThemaPlus Condens Fit®.....	p. 73
Thema Bas-NOx.....	p. 73

### ■ CHAUDIÈRES AU SOL

<b>Gaz</b>	
DuoMax Condens.....	p. 85

### ■ RÉGULATION

<b>Thermostats d'ambiance</b>	
Exacontrol, MiSet, MiPro Sense & MiGo Select.....	p. 177

### ■ EAU CHAUDE SANITAIRE

<b>Thermodynamiques</b>	
Magna Aqua.....	p. 209

## SFA

### ■ CLIMATISATION

<b>Accessoires</b>	
Sanicondens Clim.....	p. 59

### ■ ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

<b>Pompes de relevage de condensat</b>	
Sanicondens Best Flat.....	p. 105
Sanicondens Eco VD2.....	p. 106

### ■ POMPES

<b>Eau froide collectif</b>	
Sanicubic.....	p. 245

## SIEMENS

### ■ RÉGULATION

<b>Thermostats d'ambiance</b>	
RDE100.....	p. 177
RDJ100.....	p. 178
RDS110.....	p. 178
RDH100.....	p. 178

### Vannes et régulateurs

VPP46.....	p. 183
------------	--------

STA.3.....	p. 183
VPI46.....	p. 184

## STYX

### ■ EAU CHAUDE SANITAIRE

<b>Accumulateurs et instantanés gaz</b>	
TES X 120 - 115 L.....	p. 218
SFB E X - 80 L.....	p. 218

## TESTO

### ■ COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

<b>Mesure/Métriologie</b>	
testo 770-3.....	p. 256
testo 300.....	p. 256
Set testo 550s.....	p. 257
testo 868.....	p. 257
testo 417.....	p. 257

## THERMADOR

### ■ ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

<b>Vases d'expansion</b>	
Zilmet.....	p. 105

### ■ TRAITEMENT ET FILTRATION

<b>Filtration</b>	
Dirtmag.....	p. 195
Dirtmag XS.....	p. 195

### ■ POMPES

<b>Eau chaude domestique</b>	
DAB.....	p. 239

## THERMOR

### ■ POMPES À CHALEUR

<b>Pompes à chaleur et équipements de piscine</b>	
Aeromax Piscine 2.....	p. 41

### ■ CLIMATISATION

<b>Mono-split (ensemble complet)</b>	
Nagano Console.....	p. 53
Nagano Murale Pure.....	p. 54
Nagano cassette.....	p. 54

### ■ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

<b>Sèche-serviettes</b>	
Riviera 2.....	p. 164
Allure 3 Virtuose.....	p. 165
Symphonik.....	p. 165

### Radiateurs

Bilbao 3.....	p. 172
Équateur 4.....	p. 172
Baléares 2.....	p. 173

### ■ EAU CHAUDE SANITAIRE

<b>Thermodynamiques</b>	
Aeromax Access.....	p. 210
Aéromax Split 2.....	p. 210
Aéromax 5.....	p. 210
<b>Électriques</b>	
Duralls.....	p. 216
Malicio 3.....	p. 216
Ristretto.....	p. 217

## VAILLANT

### ■ POMPES À CHALEUR

<b>Aérothermie</b>	
aroTHERM plus.....	p. 31
aroTHERM Split.....	p. 31

**Géothermie**

flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive ..... p. 41

**■ CHAUDIÈRES MURALES****Gaz**

ecoTEC plus/systèmes/extraCONDENS/exclusive.....p. 74  
ecoTEC pro.....p. 74

**■ CHAUDIÈRES AU SOL****Gaz**

ecoCOMPACT..... p. 86  
ecoVIT & ecoVIT exclusive..... p. 86

**VIRAX****■ OUTILLAGE****Outillage énergisé plomberie**

VIPER® P25+ ..... p. 264  
EUROSTEM® ..... p. 264  
VIPER® I26 ..... p. 264  
VISIOVAL® ..... p. 265  
SIBERIA® 2 ..... p. 265  
VAL 96 QC ..... p. 265  
VIPER® M2X ..... p. 266  
VIPER® L2X ..... p. 266  
HP PRO..... p. 266

**Outillage d'entretien des circuits de chauffage**

VIRAFAL® ..... p. 279

**ZEHNDER****■ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE****Décoratifs**

Charleston Horizontal ..... p. 128  
Charleston Vertical..... p. 128  
Radiapanel Vertical..... p. 129  
Terraline ..... p. 129

**Sèche-serviettes**

Virando ..... p. 134  
Charleston Bar ..... p. 135  
Roda Spa asymétrique ..... p. 135  
Roda Spa Air ..... p. 136

**ZODIAC****■ POMPES À CHALEUR****Pompes à chaleur et équipements de piscine**

PM40 ..... p. 42  
PX50 ..... p. 42  
SIROCCO® ..... p. 43  
Robot XA TYPE ..... p. 43

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## (Mise à jour de Décembre 2012)

Les conditions de vente décrites ci après s'appliquent à toutes nos ventes passées ou à venir. Toute modification ou tout avenant à ces conditions générales de vente sera immédiatement applicable, l'acheteur devant s'en tenir informé.

### Article 1 - Objet et champ d'application

Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre société.

Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

### Article 2 - Etudes

Les études, plans, dessins, documents et recommandations sont établis bénévolement, et donnés à titre purement indicatif. Ils n'engagent pas la responsabilité de notre Société. Ils ne constituent pas un élément d'exécution et il appartient à l'utilisateur, sous sa propre responsabilité de les contrôler et de vérifier qu'ils tiennent compte des règles générales et des conditions particulières d'emploi.

### Article 3 – Commandes

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits figurant sur nos tarifs, et accepté par notre société.

Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part.

Les études, plans, dessins et documents remis ou envoyés par le vendeur demeurent sa propriété ; ils ne peuvent donc être communiqués ou remis à des tiers sous quelque motif que ce soit par l'acheteur.

### Article 4 – Livraisons

Les délais de livraison ainsi que les délais de transport indiqués par le vendeur sont donnés à titre indicatif. Ils ne constituent pas un engagement de la part du vendeur. En conséquence, et nonobstant l'existence de clauses contraaires dans les éventuelles conditions d'achat de l'acheteur, les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à des pénalités et/ou dommages et intérêts, ni à l'annulation des commandes en cours.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlement du prix du transport, franco ou port dû.

Il appartient au client, en cas d'avarie de marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur.

Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l'article L. 133-3 du Code de Commerce, et dont copie sera adressée simultanément à notre société, sera considéré accepté par le client. Il appartient au client de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés.

Aucun retour ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable exprès, écrit, de notre société, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique.

Si à titre exceptionnel une telle reprise était convenue entre le vendeur et l'acheteur, elle ne pourrait se faire qu'en respectant les conditions suivantes :

- retour moins d'un mois après la livraison,

- présentation par l'acheteur de la facture, sur les bases de laquelle seront éventuellement défacturés

10% du prix unitaire net à titre de frais de remise en stock,

- les marchandises reprises ne doivent être ni détériorées ni déconditionnées, La Société se réserve le droit d'augmenter les frais de reprises ou de refuser la reprise si les produits sont jugés défectueux ou abimés, à la suite d'un contrôle de ses services.

Les frais de retour ne seront à la charge de notre société que dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, est effectivement constaté par cette dernière ou son mandataire.

Seul le transporteur choisi par notre société est habilité à effectuer le retour des produits concernés.

Lorsqu'après contrôle, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par notre société ou son mandataire, le client ne pourra demander à notre société que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants aux frais de celle-ci, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. La réception sans réserve des produits commandés par le client couvre tout vice apparent et/ou manquant.

La réclamation effectuée par l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le client des marchandises concernées. La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

### Article 5 - Respect des différentes réglementations

Le vendeur décline toute responsabilité quant au transport des marchandises enlevées à ses dépôts et pouvant résulter de toute infraction à la législation des transports et au Code de la Route, notamment concernant l'arrimage, la surcharge, etc.

### Article 6 – Tarif – Prix

Le tarif en vigueur peut être révisé à tout moment, après information préalable de nos clients.

Toute modification tarifaire sera automatiquement applicable à la date indiquée sur le nouveau tarif.

Nos prix sont fixés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils s'entendent toujours hors taxes, produits non emballés, pris dans nos magasins.

Nos prix sont établis franco de port, sauf accord préalable express convenu avec le client. Le fait que l'expédition soit effectuée « franco » ou que le vendeur ou un commissionnaire ait effectué, pour le compte du client, l'expédition de la commande, ne modifie en rien les règles cidessus et les effets attachés à la date de la mise à disposition de la marchandise de nos magasins.

Ils sont calculés nets, sans escompte, et payables à la date mentionnée sur la facture. Pour les prix spécifiés par quantité, toute commande portant sur une quantité moindre entraîne une modification du prix indiqué.

Les frais de tenue de compte feront l'objet d'une facturation le cas échéant.

### Article 7 – Modalités de règlement

Conformément à la loi, les délais de paiement ne peuvent excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Paiement Nos factures sont payables à la date d'échéance qui y figure.

Seul l'encaissement effectif des traites ou LCR sera considéré valant complet

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

paiement au sens des présentes conditions générales de vente. Non paiement  
Tout montant TTC non réglé à l'échéance, donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à 1.5% par mois outre une indemnité forfaitaire et définitive à titre de dommage et intérêts égale à 15% de la somme indiquée. Ces pénalités sont exigibles de plein droit. Ces pénalités seront augmentées d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant fixé par voie de décret (loi N° 2012-384 du 22 mars 2012), montant qui ne saurait être inférieur à 40 euros. En outre, notre société se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard.

En cas de non paiement intégral d'une facture venue à l'échéance, après mise en demeure restée sans effet sous 48h, notre société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont, compte tenu du fait que le client présente les garanties financières suffisantes, et qu'il règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation. Ainsi, si notre société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties qu'à la date d'acceptation de la commande, notre société peut subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la fourniture, par le client, de garanties au profit de notre société.

Notre société aura également la faculté, avant l'acceptation de toute commande, comme en cours d'exécution, d'exiger du client communication de ses documents comptables, et notamment des comptes de résultat, même prévisionnels, lui permettant d'apprécier sa solvabilité.

En cas de refus par le client du paiement comptant, sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, notre société pourra refuser d'honorer la (les) commande(s) passée(s) et de livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse arguer d'un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

Dans le cas où un client passe une commande à notre société, sans avoir procédé au paiement de la

(des) commande(s) précédente(s), notre société pourra refuser d'honorer la commande, et de livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

## Article 8 – Réserve de propriété

Les marchandises livrées restent la propriété de notre société jusqu'à paiement intégral du prix, la livraison s'entendant dès la remise matérielle des marchandises.

Toutefois, l'acquéreur supporte les risques de la marchandise qu'il détient et en assume la responsabilité comme s'il en était propriétaire ; il sera tenu de payer le prix même en cas de disparition par cas fortuit ou force majeure.

Ne constitue pas des paiements, au sens de la présente disposition, la remise de traite ou de tout titre créant une obligation de payer.

A titre de simple tolérance, le vendeur autorise dès à présent, l'acheteur à disposer des marchandises pour les revendre ou les incorporer. Il ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie, ni procéder à une cession globale ou à forfait du stock ou d'une partie du stock amiablement ou judiciairement sans notre autorisation expresse et écrite et sous réserve de notre droit de suite.

En cas de revente, il cède alors au vendeur toutes les créances nées à son profit de la revente au tiers acheteur. Le vendeur pourra en outre revendiquer le prix de la marchandise en application de l'article 122 de la loi du 15 janvier 1985. La tolérance d'utilisation ou de revente est retirée automatiquement en cas de cessation de paiement de l'acheteur constatée judiciairement.

Notre société se réserve expressément la faculté de revendiquer la marchandise

en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de l'acheteur.

La présente clause ne saurait être invoquée par le client pour motiver un retour de marchandise de sa seule initiative.

## Article 9 – Garantie des vices apparents et cachés

Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison, et toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et vices apparents, doit être effectuée dans les conditions fixées à l'article 4. En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses sont remplacées par nos soins, sous réserve de vérification des défauts allégués.

Le client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, notre société se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place.

La dénonciation des défauts existants au moment de la livraison, et révélés après la réception des produits, devra être formulée par le client par écrit dans un délai de 3 jours suivant la date à laquelle il aura découvert le défaut de conformité. Aucune dénonciation ne sera prise en compte si elle intervient plus de 3 jours francs à compter de la livraison des produits.

Aucune action en non-conformité ne pourra être engagée par le client plus de 8 jours après la livraison des produits.

Il est expressément convenu par l'acceptation par le client des présentes conditions générales de vente qu'après l'expiration de ce délai, le client ne pourra invoquer la non-conformité des produits, ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action en recouvrement de créances engagée par notre société. A défaut du respect de ces conditions, la responsabilité de notre société vis-à-vis du client, à raison d'un vice caché, ne pourra être mise en cause.

Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas d'un accident de quelque nature que ce soit, ne pourront ouvrir droit à la garantie due par notre société.

Au titre de la garantie des vices cachés, notre société ne sera tenue que du remplacement sans frais, des marchandises défectueuses, sans que le client puisse prétendre à l'obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit.

Notre société garantit ses produits contre les vices cachés, conformément à la loi, les usages, la jurisprudence, et dans les conditions suivantes.

Notre garantie ne s'applique qu'aux produits qui sont devenus régulièrement la propriété de l'acheteur. Elle est exclue dès lors qu'il a été fait usage de nos produits dans des conditions d'utilisation ou de performances non prévues.

Nos clients étant des professionnels, le vice caché s'entend d'un défaut de réalisation du produit le rendant impropre à son usage et non susceptible d'être décelé par l'acheteur avant son utilisation. Un défaut de conception n'est pas un vice caché et nos clients sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits. Article 10 – Attribution de juridiction

L'élection de domicile est faite par notre société, à son siège social.

Tout différend au sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par notre société, ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal de commerce du siège de notre société, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Les lettres de change ne font ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

L'attribution de compétence est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé.

# NOS PARTENAIRES

**ACOVA**

**ADEY**

GRUPE  
**AFRISO**

**aldes**

**ASPEN**  
PUMPS

**atlantic**

**Auer**

**BIG FOOT**  
SYSTEMS

**BWT**

**Castolin** PRO

**CETA**  
LA SOLUTION

**CHAPPEE**

**CR2J**

**CUENOD**

**DAIKIN**

**Danfoss**

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE\*

**DIEHL**  
Metering

**DISTRILABO**

**DOMUSA**  
TEKNIK

**elm.leblanc**

**FINIMETAL**

**Flamco**

**FRISQUET**

**froling**  
chauffer mieux

**GODIN**

**GRUNDFOS**

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**INVICTA**  
On a tous droit au design

**IRSAP**

**Jetly**

**KNIPEX**

**KSTOOLS**

**LG**  
Life's Good

**LVI**  
BY FINMETAL

**multitubo**  
systems

**NEVAX**

**nmc** TECHNICAL INSULATION

**OERTLI**

**oventrop**

**PB tub**

**POLAR**

**PROGALVA**  
ENERGIES

**RADSON**

**REMS**  
for Professionals

**resideo**

**RIELLO**

**Roth**

**S&P**

**SALUS**  
CONTROLS

**Saunier Duval**  
Toujours à vos côtés

**SFA**

**SIEMENS**

**STYX**

Be sure. **testo**

**thermador**

**Thermor**


**Vaillant**

**virax**

**zehnder**

**ZODIAC**

Plus de **750**  
points de vente  
pour vous  
servir



RCS707 080 024 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique **AdRétail**

**1<sup>er</sup> RÉSEAU NATIONAL DE DISTRIBUTION**  
chauffage - sanitaire - électricité - carrelage



YONNELEC - 3 rue Denis Papin, 89000 AUXERRE - T. : 03 86 94 31 00 - F. : 03 86 94 31 01

YONNELEC - Z.I. des Sablons, 89100 SENS - T. : 03 86 95 21 21 - F. : 03 86 95 35 88

YONNELEC - Route de Lyon, 89200 AVALLON - T. : 03 86 34 43 03 - F. : 03 86 34 06 77

YONNELEC - 5 route de Champbenoit, 77160 PROVINS - T. : 01 64 60 22 25 - F. : 01 64 60 22 26

YONNELEC - 1537 avenue du Gal de Gaulle, 77120 MOUROUX - T. : 01 64 03 22 20 - F. : 01 64 03 22 25

YONNELEC SANICHAUD - 292 rue du Maréchal Juin, 77000 VAUX LE PENIL - T. : 01 64 39 50 70 - F. : 01 64 39 33 96

SANICHAUD - 21 rue du Clos Saint Jean, 77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS - T. : 01 64 28 27 20 - F. : 01 64 45 02 11

TPIC - 4 rue du Hainault, 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE - T. : 01 60 22 34 43 - F. : 01 60 22 31 50