

**PRO
COMME
PROJETS**

CATALOGUE GÉNIE CLIMATIQUE

2024 / 2025



CHAUFFAGE / CLIMATISATION

VENTILATION / OUTILLAGE



LOUIS SPRIET

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Les professionnels sont là

BLEU ROUGE

VOUS ACCOMPAGNE /

NOS ENGAGEMENTS

Nous vous aidons à exercer votre métier de la manière la plus efficace et la plus épanouissante !



PROXIMITÉ

Proche de vos attentes et de celles de vos clients, Bleu Rouge vous propose les meilleures solutions pour faciliter votre quotidien et votre activité.



CONSEIL

Bleu Rouge est à votre écoute et vous propose son expertise afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation des projets de vos clients.



FIABILITÉ

Bleu Rouge vous garantit des produits professionnels représentés par les plus grandes marques, conformes aux normes de qualité et de sécurité du marché.



GAIN DE TEMPS

Bleu Rouge vous offre un panel de services pour vous faire gagner en efficacité et réactivité au quotidien.



NOS SERVICES PRO



+ 120 000 références disponibles
en quelques clics 7j/7, 24h/24

Vous êtes un professionnel du bâtiment ? Venez découvrir notre large offre produit sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité, carrelage sur mybleurouge.fr !



Gagnez du temps avec la gestion en ligne de votre activité professionnelle !

Optimisez votre productivité pour satisfaire vos clients ! Grâce à MyBuro bénéficiez d'une solution personnalisée pour piloter efficacement votre activité.



Les professionnels sont là

bleurouge.fr




AU FIL DU BAIN, A VOS COTES POUR VOS PROJETS

Au fil du bain, c'est un réseau de 120 salles d'exposition réparties sur toute la France. Les experts qui le composent sont à votre écoute pour vous accompagner de la conception à la réalisation des projets de vos clients.

Pour guider vos clients dans leur recherche d'inspiration, nous mettons également à leur disposition des outils de tendances comme le FilGood'mag ou encore nos moodboards d'inspiration déco. Ils sont disponibles chez votre distributeur, sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.

Gagnez en visibilité auprès des clients particuliers grâce à notre club d'installateurs ProFil Expert et bénéficiez de nos soutiens techniques pour offrir les meilleures solutions. Les marques de nos partenaires, nos produits exclusifs FilGoog'Only ainsi que notre marque distributeur DOMAO, composent notre large éventail de produits conçus pour satisfaire les besoins de tous vos clients.



Tous nos services
sont à votre
disposition pour
vous aider à offrir
à vos clients les
plus belles
émotions salle de
bains.



VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE

DOMAO vous propose **des gammes de chauffage exclusives et des solutions adaptées à tous les besoins**. Les produits DOMAO sont appréciés pour **leur fiabilité, leur design et leur facilité d'installation**. Rendez-vous chez nos partenaires agréés, où nos experts vous accompagneront dans le choix et l'installation de vos équipements. Chez DOMAO, **votre satisfaction est notre priorité**.



DOMAO vous propose **4 gammes et plus de 700 références produits** en sanitaire et chauffage, pour répondre à votre projet :

DOMAO
ACCESS
L'efficacité en toute simplicité

DOMAO
100
La fonctionnalité au meilleur rapport qualité-prix

DOMAO
200
Quand qualité rime avec esthétique

DOMAO
300
L'alliance de l'élégance et de la performance



CALIXTA

INNOVATION

2023 | Vue sur BFMTV

Le logiciel de dimensionnement
et de chiffrage **pour les chauffagistes**

— simulation —
ACCESS


à partir de 19€ HT / mois

CHIFFREZ VOS PROJETS POMPE À CHALEUR *en moins de 3 minutes*

Calcul des déperditions - DPE estimatif
Dimensionnement - Calcul des aides

**CRÉER VOTRE
COMPTE GRATUIT !**

Profitez de 30 jours
d'essai offerts pour vous
familiariser avec l'outil.



www.calixta.net
Rejoignez-nous sur LinkedIn



MA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Un interlocuteur unique pour un projet de rénovation énergétique réussi



Comment fonctionne L'OFFRE PREMIUM ?

Le professionnel :

- Réalise la 1ère visite technique chez le client particulier
- Réalise son devis sur son logiciel habituel
- Transmet sa cotation au service MRE

Le service MRE :


- Réalise le devis conforme à la réglementation avec les aides déduites
- Transmet sa cotation au professionnel

Après réception du devis signé :

- Gère le dossier CEE et Prime Rénov' et accompagne le client particulier

Après réalisation des travaux :

- Finalise le dossier
- Réalise un contrôle COFRAC et après conformité :
versement des primes sous 15 jours



Les avantages de L'OFFRE MA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

- Gain de temps pour le professionnel
- Gestion des aides : CEE et Prime Rénov'
- Sécurité pour l'ensemble des acteurs
- Contrôle COFRAC systématique
- L'avance des primes CEE et Prime Rénov'
- L'assurance d'une non reprise de prime



Réservation

Pour plus de renseignements,
prenez RDV selon vos
disponibilités en scannant ce
QR Code



www.ma-renovation-energetique.fr


DÉCOUVREZ PLUS,
MAÎTRISEZ MIEUX EN UN FLASH!

NOUVEAU

SCANNEZ LE QR CODE

et accédez à l'**Espace Génie Climatique Connect** pour y trouver rapidement : fiches techniques, notices de montage, étiquettes énergétiques, plaquettes commerciales, photos et bien plus d'informations encore!

Scannez



LE PETIT LEXIQUE DES PICTOGRAMMES

pour se repérer facilement!

ÉTIQUETAGE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Classe d'efficacité de la fonction chauffage

Classe d'efficacité de la fonction chauffage de l'eau et le profil de soutirage déclaré

Classe d'efficacité de la fonction climatisation

Classe d'efficacité de la fonction ventilation (en résidentiel)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

GARANTIE 5 ANS

Choix des couleurs

Aide financière

Nous consulter (prix)

Produit connecté

Fabrication française

Non Applicable

NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS

Certificat de conformité à la législation européenne

Certification effectuée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)

Marque de certification délivrée par l'AFNOR: le produit NF respecte un référentiel national ou international

Certification F-GAZ
Produit soumis à la réglementation F-Gaz, ne peut être vendu que sur justification de l'assemblage et de la mise en service par un opérateur disposant d'une attestation de capacité.

Prix valables au 1^{er} janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation liée aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), prévue à l'article R543-172 du Code de l'environnement est intégrée au prix des produits. Attention, les prix mentionnés ne comprennent pas l'éco-participation au titre de la REP PMCB, laquelle est applicable depuis le 1^{er} mai 2023 (consultez-nous pour connaître les tarifs en vigueur). Les indications, illustrations, photos ne sont pas contractuelles et sont valables au moment de l'impression, sauf erreur de composition.



ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS FINAUX DANS LEUR PARCOURS DE RÉNOVATION !

Découvrez les dernières actualités sur les aides gouvernementales disponibles pour la rénovation énergétique, notamment **MaPrimeRénov'** et les **Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)** !

Le Ministère de la Transition Écologique et le Conseil national de la refondation Logement ont récemment annoncé des changements significatifs pour MaPrimeRénov' en 2024. **Avec pour objectif d'atteindre 200 000 rénovations énergétiques globales** d'ici la fin de l'année, ce programme vise à plus que doubler le nombre de rénovations réalisées en 2023 !

Comment ce but sera-t-il atteint ? Principalement en redéfinissant MaPrimeRénov' autour de 2 axes clés : **la décarbonation et la rénovation d'ampleur**.

En tant que professionnel certifié RGE, vous avez la possibilité d'aider vos clients à accéder à ces aides gouvernementales pour leurs projets de rénovation énergétique.

LES SUBVENTIONS DE L'ÉTAT : MAPRIMERÉNOV' EN 2024


Que vos clients souhaitent entreprendre des rénovations énergétiques majeures ou des améliorations plus ciblées, MaPrimeRénov' est conçue pour les accompagner à chaque étape de leur projet.

En 2024, MaPrimeRénov' évolue pour mieux répondre aux besoins des ménages, en prenant en compte leur situation financière, leurs projets de travaux et les caractéristiques de leur logement, tout en s'alignant sur les enjeux de la transition écologique. **Ce dispositif revu se décline désormais en 2 parcours distincts :**

► **MaPrimeRénov' en parcours non accompagné :** le mono geste / le bouquet de travaux

► **MaPrimeRénov' en parcours accompagné :** la rénovation globale

MAPRIMERÉNOV'



ZOOM : MA PRIMERÉNOV' EN PARCOURS NON ACCOMPAGNÉ

Dans le cadre du parcours non accompagné, 2 types de financement des travaux sont envisageables :

► LE MONO GESTE

► LE BOUQUET DE TRAVAUX

MONO GESTE

Comme son nom l'indique, offre une aide pour réaliser un geste de travaux de chauffage ou isolation par exemple.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- Fournir un **DPE** ou un **audit énergétique** (à partir du 1/01/25)
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes A à E**
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes F et G jusqu'au 31 décembre 2024**
- Ouvert aux propriétaires ou propriétaires bailleurs d'un logement **achevé depuis plus de 15 ans**
- Les foyers aux revenus supérieurs sont uniquement acceptés **en outre-mer**.

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Chaudière bois à alimentation manuelle
Chauffe-eau thermodynamique	Chaudière bois à alimentation automatique
Poêle à bûches et cuisinière à bûches	Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)
Poêle à granulés et cuisinière à granulés	Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés

www.anah.gouv.fr

Les mono gestes suivants ont été réintroduits au dispositif au moins jusqu'au 31 décembre 2024 : isolation des murs extérieurs ou intérieurs, le remplacement de la ventilation, le changement de fenêtres, etc.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

LE BOUQUET DE TRAVAUX

Lorsque vos clients adoptent **une approche progressive** pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation, ils ont la possibilité de **combinaison le « mono-geste » avec d'autres travaux de rénovation**. Ces interventions peuvent **inclure l'isolation, l'audit énergétique et la ventilation**. Les conditions de revenus et d'éligibilité restent inchangées.

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	ISOLATION THERMIQUE	AUTRES TRAVAUX
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Isolation thermique des murs par l'extérieur (surface de murs limitée à 100m ²)	Audit énergétique hors obligation réglementaire* (l'aide ne peut être demandée qu'une seule fois par logement, et est conditionnée à la réalisation d'au moins un geste de travaux)
Chauffe-eau thermodynamique		
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Isolation thermique des murs par l'intérieur	Dépose de cuve à fioul
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)		
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)	Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles	Ventilation double flux
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)		
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Isolation thermique des toitures terrasses	
Poêle à bûches et cuisinière à bûches		
Poêle à granulés et cuisinière à granulés	Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes fenêtres) en remplacement de simple vitrage	
Chaudière bois à alimentation manuelle		
Chaudière bois à alimentation automatique	Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l'outre-mer)	
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés		

* Réalisé par un professionnel « RGE études » ou architecte référencé ou entreprise certifiée « offre globale » ou entreprise qualifiée « RGE audit ». Les architectes référencés ne doivent pas être nécessairement RGE pour réaliser l'audit énergétique.

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1** (communes au mono-geste et bouquet de travaux) :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Non éligible
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Non éligible
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Non éligible
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Non éligible
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Non éligible
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	

www.anah.gouv.fr

** Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1^{er} février 2024

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024. Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

ZOOM : MAPRIMERÉNOV' EN PARCOURS ACCOMPAGNÉ

MaPrimeRénov' en parcours accompagné encourage activement les ménages à entreprendre des rénovations globales et ambitieuses en finançant une part significative des travaux.

Avec un **objectif principal et obligatoire de saut minimum de 2 classes**, la rénovation peut se faire en 2 étapes.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ Ouvert à toutes les classes énergétiques de **A à G**
- ▶ Obligation de fournir un **DPE énergétique**
- ▶ Obligation de se faire accompagner par un **Accompagnateur (le MAR)**
- ▶ **2 gestes d'isolation minimum** (mur, toit, plancher bas, fenêtres)

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1* :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Jusqu'à 30 549 €
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Jusqu'à 44 907 €
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Jusqu'à 54 071 €
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Jusqu'à 63 235 €
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Jusqu'à 72 400 €
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	+ 9 165 €

* Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1^{er} février 2024

LE MONTANT DES PRIMES EN FONCTION DES TRAVAUX RÉALISÉS** :

SAUT DE CLASSES	PLAFONDS DES DÉPENSES ÉLIGIBLES	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
Gain de 2 classes	40 000 € HT	80 %	60 %	45 %	30 %
Gain de 3 classes	55 000 € HT			50 %	35 %
Gain de 4 classes ou +	70 000 € HT				
Bonification « sortie de passoire énergétique »		+10%	+10%	+10%	+10%
Écrêtement*		100 %	80 %	60 %	40 %

**Montant des primes en vigueur au 1^{er} février 2024



Qu'est-ce que l'écrêtement ?

L'écrêtement dans Ma Prime Rénov 2024 limite la prime accordée en fonction du revenu du ménage ou du coût des travaux. Si le montant des travaux ou les revenus du ménage dépassent un certain seuil déterminé par les réglementations en vigueur, la prime accordée peut être réduite ou plafonnée, même si les travaux sont éligibles au programme. L'objectif de l'écrêtement est souvent de cibler les aides financières vers les ménages les plus nécessiteux ou les projets les plus économes en énergie.

www.anah.gouv.fr

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.

Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

LES CEE : UNE AUTRE SUBVENTION POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) sont des aides financières pour la rénovation énergétique. Ces aides ont pour but d'encourager les particuliers à entamer des travaux d'amélioration visant à économiser de l'énergie.

Contrairement à ce que l'on pense souvent, elle n'est pas financée par l'État mais par les fournisseurs d'énergie, selon le principe du pollueur-payeur.

En 2024 le dispositif des CEE valorise encore davantage les poses de pompes à chaleur au détriment, entre autres, des chaudières gaz à haute performance énergétique.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ **Aide ouverte à tous**, sans restriction de revenus (particuliers, syndicats de copropriété, entreprises)
- ▶ Les travaux doivent concerner un **logement qui a plus de 2 ans**
- ▶ Les travaux doivent être réalisés par un **professionnel RGE** (hors PAC air/air)

QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX CONCERNÉS POUR LES CEE CHAUFFAGE :

- ▶ Chauffage
- ▶ Chauffe-eau solaire
- ▶ Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau
- ▶ Radiateur basse température pour un chauffage central
- ▶ Appareil indépendant de chauffage au bois
- ▶ Chaudière biomasse, Récupérateur de chaleur à condensation
- ▶ Robinet thermostatique, Système solaire combiné



SOMMAIRE

POMPES À CHALEUR 16 - 39

▶ Pompe à chaleur air/eau Monobloc	18
▶ Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc	26
▶ Solutions hybrides	30
▶ Géothermie	36
▶ Pompes à chaleur et équipements de piscine	36

CLIMATISATION 40 - 57

▶ Mono-split résidentiel (ensemble complet)	42
▶ Mono-split tertiaire (UE + UI)	49
▶ Multi-splits (UE+UI)	51
▶ DRV (UE + UI)	53
▶ Accessoires	53

CHAUDIÈRES 58 - 69

▶ Murales Gaz	60
▶ Électrique	63
▶ Sol Gaz	65
▶ Sol Fioul	67
▶ Biomasse	69

POÊLES ET INSERTS 70 - 77

▶ Poêles à bois	72
▶ Poêles à pellets	72
▶ Inserts et cheminées	76

FUMISTERIE 78 - 81

▶ Conduits étanches	80
---------------------	----

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE 82 - 86

▶ Vases d'expansion	84
▶ Pompes de relevage de condensat	85
▶ Bouteilles de mélange	86
▶ Supportage	86

PLANCHERS CHAUFFANTS 88 - 91

▶ Systèmes	90
------------	----

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE 92 - 110

▶ Décoratifs	94
▶ Sèche-serviettes	98
▶ Panneaux	100
▶ Gaz	102
▶ Robinetterie de radiateurs	103

TRAITEMENT ET FILTRATION 112 - 117

▶ Filtration	114
▶ Produits de traitement circuit chauffage	116

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 118 - 128

▶ Sèche-serviettes	120
▶ Radiateurs	124



RÉGULATION 130 - 134

- ▶ Thermostats d'ambiance 132
- ▶ Vannes et régulateurs 133

EAU CHAUDE SANITAIRE 136 - 149

- ▶ Thermodynamiques 138
- ▶ Solaires 141
- ▶ Électriques 143
- ▶ Accumulateurs et instantanés gaz 146
- ▶ Ballons préparateurs et échangeurs à plaques 147
- ▶ Sécurisation des chauffe-eaux 147

VENTILATION 150 - 156

- ▶ Résidentiel 152
- ▶ Accessoires 154
- ▶ Collectif/Tertiaire 155

POMPES 158 - 169

- ▶ Eau chaude domestique 160
- ▶ Eau chaude collectif 162
- ▶ Eau froide domestique 163
- ▶ Eau froide collectif 168
- ▶ Stockage 169

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE 170 - 173

- ▶ Mesure/Métrologie 172

OUTILLAGE 174 - 190

- ▶ Outillage énergisé plomberie 176
- ▶ Outillage manuel plomberie 181
- ▶ Brasage 183
- ▶ Outillage d'entretien des circuits de chauffage 184
- ▶ Frigoriste 186
- ▶ Outillage électroportatif 188
- ▶ Consommable électroportatif 189

MIEUX COMPRENDRE

1

LA POMPE À CHALEUR AIR-EAU :

UNE BONNE ADAPTATION AUX BESOINS ET À L'ENVIRONNEMENT

► **Les versions basse et moyenne température :** seront privilégiées pour les logements neufs et les régions à climat tempéré.

► **La version haute température :** convient davantage pour la rénovation et les régions plus froides.

La majorité des PAC sont réversibles et assurent le rafraîchissement. **L'offre triple service se multiplie** pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de l'eau chaude sanitaire.



Il en existe 2 types :

1. Les monoblocs sont les moins répandues mais plus simples d'installation. Les liaisons entre la PAC installée à l'extérieur et les radiateurs, le plancher chauffant ou ventilo-convecteurs sont hydrauliques. Pas de manipulation de fluide frigorigène donc pas besoin d'attestation de capacité. Le gain de place à l'intérieur du logement est assuré.

2. Les bi-blocs sont largement répandues. Les liaisons entre l'unité extérieure et le module hydraulique intérieur sont frigorifiques et elles devront être réalisées par un professionnel ayant son attestation.

2

LES SOLUTIONS HYBRIDES

Qu'elles soient gaz ou fioul, elles offriront un confort et un coût d'utilisation maîtrisé (en rénovation principalement).

3

LA GÉOTHERMIE

C'est la version la **plus performante mais la moins répandue**, cela est dû en particulier à l'installation d'un système de captage en extérieur (horizontal ou vertical) qui reste encombrant et coûteux.



La réglementation F-gaz

Elle pousse la transition vers des fluides frigorigènes à GWP (potentiel de réchauffement global) réduit. D'ici 2030, il devra être inférieur à 150. D'ici 2050, la consommation d'HFC sera totalement interdite. L'utilisation de gaz fluorés dans les systèmes de pompes à chaleur sera prohibée à partir de :

-2032 pour les pac monoblocs < 12 kW

-2035 pour les pac bi bloc (voir avant selon le PRG)

Les réfrigérants naturels et les hydrocarbures (R290) se présentent comme des alternatives intéressantes, tant pour leurs propriétés thermiques que pour leurs impacts environnementaux.

Il apparaît également un nouveau gaz le R454C qui comme le R32 est légèrement inflammable mais il présente un GWP inférieur à 150 (4 fois moins que celui du R32).

POMPES À CHALEUR



018

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

026

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC

030

SOLUTIONS HYBRIDES

036

GÉOTHERMIE

036

POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

atlantic

Ixtra M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

+ Design haut de gamme avec des finitions robustes



À PARTIR DE : **9 238,67€ HT** | 11 086,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ► Ultra silencieuse : 30 dB(A) à 5 mètres ► Fiabilité dans le temps grâce à sa conception hydraulique ► Existe aussi en version Compact et Duo en monophasé et triphasé

ACCESSOIRE(S)

- Navilink 125 Connect (réf.: 074502) - **Prix: 336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part
- Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074503) - **Prix: 336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part

Certification F-GAZ	III 35° A+++	L A	GARANTIE 5 ANS	Compresseur et échangeur	GARANTIE 2 ANS	Pièces, 1 an pièces & main d'œuvre sous conditions
---------------------	--------------	-----	----------------	--------------------------	----------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Ixtra M9 (UE + IU)	529666+024155	9	230 V (mono)	4,33	10 038,67 12 046,40 €	6,67 8 €
Ixtra M12 (UE + IU)	529667+024155	12	230 V (mono)	4,52	11 732,67 14 079,20 €	6,67 8 €
Ixtra M15 (UE + IU)	529669+024155	15	230 V (mono)	4,48	12 913,67 15 496,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 9 (UE + IU)	529666+024157	9	230 V (mono)	4,33	9 238,67 11 086,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 12 (UE + IU)	529667+024157	12	230 V (mono)	4,52	10 932,67 13 119,20 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 15 (UE + IU)	529669+024157	15	230 V (mono)	4,48	12 113,67 14 536,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 9 (UE + IU)	529666+024156	9	230 V (mono)	4,33	12 338,67 14 806,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 12 (UE + IU)	529667+024156	12	230 V (mono)	4,52	14 032,67 16 839,20 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 15 (UE + IU)	529669+024156	15	230 V (mono)	4,48	15 213,67 18 256,40 €	6,67 8 €

atlantic

Alféa Excellia M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

+ Ultra silencieuse : 34 dB(A) à 5 m avec un modèle 8 kW



À PARTIR DE : **7 565,67€ HT** | 9 078,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Performances énergétiques optimisées avec le fluide R32 ► Facilité d'installation ► Protection de l'échangeur intégrée avec le système Smart Protect ► Existe aussi en version Duo avec un ballon de 190 L

ACCESSOIRE(S)

- Navilink 225 Connect (réf.: 074902) - **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part
- Navilink 228 Radio-Connect (réf.: 074903) - **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part

III 35° A+++	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur et ballon ECS	GARANTIE 2 ANS	Pièces, 1 an pièces & main d'œuvre sous conditions
--------------	----------------	--------------------------------------	----------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	SEER/SCOP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Excellia M 6	526987	6	230 V (mono)	5,03	4,98	7 565,67 9 078,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M 8	526988	8	230 V (mono)	5,19	5,2	9 056,67 10 868 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M 11	526989	11	230 V (mono)	4,88	5,24	10 359,67 12 431,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 6	526990	6	230 V (mono)	5,03	4,98	9 776,67 11 732 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 8	526991	8	230 V (mono)	5,19	5,2	11 281,67 13 538 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 11	526992	11	230 V (mono)	4,88	5,24	12 581,67 15 098 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Eria -M Plus de 8 à 16 kW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

+ Solution compacte et silencieuse



À PARTIR DE : **6 256,67€ HT** | 7 508€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : 12°C ▶ T° ext. max. : 65°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Régulation programmable d'utilisation simple et intuitive incluse ▶ 3 modes de fonctionnements : chaud, froid, automatique ▶ Fonction ECS par simple ajout d'une vanne 3 voies pour échangeur ECS
- ▶ Dimensions extérieures identiques sur toute la gamme

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Appoint électrique 3 kW monophasé pour PAC monobloc R32 (réf.: 7798 763)
 - Prix: **951,67 € HT** | 1142 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part
- ▶ Appoint électrique 4,5 kW monophasé pour PAC monobloc R3 (réf.: 7798 764)
 - Prix: **1 001,67 € HT** | 1 202 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit interface Eria M Plus composé d'un afficheur filaire (réf.: 7799 129)
 - Prix: **250,12 € HT** | 300,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

III 55° A++	III 35° A+++	GARANTIE 2 ANS	Limitée à la fourniture des pièces détachées	GARANTIE 5 ANS	Limitée à la fourniture du compresseur
-----------------------	------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type de gaz	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Eria M PLUS 8 MR R32	7798757	8	230 V (mono)	5,15	R32	6 256,67 7 508 €	6,67 8 €
Eria M PLUS 10 MR R32	7798758	10	230 V (mono)	4,95	R32	6 756,67 8 108 €	6,67 8 €
Eria M PLUS 12 MR R32	7798759	12	230 V (mono)	4,95	R32	7 756,67 9 308 €	6,67 8 €
Eria M PLUS 16 MR R32	7798760	16	230 V (mono)	4,50	R32	8 506,67 10 208 €	6,67 8 €
Eria M PLUS 12 TR R32	7798761	12	400 V (tri)	4,95	R32	8 006,67 9 608 €	6,67 8 €
Eria M PLUS 16 TR R32	7798762	16	400 V (tri)	4,50	R32	8 756,67 10 508 €	6,67 8 €



MMTC R32

POMPE À CHALEUR MONOBLOC MOYENNE TEMPÉRATURE COMMERCIALE COLLECTIVE

+ 100% modulant, cascadable, gainable en standard, silencieux



À PARTIR DE : **15 004,25€ HT** | 18 005,10€ TTC dont **4,25€ HT** | 5,10€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Fluide frigorigène : R32
- ▶ Puissance acoustique : 65 dB[A] ▶ Charge en fluide frigorigène R32 : jusqu'à 3,78 tCO2e
- ▶ Poids : de 275 à 341 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ VM Diematic Evolution (réf.: 7676 561)
 - Prix: **1 579,12 € HT** | 1 894,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Détecteur de fluide (réf.: 7841700) - Prix: **600,12 € HT** | 720,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Vanne exogel 2" (réf.: 7841 699) - Prix: **200 € HT** | 240 € TTC

III 35° A+++	III 55° A++	GARANTIE 2 ANS	Tous les produits, accessoires et pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur des PAC air/eau
------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--------------------------	-----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 020	7832033	21.2	400 V (tri)	4,38	61	15 004,25 18 005,10 €	4,25 5,10 €
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 026	7832034	27.2	400 V (tri)	4,30	79	17 504,25 21 005,10 €	4,25 5,10 €
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 033	7832035	33.4	400 V (tri)	4,40	97	20 004,25 24 005,10 €	4,25 5,10 €
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 040	7832036	40.2	400 V (tri)	4,30	116	22 504,25 27 005,10 €	4,25 5,10 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HTi70 Premium +

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS - R290



À PARTIR DE : **8 849,67€ HT** | 10 619,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC à Haute Température 70°C, certifiée «Origine France Garantie*» ▶ Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ▶ Pilote multifonctions et adaptable à toutes configurations, assurant chauffage et/ou ECS déportée ▶ S'installe en remplacement ou en accompagnement d'une ancienne chaudière

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- ▶ Kit 2° circuit à température identique pour Premium+ (réf.: 753 105) - **Prix: 373 € HT** | 447,60 € TTC
- ▶ Thorix Evolution 2C +sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1 701 € HT** | 2 041,20 € TTC

35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Pièces (garantie standard)	GARANTIE 5 ANS	Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)	FRANCE
-------------	------------	-------------------	----------------------------	-------------------	---	--------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
HTi70 Premium +	155006	6	230 V (mono)	4,59	16,6	187% / 133%	8 849,67 10 619,60 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155016	8	230 V (mono)	4,85	22,5	190% / 154%	10 560,67 12 672,80 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155056	8	400 V (tri)	4,71	22,5	190% / 154%	10 560,67 12 672,80 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155026	11	230 V (mono)	4,85	25,83	186% / 144%	13 054,67 15 665,60 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155066	11	400 V (tri)	4,85	25,83	186% / 144%	13 266,67 15 920 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155036	14	230 V (mono)	4,64	33,33	175% / 143%	14 916,67 17 900 €	6,67 8 €
HTi70 Premium +	155076	14	400 V (tri)	4,64	33,33	175% / 143%	15 131,67 18 158 €	6,67 8 €

*Concerne les HTi70 6 kW mono et 8 kW mono et tri



HRC70 Premium+

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET/OU ECS - R290



À PARTIR DE : **16 178,67€ HT** | 19 414,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC à Haute Température 70°C, conçue et fabriquée en France ▶ Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ▶ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri ▶ S'installe en remplacement ou en accompagnement d'une ancienne chaudière

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- ▶ Kit 2° circuit à température identique Premium+ (réf.: 753 105) - **Prix: 373 € HT** | 447,60 € TTC
- ▶ Sonde / ECS/ Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC

35° A++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Pièces (garantie standard)	GARANTIE 5 ANS	Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)	R290
------------	------------	-------------------	----------------------------	-------------------	---	------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
HRC70 Premium+	151431	17	230 V (mono)	4,4	33,33	151% / 125%	17 176,67 20 612 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+	151436	17	400 V (tri)	4,9	33,33	165% / 125%	16 178,67 19 414,40 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+	151446	20	400 V (tri)	4,6	40,83	164% / 129%	17 834,67 21 401,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+	151451	25	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	19 545,67 23 454,80 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HTI70 DS170 D

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS INTÉGRÉE - R290



Ballon tampon Onix 40 L fourni pour les HTI70 11 et 14 kW



À PARTIR DE : **10 660,67€ HT** | **12 792,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC à Haute Température 70°C, certifiée «Origine France Garantie*» ▶ Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ▶ Pilote compact « Tout en 1 » assurant chauffage et ECS intégrée avec cuve 170 L ▶ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- ▶ Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1701 € HT** | 2 041,20 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HTI70 DS170 D	155004	6	230 V (mono)	4,59	16,66	187% / 133%	10 660,67 12 792,80 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155014	8	230 V (mono)	4,85	22,5	190% / 154%	12 476,67 14 972 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155054	8	400 V (tri)	4,71	22,5	190% / 154%	12 476,67 14 972 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155024	11	230 V (mono)	4,85	25,83	186% / 144%	14 662,67 17 595,20 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155064	11	400 V (tri)	4,85	25,83	186% / 144%	14 886,67 17 864 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155034	14	230 V (mono)	4,64	33,33	175% / 143%	16 608,67 19 930,40 €	6,67 8 €
HTI70 DS170 D	155074	14	400 V (tri)	4,64	33,33	175% / 143%	16 830,67 20 196,80 €	6,67 8 €

*Concerne les HTI70 6 kW mono et 8 kW mono et tri



HRC70 Premium+ 2S / 170 L

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS INTÉGRÉE - R290



Gère des installations résidentielles moyennes et tertiaire



À PARTIR DE : **17 889,67€ HT** | **21 467,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ▶ Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ▶ Assure le chauffage et ECS incluse avec une cuve de 170 L ▶ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- ▶ Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1701 € HT** | 2 041,20 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151412	17	230 V (mono)	4,4	33,33	151% / 125%	18 209,67 21 851,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151413	17	400 V (tri)	4,9	33,33	165% / 125%	17 889,67 21 467,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151419	20	400 V (tri)	4,6	40,83	164% / 129%	19 569,67 23 483,60 €	6,67 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151458	25	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	20 880,67 25 056,80 €	6,67 8 €

INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HRC70 Z1 Cascade

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/
EAU - CHAUFFAGE ET ECS - R290

+ Bouteille tampon de 78 L multifonctions



NOUS CONSULTER

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► PAC à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ► Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ► Pré-raccordement intégré pour 2^{ème} circuit et pour chaudière prévu ► Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

► Sonde ECS / Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC

35° A++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Pièces (garantie standard)	GARANTIE 5 ANS	Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)	R290
------------	------------	-------------------	----------------------------	-------------------	---	------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC
HRC70 Z1 Cascade (2x20 kW)	151448	40	400 V (tri)	4,6	40,83	153% / 127%	NC
HRC70 Z1 Cascade (2x25 kW)	151453	50	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	NC
HRC70 Z1 Cascade (2x32 kW)	151462	64	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	NC
HRC70 Z1 Cascade (3x25 kW)	151466	75	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	NC
HRC70 Z1 Cascade (3x32 kW)	151463	96	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	NC



HRC70 Z1 MonoPac

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU -
CHAUFFAGE ET ECS DÉPORTÉE - R290

+ Pilote gérant les puissances intermédiaires



À PARTIR DE : 23 703,67€ HT | 28 444,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► PAC à Haute Température 70°C, conçue et fabriquée en France. ► Puissance modulaire innovante de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ► Pilote multiusage assurant circuits de chauffage, préparateurs ECS déportés et appoint chaudière ► Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri (en option)

ACCESSOIRE(S)

- Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- Sonde ECS / piscine / cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC
- Sonde départ V3V pour Z1 (réf.: 710 158) - **Prix: 89 € HT** | 106,80 € TTC

35° A++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Pièces (garantie standard)	GARANTIE 5 ANS	Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)	R290
------------	------------	-------------------	----------------------------	-------------------	---	------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HRC Z1	151461	32	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	23 703,67 28 444,40 €	6,67 8 €
HRC Z1	151476	40	400 V (tri)	4,64	78,33	157% / 127%	31 181,67 37 418 €	6,67 8 €



DE LA PERFORMANCE
POUR VOS CLIENTS

DE LA SIMPLICITÉ
POUR VOUS

Solutions HTi⁷⁰ et HRC⁷⁰

Des pompes à chaleur pour le chauffage, le rafraîchissement et l'ECS. Fabriquées en France et résolument tournées vers l'avenir, elles offrent des performances adaptées à tous les habitats.

Retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr



PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.

SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES RÉSIDENIELLES ET TERTIAIRE

* Concerné la HTi⁷⁰ 6 mono et 8 mono et Tri avec les pilotes Premium* et DS170 D. Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société Auer (Intuis) se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Edition 10/2023. Société Industrielle Auer (Intuis) S.A.S. au Capital de 5 280 000 € RCS : PARIS 722 041 845 SIRET : 722 041 845 00149 - N° TVA : FR 20 722 041 845 - CODE APE : 2752Z

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



HTi70 Orium

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/
EAU - TRIPLE SERVICE - R290

+ Monobloc, pas de manipulation de fluide



À PARTIR DE : **8 196,67€ HT** | 9 836€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ PAC air/eau monobloc à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ▶ Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ▶ Pilote complet assurant chauffage, rafraîchissement (en option) et ECS déportée ▶ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

▶ Kit de rafraîchissement (réf.: 754 602) - **Prix: 520 € HT** | 624 € TTC

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS
Pièces (garantie standard)

GARANTIE
5 ANS
Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
HTi70 Orium	155009	6	230 V (mono)	4.59	16,66	187% / 133%	8 196,67 9 836 €	6,67 8 €
HTi70 Orium	155019	8	230 V (mono)	4.85	22,5	190% / 154%	9 631,67 11 558 €	6,67 8 €
HTi70 Orium	155059	8	400 V (tri)	4.71	22,5	190% / 154%	9 631,67 11 558 €	6,67 8 €



heating & cooling solutions

Aquarea Haute Performance AiO Série L au R290

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ Départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C extérieur



À PARTIR DE : **8 735,34€ HT** | 10 482,41€ TTC dont **13,34€ HT** | 16,01€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Réfrigérant naturel R290 PRG 3, liaison hydraulique ▶ Ballon ECS 185 L en acier inoxydable avec isolation U-Vacua ▶ Interface Wi-Fi de série pour télécontrôle Smart Cloud & supervision à distance Service Cloud ▶ Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

▶ Carte électronique pour fonctions supplémentaires (réf.: CZ-NS5P)

- **Prix: 280,12 € HT** | 336,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

▶ Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)

- **Prix: 330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

▶ 1 vanne exogel : commande de 2 vannes requise pour chaque installation (réf.: PAW-A2W-AFVLV-1)

- **Prix: 170 € HT** | 204 € TTC

35°
A+++

55°
A++

L
A+
GARANTIE
2 ANS
3 ans si prestataire agréé Panasonic

GARANTIE
5 ANS
Sur le compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG05LE5	5	230 V (mono)	5,05	14	185	8 735,34 10 482,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG07LE5	7	230 V (mono)	4,93	20	185	9 390,34 11 268,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG09LE5	9	230 V (mono)	4,55	26	185	9 971,34 11 965,61 €	13,34 16,01 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Panasonic

heating & cooling solutions



Aquarea T-CAP Monobloc Série M au R290

POMPE À CHALEUR AIR/EAU



Maintien de puissance
jusqu'à -20°C

À PARTIR DE : **9 765,91€ HT** | 11 719,09€ TTC dont **6,91€ HT** | 8,29€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -28°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Réfrigérant naturel R290 PRG 3, liaison hydraulique ▶ Modularité : associable à une télécommande, un boîtier de contrôle, une UI AiO ou Bi-bloc ▶ Interface Wi-Fi de série pour télécontrôle Smart Cloud & supervision à distance Service Cloud ▶ Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
 - Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ 1 vanne exogel : commande de 2 vannes requise pour chaque installation (réf.: PAW-A2W-AFVLV-1)
 - Prix: **170 € HT** | 204 € TTC
- ▶ Ballon ECS inox grande efficacité 280 L (réf.: PAW-TD30C1E5HI-1)
 - Prix: **2 705 € HT** | 3 246 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

III 35°
A+++

III 55°
A+++

GARANTIE
2 ANS
3 ans si
prestataire agréé
Panasonic

GARANTIE
5 ANS
Sur le
compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG09ME8 + CZ-RTW2TAWIC	9	400 V (tri)	5,03	1520 x 1200 x 430	9 765,91 11 719,09 €	6,91 8,29 €
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG12ME8 + CZ-RTW2TAWIC	12	400 V (tri)	5,15	1520 x 1200 x 430	10 762,91 12 915,49 €	6,91 8,29 €
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG16ME8 + CZ-RTW2TAWIC	16	400 V (tri)	4,70	1520 x 1200 x 430	12 645,91 15 175,09 €	6,91 8,29 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

atlantic

Alféa Excellia A.I.

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT -
MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE
SEUL OU AVEC ECS INTÉGRÉE

+ Échangeur coaxial breveté Atlantic



À PARTIR DE : **8 745,67€ HT** | 10 494,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ▶ Disponible en version Duo avec un ballon d'eau chaude
- ▶ Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h...
- ▶ 8 modèles de 11 à 17 kW

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink A59 NB (radio) (réf.: 074231) - Prix: **156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit rafraîchissement gamme Alféa A.I. (réf.: 075 328) - Prix: **71,12 € HT** | 85,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A**	55° A**	A	GARANTIE 5 ANS	Compresseur et échangeur*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1an sous conditions	atlantic
---------------------	---------	---------	---	----------------	---------------------------	----------------	------------------------------	----------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Excellia A.I. 11	526300	11	230 V (mono)	4,25	N/A	8 745,67 10 494,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia A.I. 14	526301	14	230 V (mono)	4,18	N/A	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia A.I. Tri 14	526303	14	400 V (tri)	4,18	N/A	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP A.I. 16	526631	16	230 V (mono)	4,15	N/A	10 447,67 12 537,20 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 11	526321	11	230 V (mono)	4,25	190	11 015,67 13 218,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 14	526322	14	230 V (mono)	4,18	190	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. Tri 14	526324	14	400 V (tri)	4,18	190	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. 16	526641	16	230 V (mono)	4,15	190	13 075,67 15 690,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. Tri 15	526642	15	400 V (tri)	4,33	190	13 852,67 16 623,20 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Synea

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT -
MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE
SEUL ET ECS INTÉGRÉE

+ La PAC avec l'unité Duo la plus compacte du marché



À PARTIR DE : **5 953,67€ HT** | 7 144,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ Facilité d'installation avec la barrette de pré-raccordement fournie ▶ Facilité d'intégration avec sa petite taille, idéale pour les petits logements (~ 80 m²) ▶ Facilité d'entretien avec l'accès aux composants par l'avant ▶ Ballon ECS de 150 L

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - Prix: **336 € HT** | 403,20 € TTC
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - Prix: **336 € HT** | 403,20 € TTC

Certification F-GAZ	35° A***	55° A**	A	GARANTIE 5 ANS	Pièces principales	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1an sous conditions	atlantic
---------------------	----------	---------	---	----------------	--------------------	----------------	------------------------------	----------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Synea	526181	3	230 V (mono)	5,07	5 953,67 7 144,40 €	6,67 8 €
Synea	526182	4	230 V (mono)	4,83	6 201,67 7 442 €	6,67 8 €
Synea	526183	6	230 V (mono)	4,81	6 605,67 7 926,80 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

atlantic



Alféa Extensa A.I. R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT
- MOYENNE TEMPÉRATURE (55DC) -
CHAUFFAGE SEUL OU ECS INTÉGRÉE

+ Échangeur coaxial breveté Atlantic et Fluide R32

À PARTIR DE : **5 998,67 € HT** | 7 198,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ 9 modèles de 5 à 10 kW
- ▶ Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série et à l'échangeur coaxial ▶ Régulation Navistem 400S sur température extérieure ▶ Gamme chaud seul et option rafraîchissement

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink A59 NB (réf.: 074 231) - Prix: **156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Pack Cozytouch NB A.I. (réf.: 501003) - Prix: **244,12 € HT** | 292,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ

35° A+++

55° A++

A

GARANTIE 5 ANS

Compresseur et échangeur*

GARANTIE 2 ANS

Pièces + 1an sous conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Extensa A.I. 5 R32	526331	4,5	230 V (mono)	4,74	N/A	5 998,67 7 198,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 6 R32	526332	5,5	230 V (mono)	4,65	N/A	6 334,67 7 601,80 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 8 R32	526333	7,5	230 V (mono)	4,43	N/A	7 496,67 8 996 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 10 R32	526334	9,5	230 V (mono)	4,5	N/A	8 958,67 10 630,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	526340	3,5	230 V (mono)	4,89	190	7 648,67 9 178,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	526341	4,5	230 V (mono)	4,74	190	7 648,67 9 178,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	526342	5,5	230 V (mono)	4,65	190	8 053,67 9 664,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	526343	7,5	230 V (mono)	4,43	190	9 383,67 11 260,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 10 R32	526344	9,5	230 V (mono)	4,50	190	10 901,67 13 082 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

De Dietrich

Alezio S V200 R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC

+ Compacte, ECS intégrée, facile à installer



À PARTIR DE : **8 293,67 € HT** | 9 952,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Fluide frigorigène : R32
- ▶ Type d'appoint : électrique ou hydraulique ▶ Taille du module intérieur en cm (H/L/P) : 125/60/75
- ▶ Poids du module intérieur à vide : 138 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté sans fil SMART TC° RF (réf.: 7691 377)
- Prix: **479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841)
- Prix: **782 € HT** | 938,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part
- ▶ Dossieret de raccordement Hydraulink droit 1 circuit (réf.: 7746 412)
- Prix: **871,80 € HT** | 1 046,16 € TTC

35° A+++

55° A++

GARANTIE 2 ANS

Tous les produits, accessoires et pièces

GARANTIE 5 ANS

Compresseur des PAC air/eau



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC double service Alezio S V200 R32 4 MR/EM	7790389	4,6	230 V (mono)	5,2	13	8 445,67 10 134,80 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 6 MR/EM	7790391	6,4	230 V (mono)	5	18	8 993,67 10 792,40 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 8 MR/EM	7790392	7,6	230 V (mono)	4,57	22	10 003,67 12 004,40 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 4 MR/H	7790327	4,6	230 V (mono)	5,2	13	8 293,67 9 952,40 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 6 MR/H	7790386	6,4	230 V (mono)	5	18	8 841,67 10 610 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 8 MR/H	7790388	7,6	230 V (mono)	4,57	22	9 851,67 11 822 €	6,67 8 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



HPI-S

POMPE À CHALEUR AIR/EAU
SPLIT INVERTER

+ Cascade possible et bouteille de découplage brevetée 40 L stratification intégrée



À PARTIR DE : 8 003,67€ HT | 9 604,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Composée d'une unité extérieure et d'un module intérieur MIT-S ► Disponible en 2 versions : appoint par la résistance électrique ou appoint chaudière ► Bouteille de découplage 40 L : permet jusqu'à 4 circuits de chauffage indépendants ► Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant

ACCESSOIRE(S)

- Kit V3V interne motorisé - Sonde départ V3V mélangeuse (réf.: 100017 830)
- Prix: **1 052,27 € HT** | 1 262,72 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part
- Kit tubulaires internes d'adaptation pour montage d'une V3V (réf.: 100017 832)
- Prix: **223,20 € HT** | 267,84 € TTC
- Kit dossierer remplissage automatique (réf.: 7681 480)
- Prix: **357,33 € HT** | 428,80 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part



35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

Tous les produits, accessoires et pièces

GARANTIE
5 ANS

Compresseur des PAC air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC air/eau HPI-S 4.5 MR/EM	7746954	4.5	230 V (mono)	5,11	8 003,67 9 604,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 6 MR/EM	7746956	6	230 V (mono)	4,18	8 550,67 10 260,80 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 8 MR/EM	7746958	8	230 V (mono)	4,27	9 560,67 11 472,80 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 11 MR/EM	7746960	11	230 V (mono)	4,18	11 750,67 14 100,80 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 11 TR/ET	7746962	11	400 V (tri)	4,18	12 204,67 14 645,60 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 16 TR/ET	7746964	16	230 V (mono)	4,22	13 309,67 15 971,60 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 16 TR-ET	7746966	16	400 V (tri)	4,22	13 918,67 16 702,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 22 TR-ET	7746967	22	400 V (tri)	3,96	17 513,67 21 016,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 27 TR-ET	7746970	27	400 V (tri)	3,90	19 323,67 23 188,40 €	6,67 8 €



Alezio S R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ Solution polyvalente, tableau de commande intuitif



À PARTIR DE : 5 748,67€ HT | 6 898,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Fluide frigorigène : R32
► Type d'appoint : électrique ou hydraulique ► Taille du module intérieur en cm (H/L/P) : 77/45/41
► Poids du module intérieur à vide : 32 kg

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat d'ambiance connecté sans fil Smart TC° RF (réf.: 7691 377)
- Prix: **479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841) - Prix: **777 € HT** | 932,40 € TTC
- Kit câblage PAC AWHP - plancher chauffant en direct (réf.: 7624 902)
- Prix: **57,62 € HT** | 69,14 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

35°
A+++

55°
A+++

GARANTIE
2 ANS

Tous les produits, accessoires et pièces

GARANTIE
5 ANS

Compresseur des PAC air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC air/eau Alezio S R32 4MR/EM	7792419	4.6	230 V (mono)	5,2	12	5 748,67 6 898,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 6MR/EM	7792420	6.4	230 V (mono)	5	17	6 296,67 7 556 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 8MR/EM	7792421	7.6	230 V (mono)	4,57	24	7 306,67 8 768 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 4 MR/H	7792422	4.6	230 V (mono)	5,2	12	5 748,67 6 898,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 6 MR/H	7792423	6.4	230 V (mono)	5	17	6 296,67 7 556 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 8 MR/H	7792424	7.6	230 V (mono)	4,57	24	7 306,67 8 768 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Strateo R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT
INVERTER TRIPLE SERVICE



Kit d'installation rapide intégré



À PARTIR DE : **9 065,67€ HT** | **10 878,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C
- ▶ Performances exceptionnelles avec préparateur ECS de 190 L - Fluide R32
- ▶ Gain de 2h à l'installation : solution toute équipée avec platine de prémontage hydraulique
- ▶ Silencieuse : seulement 22 dB(A) niveau sonore intérieur
- ▶ Éco-conception et emballage 100% recyclable pour une diminution de l'empreinte carbone

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté Smart TC° filaire (réf.: 7691 375)
- **Prix: 289,12 € HT** | 346,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ 6 tubes hydrauliques flexibles pour raccord en cuivre (réf.: 7726 776)
- **Prix: 510 € HT** | 612 € TTC
- ▶ Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841)
- **Prix: 782 € HT** | 938,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part



Tous les produits,
accessoires et
pièces



Compresseur
des PAC air/eau



CEN heat pump
KEYMARK

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Volume max. ECS (v40)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC STRATEO R32 4.5 MR/E (1 circuit)	7773934	4,5	230 V (mono)	5,20	279	9 065,67 10 878,80 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 6 MR/E (1 circuit)	7773936	6	230 V (mono)	5	277	9 613,67 11 536,40 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 8 MR/E (1 circuit)	7773938	8	230 V (mono)	4,57	278	10 623,67 12 748,40 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 4.5 MR/E 2C (2 circuits)	7773939	4,5	230 V (mono)	5,20	279	10 386,67 12 464 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 6 MR/E 2C (2 circuits)	7773962	6	230 V (mono)	5	277	10 934,67 13 121,60 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 8 MR/E 2C (2 circuits)	7773963	8	230 V (mono)	4,57	278	11 944,67 14 333,60 €	6,67 8 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Panasonic
heating & cooling solutions

Aquarea T-CAP All in One Série K au R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ Maintien de puissance jusqu'à -20°C



À PARTIR DE : **12 324,34 € HT** | 14 789,21 € TTC dont **13,34 € HT** | 16,01 € TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -28°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Technologie T-CAP de maintien de puissance ► Ballon ECS 185 L en acier inoxydable avec isolation U-Vacua ► Pot à boue intégré pour moins de maintenance ► Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

- Interface Wi-Fi pour le contrôle et la supervision à distance (réf.: CZ-TAW1B)
- Prix: **375,12 € HT** | 450,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Carte électronique pour fonctions supplémentaires (réf.: CZ-NS5P)
- Prix: **280,02 € HT** | 336,02 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
- Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	L A	GARANTIE 2 ANS	3 ans si prestataire agréé Panasonic	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K6E5 + WH-UXZ09KE5	9	230 V (mono)	5,03	26	185	12 324,34 14 789,21 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K8E5 + WH-UXZ12KE5	12	230 V (mono)	4,84	34	185	13 229,34 15 875,21 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ09KE8	9	400 V (tri)	5,03	26	185	13 095,34 15 714,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ12KE8	12	400 V (tri)	4,84	34	185	14 015,34 16 818,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC16K9E8 + WH-UXZ16KE8	16	400 V (tri)	4,38	46	185	16 033,34 19 240,01 €	13,34 16,01 €

SOLUTIONS HYBRIDES

atlantic

Hysae Hybrid

POMPE À CHALEUR MURALE HYBRIDE
AVEC APPOINT GAZ CONDENSATION
ET ECS INTÉGRÉE MICRO-ACCUMULÉE

+ Ultra compacte et intégration facile dans l'habitat



À PARTIR DE : **7 439 € HT** | 8 926,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

► Énergie: gaz ► Régulation sur énergie primaire et sur sonde extérieure de série pour un chauffage performant ► Interface de régulation Navistem 200S avec affichage des estimations de consommation ► Échangeur gaz à condensation en inox ► Chauffage et production d'ECS

ACCESSOIRE(S)

- Ventouse horizontale 60/100 : coude + terminal (réf.: 074 014) - Prix: **136 € HT** | 163,20 € TTC
- Dossieret de pré raccordement Hysae (réf.: 074 141) - Prix: **405 € HT** | 486 € TTC

Certification F-GAZ	55° A++	XL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et compresseur*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hysae Hybrid 6 012/28	522868	28	230 V (mono)	2,96	14	Ventouse/cheminée	7 439 8 926,80 €	5 6 €
Hysae Hybrid 6 012/35	522869	35	230 V (mono)	2,96	16	Ventouse/cheminée	8 035 9 642 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



atlantic

Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC
APPOINT FIOUL ET ECS INTÉGRÉE



Solution bi-énergie avec confort optimal même par grand froid



À PARTIR DE : **13 567,67€ HT** | 16 281,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 80°C ► Énergie : fioul ► Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial et Easy Start ► Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ► Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h... ► Confort d'utilisation grâce au pilotage à distance du chauffage et de l'ECS

ACCESSOIRE(S)

- Kit de juxtaposition (réf.: 074 096) - Prix: **660 € HT** | 792 € TTC
- Kit d'installation (réf.: 074 103) - Prix: **211 € HT** | 253,20 € TTC

Certification F-GAZ	III 35° A++	A+	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions	
---------------------	-------------	----	----------------	---	----------------	-------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 6 - Brûleur 23 kW	524829	6	230 V (mono)	4,26	Ventouse/cheminée	13 567,67 16 281,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 8 - Brûleur 23 kW	524830	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	13 848,67 16 618,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 23 kW	524831	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	15 517,67 18 621,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 23 kW	524832	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	16 550,67 19 860,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 23 kW	524833	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	15 517,67 18 621,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 23 kW	524834	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	16 550,67 19 860,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 29 kW	524835	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	16 425,67 19 710,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 29 kW	524836	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	17 013,67 20 416,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 29 kW	524837	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	16 425,67 19 710,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 29 kW	524838	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	17 013,67 20 416,40 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Hynéa Hybrid Duo

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC
APPOINT GAZ CONDENSATION ET ECS
INTÉGRÉE



Solution performante RE2020 grâce à régulation sur énergie



À PARTIR DE : **9 284€ HT** | 11 140,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz ► Large plage de fonctionnement : de 1 à 24 kW pour un confort de chauffage et un confort sanitaire ► Excellent confort sanitaire (débit spécifique de 20 L/min) ► Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série ► Compatible tous types d'émetteurs : plancher chauffant, radiateurs 45 °C ou 55 °C

ACCESSOIRE(S)

- Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - Prix: **205 € HT** | 246 € TTC
- Conduit télescopique ventouse (réf.: 073 414) - Prix: **117 € HT** | 140,40 € TTC

Certification F-GAZ	III 35° A++	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions	
---------------------	-------------	-------	----------------	--	----------------	-------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hynéa Hybrid Duo	522476	24	230 V (mono)	2,80	Ventouse/cheminée	9 284 11 140,80 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



atlantic

Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APOINT GAZ CONDENSATION ET ECS INTÉGRÉE

Échangeur coaxial breveté Atlantic



À PARTIR DE : **10 493,67€ HT** | 12 592,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie: gaz
- ▶ Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ▶ Solution haute température jusqu'à 80°C ▶ Rafraîchissement possible avec les modèles R6 et R8
- ▶ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
- ▶ Ventouse verticale (terminal noir) (réf.: 074 031) - **Prix: 254 € HT** | 304,80 € TTC

Certification F-GAZ	55° A*	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
---------------------	--------	-------	----------------	---	----------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Hybrid Duo Gaz R6	522587	6	230 V (mono)	4,37	Ventouse/cheminée	10 493,67 12 592,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R8	522598	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	10 876,67 13 052 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R11	521599	11	230 V (mono)	4,29	Ventouse/cheminée	13 430,67 16 116,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T4+	522525	14	230 V (mono)	4,05	Ventouse/cheminée	14 595,67 17 514,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T1 Tri	522473	11	400 V (tri)	4,12	Ventouse/cheminée	13 430,67 16 116,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T4 Tri	522474	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	14 595,67 17 514,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz Tri 16	522475	16	400 V (tri)	4,10	Ventouse/cheminée	15 416,67 18 500 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

De Dietrich

Alezio S Hybrid Gaz

POMPE À CHALEUR AIR/EAU AVEC APOINT GAZ À CONDENSATION MURAL

Solution compacte sans emprise au sol et compatible gaz vert



À PARTIR DE : **9 074,67€ HT** | 10 889,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie: gaz ▶ Solution hybride compacte en version murale ▶ COP jusqu'à 5,11 ▶ Raccordement réversible jusqu'à 2 circuits de chauffage moyennant options ▶ Tableau de commande E-Pilot intuitif

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Terminal horizontal PPS Ø 60/100 mm, L 800 mm (réf.: 100008 296) - **Prix: 124,80 € HT** | 149,76 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A**	GARANTIE 2 ANS	Toutes pièces	GARANTIE 5 ANS	Sur compresseur
---------------------	----------	---------	----------------	---------------	----------------	-----------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alezio S Hybrid 4,5 MR	7766854	4,5	230 V (mono)	5,11	Ventouse/cheminée	9 074,67 10 889,60 €	6,67 8 €
Alezio S Hybrid 6 MR	7766856	6	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	9 621,67 11 546 €	6,67 8 €
Alezio S Hybrid 8 MR	7766857	8	230 V (mono)	4,34	Ventouse/cheminée	10 631,67 12 758 €	6,67 8 €





Pompes à chaleur hybrides gaz et fioul, une offre complète

De Dietrich offre depuis plus de 15 ans des solutions intelligentes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire à empreinte carbone réduite. Faites le choix de produits fiables d'une marque historique pour vos clients.

MARQUE FRANÇAISE DEPUIS 1778

www.dedietrich-thermique.fr

De Dietrich

POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides



Alezio 0 Hybrid

SOLUTION HYBRIDE AIR/EAU
AVEC APPOINT FIOUL INTÉGRÉ
POUR CHAUFFAGE ET ECS



Appoint fioul homologué F30



À PARTIR DE : **13 059,47€ HT** | 15 671,36€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie: fioul
- ▶ Composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieur intégrant une chaudière fioul ▶ Pour chauffage et production d'ECS par ballon de 180 L intégré placé sous la chaudière ▶ Appoint fioul basse température, existe également en variante appoint fioul condensation ▶ Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit FF inox/inox Ø 80/125 mm CFU 22-29 kW (réf.: 7742 057) - **Prix: 645,40 € HT** | 774,48 € TTC
- ▶ Terminal horizontal inox/inox Ø 80/125 mm (réf.: 81998 533) - **Prix: 296,20 € HT** | 355,44 € TTC
- ▶ Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841)
- **Prix: 782 € HT** | 938,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part



35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
3 ANS

Condenseur des
chaudières fioul
au sol

GARANTIE
5 ANS

Compresseur des
pompes à chaleur
air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AWHP 4,5 MR-CFU-22 Hybride V200	7749707	4,5	230 V (mono)	5,11	Ventouse/cheminée	180	13 059,47 15 671,36 €	6,67 8 €
AWHP 6 MR-CFU-22 Hybride V200	7750258	6	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	180	13 606,47 16 327,76 €	6,67 8 €
AWHP 8 MR-CFU-22 Hybride V200	7749769	8	230 V (mono)	4,34	Ventouse/cheminée	180	14 616,47 17 539,76 €	6,67 8 €
AWHP 11 MR-CFU-22 Hybride V200	7749770	11	230 V (mono)	4,65	Ventouse/cheminée	180	16 623,47 19 948,16 €	6,67 8 €
AWHP 16 MR-CFU-22 Hybride V200	7749772	16	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	180	18 182,47 21 818,96 €	6,67 8 €
AWHP 8 MR-CFU-29 Hybride V200	7749774	8	230 V (mono)	4,34	Ventouse/cheminée	180	14 863,47 17 836,16 €	6,67 8 €
AWHP 11 MR-CFU-29 Hybride V200	7749775	11	230 V (mono)	4,65	Ventouse/cheminée	180	16 870,47 20 244,56 €	6,67 8 €
AWHP 16 MR-CFU-29 Hybride V200	7749777	16	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	180	18 429,47 22 115,36 €	6,67 8 €
AWHP 11 TR-CFU-29 Hybride V200	7749776	11	400 V (tri)	4,65	Ventouse/cheminée	180	17 324,47 20 789,36 €	6,67 8 €
AWHP 16 TR-CFU-29 Hybride V200	7749778	16	400 V (tri)	4,22	Ventouse/cheminée	180	19 038,47 22 846,16 €	6,67 8 €



SOIN



HTi70 Hybride Gaz

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/
EAU - HAUTE TEMPÉRATURE 80°C -
CHAUFFAGE ET ECS DÉPORTÉE - R290



Haute Température 80°C avec
chaudière sans limite de T° ext



À PARTIR DE : **11 504,67€ HT** | 13 805,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 40°C ► T° de départ d'eau : 70°C ► Énergie : gaz ► PAC conçue et fabriquée en France : adaptée à la rénovation par étapes, des maisons mal isolées ► Double modulation PAC : compresseur Inverter (ultra modulation de 15 à 100%), Chaudière : de 19% à 100% ► COP normatif jusqu'à 5 ► Kit complet : PAC + chaudière gaz à condensation 18 kW + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage

ACCESSOIRE(S)

- Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 770 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
- Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1 701 € HT** | 2 041,20 € TTC
- Sonde ECS / Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Rendement (%)	Poids (kg)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
HTi70 Hybride Gaz	155008	6	230 V (mono)	4,59	16,66	Ventouse/cheminée	190% / 137%	81	11 504,67 13 805,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155018	8	230 V (mono)	4,85	22,5	Ventouse/cheminée	192% / 155%	94	13 604,67 16 325,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155058	8	400 V (tri)	4,71	22,5	Ventouse/cheminée	191% / 153%	108	14 339,67 17 207,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155028	11	230 V (mono)	4,85	25,83	Ventouse/cheminée	186% / 144%	136	15 704,67 18 845,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155068	11	400 V (tri)	4,85	25,83	Ventouse/cheminée	186% / 144%	146	15 914,67 19 097,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155038	14	230 V (mono)	4,64	33,33	Ventouse/cheminée	177% / 144%	142	17 804,67 21 365,60 €	6,67 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155078	14	400 V (tri)	4,64	33,33	Ventouse/cheminée	177% / 144%	150	18 051,67 21 662 €	6,67 8 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Géothermie



GSHP

POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE

+ Modulaire, cascadable, raccordement multi-circuit intégré



À PARTIR DE : **10 594,67€ HT** | 12 713,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -15°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Réversible, avec captage en boucle fermée sur le sol par capteurs enterrés, par forage ou puisage
- ▶ Type d'appoint : électrique ▶ Taille du module intérieur en cm (H/L/P) : 863/600/785
- ▶ Poids du module intérieur à vide : 127 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit appoint électrique 9 kW pour PAC GSHP 05 à 15 kW (réf.: 7616 680)
 - Prix: **1 034,53 € HT** | 1 241,44 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit échangeur de barrage pour PAC GSHP 05 - 09 kW (réf.: 7618 061)
 - Prix: **1 507,70 € HT** | 1 809,24 € TTC
- ▶ Kit hydraulique de raccordement PAC GSHP - circuit avec V (réf.: 7610 411)
 - Prix: **1 147,92 € HT** | 1 377,50 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

35° A++
55° A*
GARANTIE 2 ANS
Tous les produits, accessoires et pièces
GARANTIE 5 ANS
Compresseur des PAC air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 5 MR-E	7612336	5.70	230 V (mono)	4,12	10 594,67 12 713,60 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 5 TR-E	7611946	5.70	400 V (tri)	4,12	10 594,67 12 713,60 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 9 MR-E	7600538	9.88	230 V (mono)	4,13	11 687,67 14 025,20 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 9 TR-E	7612220	9.88	400 V (tri)	4,13	11 687,67 14 025,20 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 12 MR-E	7612330	12.66	230 V (mono)	4,09	12 616,67 15 140 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 12 TR-E	7612245	12.66	400 V (tri)	4,09	12 616,67 15 140 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 15 MR-E	7611656	17.09	400 V (tri)	4,23	13 552,67 16 263,20 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 19 MR-E	7612360	20.40	400 V (tri)	4,04	14 643,67 17 572,40 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 27 MR-E	7612590	27.99	400 V (tri)	4,04	17 196,67 20 636 €	6,67 8 €

POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE



Aeromax Piscine 2

POMPE À CHALEUR PISCINE

+ Parmi les plus silencieuses du marché : à partir de 56 dB



À PARTIR DE : **1 478,67€ HT** | 1 774,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ Écologique : utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau de la piscine - Fluide R32
- ▶ PAC réversible, idéale pour un maintien permanent de la température souhaitée
- ▶ Acier galvanisé avec traitement de surface résistant à toutes les conditions
- ▶ Facilité et confort de pose ▶ COP performant entre = 4.3 et 5.52

GARANTIE 5 ANS
Échangeur en titane
GARANTIE 2 ANS
PAC et pièces électriques
SAV EXPRESS 24h

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aéromax Piscine 2	297108	8	230 V (mono)	4,4	1 478,67 1 774,40 €	6,67 8 €
Aéromax Piscine 2	297110	10	230 V (mono)	4,3	1 884,67 2 261,60 €	6,67 8 €
Aéromax Piscine 2	297112	12	230 V (mono)	4,7	2 524,67 3 029,60 €	6,67 8 €
Aéromax Inverter	297126	14	230 V (mono)	5,12	5 180,67 6 216,80 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine



PX50

POMPE À CHALEUR FULL INVERTER
POUR PISCINE RÉSIDENNELLE



Technologie Full Inverter :
silencieuse et économique



À PARTIR DE : **2 604,67€ HT** | 3 125,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► S'utilise jusqu'à une température extérieure de -20°C. Le fonctionnement du compresseur et du ventilateur s'étale sur une plage de 10 vitesses ► La consommation d'énergie et le niveau sonore sont ajustés avec précision au besoin de puissance ► Modes : Boost, Smart ou Silence; 8 niveaux de puissance en Mono ou Triphasé ► La PAC PX50 chauffe ou refroidit toutes les typologies de bassins jusqu'à 150 m³ ► Pilotable via l'application iAqualink+ avec l'iQ Bridge RS (en option)

ACCESSOIRE(S)

- Nettoyant évaporateur Bio (réf.: 75 225) - **Prix: 27,25 € HT** | 32,70 € TTC
- iQ Bridge RS (réf.: WA000 068) - **Prix: 120,12 € HT** | 144,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
3 ANS

France
métropolitaine

GARANTIE
10 ANS

Condenseur
contre la
corrosion

Modèle	Référence	Puissance (kW)*	Tension	COP*	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PX50 MD3	WH000428	6.3 - 2.5	230 V (mono)	4,5 - 8	2 604,67 3 125,60 €	6,67 8 €
PX50 MD4	WH000429	7.6 - 2	230 V (mono)	4,5 - 8	3 052,67 3 663,20 €	6,67 8 €
PX50 MD5	WH000430	9.4 - 2	230 V (mono)	4,5 - 8	3 535,67 4 242,80 €	6,67 8 €
PX50 MD6	WH000431	11.2 - 2.5	230 V (mono)	4,5 - 8	3 957,67 4 749,20 €	6,67 8 €
PX50 MD7	WH000432	13.7 - 3	230 V (mono)	4,5 - 8	5 120,67 6 144,80 €	6,67 8 €
PX50 MD9	WH000433	17.7 - 4	230 V (mono)	4,5 - 8	6 411,67 7 694 €	6,67 8 €
PX50 MD11	WH000434	22.1 - 5.4	230 V (mono)	4,5 - 8	8 174,67 9 809,60 €	6,67 8 €
PX50 TD11	WH000435	22.1 - 5.4	400 V (tri)	4,5 - 8	8 332,67 9 999,20 €	6,67 8 €
PX50 MD12	WH000436	24 - 5.6	230 V (mono)	4,5 - 8	9 061,67 10 874 €	6,67 8 €
PX50 TD12	WH000437	24 - 5.6	400 V (tri)	4,5 - 8	9 061,67 10 874 €	6,67 8 €

* Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%



CNX-LI 52 iQ

ROBOT ÉLECTRIQUE SANS CÂBLE
POUR PISCINE RÉSIDENNELLE



La performance en toute
liberté



À PARTIR DE : **1 337,08€ HT** | 1 604,50€ TTC dont **2,08€ HT** | 2,50€ TTC d'éco-part

► Liberté sans câble : batterie Lithium-Ion haute performance garantit 1 cycle de nettoyage complet en 2h ► Nettoyage optimal : aspiration cyclonique brevetée et brosses en forme d'hélice ► Tout en agilité : conçu pour toutes les formes de piscine et tous les revêtements ► Connectivité iAqualink™: choix des cycles de nettoyage, mises à jour à distance & statut charge/décharge batterie ► Pour des bassins jusqu'à 10 x 5 m - Zone nettoyage : fond / parois / ligne d'eau

ACCESSOIRE(S)

- Nettoyant cartouche et filtre (réf.: 63128FLO) - **Prix: 14 € HT** | 16,80 € TTC

GARANTIE
3 ANS

France
métropolitaine

Modèle	Référence	Tension	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CNX-LI 52 iQ	WR000575	230 V (mono)	1 337,08 1 604,50 €	2,08 2,50 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine



PX26 - PX25

POMPE À CHALEUR FULL INVERTER
POUR PISCINE RÉSIDENNELLE

+ Technologie Full Inverter & connectivité intégrée



À PARTIR DE : **1 515,67€ HT** | 1 818,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Technologie Full Inverter - Fonctionnement en mode Boost, Smart ou Ecosilence ► Toutes saisons : fonctionnement à une température extérieure minimale de -7°C (PX25) ou -20°C (PX26) ► Connectivité intégrée grâce à l'application Fluidra Pool® ► Plus écologique, la PAC PX26 est équipée du gaz R290 (propane) ► Large gamme de puissances, convient à la majorité des bassins

ACCESSOIRE(S)

► Nettoyant Bio Pompe à chaleur (réf.: 75 225) - **Prix: 27,25 € HT** | 32,70 € TTC

GARANTIE 3 ANS France métropolitaine
GARANTIE 10 ANS Condenseur contre la corrosion

Modèle	Référence	Puissance (kW)*	Tension	COP*	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
WH000 613	PX26 - MD4	8 - 2.7	230 V (mono)	4,8 - 7,7	3 096,67 3 716 €	6,67 8 €
WH000 614	PX26 - MD5	10 - 3.9	230 V (mono)	4,9 - 7,3	3 496,67 4 196 €	6,67 8 €
WH000 615	PX26 - MD6	12 - 3.9	230 V (mono)	4,9 - 7,8	4 296,67 5 156 €	6,67 8 €
WH000 616	PX26 - MD8	15 - 4.8	230 V (mono)	4,6 - 6,7	5 296,67 6 356 €	6,67 8 €
WH000 577	PX25 - MD3	5.5 - 1.4	230 V (mono)	5,2 - 6,4	1 515,67 1 818,80 €	6,67 8 €
WH000 578	PX25 - MD4	7 - 1.5	230 V (mono)	5,3 - 6,6	1 824,67 2 189,60 €	6,67 8 €
WH000 579	PX25 - MD5	9 - 1.7	230 V (mono)	4,8 - 7,8	2 251,67 2 702 €	6,67 8 €
WH000 580	PX25 - MD6	11 - 1.9	230 V (mono)	4,8 - 7,7	2 633,67 3 160,40 €	6,67 8 €
WH000 581	PX25 - MD8	15 - 5.4	230 V (mono)	4,6 - 7,4	3 733,67 4 480,40 €	6,67 8 €
WH000 582	PX25 - TD8	15 - 5.4	400 V (tri)	4,6 - 7,4	3 933,67 4 720,40 €	6,67 8 €

* Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%



Sirocco²

DÉSHUMIDIFICATEUR ESPACE PISCINE

+ Installation ambiance ou encastrée



À PARTIR DE : **4 508€ HT** | 5 409,60€ TTC dont **15€ HT** | 18€ TTC d'éco-part

► Confort optimal grâce à son mode silence et à son soufflage vertical ► Intelligence intégrée ► Design harmonieux avec des lignes épurées, sans grille apparente ► Modularité pour le chauffage de l'air en option ► Fabriqué en Europe

GARANTIE 2 ANS France métropolitaine

Modèle	Référence	Tension	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Sirocco ² 2M	WD002088	230 V (mono)	4 508 5 409,60 €	15 18 €
Sirocco ² 3M	WD002089	230 V (mono)	5 258 6 309,60 €	15 18 €
Sirocco ² 5M	WD002090	230 V (mono)	5 886,17 7 063,40 €	19,17 23 €
Sirocco ² 5T	WD002091	400 V (tri)	6 064,17 7 277 €	19,17 23 €



NEW
2024

Faites confiance à la **MARQUE EXPERT**
pour le **chauffage & la déshumidification**
de l'eau des piscines



PX25 et PX26



DF2 Gainable



DF2 Encastrable

POMPE À CHALEUR DE PISCINE FULL INVERTER HORIZONTALE


PX25

- TECHNOLOGIE FULL INVERTER
- CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE



PX26

- PLUS ÉCOLOGIQUE ET PERFORMANTE
- TECHNOLOGIE FULL INVERTER
- CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE



DF2

- UNE SOLUTION ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS
- LARGE GAMME DE CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION
- CHAUFFAGE DE L'AIR, EN OPTION



Pour + d'infos
scannez-les !

Retrouvez nos produits sur www.zodiac.com

MIEUX COMPRENDRE

1 DEUX TECHNOLOGIES : POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS

1. **La détente directe :** qui utilise directement un **fluide frigorigène** comme vecteur de chaleur entre l'unité extérieure et intérieure.

La détente directe est la plus répandue avec des produits majoritairement réversibles. **Les versions mono, multi-split ou gainable** seront privilégiées pour les marchés résidentiels et petits tertiaires.



2. **La climatisation à eau glacée :** utilise de l'**eau**, qu'elle soit pure ou glycolée, comme fluide caloporteur.

La version DRV (à Débit de Réfrigérant Variable) couvre les besoins des marchés tertiaires et grands collectifs.



2 SOLUTION MULTI-SPLIT OU GAINABLE ?

Pour une construction neuve, les 2 versions sont envisageables.

La solution gainable apportera un meilleur confort thermique, un fonctionnement silencieux et seules les grilles des bouches de soufflage seront visibles.

Pour une rénovation, privilégiez la version multi-split. Elle est souvent **plus simple** à installer et ne nécessite pas la création de faux-plafond.



DRV ou DRV 3 tubes

La solution DRV permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures.

La version DRV 3 tubes permettra un fonctionnement indépendant de chacune des unités intérieures en mode rafraîchissement ou chauffage.

CLIMATISATION



- 042 **MONO-SPLIT RÉSIDENTIEL (ENSEMBLE COMPLET)**
- 049 **MONO-SPLIT TERTIAIRE (UE + UI)**
- 051 **MULTI-SPLITS (UE+UI)**
- 053 **DRV (UE + UI)**
- 053 **ACCESSOIRES**

atlantic

Shogun

SYSTÈME PERMETTANT DE RÉGULER
LA TEMPÉRATURE PIÈCE PAR PIÈCE
PRÉCISION À 0.1°C



Adaptabilité - Compatible
Somfy & box Tahoma



À PARTIR DE : **710,12€ HT** | **852,14€ TTC** dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- ▶ Type de gaz : R32 ▶ Type d'unité intérieure : gainable ▶ Fonctions avancées - Gestion centralisée, limitation des températures de consigne ▶ Sondes d'ambiance simples d'utilisation - Communication radio ▶ Domotique et connectivité - Pilotage à distance via Cozytouch
- ▶ Compatible avec la ventilation simple flux hygroréglable Atlantic

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Bride B7 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5 (réf.: 875 143) - **Prix: 155 € HT** | 186 € TTC
- ▶ Bride B1 Shogun 160 S2/S3 (réf.: 875 137) - **Prix: 71,60 € HT** | 85,92 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation



Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S3 - 3 piquages - 160 mm	875199	200x777x498	2 892,67 3 471,20 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S4 - 4 piquages - 160 mm	875211	200x977x498	3 251,67 3 902 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S5L - 5 piquages dont 2 latéraux - 160 mm	875212	200x1027x498	3 774,67 4 529,60 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S3 - 3 piquages - 200 mm	875194	300x881x498	2 892,67 3 471,20 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S4 - 4 piquages - 200 mm	875184	300x1231x447	3 250,12 3 900,14 €	0,12 0,14 €
Plénum Shogun 1.1 200 S5 - 5 piquages - 200 mm	875185	300x1501x447	3 773,12 4 527,74 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 3 zones	875204	250x350x230	710,12 852,14 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 4 zones	875205	250x350x230	874,12 1 048,94 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 3 zones	875208	250x350x230	872,12 1 046,54 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 4 zones	875209	250x350x230	1 093,12 1 311,74 €	0,12 0,14 €



atlantic

Takao Line Confort Plus

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Design élégant et moderne



À PARTIR DE : **767,67€ HT** | 921,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Confort acoustique : 20 dB(A) & Mode silence ► Économies d'énergie - Programmation hebdomadaire de série ► Adaptabilité - Unités intérieures compatibles multi-splits ► Disponibles de la taille 7 à la taille 14

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034)
 - **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - **Prix: 70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310)
 - **Prix: 68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part

Certification
F-GAZ

A*

A**

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation

GARANTIE
5 ANS

Compresseur

ÉLIGIBLE
CEE

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
ASYG 7 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873841	2000	2500	White	7.40/4.10	295x950x230	767,67 921,20 €	1,67 2 €
ASYG 7 KETES.UI - Takao Line Graphic	873837	2000	2500	Silver	7.40/4.10	295x950x230	782,67 939,20 €	1,67 2 €
AOYG 7 KET.UE - Takao Line	872098	2000	2500	N/A	7.40/4.10	541x663x290	1181,67 1418 €	6,67 8 €
ASYG 9 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873842	2500	2800	White	7.40/4.10	295x950x230	860,67 1032,80 €	1,67 2 €
ASYG 9 KETES.UI - Takao Line Graphic	873838	2500	2800	Silver	7.40/4.10	295x950x230	876,67 1052 €	1,67 2 €
AOYG 9 KET.UE - Takao Line	872099	2500	2800	N/A	7.40/4.10	541x663x290	1242,67 1491,20 €	6,67 8 €
ASYG 12 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873843	3400	4000	White	7.30/4.40	295x950x230	940,67 1128,80 €	1,67 2 €
ASYG 12 KETES.UI - Takao Line Graphic	873839	3400	4000	Silver	7.30/4.40	295x950x230	960,67 1152,80 €	1,67 2 €
AOYG 12 KET.UE - Takao Line	872100	3400	4000	N/A	7.30/4.40	541x663x290	1630,67 1956,80 €	6,67 8 €

Notes:

© INFOS



atlantic

Takao M2 Confort

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Confort acoustique 20 dB(A) en mode silence



À PARTIR DE : **704,67€ HT** | 845,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design moderne ► Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement, mode hors gel, mode pleine puissance ► Adaptabilité : unités intérieures compatibles multi-splits

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034)
 - Prix: **255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - Prix: **70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310)
 - Prix: **68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A*	A**	GARANTIE 2 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	----	-----	----------------	---	----------------	-------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873853	2000	2500	7.40/4.10	270 x 834 x 222	704,67 845,60 €	1,67 2 €
AOYG 7 KMCC.UE - Takao M2	872104	2000	2500	7.40/4.10	541 x 663 x 290	920,67 1104,80 €	6,67 8 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873854	2500	2800	7.40/4.10	270 x 834 x 222	791,67 950 €	1,67 2 €
AOYG 9 KMCC.UE - Takao M2	872105	2500	2800	7.40/4.10	541 x 663 x 290	963,67 1156,40 €	6,67 8 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873855	3400	4000	7.30/4.40	270 x 834 x 222	864,67 1037,60 €	1,67 2 €
AOYG 12 KMCC.UE - Takao M2	872106	3400	4000	7.30/4.40	541 x 663 x 290	1281,67 1538 €	6,67 8 €
ASYG 14 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873856	4200	5400	6.90/4.10	270 x 834 x 222	1061,67 1274 €	1,67 2 €
AOYG 14 KMCC.UE - Takao M2	872107	4200	5400	6.90/4.10	542 x 799 x 290	1728,67 2 074,40 €	6,67 8 €

atlantic

ZENKEO

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Qualité d'air intérieur



À PARTIR DE : **480,67€ HT** | 576,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design : affichage délicat de votre confort ambiant en façade ► Connectivité : pilotage à distance via l'application Intelligent Air ► Fonction de ionisation intégrée permettant l'amélioration de la qualité de l'air ► Silence : niveau sonore 19 dB(A) selon modèle

ACCESSOIRE(S)

- YR-E16A - Télécommande filaire (réf.: 875 085)
 - Prix: **328,12 € HT** | 393,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- WK-B Platine interface pour raccordement de la télécommande filaire (réf.: 875 149)
 - Prix: **215,12 € HT** | 258,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A***	A**	GARANTIE 2 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	------	-----	----------------	---	----------------	-------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AS 007 NBB.UI - Zenkeo R32	873833	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	480,67 576,80 €	1,67 2 €
1U 07 NBRB.UE - Zenkeo R32	872182	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	740,67 888,80 €	6,67 8 €
AS 009 NBB.UI - Zenkeo R32	873834	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	521,67 626 €	1,67 2 €
1U 009 NBRB.UE - Zenkeo R32	872183	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	778,67 934,40 €	6,67 8 €
AS 012 NBB.UI - Zenkeo R32	873835	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	658,67 790,40 €	1,67 2 €
1U 012 NBRB.UE - Zenkeo R32	872166	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	936,67 1124 €	6,67 8 €
AS 018 NBB.UI - Zenkeo R32	873836	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	322 x 997 x 230	1032,67 1239,20 €	1,67 2 €
1U 018 NBRB.UE - Zenkeo R32	872148	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	643 x 820 x 305	1598,67 1918,40 €	6,67 8 €



© INFOS

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



CLIM'UP SMART

UNITÉ DE CLIMATISATION
MONO-SPLIT MURALE



Solution réversible, silencieuse
et pilotable à distance



À PARTIR DE : **1509,67€ HT** | **1811,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Performances saisonnières élevées
- Confort garantie en toutes saisons ► Pilotable à distance avec le kit wifi TADO
- Fonctionnement silencieux à partir de 20 dB[A]

ACCESSOIRE(S)

- Kit wifi Tado Smart AC Control V3+ (réf.: 7843 044)
- **Prix: 110,11 € HT** | 132,13 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Support au sol en caoutchouc 600 mm (réf.: 7694 974) - **Prix: 186,20 € HT** | 223,44 € TTC
- Kit de liaison frigorifique 1/4" - 3/8" - L10 m (réf.: 7627 742) - **Prix: 385,10 € HT** | 462,12 € TTC



GARANTIE 2 ANS
Tous les produits,
accessoires et
pièces



GARANTIE 5 ANS
Compresseur
des PAC air/air

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 20	7749039	2350	2200	Blanc	6,1/4,1	292 x 792 x 201	1509,67 1811,60 €	6,67 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 25	7749100	2650	2550	Blanc	6,5/4,2	292 x 792 x 201	1575,67 1890,80 €	6,67 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 35	7749101	3700	3600	Blanc	6,18/4,22	292 x 792 x 201	1746,67 2 096 €	6,67 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 50	7749102	5400	5300	Blanc	6,55/4,07	316 x 940 x 224	2 741,67 3 290 €	6,67 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 70	7749103	7050	7030	Blanc	6,36/4,32	330 x 1132 x 232	4 231,67 5 078 €	6,67 8 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Panasonic

heating & cooling solutions



Ethera ZKE avec nanoe X Générateur Mark 3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Qualité de l'air intérieur avec nanoe X Générateur Mark 3

À PARTIR DE : **1542,34€ HT** | 1850,81€ TTC dont **8,34€ HT** | 10,01€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ► Confort avec Aerowings 2.0 et le contrôle avancé du flux d'air ► Design, disponible en graphite, gris argenté et blanc mat ► Wi-Fi dé série, compatible assistants vocaux

ACCESSOIRE(S)

► Télécommande filaire en option (réf.: CZ-RD517C)

- Prix: **179,12 € HT** | 214,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification
F-GAZ

A+++

A+++

GARANTIE
3 ANS

GARANTIE
5 ANS

Sur le
compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Eco-part. HT/TTC
Ethera ZKE 2.0 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z20ZKEW + CU-Z20ZKE	2050	2800	Blanc pur mat	8,70/4,80	295 x 870 x 229	1542,34 1 850,81 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z25ZKEW + CU-Z25ZKE	2500	3400	Blanc pur mat	9,50/5,20	295 x 870 x 229	1 810,34 2 172,41 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z35ZKEW + CU-Z35ZKE	3500	4000	Blanc pur mat	9,50/5,20	295 x 870 x 229	2 066,34 2 479,61 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z42ZKEW + CU-Z42ZKE	4200	5300	Blanc pur mat	7,10/4,30	295 x 870 x 229	2 641,34 3 169,61 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 5.0 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z50ZKEW + CU-Z50ZKE	5000	5800	Blanc pur mat	8,50/4,80	295 x 1040 x 244	3 051,34 3 661,61 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X225ZKEW-H + CU-Z25ZKE	2500	3400	Graphite	9,50/5,20	295 x 870 x 229	1 930,34 2 316,41 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X235ZKEW-H + CU-Z35ZKE	3500	4000	Graphite	9,50/5,20	295 x 870 x 229	2 210,34 2 652,41 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X242ZKEW-H + CU-Z42ZKE	4200	5300	Graphite	7,10/4,30	295 x 870 x 229	2 785,34 3 342,41 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X225ZKEW + CU-Z25ZKE	2500	3400	Gris argenté	9,50/5,20	295 x 870 x 229	1 862,34 2 234,81 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X235ZKEW + CU-Z35ZKE	3500	4000	Gris argenté	9,50/5,20	295 x 870 x 229	2 128,34 2 554,01 €	8,34 10,01 €

Notes:



© INFOS

Panasonic
heating & cooling solutions



TZ compact ZKE avec nanoe X Générateur Mark 1



Qualité de l'air intérieur avec nanoe X Générateur Mark 1

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À PARTIR DE : 1303,34€ HT | 1564,01€ TTC dont 8,34€ HT | 10,01€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ► Ultra-compacte, seulement 779 mm de large
- Construction intelligente pour faciliter l'installation et la maintenance ► Wi-Fi de série, compatible assistants vocaux

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire en option (réf.: CZ-RD517C)
- Prix: 179,12 € HT | 214,94 € TTC dont 0,12 € HT | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A+++	A++	GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
---------------------	------	-----	----------------	----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TZ compact ZKE 2.0 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ20ZKEW + CU-TZ20ZKE	2000	2700	Blanc	7,00/4,60	290 x 779 x 209	1303,34 1564,01 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ25ZKEW + CU-TZ25ZKE	2500	3300	Blanc	7,10/4,60	290 x 779 x 209	1415,34 1698,41 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ35ZKEW + CU-TZ35ZKE	3500	4000	Blanc	6,80/4,60	290 x 779 x 209	1734,34 2081,21 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ42ZKEW + CU-TZ42ZKE	4200	5000	Blanc	6,40/4,10	290 x 779 x 209	2380,34 2856,41 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 5.0 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ50ZKEW + CU-TZ50ZKE	5000	5800	Blanc	6,90/4,50	290 x 779 x 209	2727,34 3272,81 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 7.1 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ71ZKEW + CU-TZ71ZKE	7100	8200	Blanc	6,20/4,10	295 x 1040 x 244	4303,34 5164,01 €	8,34 10,01 €

Thermor



Nagano Murale Pure



Existe en coloris noir

CLIMATISATION RÉVERSIBLE CONNECTÉE AVEC PURIFICATION D'AIR

À PARTIR DE : 436,67€ HT | 524€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : Fluide R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Performance : SCOP jusqu'à 4.6, soit A++, éligible aux CEE - SEER jusqu'à 8.5, soit A+++ ► Intelligence : fonction Ecopilot avec détection d'absence ► Confort : fonctionnement très silencieux : 19dB(A) ► Connecté : pilotage à distance depuis smartphone

Certification F-GAZ	A+++	A++	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UI Murale Pure - 2000W R32	873862	2200	3000	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	300 x 856 x 197	436,67 524 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 2000W R32	872184	2200	3000	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	553 x 800 x 275	774,67 929,60 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 2600W R32	873863	2600	3200	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	300 x 856 x 197	464,67 557,60 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 2600W (9) R32	872185	2600	3200	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	553 x 800 x 275	801,67 962 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 3500W R32	873864	3500	4200	4,00 / 8,50/3,81 / 4,60	300 x 856 x 197	565,67 678,80 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 3500W (12) R32	872186	3500	4200	4,00 / 8,50/3,81 / 4,60	553 x 800 x 275	1003,67 1204,40 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 4200W R32	873865	4200	4400	3,5 / 7,0/3,74 / 4,0	300 x 856 x 197	659,67 791,60 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 4200W R32	872953	4200	4400	3,5 / 7,0/3,74 / 4,0	553 x 800 x 275	1268,67 1522,40 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 5200W R32	873866	5200	6000	3,68 / 7,20/4,00 / 4,60	323 x 999 x 225	752,67 903,20 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 5200W (18) R32 V2	872042	5200	6000	3,68 / 7,20/4,00 / 4,60	614 x 820 x 338	1663,67 1996,40 €	6,67 8 €



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Niseko

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



À PARTIR DE : 306,67€ HT | 368€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design : affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne - Finition brillante ► Performance : classe énergétique chaud/froid A+/A++ - Eligible aux CEE ► Connectée de série : pilotage à distance depuis un smartphone ► Confort : rafraîchissement ou chauffage - Très silencieux 20 dB(A) selon modèle

Certification F-GAZ A++ A* GARANTIE 2 ANS GARANTIE 5 ANS Compresseur SAV EXPRESS R32

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Niseko UI Murale 2000W R32	873871	2200	2400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	306,67 368 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 2000W R32	872170	2200	2400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	525,67 630,80 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 2600W R32	873872	2600	2800	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	330,67 396,80 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 2600W R32	872171	2600	2800	N/A	6,1/4,0	544x700x245	528,67 634,40 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 3500W R32	873873	3200	3400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	369,67 443,60 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 3500W R32	872172	3200	3400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	632,67 759,20 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 4200W R32	873892	4200	4400	Blanc brillant	6,1/4,0	307x875x217	526,67 632 €	1,67 2 €
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Monosplit 4200W R32	872189	4200	4400	N/A	6,1/4,0	553x800x275	806,67 968 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 5200W R32	873874	5000	5200	Blanc brillant	6,1/4,0	320x975x220	619,67 743,60 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 5200W R32	872173	5000	5200	N/A	6,1/4,0	553x800x275	1199,67 1439,60 €	6,67 8 €



Nagano Console

CLIMATISATION CONSOLE



À PARTIR DE : 1548,67€ HT | 1858,40€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: Fluide R32 ► Type d'unité intérieure : console ► Réversible : rafraîchissement ou chauffage - Double sortie d'air (haut et bas) ► Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone ► Fixation au sol ou accroché au mur - Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5 cm

Certification F-GAZ A++ A* AXXS GARANTIE 2 ANS GARANTIE 5 ANS Compresseur SAV EXPRESS 24h

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Climatisation réversible Nagano UI Console 2600W V3	873292	2500	3000	Blanc	8/4,2	600x700x210	1548,67 1858,40 €	1,67 2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W V3	873293	3400	3500	Blanc	7,5/4,2	600x700x210	1603,67 1924,40 €	1,67 2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 4200W V3	873294	4200	4700	Blanc	7/4	600x700x210	1678,67 2014,40 €	1,67 2 €



atlantic



Cassette 600 x 600

Confort

CASSETTE DC INVERTER

+ Confort acoustique 26 dB(A)
(selon modèle)

À PARTIR DE : **1 602,95€ HT** | 1 923,54€ TTC dont **1,95€ HT** | 2,34€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Économies d'énergie ► Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement ► Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée ► Certifiée Eurovent



ACCESSOIRE(S)

- UTY-RSRY - Télécommande simplifiée 2 fils (réf.: 809 030)
- **Prix: 170,12 € HT** | 204,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- UTY-RCRYZ1 - Télécommande filaire compacte à encastrer (réf.: 809 034)
- **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Pièces : à partir de la date de facturation



Compresseur



Modele	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AUXG 9 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873119	2500	3200	230 V (mono)	6,70/4,40	245 x 570 x 570	1 602,95 1 923,54 €	1,95 2,34 €
AOYG 9 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872080	2500	3200	230 V (mono)	6,70/4,40	542 x 799 x 290	2 060,67 2 472,80 €	6,67 8 €
AUXG 12 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873120	3500	4100	230 V (mono)	6,60/4,30	245 x 570 x 570	1 750,95 2 101,14 €	1,95 2,34 €
AOYG 12 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872081	3500	4100	230 V (mono)	6,60/4,30	542 x 799 x 290	2 168,67 2 602,40 €	6,67 8 €
AUXG 14 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873121	4300	5000	230 V (mono)	6,50/4,40	245 x 570 x 570	2 021,95 2 426,34 €	1,95 2,34 €
AOYG 14 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette	872082	4300	5000	230 V (mono)	6,50/4,40	632 x 799 x 290	2 478,67 2 974,40 €	6,67 8 €
AUXG 18 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873122	5200	6000	230 V (mono)	6,60/4,20	245 x 570 x 570	2 341,95 2 810,34 €	1,95 2,34 €
AOYG 18 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872083	5200	6000	230 V (mono)	6,60/4,20	632 x 799 x 290	2 639,67 3 167,60 €	6,67 8 €
UTG-UFYF-W - façade cassette R32	873042	N/A	N/A	230 V (mono)	N/A/N/A	46 x 620 x 620	198 237,60 €	

© INFOS



CLIMATISATION

Mono-split tertiaire (UE + UI)

Panasonic

heating & cooling solutions

PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Installation verticale ou horizontale avec bac unique



À PARTIR DE : **3 507,80€ HT** | 4 209,36€ TTC dont **10,80€ HT** | 12,96€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : gainable ► Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ► Installation adaptative, verticale ou horizontale sans modification, seulement 250 mm de hauteur ► Haute pression statique externe jusqu'à 150 Pa ► Configuration basse température jusqu'à 8°C TH pour projets spécifiques

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire CONEX avec Wi-Fi et Bluetooth®, noir (réf.: CZ-RTC6BLW)
 - Prix: **366,14 € HT** | 439,37 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC déco-part
- Télécommande filaire avec fonction Econavi et Dananavi (réf.: CZ-RTC5B)
 - Prix: **228,14 € HT** | 273,77 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC déco-part
- Adaptateur Wi-Fi tertiaire (réf.: CZ-CAPWFC1)
 - Prix: **351,02 € HT** | 421,22 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC déco-part

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
---------------------	--	--	----------------	----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-3650PF3E + U-36PZH3E5	3600	4000	230 V (mono)	Métalisée	6,8/4,5	250x800x730	3 507,80 4 209,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-3650PF3E + U-50PZH3E5	5000	5600	230 V (mono)	Métalisée	6,1/4,2	250x800x730	4 059,80 4 871,76 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-60PZH3E5	5700	7000	230 V (mono)	Métalisée	7,1/4,4	250x1000x730	4 876,80 5 852,16 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-71PZH4E5	6800	7500	230 V (mono)	Métalisée	7,1/4,7	250x1000x730	5 602,80 6 723,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-100PZH4E5	9500	10800	230 V (mono)	Métalisée	7,4/4,5	250x1400x730	6 935,80 8 322,96 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-125PZH4E5	12100	13500	230 V (mono)	Métalisée	281,7%/170%	250x1400x730	7 782,80 9 339,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-140PZH4E5	13400	15500	230 V (mono)	Métalisée	275,9%/171%	250x1400x730	9 401,80 11 282,16 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-71PZH4E8	6800	7500	400 V (tri)	Métalisée	7,0/4,7	250x1000x730	5 602,80 6 723,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-100PZH4E8	9500	10800	400 V (tri)	Métalisée	7,3/4,5	250x1400x730	6 935,80 8 322,96 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-125PZH4E8	12100	13500	400 V (tri)	Métalisée	281%/170%	250x1400x730	7 782,80 9 339,36 €	10,80 12,96 €



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT!**

**+ de
120 000
produits**

Accédez à l'ensemble de l'offre proposée et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits !



atlantic

Takao M2

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI-SPLITS



Mode silence



À PARTIR DE : **704,67€ HT** | 845,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Discrétion, faible niveau sonore des unités intérieures : à partir de 20 dB(A)
- Connectivité : Application Cozytouch ► Qualité d'air : filtres purificateurs (99% des virus captés sont désactivés)

ACCESSOIRE(S)

- UTY-RVNYM - Télécommande filaire split (réf.: 875 019)
- **Prix: 375,12 € HT** | 450,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - **Prix: 70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim (réf.: 875 310) - **Prix: 68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification
F-GAZ



GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation

GARANTIE
5 ANS

Compresseur



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AOYG 14 KBTA2.UE - Bi-splits R32	872095	4000	4400	8.50/4.70	542x799x290	2 270,67 2 724,80 €	6,67 8 €
AOYG 18 KBTA2.UE - Bi-splits R32	872096	5000	5600	8.6/4.7	632x799x290	2 807,67 3 369,20 €	6,67 8 €
AOYG 18 KBTA3.UE - Tri-splits R32	872126	5400	6800	8.60/4.70	716x820x315	3 234,67 3 881,60 €	6,67 8 €
AOYG 24 KBTA3.UE - Tri-splits R32	872127	6800	8000	8.50/4.60	716x820x315	3 853,67 4 624,40 €	6,67 8 €
AOYG 30 KBTA4.UE - Quadri-splits R32	872128	8000	9600	8.50/4.60	884x820x315	5 207,67 6 249,20 €	6,67 8 €
AOYG 36 KBTA5.UE - Multi 5 postes	872129	9500	10600	8.50/4.60	884x820x315	5 789,67 6 947,60 €	6,67 8 €
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 R32	873853	2000	2500	7.40/4.10	270x834x222	704,67 845,60 €	1,67 2 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 R32	873854	2500	2800	7.40/4.10	270x834x222	791,67 950 €	1,67 2 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 R32	873855	3400	4000	7.30/4.40	270x834x222	864,67 1 037,60 €	1,67 2 €
ASYG 14 KMCE.UI - Takao M2 R32	873856	4200	5400	6.90/4.10	270x834x222	1 061,67 1 274 €	1,67 2 €

Notes:



Panasonic

heating & cooling solutions



Multi Z Deluxe

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Versatilité, plusieurs types d'unités connectables

À PARTIR DE : 3 599€ HT | 4 318,80€ TTC

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Jusqu'à 5 unités intérieures avec un seul groupe extérieur ► Combinable avec gamme Ethera, TZ compact, console, cassette PY3, gainable ► Haute efficacité avec SEER A+++ ► Contrôle à distance avec le Wi-Fi de série ou en option (selon unité intérieure)

ACCESSOIRE(S)

- Réduction de la taille de raccordement sur l'UI de 1/2 à 3/8 (réf.: CZ-MA1PA)
- Prix: 13 € HT | 15,60 € TTC
- Augmentation de la taille de raccordement sur l'UE de 3/8 à 1/2 (réf.: CZ-MA2PA)
- Prix: 20 € HT | 24 € TTC
- Réduction de la taille de raccordement sur l'UI de 5/8 à 1/2 (réf.: CZ-MA3PA)
- Prix: 23 € HT | 27,60 € TTC

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
---------------------	--	--	----------------	----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 6,0 kW	CU-2Z35TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	3500	4200	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619 x 824 x 299	3 599 4 318,80 €
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 6,0 kW	CU-2Z41TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	4100	4600	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619 x 824 x 299	3 798 4 557,60 €
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 7,7 kW	CU-2Z50TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	5000	5600	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619 x 824 x 299	4 753 5 703,60 €
Multi Z Deluxe 3x1 de 4,5 à 9,5 kW	CU-3Z52TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW	5200	6800	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,20	795 x 875 x 320	5 533 6 639,60 €
Multi Z Deluxe 3x1 de 4,5 à 11,2 kW	CU-3Z68TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	6800	8500	230 V (mono)	Blanc	8,00/4,20	795 x 875 x 320	6 635 7 962 €
Multi Z Deluxe 4x1 de 4,5 à 11,5 kW	CU-4Z68TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	6800	8500	230 V (mono)	Blanc	8,00/4,20	795 x 875 x 320	7 043 8 451,60 €
Multi Z Deluxe 4x1 de 4,5 à 14,7 kW	CU-4Z80TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	8000	9400	230 V (mono)	Blanc	7,90/4,70	999 x 940 x 340	8 830 10 596 €
Multi Z Deluxe 5x1 de 4,5 à 18,3 kW	CU-5Z90TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	9000	10400	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,68	999 x 940 x 340	10 631 12 757,20 €



atlantic



EasyVRF 4

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À PARTIR DE : 9 570,85€ HT | 11 485,02€ TTC dont 8,85€ HT | 10,62€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R410A ► Seuls 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché ► Technologie IRC : jusqu'à 42 unités connectées sur un seul groupe ► Adaptée aux applications hôtelières
- Installation de l'unité extérieure simplifiée

Certification F-GAZ	GARANTIE 3 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
-------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
AJY 72 LELDH - UE EasyVRF 4 réversible 8cv/22400W	876557	22400	22400	7,62/3,86	1428 x 1080 x 480	9 570,85 11 485,02 €	8,85 10,62 €
AJY 90 LELDH - UE EasyVRF 4 réversible 10cv/28000W	876558	28000	28000	7,50/3,61	1428 x 1080 x 480	10 513,85 12 616,62 €	8,85 10,62 €
AJY 108 LELDH - UE EasyVRF 4 réversible 12cv/33500W	876559	33500	33500	7,27/3,63	1428 x 1080 x 480	12 402,85 14 883,42 €	8,85 10,62 €
AJY 126 LELDH - UE EasyVRF 4 réversible 14cv/40000W	876560	40000	40000	7,27/3,53	1638 x 1080 x 480	14 172,85 17 007,42 €	8,85 10,62 €
AJY 144 LELDH - UE EasyVRF 4 réversible 16cv/45000W	876561	45000	45000	7,00/3,51	1638 x 1080 x 480	17 123,85 20 548,62 €	8,85 10,62 €
AJY 162 LELDH - UE EasyVRF 4 réversible 18cv/50000W	876562	50000	50000	6,29/3,54	1638 x 1080 x 480	18 657,85 22 389,42 €	8,85 10,62 €

ACCESSOIRES



Distributeurs Refnet®

RACCORDS DE DISTRIBUTION
POUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION
À DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE (DRV)



À PARTIR DE : 24,99€ HT | 29,99€ TTC

- Corps monobloc haute pression, en Y ou en U, à braser ou à sertir ► Refnet® Y : 150 bar
- Refnet® U : 120 bar ► Double coque isolée M1 - Bls3d0 ► Réalisation étude équivalence constructeur sur demande

ACCESSOIRE(S)

- Augmentation Refnet® 3/4m 7/8F (réf.: A5) - Prix: 5,84 € HT | 7,01 € TTC
- Réduction Refnet® 3/4m - 5/8F 1/2F 3/8F (réf.: R50) - Prix: 11,10 € HT | 13,32 € TTC
- Réduction Refnet® 7/8m - 3/4F 5/8F 1/2F (réf.: R60) - Prix: 16,66 € HT | 19,99 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Refnet® HP isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 3/8 mâle pour sertissage	LOKMS38MI	24,99 29,99 €
Refnet® HP isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 1/2 mâle pour sertissage	LOKMS12MI	34,76 41,71 €
Refnet® en U isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 3/8 mâle pour sertissage	LOKMSU38MI	25,88 31,06 €
Refnet® en U isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 1/2 mâle pour sertissage	LOKMSU12MI	33,78 40,54 €
Refnet® isolé à braser : e 1/2-3/8, s 1/2-3/8-1/4, d 3/8-1/4	MS0231	31,73 38,08 €
Refnet® à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8-1/4	MS1241	45,47 54,56 €
Refnet® isolé à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8	MS2241	53,05 63,66 €
Refnet® en U isolé à braser : e 1/2-3/8, s 1/2-3/8-1/4, d 3/8-1/4	MSU0231	31,63 37,96 €
Refnet® U à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8-1/4	MSU1241	44,80 53,76 €
Refnet® U à braser : e 3/4-5/8-1/2, s 3/4-5/8-1/2-3/8, d 5/8-1/2-3/8	MSU2241	49,71 59,65 €





Supportage

SUPPORTS POUR INSTALLATION
DES UE DES PAC

À PARTIR DE : 13,90€ HT | 16,68€ TTC

► Certification TUV

ACCESSOIRE(S)

- 4 plots anti vibratiles - 320 kg (réf.: 4AS04) - Prix: 7,42 € HT | 8,90 € TTC
- Écrou Easy Fix sur AS250MBF (réf.: AS250FIX) - Prix: 4,42 € HT | 5,30 € TTC



Une gamme complète pour faciliter l'installation de vos UE

Modèle	Référence	Plots / visserie	Charge maxi (kg)	Prix HT TTC
Support 450 mm BTN - 800 mm	AS465BTE	N/A	140	28,92 34,70 €
Support 550 mm BTN - 800 mm	AS550BTE	N/A	140	33,54 40,25 €
Support 450 mm BTNP - 800 mm	AS450BTNP	Avec plots anti vibratiles et visserie	140	37,02 44,42 €
Support 550 mm BTNP - 800 mm	AS550BTNP	Avec plots anti vibratiles et visserie	140	41,65 49,98 €
Support industriel mural - 650 mm	AS650BTNP	Avec plots anti vibratiles	150	205,80 246,96 €
Support 550 mm anthracite - 800 mm	AS550GBTNP	Avec plots anti vibratiles	140	45,90 55,08 €
Support 630 mm anthracite - 800 mm	AS630GBTNP	Avec plots anti vibratiles	180	82,26 98,71 €
Support Rubberfoot - 250 mm	AS250MBF	Sans visserie	100	13,90 16,68 €
Paire de supports de sol Mini Rubber - 400 mm	AS400PMBFP	Avec visserie	400	34,59 41,51 €
Paire de supports de sol Mini Rubber - 600 mm	AS600PBF	Avec visserie	600	53,22 63,86 €



Liaisons frigorifiques

COURONNES BI TUBES CUIVRE ÉPAISSEUR
08 ISOLÉ



Fabriqué en France

NOUS CONSULTER

- Épaisseur cuivre norme EN12735-1
- Cuivre SuperClean Pur 99.95%
- Existe en couronne de 10 à 400 m
- Isolant réticulé M1 ou extrudé résidentiel



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-3/8 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT1438M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-1/2 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT1412M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU0810 1/4-5/8 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT1458M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU0810 3/8-5/8 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT3858M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-3/8 isole PE BS2D0 (M1) 50 m	50TIBFT1438M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-1/2 isole PE BS2D0 (M1) 50 m	50TIBFT1412M1	NC
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-3/8 isole extrudé PE résidentiel 20 m	20TIBET1438	NC
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-1/2 isole extrudé PE résidentiel 20 m	20TIBET1412	NC
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-3/8 isole extrudé PE résidentiel 50 m	50TIBET1438	NC
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-1/2 isole extrudé PE résidentiel 50 m	50TIBET1412	NC



eid



Interrupteurs de proximité

COFFRET COUPURE DE PROXIMITÉ POUR UE

À PARTIR DE : 25,44€ HT | 30,53€ TTC

► IP65 pour utilisation extérieure ► 2 presse-étoupe IP68 adaptés aux câbles que vous utiliserez ► Compatible avec la norme IEC 60947-3 ► Obligatoire selon décret D.2010-1118 (protection des travailleurs contre les risques électriques)



Coffret adapté pour faciliter le raccordement

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Coffret de protection IP65 3P 20A avec presse-étoupe M20	PRO3P20A65	25,44 30,53 €
Coffret de protection IP65 3P 32A avec presse-étoupe M25	PRO3P32A65	30,08 36,10 €
Coffret de protection IP65 3P 40A avec presse-étoupe M25XL	PRO3P40A65	36,27 43,52 €
Coffret de protection IP65 3P 63A avec presse-étoupe M32	PRO3P63A65	80,13 96,16 €
Coffret de protection IP65 4P 20A avec presse-étoupe M20	PRO4P20A65	29,29 35,15 €
Coffret de protection IP65 4P 32A avec presse-étoupe M25XL	PRO4P32A65	34,50 41,40 €
Coffret de protection IP65 4P 40A avec presse-étoupe M25XL	PRO4P40A65	39,72 47,66 €
Coffret de protection IP65 4P 63A avec presse-étoupe M32	PRO4P63A65	90,80 108,96 €

eid



AirPur Pro

ENTRETIEN DES UI ET UE

À PARTIR DE : 15,55€ HT | 18,66€ TTC

► Conforme aux normes EN13697 et EN14476 ► Rechargeable avec des bidons de 5 L pour limiter les déchets



Une gamme biodégradable qui s'utilise partout

Modèle	Référence	Usage	Prix HT/TTC
Kit AirPur CB43 et AirNet CB41	CB40	Conforme à la norme UNE-EN 13697	45,56 54,67 €
Pulvérisateur AirNet 750 ml	CB41	Nettoyant, dégraissant et désinfectant UI	24,13 28,96 €
Bidon recharge AirNet 5 L	CB42	Pour pulvérisateur CB41	86,22 103,46 €
Pulvérisateur AirPur 750 ml	CB43	Désinfectant pour UI	32,98 39,58 €
Bidon recharge AirPur 5 L	CB44	Pour pulvérisateur CB43	124,78 149,74 €
Dose unique 100 ml	CB45	Désinfectant nettoyant pour gainable et VMC	19,59 23,51 €
Bidon Air Sernet-Super 5 L	CB51	Pour nettoyage UE	89,25 107,10 €
Bidon Air AC+ mousse active 5 L	CB52	Pour nettoyage UE	80,63 96,76 €
Spray Air Protect 400 ml	CB55	Contre l'oxydation et la rouille, sans rinçage	32,88 39,46 €
Pulvérisateur 750 ml	CB60	Nettoyant désinfectant de surface	15,55 18,66 €

sauermann®



Si-20

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS

130,20€ HT | 156,24€ TTC dont 0,42€ HT | 0,50€ TTC d'éco-part (réf.: SI20CE02UN23)

► Pompe la plus fine de sa catégorie ► Performances élevées ► Silence absolu
► Fiabilité maximale



Rapport taille/performance/bruit à la pointe du marché

ACCESSOIRE(S)

► Raccord auto-étanche Ø 6 mm (lot de 5 pièces) (réf.: ACC00919) - **Prix: 21,95 € HT** | 26,34 € TTC
► Collier de serrage double fil pour tube clair, Ø 6 mm (lot de 25 pièces) (réf.: ACC00 912) - **Prix: 19,73 € HT** | 23,68 € TTC





Nouvelle Si-20

DISCRÉTION REMARQUABLE

Pompe de relevage des condensats

27 mm



Installation à l'intérieur
des climatiseurs



**Silence
absolu**



**Puissance
exceptionnelle**



**Pour climatiseurs
jusqu'à 20 kW**



**Fiabilité
maximale**



sauermann®



Delta Pack

KIT POMPE EN GOULOTTE
POUR CLIMATISEUR MURAL

132,10€ HT | 158,52€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: DP10CE05UN23)

- Kit incluant une pompe Si-10 Univers'L 20 L/h ► Dimensions 80 x 60 cm - Coude avec large espace pour la tuyauterie ► 22 dBA : faible niveau sonore en fonctionnement ► RAL 9003 (blanc)
- Design épuré

Également disponible en : Goulotte crème (réf. DP10CE06UN23)

ACCESSOIRE(S)

- Connecteur rigide droit pour tube Ø 6 mm (réf.: ACC00 900) - **Prix: 4,25 € HT** | 5,10 € TTC
- Tube PVC transparent Ø 6 mm, bobine 50 mètres (réf.: ACC00910) - **Prix: 23,97 € HT** | 28,76 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Installation et maintenance
rapides et faciles

sauermann®



Si-30

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS

123,78€ HT | 148,54€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: S130CE02UN23)

- Pompe bi-bloc 20 L/h, adaptée à tous les climatiseurs jusqu'à 20 kW ► Grande fiabilité, fonctionnement silencieux ► Anti-siphon monté : prolonge la durée de vie de la pompe

ACCESSOIRE(S)

- Raccord auto-étanche Ø 6 mm (lot de 5 pièces) (réf.: ACC00919) - **Prix: 21,95 € HT** | 26,34 € TTC
- Rallonge câble 3 m pour bloc de détection (réf.: ACC00 942) - **Prix: 28,25 € HT** | 33,90 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Performance élevée
et niveau sonore réduit

SFA



Sanicondens Clim

POMPES DE RELEVAGE POUR CLIMATISEUR

NOUS CONSULTER

- Seulement 21 dB(A) ► Relevage de 6 m de haut ► Climatiseur jusqu'à 8 kW ► Protecteur thermique de 130 °C et alarme antidébordement ► Accessoires de montage inclus

GARANTIE
2 ANS



Contrôle facilité
grâce à la base transparente

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanicondens Clim Mini S	3308815083520	NC
Sanicondens Clim Pack S	3308815083919	NC

Vos clients ont des questions ?

Je souhaite bénéficier de
MaPrimeRénov' par geste,
comment procéder ?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov'
- Réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire à partir du 1/01/25
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier sur www.maprimerenov.gouv.fr
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024



MIEUX COMPRENDRE

1 LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.



2 LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION : LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- ▶ de meilleures performances
- ▶ une réduction de la consommation d'énergie
- ▶ elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

3 LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOx : LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.



Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

4 LES CHAUDIÈRES BIOMASSE : LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE EN FORT DÉVELOPPEMENT

La chaudière à granulés à alimentation automatique avec un silo de stockage est la solution la plus simple d'utilisation. Certains modèles intègrent une technologie à condensation permettant d'obtenir un **rendement supérieur à 100%**.

Dans les régions froides, ces chaudières peuvent être installées en relève d'une pompe à chaleur air/eau pour limiter l'appoint électrique.



ECS Solaire

Le couplage d'une production d'eau chaude solaire réduira également la facture d'énergie.



CHAUDIÈRES



060

MURALES GAZ

063

ÉLECTRIQUE

065

SOL GAZ

067

SOL FIOUL

069

BIOMASSE

atlantic

Naema 3

CHAUDIÈRE MURALE GAZ
À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL
OU AVEC ECS DÉPORTÉE

 Facilité d'installation



À PARTIR DE : 2 660€ HT | 3 192€ TTC

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Facilité de maintenance avec la compatibilité à CozyPro et l'accès aux composants par l'avant ► Vanne directionnelle motorisée ► Corps de chauffe en inox pour une fiabilité à toute épreuve ► Interface de régulation avec affichage des estimations de consommation

ACCESSOIRE(S)

- Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT | 403,20 € TTC**
- Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT | 403,20 € TTC**

 GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	 GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
--	------------------	--	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Naema 3-12	021340	20	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 660 3 192 €
Naema 3-20	021341	18.5	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 810 3 372 €
Naema 3-30	021348	25	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 000 3 600 €
Naema 3 micro 25	021342	30	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 920 3 504 €
Naema 3 micro 30	021343	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 220 3 864 €
Naema 3 micro 35	021344	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 620 4 344 €
Naema 3 Duo 35	021346	21.6	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	5 170 6 204 €
Naema 3 Duo 25	021347	25	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	4 500 5 400 €

Notes:





Initia + HTE de 2 kW à 40 kW

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL, MIXTE ET ECS
À ACCUMULATION



Robuste, compacte, simple à installer et économique

À PARTIR DE : **2 324 € HT** | 2 788,80 € TTC dont **5€ HT** | 6 € TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Performance et économie avec une modulation de 16 à 100%
- ▶ Robustesse avec un corps de chauffe en Inox 316 L et un corps hydraulique en laiton
- ▶ Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe
- ▶ Haute performance ECS avec un système de gestion électronique assurant confort et économie

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sonde extérieure filaire (réf.: 7735 714)
- **Prix: 51,12 € HT** | 61,34 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance filaire avec programme hebdomadaire (réf.: CFF000 028)
- **Prix: 134,12 € HT** | 160,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance sans fil avec programme hebdo liaison radio (réf.: 7675 234)
- **Prix: 324,12 € HT** | 388,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



GARANTIE 2 ANS Limité à la fourniture des pièces détachées

GARANTIE 5 ANS Limité à la fourniture du corps hydraulique laiton

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière murale Initia + 1.12 HTE	7218573	12	N/A	Ventouse	763 x 450 x 345	2 877 3 452,40 €	516 €
Chaudière murale Initia + 1.24 HTE	7218574	24	N/A	Ventouse	763 x 450 x 345	3 004 3 604,80 €	516 €
Chaudière murale Initia + 2.25 HTE	7218576	25	12	Ventouse	763 x 450 x 345	2 918 3 501,60 €	516 €
Chaudière murale Initia + 2.29 HTE	7218577	29	14	Ventouse	763 x 450 x 345	3 517 4 220,40 €	516 €
Chaudière murale Initia + 2.33 HTE	7218578	33	16	Ventouse	763 x 450 x 345	3 783 4 539,60 €	516 €
Chaudière murale Initia + 2.40 HTE	7223632	40	19	Ventouse	763 x 450 x 345	3 957 4 748,40 €	516 €
Chaudière murale Initia + COMPACT L 2.29 HTE	7732232	29	14	Ventouse	700 x 400 x 299	2 324 2 788,80 €	516 €
Chaudière murale Initia + COMPACT L 2.33 HTE	7732233	33	16	Ventouse	700 x 400 x 299	2 887 3 464,40 €	516 €
Chaudière murale Initia + DUO 3.25 HTE CORPS	7218592	25	16	Ventouse	950 x 600 x 466	4 197 5 036,40 €	516 €
Chaudière murale Initia + DUO 3.33 HTE CORPS	7218593	33	18	Ventouse	950 x 600 x 466	5 101 6 121,20 €	516 €





MPX 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ
À CONDENSATION ET HAUT RENDEMENT

+ Complète : du modèle chauffage seul au ballon accumulé

À PARTIR DE : 2 435€ HT | 2 922€ TTC

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Plage de modulation de 16 à 100%, compatible hydrogène 20%
- ▶ Corps de chauffe en inox 316 L ▶ Corps hydraulique en laiton ▶ Équipements : tableau de commandes ergonomique, vase d'expansion, circulateur basse consommation

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté sans fil Smart TC° RF (réf.: 7691 377)
 - Prix: **479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Sonde ECS pour préparateur à accumulation d'ECS (réf.: 100000 030)
 - Prix: **74,52 € HT** | 89,42 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Préparateur d'ECS émaillé SRB 130 à serpentín de 130 L au sol (réf.: 7681 039)
 - Prix: **1 594 € HT** | 1 912,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

A+	GARANTIE 2 ANS Toutes pièces	GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe inox
-----------	-------------------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
MPX 2 24	7841049	24	N/A	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	2 482 2 978,40 €
MPX 2 29 MI	7841048	20	14	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	2 584 3 100,80 €
MPX 2 35 MI	7841050	24	16	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	2 662 3 194,40 €
MPX 2 29 MI COMPACT	7841052	20	14	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 279	2 435 2 922 €
MPX 2 35 MI COMPACT	7841053	24	16	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 279	2 597 3 116,40 €



MCR 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION
ET HAUT RENDEMENT

+ Nouveau design avec contrôle de combustion automatique

À PARTIR DE : 3 125€ HT | 3 750€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Plage de modulation de 16 à 100%, compatible hydrogène 20%
- ▶ Corps de chauffe en inox 316 L ▶ Corps hydraulique en laiton ▶ Équipements : tableau de commandes ergonomique en texte clair avec affichage de la pression d'eau

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté filaire Smart TC° natif (réf.: 7691 375)
 - Prix: **289,12 € HT** | 346,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Sonde ECS pour préparateur à accumulation d'ECS (réf.: 100000 030)
 - Prix: **74,52 € HT** | 89,42 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Préparateur d'ECS émaillé SRB 130 à serpentín de 130 L au sol (réf.: 7681 039)
 - Prix: **1 594 € HT** | 1 912,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

A+	GARANTIE 2 ANS Toutes pièces	GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe inox
-----------	-------------------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Chaudière murale MCR2 24	7841749	24	N/A	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	3 125 3 750 €	5 6 €
Chaudière murale MCR2 30 MI	7838805	20	14	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	3 205 3 846 €	5 6 €
Chaudière murale MCR2 35 MI	7839789	24	17	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	3 285 3 942 €	5 6 €
Chaudière murale MCR2 35 BIC	7848298	24	19	Ventouse/cheminée	950 x 600 x 466	4 345 5 214 €	5 6 €





E-Tech W CHAUDIÈRE MURALE ÉLECTRIQUE

+ Circulateur haute performance

À PARTIR DE : **2 178,50€ HT** | 2 614,20€ TTC dont **23,50€ HT** | 28,20€ TTC d'éco-part

- 7 modèles de 9, 15, 22, 28 et 36 kW
- Puissance électrique ajustable selon modèle
- Facilité d'installation et d'entretien
- Adaptée au Décret Tertiaire et DPE

D	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 10 ANS	Sous conditions
----------	-----------------------	------------------	------------------------	-----------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
E-Tech W 09	786831	5,6 / 8,4	230 V (mono)	En option	763 x 442 x 332	2 178,50 2 614,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 09	786828	5,6 / 8,4	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	2 178,50 2 614,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 15	786832	9,6 / 14,4	230 V (mono)	En option	763 x 442 x 332	2 378,50 2 854,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 15	786826	9,6 / 14,4	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	2 378,50 2 854,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 22	786827	14,4 / 21,6	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	2 418,50 2 902,20 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 28	786829	14,4 / 28,8	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	2 842,50 3 411 €	23,50 28,20 €
E-Tech W 36	786830	18,0 / 36,0	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	3 880,50 4 656,80 €	23,50 28,20 €



Gialix Domestique CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE MODULANTE DE 6 À 24 KW AVEC UN CORPS DE CHAUFFE EN FONTE

+ Ajuste sa puissance de 2 en 2 kW

À PARTIR DE : **2 506,67€ HT** | 3 008€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Idéale en remplacement d'une chaudière fioul ou gaz et sans gros travaux de tubage
- La réactivité et l'inertie de son corps de chauffe en fonte apportent une régularité des T° d'eau
- Gialix ne nécessite pas de cheminée ou d'évacuation de fumées
- Son éco-conception lui confère un excellent rendement proche de 100%
- Appoint idéal pour une PAC et autres énergies renouvelables

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel (réf.: 770 001)
 - Prix: **335 € HT** | 402 € TTC
- Vanne 3 voies directionnelle pour chauffage et ECS 1" (réf.: 710 098)
 - Prix: **310 € HT** | 372 € TTC

D	GARANTIE 2 ANS	Pièces (garantie standard)	GARANTIE 20 ANS	Corps de chauffe en fonte (selon les CGV)	CE
----------	-----------------------	----------------------------	------------------------	---	-----------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	Sonde ecs	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Gialix MT	132632	6	230 V (mono)	En option	En option	500 x 340 x 280	2 506,67 3 008 €	1,67 2 €
Gialix MT	132631	12	230 V (mono)	En option	En option	500 x 340 x 280	3 225,67 3 870,80 €	1,67 2 €
Gialix MT	132636	12	400 V (tri)	En option	En option	500 x 340 x 280	3 267,67 3 921,20 €	1,67 2 €
Gialix MT	132637	16	400 V (tri)	En option	En option	500 x 340 x 280	3 251,67 3 902 €	1,67 2 €
Gialix MA	132645	24	400 V (tri)	En option	En option	619 x 405 x 280	4 065,67 4 878,80 €	1,67 2 €
Gialix MT 2C Confort + 2 circuits	132635	12	230 V (mono)	De série	De série	500 x 340 x 280	3 976,67 4 772 €	1,67 2 €





Gialix Tertiaire

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE
MODULANTE, CORPS DE CHAUFFE EN ACIER



Suppression des risques
associés aux émissions
de gaz nocifs

NOUS CONSULTER

- Conçue pour le collectif et le tertiaire (prévoir les circulateurs et le vase d'expansion)
- Répond à tous les besoins de chauffage à basse température ou radiateurs haute température et d'ECS
- Chaudières électriques murales tertiaires - Non équipées hydrauliquement
- Régulation électronique avec sonde extérieure
- ECS collective avec échangeur à plaques ou avec ballon réchauffeur

ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure pour Gialix (réf.: 710 020) - **Prix: 22 € HT** | 26,40 € TTC
- TH RNC/2 radio non chrono (réf.: 770 001) - **Prix: 335 € HT** | 402 € TTC
- TA - Thermostat ambiance (réf.: 710 043) - **Prix: 45 € HT** | 54 € TTC



GARANTIE
2 ANS Pièces (garantie standard)



GARANTIE
20 ANS Corps de chauffe (selon les CGV)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Gialix MA	131417	36	400 V (tri)	En option	736x460x280	NC
Gialix MA	131418	48	400 V (tri)	En option	736x460x280	NC
Gialix MA	131419	72	400 V (tri)	En option	736x460x280	NC
Gialix MA	131420	120	400 V (tri)	En option	736x570x350	NC
Gialix MA	131423	196	400 V (tri)	En option	736x630x400	NC



Gialix Mobile

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE DE SECOURS
POUR CHANTIER



Conçue pour le séchage de dalle
conformément au DTU 65.14

NOUS CONSULTER

- Convient en remplacement de tous types de chaudières
- Compacte et facilement transportable grâce à ses dimensions réduites, sa poignée et ses roulettes
- Puissance ajustable 2 - 4 - 6 - 8 - 10 ou 12kW - S'adapte à toutes les configurations en mono et tri

ACCESSOIRE(S)

- TH RNC/2 radio Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel (réf.: 770 001) - **Prix: 335 € HT** | 402 € TTC
- Sonde extérieure (réf.: 710 157) - **Prix: 115 € HT** | 138 € TTC



GARANTIE
2 ANS Pièces (garantie standard)



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Gialix Mobile Mono ou Tri	132643	12	230 V (mono)	En option	787x340x260	NC

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !**

**BLEU
ROUGE**



Accédez à plus de **120 000 produits**
en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur
les métiers du chauffage, sanitaire,
plomberie, outillage et EPI, électricité
et carrelage !



© **INTUIS**

atlantic

Perfinox 2

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE

+ Simplicité, confort et connectivité



À PARTIR DE : 3 423€ HT | 4 107,60€ TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Corps de chauffe inox - Durée de vie élevée, rendement de 107%
- ▶ Kit hydraulique intégré de série dans la chaudière pour une installation plus rapide
- ▶ Ballon acier émaillé de 105 L - Confort sanitaire garanti grâce à son débit spécifique de 20 L/min
- ▶ Gain de temps avec l'application Atlantic Services Pro

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit ventouse horizontale 80/125 - Nez noir (réf.: 074 262) - **Prix: 205 € HT | 246 € TTC**
- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 339 € HT | 406,80 € TTC**
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 339 € HT | 406,80 € TTC**

A	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1an sous conditions
----------	------------------------	---	---------------------------------	---	------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Perfinox 2 - 24	021815	24	Ventouse/cheminée	N/A	846x448x577	3 423 4 107,60 €	5 6 €
Perfinox 2 Duo - 24	021816	24	Ventouse/cheminée	19	1595x598x657	4 407 5 288,40 €	5 6 €
Perfinox 2 Duo - 28	021817	28	Ventouse/cheminée	20	1595x598x657	4 912 5 894,40 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Effinox 2

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE

+ Facilité d'installation et de maintenance



À PARTIR DE : 4 605€ HT | 5 526€ TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Chaudière toute équipée de série, interface de régulation de texte et couleurs ▶ Compatible avec Cozypro, remplissage automatique de série ▶ Corps de chauffe en inox pour une fiabilité à toute épreuve ▶ Ballon de 135 L pour la version Duo

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT | 403,20 € TTC**
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT | 403,20 € TTC**

A	XL A	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et ballon ECS	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1an sous conditions
----------	-----------------------	---	--------------------------------	---	------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Effinox 2-24	021708	24	Ventouse/cheminée	985x598x505	4 605 5 526 €	5 6 €
Effinox 2-32	021709	32	Ventouse/cheminée	985x598x505	5 535 6 642 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 24/28	021710	24	Ventouse/cheminée	1705x598x505	5 955 7 146 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 28/32	021711	28	Ventouse/cheminée	1705x598x505	6 165 7 398 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 32/37	021712	32	Ventouse/cheminée	1705x598x505	6 525 7 830 €	5 6 €





IX 145

CHAUDIÈRE AU SOL GAZ CONDENSATION

+ Dimensions compactes et légère 1 kg par kW



À PARTIR DE : 6 104,55€ HT | 7 325,46€ TTC dont **10,55€ HT** | 12,66€ TTC d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Corps de chauffe en acier inoxydable ► Modulation du brûleur de 1 à 9, compatible gaz vert et 20% hydrogène ► Largeur de 600 mm unique pour toute la gamme ► 3 modèles : à équiper avec kit séparateur 3 fonctions ou avec échangeur à plaques

ACCESSOIRE(S)

- Régulateur ISR HSM (VM HSM) (réf.: 7695 735)
 - Prix: **1 350,12 € HT** | 1 620,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Système de neutralisation des condensats avec pompe de relevage (réf.: 83877 009)
 - Prix: **1 536,20 € HT** | 1 843,44 € TTC
- Recharge granulats pour neutralisation (sac de 25 kg) (réf.: 7613 613)
 - Prix: **117 € HT** | 140,40 € TTC

2 ANS GARANTIE Tous les produits, accessoires et pièces

3 ANS GARANTIE Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière sol IX 145-50	7693900	45	Ventouse/cheminée	904 x 600 x 630	6 104,55 7 325,46 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145-70	7694352	65	Ventouse/cheminée	904 x 600 x 630	7 897,55 9 477,06 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145-90	7689867	85	Ventouse/cheminée	1227 x 600 x 630	8 685,55 10 422,66 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145-110	7693601	102	Ventouse/cheminée	1227 x 600 x 630	9 603,55 11 524,26 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-50	7713888	45	Ventouse/cheminée	904 x 600 x 930	8 461,55 10 153,86 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-70	7713889	65	Ventouse/cheminée	904 x 600 x 930	10 254,55 12 305,46 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-90	7713890	85	Ventouse/cheminée	1227 x 600 x 930	11 792,85 14 151,42 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-110	7713891	102	Ventouse/cheminée	1227 x 600 x 930	12 710,85 15 253,02 €	10,55 12,66 €
Kit cascade complet avec 2 chaudières pour IX 145 - 90	7713926	170	Ventouse/cheminée	1238 x 2074 x 1027	24 598,25 29 517,90 €	10,55 12,66 €
Kit cascade complet avec 2 chaudières pour IX 145 - 110	7713927	204	Ventouse/cheminée	1238 x 2074 x 1027	26 434,25 31 721,10 €	10,55 12,66 €

Notes:



atlantic



Optima

CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE ET ECS ACCUMULÉE

+ Confort ECS grâce au ballon inox semi-immergé

À PARTIR DE : **2 788€ HT** | 3 345,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : basse température ► Ballon inox (80, 100 et 130 L) ► Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option ► Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat Électronique programmable Filaire (réf.: 073 270)
 - Prix: **194,12 € HT** | 232,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat Électronique programmable Radio (réf.: 073 271)
 - Prix: **354,12 € HT** | 424,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
5 ANS

Corps de chauffe et ballon ECS*

GARANTIE
2 ANS

Pièces + 1 an sous conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Optima 4125	026617	25	Cheminée	80	1520 x 720 x 810	2 788 3 345,60 €	5 6 €
Optima 4130	026470	30	Cheminée	100	1660 x 720 x 810	3 124 3 748,80 €	5 6 €
Optima 4135	026471	33	Cheminée	130	1380 x 720 x 810	3 854 4 624,80 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic



Ambiance

CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE SEUL

+ Tableau de bord simple d'utilisation

À PARTIR DE : **2 510€ HT** | 3 012€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : basse température ► Corps de chauffe en acier ► Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option ► Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat Électronique programmable Filaire (réf.: 073 270)
 - Prix: **194,12 € HT** | 232,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat Électronique programmable Radio (réf.: 073 271)
 - Prix: **354,12 € HT** | 424,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
5 ANS

Corps de chauffe*

GARANTIE
2 ANS

Pièces + 1 an sous conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Ambiance 4125	026473	25	Cheminée	1093 x 732 x 817	2 510 3 012 €	5 6 €
Ambiance 4135	026474	35	Cheminée	1093 x 732 x 817	2 779 3 334,80 €	5 6 €
Ambiance BTX 4145	026596	45	Cheminée	1055 x 717 x 855	3 615 4 338 €	5 6 €
Ambiance BTX 4160	026597	60	Cheminée	1045 x 900 x 700	3 927 4 712,40 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



atlantic

Axeo NOx F30

CHAUDIÈRE SOL FIOUL À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE

+ Facilité d'installation avec ce produit tout intégré



À PARTIR DE : **8 022€ HT** | 9 626,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : condensation ► Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ► Corps de chauffe en acier ► Ballon 125 L en acier émaillé avec protection ACI en version Duo

A	B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et ballon ECS	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
----------	----------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Axeo NOx 25 - F30	026000	25	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	8 022 9 626,40 €	5 6 €
Axeo NOx 32 - F30	026001	32	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	8 536 10 243,20 €	5 6 €
Axeo NOx Duo 25 - F30	026002	25	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	9 728 11 673,60 €	5 6 €
Axeo NOx Duo 32 - F30	026003	32	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	10 578 12 693,60 €	5 6 €

De Dietrich

Modulens 0 AFC-S F30

CHAUDIÈRE COMPACTE AU SOL
AVEC BRÛLEUR FIOUL/BIOFIOUL
MODULANT INTÉGRÉ

+ Habillage de conception modulaire d'une esthétique alignée



À PARTIR DE : **11 093€ HT** | 13 311,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : condensation ► Particulièrement compacte - Multi-circuits avec pré-équipement hydraulique intégrable ► Échangeur monobloc en acier inoxydable et porte foyer en aluminium ► Brûleur compact intégré compatible F30 - Modulant de 59 à 100% de la puissance ► Tableau de commande Diematic Evolution connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

- Préparateur L160 SL EC600 (réf.: 100020 079)
- Prix: **1 701 € HT** | 2 041,20 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part
- Préparateur d'ECS 160 L avec échangeur à serpentin (réf.: 100016 428)
- Prix: **1 532 € HT** | 1 838,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part
- Kit de liaison chaudière/ballon (100 HL et L 160 SL HEE) (réf.: 7611 211)
- Prix: **460,83 € HT** | 553 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part

A	B	GARANTIE 2 ANS	Tous les produits, accessoires et pièces	GARANTIE 3 ANS	Corps de chauffe
----------	----------	-----------------------	--	-----------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière sol Modulens 0 AFC-S 18	7742333	18	Ventouse/cheminée	1158 x 600 x 681	11 093 13 311,60 €	5 6 €
Chaudière sol Modulens 0 AFC-S 24	7742334	24	Ventouse/cheminée	1158 x 600 x 681	11 404 13 684,80 €	5 6 €
Chaudière sol Modulens 0 AFC-S 30	7742335	30	Ventouse/cheminée	1238 x 600 x 681	11 808 14 169,60 €	5 6 €

Vos clients ont des questions?
Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' parcouru accompagné, comment procéder?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov' ou faire appel à un Accompagnateur Rénov'
- Réaliser un audit énergétique
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier incluant la combinaison de travaux avec 2 gestes d'isolation obligatoires pour un gain de 2 classes énergétiques minimum
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024





CFU-C F30 / CFU F30

CHAUDIÈRE COMPACTE AVEC BRÛLEUR FIOUL SOUFLÉ INTÉGRÉ

+ Chaudière homologuée F30 - Régulation intuitive



À PARTIR DE : 7 547€ HT | 9 056,40€ TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

► Technologie : condensation ► Particulièrement compacte - Raccordement cheminée ou ventouse - Existe en version Basse Température ► Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Échangeur-condenseur fumées en céramique/carbone ► Brûleur compact intégré compatible F30 - Flexible ventouse intégrée et raccordée au brûleur ► Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

- Ballon EL 110SL (réf.: 7609 915) - **Prix: 1 139 € HT | 1 366,80 € TTC** dont **5 € HT | 6 € TTC** d'éco-part
- Ballon EL 160SL (réf.: 7616 405) - **Prix: 1 500 € HT | 1 800 € TTC** dont **5 € HT | 6 € TTC** d'éco-part
- Kit de liaison ballon EL110/160 SL (réf.: 7744 614) - **Prix: 457,67 € HT | 549,20 € TTC** dont **1,67 € HT | 2 € TTC** d'éco-part

A GARANTIE 2 ANS

Tous les produits, accessoires et pièces

3 GARANTIE 3 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CFU C 24 Plus F30 Chauffage seul	7798339	23.2	Ventouse/cheminée	834 x 600 x 1188	7 547 9 056,40 €	5 6 €
CFU C 32 Plus F30 Chauffage seul	7798342	31	Ventouse/cheminée	834 x 600 x 1226	8 421 10 105,20 €	5 6 €

BIOMASSE



VAP

CHAUDIÈRE AUTOMATIQUE AVEC RÉGULATION CLIMATIQUE ET GESTION DE 3 ZONES DE CHAUFFAGE

+ Nettoyage automatique de l'échangeur, panier et compacteur



À PARTIR DE : 6 590€ HT | 7 908€ TTC

► Combustible : granulés ► Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur ► Modulation électronique de la température de départ et retour sans vanne anti-condensation ► Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe ► Électronique exclusive Ecoforest / Gestion par Wifi et internet

ACCESSOIRE(S)

- Kit silo 620 kg (réf.: 75 039/2S) - **Prix: 2 015 € HT | 2 418 € TTC**
- Ballon ECS 200 L (réf.: 70 013) - **Prix: 1 650 € HT | 1 980 € TTC**
- Gestionnaire de zones (réf.: 20 909) - **Prix: 684 € HT | 820,80 € TTC**

A++ GARANTIE 2 ANS

5 GARANTIE 5 ANS

Extension de garantie soumise à conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Ø sortie (mm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
VAP 5-20	020903	20	94	100	1525 x 692 x 979	6 590 7 908 €
VAP 7-24	020866	24	94	100	1524 x 855 x 850	6 790 8 148 €
VAP 9-30	020849	30.2	90	100	1506 x 1154 x 1083	9 890 11 868 €
VAP 30-100	020877	100	93	200	2210 x 1876 x 1606	19 995 23 994 €



MIEUX COMPRENDRE

L'ESTHÉTISME ET LE PLAISIR D'UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Les poêles et inserts couvrent les besoins d'un système de chauffage principal ou de complément avec un grand choix de formes, de dimensions et de designs.

1

LE CHOIX DU COMBUSTIBLE POUR LE POÊLE OU L'INSERT :



Le bois bûche très économique offre le plaisir d'une belle flamme mais avec une autonomie réduite.



Le granulé de bois permet d'atteindre un rendement supérieur à 90% avec une autonomie jusqu'à 5 jours s'il est équipé d'une réserve de combustible.

2

DES VERSIONS MIXTES BÛCHES ET GRANULÉS SONT DISPONIBLES


Les systèmes étanches, de plus en plus répandus, n'utilisent pas l'air intérieur pour la combustion mais un apport d'air extérieur. Dans le cas d'une rénovation, si le poêle est installé à proximité d'un mur extérieur, cet apport est réalisé par un conduit reliant l'appareil au mur. Cette arrivée d'air peut se faire par le conduit d'évacuation des fumées en installant un système concentrique.



Bon à savoir

Une installation en «**configuration étanche**» est indispensable dans le neuf pour respecter les exigences d'étanchéité à l'air.

Pour les versions canalisables, une partie du flux d'air chaud peut être acheminée vers plusieurs pièces, même situées à l'étage.



POÊLES ET INSERTS



072

POÊLES À BOIS

072

POÊLES À PELLETS

076

INSERTS ET CHEMINÉES

POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois



Ikari

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie

À PARTIR DE : **2 108,79€ HT** | 2 530,55€ TTC

- ▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 50 à 110 m², Flamme Verte 7 étoiles
- ▶ Bûches 58 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm
- ▶ Poids : 152 ou 153 kg selon le modèle ▶ Post-combustion

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Ikari	C077BK-06	9	76	Dessus ou arrière	58	740 x 754 x 404	2 108,79 2 530,55 €
Ikari Zen	C077BK-10	9	76	Dessus ou arrière	58	749 x 754 x 404	2 210,57 2 652,68 €



Galilée

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie

À PARTIR DE : **1 673,18€ HT** | 2 007,82€ TTC

- ▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 65 à 145 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Bûches 60 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm ▶ Poids : 162 kg ▶ Post-combustion

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
GALILEE	C077BB-06-B	12	77	Dessus ou arrière	60	749 x 754 x 544	1 673,18 2 007,82 €

POÊLES À PELLETS



Lyon

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : **3 150€ HT** | 3 780€ TTC

- ▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance
- ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: MV2503A) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

A*	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
-----------	-----------------------	-----------------------	--



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Lyon noir	020900	7.5	93	Arrière	872x484x484	3 150 3 780 €
Lyon bordeaux	020901	7.5	93	Arrière	872x484x484	3 150 3 780 €
Lyon blanc	020902	7.5	93	Arrière	872x484x484	3 150 3 780 €





Creta / Moon II / Vigo III

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : **2 095€ HT** | 2 514€ TTC

▶ Étanche : oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: MV2503A) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-----------------------	-----------------------	--



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Creta blanc	020906	6	91,2	Arrière	720x454x460	2 095 2 514 €
Creta noir	020907	6	91,2	Arrière	720x454x460	2 095 2 514 €
Moon II blanc	020910	7,5	94	Arrière	852x454x460	2 415 2 898 €
Moon II bordeaux	020911	7,5	94	Arrière	852x454x460	2 415 2 898 €
Moon II noir	020912	7,5	94	Arrière	852x454x460	2 415 2 898 €
Vigo III noir	020914	9,5	91,8	Arrière	992x454x460	2 870 3 444 €
Vigo III blanc	020915	9,5	91,8	Arrière	992x454x460	2 870 3 444 €
Vigo III bordeaux	020916	9,5	91,8	Arrière	992x454x460	2 870 3 444 €



Kiev / Oslo

POÊLE CANALISABLE

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : **5 450€ HT** | 6 540€ TTC

▶ Étanche : non ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Trappe de chargement et raccord trémie pour modèle Oslo insert (réf.: GS7010BA4/GS6002BA) - **Prix: 300 € HT** | 360 € TTC
- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes, Modèle Oslo (réf.: G02061AA) - **Prix: 105 € HT** | 126 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-----------------------	-----------------------	--



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Kiev blanc	020821	16	92	Arrière	1171x690x589	5 450 6 540 €
Kiev noir	020822	16	92	Arrière	1171x690x589	5 450 6 540 €
Kiev bordeaux	020823	16	92	Arrière	1171x690x589	5 450 6 540 €
Kiev Insert	020832	16	92	Arrière	1499x803x587	5 540 6 648 €
Oslo blanc	020834	30	92,3	Arrière	1712x947x688	7 450 8 940 €
Oslo noir	020835	30	92,3	Arrière	1712x947x688	7 450 8 940 €
Oslo insert	020836	30	92,3	Arrière	1708x1053x687	7 650 9 180 €



POÊLES ET INSERTS

Poêles à pellets



Bolonia

POÊLE CANALISABLE

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : 3 875€ HT | 4 650€ TTC

▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Moteur de ventilation d'air chaud 300m³/h (réf.: 67 497/1) - **Prix: 102 € HT | 122,40 € TTC**
- ▶ Chronothermostat sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT | 148,80 € TTC**
- ▶ Panier pour noyaux d'olive et coques d'amandes (réf.: VP2503A) - **Prix: 126 € HT | 151,20 € TTC**

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-----------------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Bolonia noir	020878	10	92,9	Dessus, arrière ou latéral droit	1024 x 885 x 300	3 875 4 650 €
Bolonia blanc	020879	10	92,9	Dessus, arrière ou latéral droit	1024 x 885 x 294	3 875 4 650 €



Marsella

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : 4 350€ HT | 5 220€ TTC

▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ▶ Possibilité de sortie de gaz arrière ou supérieure coaxial

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit de fumisterie intérieure Diflux (réf.: 69 070) - **Prix: 514 € HT | 616,80 € TTC**
- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT | 148,80 € TTC**
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT | 89,40 € TTC**

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-----------------------	-----------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Marsella noir	020936	9,9	92	Arrière ou supérieure	1102 x 544 x 544	4 350 5 220 €
Marsella blanc	020937	9,9	92	Arrière ou supérieure	1102 x 544 x 544	4 350 5 220 €
Marsella bordeaux	020938	9,9	92	Arrière ou supérieure	1102 x 544 x 544	4 350 5 220 €





Keops

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : **3 440€ HT** | 4 128€ TTC

▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Chronothermostat sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: MV2503A) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-------------------	-------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Keops blanc	020886	9.5	91,8	Arrière	1053 x 583 x 580	3 440 4 128 €
Keops noir	020887	9.5	91,8	Arrière	1053 x 583 x 580	3 440 4 128 €



Monaco

POÊLE À GRANULÉS

+ Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : **3 280€ HT** | 3 936€ TTC

▶ Étanche: oui ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ▶ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ▶ Possibilité de sortie de gaz supérieure, arrière ou côté droit

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	-------------------	-------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Monaco	020873	7.5	94,4	Dessus, arrière ou latéral droit	1092 x 700 x 216	3 280 3 936 €

Notes:



POÊLES ET INSERTS

Inserts et cheminées



CHALEUREUX PAR NATURE



Joyau

INSERT À BOIS EN FONTE



Origine France Garantie

À PARTIR DE : **2 068,76€ HT** | 2 482,51€ TTC

► Surface chauffée de 40 à 145 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ► Bûches 53 ou 64 cm selon le modèle - Combustion intermittente ► Buse Ø 150 ou 200 mm, raccordable selon le modèle ► Poids 127 ou 161 kg selon le modèle ► Eco Design

ACCESSOIRE(S)

► Kit Manchettes pour Insert (réf.: P690 080) - **Prix: 25,66 € HT** | 30,79 € TTC



GARANTIE 2 ANS
Garantie légale



GARANTIE 3 ANS
Conditionnée par l'enregistrement du produit



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'énergie	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Joyau 65 Turbo	C07866-06	8	Bûche	513 x 650 x 450.5	2 077,99 2 493,59 €
Joyau 80 Turbo	C07880-06-B	12	Bûche	636 x 795 x 470	2 068,76 2 482,51 €



CHALEUREUX PAR NATURE



Liera

INSERT À GRANULÉS



Porte "Magic Light"

À PARTIR DE : **3 961,97€ HT** | 4 754,36€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Surface chauffée de 35 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ► Capacité de la trémie 15 kg - Autonomie de 6 à 14 h - Eco Design ► Buse : Ø 80 mm, 1 moteur pour la ventilation frontale, 1 pour la canalisation ► Poids : 87 ou 93 kg selon le modèle ► Chargement trappe ou tiroir selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

► Kit chaise support pour insert LIERA (réf.: P697 002) - **Prix: 293,42 € HT** | 352,10 € TTC

► Kit grille de compensation pour insert LIERA (réf.: P697 003) - **Prix: 124,98 € HT** | 149,98 € TTC

► Kit Aération pour insert LIERA (réf.: C02 237) - **Prix: 446,78 € HT** | 536,14 € TTC



GARANTIE 2 ANS
Garantie légale



GARANTIE 1 AN
Si enregistrement produit ou mise en service

Modèle	Référence	Puissance (kW)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Insert Liera 70 GC10 - Chargement Tiroir	C07807-06-GC10	10.2	600x700x585	4 057,06 4 868,47 €	1,67 2 €
Insert Liera 70 GC10 - Chargement Trappe	C07817-06-GC10	10.2	600x700x585	3 961,97 4 754,36 €	1,67 2 €
Insert Liera 80 GC10 - Chargement Tiroir	C07808-06-GC10	10.2	600x800x585	4 115,92 4 939,10 €	1,67 2 €
Insert Liera 80 GC10 - Chargement Trappe	C07818-06-GC10	10.2	600x800x585	4 009,97 4 811,96 €	1,67 2 €



SO-AMI



Cordoba

INSERT À GRANULÉS CANALISABLE



Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : **4 880€ HT** | 5 856€ TTC

- ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection
- ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode ecoSILENCE
- ▶ Contrôle et programmation par puissance ou par température ambiante avec modulation de puissance
- ▶ Tiroir de chargement de combustible de grande capacité
- ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes et noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Moteur de ventilation d'air chaud 300m³/h (réf.: 67 497/1) - **Prix: 102 € HT** | 122,40 € TTC
- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: VR2502A) - **Prix: 83 € HT** | 99,60 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	----------------	----------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type denergie	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Cordoba	20730	12	Pellets	621x732x531	4 880 / 5 856 €
Cordoba canalizable	20844	12	Pellets	621x732x531	4 990 / 5 988 €
Cordoba glass	20731	12	Pellets	830x970x531	4 960 / 5 952 €
Cordoba glass canalizable	20848	12	Pellets	830x970x531	5 060 / 6 072 €



Eco mini insert

INSERT À GRANULÉS



Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : **3 775€ HT** | 4 530€ TTC

- ▶ Étanche : oui
- ▶ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection
- ▶ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet
- ▶ Contrôle et programmation par puissance ou par température ambiante avec modulation de puissance
- ▶ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Trappe de chargement et raccord trémie (réf.: GS7010BA/GS6002BA) - **Prix: 300 € HT** | 360 € TTC
- ▶ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- ▶ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Extension de garantie soumise à conditions
--	----------------	----------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type denergie	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Eco Mini Insert	20932	8	Pellets	536x630x634	3 775 / 4 530 €



L'ENSEIGNE EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT !

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel !**

+ de **120 000** produits



MIEUX COMPRENDRE

L'ÉVACUATION DES FUMÉES ET DES GAZ BRÛLÉS

La RT2012 et la RE2020 ont profondément bouleversé l'offre en matière d'évacuation des fumées et des gaz brûlés. La **directive ErP**, dite également Éco-Conception, impose, désormais, **des générateurs à « très haute performance énergétique »**, ce qui a une influence sur l'offre Fumisterie.

Il faut donc désormais tenir compte de 2 marchés bien distincts, mais complémentaires et porteurs :

- ▶ **Celui des ENR**, incluant poêles, chaudières bois ou granulés et pompes à chaleur,
- ▶ **Celui des systèmes plus traditionnels des chaudières au gaz**, désormais à condensation.

DES SYSTÈMES SONT DÉVELOPPÉS DANS CE SENS POUR ÉVITER TOUTE DÉPÉRDITION THERMIQUE, TOUT EN RESPECTANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ :


1 CONDUITS RIGIDES SIMPLE PAROI OU DOUBLE PEAU ISOLÉS DE LAINE DE ROCHE :

- ▶ Applications Bois Énergie essentiellement
- ▶ Chaufferies
- ▶ En neuf et en rénovation



2 SYSTÈMES CONCENTRIQUES EN ACIER/INOX OU INOX/INOX :

- ▶ Pour poêles et chaudières à granulés, majoritairement
- ▶ Ce type d'applications existe maintenant pour les poêles et inserts gaz



3 CONDUITS RIGIDES CONCENTRIQUES (POLYPROPYLÈNE INTÉRIEUR ET PVC OU ACIER EXTÉRIEUR) :

- ▶ Chaudières gaz à condensation, souvent appelées ventouses gaz



4 SYSTÈMES DE TUBAGES FLEXIBLES EN POLYPROPYLÈNE :

- ▶ Rénovation des conduits verticaux existants
- ▶ Vendus sous forme de kits selon les configurations

5 FUMISTERIE TRADITIONNELLE SIMPLE PAROI FLEXIBLE OU RIGIDE :

- ▶ Essentiellement destinée à l'entretien du parc existant (Gaz, Fioul et Bois)

FUMISTERIE



080

CONDUITS ÉTANCHES



Chemilux B22p B23p Condensation

+ Contient tous les éléments nécessaires

KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE NON ÉTANCHE DE TYPE BP

À PARTIR DE : **249,90€ HT** | 299,88€ TTC

► Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable ► Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ► Couvre-cheminée discret et esthétique sur le toit ► Kits prêts à poser : installation rapide

ACCESSOIRE(S)

- Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) (réf.: 330 054) - **Prix: 35,06 € HT** | 42,07 € TTC
- Conduit Sécurité Lg 1 m 80/125 (réf.: 229 532) - **Prix: 86,84 € HT** | 104,21 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - Noir 80/125	184 448	249,90 299,88 €
Kit de rénovation 2-en-1 - Ocre 80/125	184 449	249,90 299,88 €



Rolux Condensation Rénolux

+ Contient tous les éléments nécessaires

KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE DE TYPE C

À PARTIR DE : **396,90€ HT** | 476,28€ TTC

► Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable ► Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ► Terminal discret et esthétique sur le toit ► Kits prêts à poser : installation rapide

ACCESSOIRE(S)

- Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) (réf.: 330 054) - **Prix: 35,06 € HT** | 42,07 € TTC
- Conduit Sécurité Lg 1 m 80/125 (réf.: 229 532) - **Prix: 86,84 € HT** | 104,21 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - Ocre 80/125	184 445	396,90 476,28 €
Kit de rénovation 2-en-1 - Noir 80/125	184 444	396,90 476,28 €



Vos clients ont des questions ?

Puis-je cumuler
MaPrimeRénov'
avec d'autres aides ?

Sous certaines conditions, MaPrimeRénov' (parcours non accompagné) peut se cumuler avec d'autres aides à la rénovation énergétique :

- L'éco-prêt à taux zéro
- Les aides des certificats d'économie d'énergie (CEE)
- Les aides des collectivités locales
- La TVA à taux réduit à 5,5 %

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024





Rolux Renofit 60/100

TERMINAL HORIZONTAL DE RÉNOVATION
Ø 60/100

+ Installation rapide

À PARTIR DE : 89,68€ HT | 107,62€ TTC

- ▶ Ce terminal est destiné au raccordement d'évacuation murale des produits de combustion
- ▶ Le concept permet de réutiliser en partie le conduit existant de l'ancienne chaudière
- ▶ Limite les travaux de maçonnerie



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Rolux Renofit 60/100	229410	89,68 107,62 €
Rolux Renofit + coude 60/100 - 60/100	229411	165,57 198,68 €
Rolux Renofit + coude 80/125 - 60/100	229412	165,57 198,68 €

Notes:



MIEUX COMPRENDRE

1 LES VASES D'EXPANSION

Il est **indispensable sur tous les circuits de chauffage** et **fortement conseillé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire**. Son rôle est identique dans les 2 cas, il absorbe l'augmentation du volume de l'eau qui se dilate en chauffant et maintient la pression dans le circuit.



2 LE RELEVAGE DES CONDENSATS



Si certains systèmes de chauffage et rafraîchissement peuvent utiliser la gravité pour évacuer les condensats, **dans de nombreux cas, une pompe de relevage s'impose.**

Pour le traitement de condensats, voir le chapitre « Filtration et traitement ».

3 ISOLATION DES CANALISATIONS

Pour les canalisations de chauffage, de climatisation ou de circuit d'eau sanitaire, **une bonne isolation de celles-ci est nécessaire afin d'améliorer l'efficacité et le confort du logement.** Cela permet d'éviter la formation de condensation sur les canalisations et minimise les déperditions d'énergie entre le générateur et l'émetteur.

Tout remplacement ou nouvelle installation de chaudière ou de chauffe-eau entraîne obligatoirement **l'isolation, calorifugeage, du réseau hydraulique** raccordé à l'équipement partout où les conduits traversent des volumes non chauffés.



En règle générale, il est simple d'identifier la bonne utilisation d'un vase :

- ▶ la **couleur rouge foncée** indique qu'il est destiné à un **réseau chauffage**
- ▶ la **couleur blanche** à un **réseau sanitaire**

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE



084

VASES D'EXPANSION

085

POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT

086

BOUTEILLES DE MÉLANGE

086

SUPPORTAGE

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion



MB

VASE D'EXPANSION POUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE

NOUS CONSULTER

► Utilisé dans les installations de chauffage en circuit fermé ► Membrane résistante aux principaux additifs ► Peinture rouge ultra résistante ► Certification UE ► Recyclable à 98%

ACCESSOIRE(S)

- Console nue pour vase d'expansion chauffage jusqu'à 35 L (réf.: SP) - **Prix: NC**
- Console avec accessoires montés étanches, prête à être installée (réf.: SPE-M) - **Prix: NC**
- Support de vases chauffage réglable, raccord 3/4" FF (réf.: SPU.FF) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Vase d'expansion chauffage - 8 L	MB8	NC
Vase d'expansion chauffage - 12 L	MB12	NC
Vase d'expansion chauffage - 18 L	MB18	NC
Vase d'expansion chauffage - 25 L	MB25	NC
Vase d'expansion chauffage - 35 L	MB35S	NC
Vase d'expansion chauffage sur pieds - 35 L	MB35	NC
Vase d'expansion chauffage sur pieds - 50 L	MB50	NC
Vase d'expansion chauffage sur pieds - 80 L	MB80	NC



Zilmet

VASE STANDARD DOMESTIQUE ET CHAUFFERIE POUR CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

À PARTIR DE : 60,50€ HT | 72,60€ TTC

► Vase en acier avec une membrane SBR selon DIN4807 - Température d'utilisation : -10°C à 99°C
 ► Maximum + 110°C en pointe - Raccordement à l'installation : 3/4 ► Pression de service : 4 bar pour les vases de 4 à 50 L ► Vase suspendu de 4 à 25 L et vase sur pieds pour les 35 et 50 L - Sur socle jusqu'à 1000 L ► Teneur en Glycol : 30% maximum

ACCESSOIRE(S)

- Potence pour vase jusqu'à 25 L (réf.: ZSMC) - **Prix: 139 € HT | 166,80 € TTC**
- Raccord rapide pour démontage du vase sans vidange (réf.: ZR558) - **Prix: 38 € HT | 45,60 € TTC**



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Vase d'expansion chauffage	00V018	18	60,50 / 72,60 €
Vase d'expansion chauffage	00V025	25	74,30 / 89,16 €
Vase d'expansion chauffage	00V035	35	133 / 159,60 €



ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Pompes de relevage de condensat



Si-83 Pack 2

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS
POUR CHAUDIÈRE

+ Installation facile et rapide
en tout lieu

102,98€ HT | 123,58€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: S183CE42UN23)

- ▶ Débit instantané maximal : 700 L/h/cycle de fonctionnement 7% = 16 s ON - 212 s OFF
- ▶ Pression maximale : 5.7 m en hauteur ▶ Capacité du réservoir : 2 L - Intégrant un switch alarme ▶ Pour installations résidentielles de chauffage (jusqu'à 40 kW) ▶ Application smartphone dédiée pour valider vos dimensionnements

Également disponible en : ▶ Pack 2 + pH Safe (réf. S183CE43UN23)

▶ Version CLIM : Pack 1 (réf. S183CE01UN23), avec réducteur Ø 6 mm en refoulement

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Cartouche de neutralisation pH Safe 1 (réf.: PH0100SIUN23) - **Prix: 31,18 € HT** | 37,42 € TTC
- ▶ Blister 3 clapets anti-retour de rechange (réf.: ACC00 925) - **Prix: 16,14 € HT** | 19,37 € TTC



Sanicondens Eco V02

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS
DE CHAUDIÈRE

+ Installation facilitée : kit de
montage inclus

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815083681)

- ▶ 2 entrées pour chaudière, vitrine réfrigérée ou déshumidificateur ▶ Silencieuse < 45 dB(A)
- ▶ Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul ▶ Fixation murale ou au sol
- ▶ Compatible avec ballons thermodynamiques



Sanicondens Best Flat

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS

+ Système de neutralisation
intégré pour préserver les
tuyaux

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815081410)

- ▶ Ø des entrées : 28 mm ▶ Nombre d'entrées disponibles : 2 ▶ Ø de refoulement : 10 mm
- ▶ Volume du réservoir : 3,5 L ▶ Débit maximum : 360 L/h



**DEVENEZ
MEMBRE EN
QUELQUES
CLICKS!**

- 1 Rendez-vous sur **mybleuorange.fr**
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

**+ de
120 000
produits**



ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Bouteilles de mélange



BMEL

BOUTEILLE DE MÉLANGE



S'adapte facilement à toutes les dispositions de chaufferie

À PARTIR DE : 369€ HT | 442,80€ TTC

- ▶ Bouteille isolée réversible pour installation à gauche ou à droite de la chaudière ▶ Isolant en polyuréthane expansé - Corps acier ▶ Pose murale ▶ 4 piquages (fournis avec 4 bouchons)
- ▶ Manchons taraudés, piquages supérieurs et inférieurs pour purge d'air, chasse des boues et vidange

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" M (réf.: KPR226)
- Prix: 23,80 € HT | 28,56 € TTC
- ▶ Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" 1/4 M (réf.: KPR233)
- Prix: 32,40 € HT | 38,88 € TTC

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL12SK	12	369 442,80 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL25SK	25	477 572,40 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL50SK	50	578 693,60 €

SUPPORTAGE



Support vases d'expansion chauffage



Facilité d'installation

CONSOLES ET SUPPORTS

NOUS CONSULTER

- ▶ Supports ultra-résistants ▶ Compatibles avec les plus gros modèles suspendus (35 L)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Clapet d'isolement pour vase d'expansion 3/4" MF sans purge (réf.: CAI03) - Prix: NC
- ▶ Soupape 1/2" FF avec manomètre, Raccord 1/2"F (réf.: SSGOMM-01) - Prix: NC
- ▶ Purgeur d'air 3/8" M (réf.: PGOV-01) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Console nue pour vase d'expansion chauffage	SP	NC
Console équipée pour vase d'expansion chauffage	SPE	NC
Console SP avec clapet d'isolement, pour vases d'expansion chauffage	SPC	NC
Console SPE, accessoires montés étanches prête à être installée	SPE-M	NC
Support de vases d'expansion chauffage, réglable - Raccord 3/4" FF	SPU-FF	NC

Qu'est-ce que la prime Coup de Pouce Chauffage ?

Le Ministère de la Transition Ecologique a mis en place le dispositif **Coup de pouce chauffage** pour aider les particuliers à réaliser des travaux performants en matière d'économies d'énergie.

Ces travaux permettent :

- ▶ de réduire les factures d'électricité et de gaz
- ▶ de sortir des énergies fossiles et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre

La prime des certificats d'économie d'énergie (CEE) **n'est pas cumulable** avec la Prime Coup de pouce chauffage.

février 2024



MIEUX COMPRENDRE

UNE SOLUTION CONFORT, ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE

Comme le soleil, le plancher chauffant rayonne la chaleur plus qu'il ne chauffe l'air. La température est douce et homogène. Plus de radiateur pour encombrer les murs, **le gain de place est en moyenne de 8% de la surface habitable.**



1 LE PLANCHER HYDRAULIQUE :

LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS ÉCONOMIQUE À L'UTILISATION

Raccordé à une chaudière ou à un poêle, il assurera uniquement le chauffage. Couplé à une pompe à chaleur réversible, il permettra, en plus de sa fonction chauffage en hiver, d'abaisser la température de quelques degrés en été.

2 LE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE :

LA CHALEUR DOUCE D'UN RAYONNEMENT BASSE TEMPÉRATURE

Facile à poser et à raccorder au tableau électrique, il ne nécessite aucun besoin de générateur de chaleur. **Des versions à faible épaisseur**, dont certaines peuvent être noyées dans la colle à carrelage, sont **idéales pour la rénovation.**



3 LE CHOIX DE L'ISOLANT EST PRIMORDIAL, IL EN EXISTE 3 TYPES :

1. Les dalles à plots

permettent un gain de temps à la pose du tube (pas besoin d'agrafage). Mais, à épaisseur égale, elles sont moins performantes.

2. Les dalles lisses en

polyuréthane un peu plus techniques à l'installation, mais plus efficaces.

3. La mousse polyuréthane

projetée permet d'éviter de faire un ravaillage : c'est-à-dire limiter la hauteur tout en optimisant l'isolation.



Recommandez une régulation pièce par pièce

Cet équipement permettra à votre client d'ajuster la température de confort de chacune des pièces de son logement et **d'optimiser ainsi ses dépenses énergétiques.**

PLANCHERS CHAUFFANTS



090

SYSTÈMES

PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes



Plaques isolantes

PLAQUE PLANE ET PLAQUE À PLOTS

À PARTIR DE : **35,91€ HT** | 43,09€ TTC/m²

► R885 plaque plane : mousse polyuréthane ► Certifiée Acermi, classement SC1 a1 Ch - Dimensions : 1200 x 1000 mm ► R982F plaque Easyplots : polystyrène avec barrière pare-vapeur ► Certifiée QB N°163-275, classement : SC1 a2 Ch - Dimensions : 900 x 1200 mm



ACCESSOIRE(S)

- Rouleau adhésif renforcé 50 mm x 50 m (réf.: R861Y501) - **Prix: 21,72 € HT** | 26,06 € TTC
- Bande périphérique adhésive et prédécoupée 25 ml (150 x 5 mm) (réf.: K369AY321) - **Prix: 45,75 € HT** | 54,90 € TTC



Modèle	Référence	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² /kw)	Prix HT TTC (m ²)
Plaque plane	R885Y321	30	1,35	36,07 43,28 €
Plaque plane	R885Y333	40	1,85	44,14 52,97 €
Plaque plane	R885Y334	48	2,20	51,44 61,73 €
Plaque plane	R885Y336	57	2,60	58,66 70,39 €
Plaque plane	R885Y338	80	3,70	94,65 113,58 €
Plaque plane	R885Y328	120	5,55	123,85 148,62 €
Plaque à plots	R982FY007	49	0,75	35,91 43,09 €
Plaque à plots	R982FY008	81	1,70	55,94 67,13 €
Plaque à plots	R982FY009	95	2,10	65,02 78,02 €
Plaque à plots	R982FY010	105	2,40	73,80 88,56 €



Kit collecteur prémonté

COLLECTEUR AVEC DÉBITMÈTRE

+ Auto-étanche et vannes multifonctions

À PARTIR DE : **544,82€ HT** | 653,78€ TTC

► 2 vannes multifonctions R269T (pour le départ et pour le retour) ► 2 bouchons de terminaison



ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur 18x(16x13) pour tube PER (réf.: R179X077) - **Prix: 7,43 € HT** | 8,92 € TTC
- Séparateur de boue magnétique orientable 3/4" M (réf.: R146CX004) - **Prix: 161,01 € HT** | 193,21 € TTC
- Vanne contre le gel 1" (réf.: R148HPY005) - **Prix: 171 € HT** | 205,20 € TTC

Modèle	Référence	Nombre de sorties	Prix HT TTC
1"x18	R553FK102	2	544,82 653,78 €
1"x18	R553FK103	3	600,11 720,13 €
1"x18	R553FK104	4	689,28 827,14 €
1"x18	R553FK105	5	762,51 915,01 €
1"x18	R553FK106	6	829,92 995,90 €
1"x18	R553FK107	7	908,23 1089,88 €
1"x18	R553FK108	8	986,48 1183,78 €
1"x18	R553FK109	9	1055,43 1266,52 €
1"x18	R553FK110	10	1127,90 1353,48 €





Tubes PE-RT

PE-RT BAO NU NOIR



Avec barrière anti-oxygène (BAO)

À PARTIR DE : **2,72€ HT** | 3,26€ TTC/ml

► Polyéthylène résistant en température ► Classe 4, 6 bar, 60°C ► QB : n°26-2017_V2



Modèle	Référence	Longueur (mm)	Ø (mm)	Prix HT TTC (ml)
Tubes PE-RT	R978Y114	120	16 x 1,5	2,72 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y116	240	16 x 1,5	2,72 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y117	600	16 x 1,5	2,72 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y144	120	20 x 1,9	3,87 4,64 €
Tubes PE-RT	R978Y146	240	20 x 1,9	3,87 4,64 €
Tubes PE-RT	R978Y147	400	20 x 1,9	3,87 4,64 €



MIEUX COMPRENDRE

1 LES RADIATEURS À EAU CHAUDE

Qu'ils soient en acier, en fonte ou en aluminium, **ils s'adaptent à la température du circuit de chauffage.**

La diversité des dimensions disponibles et les choix de présentations et de finitions permettront une intégration parfaite quelle que soit la pièce à chauffer.



2 LA ROBINETTERIE DE RADIATEUR

La fonction principale est assurée par le robinet de radiateur qu'il soit manuel ou thermostatique, il ajuste le débit d'eau chaude dans le radiateur et permet le réglage de la température de la pièce. **Les versions thermostatiques** plus précises sont à privilégier pour le **confort et les économies d'énergie.**

3 COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE DE L'ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE ?

La technologie gaz ayant un coefficient de dilataion supérieur au liquide, elle aura une course nominale 50% plus élevée et donc **une meilleure précision de régulation.** Son temps de réaction étant plus court, elle permet de récupérer environ **85% des apports gratuits.**



4 LE RADIATEUR GAZ : UNE SOLUTION AUTONOME

Facile d'installation, il peut être alimenté au gaz naturel, au propane ou butane. L'évacuation des gaz de combustion est possible soit par une ventouse, soit par une cheminée. Les dernières versions sont équipées de brûleur bas NOx.



Une implantation du radiateur simplifiée

Pour les panneaux et les sèche-serviettes acier, la version 6 orifices centraux ou latéraux facilite l'implantation et le montage du radiateur et assure une meilleure esthétique du raccordement.

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE



094

DÉCORATIFS

098

SÈCHE-SERVIETTES

100

PANNEAUX

102

GAZ

103

ROBINETTERIE DE RADIATEURS

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

ACOVA



Vuelta

RADIATEUR ACIER MULTICOLONNES



Nouvelles finitions martelées : Or, Cuivre et Argent

À PARTIR DE : **447,77€ HT** | 537,32€ TTC dont **0,01€ HT** | 0,01€ TTC d'éco-part

► Hauteurs disponibles : 2007 et 2015 mm ► Largeurs disponibles : 368 à 644 mm ► Puissances disponibles : 1104 à 2562 W ► Design rétro pour les décorations esprit vintage ou loft (en blanc RAL 9016) ► Couleurs (46 nuances) +100 € HT - Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ► Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température

ACCESSOIRE(S)

- Tête thermostatique design laiton (réf.: 853 860) - Prix: **125,60 € HT** | 150,72 € TTC
- Tête thermostatique design cuivre (réf.: 853 850) - Prix: **125,60 € HT** | 150,72 € TTC

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-08-200	2 orifices ø1/2"	1103	2007x406	447,77 537,32 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-10-200	2 orifices ø1/2"	1379	2007x498	550,57 660,68 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-12-200	2 orifices ø1/2"	1655	2007x590	653,99 784,79 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-14-200	2 orifices ø1/2"	1931	2007x682	756,93 908,32 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-08-200	2 orifices ø1/2"	1461	2015x406	640,69 768,83 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-10-200	2 orifices ø1/2"	1826	2015x498	792,87 951,44 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-12-200	2 orifices ø1/2"	2191	2015x590	943,87 1132,64 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-14-200	2 orifices ø1/2"	2556	2015x682	1095,30 1314,36 €

FINIMETAL



Teolys

RADIATEURS MULTICOLONNES



Tendance rétro et vintage sur-mesure

À PARTIR DE : **599€ HT** | 718,80€ TTC

► Hauteurs disponibles : de 300 à 2000 mm ► Largeurs disponibles : de 450 à 2000 mm ► Puissances disponibles : de 577 à 3548 W ► Nombre d'orifices de raccordement : 4 x ø15/21 sur-mesure ► Multicolennes aux soudures invisibles réalisées au laser ► Certifié hygiène : peu de poussières, nettoyage facile

ACCESSOIRE(S)

- Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche (réf.: R50DESBL) - Prix: **146 € HT** | 175,20 € TTC
- Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée (réf.: R50DESCH) - Prix: **151 € HT** | 181,20 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe

GARANTIE
2 ANS

Peinture



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Coloris	Prix HT/TTC
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 18	900 x 750 x 101	1429	Blanc trafic RAL9016	620 744 €
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 20	1000 x 750 x 101	1588	Blanc trafic RAL9016	685 822 €
Téolys Horizontal - 4 colonnes	D4075 20	1000 x 750 x 139	2024	Blanc trafic RAL9016	821 985,20 €
Téolys Plinthe - 4 colonnes	D4030 20	1000 x 300 x 139	1824	Blanc trafic RAL9016	599 718,80 €
Téolys Plinthe - 5 colonnes	D5030 20	1000 x 300 x 177	1120	Blanc trafic RAL9016	714 856,80 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2180 12	600 x 1800 x 63	1586	Blanc trafic RAL9016	775 930 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2200 10	500 x 2000 x 63	1762	Blanc trafic RAL9016	731 877,20 €
Téolys Vertical - 3 colonnes	D3200 12	600 x 2000 x 101	2365	Blanc trafic RAL9016	1138 1365,60 €



© 2024



Chorus Vertical

RADIATEUR TUBULAIRE



Radiateur tubes plats
aux soudures invisibles

À PARTIR DE : **336€ HT** | 403,20€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 155 à 1505 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 4000 mm
- Puissances disponibles : de 94 à 7542 W
- Raccordement universel : 6 orifices Ø 15/21
- 14 possibilités de raccordement
- Disponible dans 63 teintes RAL, Métal et Texturés

GARANTIE 10 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Peinture		
---------------------------	------------------	--------------------------	----------	--	--

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Chorus Vertical 4 tubes	4SV10200	6	661	2000 x 305 x 52	336 403,20 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV10200	6	991	2000 x 455 x 52	431 517,20 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV10200	6	1322	2000 x 605 x 52	549 658,80 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV10200	6	1652	2000 x 755 x 52	666 799,20 €
Chorus Vertical 4 tubes	4SV20200	6	982	2000 x 305 x 70	739 886,80 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV20200	6	1474	2000 x 455 x 70	930 1116 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV20200	6	1965	2000 x 605 x 70	1165 1398 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV20200	6	2456	2000 x 755 x 70	1400 1680 €



Plan Vertical

RADIATEUR DESIGN PANNEAU VERTICAL



Allure fluide et élégance
intemporelle

À PARTIR DE : **996€ HT** | 1195,20€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1800, 1950, 2100 mm
- Largeurs disponibles : 300, 450, 600, 750 mm
- Puissances disponibles : de 886 à 2903 W
- Face plane élégante
- Raccordement central
- Barre porte-serviettes en option

GARANTIE 10 ANS		
---------------------------	--	--

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Vertical Plan 1800 x 450 mm	KOV211800450	2	996 1195,20 €
Vertical Plan 1800 x 600 mm	21PV180_0600	2	1255 1506 €
Vertical Plan 1800 x 750 mm	KOV211800750	2	1525 1830 €



Keramos Hug Nativ

RADIATEUR DE SALLE DE BAINS CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE

À PARTIR DE : **2 944,67€ HT** | 3 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : 1650 mm
- Largeurs disponibles : 450 mm
- Puissances disponibles : 1000 W

GARANTIE 5 ANS			
--------------------------	--	--	--

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Keramos Hug Nativ - Marbre Blanc	K164713	2 944,67 3 533,60 €	1,67 2 €
Keramos Hug Nativ - Terre De Mars	K164733	2 944,67 3 533,60 €	1,67 2 €





Campaver Nativ

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE
EN VERRE TREMPÉ

Design et connecté

À PARTIR DE : **1391,67€ HT** | 1670€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : de 565 à 1650 mm ▶ Largeurs disponibles : de 450 à 820 mm
- ▶ Puissances disponibles : 1000 W ▶ Inertie de la façade en verre épais de 8 mm
- ▶ Écran graphique couleur ▶ Effacement automatique heures de pointe



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Campaver Nativ horizontal - Noir Astrakan	K161123	565	565x820	1391,67 1670 €	1,67 2 €
Campaver Nativ vertical - Noir Astrakan	K161223	1650	1650x450	1649,67 1979,60 €	1,67 2 €



Naturay Nativ

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE
EN PIERRE DE LAVE

Design et connecté

À PARTIR DE : **1516,67€ HT** | 1820€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : de 565 à 1650 mm ▶ Largeurs disponibles : de 450 à 820 mm
- ▶ Puissances disponibles : 1000 W ▶ Chaque radiateur est unique ▶ La pierre de lave est brute de sciage ▶ 3 finitions : Brut de lave, Greige, Blanc de lave



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Naturay Nativ - Brut de Lave Horizontal	K160123	565	565x820	1516,67 1820 €	1,67 2 €
Naturay Nativ - Brut de Lave Vertical	K160223	1650	1650x450	1873,67 2248,40 €	1,67 2 €

Notes:





intuis
SIGNATURE

matières sublimes,
confort ultime.

KERAMOS nativ, quand votre radiateur devient une pièce d'exception

Chaque radiateur intuis signature est un design à part entière conçu pour offrir une expérience de confort thermique sans égal. Ils allient savoir-faire à la française et matériaux d'exception.

La lave d'Auvergne, la céramique façonnée dans les Vosges ou le verre trempé en Alsace se conjuguent pour donner vie à des radiateurs luxueux et uniques qui apportent une touche exclusive et un design raffiné à votre intérieur.

Retrouvez notre nouvelle ligne de radiateurs et sèche-serviettes sur www.intuis.fr.

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

DOMAO

Domao 100

SÈCHE-SERVIENTTES CINTRÉ EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital



À PARTIR DE : **84,05€ HT** | 100,86€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 à 600 mm
- ▶ Puissances disponibles : 421 à 1022 W ▶ Tubes ronds 25 mm, pression maxi 10 bar
- ▶ Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,48 € HT** | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,26 € HT** | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau chaude	DOM734	Non	862 x 500 x 60	421	84,05 100,86 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM735	Non	1222 x 500 x 60	587	106,16 127,39 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM736	Non	1537 x 500 x 60	726	119,09 142,91 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM737	Non	1537 x 600 x 60	826	130,13 156,16 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM738	Non	1807 x 600 x 60	1022	160,81 192,97 €


DOMAO

Domao Access

SÈCHE-SERVIENTTES EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital



À PARTIR DE : **78,30€ HT** | 93,96€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 à 600 mm
- ▶ Puissances disponibles : 374 à 921 W ▶ Tubes émetteurs horizontaux ronds Ø 22 mm
- ▶ Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,48 € HT** | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,26 € HT** | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM726	Non	862 x 500 x 30	78,30 93,96 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM727	Non	1222 x 500 x 30	93,35 112,02 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM728	Non	1537 x 500 x 30	110,11 132,13 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM729	Non	1807 x 500 x 30	122,93 147,52 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM730	Non	1807 x 600 x 30	132,57 159,08 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

DOMA@



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

À PARTIR DE : **305,19€ HT** | 366,23€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 872 à 1597 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 mm
- ▶ Puissances disponibles : 470 à 815 W ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ Pression maxi 4 bar ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,48 € HT** | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,26 € HT** | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviette eau chaude	DOM744	Non	872 x 500 x 49	470	305,19 366,23 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM745	Non	1162 x 500 x 49	602	369,85 443,82 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM746	Non	1597 x 500 x 49	815	436,71 524,05 €

DOMA@



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE
SOUFFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : **596,32€ HT** | 715,58€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1162 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 mm
- ▶ Puissances disponibles : 602 + 950 W ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ Pression maxi 4 bar ▶ Coloris blanc

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes eau chaude soufflant	DOM747	Oui	1162 x 500 x 143	602 + 950	596,32 715,58 €

DOMA@



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE
SOUFFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : **387,77€ HT** | 465,32€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1537 mm ▶ Largeurs disponibles : 550 mm
- ▶ Puissances disponibles : 726 + 950 W ▶ Soufflerie 950 W
- ▶ Classe 2, IP 44 & IK 08, coloris blanc

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes cintré eau chaude soufflant	DOM739	Oui	1537 x 550 x 143	726 + 950	387,77 465,32 €

© INFOS



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux



T6 3010 Plan

RADIATEUR PANNEAU AVEC FACE AVANT LISSE

À PARTIR DE : 301€ HT | 361,20€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm ▶ Largeurs disponibles : de 400 à 1600 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 231 à 5007 W ▶ Style épuré : face avant plane
- ▶ Pression de service : 10 bar ▶ Insert thermostatique : M30 x 1,5 pré-monté en usine

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Tête thermostatique TRVFIN2 (Insert M30 x 1,5) (réf.: TRVFIN2) - Prix: 22 € HT | 26,40 € TTC
- ▶ Tête thermostatique TRVFIN3 (Insert M30 x 1,5) (réf.: TRVFIN3) - Prix: 22 € HT | 26,40 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe

GARANTIE
2 ANS

Peinture



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT TTC
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0600	6	600 x 600 x 82	301 361,20 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0720	6	600 x 720 x 82	351 421,20 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0600	6	750 x 600 x 82	339 406,80 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0720	6	750 x 720 x 82	397 476,40 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0600	6	600 x 600 x 107	355 426 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0720	6	600 x 720 x 107	414 496,80 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0600	6	750 x 600 x 107	402 482,40 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0720	6	750 x 720 x 107	468 561,60 €



iVectorS2

VENTILO-CONVECTEUR

À PARTIR DE : 1186,67€ HT | 1424€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : 579 mm ▶ Largeurs disponibles : 735, 935, 1135, 1335 et 1535 mm
- ▶ Puissances disponibles : puissance de chauffe de 810 à 9540W et de refroidissement de 430 à 3710 W ▶ Chauffage, refroidissement rapide et installation facile ▶ Fonctionnement silencieux et décliné en 5 options de montage ▶ Design élégant et élané

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
iVector S2 VS7 2P AUTO V2V	S072PAUV	2 tuyaux	735	579	1186,67 1424 €	1,67 2 €
iVector S2 VS9 2P AUTO V2V	S092PAUV	2 tuyaux	935	579	1251,67 1502 €	1,67 2 €
iVector S2 VS11 2P AUTO V2V	S112PAUV	2 tuyaux	1135	579	1369,67 1643,60 €	1,67 2 €
iVector S2 VS13 2P AUTO V2V	S132PAUV	2 tuyaux	1335	579	1523,67 1828,40 €	1,67 2 €
iVector S2 VS15 2P AUTO V2V	S152PAUV	2 tuyaux	1535	579	1648,67 1978,40 €	1,67 2 €



VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE EN LIGNE POUR PILOTER EFFICACEMENT VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE !

Gérez de manière optimisée

vos devis, vos factures et l'ensemble de votre activité !

Contactez votre distributeur pour en savoir plus !





Integra Parada Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE



Design moderne et tendance

À PARTIR DE : 299€ HT | 358,80€ TTC

► Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ► Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ► Puissances disponibles : de 212 à 6903 W à Dt50°C ► Radiateur universellement raccordable avec une face avant décorative plate ► Pression de service de 10 bar ► Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques

GARANTIE
10 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Parada Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FPA216000600	8	299 358,80 €
Parada Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FPA216000800	8	384 460,80 €
Parada Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FPA216001000	8	470 564 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FPA226000600	8	352 422,40 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FPA226000800	8	470 564 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FPA226001000	8	562 674,40 €



Integra Ramo Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE



Moderne et esthétique

À PARTIR DE : 307€ HT | 368,40€ TTC

► Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ► Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ► Puissances disponibles : 212 à 6903 W ► Radiateur universellement raccordable avec une face avant décorative rainurée ► Pression de service de 10 bar ► Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques

GARANTIE
10 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FRA216000600	8	307 368,40 €
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FRA216000800	8	396 475,20 €
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FRA216001000	8	483 579,60 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FRA226000600	8	361 433,20 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FRA226000800	8	482 578,40 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FRA226001000	8	579 694,80 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux



Integra Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE

+ Solution adaptée à toute installation

À PARTIR DE : 294€ HT | 352,80€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ▶ Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ▶ Puissances disponibles : 218 à 8454 W ▶ Radiateur universellement raccordable
- ▶ Pression de service de 10 bar ▶ Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques préréglés



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Integra Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FIN216000600	8	294 352,80 €
Integra Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FIN216000800	8	375 450 €
Integra Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FIN216001000	8	456 547,20 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FIN226000600	8	343 411,60 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FIN226000800	8	458 549,60 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FIN226001000	8	545 654 €

GAZ



Modulgaz MV

RADIATEUR GAZ VENTOUSE

+ Fonctionne sans électricité

À PARTIR DE : 1089€ HT | 1306,80€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 630 mm ▶ Largeurs disponibles : 435, 474, 630, 750 et 830 mm
- ▶ Puissances disponibles : 1200, 2000, 3000, 4200 et 6500 W ▶ Facile à poser ▶ Facile à entretenir ▶ Sécurité gaz active par thermocouple

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Panier protection ventouse (réf.: 721100) - Prix: 96 € HT | 115,20 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
MV 212 Modulgaz + ventouse Ø 90 mm	211100	1,2	1089 1306,80 €
MV 220 Modulgaz + ventouse Ø 90 mm	211101	2	1162 1394,40 €
MV 230 Modulgaz + ventouse Ø 120 mm	211102	3	1307 1568,40 €
MV 240 Modulgaz + ventouse Ø 150 mm	211103	4,2	1497 1796,40 €
MV 260 Modulgaz + ventouse Ø 150 mm	211116	6,5	1902 2282,40 €

Vos clients ont des questions?

Suis-je éligible à l'éco-prêt à taux zéro?

Pour en bénéficier :

- ▶ Votre logement doit être déclaré comme résidence principale ou destiné à l'être
- ▶ Votre logement doit être une maison ou un appartement achevé depuis plus de 2 ans, à la date du début des travaux

Source : www.economie.gouv.fr - février 2024





Senso

TÊTE THERMOSTATIQUE

+ Conçue et fabriquée en France

NOUS CONSULTER

► Tête thermostatique à capteur liquide valeur CA : 0,2 ► Variation temporelle certifiée : 0,32 retenu à 0,2 au titre de l'EN215 ► EN 215 ► Bague de limitation intégrée imperdable en face avant



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Tête thermostatique liquide M28	R100000	NC
Tête thermostatique liquide M28 (avec sonde déportée de 2 m)	R100102	NC
Tête thermostatique liquide IFD CLIP	R100535	NC



SAR

CORPS THERMOSTATIQUE À KV FIXE

+ Un mécanisme incollable utilisable dans les 2 sens de flux

NOUS CONSULTER

► Kv fixe réglé en usine ► Produit utilisable dans les deux sens d'écoulement
► Pas de bruit d'écoulement, ni de vibration ► EN 215 ► Bonnette de protection grise



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
R808 corps thermostatique Kv fixe EQ M28	R808603	3/8	NC
R808 corps thermostatique Kv fixe EQ M28	R808604	1/2	NC
R808 corps thermostatique Kv fixe EQ M28	R808606	3/4	NC
R809 corps thermostatique Kv fixe DT M28	R809603	3/8	NC
R809 corps thermostatique Kv fixe DT M28	R809604	1/2	NC
R809 corps thermostatique Kv fixe DT M28	R809606	3/4	NC
908E-R807E corps thermostatique Kv fixe EQ INV M2	R807703	3/8	NC
908E-R807E corps thermostatique Kv fixe EQ INV M2	R807704	1/2	NC
933UN-R806 corps thermostatique Kv fixe double EQ	R806603	3/8	NC
933UN-R806 corps thermostatique Kv fixe double EQ	R806604	1/2	NC



Comap Smart Home

TÊTE THERMOSTATIQUE CONNECTÉE M30

+ Montage simple et sans outils spécifiques, pas de vidange

NOUS CONSULTER

(réf.: L150006001)

► Connexion : M30 ► Programmable à distance via une application ► Tension d'alimentation : 3V (2 piles 1,5V AA/LR06) - Ne pas utiliser de piles rechargeables ► Interface radio : 868 MHz en utilisant les protocoles 6LoWPAN

Également disponible en : ► version avec adaptateur M28 ► version avec clip Danfoss



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



Fixosar

ROBINET THERMOSTATIQUE À KV FIXE
ÉQUERRE

NOUS CONSULTER
(réf.: R808604)

► Connexion : tête M28 ► 1/2 pouce (15/21 mm) ► Utilisable dans les 2 sens d'écoulement ► EN215

Également disponible en : ► droit, équerre inverse, double équerre ► Kv variable



+ Fabrication française



Senso

TÊTE THERMOSTATIQUE M30

NOUS CONSULTER
(réf.: R100100)

► Connexion : M30 ► Pression maxi 10 bar valeur CA : 0,2 ► Variation temporelle certifiée : 0,32 retenu à 0,2 au titre de l'EN215 ► EN215

Également disponible en : ► avec sonde déportée ► noir



+ Fabrication française sur le site Comap à Abbeville



Flexodesign

CORPS THERMOSTATIQUE DESIGN
À CONNEXION CENTRALE

NOUS CONSULTER

► Kit : tête thermostatique + corps à connexion centrale + cache époxy blanc, chrome ou noir
► Connexion entre la tête et le corps en M30 x 1.5 ► Connexion tube en 3/4 eurocone



+ Une gamme design très adaptée aux sèche-serviettes



Variosar

ROBINET THERMOSTATIQUE À KV RÉGLABLE

NOUS CONSULTER
(réf.: R858624)

► Connexion : tête M28 ► 1/2 pouce (15/21 mm) ► Utilisable dans les 2 sens d'écoulement

Également disponible en : ► droit, équerre inverse, double équerre ► Kv fixe



+ Fabrication française

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !



Depuis votre espace pro **mybleuorange.fr**, profitez du **calculateur automatisé** des aides financières, simuler les **projets de rénovation** de vos clients et découvrez **nos solutions chauffage** dédiées à la conversion !

+ de
120 000
produits





Danfoss Aero™

TÊTE THERMOSTATIQUE



La plus grande réactivité du marché

À PARTIR DE : 37,40€ HT | 44,88€ TTC

- Le choix de la modernité ► Tête gaz haut de gamme ► Design moderne et compact
- Technologie de soufflet à gaz pour de meilleures performances et une grande efficacité énergétique



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Aero RA	01564590	37,40 44,88 €
Aero RA avec sonde déportée	01564592	54,90 65,88 €
Aero RA/VL	01564550	45,50 54,60 €
Aero RA/VL avec sonde déportée	01564552	58,63 70,36 €
Aero RA/V	01564560	54,36 65,23 €
Aero RA/V avec sonde déportée	01564562	61,57 73,88 €
Aero RA renforcée	01564540	46,74 56,09 €
Aero RA renforcée avec sonde déportée	01564542	65,30 78,36 €
Aero RA renforcée limitée 21°C	01564544	46,74 56,09 €



RA-IN

CORPS DE ROBINET À KV RÉGLABLE



Réglage facile sans outil

À PARTIR DE : 19,95€ HT | 23,94€ TTC

- Corps réglable par bague avec repères ► Le pré-réglage ne nécessite pas d'outil ► Presse-étoupe remplaçable sans vidange de l'installation ► Pour installations bitubes avec circulateur
- Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE



ACCESSOIRE(S)

- Douille courte spéciale rénovation 6 mm DN10 (réf.: 013L0443) - Prix: **22,97 € HT** | 27,56 € TTC
- Douille courte spéciale rénovation 7 mm DN15 (réf.: 013L0445) - Prix: **22,97 € HT** | 27,56 € TTC

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Sous condition
d'installation par
un professionnel



027 Conforme EN 215

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT TTC
RA-IN 10, 3/8" équerre dimensions NF	013G6581	DN 3/8"	19,95 23,94 €
RA-IN 10, 3/8" droit dimensions NF	013G6582	DN 3/8"	19,95 23,94 €
RA-IN 10, 3/8" équerre inversée	013G6591	DN 3/8"	22,80 27,36 €
RA-IN 10, 3/8" angle à droite du radiateur	013G6571	DN 3/8"	27,65 33,18 €
RA-IN 10, 3/8" angle à gauche du radiateur	013G6572	DN 3/8"	27,65 33,18 €
RA-IN 15, 1/2" équerre dimensions NF	013G6583	DN 1/2"	20,24 24,29 €
RA-IN 15, 1/2" droit dimensions NF	013G6584	DN 1/2"	20,24 24,29 €
RA-IN 15, 1/2" équerre inversée	013G6593	DN 1/2"	22,80 27,36 €
RA-IN 15, 1/2" angle à droite du radiateur	013G6573	DN 1/2"	28,51 34,21 €
RA-IN 15, 1/2" angle à gauche du radiateur	013G6574	DN 1/2"	28,51 34,21 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



RA-DV Dynamic Valve

ROBINET THERMOSTATIQUE AUTO-ÉQUILIBRANT



Pratique à installer et facile à utiliser



À PARTIR DE : 39,43€ HT | 47,32€ TTC

- Corps thermostatique dynamique
- Supprime les opérations d'équilibrages longues et coûteuses
- Débit maximal réglé sur la molette verte devient invisible une fois la tête montée
- Tous circuits avec radiateurs bitubes HMT max 6mCE
- Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE / Dimensions NF

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Sous condition
d'installation par
un professionnel



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
RA-DV 10, DN 10, équerre NF, 3/8"	013G7711	DN 3/8"	39,43 / 47,32 €
RA-DV 10, DN 10, droit NF, 3/8"	013G7712	DN 3/8"	39,43 / 47,32 €
RA-DV 10, DN 10, équerre inversée NF, 3/8"	013G7709	DN 3/8"	46,77 / 56,12 €
RA-DV 15, DN 15, équerre NF, 1/2"	013G7713	DN 1/2"	42,45 / 50,94 €
RA-DV 15, DN 15, droit NF, 1/2"	013G7714	DN 1/2"	42,45 / 50,94 €
RA-DV 15, DN 15, équerre inversée NF, 1/2"	013G7710	DN 1/2"	46,77 / 56,12 €
RA-DV 15, DN 15, angle à droite, 1/2"	013G7719	DN 1/2"	55,82 / 66,98 €
RA-DV 15, DN 15, angle à gauche, 1/2"	013G7720	DN 1/2"	55,82 / 66,98 €
RA-DV 20, DN 20, équerre NF, 3/4"	013G7715	DN 3/4"	54,77 / 65,72 €
RA-DV 20, DN 20, droit NF, 3/4"	013G7716	DN 3/4"	54,77 / 65,72 €



Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™

TÊTES ÉLECTRONIQUES



Jusqu'à 30% d'économie d'énergie !



À PARTIR DE : 57,50€ HT | 69€ TTC

- Danfoss Eco™ tête autonome et bluetooth (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5)
- Danfoss Eco™ adaptée pour les pièces à faible occupation, permet une régulation plus précise
- Danfoss Ally™ tête communicante zigbee (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5)
- Danfoss Ally™ à connecter à passerelle Ally™ reliée à la box internet - Gestion globale centralisée
- Danfoss Ally™ adaptée aux maisons individuelles ou appartements (portée maxi 30 m)

ACCESSOIRE(S)

► Répéteur Zigbee (réf.: 088U1131) - Prix: **172,97 € HT** | 207,56 € TTC

► Sonde d'ambiance déportée Danfoss Ally™ (réf.: 014G2480) - Prix: **36,40 € HT** | 43,68 € TTC

GARANTIE
1 AN



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Danfoss Eco™ tête autonome Bluetooth	014G1001	57,50 / 69 €
Danfoss Ally™ tête électronique communicante Zigbee	014G2420	74,80 / 89,76 €
Passerelle Danfoss Ally™ protocole Zigbee	014G2400	146 / 175,20 €





Danfoss React™

TÊTE THERMOSTATIQUE



La plus grande réactivité du marché

À PARTIR DE : 25,92€ HT | 31,10€ TTC

► Tête liquide classique et fiable ► Design mince et solide



Modèle	Référence	Prix HT TTC
React RA	01563090	25,92 31,10 €
React RA, avec sonde déportée	01563092	45,92 55,10 €
React M30	01563030	25,92 31,10 €
React M30, avec sonde déportée	01563032	45,92 55,10 €
React RA, kit corps équerre 15 et coude	01565357	52,36 62,83 €
React RA, kit corps droit 15 et té	01565356	52,36 62,83 €
React RA, kit corps équerre inversée 15 et coude	01565359	54,16 64,99 €
React RA M30, kit RLV-KB équerre	01565353	50,72 60,86 €
React RA M30, kit RLV-KB droit	01565352	50,72 60,86 €



Danfoss RAX

TÊTE THERMOSTATIQUE

À PARTIR DE : 26,97€ HT | 32,36€ TTC

► La collection X-tra pour radiateurs décoratifs



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Tête RAX à visser M30 x 1,5 - Chromé	013G6180	36,46 43,75 €
Tête RAX à visser M30 x 1,5 - Blanc	013G6080	26,97 32,36 €
Tête RAX pour corps RA - Blanc	013G6070	33,13 39,76 €
Tête RAX pour corps RA - Chromé	013G6170	45,54 54,65 €



Série alésage

ROBINETS THERMOSTATISABLES ET ADAPTATEURS



Fiabilité absolue et finitions parfaites

À PARTIR DE : 4,44€ HT | 5,33€ TTC

► Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T
 ► Raccordement avec adaptateur évitant soudure et filasse ► Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation



ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT TTC
Robinet équerre	R431X032	3/8"x16	16,89 20,27 €
Robinet équerre	R431X033	1/2"x16	19,74 23,69 €
Robinet droit	R432X032	3/8"x16	18,56 22,27 €
Robinet droit	R432X033	1/2"x16	21,27 25,52 €
Robinet équerre inversée	R435X062	1/2"x16	21,95 26,34 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16x14	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16x16	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12x10)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16x13)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube multicouche	R179MX014	16x(16x2)	9,96 11,95 €

© INFOS



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



R436TG et R438TG

ROBINETS BITUBE À 2 VOIES ET MONOTUBE
À 4 VOIES



Robinet thermostatizable avec nos têtes thermostatiques

À PARTIR DE : **64,41€ HT** | 77,29€ TTC

► Douille auto-étanche ► 2 adaptateurs fournis pour montage de la canne R194 ► Commander canne R194 Ø 16 + 2 adaptateurs pour le raccordement aux tubes départ et retour ► Entraxe 35 mm pour l'alésage 16 ► Entraxe 50 mm pour l'alésage 18



ACCESSOIRE(S)

► Canne chromée Ø 16 - 100 cm (réf.: R194X004) - Prix: **13,12 € HT** | 15,74 € TTC

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Monotube à 4 voies	R436X062	1/2"x16	64,41 77,29 €
Monotube à 4 voies	R436X063	1/2"x18	69,25 83,10 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX043	1/2"x16	64,41 77,29 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX044	1/2"x18	69,25 83,10 €
Monotube à 4 voies alimentation en sortie de cloison	R436MX033	1/2"x18	83,33 100 €
Bitube à 2 voies	R438X062	1/2"x16	64,41 77,29 €
Bitube à 2 voies	R438X063	1/2"x18	68,42 82,10 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX043	1/2"x16	64,41 77,29 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX044	1/2"x18	68,42 82,10 €



Série fer

ROBINET THERMOSTATISABLE



Douille auto-étanche et thermostatizable

À PARTIR DE : **18,43€ HT** | 22,12€ TTC

► Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T
► Capuchon de protection fourni



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Robinet équerre *	R421X132	3/8"	18,43 22,12 €
Robinet équerre *	R421X133	1/2"	20,44 24,53 €
Robinet équerre	R421X034	3/4"	30,89 37,07 €
Robinet équerre	R421X035	1"	51,49 61,79 €
Robinet droit *	R422X132	3/8"	19,62 23,54 €
Robinet droit *	R422X133	1/2"	20,88 25,06 €
Robinet droit	R422X034	3/4"	32,48 38,98 €
Robinet droit	R422X035	1"	53,92 64,70 €
Robinet équerre inversée *	R435X053	1/2"	24,38 29,26 €

*Avec douille auto-étanche





Série Alésage

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R29TG
ET R31TG + ADAPTATEURS



Fiabilité et finitions parfaites



À PARTIR DE : 4,44€ HT | 5,33€ TTC

▶ Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- ▶ Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Coude de réglage	R29X032	3/8"x16	12,06 14,47 €
Coude de réglage	R29X033	1/2"x16	15,11 18,13 €
Tê de réglage	R31X032	3/8"x16	14,97 17,96 €
Tê de réglage	R31X033	1/2"x16	16,26 19,51 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16x14	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16x16	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12x10)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16x13)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube Multicouche	R179MX014	16x(16x2)	9,96 11,95 €



Série fer

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R14TG
ET R15TG



Douille auto-étanche



À PARTIR DE : 14,61€ HT | 17,53€ TTC

▶ Avec capuchon en plastique blanc

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Coude de réglage*	R14X032	3/8"	14,61 17,53 €
Coude de réglage*	R14X033	1/2"	17,23 20,68 €
Coude de réglage	R14X034	3/4"	27,90 33,48 €
Coude de réglage	R14X035	1"	41,07 49,28 €
Coude de réglage	R14X036	1 1/4"	56,38 67,66 €
Tê de réglage*	R15X032	3/8"	15,87 19,04 €
Tê de réglage*	R15X033	1/2"	18,86 22,63 €
Tê de réglage	R15X034	3/4"	29,20 35,04 €
Tê de réglage	R15X035	1"	46,25 55,50 €
Tê de réglage	R15X036	1 1/4"	62,79 75,35 €

*Avec douille auto-étanche

Quels sont les travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro ?

- ▶ L'installation ou le remplacement d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire
- ▶ L'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable
- ▶ L'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

Source : www.economie.gouv.fr - février 2024



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



R401VTL, R402VTL et R415VTL

ROBINET THERMOSTATISABLE AVEC LA TÊTE R469H

À PARTIR DE : **23,91€ HT** | 28,69€ TTC

► Capuchon de chantier fourni ► Fixation M30 x 1.5 mm

+

Douille auto-étanche
et VT0.2K avec la tête R469H



ACCESSOIRE(S)

► Tête thermostatique M30 x 1,5 mm (réf.: R469HX001) - **Prix: 41,85 € HT** | 50,22 € TTC



Modèle	Référence	Connexion	Ø (")	Prix HT/TTC
R401VTL - Équerre	R401LX033	Tête M30	1/2	23,91 / 28,69 €
R402VTL - Droit	R402LX033	Tête M30	1/2	25,26 / 30,31 €
R415VTL - Équerre inversée	R415LX033	Tête M30	1/2	27,82 / 33,38 €



R469 et R470

TÊTES THERMOSTATIQUES CLIP-CLAP

À PARTIR DE : **39,60€ HT** | 47,52€ TTC

► Système de fixation rapide Clip-Clap ► Bulbe liquide

+

Se fixent en un clin d'œil sur
nos robinets thermostatiques



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
R469	R469X001	40,32 / 48,38 €
R470	R470X001	39,60 / 47,52 €



R469H

TÊTE THERMOSTATIQUE À VISSER M30

41,85€ HT | 50,22€ TTC
(réf.: R469HX001)

► Connexion : tête M30 ► Blocage de consigne fixe ► Limitation d'ouverture et de fermeture
► Inscription en braille pour un réglage facile pour les personnes malvoyantes ou non voyantes

+

Valeur de variation temporelle
0.2 K



Notes:



MIEUX COMPRENDRE

POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA BONNE DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La généralisation des chaudières à condensation équipées de corps de chauffe à passage d'eau réduit et très sensibles aux boues incitent vivement à l'installation d'un **système de filtration pour protéger la chaudière mais également les radiateurs et le plancher chauffant.**

1 FILTRES OU POTS DE DÉCANTATION

Ces appareils permettent de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans la chaudière ou dans les appareils de chauffe. Il existe 3 modèles de pots à boue :

- **Magnétique** : fonctionne grâce à des aimants pour attirer les éléments métalliques. C'est le modèle le plus vendu.
- **Mécanique** : intercepte les particules par leur poids pour qu'elles tombent au fond du séparateur.
- **Magnétique et mécanique** : cumule les 2 procédés pour un fonctionnement encore plus performant.



2 LE TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les chaudières à condensation, mais aussi les systèmes de climatisation vont rejeter des condensats acides. Le règlement sanitaire départemental type (RSDT article 298-2) ne fait expressément pas mention de l'obligation de traiter les condensats avant rejet au réseau des eaux usées. En revanche, **un neutraliseur de condensats est vivement conseillé lorsque les rejets se font dans une fosse septique.**



Le **fonctionnement** d'un neutraliseur de condensats est **extrêmement simple**. L'eau qui s'écoule de la chaudière à condensation traverse un petit réservoir contenant des billes/granulés (composés de carbonate de calcium ou de magnésium), qui vont faire remonter (**neutraliser**) le pH de l'eau et le **réajuster entre 6 et 8**.

3 PRODUITS DE TRAITEMENT

Préventif lors de la mise en eau ou **curatif** quand l'installation dysfonctionne, le traitement du circuit de chauffage est primordial pour son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Si vous constatez des parties froides sur les radiateurs ou le plancher chauffant et des bruits dans le circuit de chauffage, **un traitement curatif est à faire.**



Bon à savoir

Le **dégazage** du circuit de chauffage, générateur de bruit et de perte de rendement, peut être réalisé par des **modèles compacts** qui associent la fonction **décantation et dégazage**.



TRAITEMENT ET FILTRATION



114

FILTRATION

116

PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE



BWT SoluTECH condensats

NEUTRALISEURS DE CONDENSATS

+ Autonomie et recharge facile de la charge neutralisante



À PARTIR DE : **56€ HT** | 67,20€ TTC

- ▶ 2 modèles selon puissance (< 35 kW - <200 kW) ▶ Ergonomie de pose
- ▶ Application en logement résidentiel, logement collectif individualisé, chaufferie

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Recharge BWT SoluTECH Condensats / 0-35kW (0,2 kg) (réf.: P0048 377)
- **Prix: 30 € HT** | 36 € TTC
- ▶ Recharge BWT SoluTECH Condensats + Sac de 2 kg (réf.: P0048 380)
- **Prix: 42 € HT** | 50,40 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Débit (L/h)	Puissance (kW)	Prix HT TTC
BWT SoluTECH Condensats 0-35 kW	C0011701	20 L/h	<35 kW	56 67,20 €
BWT SoluTECH Condensats +	C0011716A	60 L/h	<200 kW	105 126 €



Silvermag

FILTRES DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES

+ Encombrement minimal et nettoyage rapide



À PARTIR DE : **106€ HT** | 127,20€ TTC dont **1€ HT** | 1,20€ TTC d'éco-part

- ▶ Captent les boues et particules magnétisables ▶ Introduction facile des produits de traitement (inhibiteurs, désembouant...)
- ▶ Équipés d'un barreau magnétique
- ▶ Montage simplifié horizontal ou vertical

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Débit (m³/h)	Composition du pack	Ø (")	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Filtre SoluTECH Silvermag	125300783	1,3	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	106 127,20 €	1 1,20 €
Filtre SoluTECH Silvermag 360	125505283	4	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	209 250,80 €	4 4,80 €



Pack comprenant Filtre + Vannes + Fluide

+ Facile et rapide à poser



TF1 COMPACT 22 MM + VANNES FLUIDE PROTECTOR F9

234,38€ HT | 281,26€ TTC
(réf.: 062241)

- ▶ Idéal pour les espaces réduits et restreints ▶ Protection et prévention de la chaudière et/ou de la PAC et de l'installation ▶ Aimant en néodyme de 9000 Gauss ▶ Vannes 22 mm à compression + Produit de traitement 500 ml inclus ▶ Débit 50 L/min - Pression maximum de 3 bar - Température 100°C

Également disponible en : Vannes 3/4 (réf. 62197)

GARANTIE
5 ANS





Filtre TF1 Omega

FILTRE TAILLE 22 MM, CORPS EN LAITON, POUR DÉBRIS MAGNÉTIQUES ET NON MAGNÉTIQUES

+ Installation facile et nettoyage rapide

154,30€ HT | 185,16€ TTC
(réf.: 62308)

- Taille 22 mm - Corps en laiton nickelé avec aimant puissant néodyme
- Pour débris magnétiques et non magnétiques
- Associé à un séparateur de particules hydroniques
- Multi positionnable
- Plage de température de service : 0-100°C

Également disponible en : ► en 28 mm (réf. 62251), en 3/4 ► en 3/4

GARANTIE 25 ANS



Hybrid+

ADOUCEUR D'EAU AVEC FILTRATION INTÉGRÉE

+ Innovant et simple à poser

2 499,08€ HT | 2 998,90€ TTC dont **2,08€ HT | 2,50€ TTC** d'éco-part
(réf.: NSCHYBRID+)

- 2 fonctions : adoucir et filtrer l'eau, en 1 seul produit
- Prêt à poser : installation rapide avec by-pass à clipser
- Intuitif : programmation et entretien simplifiés
- Économique : faible consommation de sel et d'eau
- Adoucisseur simple à installer

ACCESSOIRE(S)

- Nettoyant résine (supprime impuretés accumulées dans les résines) (réf.: RCNS)
 - **Prix: 17,30 € HT | 20,76 € TTC**
- Trousse test TH 2 réactifs (pour connaître la dureté de l'eau) (réf.: L00120NS)
 - **Prix: 34,30 € HT | 41,16 € TTC**

GARANTIE 10 ANS Bac à sel et bouteille de résine

GARANTIE 5 ANS Corps de vanne



Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION AVEC ANNEAU MAGNÉTIQUE ET ORIENTABLE

+ Facile à installer et entretenir (clé de démontage fournie)

À PARTIR DE : 153€ HT | 183,60€ TTC

- Avec vanne de vidange offrant la possibilité d'évacuer les boues sans arrêter l'installation
- Purgeur qui permet d'évacuer l'air par une vis
- Séparation des boues par une grille intérieure filtrant jusqu'à 5 microns
- Retient toutes les impuretés ferromagnétiques par son anneau magnétique amovible
- Plage de température : 0 à 90°C

ACCESSOIRE(S)

- Coque d'isolation pour Dirtmag (réf.: CIS545) - **Prix: 28,70 € HT | 34,44 € TTC**

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pot de décantation 1" F	PD54526	169 202,80 €
Pot de décantation 3/4" F	PD54520	153 183,60 €



TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration



Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE ET
FILTRE À NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE



Efficacité maximale, idéal pour
les pompes à chaleur

À PARTIR DE : 306€ HT | 367,20€ TTC

- ▶ Une 1^{ère} grille sépare les impuretés les plus grosses par collision ▶ Un champ magnétique de forte puissance (3x0,475 T) retient les particules ferreuses ▶ Filtre de sortie au maillage très fin capture, dès le 1^{er} passage les particules d'au moins 0,16 mm ▶ Une brosse interne facilite de nettoyage des filtres ▶ Équipé d'une vanne de vidange et d'un purgeur

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN20 et 32 (réf.: CIS545XF2033)
- Prix: 35,40 € HT | 42,48 € TTC
- ▶ Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN40 et 50 (réf.: CIS545XF4050)
- Prix: 44 € HT | 52,80 € TTC

Modèle	Référence	Ø (")	Prix HT TTC
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54522XF	22	319 382,80 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54528XF	28	338 405,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54520XF	3/4	306 367,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54526XF	1	322 386,40 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54533XF	1	383 459,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54540XF	1	581 697,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54550XF	2	631 757,20 €

PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE



BWT SoluTECH Protection Totale



Compatible toutes
températures

TRAITEMENT PRÉVENTIF MULTI-ACTIONS HAUTE ET BASSE TEMPÉRATURE

À PARTIR DE : 52€ HT | 62,40€ TTC

- ▶ Préventif unique tout-en-un contre : le tartre, la corrosion, les boues, les dépôts organiques
- ▶ Protège les réseaux neufs et les réseaux après désembouage
- ▶ Maintient les performances énergétiques ▶ Compatible tous matériaux (aluminium inclus)
- ▶ Produit non dangereux, ne contient pas de borate



Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT TTC
SoluTECH Protection Totale	125299983	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	Bidon 500 mL	52 62,40 €
SoluTECH Protection Totale	125301704	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	Bidon 10 L	56 67,20 €

*Hautes et basses températures



© INFO



BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage

+ Traceur bleu - Rejet à l'égout sans neutralisation

TRAITEMENT CURATIF MULTI-ACTIONS POUR CIRCUITS DE CHAUFFAGE

À PARTIR DE : 52€ HT | 62,40€ TTC

- Idéal tous circuits de chauffage ► Permet un rinçage avant mise en service (neuf ou rénovation)
- S'utilise pour le désembouage en cas de perte d'échange, difficultés de circulation et bruit
- Nettoyage des installations glycolées (panneaux solaires, PAC, chauffage avec antigel)
- Compatible tous matériaux (aluminium inclus)



Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT/TTC
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299985	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 500 mL	52 62,40 €
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299986	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 10 L	56 67,20 €



BWT SoluTECH Kit d'analyses

+ Analyses réalisées par le laboratoire BWT ISO 9001

KIT D'ANALYSES ET DE DIAGNOSTIC DE L'EAU D'UN CIRCUIT DE CHAUFFAGE

À PARTIR DE : 78€ HT | 93,60€ TTC

- Analyse complète (eau d'appoint + circuit) avec résultats détaillés ► Analyse réalisée à Saint-Denis au laboratoire BWT ► Résultats commentés sous 2 semaines sur une plateforme digitalisée

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
BWT SoluTECH analyse domestique	C0007410	78 93,60 €
BWT SoluTECH analyse collectif	C0007412	162 194,40 €



MIEUX COMPRENDRE

1 LA FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

La RT2012 avait mis fin à ce type de chauffage dans la construction neuve mais avec un parc installé d'environ 70 millions d'appareils, **le marché de la rénovation reste important**. La RE2020 permet un retour de ce mode de chauffage dans les logements neufs.

En dehors des produits d'entrée de gamme : convecteurs ou rayonnants peu performants et souvent synonymes d'inconfort, les dernières générations de radiateurs électriques **s'adaptent aux rythmes de vie et au design des intérieurs**.



2 COMMENT CHOISIR SON RADIATEUR ?

Film chauffant en façade
Corps de chauffe en fonte haute performance



La chaleur douce inertielle avec un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en fonte s'adaptera parfaitement à **une présence régulière dans le logement**.

Façade en aluminium
Thermofluide : huile minérale haute performance



La chaleur douce réactive associant un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante sera à privilégier pour **un rythme de vie plus irrégulier**.

Les versions haut de gamme, intégrant un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante, offriront **un confort maximum**.

3 LE SÈCHE-SERVIETTES

Élément indispensable de la salle de bains, en plus de ses fonctions de base de séchage et de chauffage, il devient un élément décoratif et peut intégrer de **nouvelles fonctions comme la diffusion de musique**.



Le pilotage intelligent pour allier confort et économies d'énergie

Grâce à cette fonction, le radiateur va mémoriser **les temps de présence et d'absence** dans chaque pièce ainsi que la température souhaitée et **créer un programme idéal** pour respecter les habitudes de vie.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



120

SÈCHE-SERVIETTES

124

RADIATEURS

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

DOMAO

Domao Access

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 201,84€ HT | 242,21€ TTC

► Élément chauffant : thermoplongeur à double sécurité ► 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost ► Boost manuel (de 20 min à 1 h) ► Détection de "fenêtre ouverte" automatique ► Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables; compatible avec la télécommande digitale



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM731	500	Blanc	1298 x 500	201,84 242,21 €
Sèche-serviettes électrique	DOM732	750	Blanc	1613 x 500	226,67 272 €
Sèche-serviettes électrique	DOM733	1000	Blanc	1886 x 600	260,24 312,29 €

DOMAO

Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 277,45€ HT | 332,94€ TTC

► Tubes ronds 25 mm ► Compatibilité télécommande digitale ► IP 44 & IK 08
 ► Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 9 programmes
 ► Coloris blanc



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM740	500	Blanc	1220 x 500	282,51 339,01 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM741	750	Blanc	1220 x 600	277,45 332,94 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM742	1000	Blanc	1548 x 600	290,89 349,07 €



Proximité



Fiabilité



Gain de temps



Conseil



SOINOS

DOMAO



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : **472,85€ HT** | 567,42€ TTC

- ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- ▶ Classe 2, IP 44 & IK 08
- ▶ Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 6 modes de fonctionnement
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM748	500	Blanc	988x500	472,85 567,42 €
Sèche-serviettes électrique	DOM749	750	Blanc	1282x500	524,74 629,69 €

DOMAO



Domao 200

RADIATEUR ÉLECTRIQUE SOUFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : **622,17€ HT** | 746,60€ TTC

- ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- ▶ Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables
- ▶ Boost manuel (de 20 min à 1 h)
- ▶ Détection de "fenêtre ouverte" automatique



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM750	1450	Blanc	988 x 500 x 143	622,17 746,60 €
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM751	1700	Blanc	1282 x 500 x 143	667,86 801,43 €

DOMAO



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE SOUFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

472,42€ HT | 566,90€ TTC

(réf.: DOM743)

- ▶ Coloris : Blanc
- ▶ H x l : 1210 x 550 mm
- ▶ Puissance : 1600 kW
- ▶ Tubes ronds 25 mm
- ▶ Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, 6 modes de fonctionnement



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

DOMAO



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE
SOUFFLANT

723,46€ HT | 868,15€ TTC
(réf.: DOM752)

- Coloris : Anthracite
- H x l : 1282 x 500 mm
- Puissance : 1650 kW
- Lames plates droites 70 x 11 mm
- Classe 2, IP 44
- Soufflerie 950 W



+ Compatible avec
la télécommande digitale

FINIMETAL



Hatha

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR

1092,67€ HT | 1311,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: HAT159060E RAL9016)

- Coloris : RAL9016
- H x l : 1392 x 600 mm
- Puissance : 800 kW
- Design moderne aux lignes contemporaines
- Facilité d'installation
- Pratique pour le passage des serviettes avec ses tubes droits et carrés

Également disponible en : d'autres dimensions et puissances



+ Se décline en version eau chaude
et selon 3 couleurs design

intuis



Ook

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DESIGN
À CHALEUR DOUCE AVEC SOUFFLERIE

1106,67€ HT | 1328€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: NEK2525TCEC)

- Coloris : Blanc
- H x l : 1500 x 440 mm
- Puissance : 1,5 kW
- Sèche-serviettes design et ludique
- Miroir grossissant lumineux intégré
- Une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie



+ Chaleur douce avec soufflerie

Vos clients ont des questions ?

Quel est le délai
pour percevoir
MaPrimeRénov' ?

En 2024, MaPrimeRénov' est perçue dans un délai de **15 jours à 3 semaines** après la fin des travaux.

Il est impératif de faire la demande de MaPrimeRénov' dans un délai préalable au démarrage des travaux. Il faut pour cela vous créer un compte sur la plateforme officielle du dispositif :

www.maprimerenov.gouv.fr

février 2024



Thermor

Riviera 2

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES



Grand choix de couleurs

À PARTIR DE : **421,67€ HT** | 506€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Disponible en 7 couleurs et 3 technologies : électrique, mixte et eau chaude ► Existe en version étroite pour s'intégrer dans les petits espaces ► Soufflerie selon modèle pour une montée rapide en température ► Connecté : choix des modes de programmation à distance avec l'application Cozytouch ► Économies d'énergie grâce à la programmation libre

ACCESSOIRE(S)

► Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - **Prix: 112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Riviera 2 avec soufflerie	498218	Blanc brillant	500 + 1000	1027 x 550	581,67 / 698 €	1,67 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498219	Blanc brillant	750 + 1000	1402 x 550	630,67 / 756,80 €	1,67 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498220	Blanc brillant	1000 + 1000	1777 x 550	755,67 / 906,80 €	1,67 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498224	Blanc brillant	1000 + 500	1402 x 450	756,67 / 908 €	1,67 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498225	Blanc brillant	1000 + 750	1702 x 450	821,67 / 986 €	1,67 2 €
Riviera 2 eau chaude	498115	Blanc brillant	973	1782 x 600	491,67 / 590 €	1,67 2 €
Riviera 2	498217	Blanc brillant	1000	1777 x 550	558,67 / 670,40 €	1,67 2 €
Riviera 2	498216	Blanc brillant	750	1402 x 550	495,67 / 594,80 €	1,67 2 €
Riviera 2	498215	Blanc brillant	500	1027 x 550	421,67 / 506 €	1,67 2 €
Riviera 2 eau chaude	498114	Blanc brillant	861	1707 x 556	454,67 / 545,60 €	1,67 2 €

Notes:

© INFOS



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Thermor



Allure 3 Virtuose

RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES MUSICAL

Port USB intégré

À PARTIR DE : 1342,67€ HT | 1611,20€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 9 couleurs insert chêne et blanc / insert blanc
- Enceintes intégrées Cabasse®
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch
- Équipé de 2 barres de portage de série
- Détecteur d'occupation intégré

ACCESSOIRE(S)

► Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - Prix: 112,14 € HT | 134,57 € TTC dont 0,14 € HT | 0,17 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483094	1750	Blanc Satin	1501x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483119	1750	Noir Carbone	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483096	1750	Blanc mat	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483098	1750	Brun Sable	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483107	1750	Gris Ardoise	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483095	1750	Blanc brillant	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483108	1750	Gris Ardoise	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483110	1750	Gris Menhir	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483118	1750	Gris Roche	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483120	1750	Noir Carbone	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €

RADIATEURS

DOMAO



Domao 100

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : 341,25€ HT | 409,50€ TTC

- Type de corps de chauffe : Aluminium
- Thermostat intégré en acier recouvert de peinture époxy
- 2 supports de fixation en acier peint en blanc
- Élément chauffant de classe 2
- Indication de la consommation d'énergie en kWh
- 5 profils de programmes prédéfinis

ACCESSOIRE(S)

► Thermostat radiateur électrique aluminium (réf.: DOM765) - Prix: 152,11 € HT | 182,53 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Radiateurs électrique	DOM757	750	Blanc	122	600x460	341,25 409,50 €
Radiateurs électrique	DOM758	1000	Blanc	122	600x540	366,62 439,94 €
Radiateurs électrique	DOM759	1500	Blanc	122	600x780	464,41 557,29 €
Radiateurs électrique	DOM760	2000	Blanc	122	600x940	541,62 649,94 €



© INFOS

DOMAO



Domao 200

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : 939,66€ HT | 1127,59€ TTC

► Type de corps de chauffe : Aluminium ► Huile minérale : fluide caloporteur haute performance, très faible viscosité à basse température ► 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables ► Détection de fenêtre ouverte ► Élément chauffant de classe 2

ACCESSOIRE(S)

► Thermostat radiateur électrique vertical (réf.: DOM766) - Prix: 170,65 € HT | 204,78 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Radiateur panneau électrique	DOM761	1000	Blanc	75	1830 x 455	939,66 1127,59 €
Radiateur panneau électrique	DOM762	1500	Blanc	75	1830 x 680	1083,48 1300,18 €
Radiateur panneau électrique	DOM763	1750	Blanc	75	2030 x 680	1115,05 1338,06 €
Radiateur panneau électrique	DOM764	2000	Blanc	75	2030 x 755	1165,07 1398,08 €

FINIMETAL



Yali Ramo Plus

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR




Dédié aux solutions de maison intelligente

À PARTIR DE : 776€ HT | 931,20€ TTC

► Type de corps de chauffe : Acier ► Contrôle de produits individuels ou groupés ► Utilisation optimisée de la consommation d'énergie grâce aux fonctionnalités de groupe flexible
 ► Nombreuses fonctionnalités : détection de fenêtre ouverte, présence...
 ► Écran LCD facile à lire



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926052	500	600x450	776 931,20 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926082	750	600x550	845 1014 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926102	1000	600x650	913 1095,60 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926122	1250	600x750	1024 1228,80 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926152	1500	600x950	1137 1364,40 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926202	2000	600x1250	1342 1610,40 €



Partagez vos réalisations sur Facebook ou LinkedIn en taguant @BleuRouge



© INFOS



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs



Yali Digital Plus

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE
CALOPORTEUR



Dédié à la maison intelligente

À PARTIR DE : **564,67€ HT** | 677,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Acier
- Contrôle de produits individuels ou groupés
- Facilité d'installation
- Nombreuses fonctionnalités : fenêtre ouverte, limitation de la température du panneau face avant....



Modele	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Yali Digital Plus, Horizontal	3906052	500	RAL9016	600x450	564,67 / 677,60 €	1,67 / 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906082	750	RAL9016	600x550	630,67 / 756,80 €	1,67 / 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906102	1000	RAL9016	600x650	684,67 / 821,60 €	1,67 / 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906122	1250	RAL9016	600x750	726,67 / 872 €	1,67 / 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906152	1500	RAL9016	600x950	848,67 / 1 018,40 €	1,67 / 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906202	2000	RAL9016	600x1250	1 021,67 / 1 226 €	1,67 / 2 €



Calidoo Nativ

RADIATEUR DESIGN CONNECTÉ
À CHALEUR DOUCE



Inertie fonte
et triple élément chauffant

827,67€ HT | 993,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M152113)

- Type de corps de chauffe : Triple corps de chauffe à inertie fonte pilotée
- Coloris : Blanc
- H x l : 595 x 622 mm
- Puissance : 1 kW
- Nouveau design plus contemporain
- Fonction d'auto effacement des heures de pointes
- Synchronisation entre appareils même en mode hors connexion



Sloop

RADIATEUR FLUIDE CONNECTÉ DESIGN
ET PERFORMANT



Un radiateur solide et durable
100% métallique

649,67€ HT | 779,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M146113)

- Type de corps de chauffe : En aluminium recyclé
- Coloris : Blanc
- H x l : 575 x 614 mm
- Puissance : 1 kW
- Son corps de chauffe en aluminium recyclé
- Sa chaînette anti-basculement pour faciliter le nettoyage
- La solution connectée pour les économies sans supplément



Optimisation énergétique : vers une consommation plus raisonnable

77% de la consommation d'énergie d'un logement est attribué **au chauffage et à la production d'eau chaude**. Ainsi, pour réduire les factures d'énergie, il est crucial de réaliser des économies sur ce poste. Ces dernières années, les équipements de chauffage ont considérablement évolué, devenant plus performants, tandis que les technologies exploitant **les énergies renouvelables** sont de plus en plus couramment adoptées.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023



intuis



Chamane

RADIATEUR À INERTIE FONTE ACTIVE

+ Une chaleur douce enveloppante

493,67€ HT | 592,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M119113)

- Type de corps de chauffe : Fonte active
- Coloris : Blanc
- H x l : 600 x 610 mm
- Puissance : 1 kW
- Les économies d'énergie pilotées en mode connecté
- Déclinable en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
- Apporte un confort rapide, durable et permanent dans la pièce



intuis



Oslo 2

RADIATEUR CHALEUR DOUCE ET SURFACE LISSE

286,67€ HT | 344€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M183113)

- Type de corps de chauffe : Corps de chauffe monobloc en aluminium
- Coloris : Blanc satiné
- H x l : 440 x 630 mm
- Puissance : 1 kW
- Chaleur douce et réactive
- Fonctions spéciales baignilles et chambres d'hôtes
- Surface plane blanc satiné



Thermor



Équateur 4

RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE

+ Option : enceinte Multiroom et diffuseur de parfum

À PARTIR DE : **758,67€ HT** | 910,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : en fonte haute performance et façade rayonnante chauffante
- Connecté : pilotage à distance
- Pilotage intelligent : analyse le rythme de vie, anticipe la chauffe, s'adapte aux imprévus
- Détection automatique d'occupation et fenêtre ouverte/fermée
- 3 formats : horizontal, vertical et plinthe et disponible en 2 couleurs Blanc et Gris ardoise

ACCESSOIRE(S)

- Enceinte Multiroom Thermor by Cabasse (réf.: 427 255)
 - Prix: **178,10 € HT** | 213,72 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part
- Diffuseur de parfum Thermor by Scentsys (réf.: 427 256)
 - Prix: **65,10 € HT** | 78,12 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Équateur 4 Horizontal	427232	750	Blanc	590 x 540	758,67 910,40 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427233	1000	Blanc	590 x 670	842,67 1 011,20 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427234	1250	Blanc	590 x 800	985,67 1 182,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427235	1500	Blanc	590 x 930	1 034,67 1 241,60 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427236	2000	Blanc	590 x 1190	1 240,67 1 488,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Vertical	427238	1500	Blanc	1390 x 450	1 209,67 1 451,60 €	1,67 2 €
Équateur 4 Vertical	427239	2000	Blanc	1520 x 450	1 470,67 1 764,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Plinthe	427241	1000	Blanc	300 x 1030	1 011,67 1 214 €	1,67 2 €
Équateur 4 Plinthe	427242	1500	Blanc	300 x 1320	1 240,67 1 488,80 €	1,67 2 €

© INFOS



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

Thermor 



Kenya 4

RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ



Le confort inertiel de la fonte

À PARTIR DE : **444,67€ HT** | 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Corps de chauffe en fonte ► Chaleur douce et inertielle - Un air non asséché - Idéal pour rythmes de vie réguliers ► 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
- Économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable ► Connecté : pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)
- **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kenya 4 vertical	414725	1000	Blanc	1333 x 450	666,67 800 €	1,67 2 €
Kenya 4 vertical	414726	1500	Blanc	1333 x 450	729,67 875,60 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414717	750	Blanc	452 x 600	444,67 533,60 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414718	1000	Blanc	600 x 600	493,67 592,40 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414719	1250	Blanc	600 x 748	562,67 675,20 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414720	1500	Blanc	600 x 896	626,67 752 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414721	2000	Blanc	600 x 1118	750,67 900,80 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414722	750	Blanc	300 x 880	558,67 670,40 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414723	1000	Blanc	300 x 1030	617,67 741,20 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414724	1500	Blanc	300 x 1320	784,67 941,60 €	1,67 2 €



MIEUX COMPRENDRE

1

LA VANNE 3 VOIES (V3V) :

L'INCONTOURNABLE DU CHAUFFAGE COLLECTIF

Utilisée, en chauffage central, pour faire varier la puissance des émetteurs de chauffage ou de refroidissement :

- ▶ Elle permet de faire varier la température de l'eau (à l'entrée du générateur), ou de faire varier le débit d'eau (dans l'émetteur).
- ▶ En forme de T, elle est munie de 3 raccords afin de pouvoir ajouter une conduite d'entrée à un circuit existant.
- ▶ Elle est munie d'un volant ou d'une manette permettant de doser le débit de liquide, d'ouvrir ou de fermer chacune de ses sorties.

La régulation par la V3V consiste à faire :

- ▶ Un dosage dans ou depuis un circuit primaire en admettant un apport depuis un circuit secondaire (montage en mélange avec deux entrées et une sortie).
- ▶ Une décharge dans ce circuit secondaire (montage en répartition avec une entrée et deux sorties). Le dosage peut être manuel, programmable ou automatisé sur une vanne 3 voies motorisée.



2

LE THERMOSTAT D'AMBIANCE :

LA MODULARITÉ DANS LE CONFORT THERMIQUE

Il permet de maintenir une température ambiante constante selon une température de consigne choisie. Lorsqu'il est connecté, il peut, en plus des fonctions programmables habituelles :

- ▶ Posséder des modes de géolocalisation pour définir un périmètre d'activation.
- ▶ Fournir des analyses (isolation du foyer, impact thermique de la météo locale, niveau de luminosité...).



Dès 2027, pour tous les logements neufs et existants (résidentiel mais aussi les bureaux), il sera obligatoire :

- d'installer un système de régulation des températures (chauffage et refroidissement)
- d'isoler thermiquement les réseaux de distribution (de chaleur et de froid)

Le thermostat programmable devient un indispensable, avec des aides financières à la clé.

3

LA RÉGULATION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE :

- ▶ Peut venir en complément d'un thermostat d'ambiance.
- ▶ Complète le système de chauffage en mesurant la température extérieure.
- ▶ Permet au générateur de réagir avant que le logement ne refroidisse.

Ce système convient bien aux maisons et bâtiments à un ou plusieurs niveaux, avec une grande surface au sol. Il est recommandé pour un plancher chauffant ou une installation à plusieurs circuits, et primordial pour optimiser au maximum le fonctionnement d'une chaudière à condensation.



RÉGULATION



132

THERMOSTATS D'AMBIANCE

133

VANNES ET RÉGULATEURS

RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

Honeywell Home
by **resideo**



T4

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

+ Très simple d'utilisation grâce à ses icônes claires

À PARTIR DE : **166,84€ HT** | 200,21€ TTC dont **0,02€ HT** | 0,02€ TTC d'éco-part

- Programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière
- 4 à 6 niveaux de températures par jour
- Simplicité d'utilisation grâce à un large écran rétro-éclairé
- Dérogation horaire pour une période d'1 ou 5 heures
- Fonction optimisation intégrée



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermostat programmable filaire	T4HT10A1013	166,84 200,21 €	0,02 0,02 €
Thermostat programmable sans fil	T4HT10A1023	185,67 222,80 €	0,02 0,02 €
Thermostat programmable filaire opentherm	T4H310A3032	210,22 252,26 €	0,02 0,02 €

Honeywell Home
by **resideo**



T6

THERMOSTAT PROGRAMMABLE ET CONNECTABLE

+ La programmation peut se faire directement sur le thermostat

À PARTIR DE : **215,60€ HT** | 258,72€ TTC dont **0,02€ HT** | 0,02€ TTC d'éco-part

- Écran tactile, intuitif
- Programmation sur 7 jours, 6 plages de réglage par jour
- Pour tout type de chaudière (on/off et opentherm)
- Programmation automatique basée sur la géolocalisation
- Wifi intégré



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Pack thermostat radio-fréquence	Y6H910RW4013	Noir	269,77 323,72 €	0,02 0,02 €
Pack thermostat filaire	Y6H810WF1005	Noir	215,60 258,72 €	0,02 0,02 €
Pack thermostat filaire	Y6H910WF4032	Blanc	215,60 258,72 €	0,02 0,02 €

Netatmo



Énergie

THERMOSTAT INTELLIGENT

NOUS CONSULTER
(réf.: NTH-PRO)

- Haute compatibilité
- Installation facile en moins d'1 heure
- Possibilité d'extension avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles
- Contrôle à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur
- Outils pour suivre et optimiser la consommation d'énergie



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT!**

**+ de
120 000
produits**

Accédez à l'ensemble de l'offre proposée et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits !





RT520 Thermostat numérique programmable

THERMOSTAT POUR CHAUDIÈRE OU PAC NON RÉVERSIBLE



Excellent rapport qualité-prix et écran XXL

- Programmable hebdomadaire 6 plages journalières
- Fonctionnement à piles
- Écran XL pour lecture facilitée
- Modes de régulation Tout ou Rien, PI, ou modulation Opentherm
- Classe V



Modèle	Référence
Thermostat numérique programmable OT	RT520
Thermostat numérique programmable sans fil OT	RT520RF

VANNES ET RÉGULATEURS



LENO - MSV-BD

VANNE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL

À PARTIR DE : **84,71€ HT** | 101,65€ TTC

- 2 vannes en une : vanne d'équilibrage et vanne d'arrêt (100% étanche)
- Très grande précision - Prises de pression orientables sur 360°
- Pas de longueurs droites à respecter en amont et en aval
- Vidange amont ou aval (accessoire à prévoir)
- S'intègre en espaces réduits par poignée escamotable

ACCESSOIRE(S)

- Rallonge 60 mm (montage en charge) par 2 (prix affiché = lot de 2) (réf.: 003Z3946)
 - Prix: **72,70 € HT** | 87,24 € TTC
- Étiquette identification + lien plomb. x10 (prix affiché = lot de 2) (réf.: 003Z4660)
 - Prix: **5,81 € HT** | 6,97 € TTC



Modèle	Référence	Raccordement	Vvs (m³/h)	Prix HT TTC
Vanne MSV-BD DN 15 LF taraudée Kvs 2,5	003Z4000	1/2" femelle	2,5	84,71 101,65 €
Vanne MSV-BD DN 15 taraudée Kvs 3,0	003Z4001	1/2" femelle	3,0	84,71 101,65 €
Vanne MSV-BD DN 20 taraudée Kvs 6,6	003Z4002	3/4" femelle	6,6	95,99 115,19 €
Vanne MSV-BD DN 25 taraudée Kvs 9,5	003Z4003	1" femelle	9,5	110,11 132,13 €
Vanne MSV-BD DN 32 taraudée Kvs 18	003Z4004	1"1/4 femelle	18	141,15 169,38 €
Vanne MSV-BD DN 40 taraudée Kvs 26	003Z4005	1"1/2 femelle	26	173,62 208,34 €
Vanne MSV-BD DN 50 taraudée Kvs 40	003Z4006	2" femelle	40	217,39 260,87 €



Énergie

TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE ADDITIONNELLE

NOUS CONSULTER

(réf.: NAV-PRO)

- Haute compatibilité
- Fonctionnalités intelligentes pour plus d'énergie économisée
- Chauffage adapté au rythme de vie grâce au planning pièce par pièce
- Installation facile en 20 minutes
- Outils pour suivre et optimiser la consommation d'énergie



La bonne température dans chaque pièce à tout moment





Énergie

COMMANDE INTELLIGENTE
POUR CLIMATISEUR

NOUS CONSULTER

(réf.: NAC-PRO-EC)

- Rendre le climatiseur plus intelligent
- Rafrâchir ou chauffer lorsque c'est nécessaire
- L'énergie n'est plus gaspillée avec Eco-Assist (géolocalisation)
- Une installation simple et rapide
- Maîtrise de la température à tout moment, même à distance

GARANTIE
4 ANS



Connectez votre climatisation
en toute simplicité

Notes:



MIEUX COMPRENDRE

1 LES VERSIONS ÉLECTRIQUES

L'entrée de gamme avec sa résistance blindée (en contact direct avec l'eau + une anode magnésium) est à réserver **pour les eaux peu calcaires et peu agressives**.

La version avec résistance stéatite, protégée par un fourreau acier (celle-ci n'étant pas en contact direct avec l'eau) est à privilégier **pour les eaux calcaires et moyennement agressives**.

La version **Anti Corrosion Intégrale Hybride** reprenant la technologie de la résistance stéatite avec l'ajout d'une anode titane recouverte de magnésium est la solution durable **pour les eaux très calcaires et très agressives**.

Design et peu encombrant, le chauffe-eau plat à semi-accumulation équipé d'une résistance stéatite permet d'optimiser l'espace dans le logement tout en garantissant la production du besoin d'eau chaude quotidien.



2 LES VERSIONS THERMODYNAMIQUES

Elles associent **une pompe à chaleur + une résistance électrique d'appoint** et permettront une réduction de la facture d'énergie. Les calories naturelles présentes dans l'air, qu'elles proviennent de l'air ambiant, de la VMC ou de l'air extérieur, seront récupérées pour produire l'eau chaude sanitaire.



3 LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL CESI

L'énergie solaire est inépuisable et gratuite, le chauffe-eau solaire la transforme en eau chaude sanitaire.



4 LE CHAUFFE-EAU GAZ INSTANTANÉ

Équipé de brûleur Bas NOx pour réduire son impact environnemental, raccordable à un conduit de cheminée ou à une ventouse, il assurera la production d'eau chaude sanitaire du logement.



Bon à savoir

Le changement d'une résistance stéatite ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

EAU CHAUDE SANITAIRE



138

THERMODYNAMIQUES

141

SOLAIRES

143

ÉLECTRIQUES

146

ACCUMULATEURS ET INSTANTANÉS GAZ

147

BALLONS PRÉPARATEURS ET ÉCHANGEURS À PLAQUES

147

SÉCURISATION DES CHAUFFE-EAUX

atlantic



Aquacosy

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTRAIT

À PARTIR DE : **3 595,67€ HT** | 4 314,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Silencieux ► Économies d'énergies - Solution 2-en-1 (Chauffe-eau + VMC) ► Facilité d'entretien - Filtre accessible ► Facilité d'installation - Compatibilité Cozytouch ► Éligible CEE

ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
- NEOCD 80 HY - Caisson de distribution (réf.: 412 233) - **Prix: 110 € HT** | 132 € TTC



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquacosy Av	350101	100	1174	3 741,67 4 490 €	6,67 8 €
Aquacosy Av	350102	200	1679	4 300,67 5 160,80 €	6,67 8 €
Aquacosy Sv	350103	100	1174	3 595,67 4 314,80 €	6,67 8 €
Aquacosy Sv	350104	200	1679	4 133,67 4 960,40 €	6,67 8 €

De Dietrich



Kaliko Split

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT SUR AIR EXTÉRIEUR MURAL OU AU SOL

+ S'installe à la place d'un chauffe-eau électrique

À PARTIR DE : **2 903,67€ HT** | 3 484,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► À accumulation : composé d'un ballon et d'un module thermodynamique extérieur ► Ballon de 150 ou 200 L (mural) et de 200 ou 270 L (au sol) ► Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65°C par la PAC - Fonctionnement de la PAC jusqu'à -15 °C ► Cuve vitrifiée, protection anode magnésium - Résistance électrique de secours 1.6/2.4 kW (mural/sol) ► Régulateur déporté pour programmation horaire, gestion de l'appoint, affichage des mesures et défaut

ACCESSOIRE(S)

- Anode à courant « auto-adaptatif » (réf.: 7713 456)
 - **Prix: 501,52 € HT** | 601,82 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Kit de raccordement groupe sécurité (ballon au sol) (réf.: 100019 424)
 - **Prix: 39,30 € HT** | 47,16 € TTC
- Kit de transfert d'entraxe universel pour remplacement chauffe-eau mur (réf.: 100019 794)
 - **Prix: 95,10 € HT** | 114,12 € TTC



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Puissance (W)	COP	Capacité du ballon (L)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kaliko Split TWH SPLIT WH 150 E (mural)	7632383	150	1750	3,18	150	548	1273	2 903,67 3 484,40 €	6,67 8 €
Kaliko Split TWH SPLIT WH 200 E(mural)	7632382	200	1750	3,03	200	548	1603	3 162,67 3 795,20 €	6,67 8 €
Kaliko split TWH SPLIT FS 200 E (au sol)	7629713	215	1750	3,14	215	610	1377	3 270,67 3 924,80 €	6,67 8 €
Kaliko split TWH SPLIT FS 270 E (au sol)	7629714	270	1750	3,33	270	610	1690	3 427,67 4 113,20 €	6,67 8 €



De Dietrich 



Elensio

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR AIR AMBIANT OU AIR EXTÉRIEUR

 Fluide frigo R290 à faible impact environnemental

À PARTIR DE : **3 087,67€ HT** | 3 705,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C, COP à +7°C jusqu'à 3,48
- Nouvel échangeur à très hautes performances : réduction du temps de charge
- Cuve vitrifiée protégée par anode à courant imposé
- Existe en variante H avec serpentin pour appoint hydraulique solaire ou chaudière
- Régulateur avec différents modes de fonctionnement

ACCESSOIRE(S)

- Kit raccordement complet extérieur Ø 160 mm (réf.: 7789 239) - **Prix: 149 € HT** | 178,80 € TTC
- Grille murale + traversée (réf.: 7802 056) - **Prix: 88,30 € HT** | 105,96 € TTC
- Gaine souple isolée Ø 160 mm, longueur 3 m (réf.: 100017 622) - **Prix: 476,10 € HT** | 571,32 € TTC

GARANTIE 2 ANS Toutes pièces

GARANTIE 5 ANS Sur cuve vitrifiée et compresseur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Volume maximal ECS (v40)	Puissance PAC (W)	Appoint électrique de secours (W)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chauffe-eau thermodynamique ELENSIO 200	7785383	196	3,09	255	2480	1800	1528	3 087,67 3 705,20 €	6,67 8 €
Chauffe-eau thermodynamique ELENSIO 250	7785382	251	3,48	338	2480	1800	1760	3 239,67 3 887,60 €	6,67 8 €
Chauffe-eau thermodynamique ELENSIO 250H	7784992	243	3,28	318	2480	1800	1760	3 840,67 4 608,80 €	6,67 8 €

Thermor 



Aëromax 5

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR

 Performances et économies

À PARTIR DE : **1 977,67€ HT** | 2 373,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991) - **Prix: 112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

M A* **GARANTIE 5 ANS** Cuve, éléments électriques

GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aëromax 5 vertical mural	296110	100	1209	1 977,67 2 373,20 €	6,67 8 €
Aëromax 5 vertical mural	296115	150	1527	2 050,67 2 460,80 €	6,67 8 €
Aëromax 5 stable	286038	200	1693	2 498,67 2 998,40 €	6,67 8 €
Aëromax 5 stable	286039	250	1929	2 593,67 3 112,40 €	6,67 8 €



Thermor

Aéromax split 3

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AIR EXTÉRIEUR

La performance et les économies, avec unité extérieure

À PARTIR DE : **738,67€ HT** | 886,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Économique : jusqu'à 531€ d'économies sur la facture d'eau chaude par an ► Écologique : utilise les calories de l'air extérieur pour chauffer ► Disponible en 2 formats et 3 capacités : vertical mural et stable / 150, 200 et 270 L ► Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire ► Jusqu'à 20 m de liaison entre le ballon et l'unité split et 15 m de dénivelé

Certification F-GAZ A+ GARANTIE 5 ANS Cuve, éléments électriques GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296516	150	1177	1 653 1 983,60 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296517	200	1497	1 738 2 085,60 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296518	270	1586	2 060 2 472 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 Unité Extérieure Inverter	296519	N/A	535	738,67 886,40 €	6,67 8 €

Thermor

Aeromax Access

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Simple à poser et connecté

À PARTIR DE : **1 856,67€ HT** | 2 228€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C (pièce de 30 m²) ► Écologique - Fluide propane - GWP à 3 ► Simple à poser - Pas de gainage à effectuer ► Commande digitale en façade ► Connecté - Déshumidifie et assainit le pièce

A A GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces PAC



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aéromax access stable 200 L	296078	200	1490	1 856,67 2 228 €	6,67 8 €
Thermodynamique Aéromax access stable 250 L	296079	250	1770	1 921,67 2 306 €	6,67 8 €



De Dietrich 



Inisol CESI Uno 200/300/400

 Facile à installer prêt-à-poser avec appoint électrique

PRÉPARATEUR POUR SYSTÈMES SOLAIRES CESI AVEC APPOINT ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : **2 379€ HT** | 2 854,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Cuve en acier émaillé avec isolation en mousse de polyuréthane épaisseur 50 mm, protection par anode
- ▶ Échangeur inférieur solaire en tube lisse émaillé extérieurement
- ▶ Équipé avec une résistance électrique blindée d'appoint avec thermostat de sécurité et sonde
- ▶ Station solaire avec pompe modulante, dégazeur à purge manuelle, vase d'expansion, groupe sécurité
- ▶ Régulation solaire CS2+ et raccordements à l'arrière

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Fluide caloporteur hautes performances BIO (-26°C) 20 L (réf.: 100017 611)
- **Prix: 194 € HT** | 232,80 € TTC
- ▶ Champ de capteurs solaires Dietrisol 1 x PRO D230 2m² tuile mécanique (réf.: 100019 693)
- **Prix: 1 713,67 € HT** | 2 056,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part
- ▶ Champ de capteurs solaires Dietrisol 2 x PRO D230 5 m² vertical tuile (réf.: 7615 866)
- **Prix: 3 638,67 € HT** | 4 366,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

	GARANTIE 2 ANS	Toutes pièces	GARANTIE 3 ANS	Cuve de préparateurs < 50 L d'ECS
---	---------------------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------------------

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Ø (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Inisol UNO BSL 200	7786639	225	604	2 379 2 854,80 €	5 6 €
Inisol UNO BSL 300	7786640	300	604	2 545 3 054 €	5 6 €
Inisol UNO BSL 400	7786641	400	704	3 996 4 795,20 €	5 6 €
Inisol UNO E BESL 200	7786636	225	604	2 382 2 858,40 €	5 6 €
Inisol UNO E BESL 300	7786637	300	604	2 704 3 244,80 €	5 6 €
Inisol UNO E BESL 400	7786638	400	704	3 996 4 795,20 €	5 6 €

Notes:



De Dietrich 



Inisol Quadro Solar

PRÉPARATEURS SYSTÈME SOLAIRE SCC
AVEC PRÉPARATION ECS ET/OU SOUTIEN
AU CHAUFFAGE

 Prêt-à-poser
avec tous les équipements

À PARTIR DE : **6 162,30€ HT** | 7 394,76€ TTC

- ▶ Réservoir tampon à stratification de températures en acier, charge intelligente optimisée
- ▶ Échangeur solaire ▶ Échangeur serpentin inox pour la production d'ECS ▶ Station solaire complète DKSL 6-8 MSB avec pompe modulante, vase d'expansion solaire de 18 L ▶ Régulation solaire Sol Plus à associer avec des générateurs non équipées de régulation Diematic iSys

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Fluide caloporteur hautes performances BIO (-26°C) 20 L (réf.: 100017 611)
- **Prix: 194 € HT** | 232,80 € TTC
- ▶ Champ de capteurs solaires Dietrisol 3 x PRO D230 7 m² sur ardoise (réf.: 100019 699)
- **Prix: 4 425,67 € HT** | 5 310,80 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part
- ▶ Champ de capteurs solaires Dietrisol 4 x PRO D230 9 m² tuile mécanique (réf.: 100019 701)
- **Prix: 5 865,67 € HT** | 7 038,80 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

	GARANTIE 2 ANS	Toutes pièces	GARANTIE 3 ANS	Cuve de préparateurs <50 L d'ECS
---	---------------------------------	---------------	---------------------------------	----------------------------------

Modèle	Référence	Ø (mm)	Prix HT TTC
Inisol Quadro 400 SolarEasy	7805659	710	6 370,60 8 644,72 €
Inisol Quadro 700 SolarEasy	7805660	950	7 285,60 8 718,72 €
Dietrisol Quadro 400 SolarSystem	7805658	710	6 162,30 7 394,76 €
Dietrisol Quadro 700 SolarSystem	7805656	950	7 057,30 8 468,76 €
Inisol Quadro 700 SolarEasybois	7805661	950	7 233,90 8 680,68 €



De Dietrich 



CES

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
À RÉSISTANCE STÉATITE

 Résistance stéatite anti calcaire et anode magnésium

À PARTIR DE : **569€ HT** | 682,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Chauffe-eau à accumulation ► Cuve en tôle d'acier revêtue d'émail vitrifiée à haute teneur en quartz ► Habillage en tôle d'acier laquée au four, couleur blanche ► Isolation en mousse de polyuréthane injectée à 0% CFC ► Résistance stéatite insérée dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger le chauffe-eau

ACCESSOIRE(S)

- Trépied pour pose au sol (modèles muraux) (réf.: 89788 949) - **Prix: 40,70 € HT** | 48,84 € TTC
- Kit de transfert d'entraxe universel (remplacer CE vertical existant) (réf.: 100019 794)
 - **Prix: 95,10 € HT** | 114,12 € TTC
- Kit résistance 400V 3 kW CES 200-300L (réf.: 7806 388)
 - **Prix: 181,73 € HT** | 218,08 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part



GARANTIE
2 ANS Toutes pièces



GARANTIE
5 ANS Sur cuve



Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Ø (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CES 50L MV MONO	7788337	50	1200	505	569 682,80 €	5 6 €
CES 100L MV MONO	7788338	100	1200	513	586 703,20 €	5 6 €
CES 150L MV MONO	7788339	150	1800	513	659 790,80 €	5 6 €
CES 200L MV MONO	7788340	200	2400	513	746 895,20 €	5 6 €
CES 250L S/S MONO	7788341	250	3000	575	1162 1394,40 €	5 6 €
CES 300L S/S MONO	7788342	300	3000	575	1219 1462,80 €	5 6 €

Notes:



De Dietrich 

Cor-émail THS

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL
VERTICAL, HORIZONTAL OU À POSER THS

 Protection hybride THS et thermostat électronique sans dérive dans le temps



À PARTIR DE : **821€ HT** | 985,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► À accumulation : mural/vertical 50 à 200 L, horizontal 100 à 200 L, à poser 150 à 300 L ► Kit de transformation « Easytri » pour alimentation en 400 V tri (en option) ► Cuve émaillée protection dynamique - Anode à courant imposé enrobé de titane inusable enrobée de magnésium Titan Hybrid System ► Résistance électrique stéatite dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger le chauffe-eau ► Isolation en mousse de polyuréthane injectée (0% CFC) - Habillage en tôle d'acier laquée blanc

ACCESSOIRE(S)

- Kit de transformation 230 V en 400 V "Easytri" (150 à 300 L) (réf.: 100001 495)
 - Prix: **86,12 € HT** | 103,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Trépied hauteur 630 mm pour pose au sol d'un modèle mural (réf.: 89788 949)
 - Prix: **40,70 € HT** | 48,84 € TTC
- Kit de transfert d'entraxe universel pour remplacement chauffe-eau mur (réf.: 100019 794)
 - Prix: **95,10 € HT** | 114,12 € TTC



GARANTIE
2 ANS Toutes pièces

GARANTIE
5 ANS Sur cuve



Modèle	Référence	Capacité	Puissance (kW) (W)	Ø (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Cor-émail CEE 75L MV THS+ MONO	7788343	75	1200	513	841 1009,20 €	5 6 €
Cor-émail CEE 100L MV THS+ MONO	7788344	100	1200	513	821 985,20 €	5 6 €
Cor-émail CEE 150L MV THS+ EASYTRI	7788345	150	1800	513	836 1003,20 €	5 6 €
Cor-émail CEE 200L MV THS+ EASYTRI	7788346	200	2400	513	942 1130,40 €	5 6 €
Cor-émail CEE 100L HO THS EASYTRI	7788351	100	1800	513	942 1130,40 €	5 6 €
Cor-émail CEE 150L HO THS EASYTRI	7788352	150	1800	513	1129 1354,80 €	5 6 €
Cor-émail CEE 200L HO THS EASYTRI	7788353	200	2200	513	1283 1539,60 €	5 6 €
Cor-émail CEE 200L S/S THS EASYTRI	7788348	200	2200	575	1792 2150,40 €	5 6 €
Cor-émail CEE 250L S/S THS EASYTRI	7788349	250	3000	575	1691 2029,20 €	5 6 €
Cor-émail CEE 300L S/S THS EASYTRI	7788350	300	3000	575	1839 2206,80 €	5 6 €

De Dietrich 

CESL-C

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
EXTRA-PLAT MURAL

 Faible déport du mur (350 mm) et montage vertical ou horizontal



À PARTIR DE : **820€ HT** | 984€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- 2 résistances électriques : 800 W à l'entrée, 1200 W en sortie
- Cuve émaillée - Anode magnésium - Résistance stéatite
- Commande digitale avec boîtier rétro-éclairé
- 3 modes de fonctionnement : Confort, Eco et Smart avec fonction optimisation de chauffe
- Raccords diélectriques 1/2 inclus



GARANTIE
2 ANS Toutes pièces

GARANTIE
5 ANS Sur cuve (sauf 50 L = 3 ans)



Modèle	Référence	Capacité	Eau fournie à 40°C montage vertical (L)	Eau fournie à 40°C montage horizontal (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CESL-C 50	7755511	50	76	65	820 984 €	5 6 €
CESL-C 80	7755512	80	108	95	887 1064,40 €	5 6 €
CESL-C 100	7755513	100	131	115	954 1144,80 €	5 6 €





Ristretto

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
PETITE CAPACITÉ

+ Idéal en appoint



À PARTIR DE : 260€ HT | 312€ TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

- Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré)
- Protection anticorrosion avec anode en magnésium et résistance
- Excellente isolation (0% CFC)
- La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies
- Forte puissance : production de 10, 15, 30 L à 65° en 20, 30, 55 min, (eau froide à 15°)

GARANTIE 3 ANS Cuve

GARANTIE 2 ANS Pièces électriques



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Petite Capacité sur évier monophasé	221071	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	221073	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sous évier monophasé	221074	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sur évier monophasé	221079	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231020	30	342 410,40 €	5 6 €
Petite Capacité sous évier monophasé	221072	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité carré sur évier monophasé	221137	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité carré sous évier monophasé	221138	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231083	30	373 447,60 €	5 6 €
Petite Capacité horizontal sur évier	221104	30	408 489,60 €	5 6 €



Malicio 3

CHAUFFE-EAU GAIN DE PLACE CONNECTÉ

+ Format extra-plat



À PARTIR DE : 653€ HT | 783,60€ TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

- Chauffe-eau à semi accumulation
- Résistance Stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion
- Économies d'énergie grâce au mode Éco+ (mode absence, manuel et Éco+)
- Connecté Wifi natif : pilotage avec application Cozytouch
- Multiposition

GARANTIE 5 ANS Cuve

GARANTIE 2 ANS Pièces amovibles et électriques



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231063	40	653 783,60 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231064	65	692 830,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231070	80	742 890,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231081	100	831 997,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231072	120	872 1 046,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	271108	150	941 1 129,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231071	100	805 966 €	5 6 €



Thermor



Duralis Connect

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CONNECTÉ

Économies, connectivité et flexibilité

À PARTIR DE : **976€ HT** | 1171,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Connecté WIFI natif - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch
- ▶ Jusqu'à 12% d'économies d'énergie grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible
- ▶ Produit pratique à manipuler grâce aux poignées dessus/dessous et au raccordement + accessible
- ▶ Résistance stéatite protégée du calcaire
- ▶ Double protection anticorrosion ACI

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Accessoire Chauffe-eau électrique et PECS Trépied Universel (réf.: 900 991) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

	GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 5 ANS	Pièces amovibles électriques			
--	-----------------------	------	-----------------------	------------------------------	--	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Duralis Connect ACI Hybride - VM 150 L	271093	150	976 1171,20 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - VM 200 L	271094	200	1102 1322,40 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - 300 L stable	292049	300	1762 2114,40 €	5 6 €

ACCUMULATEURS ET INSTANTANÉS GAZ



WaterMaster Evo

ACCUMULATEUR ECS GAZ CONDENSATION

Échangeur et ballon sanitaire Tank-in-Tank en inox

À PARTIR DE : **8 293,20€ HT** | 9 951,84€ TTC dont **11,20€ HT** | 13,44€ TTC d'éco-part

- ▶ Certifié EN89 - Condensation en production eau chaude
- ▶ Très haut rendement, jusqu'à 108.5 %
- ▶ Version gaz naturel convertible en gaz propane
- ▶ Anti-légionelles : T° de stockage > 60°C
- ▶ Nouveaux modèles WaterMaster X Evo avec plus grande capacité ECS : nous consulter

	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 10 ANS	Sous conditions	
--	-----------------------	------------------	------------------------	-----------------	--

Modèle	Référence	Débit continu à 40°C (L/h)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
WaterMaster 25 Evo	052816	788	8 293,20 9 951,84 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 35 Evo	052817	1104	9 226,20 11 071,44 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 45 Evo	052818	1390	10 813,20 12 975,84 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 70 Evo	052819	2087	16 875,20 20 250,24 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 85 Evo	052820	2534	18 632,20 22 358,64 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 120 Evo	052821	3402	21 852,20 26 222,64 €	11,20 13,44 €

Passez au thermostat programmable : réduisez vos coûts et votre empreinte carbone !

Bénéficiez jusqu'à **15% d'économies d'énergie de chauffage.**

Pour une maison chauffée

- ▶ à l'électricité : jusqu'à **270 €/an** sur une facture de chauffage de **1 800 €/an**
- ▶ au gaz : jusqu'à **210 €/an** sur une facture de chauffage de **1 400 €/an**

L'utilisation d'un thermostat programmable contribue également à la préservation de l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023



EAU CHAUDE SANITAIRE

Ballons préparateurs et échangeurs à plaques



Smart

PRÉPARATEUR ECS EN ACIER INOXYDABLE

+ Forte puissance

À PARTIR DE : **1515,20€ HT** | 1 818,24€ TTC dont **11,20€ HT** | 13,44€ TTC d'éco-part

► Système Tank-in-Tank ► Réservoir en acier inoxydable ► Résidentiel et petit collectif

B	GARANTIE 5 ANS	GARANTIE 10 ANS	Sous conditions
----------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Smart 100	784198	105	1 515,20 1 818,24 €	11,20 13,44 €
Smart 130	784199	130	1 648,20 1 977,84 €	11,20 13,44 €
Smart 160	784200	161	1 797,20 2 156,64 €	11,20 13,44 €
Smart 210	784201	203	2 003,20 2 403,84 €	11,20 13,44 €
Smart 240	784202	242	2 154,20 2 585,04 €	11,20 13,44 €



Hydrochaud

VASE D'EXPANSION SANITAIRE

+ Certifié ACS, WRAS, TÜV SÜD et CE

NOUS CONSULTER

- Aucun contact entre l'eau et l'acier ► Température de fonctionnement : -10°C / +99°C
- Pression maximale de service : 10 bar

ACCESSOIRE(S)

- Support télescopique pour vase d'expansion sanitaire (réf.: SANI-SPUFF) - **Prix: NC**
- Raccord isolant diélectrique 3/4" MF (réf.: DIELEC) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 5 L	HY5	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 8 L	HY8	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 12 L	HY12	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 18 L	HY18	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 24 L	HY24	NC

SÉCURISATION DES CHAUFFE-EAUX



889 INOX 3/4

GRUPE DE SÉCURITÉ

+ Fabriqué en France

NOUS CONSULTER

(réf.: R110007001)

- Siège inox ► Soupape 7 bar ► 3/4 pouce (20/27 mm) ► Conforme à la norme EN1487
- Modèle droit





Reverso 3/4

GRUPE DE SÉCURITÉ

+ Produit universel qui simplifie l'installation

NOUS CONSULTER
(réf.: 890506)

► Siège inox ► Soupape 7 bar - Soupape démontable et remplaçable ► Raccord tournant diélectrique ► Conforme à la norme EN1487 ► 3/4 pouce (20/27 mm)



889 INOX Coude 3/4

GRUPE DE SÉCURITÉ

+ Fabriqué en France

NOUS CONSULTER
(réf.: 889216)

► Siège inox ► Soupape 7 bar ► 3/4 pouce (20/27 mm) ► Conforme à la norme EN1487



889 Standard

GRUPE DE SÉCURITÉ DROIT

+ Fabriqué en France

NOUS CONSULTER
(réf.: 889006)

► Siège laiton ► 3/4 pouce (20/27 mm) ► Soupape 7 bar ► Conforme à la norme EN1487



Resideo Braukmann

RÉGULATEUR DE PRESSION D'EAU RÉSIDENTIEL

+ Fiabilité et précision

À PARTIR DE : 36,26€ HT | 43,51€ TTC

► Corps en laiton avec raccords filetés et taraudés (D05) ► Agréments ACS et NF (pour le D05) ► Pression amont jusqu'à 25 bar (D05) et 16 bar (D03) ► Plage de réglage aval 1.5 à 5.5 bar (6 bar pour le D03) ► Le D03 est un réducteur de pression, idéal pour une installation sur l'alimentation du chauffe-eau



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Régulateur taraudé 1/2, fileté	D05FS-1/2EF	112,68 135,22 €
Régulateur taraudé 3/4, fileté	D05FS-3/4EF	127,21 152,85 €
Régulateur taraudé 1", fileté 11	D05FS-1EF	166,95 200,34 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-11/4A	353,85 424,82 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-11/2A	430,11 516,13 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-2A	534,32 641,18 €
Réducteur 3/4" pour chauffe-eau	D03-3/4ZA	47,03 56,44 €
Réducteur taraudé 1/2" pour chauffe-eau	D03-1/2C	36,26 43,51 €



resideo

Resideo Braukmann

CA295 DISCONNECTEUR TYPE CA



Accès illimité à tous les composants internes

À PARTIR DE : **88,06€ HT** | 105,67€ TTC

- Filtre intégré
- Construction compacte
- Accès illimité à tous les composants internes
- Faible perte de charge et grand débit
- Répond aux exigences NF, KTW et Belgaqua



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2A	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2Z1	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4A	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4Z1	88,06 105,67 €




MIEUX COMPRENDRE

DEUX TYPOLOGIES :

POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Indispensable pour tous les bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires, elle préserve les personnes et les biens. L'air que nous respirons dans les lieux fermés est pollué par la production de CO₂ due à notre activité et par les composés organiques volatiles (COV) contenus dans les produits d'entretien, les peintures, le mobilier. **Le renouvellement et la purification de l'air est donc capital pour notre santé.**


1 SIMPLE FLUX : UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RÉPANDUE



La **version de base auto-réglable** fonctionne à débit d'air constant et ne tient pas compte du taux d'humidité réel dans le logement.

La **version hygro-réglable** ajustera les débits d'air en fonction du taux réel d'humidité. **Pour la variante Hygro A**, seules les bouches d'extraction vont s'ajuster à l'hygrométrie. **Pour une Hygro B**, les entrées d'air s'adapteront également.

2 DOUBLE FLUX : PLUS COÛTEUSE, MAIS COMPENSÉE PAR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE GÉNÉRÉES



En hiver, contrairement à la version simple flux qui introduit de l'air extérieur froid, la double flux récupère les calories de l'air extrait pour le transmettre à l'air entrant qui aura été préalablement filtré.

En été, les flux de chaleur sont inversés et l'air extrait rafraîchit l'air entrant.

Plus contraignante à l'installation et plus coûteuse à l'achat, la ventilation double flux réduira vos besoins de chauffage en hiver.



Pour l'ensemble des bâtiments, les débits d'air du système de ventilation sont réglementés :

- ▶ par le code de la construction et de l'habitation (CCH) (l'article R11-9 s'applique) **pour les logements**,
- ▶ par le Règlement Sanitaire Départemental Type **pour les Établissements Recevant du Public**
- ▶ par le code du travail **pour les Établissements Recevant des Travailleurs**

VENTILATION



152

RÉSIDENTIEL

154

ACCESSOIRES

155

COLLECTIF/TERTIAIRE

atlantic

Primocosy HR BP

VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

Connectivité Cozytouch - Compatible Air Studio



À PARTIR DE : **1706,67€ HT** | 2 048€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Entretien simplifié ► Rendements assurés même en volume non chauffé ► Installation facile
- Fixation rapide et étanche des conduits Twist & Go ► Échangeur haut rendement ► Produit adapté à la rénovation

ACCESSOIRE(S)

- Kit accessoires Primocosy (réf.: 412 239) - **Prix: 264 € HT** | 316,80 € TTC
- Fil primocosy - Filtres g4 de rechange pour Primocosy (réf.: 412 190) - **Prix: 26,30 € HT** | 31,56 € TTC



Modèle	Référence	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Primocosy HR BP	412236	88,8	1706,67 2 048 €	1,67 2 €
Primocosy SRI BP (avec télécommande radio)	412237	88,8	1883,67 2 260,40 €	1,67 2 €

atlantic

Hygrocosy BC

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE BASSE CONSOMMATION

À PARTIR DE : **667,83€ HT** | 801,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- Maîtrise des dépenses énergétiques ► Silencieuse : 2 dB(A) ► Installation Facile Twist & Go
- Étanchéité renforcée ► Adaptée à la rénovation - Maîtrise des dépenses énergétiques

ACCESSOIRE(S)

- Pack 3 bouches piles hygro B T3/7 manchons griffes (réf.: 526 032) - **Prix: 287 € HT** | 344,40 € TTC
- Entrée d'air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34 dB (réf.: 526 602) - **Prix: 36,60 € HT** | 43,92 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
KT Hygro BC Flex +	412278	717,83 861,40 €	0,83 1 €
KT Hygrocosy BC 2	412320	711,83 854,20 €	0,83 1 €
KT Hygrocosy BC 2 C	412321	667,83 801,40 €	0,83 1 €



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !**

**BLEU
ROUGE**



Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !



atlantic

Autocosy iH

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE INTELLIGENTE

À PARTIR DE : 217,83€ HT | 261,40€ TTC dont 0,83€ HT | 1€ TTC d'éco-part

► Super silencieuse ► Bouches universelles au design extra-plat pour le flex ► Installation rapide, facile et sûre ► Intelligence Humidité brevetée ► Kit Autocosy iH : 5 bouches Line - Kit Autocosy iH Flex : 3 bouches Line



ACCESSOIRE(S)

- INTER 2V - Interrupteur 2 vitesses (réf.: 412 257) - Prix: 9,80 € HT | 11,76 € TTC
- PB 80 LINE NP (réf.: 412 219) - Prix: 25,20 € HT | 30,24 € TTC



Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Kit Autocosy iH	412289	237 x 316 x 285	217,83 261,40 €	0,83 1 €
Kit Autocosy iH Flex	412290	150 x 379 x 372	280,83 337 €	0,83 1 €

atlantic

Optimocosy HR Plus

VMC DOUBLE FLUX

Interface Cozytouch - Compatible logiciel Air Studio

4103,67€ HT | 4924,40€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part (réf.: 412259)

► Confort acoustique - Parmi les plus silencieuses du marché : 22,5 dB(A) ► Qualité d'air intérieur optimisée - Système de modulation des débits selon l'occupation (sonde CO2) ► Filtration fine de l'air entrant ► Interactivité - Télécommande sans fil ► Rendement - 91%

Également disponible en : Hygroréglable



ACCESSOIRE(S)

- Kit accessoires Optimocosy HR linéaire (réf.: 412 204) - Prix: 587 € HT | 704,40 € TTC
- Filtres de rechange pour Optimocosy (réf.: 412 211) - Prix: 89,80 € HT | 107,76 € TTC



ubbink
Build smart

Air Excellent

KIT POUR RACCORDEMENT DE BOUCHES SUR VMC SIMPLE-FLUX

Pose sans outil, les éléments se clipsent entre eux

À PARTIR DE : 41,12€ HT | 49,34€ TTC

► Kits de raccordement pour bouches Ø 80 et Ø 125 ► Permet de réaliser toutes les configurations possibles ► Connexions étanches, sans risque de déboîtement ► Installation rapide



ACCESSOIRE(S)

- Flexible 25 m AE48c Ø 90 non traité (réf.: 188 373) - Prix: 138,70 € HT | 166,44 € TTC
- Flexible 25 m AE48c Ø 90 (réf.: 188 372) - Prix: 162,39 € HT | 194,87 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 80 EPDM	188614	41,12 49,34 €
AE48c Kit té 180° pour bouche Ø 125	188628	90,93 109,12 €
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 125	188629	57,95 69,54 €



atlantic



Line

BOUCHES VMC SIMPLE FLUX / DOUBLE FLUX

+ Adaptable en neuf et rénovation

À PARTIR DE : **25,20€ HT** | 30,24€ TTC

- ▶ Ajustable : flux d'air orientable en soufflage en fonction de la pièce ▶ Système universel avec manchons compatibles toutes marques et tous plafonds ▶ Facilité d'installation
- ▶ Performances : pertes de charge et niveaux acoustiques faibles

ACCESSOIRE(S)

- ▶ M 125 HP-L100 (réf.: 520 019) - Prix: **7,80 € HT** | 9,36 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
PB 80 Line NP	412219	25,20 30,24 €
GB 125 Line NP	412227	31,40 37,68 €
B 125 Line 4	542321	27,30 32,76 €
B 160 Line 4	542322	34,30 41,16 €
B 200 Line 4	542323	43,80 52,56 €

atlantic



CPR

SORTIE DE TOITURE

112€ HT | 134,40€ TTC

- ▶ Couleur tuile ou ardoise ▶ Diamètre 125 ou 160 mm

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
CPR 125 R	422563	Rouge	112 134,40 €
CPR 125 A	422564	Ardoise	112 134,40 €
CPR 160 R	422962	Rouge	112 134,40 €
CPR 160 A	422963	Ardoise	112 134,40 €

atlantic



EHC 5/45+G-34 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC HYGRORÉGLABLE

+ Nombreuses couleurs disponibles

36,60€ HT | 43,92€ TTC
(réf.: 526602)

- ▶ Entrée d'air et grille ▶ Débit : 5/45 m³

Également disponible en : Entrée d'air seule

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir de la date de facturation

atlantic



EAM 15+G-35 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC AUTORÉGLABLE

+ Nombreuses couleurs disponibles

6€ HT | 7,20€ TTC
(réf.: 423139)

Également disponible en : Débit 22 ou 30 m³/h

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir de la date de facturation



atlantic

Nova

CENTRALES DOUBLE FLUX HAUT
RENDEMENT DÉCENTRALISÉES



Échangeur de chaleur haut
rendement certifié Eurovent

À PARTIR DE : **12 534,90€ HT** | 15 041,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Intégration optimale dans le bâtiment ► Confort et performance ► Économies d'énergie
- 4 couleurs de façades disponibles



ACCESSOIRE(S)

- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 200 (réf.: 550 297)
- **Prix: 137 € HT** | 164,40 € TTC
- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 400 (réf.: 550 298)
- **Prix: 147 € HT** | 176,40 € TTC
- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 6/800 (réf.: 550 299)
- **Prix: 183 € HT** | 219,60 € TTC

Certification
F-GAZ

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation

ELIGIBLE
CEE

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nova 200 - df hr décentralisée 200m³/h (sans batterie)	550322	12 534,90 15 041,88 €	3,90 4,68 €
Nova 400 - df hr décentralisée 400m³/h (sans batterie)	550323	14 154,90 16 985,88 €	3,90 4,68 €
Nova 600 - df hr décentralisée 600m³/h (sans batterie)	550324	16 174,90 19 409,88 €	3,90 4,68 €
Nova 800 - df hr décentralisée 800m³/h (sans batterie)	550325	18 330,90 21 997,08 €	3,90 4,68 €

atlantic

Critair Mini

CAISSONS D'EXTRACTION /
D'INSUFFLATION BASSE CONSOMMATION
COMPACTS



Universel : s'adapte à
un maximum de configurations



À PARTIR DE : **787,90€ HT** | 945,48€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Facilité d'intégration : ultra compact, s'intègre facilement dans les faux-plafonds
- Simplicité d'installation

ACCESSOIRE(S)

- Mrs 160 - Manchette souple 400°C/2 h Ø 160 - Incombustible (réf.: 523 709)
- **Prix: 24,60 € HT** | 29,52 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation



ELIGIBLE
CEE

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Critair mini 250	512540	55	787,90 945,48 €	3,90 4,68 €
Critair mini 500	512541	85	1 100,90 1 321,08 €	3,90 4,68 €

Notes :



© INFOS

atlantic

Copernic

CAISSON D'EXTRACTION
SIMPLE FLUX C4 STANDARD



Compatible avec la solution de télémaintenance Vigiventil

À PARTIR DE : **938,90€ HT** | 1126,68€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► Idéal en rénovation et remplacement de caisson (Cdep1) ► Facilité de mise en oeuvre et de réglage ► Budget maîtrisé ► Version horizontale (version en ligne standard) ou verticale

GARANTIE
2 ANS
Pièces : à partir de la date de facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Copernic V 400	512471	83	938,90 1126,68 €	3,90 4,68 €
Copernic V 700	512472	145	1156,90 1388,28 €	3,90 4,68 €
Copernic V 1000	512473	205	2107,90 2529,48 €	3,90 4,68 €
Copernic V 1500	512474	390	2308,90 2770,68 €	3,90 4,68 €
Copernic V 2500	512475	805	2841,90 3410,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 400	512476	(absorbée) 49	1741,90 2090,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 700	512477	(absorbée) 87	1971,90 2366,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 1000	512478	(absorbée) 148	2200,90 2641,08 €	3,90 4,68 €
Copernic H 1500	512479	(absorbée) 215	2358,90 2830,68 €	3,90 4,68 €
Copernic H 2500	512480	(absorbée) 410	2928,90 3514,68 €	3,90 4,68 €

atlantic

Comète

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4
TRÈS BASSE CONSOMMATION



Très basse consommation

À PARTIR DE : **3 454,90€ HT** | 4145,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► Facilité d'utilisation et de mise en route ► Nombreuses tailles disponibles ► Possibilité de régler en pression évolutive ou constante ► Consommation optimisée

GARANTIE
2 ANS
Pièces : à partir de la date de facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Comète 1500	516024	204	3 454,90 4145,88 €	3,90 4,68 €
Comète 2000	516025	373	3 598,90 4 318,68 €	3,90 4,68 €
Comète 2600	516026	471	3 811,90 4 574,28 €	3,90 4,68 €
Comète 3200	516027	600	4 179,90 5 015,88 €	3,90 4,68 €

La Rénovation énergétique : vers un habitat plus écologique et économique

Opter pour une **énergie renouvelable** signifie bénéficier d'une source **locale** et disponible à **long terme**, tout en réduisant **l'impact environnemental**.

Une solution pratique consiste à compléter votre installation avec un **chauffage d'appoint au bois**, tel qu'un insert, un foyer fermé ou un poêle à bois, pour un confort supplémentaire lors des périodes de transition saisonnière ou des journées fraîches et pluvieuses.



© INFOS

MIEUX COMPRENDRE

INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT

Quel que soit le type de bâtiment, les pompes et circulateurs assureront l'alimentation, la circulation et l'évacuation des fluides.

1 LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ils sont majoritairement électroniques ou à vitesse variable. Ils intègrent des fonctions de régulation à pression constante ou proportionnelle et pour les dernières versions, des fonctions avancées pour **optimiser le confort et la consommation d'énergie.**



2 LES CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET SURPRESSEURS

► **Les circulateurs d'eau chaude sanitaire** garantissent un confort d'utilisation même si le point d'utilisation est éloigné du point de production.

► **Les surpresseurs** sont conçus pour maintenir en permanence la bonne pression d'eau à tous les points de puisage. Les versions équipées d'un capteur interne, mesurant la pression de refoulement, **s'ajustent pour garantir un fonctionnement optimum en réduisant la consommation d'énergie.**



► **Des versions compactes** sont disponibles et peuvent être installées à l'intérieur du logement, dans un meuble de cuisine par exemple.



► **La station de relevage** compacte équipée ou non d'un broyeur assure l'évacuation des eaux grises quand un raccordement au réseau est impossible.



POMPES



160 EAU CHAUDE DOMESTIQUE

162 EAU CHAUDE COLLECTIF

163 EAU FROIDE DOMESTIQUE

168 EAU FROIDE COLLECTIF

169 STOCKAGE



Evosta

CIRCULATEUR ÉLECTRONIQUE DAB POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

+ Économie, simplicité d'utilisation

À PARTIR DE : **251,06€ HT** | 301,27€ TTC dont **0,06€ HT** | 0,07€ TTC d'éco-part

- ▶ Pompe électronique basse consommation, avec vis de dégorgement en façade
- ▶ Plage d'exploitation de 0.4 à 3.6 m³/h, hauteur manométrique jusqu'à 6,9 m ▶ Technique à variation de vitesse permettant des économies d'énergie avec 9 modes de fonctionnement
- ▶ EEI <0.18, IPX5 étanchéité parfaite, plage de t° du liquide -10° à +110°C ▶ Moteur protégé par une coque en Inox qui assure sa longévité

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Coque d'isolation : évite le phénomène de rosée en mode climatisation (réf.: CIEVA2) - **Prix: 37,60 € HT** | 45,12 € TTC

GARANTIE
5 ANS

Modèle	Référence	Entraxe	Prix HT TTC	Éco-part.
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180	180 mm-1	251,06 301,27 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070130	130 mm- 1	259,06 310,87 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA2407013026	130 mm-1	262,06 314,47 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180X	180 mm-2	270,06 324,07 €	0,06 0,07 €



Varios Pico-STG

POMPE À HAUT RENDEMENT (POMPE À RACCORD FILETÉ), À VARIATION ÉLECTRONIQUE

+ Solution de remplacement pour applications multiples



NOUS CONSULTER

- ▶ Température du fluide : -20 °C à +95 °C (chauffage/géothermie) -10 °C à +110 °C (solaire)
- ▶ Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ▶ Classe de protection IPX4D
- ▶ Raccord fileté Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ▶ Pression de service max. 10 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ POCH-RU-1 521-G1 (réf.: 4090 808) - **Prix: NC**
- ▶ POCH-RU-4 049>2 634-G1 (réf.: 4082 741) - **Prix: NC**

GARANTIE
3 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Varios Pico-STG 15/1-7	4215540	NC
Varios Pico-STG 25/1-7	4215542	NC
Varios Pico-STG 25/1-7-130	4215541	NC
Varios Pico-STG 15/1-8	4232742	NC
Varios Pico-STG 25/1-8	4232743	NC
Varios Pico-STG 25/1-8-130	4232744	NC
Varios Pico-STG 30/1-8	4232745	NC
VARIOS PICO-STG 15/1-13	4232746	NC
Varios Pico-STG 15/1-13-180	4232747	NC



© INFOS

wilo

Yonos Pico

CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE STANDARD

+ Confort d'utilisation maximal

NOUS CONSULTER

► Température du fluide de -10 °C à +95 °C ► Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ► Classe de protection IPX4D ► Raccords filetés Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ► Pression de service max. 10 bar

ACCESSOIRE(S)

► POCH-RU-RED-2 027-61 (réf.: 61 361) - Prix: NC

GARANTIE
3 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Yonos Pico 15/1-4-(ROW)	4215511	NC
Yonos Pico 15/1-6-(ROW)	4215512	NC
Yonos Pico 25/1-4-(ROW)	4215513	NC
Yonos Pico 25/1-4-130-(ROW)	4215514	NC
Yonos Pico 25/1-6-(ROW)	4215515	NC
Yonos Pico 25/1-6-130-(ROW)	4215516	NC
Yonos Pico 25/1-8-(ROW)	4215517	NC
Yonos Pico 25/1-8-130-(ROW)	4215518	NC
Yonos Pico 30/1-4-(ROW)	4215519	NC
Yonos Pico 30/1-6-(ROW)	4215520	NC
Yonos Pico 30/1-8-(ROW)	4215521	NC

wilo

Stratos Pico

POMPE À HAUT RENDEMENT

(POUR HABITATIONS FAMILIALES ET HABITATIONS COLLECTIVES)

NOUS CONSULTER

► Température du fluide de +2 °C à +110 °C ► Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ► Classe de protection IPX4D ► Raccord fileté Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ► Pression de service max. 10 bar

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos Pico-15/0,5-4-(ROW)	4244390	NC
Stratos Pico-15/0,5-6-(ROW)	4244391	NC
Stratos Pico-25/0,5-4-(ROW)	4244393	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-(ROW)	4244395	NC
Stratos Pico-30/0,5-4-(ROW)	4244399	NC
Stratos Pico-30/0,5-6-(ROW)	4244400	NC
Stratos Pico-25/0,5-4-130-(ROW)	4244394	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-130-(ROW)	4244396	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-N-(ROW)	4244402	NC

© INFOS



wilo



Star Z

CIRCULATEUR À ROTOR NOYÉ

NOUS CONSULTER

(réf.: 000420)

▶ Avec raccord fileté pour les systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire



EAU CHAUDE COLLECTIF

wilo

Yonos Maxo

POMPE À HAUT RENDEMENT
À VARIATION ÉLECTRONIQUE



Réglage facile sur 3 vitesses



NOUS CONSULTER

▶ Plage de température admissible de -20°C à +110°C ▶ Alimentation réseau monophasé 230 V, 50/60 Hz ▶ Classe de protection IP X4D ▶ Raccord par brides DN 32 à DN 80 ▶ Pression de service max., exécution standard : 6/10 bar ou 6 bar (exécution spéciale : 10 bar)

ACCESSOIRE(S)

▶ Contre bride Kit DN50 PN10 (réf.: 2105 581) - **Prix: NC**

▶ POCH-RU-5 060>3 342-62 (réf.: 4092 742) - **Prix: NC**

GARANTIE
3
ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Yonos Maxo 30/0.5-7 PN10	2120642	NC
Yonos Maxo 40/0.5-12 PN6/10	2120647	NC
Yonos Maxo 65/0.5-12 PN6/10	2120654	NC
Yonos Maxo 50/0.5-9 PN6/10	2120650	NC
Yonos Maxo 50/0.5-12 PN6/10	2120651	NC
Yonos Maxo 30/0.5-12 PN10	2120644	NC
Yonos Maxo 80/0.5-12 PN10	2120659	NC



wilo

Stratos Maxo

CIRCULATEUR INTELLIGENT À ROTOR NOYÉ

+ Utilisation intuitive

NOUS CONSULTER

- ▶ Plage de température admissible de -10 °C à +110 °C
- ▶ Alimentation réseau 1-230 V, 50/60 Hz
- ▶ Classe de protection IPX4
- ▶ Raccord fileté ou à bride (en fonction du modèle) Rp 1 à DN 100
- ▶ Pression de service max. avec version standard : 6/10 bar ou 6 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ POCH-RU-5 060>3 342-G2 (réf.: 4092 742) - **Prix: NC**
- ▶ Contre bride Kit DN40 PN10 (réf.: 2105 579) - **Prix: NC**

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7	2217950	NC
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7	2217951	NC
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7	2217961	NC
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10-R7	2217966	NC
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7	2217899	NC
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7	2217898	NC

EAU FROIDE DOMESTIQUE

Jetly

DTRON

POMPES IMMERGÉES AUTOMATIQUES

+ Facilité d'utilisation et de mise en place

À PARTIR DE : **803€ HT** | 963,60€ TTC

- ▶ Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage
- ▶ Utilisation pour les puits, citernes ou cuve de récupération d'eaux de pluie
- ▶ Clapet de retenue incorporé
- ▶ Réservoir à diaphragme incorporé
- ▶ Longueur du câble 15 mètres

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Ampérage	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
DTRON 2 35/90 M	152610	3,4	0,55	803 963,60 €
DTRON 2 45/90 M	152612	4,2	0,55	865 1038 €
DTRON 2 35/120 M	152614	4	0,75	884 1060,80 €
DTRON 3 35/90 M	152630	3,4	0,52	841 1009,20 €
DTRON 3 45/90 M	152632	4,2	0,6	898 1077,60 €
DTRON 3 35/120 M	152634	4	0,6	908 1089,60 €

Jetly

Divertron 900-AUT. 230V

POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE

+ 100% automatique

809€ HT | 970,80€ TTC
(réf.: 152651)

- ▶ Installation dans des puits, baches et citernes, en position verticale
- ▶ Alimentation électrique : 230 V - 0,56 kW - 4,2 A
- ▶ Débit max : 4,8 m³/h - Pression maxi : 4,6 bar
- ▶ Raccordement 1
- ▶ Câble de 15 m fourni





E.Sybox Mini

SURPRESSEUR

+ Performant, compact, silencieux et facile à installer

1123€ HT | 1347,60€ TTC
(réf.: 209501)

- ▶ Idéal pour la maison ▶ Garantit une pression d'eau constante dans toute la maison
- ▶ De 0.6 à 4 m³/h jusqu'à 55 m de CE ▶ Pression maxi 7.5 bar ▶ Sécurité manque d'eau intégrée

Également disponible en : ▶ E.Sybox 40/80 ▶ Pack E.Sytwin + Pack E. Stytank

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit 2 raccords 1 (réf.: 453 089) - **Prix: 36 € HT | 43,20 € TTC**
- ▶ Kit fixation mur (réf.: 450 150) - **Prix: 196 € HT | 235,20 € TTC**



Verty

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES
- VIDE CAVE

+ Facilité d'utilisation et de mise en place



À PARTIR DE : **298€ HT | 357,60€ TTC**

- ▶ Pompe submersible d'encombrement très réduit ▶ Adaptée aux puisards étroits 200 x 200 mm
- ▶ Câble 10 mètres + Fiche normalisée - Aspiration jusqu'à 3 mm du sol ▶ Clapet à membrane intégré ▶ Ø refoulement + 1 1/4



Modèle	Référence	Débit (m ³ /h)	Puissance (kW)	Ampérage	Prix HT TTC
Verty Nova 200	131003	6	0.22	1.3	298 357,60 €
Verty Nova 400	131004	10	0.4	2.6	334 400,80 €



Sanifos 280

STATION DE RELEVAGE À ENTERRER
EAUX VANNES

+ Fabriquée en France



NOUS CONSULTER

- ▶ Cuve de 280 L ▶ Fonctionnement automatique ▶ Dilacération ou Vortex ▶ Fil d'eau réglable : 3 zones pour un perçage sur-mesure ▶ Fond de cuve auto-nettoyant

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Réhausse Sanifos 280 (réf.: 3308815081 298) - **Prix: NC**
- ▶ Alarme fosse filaire (réf.: 3308815081 625) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanifos 280 GR S	3308815083117	NC
Sanifos 280 Vortex	3308815081304	NC





Sanisub Steel Kit d'urgence

KIT COMPLET POMPE VIDE CAVE

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815082639)

► Pour les eaux claires avec une granulométrie de 10 mm ► Kit complet : panier, raccord, tuyau d'évacuation et pompe vide cave ► Pompage d'eaux claires de sous-sol ► Évacuation par raccord fileté 1" 1/4 ► Protection moteur intégrée - Tuyau de 15 m

Également disponible en : Pompe seule

ACCESSOIRE(S)

► Sanisub Steel 50 A, pompe acier inox pour eaux claires (réf.: 3308815081 700) - **Prix: NC**



+ Facilité d'installation et utilisation



Rainkit Sanisub 800

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CLAIRES

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815096568)

► Granulométrie de 20 mm ► Hauteur de relevage de 11 m ► 2 pompes Sanisub 800 ► Caisse inox avec remplissage par débordement ► Évacuations pré-montées

Également disponible en : Pompe seule (Sanisub 800)

ACCESSOIRE(S)

► Sanisub 800, pompe vide-cave à déclenchement automatique (réf.: 3308815096 308) - **Prix: NC**



+ Fonctionnement en alternance des pompes



Sanipuddle

POMPE SERPILLÈRE

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815081427)

► Prête à l'emploi ► Assèchement 1 mm ► Hauteur de relevage de 7 m ► Clapet anti-retour intégré ► Débit max 5.5 m³/h

ACCESSOIRE(S)

► Sanipuddle, pompe serpillère pour eaux claires (réf.: 3308815081 427) - **Prix: NC**



+ Ne laisse qu'1 mm d'eau



L'ENSEIGNE EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT !

Depuis votre espace pro **mybleuorange.fr**, bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel !**

+ de 120 000 produits



wilo

Rexa Mini3

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CHARGÉES

+ Bon rendement et grande sécurité de fonctionnement

NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau : 1- 230 V, 50 Hz ou 3- 400 V, 50 Hz ▶ Mode de fonctionnement immergé : S1
- ▶ Mode de fonctionnement non immergé : S3 20% ▶ Classe de protection : IP68
- ▶ Classe d'isolation : F

GARANTIE
2
ANS



Modele	Référence	Prix HT TTC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-5M	3094002	NC
REXA MINI3-V04.09/T05-540/O-5M	3094003	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/P-5M	3094004	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	3094005	NC
REXA MINI3-V04.11/T06-540/O-5M	3094006	NC
REXA MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	3094007	NC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/P-10M	3094008	NC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-10M	3094009	NC
REXA MINI3-V04.09/T05-540/O-10M	3094010	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/P-10M	3094011	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-10M	3094012	NC
REXA MINI3-V04.11/T06-540/O-10M	3094013	NC

wilo

Jet WJ

POMPES WILO-JET

+ Construction robuste en acier inoxydable

NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ou 3-400 V, 50 Hz ▶ Pression d'alimentation max. 2 bar
- ▶ Température du fluide max. +5 °C à +35 °C ▶ Pression de service max. 6 bar
- ▶ Classe de protection IP44

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Starkit G1 (réf.: 4027 874) - Prix: NC
- ▶ HiControl 1 (réf.: 4190 896) - Prix: NC

GARANTIE
3
ANS



Modele	Référence	Prix HT TTC
WJ-203-X-DM-IE3	4212734	NC
WJ-204-X-DM-IE3	4212735	NC
WJ-202-EM-2	4262912	NC
WJ-202-X-EM-2	4262915	NC
WJ-203-EM-2	4262913	NC
WJ-203-X-EM-2	4262916	NC
WJ-204-EM-2	4262914	NC
WJ-204-X-EM-2	4262917	NC



wilo

Rain1& Rain3

STATION DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE

+ L'installation répond aux critères des normes DIN 1989 et EN



NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau : monophasé 230 V, 50 Hz ▶ Câble d'alimentation réseau : longueur 1.5 m
- ▶ Classe de protection : IPX4 ▶ Moteur avec sonde intégrée de protection thermique ▶ Pression de service max. : 8 bar

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC
RAIN1-24 EM	2551468	NC
RAIN1-25 EM	2551469	NC
RAIN1-45 EM	2551470	NC
RAIN3-24 EM	2551471	NC
RAIN3-25 EM	2551472	NC

wilo

Isar BOOST5

SYSTÈME DE SURPRESSION WILLO-ISAR BOOST5-E-3

+ Facile à installer et à utiliser, performant et silencieux



NOUS CONSULTER

- ▶ Pompes et Modules de Surpression Domestique ▶ Alimentation réseau : 1-230 V, 50/60 Hz
- ▶ Température du fluide et température ambiante autorisées : 0 °C à +40 °C
- ▶ Pression de service max. autorisée : 10 bar ▶ Profondeur d'aspiration max. : 8 m

ACCESSOIRE(S)

- ▶ KIT ASPIRATION STARKIT G"1/4 G1" (réf.: 4056 081) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Wilo-Isar BOOST5-E-3	4243583	NC
Wilo-Isar BOOST5-E-5	4243584	NC

wilo

Extract FIRST

POMPE MULTICELLULAIRE SUBMERSIBLE À PURGE AUTOMATIQUE.

+ Version robuste avec matériaux résistants à la corrosion offrant une grande fiabilité



NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau : 1-230 V, 50 Hz ▶ Température du fluide max. : +40 °C
- ▶ Pression de service max. : 5 bar ▶ Classe de protection : IP68 ▶ Raccord côté refoulement : G1

ACCESSOIRE(S)

- ▶ PG 14 Accessoires (réf.: KIT ASPIRATION EXTRACT FIRST SE-DN32/1"-1"¼-1.5m) - **Prix: NC**

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Extract FIRST 303 EM/A	6093855	NC
Extract FIRST 304 EM/A	6093856	NC
Extract FIRST SE 303 EM/A	6093857	NC
Extract FIRST SE 304 EM/A	6093858	NC



wilo



Drain TMW

POMPES SUBMERSIBLES
POUR EAUX CLAIRES ET USÉES

+ Simplicité d'utilisation -
Sécurité de fonctionnement

NOUS CONSULTER

▶ Alimentation réseau 1~ 230 V, 50 Hz ▶ Classe de protection : IP68 ▶ Bride de refoulement : Rp 1¼

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TMW32/11	4048414	NC	NC
TMW32/8	4048413	NC	NC

EAU FROIDE COLLECTIF

SFA



Sanicubic

STATIONS DE RELEVAGE À POSER

+ Fonctionnement
à haute performance,
système de dilacération

NOUS CONSULTER

▶ Cuve en polypropylène renforcée fibre de verre ▶ Diamètre de tuyau de refoulement : DN 40 (Ø ext. 50 mm) ▶ Niveau ON/OFF : 140/70 mm ▶ Niveau d'alarme : 210 mm ▶ Boîtier déporté d'alarme filaire sonore et visuelle (5 m de câble) pour la version Sanicubic 1 WP

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Filtre à charbon Cubic SFA (réf.: 3308815077 529)
- ▶ Vanne d'arrêt guillotine DN50 (réf.: 3 308 815 061 030)

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanicubic 1	3 308 815 074 429	NC
Sanicubic 1 WP	3 308 815 074 436	NC

Notes:



Ultra Pro Evo

VASE D'EXPANSION POUR SYSTÈME
DE POMPAGE



Bride innovante Technoprene®



NOUS CONSULTER

- ▶ Membrane certifiée ACS, WRAS et FDA ▶ Résistance mécanique supérieure à 15 bar
- ▶ Résistance thermique jusqu'à 150°C ▶ Bride de qualité alimentaire

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Contacteur manométrique raccord 1/2" F (réf.: PRSW 0.5) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT/TC
Vase d'expansion pompage vertical 19 L	ULTRA PRO EVO V 19	NC
Vase d'expansion pompage vertical 24 L	ULTRA PRO EVO V 24	NC
Vase d'expansion pompage vertical 50 L	ULTRA PRO EVO V 50	NC
Vase d'expansion pompage horizontal 19 L	ULTRA PRO EVO H 19	NC
Vase d'expansion pompage horizontal 24 L	ULTRA PRO EVO H 24	NC
Vase d'expansion pompage horizontal 50 L	ULTRA PRO EVO H 50	NC
Vase d'expansion pompage horizontal 60 L	ULTRA PRO EVO H 60	NC
Vase d'expansion pompage horizontal 80 L	ULTRA PRO EVO H 80	NC



MIEUX COMPRENDRE

1

LES MANOMÈTRES ET LES THERMOMÈTRES : POUR SURVEILLER L'INSTALLATION EN PERMANENCE

Il existe 4 types de manomètres :

- **Manomètre à tube de bourdon** : pour des pressions allant jusqu'à 4000 bar
- **Manomètre à capsule** : approprié pour les fluides gazeux jusqu'à 0.6 bar
- **Manomètre à membrane** : pour des pressions jusqu'à 40 bar
- **Manomètre à soufflet** : pour des pressions jusqu'à 1000 mbar

2

LES APPAREILS DE MESURE PORTATIFS : POUR L'INSTALLATION ET LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

► **Les analyseurs de combustion** mesurent les fumées et les gaz de fumée pour déterminer les substances nocives rejetées ainsi que la perte d'énergie calorifique. Ces appareils facilitent le réglage des processus de combustion de manière efficace. Certains analyseurs fonctionnant avec une application, permettent de créer des protocoles sur place et de les envoyer par mail. Le client peut signer électroniquement son reçu et les données sont conservées.



► **Le manomètre froid électronique** (pour la maintenance des pompes à chaleur) il permet des mesures extrêmement précises, garantit l'étanchéité des installations frigorifiques, et permet d'optimiser l'efficacité de l'installation.



► **La caméra thermique** utilisant la thermographie, elle facilite grandement le travail avec des applications multiples :

- Contrôle du bon fonctionnement des chauffages par le sol
- Détection des fuites sans aucune destruction au préalable
- Détection des traces d'usure avant l'arrivée de la panne
- Détection des ponts thermiques et des vices de construction



La résolution de l'écran (pixels), la sensibilité thermique, le logiciel d'analyse et la création des rapports d'analyse sont des éléments à prendre en compte dans le choix.

► **L'anémomètre à hélice** permet de mesurer l'écoulement d'air, le débit volumétrique, et la température. Dans le cadre d'une ventilation contrôlée, il permet de contrôler l'air frais et l'air vicié.



De plus en plus d'appareils de mesure et de contrôle sont connectés

Cela apporte plus de sécurité pour les opérateurs, pour le relevé des informations, et donc évite tout oubli de mesures ou erreur de relevé, avec une transmission sur téléphone, tablette.

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE



172

MESURE/MÉTROLOGIE



Si-CA 130 Kit 2AS

ANALYSEUR DE COMBUSTION



Analyseur tactile, complet et polyvalent

1258,24 € HT | 1509,89 € TTC
(réf.: 27507)

- ▶ 2 cellules (O₂, CO) évolutif jusqu'à 3 cellules (avec NO ou NO basse échelle (pour les NOx))
- ▶ Grand écran tactile couleur, Sonde 180 mm avec tuyau de 2 m
- ▶ Sacoché de transport
- ▶ Certificat d'étalonnage fourni

Également disponible en : Diverses références, de 2 à 6 cellules (nous consulter)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sonde flexible 180 mm (réf.: 27 936) - **Prix: 310 € HT** | 372 € TTC
- ▶ Cellule NO (Monoxyde d'azote) : 0 ... 5 000 ppm (réf.: 27 631) - **Prix: 456,38 € HT** | 547,66 € TTC
- ▶ Cellule NO (Monoxyde d'azote) basse échelle : 0 ... 300 ppm (réf.: 27 632) - **Prix: 456,38 € HT** | 547,66 € TTC



Notes:





Un nouveau degré d'efficacité

OFFREZ UNE LONGUEUR D'AVANCE NUMÉRIQUE À VOTRE ANALYSE DE COMBUSTION



Sauermann offre une gamme d'analyseurs compacts, légers et intuitifs au service de vos performances.



Visualisation et contrôle
sur smartphone



Création et export des
rapports de mesure



Jusqu'à 6 capteurs
de gaz étalonnés



MIEUX COMPRENDRE

1 LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS : DES BATTERIES AUX PERFORMANCES SIMILAIRES AUX PRODUITS FILAIRES



Ils se déclinent tous en version sur batterie avec des puissances et des durées d'utilisation qui augmentent de jour en jour et atteignent maintenant les performances des produits filaires.

Vous pouvez constituer votre parc de machines en utilisant une même plateforme de batteries pour tous vos besoins (coupe, perçage, vissage...). **Plusieurs marques d'outillage énergisé peuvent aussi utiliser la même plateforme de batterie.** Certaines batteries peuvent aussi avoir un double voltage, ce qui permet d'allonger la durée d'utilisation entre 2 charges.

2 LES OUTILS ÉNERGISÉS POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

Ils bénéficient aussi de ces mêmes avancées technologiques pour le « sans fil » et apportent aussi des informations de suivi utiles pour l'utilisateur :

- ▶ **Gestion électronique du cycle du sertissage** qui garantit la bonne fin de l'opération
- ▶ **Calcul du nombre de cycles** d'une sertisseuse pour informer de la révision à prévoir
- ▶ **Détection précise** des caméras d'inspection avec système émetteur / récepteur
- ▶ **Enregistrement d'images et transfert** simple et rapide à son client du résultat de l'intervention



3 LES OUTILS MANUELS : PLUS ERGONOMIQUES POUR FACILITER LE TRAVAIL

Fabriqués avec plusieurs matériaux pour assurer une **excellente résistance** et une **prise en main optimale**, ils présentent des **systèmes ingénieux** de réglage rapide (multiprise, pince-clés), et proposent **plusieurs fonctions sur un même outil** (coupe-tube et gaine, niveau avec positionnement pour entraxe de robinetterie...).

Sans oublier le rangement qui devient composable et modulable pour faciliter le transport des outils sur un même trolley.



4 LES EPI (Équipement de Protection Individuelle) : DES RÉPONSES À TOUS LES BESOINS

Des gants pour la manutention, pour les environnements chimiques, pour le façonnage de matériaux coupants, et encore pour l'entretien de système de chauffage nécessitant une dextérité précise.



OUTILLAGE



176

OUTILLAGE ÉNERGISÉ PLOMBERIE

181

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

183

BRASAGE

184

OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

186

FRIGORISTE

188

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

189

CONSOMMABLE ÉLECTROPORTATIF

REMS
For Professionals



Rems Picus DP

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À MICRO-IMPULSIONS

NOUS CONSULTER
(réf.: 180016 R220)

- Poids: 7 kg
- Machine légère et maniable pour travail à main levée ou avec colonne de carottage
- Carottage dans béton armé Ø 162 mm et maçonnerie Ø 202 mm
- Travail rapide grâce aux micro-impulsions (28 800 /min) et aux couronnes à sec Rems TDKB
- Dispositif d'aspiration des poussières intégré (+ utilisation d'un aspirateur à poussières)

ACCESSOIRE(S)

- Rems TDKB LS - Couronnes diamant laser à sec 32 à 202 mm (réf.: 1815xx R) - **Prix: NC**
- Rems Pull 2 L - Aspirateur professionnel pour poussières et eau (réf.: 185 600 R220) - **Prix: NC**



+ Carottage béton à sec et sans poussières

REMS
For Professionals



Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H

SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATIONS À CAMÉRA ÉLECTRONIQUE

NOUS CONSULTER
(réf.: 175303 R220)

- Poids: 5.9 kg
- Caméra Cmos couleur - Étanche 2 bar - Photosensibilité élevée 0.1 Lux - Montée sur ressort souple
- Unité de commande 1.3 Kg avec grand écran couleur 7"
- Tête de caméra couleur Ø 25 mm avec émetteur 33 kHz pour localisation (localisateur en option)
- Câble de poussée flexible 5,4 mm x 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

Également disponible en : version avec tête de caméra auto-nivelante - Rems CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H (175304 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Localisateur de tête de caméra Rems Explorer (réf.: 175 312 R) - **Prix: NC**



+ Images nettes et capteur pour localisation de la caméra

REMS
For Professionals



Rems Akku-Press 22V Connected

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE AVEC CONNEXION WI-FI

NOUS CONSULTER
(réf.: 576015 R220)

- Poids: 3.3 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions ; Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage
- Connected : configuration, enregistrement des données de sertissage, géolocalisation, rapports
- Batterie Li-Ion 21,6V - 2,5 Ah (env. 200 sertissages par charge) ; En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique robuste (réf. 576014 R220)



+ Configurable et communicante



REMS
for Professionals



REMS Mini-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

NOUS CONSULTER
(réf.: 578014 R220)

- Poids: 2.1 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 40 mm
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 4 secondes
- Tête pivotante 360° pour un travail facile dans toutes les positions
- Batterie Li-Ion 21.6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 390 sertissages DN15 par charge)
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique (réf. 578010 R220)

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Extension de
garantie sur
enregistrement



Universelle, légère, super-équilibrée et ultra-rapide

REMS
for Professionals



REMS Akku-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

NOUS CONSULTER
(réf.: 576011 R220)

- Poids: 2.8 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions
- Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage avec témoin lumineux;
- Batterie Li-Ion 21.6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 200 sertissages DN15 par charge)
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : Coffret métallique robuste

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Extension de
garantie sur
enregistrement



La + compacte de sa catégorie

REMS
for Professionals



REMS Curvo Set 14-28

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

NOUS CONSULTER
(réf.: 580028 R220)

- Poids: 8.3 kg ► Machine compacte et légère ; Universelle pour tous types de tubes jusqu'au DN 40
- Moteur puissant 1000 W à couple élevé
- Marche rapide et lente par variateur pour cintrage précis
- Cintrage très rapide (ex. tube cuivre écroui 22 mm à 90° en 6 sec)
- Mise en œuvre rapide et sans réglages ; En coffret métallique

Également disponible en : sur batterie - Rems Curvo 22V Set 14-28 (réf. 580064 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Spray de cintrage (400 mL) (réf.: 140 120 R) - Prix: NC

GARANTIE
1 AN



La cintreuse la + puissante du marché



REMS
for Professionals

REMS Amigo 2 - Set R 1/2 - 2

FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE

NOUS CONSULTER
(réf.: 540020 R220)

► Poids: 6.5 kg ► Machine compacte et légère - Moteur très puissant 1700 W ► Vitesse de coupe élevée : 30-18 tr/min (ex. tube acier 2" en 24 sec) ► Montage facile et verrouillage sûr des têtes de filetage sur la machine - Amorçage facile ► Filetage partout sans étau avec fourchette d'arrêt à effet auto-serrant ► En coffret métallique

ACCESSOIRE(S)

- Huile de coupe minérale Rems Spezial (spray 600 mL) (réf.: 140 105 R) - **Prix: NC**
- Huile de coupe synthétique Rems Sanitol, soluble à l'eau (spray 600 mL) (réf.: 140115 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



La + puissante et légère
du marché



REMS
for Professionals

REMS Frigo 2 F-Zero

APPAREIL ÉLECTRIQUE À CONGELER
LES TUBES

NOUS CONSULTER
(réf.: 131012 R220)

- Poids: 23 kg
- Compact et léger avec 2 poignées de transport - Transport et travail en hauteur faciles
- Compresseur puissant 430 W - Congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø 3/4" env. 9 min.)
- Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits
- Tuyaux flexibles extra-longs (2.5 m) pour grand rayon de travail

ACCESSOIRE(S)

- Set adaptateurs 1.1/2-2" / 54-60 mm (réf.: 131 160 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Le + compact et rapide
du marché



REMS
for Professionals

REMS Cobra 22 Set 16+22

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SPIRALES

NOUS CONSULTER
(réf.: 172012 R220)

- Poids: 19 kg ► Compact et léger ► Moteur à condensateur puissant 750 W ► Vitesse de rotation très élevée (740 min⁻¹) - Idéale pour éliminer les bouchons tenaces, racines...
- Spirales flexibles en acier à accouplement rapide ► Arbre de commande étanche - Protection totale du moteur contre les salissures

GARANTIE
1 AN



La vitesse de rotation la plus
élevée de sa catégorie



INFOS

virax



Eurostem® CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

+ Retour instantané de la forme à sa position initiale, sans solliciter le moteur ni la batterie

À PARTIR DE : 1706,50€ HT | 2 047,80€ TTC

- Poids: 10 kg
- Autonome grâce à ses 2 batteries Li-Ion 18 V - 2 Ah fournies
- Serrage précis du tube pour un cintrage de qualité sans déformation
- Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube
- Pour tubes cuivre, écroui, serrurier, acier, inox et multicouche
- Idéal pour coude dans coude rapprochés

ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
- Trépied pour Eurostem II / III (réf.: 251 809) - **Prix: 178,70 € HT** | 214,44 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 12-14-16-18-22 mm	251874	1706,50 2 047,80 €
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 14-16-18-22-28 mm	251875	1797,80 2 157,36 €

virax



Visioval® CAMÉRA D'INSPECTION

+ Inspection des Ø 40 - 200 mm jusqu'à 30 m de distance

À PARTIR DE : 4 318,10€ HT | 5 181,72€ TTC

- Poids: 9 kg
- Têtes détachables et interchangeables, avec émetteur pour localisation, Ø 26 et Ø 40 mm
- Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran
- Secteur ou batterie (2 fournies) 12 V, 2.6 Ah, Ni-MH
- Écran couleur TFT 7"
- Enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu'à 2 h de vidéo

ACCESSOIRE(S)

- Batterie 12 V 2.6 AH NI-MH P/ Visioval (réf.: 294 027) - **Prix: 140,40 € HT** | 168,48 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm + local + tête 26 mm	294051	6 221,80 7 466,16 €
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm caméra 50-200 mm	294050	4 318,10 5 181,72 €

virax



Viper® P25+ SERTISSEUSE

+ Sertissage rapide avec un cycle court (env. 5 sec)

À PARTIR DE : 1566,30€ HT | 1 879,56€ TTC

- Poids: 4 kg
- Sertisseuse hydraulique 32 kN avec tête pivotante à + de 360° et retour automatique du piston
- Poids minimisé : seulement 4 kg avec sa batterie
- Poignée ergonomique Soft Touch®
- Batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah, indicateur fin de cycle, niveau de charge, témoin de maintenance
- Pratique avec ses 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir

ACCESSOIRE(S)

- Batterie 18 V 3 AH LI-ION (réf.: 253 505) - **Prix: 199,60 € HT** | 239,52 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
VIPER® P25+ 2 Batteries 18 V 3 AH + chargeur	253261	1566,30 1 879,56 €

© INFOS



OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie



Viper® L2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE



Modulable : pour travailler avec inserts ou mini-pinces



1554,90€ HT | 1865,88€ TTC
(réf.: 253571)

► Poids: 2,1 kg ► Légère et compacte : seulement 2,2 kg avec sa batterie ► Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah ► Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ► Connectée : application Bluetooth® VIR-APP

ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V - 4 Ah LI-ION HD (réf.: 253 541) - Prix: 158,30 € HT | 189,96 € TTC
- Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 LI-ION (réf.: 253 542) - Prix: 71,70 € HT | 86,04 € TTC



Viper® M2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE



Modulable : pour travailler avec inserts ou mini-pinces



1554,90€ HT | 1865,88€ TTC
(réf.: 253551)

► Poids: 2,1 kg ► Légère et compacte ► Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah ► Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ► Connectée : application

ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - Prix: 158,30 € HT | 189,96 € TTC
- Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 V LI-ION (réf.: 253 542) - Prix: 71,70 € HT | 86,04 € TTC



Sibéria® 2

CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE POUR TUBES



Pour changer les radiateurs sans vidanger le système d'eau



1561,20€ HT | 1873,20€ TTC
(réf.: 221070)

► Poids: 40 kg ► Simple d'utilisation grâce au thermomètre intégré à ses pinces frigorigènes ► Économique à l'usage : pas d'utilisation de bouteille de gaz ► Cuivre : Ø 10 mm - 3/4 à Ø 54 mm - 2.1/8 ► Facilement transportable grâce à son arceau pliable et ses roues

ACCESSOIRE(S)

- Pâte thermo-conductrice P/ SIBÉRIA® (réf.: 221 069) - Prix: 29,10 € HT | 34,92 € TTC



Le Chauffe-eau solaire : avancer dans la transition écologique

Opter pour une **énergie renouvelable** est un choix judicieux, offrant des avantages significatifs à la fois pour **l'environnement** et le **budget du foyer**. Les **chauffe-eaux solaires individuels** (CESI) ou **thermodynamiques** (CET) incarnent parfaitement cette transition écologique. En effet, ces systèmes exploitent efficacement l'énergie solaire disponible pour produire une grande partie, voire la totalité, de votre eau chaude tout au long de l'année.





TwinGrip

PINCE MULTIPRISE FRONTALE

NOUS CONSULTER

(réf.: 82 01 200)

- Combinaison unique : préhension frontale et latérale, réglage par bouton pression jusqu'à 22 mm
- Cette pince fine permet de travailler dans les endroits exigus avec peu d'espace de manipulation
- Denture robuste croisée qui permet également d'extraire des vis par l'extérieur
- 5 positions de réglage
- Système anti-pincement



Permet de saisir frontalement et fermement vis et boulons



TubiX®

COUPE-TUBES (CUIVRE ET INOX)

NOUS CONSULTER

(réf.: 90 31 02 SB)

- Coupe des tubes de 6 à 35 mm de diamètre, avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
- Ajustement rapide à une seule main
- Boîtier métal léger et durable en magnésium
- Blocage QuickLock sur tube



QuickLock : coulisser, couper, terminé !

ACCESSOIRE(S)

- Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V01) - **Prix: NC**
- Kit de 5 molettes de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V03) - **Prix: NC**
- Outil stylet d'ébavurage (réf.: 90 39 02 V02) - **Prix: NC**



BiX

COUPE-TUBE PVC, PVC-U, PEHD, IRL...

NOUS CONSULTER


(réf.: 90 22 10 BK)

- Coupe les tubes en PVC de 20 à 50 mm de diamètre
- Coupe rapide et franche sans bavure ni copeau
- Fourni avec 2 lames de rechange intégrées dans l'outil
- Lame en acier chirurgical
- Jusqu'à Ø 50 mm



Ultra compact





Hérissons

HÉRISONS

+ Plusieurs diamètres et sections disponibles

NOUS CONSULTER

► S'utilisent pour le ramonage par le bas (hérissons à raccord) ou par le haut (hérissons à anneaux) ► Se montent sur des cannes et dérouleurs de ramonage, poids automatique, poids et corde (selon modèle) ► Les hérissons PVC ont un garnissage en rilsan pentalobé ou polyamide pour tubages (alu, inox, acier) ► Les hérissons acier sont en fil d'acier trempé galvanisé pour les conduits maçonnés et poterie



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Hérisson PVC Ø 80 (12x175)	001683	NC
Hérisson PVC Ø 111 (12x175)	001693	NC
Hérisson PVC Ø 150 (12x175)	001612	NC
Hérisson PVC Ø 180 (12x175)	001863	NC
Hérisson PVC Carré 200 (12x175)	001657	NC
Hérisson PVC Carré 200 (12x175)	001616	NC
Hérisson Acier Ø 150 (12x175)	001603	NC
Hérisson Acier Ø 250 (12x175)	001605	NC
Hérisson Acier Carré 200 (12x175)	001665	NC
Hérisson Acier Carré 250 (12x175)	001609	NC



Flexonet

DÉROULEURS, KITS DE RAMONAGE

+ Équipés d'un système de freinage

NOUS CONSULTER

► Fibres de Ø 5 mm à 9 mm, de longueur de 15 à 20 m ► Pour conduits de faible section type ventouse, pellet, VMC jusqu'aux conduits gaz ► S'utilise avec des hérissons à raccord (5x80) et/ou (12x175), de Ø 80 mm à 250 mm ► Pour conduit tubé de Ø 80 mm à 250 mm

ACCESSOIRE(S)

► Insert 9 (réf.: 3 276) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Flexonet 15/5	002091	NC
Flexonet 15/7	2095NM	NC
Flexonet 20/9	002099	NC
Kit de ramonage jaune 12x175	001401	NC
Kit de ramonage jaune automatique	001595	NC
Kit de ramonage vert 12x175	001585	NC
Bistre A9	003260	NC
Pellet A9	003280	NC



virax



Test d'étanchéité CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ

388,20€ HT | 465,84€ TTC
(réf.: 262080)

- ▶ Très compact : tenant dans une seule main et pouvant être transporté sans encombrement
- ▶ Permet de vérifier l'étanchéité des installations ▶ Son limiteur automatique de pression évite tout risque d'erreur ▶ Fonctionnement en accord avec les préconisations de la norme NF DTU 61-1



+ Très compact : tient dans une seule main

BRASAGE

Castolin PRO



Castoflam SI CHARIOT OXYGÈNE ACÉTYLÈNE 1000 L

2527€ HT | 3032,40€ TTC
(réf.: 79154SI)

- ▶ Chariot complet : bouteilles oxygène/acétylène, chariot, chalumeau, manodétendeurs, tuyaux, accessoires ▶ Bouteilles OX 1 m³, AD 0.8 m³ ▶ Chalumeau : Autoflam2SI0 à sécurité intégrée

Également disponible en : ▶ 0.5 m³ ▶ 2 m³



+ Sécurité directement intégrée dans le manche du chalumeau

Castolin PRO



Baguette RB5246 BRASURE CU/PH

62€ HT | 74,40€ TTC
(réf.: 5246RB2010P)

- ▶ Brasure Cupro-Phosphore, Ø 2 mm, 1 kg ▶ Assemblage par manchonnage des canalisations
- ▶ Autodécapant cuivre sur cuivre
- ▶ Sur laiton, utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)

Également disponible en : 5 kg

+ Produit stabilisé - Pas de projection

Castolin PRO



Baguette 808G BRASURE CU/PH - 6% ARGENT ATG

199€ HT | 238,80€ TTC
(réf.: 808G2006P)

- ▶ Brasure cupro-phosphore avec 6% argent, Ø 2 mm, 600 g ▶ Certifiée ATG Gaz de France
- ▶ Installation de gaz combustibles avec le décapant Castolin 808PF (réf. 808PF 0200P)
- ▶ Très fluide et capillaire ▶ Marquée repère ATG N°1521

Également disponible en : 1 kg

+ Spéciale gaz

Castolin PRO



Baguette 800 BRASURE CU/PH 2% ARGENT

143,50€ HT | 172,20€ TTC
(réf.: 8002010P)

- ▶ 2% argent, Ø 2 mm, 1 kg ▶ Alliage à basse température de fusion
- ▶ Pâteux et capillaire - Utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)
- ▶ Assemblage de sécurité ▶ Raccordements en cuivre/laiton/bronze

+ 2% d'argent



Castolin PRO

18XFC

SOUDOBRESURE

103,90€ HT | 124,68€ TTC
(réf.: 18XFC3007P)



Très haute qualité - Toutes positions - Acier/fonte/cuivre



- Soudobrasure avec 1% argent, Ø 3 mm, 700 g, enrobée
- Assemblage et réparation des aciers galvanisés, tuyauteries...

Également disponible en : 1 kg

OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



Tubnet

POMPE À DÉTARTRE ET DÉSEMBOUE



Réservoir antichoc, translucide

NOUS CONSULTER

- Fabriquée avec des matériaux prévus pour résister aux produits acides ou basiques
- Orifice large pour un remplissage aisé
- Détartrage des corps de chauffe, des chaudières murales et des installations sanitaires (selon modèle)
- Désembouage et désoxydation des installations de chauffage et de climatisation (selon modèle)
- Vanne inverseuse protégée

ACCESSOIRE(S)

- Cartouche de graisse Tubnet tous modèles (réf.: 4011pd00J) - Prix: NC

GARANTIE
1 AN



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Tubnet Classic Evolution	004002	11	NC
Tubnet 3 200 Evolution	004013	30	NC



REMS
for Professionals

REMS Multi-Push S

STATION MOBILE AVEC COMPRESSEUR
POUR LE DÉSEMBOUAGE, LE RINÇAGE ET
LA DÉSINFECTION D'INSTALLATIONS



Désembouage sans produits chimiques en 1 seule intervention

NOUS CONSULTER

(réf.: 115810 R220)

- Rinçage et désinfection de canalisations DN 50, Ø 2"
- Système hydropneumatique puissant pour nettoyer les parois des canalisations avec mélange eau/air pulsé
- Rinçage et désinfection de circuits d'eau sanitaire selon NF 806-4
- Enregistrement automatique de rapports (mémoire 40 rapports) - Transfert via port USB
- Moteur à condensateur classe S1 (service continu)

Également disponible en : ► avec fonction épreuve à l'air Multi-Push SL (réf. 115610 R220)

► avec fonction épreuve à l'air et à l'eau Multi-Push SLW (réf. 115611 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues tenaces (réf.: 115 327 R) - Prix: NC

GARANTIE
1 AN



REMS
for Professionals



REMS Calc-Push

POMPE DE DÉTARTRAGE

NOUS CONSULTER

(réf.: 115900 R220)

- ▶ Débit élevé 30 L/min - Température de la solution de détartrage max. 50 °C
- ▶ Grand réservoir (21 L) antichoc avec ouverture large pour remplissage et vidage faciles
- ▶ Pompe compatible avec tous les produits détartrants courants
- ▶ Inverseur manuel du sens de circulation du flux, avec position neutre
- ▶ Poignée de transport robuste et pratique avec crochets de rangement des tuyaux



+ Inverseur de flux pour action plus efficace sur les dépôts

REMS
for Professionals



REMS Solar-Push K 60

POMPE DE REMPLISSAGE ET DE RINÇAGE

NOUS CONSULTER

(réf.: 115312 R220)

- ▶ Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désembouage
- ▶ Pression de refoulement élevée 5.5 bar - Débit très élevé 36 L/min
- ▶ Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante ; Dispositif de purge d'air intégré
- ▶ Réservoir 30 L amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile
- ▶ Chariot mobile robuste et très maniable

Également disponible en :

avec roue à palettes EPDM auto-amorçante Solar-Push 180 (réf. 115311 R220)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues en désembouage (réf.: 115 326 R) - **Prix: NC**
- ▶ Filtre fin externe pour collecter les boues en désembouage (réf.: 115 323 R) - **Prix: NC**



+ Pour remplissage solaire et désembouage chimique

virax



Virafal®

CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT

À PARTIR DE : **2 698,80€ HT** | 3 238,56€ TTC

- ▶ Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer les boues et les algues
- ▶ Facile à transporter grâce à ses roues, sa poignée et son poids optimisé (28 kg)
- ▶ Prestations hautes performances, débit maximum de 80 L/min, pression maximum de 8 bar
- ▶ La version Connect permet d'éditer un rapport des travaux effectués selon norme européenne EN 806

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Ensemble poignées rehausse P/VIRAFAL® 2 950 (réf.: 753 778) - **Prix: 73,90 € HT** | 88,68 € TTC



+ Nettoie en profondeur radiateurs et planchers chauffants

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Virafal® + injecteur + réducteur additifs	295053	2 698,80 3 238,56 €
Virafal® Connect + injecteur + réducteur	295059	3 157,60 3 789,12 €



OUTILLAGE

Outillage d'entretien des circuits de chauffage



Désemboueuse

POMPE À DÉMONTÉ 24 L

1647,30€ HT | 1976,76€ TTC
(réf.: 295020)

- ▶ 3 fonctions en 1 : désembouage, élimination des algues, détartrage des corps de chauffe
- ▶ Réservoir plastique antichoc translucide pour visualiser le niveau de liquide
- ▶ Inverseur de flux manuel électrique pour attaquer les dépôts dans les 2 sens
- ▶ Poignée robuste et pratique pour le transport



+ Moteur protégé IP54 pour une durée de vie maximale

FRIGORISTE



Outillage pour les climaticiens / frigoristes

GAMME OUTILLAGE POUR LE TRAVAIL DU CUIVRE, MATÉRIEL DE CHARGE, ETC.

À PARTIR DE : **22,68€ HT** | 27,22€ TTC

- ▶ SuperStar est une gamme premium robuste pour répondre aux besoins des professionnels
- ▶ Existe en pack complet pour l'obtention de l'attestation de capacité

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Huile minérale pour pompe à vide 1 L (réf.: OP10) - **Prix: 28,04 € HT** | 33,65 € TTC
- ▶ Molette de rechange pour mini coupe tube (réf. OT2744) (réf.: OT2745) - **Prix: 11,14 € HT** | 13,37 € TTC
- ▶ Molette de rechange pour réf. OT2746 (réf.: OT2747) - **Prix: 15,34 € HT** | 18,41 € TTC



+ Gamme premium de haute précision

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Mini coupe tube 3/16 au 1"1/8 (4 à 28 mm)	OT2744	25,42 30,50 €
Coupe tube SuperStar diam 3/16 au 1"1/4	OT2746	36,14 43,37 €
Coupe tube SuperStar premium Ø 3/16 au 1"1/4 (5 à 32 mm)	OT2748	46,80 56,16 €
Ébavureur SuperStar Ø 1/16 au 1"1/8	OE208	40,96 49,15 €
Ébavureur stylo SuperStar	OE209	22,68 27,22 €
Cintreuse arbalète multidiamètres pour tube cuivre du 1/4 au 7/8	O11478AR	294,83 353,80 €
Cintreuse multidiamètres SuperStar pour cuivre 1/4 3/8 1/2	O1143812	60,89 73,07 €
Dudgeonnière électrique pour réaliser des dudgeons tubes 1/4 au 3/4	OD500	596,14 715,37 €
Pompe à vide R32 double étage 127 l/mm avec vacuomètre	OP17	535,11 642,13 €
Station de récupération SuperStar R32 bicylindre légère et puissant	OG10	1650,11 1980,13 €



DEVENEZ MEMBRE EN QUELQUES CLICS!

- 1 Rendez-vous sur **mybleurouge.fr**
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

+ de 120 000 produits



© INFOS

REMS
For Professionals

Mini BMP 1/4-1.1/8"

PINCES À SERTIR MINI POUR RACCORDS
FROID/CLIM CONEX BÄNNINGER MAXIPRO



Aptitude aux sertissages
des raccords MaxiPro validée



NOUS CONSULTER

(réf.: 578091R)

► Entraînement par sertisseuses Rems Mini-Press ACC tous modèles ► En acier spécial trempé après usinage CNC précis du profil de sertissage ► Profil de sertissage spécifique aux raccords Conex Bänninger MaxiPro ► Conformité du sertissage testée et confirmée par le fabricant des raccords ► En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : pinces standards pour sertisseuses Rems Akku-Press et Rems Power-Press et en mini-boucles 180°

GARANTIE

1 AN

sauermann®

Si-RD3

DÉTECTEUR DE GAZ FRIGORIGÈNES



Détecte la plupart
des réfrigérants et mélanges



391,58€ HT | 469,90€ TTC

(réf.: 27867)

► Familles de gaz détectées : H2, CFC, HFC, HCFC, R134a et mélanges ► Autozéro manuel, sonde flexible 300 mm, technologie capteur chauffé, alarme visuelle et sonore ► Indicateur de charge batterie - Fiole de test contenant du gaz frigorigène et filtre fournis ► Certificat de vérification et conformité au seuil de sensibilité de 5 g/an fourni ► Appareil conforme à la norme EN14624

GARANTIE

2 ANS



virax

Frigor Professionnel

DUDGEONNIÈRE



Minimum d'effort : grande
poignée de la vis d'avance



128,50€ HT | 154,20€ TTC

(réf.: 250580)

► Capacité sur tube cuivre recuit et écroui : collet conique à 45° : Ø 3/16 à 3/4 OD
► Toupie montée sur excentrique : finition irréprochable pour une étanchéité parfaite
► Appareil de précision destiné à la réalisation de collets sur tube cuivre frigorigère
► Coffret plastique comprenant matrice et étrier fourni

GARANTIE

2 ANS


Vos clients ont des questions ?
Où trouver Mon MAR
(Mon Accompagnateur
Rénov) ?

Seuls les professionnels ayant obtenu l'agrément délivré par l'État peuvent intervenir comme Mon Accompagnateur Rénov'.

Vous pouvez les trouver
sur l'annuaire
Mon Accompagnateur Rénov'
en flashant ce QR code :



Source : france-renov.gouv.fr - février 2024





Perçage béton

CAROTTEUSE À SEC

+ Carottage à sec dans les bétons armés et forttement armés

2 472,74€ HT | 2 967,29€ TTC
(réf.: AGP01642)

- Poids: 6 kg ► Moteur de forage à sec ► 2 vitesses: 1250 tr/min et 2500 tr/min
- Micro-percussion 25 000 à 50 000 bpm/min ► Diamètre 57 à 162



ACCESSOIRE(S)

- Aspirateur DS25L (réf.: AGP06 012) - **Prix: 1 362,40 € HT** | 1 634,88 € TTC
- Bâti AS200 (réf.: AGP01 161) - **Prix: 1 447,81 € HT** | 1 737,37 € TTC
- Coffre de transport (réf.: AGP07 460) - **Prix: 1 242,81 € HT** | 1 491,37 € TTC

GARANTIE 1 AN



Perçage béton

CAROTTEUSE À EAU/À SEC

+ Témoin lumineux de surcharge

1 874,90€ HT | 2 249,88€ TTC
(réf.: AGP01390)

- Poids: 5,8 kg ► Carotreuse robuste de 2 000 W ► 3 vitesses 650/1040/2890 tr/min
- Montée sur bâti: 162 mm



ACCESSOIRE(S)

- Bâti AS200 (réf.: AGP01 161) - **Prix: 1 448,81 € HT** | 1 738,57 € TTC
- Coffre de transport (réf.: AGP07 460) - **Prix: 1 242,81 € HT** | 1 491,37 € TTC
- Couronne à eau Ø 92 (réf.: ECE00 686) - **Prix: 232,60 € HT** | 279,12 € TTC

GARANTIE 1 AN



SPIRO

ASPIRATEUR

+ Système de décolmatage, tête en polypropylène antichoc

NOUS CONSULTER

- Poids: 10 kg ► Aspirateur compact eau/poussière - Moteur puissant et performant parfaitement adapté aux ramonages ► Adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, et pour divers travaux de nettoyage ► Cuve de 25 à 50 L (réf. 2123 sur chariot basculant), chariot en tube acier peint, très résistant ► 4 roulettes orientables - Débit de 180 à 360 m³/h - 2200 mm/CE



ACCESSOIRE(S)

- Sac filtre incolmatable pour SPIRO 250 et 400 (réf.: 1 099) - **Prix: NC**
- Sac filtre incolmatable pour SPIRO 500C et 500 CB (réf.: 1 109) - **Prix: NC**

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Prix HT TTC
SPIRO 250 - 25 L	2120	NC
SPIRO 400 - 40 L	2121	NC
SPIRO 500C - 50 L	2122	NC
SPIRO 500CB - 50 L sur chariot basculant	2123	NC





Visioconduit

CAMÉRA DE CONTRÔLE DE CONDUITS



Image et vidéo stockées sur Carte SD ou USB

NOUS CONSULTER
(réf.: 002500)

► Poids: 10 kg ► Cet appareil est conçu pour faire des inspections vidéo en direct ► Permet à l'utilisateur de voir les fissures, la corrosion, les soudures ou les bouchages ► Enregistrement : audio / photo / vidéo (JPEG/AVI) ► Autonomie : = 4 h - Étanchéité : IP68, 1 bar max

GARANTIE
1
AN

CONSOMMABLE ÉLECTROPORTATIF



Perçage béton

COURONNE À EAU



Vitesse de perçage et durée de vie incomparables

À PARTIR DE : **176,38 € HT** | 211,66 € TTC

► 3D Technology ► Rapidité de perçage et longévité dans des bétons extrêmement durs
► Perçage à eau ► Disponible du diamètre 42 au 300 - L 450 mm

ACCESSOIRE(S)

► Carotteuse à eau de 2 000 W avec 3 vitesses (réf.: AGP01 390)
- Prix: **1 874,90 € HT** | 2 249,88 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Couronne à eau ECE Ø 62	ECE00655	176,38 211,66 €
Couronne à eau ECE Ø 72	ECE00662	201,86 242,23 €
Couronne à eau ECE Ø 82	ECE00679	219,42 263,30 €
Couronne à eau ECE Ø 92	ECE00686	232,60 279,12 €
Couronne à eau ECE Ø 102	ECE00693	255,79 306,95 €
Couronne à eau ECE Ø 112	ECE00709	263,33 316 €
Couronne à eau ECE Ø 122	ECE00716	289,67 347,60 €
Couronne à eau ECE Ø 127	ECE02727	298,45 358,14 €
Couronne à eau ECE Ø 132	ECE00723	307,23 368,68 €
Couronne à eau ECE Ø 162	ECE00747	381,17 457,40 €



VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE EN LIGNE POUR PILOTER EFFICACEMENT VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE !

Gérez de manière optimisée vos devis, vos factures et l'ensemble de votre activité !
Contactez votre distributeur pour en savoir plus !





Perçage béton

COURONNE À SEC

+ Vitesse de perçage et durée de vie incomparables

À PARTIR DE : **165,34€ HT** | 198,41€ TTC

► 3D Technology ► Rapidité et longévité dans les bétons armés extrêmement durs ► Disponible du diamètre 57 à 162 - L 300 mm ► Perçage à sec béton, béton armé, bloc béton, brique et briquette

ACCESSOIRE(S)

► Carotteuse à sec à 2 vitesses de 2 200 W dans le béton armé (réf.: AGP01 048)

- Prix: **2 472,74 € HT** | 2 967,29 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Couronne ECD Ø 62	ECD03939	165,34 198,41 €
Couronne ECD Ø 72	ECD03755	207,59 249,11 €
Couronne ECD Ø 82	ECD03762	224,89 269,87 €
Couronne ECD Ø 92	ECD03779	242,20 290,64 €
Couronne ECD Ø 102	ECD03786	265,12 318,14 €
Couronne ECD Ø 112	ECD03793	276,81 332,17 €
Couronne ECD Ø 122	ECD05278	284,86 341,83 €
Couronne ECD Ø 127	ECD05285	290,86 349,03 €
Couronne ECD Ø 132	ECD03809	312,95 375,54 €
Couronne ECD Ø 162	ECD05292	377,18 452,62 €



Couronne TCV

COURONNE DE PERÇAGE À SEC SUR MEULEUSE 125

+ Vitesse de perçage et durée de vie incomparables

À PARTIR DE : **28,49€ HT** | 34,19€ TTC

► VB Technology ► Perçage à sec faïence, carrelage, cérame, pierre ► Disponible du diamètre 6 au 132 - L 60 mm ► Disponible du diamètre 32 au 132 - L 200 mm



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
TCV Ø 6 mm	TCV00419	28,49 34,19 €
TCV Ø 8 mm	TCV00426	33,36 40,03 €
TCV Ø 10 mm	TCV00433	36,05 43,26 €
TCV Ø 12 mm	TCV00440	38,97 46,76 €
TCV Ø 35 mm	TCV00464	50,59 60,71 €
TCV Ø 68 mm	TCV00471	84,81 101,77 €
TCV Ø 82 mm	TCV02512	129,82 155,78 €
TCV Ø 90 mm	TCV04158	147,15 176,58 €
TCV Ø 100 mm	TCV02529	164,47 197,36 €
TCV Ø 120 mm	TCV02543	233,75 280,50 €



ACOVA

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Vuelta p. 94

ACV

► CHAUDIERES

Électrique

E-Tech W p. 63

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Accumulateurs et instantanés gaz

WaterMaster Evo p. 146

Ballons préparateurs et échangeurs à plaques

Smart p. 147

ATLANTIC CLIM

► CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Shogun p. 42

Takao Line Confort Plus p. 43

Takao M2 Confort p. 44

ZENKEO p. 44

Mono-split tertiaire (UE + UI)

Cassette 600 x 600 Confort p. 49

Multi-splits (UE+UI)

Takao M2 p. 51

DRV (UE + UI)

EasyVRF 4 p. 53

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Aquacosy p. 138

► VENTILATION

Résidentiel

Primocosy HR BP p. 152

Hygrocosy BC p. 152

Autocosy iH p. 153

Optimocosy HR Plus p. 153

Accessoires

Line p. 154

CPR p. 154

EHC 5/45+G-34 BL p. 154

EAM 15+G-35 BL p. 154

Collectif/Tertiaire

Nova p. 155

Critair Mini p. 155

Copernic p. 156

Comète p. 156

ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Ixtra M p. 18

Alféa Excellia M p. 18

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Alféa Excellia A.I p. 26

Synea p. 26

Alféa Extensa A.I. R32 p. 27

Solutions hybrides

Hysae Hybrid p. 30

Alféa Hybrid Duo Fioul A.I p. 31

Hynéa Hybrid Duo p. 31

Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R p. 32

► CHAUDIERES

Murales Gaz

Naema 3 p. 60

Sol Gaz

Perfinox 2 p. 65

Effinox 2 p. 65

Sol Fioul

Optima p. 67

Ambiance p. 67

Axeo N0x F30 p. 68

BWT

► TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

BWT SoluTECH condensats p. 114

Silvermag p. 114

Produits de traitement circuit chauffage

BWT SoluTECH Protection Totale p. 116

BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage p. 117

BWT SoluTECH Kit d'analyses p. 117

CASTOLIN

► OUTILLAGE

Brasage

Castoflam SI p. 183

Baguette RB5246 p. 183

Baguette 808G p. 183

Baguette 800 p. 183

18XFC p. 184

CHAPPEE

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Eria -M Plus de 8 à 16 kW p. 19

► CHAUDIERES

Murales Gaz

Initia + HTE de 2 kW à 40 kW p. 61

COMAP

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Senso p. 103

SAR p. 103

Comap Smart Home p. 103

Fixosar p. 104

Senso p. 104

Flexodesign p. 104

Variosar p. 104

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Sécurisation des chauffe-eaux

889 INOX 3/4 p. 147

Reverso 3/4 p. 148

889 INOX Coude 3/4 p. 148

889 Standard p. 148

DANFOSS

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Danfoss Aero™ p. 105

RA-IN p. 105

RA-DV Dynamic Valve p. 106

Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™ p. 106

Danfoss React™ p. 107

Danfoss RAX p. 107

► RÉGULATION

Vannes et régulateurs

LENO - MSV-BD p. 133

DE DIETRICH

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

MMTC R32 p. 19

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Alezio S V200 R32 p. 27

HPI-S p. 28

Alezio S R32 p. 28

Strateo R32 p. 29

Solutions hybrides

Alezio S Hybrid Gaz p. 32

Alezio O Hybrid p. 34

Géothermie

GSHP p. 36

► CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

CLIM'UP SMART p. 45

► CHAUDIERES

Murales Gaz

MPX 2 p. 62

MCR 2 p. 62

Sol Gaz

IX 145 p. 66

Sol Fioul

Modulens O AFC-S F30 p. 68

CFU-C F30 / CFU F30 p. 69

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Kaliko Split p. 138

Elenzio p. 139

Solaires

Inisol CESI Uno 200/300/400 p. 141

Inisol Quadro Solar p. 142

Électriques

CES p. 143

Cor-émail THS p. 144

CESL-C p. 144

DEVILLE

► POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois

Ikari p. 72

Galilée p. 72

Inserts et cheminées

Joyau p. 76

Liera p. 76

DOMAO

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

Domao 100 p. 98

Domao Access p. 98

Domao 200 p. 99

Domao 200 p. 99

Domao 100 p. 99

► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Domao Access p. 120

Domao 100 p. 120

Domao 200 p. 121

Domao 200 p. 121

Domao 100 p. 121

Domao 200 p. 122

Radiateurs

Domao 100 p. 124

Domao 200 p. 125

ECOFORREST

► CHAUDIERES

Biomasse

VAP p. 69

► POÊLES ET INSERTS

Poêles à pellets

Lyon p. 72

Creta / Moon II / Vigo III p. 73

Kiev / Oslo p. 73

Bolonia p. 74

Marsella p. 74

Keops p. 75

Monaco p. 75

Inserts et cheminées

Cordoba p. 77

Eco mini insert p. 77

EID

► CLIMATISATION

Accessoires

Distributeurs Refnet® p. 53

Supportage p. 54

Liaisons frigorifiques p. 54

Interrupteurs de proximité p. 55

AirPur Pro p. 55

► OUTILLAGE

Frigoriste

Outillage pour les climaticiens / frigoristes p. 186

FERNOX

► TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Pack comprenant Filtre + Vannes + Fluide p. 114

Filtre TF1 Omega p. 115

FINIMETAL

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Teolys p. 94

Chorus Vertical p. 95

Plan Vertical p. 95

Panneaux

T6 3010 Plan p. 100

iVectorS2 p. 100

► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Hatha p. 122

Radiateurs

Yali Ramo Plus p. 125

Yali Digital Plus p. 126

GIACOMINI

► PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes

Plaques isolantes p. 90

Kit collecteur prémonté p. 90

Tubes PE-RT p. 91

▶ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Série alésage.....	p. 107
R436TG et R438TG.....	p. 108
Série fer.....	p. 108
Série Alésage.....	p. 109
Série fer.....	p. 109
R401VTL, R402VTL et R415VTL.....	p. 110
R469 et R470.....	p. 110
R469H.....	p. 110

GITRAL

▶ ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion

MB.....	p. 84
---------	-------

Supportage

Support vases d'expansion chauffage.....	p. 86
--	-------

▶ EAU CHAUDE SANITAIRE

Ballons préparateurs et échangeurs à plaques

Hydrochaud.....	p. 147
-----------------	--------

▶ POMPES

Stockage

Ultra Pro Evo.....	p. 169
--------------------	--------

HONEYWELL HOME

▶ RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

T4.....	p. 132
T6.....	p. 132

INTUIS

▶ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Keramos Hug Nativ.....	p. 95
Campaver Nativ.....	p. 96
Naturay Nativ.....	p. 96

▶ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Ook.....	p. 122
----------	--------

Radiateurs

Calidoo Nativ.....	p. 126
Sloop.....	p. 126
Chamane.....	p. 127
Oslo 2.....	p. 127

INTUIS THERMODYNAMIQUE

▶ POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

HTi70 Premium+.....	p. 20
HRC70 Premium+.....	p. 20
HTi70 DS170 D.....	p. 21
HRC70 Premium+ 2S / 170 L.....	p. 21
HRC70 Z1 Cascade.....	p. 22
HRC70 Z1 MonoPac.....	p. 22
HTi70 Orium.....	p. 24

Solutions hybrides

HTi70 Hybride Gaz.....	p. 35
------------------------	-------

▶ CHAUDIÈRES

Électrique

Gialix Domestique.....	p. 63
Gialix Tertiaire.....	p. 64
Gialix Mobile.....	p. 64

▶ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Gaz

Modulgaz MV.....	p. 102
------------------	--------

JETLY

▶ POMPES

Eau froide domestique

DTRON.....	p. 163
Divertron 900-AUT. 230V.....	p. 163
E. Sybox Mini.....	p. 164
Verty.....	p. 164

KNIPEX

▶ OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

TwinGrip.....	p. 181
TubiX®.....	p. 181
BiX.....	p. 181

NETATMO

▶ RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

Énergie.....	p. 132
--------------	--------

Vannes et régulateurs

Énergie.....	p. 133
Énergie.....	p. 134

NORTH STAR

▶ TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Hybrid+.....	p. 115
--------------	--------

ODIAM

▶ OUTILLAGE

Outillage électroportatif

Perçage béton.....	p. 188
Perçage béton.....	p. 188

Consommable électroportatif

Perçage béton.....	p. 189
Perçage béton.....	p. 190
Couronne TCV.....	p. 190

PANASONIC

▶ POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Aquarea Haute Performance AiO Série L au R290.....	p. 24
Aquarea T-CAP Monobloc Série M au R290.....	p. 25

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Aquarea T-CAP All in One Série K au R32.....	p. 30
--	-------

▶ CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Etherea ZKE avec nanoe X Générateur Mark 3.....	p. 46
TZ compact ZKE avec nanoe X Générateur Mark 1.....	p. 47

Mono-split tertiaire (UE + UI)

PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3.....	p. 50
---	-------

Multi-splits (UE+UI)

Multi Z Deluxe.....	p. 52
---------------------	-------

PROGALVA ENERGIES

► OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

Hérissons	p. 182
Flexonet	p. 182

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Tubnet	p. 184
--------------	--------

Outillage électroportatif

SPIRO.....	p. 188
Visioconduit	p. 189

RADSON

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux

Integra Parada Flex 8C	p. 101
Integra Ramo Flex 8C	p. 101
Integra Flex 8C	p. 102

REMS

► OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Rems Picus DP.....	p. 176
Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H	p. 176
Rems Akku-Press 22V Connected	p. 176
Rems Mini-Press 22V ACC	p. 177
Rems Akku-Press 22V ACC	p. 177
Rems Curvo Set 14-28	p. 177
Rems Amigo 2 - Set R 1/2 - 2	p. 178
Rems Frigo 2 F-Zero	p. 178
Rems Cobra 22 Set 16+22	p. 178

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Rems Multi-Push S	p. 184
Rems Calc-Push	p. 185
Rems Solar-Push K 60	p. 185

Frigoriste

Mini BMP 1/4-1.1/8»	p. 187
---------------------------	--------

RESIDEO

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Sécurisation des chauffe-eaux

Resideo Braukmann	p. 148
Resideo Braukmann	p. 149

SALUS CONTROLS

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

RT520 Thermostat numérique programmable.....	p. 133
--	--------

SAUERMANN

► CLIMATISATION

Accessoires

Si-20	p. 55
Delta Pack	p. 57
Si-30.....	p. 57

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Pompes de relevage de condensat

Si-83 Pack 2.....	p. 85
-------------------	-------

► COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

Mesure/Métriologie

Si-CA 130 Kit 2AS.....	p. 172
------------------------	--------

► OUTILLAGE

Frigoriste

Si-RD3	p. 187
--------------	--------

SFA

► CLIMATISATION

Accessoires

Sanicondens Clim.....	p. 57
-----------------------	-------

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Pompes de relevage de condensat

Sanicondens Eco V02.....	p. 85
Sanicondens Best Flat	p. 85

► POMPES

Eau froide domestique

Sanifos 280	p. 164
Sanisub Steel Kit d'urgence	p. 165
Rainkit Sanisub 800	p. 165
Sanipuddle	p. 165

Eau froide collectif

Sanicubic	p. 168
-----------------	--------

THERMADOR

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion

Zilmet	p. 84
--------------	-------

Bouteilles de mélange

BMEL	p. 86
------------	-------

► TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Dirtmag®.....	p. 115
Dirtmag®.....	p. 116

► POMPES

Eau chaude domestique

Evosta	p. 160
--------------	--------

THERMOR

► POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine

Aeromax Piscine 2.....	p. 36
------------------------	-------

► CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Nagano Murale Pure	p. 47
Niseko	p. 48
Nagano Console	p. 48

► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Riviera 2	p. 123
Allure 3 Virtuouse.....	p. 124

Radiateurs

Équateur 4	p. 127
Kenya 4	p. 128

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Aéromax 5	p. 139
Aéromax split 3.....	p. 140
Aeromax Access.....	p. 140

Électriques

Ristretto.....	p. 145
Malicio 3.....	p. 145
Duralis Connect.....	p. 146

UBBINK

► FUMISTERIE

Conduits étanches

Chemilux B22p B23p Condensation	p. 80
Rolux Condensation Rénox.....	p. 80
Rolux Renofit 60/100	p. 81

► VENTILATION

Résidentiel

Air Excellent	p. 153
---------------------	--------

VIRAX

► OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Eurostem®	p. 179
Visioval®	p. 179
Viper® P25+	p. 179
Viper® L2X	p. 180
Viper® M2X	p. 180
Sibéria® 2	p. 180

Outillage manuel plomberie

Test d'étanchéité	p. 183
-------------------------	--------

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Virafal®	p. 185
Désemboueuse	p. 186

Frigoriste

Frigor Professionnel	p. 187
----------------------------	--------

WILO

► POMPES

Eau chaude domestique

Varios Pico-STG	p. 160
Yonos Pico	p. 161
Stratos Pico	p. 161
Star Z	p. 162

Eau chaude collectif

Yonos Maxo	p. 162
Stratos Maxo	p. 163

Eau froide domestique

Rexa Mini3	p. 166
Jet WJ	p. 166
Rain1& Rain3	p. 167
Isar BOOST5	p. 167
Extract FIRST	p. 167
Drain TMW	p. 168

ZODIAC

► POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine

PX50	p. 37
CNX-LI 52 iQ	p. 37
PX26 - PX25	p. 38
Sirocco ²	p. 38

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1

Preambule

- 1-1. Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre la Société Louis Spriet SAS et le Client, et prévalent sur toutes dispositions contenues dans tous autres documents (prospectus, catalogues, promotions...) émanant de la Société, qui n'ont qu'une valeur indicative. Toute commande ou accord sur un devis de la part du Client entraîne l'acceptation des présentes conditions générales de vente auxquelles il ne peut opposer aucune dérogation non acceptée préalablement par écrit par la Société.
- 1-2. Si l'une, quelconque, des présentes clauses se révélait nulle pour quelque motif que ce soit, seule la ou les clauses en cause sera(en)t réputée(s) non écrite(s)

Article 2

Commandes

- 2-1. Toute commande est ferme et ne saurait être résiliée pour quelque cause que ce soit par la seule volonté du Client.
- 2-2. Les commandes ne sont définitives, même lorsqu'elles sont prises par nos équipes de vente, que lors de leur confirmation par écrit et éventuellement après versement d'un acompte s'il est précisé dans la confirmation
- 2-3. Il appartient au client d'apporter la preuve qu'il a indiqué à la Société la destination finale des produits achetés.
- 2-4. Le client ne pourra en aucun cas céder le bénéfice d'une commande sans accord écrit de la société.

Article 3

Études

Les études et recommandations, chiffrages, ou tout autre conseil sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme constituant l'objet de la vente. Ils ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de la Société. En tout état de cause, il appartient au Client de les contrôler et de vérifier qu'elles tiennent compte des règles de l'art applicables pour ce genre de réalisation et des prescriptions particulières d'emploi.

Article 4

Enlèvement / livraison / transport

- 4-1. Les délais de livraison ou de mise à disposition dans nos entrepôts sont communiqués de manière aussi exacte que possible mais restent indicatifs en fonction des possibilités d'approvisionnement. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ou pénalité, ni motiver l'annulation de la commande.
- 4-2. Les entrepôts de la société constituent toujours le lieu de livraison. Le transfert des risques et charges (perte, vol, détérioration...) s'opère dès l'enlèvement des marchandises que celui-ci soit effectué par le Client lui-même ou enlevé par un transporteur mandaté par ce dernier. Une livraison à l'adresse de facturation du Client par le service de transport interne à la Société peut être envisagée par convention expresse entre la Société et le Client, moyennant systématiquement des frais de livraisons pour toutes commandes inférieures à 250 € HT en sus du prix de la marchandise. Le montant de ces frais est variable, indexé sur les charges de transport (carburant et autres taxes).
- 4-3. Les marchandises voyagent aux risques et périls du Client à qui il appartient, en cas d'avaries ou de pertes, de faire toutes réserves, et d'exercer tout recours auprès des transporteurs responsables. La Société ne peut être tenue responsable des dommages causés aux ou par les marchandises pendant leur transport ou après livraison. Le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité du Client.
- 4-4. En cas de refus de prendre livraison ou d'enlever les marchandises commandées, la Société pourra en disposer 8 jours, après notification par LRAR demeurée sans effet. Elle conservera l'acompte versé à titre d'indemnité sans préjudice de tous autres dommages et intérêts qu'elle pourra réclamer au Client. Dans le cas de marchandises commandées spécialement ou fabriquées spécialement pour le Client, ce dernier restera redevable de la totalité du prix de vente et des frais annexes des marchandises.

Article 5

Reclamations / garanties

- 5-1. Il appartient au Client de formuler sa réclamation précise sur le bordereau de livraison et de la

confirmer au transporteur par LRAR dans les 48 heures qui suivent la livraison. Aucune réclamation ne sera acceptée si ces deux conditions ne sont pas respectées. Toute réclamation relative à la qualité des produits, à l'exception d'un litige de transport, doit être formulée dans les 5 jours qui suivent la livraison, par LRAR à laquelle devra être jointe la facture acquittée. L'étendue des garanties contractuelles de la Société ne saurait excéder celle des fabricants. La réclamation sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé devra être indiqué avec précision. Au titre de la garantie, la seule responsabilité de la Société sera limitée au remplacement ou à la réparation des produits. La garantie ne s'appliquera pas aux défauts ou détériorations provoqués par le non-respect des prescriptions des fabricants, une usure normale, un accident extérieur, une négligence, un montage non conforme, un défaut d'entretien, une hygrométrie anormale, une utilisation non conforme à sa destination, l'intervention d'un tiers. Il en sera de même dans l'hypothèse où le Client apporterait des modifications au produit alors que celles-ci ne sont pas prévues ou spécifiées par le fabricant. En tout état de cause, la responsabilité de la Société sera limitée au montant de la commande, à l'exclusion de tout autre indemnisation de quelque nature qu'elle soit et notamment à l'exclusion de l'indemnisation de tout préjudice matériel ou immatériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte du défaut.

5-2. Aucun retour de marchandises ne sera accepté hormis le cas où celui-ci aura été expressément autorisé par écrit par la Société. Dans ce cas, les marchandises voyageront aux risques et périls du Client et devront être expédiées franco dans leur emballage d'origine, en parfait état et dans le délai indiqué par la Société. Toute reprise acceptée supérieure à 1 mois entrainera une minoration de la valeur de reprise des marchandises égale à 15% du montant facturé HT, entre 3 et 6 mois, la valeur de la reprise sera minorée à 30 % du montant facturé HT, entre 6 et 12 mois, elle sera minorée à 50 % du montant HT facturé et donnera lieu exclusivement à l'émission d'un avoir. Aucune reprise de matériel de plus d'1 an ne sera acceptée. Toute reprise acceptée entrainera une minoration de la valeur de reprise des marchandises au moins égale à 15% du montant facturé HT et donnera lieu exclusivement à l'émission d'un avoir.

Article 6

Prix / frais annexes / modalités de paiement

- 6-1. Les prix des produits de nos partenaires industriels pouvant évoluer rapidement, les produits sont facturés sur la base du tarif en vigueur le jour de la livraison. En sus de leur prix de vente, il sera dû des frais de transport, d'emballage, de conditionnement, de stockage et des frais administratifs ou de facturation selon le barème en vigueur à la date de facturation. Les prix pourront faire l'objet d'une révision en fonction des hausses des prix des fabricants, des hausses de frais de transport, des frais de manutention, des frais de stockage, des hausses de matière première. Le tarif en vigueur peut évoluer à tout moment, à la hausse ou à la baisse et sans préavis de notre part. Dans le cas des commandes donnant lieu à des livraisons fractionnées et / ou échelonnées dans le temps, les prix facturés seront ceux en vigueur au moment de l'enlèvement ou de la livraison.
- 6-2. Le cas échéant, la TVA, l'éco participation DEEE ou l'écomobilier s'ajouteront au prix.
- 6-3. Toute vente sera payable comptant et sans escompte.
- 6-4. Toute demande de paiement à terme implique l'ouverture d'un compte par les services administratifs de la Société qui est libre de le refuser, le réduire ou le résilier à tout moment et sans préavis et sans motif. Les délais de paiement ne pourront être supérieurs à ceux prévus par la loi.
- 6-5. Le non-paiement à la date d'échéance mentionnée sur la facture entraîne de plein droit la suspension des facilités de paiement et l'exigibilité immédiate du solde dû.
- 6-6. En cas de paiement survenant après la date d'échéance, des intérêts de retard seront dus, sans qu'une relance soit nécessaire, à compter du jour suivant la date de règlement prévue sur la facture jusqu'au jour du complet paiement de la totalité des sommes dues à la Société. Leur montant sera calculé sur le taux d'intérêt légal majoré de 10 points de pourcentage. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard de la Société, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euro HT. La Société se réserve la possibilité d'en réclamer le versement par le biais d'une action en justice.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

6-7. La Société peut, même au cours de l'exécution d'un marché ou d'une commande, avant ou pendant les livraisons exiger du Client des garanties qu'elle jugerait convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris et le refus d'y satisfaire donnerait droit à la Société d'annuler tout ou partie de la commande.

6-8. Toute contestation concernant la facturation doit être formulée dans les 15 jours suivant la réception de la facture par le Client, sous peine d'irrecevabilité.

Article 7

Réserve de propriété

7-1. Le Client ne deviendra propriétaire des marchandises qu'après le règlement de l'intégralité de leur prix de vente, des frais annexes et, le cas échéant, des pénalités de retard.

7-2. A défaut de paiement d'une seule échéance et après une simple information au Client par courrier, la Société pourra exiger la restitution de ses produits au Client. Toutes sommes déjà versées resteront acquises à la Société au titre de dommages intérêts.

7-3. La Société fera jouer de plein droit la clause de réserve de propriété dans les conditions prévues par la loi.

Article 8

Informatique et libertés

En application de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978, les données nominatives demandées au Client sont nécessaires au traitement de sa commande et sont destinées à un usage interne dans la Société. Ces données nominatives peuvent néanmoins être transmises à des tiers, partenaires de la Société. Le Client dispose donc d'un droit d'accès, de modification, de rectification et d'opposition s'agissant des données le concernant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ce droit s'exerce en écrivant à l'adresse suivante : LOUIS SPRIET SAS - Informatique et libertés - BP 50081-59522 HAZEBROUCK CEDEX.

Article 9

Vente a distance aux particuliers

9-1. Le consommateur particulier ayant commandé

un bien par le biais d'une vente à distance sur le site www.spriet.fr ou www.louis-spriet.com dispose d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires à compter du lendemain du jour de livraison chez le Client, ce dernier procédera dans ce cas par ses propres moyens et à ses frais au retour de la marchandise à la Société, dans son emballage d'origine et en bon état. La Société remboursera le Client particulier dans les 14 jours suivant la décision de ce dernier, après avoir réceptionné la marchandise en question.

9-2. Cette clause de rétractation n'est valable que pour les contrats de vente conclu à distance via l'un des sites Internet marchands de la Société.

Article 10

Loi applicable et attribution de juridiction

Seule la loi Française est applicable. En cas de litige, seul le tribunal de commerce de Dunkerque sera compétent. La présente clause s'applique dans tous les cas y compris en matière de référé ou de requête, de demande incidente ou d'appel en garantie. La Société se réserve toutefois la possibilité de saisir la juridiction du lieu d'arrivée des marchandises chez le client

Article 11

REP PMCB

La société adhère à l'éco organisme Valobat, est enregistrée sous le numéro FR328979_04MYJY et répond à ses obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l'article L.541-10 pour la ou les catégories de produits et matériaux de construction de bâtiment qu'elle met sur le marché. Notre engagement est conforme à la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et au décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment. L'écocontribution est facturée sans possibilité de réfaction.

NOS PARTENAIRES

ACOVA



atlantic



Castolin
PRO



De Dietrich 



-GITRAL-
SPECIALISTE FRANÇAIS DES VASES D'EXPANSION

Honeywell Home
by **resideo**



Panasonic
heating & cooling solutions



REMS
for Professionals

resideo



thermador




wilo





UN POINT DE VENTE BLEU ROUGE TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !



Fort d'un réseau de plus de **116 agences** à travers la France, Bleu Rouge vous accompagne, professionnels du sanitaire et du confort thermique, dans l'exercice de votre activité !

Rendez-vous dans l'agence la plus proche de chez vous ou de votre chantier pour bénéficier de l'expertise de nos conseillers.

RCS Dunkerque 305 475 717 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique • AddRetail
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été optimisé de manière à limiter le volume de papier utilisé.

LOUIS SPRIET

CHAUFFAGE | ÉNERGIES RENOUVELABLES | SANITAIRE

ZI rue du pont des meuniers - 59190 HAZEBROUCK - Tél. : 03 28 41 98 80

2, avenue de l'Europe - 59280 ARMENTIERES - Tél. : 03 28 35 90 57

832, Avenue Washington - 62400 BETHUNE - Tél. : 03 21 58 92 77

ZAE de la grande porte - 3 bis rue du commerce - 59180 DUNKERQUE - Tél. : 03 28 25 03 03

1, route des bruyères - 62219 LONGUEUESSE - Tél. : 03 21 12 09 45

Notre showroom - Z.a.e de la Creule - 59190 HAZEBROUCK - Tél. : 03 28 43 00 78

www.louis-spriet.eu



Les professionnels sont là

bleurouge.fr