
24 | 25

GÉNIE CLIMATIQUE

Chauffage
Climatisation
Ventilation
Outillage



ALGOREL

LA FORCE DES INDÉPENDANTS



Le 1er réseau national de distribution

ALGOREL
LA FORCE DES INDÉPENDANTS

Chauffage, sanitaire, plomberie, outillage, électricité et carrelage.

Découvrez nos 940 points de vente partenaires répartis dans toute la France

Explorez notre réseau de partenaires présents sur tout le territoire français et les DOM-TOM, où une sélection variée de produits est à votre disposition pour concrétiser tous vos projets.

Dans un marché dynamique en perpétuelle évolution, Algorel et ses distributeurs se démarquent par leur expertise pointue, leur engagement envers la satisfaction client et leur capacité à anticiper et à innover.

www.algorel.fr

VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE

DOMAO vous propose **des gammes de chauffage exclusives et des solutions adaptées à tous les besoins**. Les produits DOMAO sont appréciés pour **leur fiabilité, leur design et leur facilité d'installation**. Rendez-vous chez nos partenaires agréés, où nos experts vous accompagneront dans le choix et l'installation de vos équipements. Chez DOMAO, **votre satisfaction est notre priorité**.



DOMAO vous propose **4 gammes** et **plus de 700 références produits** en sanitaire et chauffage, pour répondre à votre projet :

DOMAO ACCESS
L'efficacité en toute simplicité

DOMAO 100
La fonctionnalité au meilleur rapport qualité-prix

DOMAO 200
Quand qualité rime avec esthétique

DOMAO 300
L'alliance de l'élégance et de la performance

BLEU ROUGE
VOUS ACCOMPAGNE



NOS ENGAGEMENTS

Nous vous aidons à exercer votre métier de la manière la plus efficace et la plus épanouissante !

PROXIMITÉ

Proche de vos attentes et de celles de vos clients, Bleu Rouge vous propose les meilleures solutions pour faciliter votre quotidien et votre activité.

CONSEIL

Bleu Rouge est à votre écoute et vous propose son expertise afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation des projets de vos clients.

FIABILITÉ

Bleu Rouge vous garantit des produits professionnels représentés par les plus grandes marques, conformes aux normes de qualité et de sécurité du marché.

GAIN DE TEMPS

Bleu Rouge vous offre un panel de services pour vous faire gagner en efficacité et réactivité au quotidien.

NOS SERVICES PRO

my BLEU ROUGE

+ 120 000 références disponibles en quelques clics 7j/j, 24h/24

Vous êtes un professionnel du bâtiment ? Venez découvrir notre large offre produit sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité, carrelage *sur mybleurouge.fr !*

my BURO

Gagnez du temps avec la gestion en ligne de votre activité professionnelle !

Optimisez votre productivité pour satisfaire vos clients ! Grâce à MyBuro bénéficiez d'une solution personnalisée pour piloter efficacement votre activité.

BLEU ROUGE

Les professionnels sont là

bleurouge.fr

AU FIL DU BAIN,

A VOS COTES POUR VOS PROJETS

Au fil du bain, c'est un réseau de 120 salles d'exposition réparties sur toute la France. Les experts qui le composent sont à votre écoute pour vous accompagner de la conception à la réalisation des projets de vos clients.
Pour guider vos clients dans leur recherche d'inspiration, nous mettons également à leur disposition des outils de tendances comme le FilGood'mag ou encore nos moodboards d'inspiration déco. Ils sont disponibles chez votre distributeur, sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.
Gagnez en visibilité auprès des clients particuliers grâce à notre club d'installateurs ProFil Expert et bénéficiez de nos soutiens techniques pour offrir les meilleures solutions. Les marques de nos partenaires, nos produits exclusifs FilGoog'Only ainsi que notre marque distributeur DOMAO, composent notre large éventail de produits conçus pour satisfaire les besoins de tous vos clients.



CALIXTA


INNOVATION
2023 *Vue sur BFMTV*

Le logiciel de dimensionnement
et de chiffrage pour les chauffagistes

simulation
ACCESS
à partir de 19€ HT / mois

CHIFFREZ VOS PROJETS
POMPE À CHALEUR
en moins de 3 minutes

Calcul des déperditions - DPE estimatif
Dimensionnement - Calcul des aides



CRÉER VOTRE COMPTE GRATUIT !

Profitez de 30 jours d'essai offerts pour vous familiariser avec l'outil.

www.calixta.net
Rejoignez-nous sur LinkedIn



MA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Un interlocuteur unique pour un projet de rénovation énergétique réussi

Comment fonctionne
L'OFFRE PREMIUM ?



Le professionnel :

Réalise la 1ère visite technique chez le client particulier
Réalise son devis sur son logiciel habituel
Transmet sa cotation au service MRE

Le service MRE :

Réalise le devis conforme à la réglementation avec les aides déduites
Transmet sa cotation au professionnel

Après réception du devis signé :

Gère le dossier CEE et Prime Rénov' et accompagne le client particulier

Après réalisation des travaux :

Finalise le dossier
Réalise un contrôle COFRAC et après conformité :
versement des primes sous 15 jours

Les avantages de
L'OFFRE MA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Gain de temps pour le professionnel
Gestion des aides : CEE et Prime Rénov'
Sécurité pour l'ensemble des acteurs
Contrôle COFRAC systématique
L'avance des primes CEE et Prime Rénov'
L'assurance d'une non reprise de prime

Réservation

Pour plus de renseignements, prenez RDV selon vos disponibilités en scannant ce QR Code

www.ma-renovation-energetique.fr

DÉCOUVREZ PLUS,
MAÎTRISEZ MIEUX EN UN FLASH !



NOUVEAU

SCANNEZ LE QR CODE


et accédez à l'**Espace Génie Climatique Connect** pour y trouver rapidement : fiches techniques, notices de montage, étiquettes énergétiques, plaquettes commerciales, photos et bien plus d'informations encore !

Scannez
le QR code situé en bas de chaque page



Filtrez par :
- catégorie,
- marque,
- page,

pour trouver directement les informations souhaitées.



Recherchez
dans le champ dédié par référence, nom de produit, etc.





Consultez ou téléchargez tous les documents complémentaires à disposition.

LE PETIT LEXIQUE DES PICTOGRAMMES

pour se repérer facilement !

ÉTIQUETAGE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Classe d'efficacité de la fonction chauffage
- Classe d'efficacité de la fonction chauffage de l'eau et le profil de soutirage déclaré
- Classe d'efficacité de la fonction climatisation
- Classe d'efficacité de la fonction ventilation (en résidentiel)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Garantie
- Produit connecté
- Choix des couleurs
- Fabrication française
- Aide financière
- Non Applicable
- Nous consulter (prix)

NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS

- Certificat de conformité à la législation européenne
- Certification effectuée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- Marque de certification délivrée par l'AFNOR : le produit NF respecte un référentiel national ou international
- Produit soumis à la réglementation F-Gaz, ne peut être vendu que sur justification de l'assemblage et de la mise en service par un opérateur disposant d'une attestation de capacité.

Prix valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation liée aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), prévue à l'article R543-172 du Code de l'environnement est integrée au prix des produits. Attention, les prix mentionnés ne comprennent pas l'éco-participation au titre de la REP PMCB, laquelle est applicable depuis le 1er mai 2023 (consultez-nous pour connaître les tarifs en vigueur). Les indications, illustrations, photos ne sont pas contractuelles et sont valables au moment de l'impression, sauf erreur de composition.



ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS FINAUX

DANS LEUR PARCOURS DE RÉNOVATION !

Découvrez les dernières actualités sur les aides gouvernementales disponibles pour la rénovation énergétique, notamment **MaPrimeRénov'** et les **Certificats d'Économie d'Énergie** (CEE) !

Le Ministère de la Transition Écologique et le Conseil national de la refondation Logement ont récemment annoncé des changements significatifs pour MaPrimeRénov' en 2024. **Avec pour objectif d'atteindre 200 000 rénovations énergétiques globales** d'ici la fin de l'année, ce programme vise à plus que doubler le nombre de rénovations réalisées en 2023 !

Comment ce but sera-t-il atteint ? Principalement en redéfinissant MaPrimeRénov' autour de 2 axes clés : **la décarbonation et la rénovation d'ampleur.**

En tant que professionnel certifié RGE, vous avez la possibilité d'aider vos clients à accéder à ces aides gouvernementales pour leurs projets de rénovation énergétique.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.


LES SUBVENTIONS DE L'ÉTAT : MAPRIMERÉNOV' EN 2024

Que vos clients souhaitent entreprendre des rénovations énergétiques majeures ou des améliorations plus ciblées, MaPrimeRénov' est conçue pour les accompagner à chaque étape de leur projet.

En 2024, MaPrimeRénov' évolue pour mieux répondre aux besoins des ménages, en prenant en compte leur situation financière, leurs projets de travaux et les caractéristiques de leur logement, tout en s'alignant sur les enjeux de la transition écologique. **Ce dispositif revu se décline désormais en 2 parcours distincts :**

- **MaPrimeRénov' en parcours non accompagné :** le mono geste / le bouquet de travaux
- **MaPrimeRénov' en parcours accompagné :** la rénovation globale


MAPRIMERÉNOV'



Quel parcours ?	Quelle aide ?	Pour quels travaux ?
MaPrimeRénov' Parcours non accompagné : Obligation de fournir un DPE (à partir du 1/01/25)	**Aide forfaitaire** : définie par poste de travaux	**Réalisation d'1 geste de travaux :** chauffage ENR, production d'eau chaude sanitaire ou isolation (non accessible aux ménages aux ressources supérieures)

Jusqu'au 1er décembre 2024

MaPrimeRénov' Parcours accompagné : Obligation de fournir un DPE	**Aide en pourcentage** : jusqu'à 90 % du coût total des travaux **MAR obligatoire**	**Gain de 2 à 4 classes énergétiques** Exemple (gain de 2 classes) : de F à D	**Travaux obligatoires** (2 gestes d'isolation dans le cas d'un gain de 2 classes) et **Travaux optionnels** (changement de système de chauffage, amélioration du confort d'été…)



Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

ZOOM : MAPRIMERÉNOV'
EN PARCOURS NON ACCOMPAGNÉ

Dans le cadre du parcours non accompagné, 2 types de financement des travaux sont envisageables :

- LE MONO GESTE
- LE BOUQUET DE TRAVAUX

MONO GESTE

Comme son nom l'indique, offre une aide pour réaliser un geste de travaux de chauffage ou isolation par exemple.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- Fournir un **DPE** ou un **audit énergétique** (à partir du 1/01/25)
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes A à E**
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes F et G jusqu'au 31 décembre 2024**
- Ouvert aux propriétaires ou propriétaires bailleurs d'un logement **achevé depuis plus de 15 ans**
- Les foyers aux revenus supérieurs sont uniquement acceptés **en outre-mer.**

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Chaudière bois à alimentation manuelle
Chauffe-eau thermodynamique	Chaudière bois à alimentation automatique
Poêle à buches et cuisinière à bûches	Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)
Poêle à granulés et cuisinière à granulés	Foyer fermé et insert à buches ou à granulés

www.anah.gouv.fr

Les mono gestes suivants ont été réintroduits au dispositif au moins jusqu'au 31 décembre 2024 :
isolation des murs extérieurs ou intérieurs, le remplacement de la ventilation, le changement de fenêtres, etc.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

LE BOUQUET DE TRAVAUX

Lorsque vos clients adoptent **une approche progressive** pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation, ils ont la possibilité de **combiner le «mono-geste» avec d'autres travaux de rénovation**. Ces interventions peuvent **inclure l'isolation, l'audit énergétique et la ventilation**. Les conditions de revenus et d'éligibilité restent inchangées.

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid
Chauffe-eau thermodynamique
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)
Poêle à buches et cuisinière à bûches
Poêle à granulés et cuisinière à granulés
Chaudière bois à alimentation manuelle
Chaudière bois à alimentation automatique
Foyer fermé et insert à buches ou à granulés

ISOLATION THERMIQUE	AUTRES TRAVAUX
Isolation thermique des murs par l'extérieur (surface de murs limitée à 100m^2)	Audit énergétique hors obligation réglementaire* (l'aide ne peut être demandée qu'une seule fois par logement, et est conditionnée à la réalisation d'au moins un geste de travaux)
Isolation thermique des murs par l'intérieur	Dépose de cuve à fioul
Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles	Ventilation double flux
Isolation thermique des toitures terrasses	
Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes fenêtres) en remplacement de simple vitrage	
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l'outre-mer)	

* Réalisé par un professionnel « RGE études » ou architecte référencé ou entreprise certifiée « offre globale » ou entreprise qualifiée « RGE audit ». Les architectes référencés ne doivent pas être nécessairement RGE pour réaliser l'audit énergétique.

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1** (communes au mono-geste et bouquet de travaux) :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Non éligible
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Non éligible
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Non éligible
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Non éligible
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Non éligible
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	

www.anah.gouv.fr

** Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1er février 2024

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

ZOOM : MAPRIMERÉNOV'
EN PARCOURS ACCOMPAGNÉ

MaPrimeRénov' en parcours accompagné encourage activement les ménages à entreprendre des rénovations globles et ambitieuses en finançant une part significative des travaux.

Avec un **objectif principal et obligatoire de saut minimum de 2 classes,** la rénovation peut se faire en 2 étapes.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- Ouvert à toutes les classes énergétiques de **A à G**
- Obligation de fournir un **DPE énergétique**
- Obligation de se faire accompagner par un **Accompagnateur (le MAR)**
- **2 gestes d'isolation minimum** (mur, toit, plancher bas, fenêtres)

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1* :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Jusqu'à 30 549 €
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Jusqu'à 44 907 €
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Jusqu'à 54 071 €
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Jusqu'à 63 235 €
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Jusqu'à 72 400 €
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	+ 9 165 €

* Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1er février 2024

LE MONTANT DES PRIMES EN FONCTION DES TRAVAUX RÉALISÉS** :

SAUT DE CLASSES	PLAFONDS DES DÉPENSES ÉLIGIBLES	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
Gain de 2 classes	40 000 € HT	80 %	60 %	45 %	30 %
Gain de 3 classes	55 000 € HT			50 %	35 %
Gain de 4 classes ou +	70 000 € HT				
Bonification « sortie de passoire énergétique »		+10%	+10%	+10%	+10%
Écrêtement*		100 %	80 %	60 %	40 %

**Montant des primes en vigueur au 1er février 2024



Qu'est-ce que l'écrêtement ?

L'écrêtement dans Ma Prime Rénov 2024 limite la prime accordée en fonction du revenu du ménage ou du coût des travaux. Si le montant des travaux ou les revenus du ménage dépassent un certain seuil déterminé par les réglementations en vigueur, la prime accordée peut être réduite ou plafonnée, même si les travaux sont éligibles au programme. L'objectif de l'écrêtement est souvent de cibler les aides financières vers les ménages les plus nécessiteux ou les projets les plus économes en énergie.

www.anah.gouv.fr

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

LES CEE :
UNE AUTRE SUBVENTION
POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) sont des aides financières pour la rénovation énergétique. Ces aides pout but d'encourager les particuliers à entamer des travaux d'amélioration visant à économiser de l'énergie.

Contrairement à ce que l'on pense souvent, elle n'est pas financée par l'État mais par les fournisseurs d'énergie, selon le principe du pollueur-payeur.

En 2024 le dispositif des CEE valorise encore davantage les poses de pompes à chaleur au détriment, entre autres, des chaudières gaz à haute performance énergétique.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- **Aide ouverte à tous,** sans restriction de revenus (particuliers, syndicats de copropriété, entreprises)
- Les travaux doivent concerner un **logement qui a plus de 2 ans**
- Les travaux doivent être réalisés par un **professionnel RGE** (hors PAC air/air)

QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX CONCERNÉS POUR LES CEE CHAUFFAGE :

- Chauffage
- Chauffe-eau solaire
- Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau
- Radiateur basse température pour un chauffage central
- Appareil indépendant de chauffage au bois
- Chaudière biomasse, Récupérateur de chaleur à condensation
- Robinet thermostatique, Système solaire combiné

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.





SOMMAIRE

POMPES À CHALEUR 18 - 80

- Pompe à chaleur air/eau Monobloc 20
- Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc 41
- Solutions hybrides 64
- Géothermie 75
- Pompes à chaleur et équipements de piscine 77

CLIMATISATION 82 - 120

- Mono-split résidentiel (ensemble complet) 84
- Mono-split tertiaire (UE + UI) 103
- Climatiseur fixe et mobile 107
- Multi-splits (UE+UI) 109
- DRV (UE + UI) 113
- Accessoires 116

CHAUDIERES 122 - 157

- Murales Gaz 124
- Électrique 137
- Sol Gaz 139
- Sol Fioul 145
- Brûleurs 148
- Biomasse 151
- Accessoires de chaudières 156

POÊLES ET INSERTS 158 - 177

- Poêles à bois 160
- Poêles à pellets 168
- Inserts et cheminées 176

FUMISTERIE 178 - 183

- Conduits étanches 180
- Conduits biomasse 182

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE 184 - 193

- Vases d'expansion 186
- Pompes de relevage de condensat 189
- Bouteilles de mélange 190
- Cuves et réservoirs de stockage 191
- Isolation 191
- Supportage 193

PLANCHERS CHAUFFANTS 194 - 205

- Systèmes 196
- Composants 202

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE 206 - 243

- Décoratifs 208
- Sèche-serviettes 218
- Panneaux 225
- Gaz 233
- Robinetterie de radiateurs 233
- Émetteurs tertiaires/industriels 243





TRAITEMENT ET FILTRATION 244 - 271

- Filtration 246
- Produits de traitement circuit chauffage 262

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 272 - 302

- Sèche-serviettes 274
- Radiateurs 289

RÉGULATION 304 - 316

- Thermostats d'ambiance 306
- Vannes et régulateurs 314

EAU CHAUDE SANITAIRE 318 - 351

- Thermodynamiques 320
- Solaires 332
- Électriques 335
- Accumulateurs et instantanés gaz 347
- Ballons préparateurs et échangeurs à plaques 348
- Sécurisation des chauffe-eaux 350

VENTILATION 352 - 367

- Résidentiel 354
- Accessoires 363
- Collectif/Tertiaire 364

POMPES 368 - 383

- Eau chaude domestique 370
- Eau chaude collectif 373
- Eau froide domestique 375
- Eau froide collectif 382
- Stockage 383

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE 384 - 395

- Comptage 386
- Mesure/Métrologie 386

OUTILLAGE 396 - 432


- Outillage énergisé plomberie 398
- Outillage manuel plomberie 405
- Brasage 410
- Outillage d'entretien des circuits de chauffage 413
- Frigoriste 417
- Outillage électroportatif 422
- Consommable électroportatif 427
- EPI 430

MIEUX COMPRENDRE

1 LA POMPE À CHALEUR AIR-EAU :
UNE BONNE ADAPTATION AUX BESOINS ET À L'ENVIRONNEMENT

- **Les versions basse et moyenne température :** seront privilégiées pour les logements neufs et les régions à climat tempéré.
- **La version haute température :** convient davantage pour la rénovation et les régions plus froides.

La majorité des PAC sont réversibles et assurent le rafraîchissement. **L'offre triple service se multiplie** pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de l'eau chaude sanitaire.







Il en existe 2 types :

1. **Les monoblocs** sont les moins répandues mais plus simples d'installation. Les liaisons entre la PAC installée à l'extérieur et les radiateurs, le plancher chauffant ou ventilo-convecteurs sont hydrauliques. Pas de manipulation de fluide frigorigène donc pas besoin d'attestation de capacité. Le gain de place à l'intérieur du logement est assuré.

2. **Les bi-blocs** sont largement répandues. Les liaisons entre l'unité extérieure et le module hydraulique intérieur sont frigorifiques et elles devront être réalisées par un professionnel ayant son attestation.

2 LES SOLUTIONS HYBRIDES

Qu'elles soient gaz ou fioul, elles offriront un confort et un coût d'utilisation maîtrisé (en rénovation principalement).

3 LA GÉOTHERMIE

C'est la version la **plus performante mais la moins répandue,** cela est dû en particulier à l'installation d'un système de captage en extérieur (horizontal ou vertical) qui reste encombrant et coûteux.

La règlementation F-gaz

Elle pousse la transition vers des fluides frigorigènes à GWP (potentiel de réchauffement global) réduit. D'ici 2030, il devra être inférieur à 150. D'ici 2050, la consommation d'HFC sera totalement interdite. L'utilisation de gaz fluorés dans les systèmes de pompes à chaleur sera prohibée à partir de:

-2032 pour les pac monoblocs < 12 kW

-2035 pour les pac bi bloc (voir avant selon le PRG)

Les réfrigérants naturels et les hydrocarbures (R290) se présentent comme des alternatives intéressantes, tant pour leurs propriétés thermiques que pour leurs impacts environnementaux.

Il apparait également un nouveau gaz le R454C qui comme le R32 est légèrement inflammable mais il présente un GWP inférieur à 150 (4 fois moins que celui du R32).

Crédits photos : Chappee / Froeling

POMPES À CHALEUR

020 POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
041 POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC
064 SOLUTIONS HYBRIDES
075 GÉOTHERMIE
077 POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

Airwell

Wellea Monobloc

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

À PARTIR DE : 6 849,17€ HT | 8 219€ TTC dont **19,17€ HT** | 23€ TTC d'éco-part



- T° ext. min. : -25°C
- T° ext. max. : 43°C
- T° de départ d'eau : 60°C
- Télécommande RCW30 incluse
- Large gamme de puissances et sortie d'eau jusqu'à 60°C
- Idéale en neuf et en rénovation
- Appoint électrique 3 kW ou 9 kW inclus

ACCESSOIRE(S)

- Pieds support amortisseur (paire) (réf.: 7ACTL0510) - **Prix: NC**

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 5 ANS Toutes pièces (sur déclaratif) | GARANTIE 1 AN Main d'œuvre

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
AW-WHPMA10-H91	7HP061078	10	230 V (mono)	4.95	**6 849,17** | 8 219 €	**19,17** | 23 €
AW-WHPMA12-H91	7HP061079	12.1	230 V (mono)	4.95	**7 989,17** | 9 587 €	**19,17** | 23 €
AW-WHPMA14-H91	7HP061080	14.51	230 V (mono)	4.60	**8 299,17** | 9 959 €	**19,17** | 23 €
AW-WHPMA16-H91	7HP061081	15.9	230 V (mono)	4.50	**8 919,17** | 10 703 €	**19,17** | 23 €
AW-WHPMA12-H93	7HP061082	12.1	400 V (tri)	4.95	**8 509,17** | 10 211 €	**19,17** | 23 €
AW-WHPMA14-H93	7HP061083	14.5	400 V (tri)	4.60	**8 709,17** | 10 451 €	**19,17** | 23 €
AW-WHPMA16-H93	7HP061084	15.9	400 V (tri)	4.5	**9 129,17** | 10 955 €	**19,17** | 23 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nimbus Compact M NET R32

Pot à boue et filtre magnétique intégrés

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC TRIPLE SERVICE

À PARTIR DE : 10 155,67€ HT | 12 186,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part



- T° ext. min. : -20°C
- T° ext. max. : 35°C
- T° de départ d'eau : 60°C
- Composée d'une UE et d'un module intérieur intégrant un préparateur ECS de 180 L
- Disponible en version 1 zone ou 2 zones de chauffage/refroidissement
- Triple service : chauffage, refroidissement et ECS
- Connecté de série

ACCESSOIRE(S)

- kit Exogel DN15 V2 (réf.: 3319 687) - **Prix: 194 € HT** | 232,80 € TTC
- Kit raccordement universel départ haut/droite/gauche (réf.: 3319 657) - **Prix: 209 € HT** | 250,80 € TTC
- Kit raccordement 2 zones départ haut (réf.: 3319 660) - **Prix: 284 € HT** | 340,80 € TTC

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A+++ | L A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 5 ANS Cuve et compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Nimbus Compact 35 M NET R32	3301854	3.5	230 V (mono)	5,1	180	**10 155,67** | 12 186,80 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 35 M 2Z NET R32	3301855	3.5	230 V (mono)	5,1	180	**12 186,67** | 14 624 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 50 M NET R32	3301856	5	230 V (mono)	5,0	180	**10 806,67** | 12 968 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 50 M 2Z NET R32	3301857	5	230 V (mono)	5,0	180	**12 837,67** | 15 405,20 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 80 M NET R32	3301858	8	230 V (mono)	4,8	180	**12 470,67** | 14 964,80 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 80 M 2Z NET R32	3301859	8	230 V (mono)	4,8	180	**14 501,67** | 17 402 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 120 M NET R32	3301862	12	230 V (mono)	4,9	180	**14 493,67** | 17 392,40 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 120 M-T NET R32	3301864	12	400 V (tri)	4,9	180	**14 493,67** | 17 392,40 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 150 M NET R32	3301866	15	230 V (mono)	4,7	180	**14 987,67** | 17 985,20 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 150 M-T NET R32	3301868	15	400 V (tri)	4,7	180	**14 987,67** | 17 985,20 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nimbus Pocket M NET R32

Possibilité d'intégrer un ballon tampon de 30 ou 50 L

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
DOUBLE SERVICE



À PARTIR DE : 7 104,67€ HT | 8 525,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Double service : chauffage et refroidissement ◗ Connectée de série : télécontrôle et télésuivi avec Ariston NET PRO ◗ Un boitier électronique multifonction capable de commander et réguler l'ensemble du système

ACCESSOIRE(S)
- ◗ Ballon tampon horizontal 30 L intégrable CKZ 30 HH (réf.: 3060531) - **Prix: 1250 € HT** | 1500 € TTC
- ◗ Résistance appoint intégrable 2 kW (réf.: 3078 154) - **Prix: 81 € HT** | 97,20 € TTC
- ◗ Vase expansion 10 L intégrable (réf.: 3078 155) - **Prix: 107 € HT** | 128,40 € TTC

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 5 ANS Compresseur | ARISTON NET

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Nimbus Pocket 35 M NET R32	3301870	3.5	230 V (mono)	5,1	**7 104,67** | 8 525,60 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Pocket 50 M NET R32	3301871	5	230 V (mono)	5,0	**7 755,67** | 9 306,80 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Pocket 80 M NET R32	3301872	8	230 V (mono)	4,8	**8 511,67** | 10 214 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Pocket 80 M-T NET R32	3301873	8	400 V (tri)	4,8	**8 511,67** | 10 214 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Pocket 120 M NET R32	3301874	12	230 V (mono)	4,9	**10 549,67** | 12 659,60 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Pocket 120 M-T NET R32	3301874	12	400 V (tri)	4,9	**10 549,67** | 12 659,60 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Pocket 150 M NET R32	3301875	15	230 V (mono)	4,7	**11 043,67** | 13 252,40 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Pocket 150 M-T NET R32	3301876	15	400 V (tri)	4,7	**11 043,67** | 13 252,40 €	**6,67** | 8 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nimbus Plus M NET R32

Pot à boue et filtre magnétique intégrés

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
DOUBLE SERVICE



À PARTIR DE : 8 050,67€ HT | 9 660,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Double service : chauffage et refroidissement ◗ Connectée de série : télécontrôle et télésuivi avec Ariston NET PRO

ACCESSOIRE(S)
- ◗ Kit raccordement hydraulique avec disconnecteur Plus M (réf.: 3319 666) - **Prix: 442 € HT** | 530,40 € TTC
- ◗ Kit Exogel (réf.: 3319 687) - **Prix: 194 € HT** | 232,80 € TTC
- ◗ Filtres et vannes UE (réf.: 3083 059) - **Prix: 86 € HT** | 103,20 € TTC

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Nimbus Plus 35 M NET R32	3301846	3.5	230 V (mono)	5,1	**8 050,67** | 9 660,80 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 50 M NET R32	3301847	5	230 V (mono)	5,0	**8 701,67** | 10 442 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 80 M NET R32	3301848	8	230 V (mono)	4,8	**9 099,67** | 10 919,60 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 80 M-T NET R32	3301849	8	400 V (tri)	4,8	**9 099,67** | 10 919,60 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 120 M NET R32	3301850	12	230 V (mono)	4,9	**11 122,67** | 13 347,20 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 120 M-T NET R32	3301851	12	400 V (tri)	4,9	**11 122,67** | 13 347,20 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 150 M NET R32	3301852	15	230 V (mono)	4,7	**11 616,67** | 13 940 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 150 M-T NET R32	3301853	15	400 V (tri)	4,7	**11 616,67** | 13 940 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Ixtra M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

Design haut de gamme avec des finitions robustes



À PARTIR DE : 9 238,67€ HT | 11 086,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ◗ Ultra silencieuse : 30 dB(A) à 5 mètres ◗ Fiabilité dans le temps grâce à sa conception hydraulique ◗ Existe aussi en version Compact et Duo en monophasé et triphasé

ACCESSOIRE(S)

◗ Navilink 125 Connect (réf.: 074502) - **Prix: 336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
◗ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074503) - **Prix: 336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A+++ | L A | GARANTIE 5 ANS Compresseur et échangeur | GARANTIE 2 ANS Pièces, 1 an pièces & main d'œuvre sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Ixtra M9 (UE + IU)	529666+024155	9	230 V (mono)	4,33	**10 038,67** | 12 046,40 €	**6,67** | 8 €
Ixtra M12 (UE + IU)	529667+024155	12	230 V (mono)	4,52	**11 732,67** | 14 079,20 €	**6,67** | 8 €
Ixtra M15 (UE + IU)	529669+024155	15	230 V (mono)	4,48	**12 913,67** | 15 496,40 €	**6,67** | 8 €
Ixtra M Compact 9 (UE + IU)	529666+024157	9	230 V (mono)	4,33	**9 238,67** | 11 086,40 €	**6,67** | 8 €
Ixtra M Compact 12 (UE + IU)	529667+024157	12	230 V (mono)	4,52	**10 932,67** | 13 119,20 €	**6,67** | 8 €
Ixtra M Compact 15 (UE + IU)	529669+024157	15	230 V (mono)	4,48	**12 113,67** | 14 536,40 €	**6,67** | 8 €
Ixtra M Duo 9 (UE + IU)	529666+024156	9	230 V (mono)	4,33	**12 338,67** | 14 806,40 €	**6,67** | 8 €
Ixtra M Duo 12 (UE + IU)	529667+024156	12	230 V (mono)	4,52	**14 032,67** | 16 839,20 €	**6,67** | 8 €
Ixtra M Duo 15 (UE + IU)	529669+024156	15	230 V (mono)	4,48	**15 213,67** | 18 256,40 €	**6,67** | 8 €

atlantic

Alféa Excellia M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

Ultra silencieuse : 34 dB(A) à 5 m avec un modèle 8 kW



À PARTIR DE : 7 565,67€ HT | 9 078,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Performances énergétiques optimisées avec le fluide R32 ◗ Facilité d'installation ◗ Protection de l'échangeur intégrée avec le système Smart Protect ◗ Existe aussi en version Duo avec un ballon de 190 L

ACCESSOIRE(S)

◗ Navilink 225 Connect (réf.: 074902) - **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
◗ Navilink 228 Radio-Connect (réf.: 074903) - **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

35° A+++ | GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur et ballon ECS | GARANTIE 2 ANS Pièces, 1 an pièces & main d'œuvre sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	SEER/SCOP	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Alféa Excellia M 6	526987	6	230 V (mono)	5,03	4,98	**7 565,67** | 9 078,80 €	**6,67** | 8 €
Alféa Excellia M 8	526988	8	230 V (mono)	5,19	5,2	**9 056,67** | 10 868 €	**6,67** | 8 €
Alféa Excellia M 11	526989	11	230 V (mono)	4,88	5,24	**10 359,67** | 12 431,60 €	**6,67** | 8 €
Alféa Excellia M DUO 6	526990	6	230 V (mono)	5,03	4,98	**9 776,67** | 11 732 €	**6,67** | 8 €
Alféa Excellia M DUO 8	526991	8	230 V (mono)	5,19	5,2	**11 281,67** | 13 538 €	**6,67** | 8 €
Alféa Excellia M DUO 11	526992	11	230 V (mono)	4,88	5,24	**12 581,67** | 15 098 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

BOSCH

Compress 2000 AWF

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE FULL MONOBLOC

Flexible, compacte, économe, toute intégrée et réversible

À PARTIR DE : 5 211,67€ HT | 6 254€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part





◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 43°C ◗ T° de départ d'eau : 65°C ◗ Gain de place grâce à la conception full monobloc limitant l'encombrement à seulement 2 m² ◗ UE compacte sans UI permettant de gagner 1 jour d'installation ◗ Pilotage jusqu'à 6 pompes à chaleur en cascade (180 kW) ◗ Niveaux sonores réduits avec 3 modes

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
CS2000AWF 4 R-S	7 738 602 277	6.26	230 V (mono)	5,01	**5 211,67** | 6 254 €	**6,67** | 8 €
CS2000AWF 6 R-S	7 738 602 278	7.41	230 V (mono)	4,95	**5 790,67** | 6 948,80 €	**6,67** | 8 €
CS2000AWF 8 R-S	7 738 602 279	9.11	230 V (mono)	5,15	**6 368,67** | 7 642,40 €	**6,67** | 8 €
CS2000AWF 10 R-S	7 738 602 280	10.3	230 V (mono)	4,95	**6 946,67** | 8 336 €	**6,67** | 8 €
CS2000AWF 12 R-S	7 738 602 281	14.6	230 V (mono)	4,95	**7 640,67** | 9 168,80 €	**6,67** | 8 €
CS2000AWF 14 R-S	7 738 602 282	15.5	230 V (mono)	4,6	**8 771,67** | 10 526 €	**6,67** | 8 €
CS2000AWF 16 R-S	7 738 602 283	16.8	230 V (mono)	4,5	**9 462,67** | 11 355,20 €	**6,67** | 8 €
CS2000AWF 18 R-T	7 738 602 287	20.74	400 V (tri)	4,7	**12 730,67** | 15 276,80 €	**6,67** | 8 €
CS2000AWF 22 R-T	7 738 602 288	24.93	400 V (tri)	4,4	**13 366,67** | 16 040 €	**6,67** | 8 €
CS2000AWF 26 R-T	7 738 602 289	29.08	400 V (tri)	4,08	**14 321,67** | 17 186 €	**6,67** | 8 €

BOSCH

Compress 7000i AW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC

Performante et silencieuse



À PARTIR DE : 5 860,67€ HT | 7 032,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 62°C ◗ Structure en EPP pour un démontage facile et très rapide ◗ Pression sonore très basse : 39 dB(A) ◗ Liaison hydraulique : pas de manipulation de fluides frigorigènes ◗ A+++ et Etas jusqu'à 203 %

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 10 ANS Garantie optionnelle toutes pièces | GARANTIE A VIE Compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
CS7001iAW 5 OR-S	8 738 210 255	7	230 V (mono)	4,7	**5 860,67** | 7 032,80 €	**6,67** | 8 €
CS7001iAW 7 OR-S	8 738 210 256	8.4	230 V (mono)	5,3	**6 735,67** | 8 082,80 €	**6,67** | 8 €
CS7001iAW 9 OR-S	8 738 210 257	10.9	230 V (mono)	5,0	**7 606,67** | 9 128 €	**6,67** | 8 €
CS7001iAW 13 OR-S	7 738 602 089	16.9	230 V (mono)	5,0	**9 675,67** | 11 610,80 €	**6,67** | 8 €
CS7001iAW 13 OR-T	7 738 601 997	16.9	400 V (tri)	5,0	**10 259,67** | 12 311,60 €	**6,67** | 8 €
CS7001iAW 17 OR-T	7 738 601 998	19.9	400 V (tri)	4,9	**12 006,67** | 14 408 €	**6,67** | 8 €

Vos clients ont des questions ?

Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' par geste, comment procéder ?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov'
- Réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire à partir du 1/01/25
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier sur www.maprimerenov.gouv.fr
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr – février 2024

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

BOSCH

Compress 5800i AW

POMPES À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC

Simple à installer, performante et innovante



À PARTIR DE : 7 026,67€ HT | 8 432€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -22°C ◗ T° ext. max. : 45°C ◗ T° de départ d'eau : 75°C ◗ Signature visuelle Bosch : design sobre et élégant ◗ Utilisation de fluide naturel R290 propane en accord avec la réglementation F-Gaz ◗ Temps d'installation réduit avec l'intégration de circuit de chauffage et de volume tampon ◗ Interface de pilotage tactile et connectivité

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 5 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
CS5800iAW 4 OR-S	8 738 213 464	5	230 V (mono)	4,9	**7 026,67** | 8 432 €	**6,67** | 8 €
CS5800iAW 5 OR-S	8 738 213 465	6.8	230 V (mono)	4,9	**7 823,67** | 9 388,40 €	**6,67** | 8 €
CS5800iAW 7 OR-S	8 738 213 466	7.97	230 V (mono)	4,9	**9 632,67** | 11 559,20 €	**6,67** | 8 €
CS5800iAW 10 OR-T	8 738 213 467	12.67	400 V (tri)	4,8	**13 686,67** | 16 424 €	**6,67** | 8 €
CS5800iAW 12 OR-T	8 738 213 468	12.9	400 V (tri)	4,8	**14 481,67** | 17 378 €	**6,67** | 8 €

CHAPPEE

Eria -M Plus de 8 à 16 kW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

Solution compacte et silencieuse



À PARTIR DE : 6 256,67€ HT | 7 508€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : 12°C ◗ T° ext. max. : 65°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Régulation programmable d'utilisation simple et intuitive incluse ◗ 3 modes de fonctionnements : chaud, froid, automatique ◗ Fonction ECS par simple ajout d'une vanne 3 voies pour échangeur ECS ◗ Dimensions extérieures identiques sur toute la gamme

ACCESSOIRE(S)

◗ Appoint électrique 3 kW monophasé pour PAC monobloc R32 (réf.: 7798 763)
- **Prix: 951,67 € HT** | 1 142 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

◗ Appoint électrique 4,5 kW monophasé pour PAC monobloc R3 (réf.: 7798 764)
- **Prix: 1 001,67 € HT** | 1 202 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

◗ Kit interface Eria M Plus composé d'un afficheur filaire (réf.: 7799 129)
- **Prix: 250,12 € HT** | 300,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

55° A++ | 35° A+++ | GARANTIE 2 ANS Limitée à la fourniture des pièces détachées | GARANTIE 5 ANS Limitée à la fourniture du compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type de gaz	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Eria M PLUS 8 MR R32	7798757	8	230 V (mono)	5,15	R32	**6 256,67** | 7 508 €	**6,67** | 8 €
Eria M PLUS 10 MR R32	7798758	10	230 V (mono)	4,95	R32	**6 756,67** | 8 108 €	**6,67** | 8 €
Eria M PLUS 12 MR R32	7798759	12	230 V (mono)	4,95	R32	**7 756,67** | 9 308 €	**6,67** | 8 €
Eria M PLUS 16 MR R32	7798760	16	230 V (mono)	4,50	R32	**8 506,67** | 10 208 €	**6,67** | 8 €
Eria M PLUS 12 TR R32	7798761	12	400 V (tri)	4,95	R32	**8 006,67** | 9 608 €	**6,67** | 8 €
Eria M PLUS 16 TR R32	7798762	16	400 V (tri)	4,50	R32	**8 756,67** | 10 508 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DAIKIN





Daikin Altherma 3 H HT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

PAC haute température très silencieuse

À PARTIR DE : 5 771,33€ HT | 6 925,60€ TTC dont **8,33€ HT** | 10€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -28°C
- T° ext. max. : 35°C
- T° de départ d'eau : 70°C
- Haute température 70°C
- Liaison hydraulique
- Silencieuse : pression sonore 32dB(A) à 5 m - Directivité 2
- Maintien de température de sortie d'eau 70°C/-15°C

ACCESSOIRE(S)

- Kit rafraîchissement pour UI version murale (en option) (réf.: EKHBCONV)
  - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
- Kit rafraîchissement pour UI version sol (en option) (réf.: EKHVCONV4)
  - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance calorifique (kW) à -7°C/35°C	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UE Taille 14	EPRA14DV37	14	230 V (mono)	3,08	10,81	**8 039,17** | 9 647 €	**19,17** | 23 €
UE Taille 16	EPRA16DV37	16	230 V (mono)	3,08	11,88	**8 751,17** | 10 501,40 €	**19,17** | 23 €
UE Taille 18	EPRA18DV37	18	230 V (mono)	3,08	12,78	**10 121,17** | 12 145,40 €	**19,17** | 23 €
UE Taille 14	EPRA14DW17	14	400 V (tri)	3,02	10,65	**8 039,17** | 9 647 €	**19,17** | 23 €
UE Taille 16	EPRA16DW17	16	400 V (tri)	3,03	11,79	**8 751,17** | 10 501,40 €	**19,17** | 23 €
UE Taille 18	EPRA18DW17	18	400 V (tri)	3,02	12,67	**10 121,17** | 12 145,40 €	**19,17** | 23 €
UI - Murale	ETBH16E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ ou 400 V (tri)	N/A	N/A	**5 771,33** | 6 925,60 €	**8,33** | 10 €
UI Sol - 180 L - 1 Zone	ETVH-16S18E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ ou 400 V (tri)	N/A	N/A	**8 412,33** | 10 094,80 €	**8,33** | 10 €
UI Sol - 230 L - 1 Zone	ETVH-16S23E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ ou 400 V (tri)	N/A	N/A	**8 725,33** | 10 470,40 €	**8,33** | 10 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DAIKIN





Daikin Altherma 3 H MT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

PAC haute température très silencieuse

À PARTIR DE : 5 435,33€ HT | 6 522,40€ TTC dont **8,33€ HT** | 10€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -28°C
- T° ext. max. : 35°C
- T° de départ d'eau : 65°C
- Haute température 65°C
- Liaison hydraulique
- Silencieuse : pression sonore 31dB(A) à 5 m - Directivité 2
- Maintien de température de sortie d'eau 65°C/-15°C et 60°C/-20°C

ACCESSOIRE(S)

- Kit rafraîchissement pour UI version murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
- Kit rafraîchissement pour UI version sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance chaude (kW) -7/35°C	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
UE Taille 8	EPRA08EV3	8	230 V (mono)	3,04	7,49	**6 542,17** | 7 850,60 €	**19,17** | 23 €
UE Taille 10	EPRA10EV3	10	230 V (mono)	2,94	8,84	**6 970,17** | 8 364,20 €	**19,17** | 23 €
UE Taille 12	EPRA12EV3	12	230 V (mono)	2,90	10,28	**7 398,17** | 8 877,80 €	**19,17** | 23 €
UE Taille 8	EPRA08EW1	8	400 V (tri)	3,11	7,49	**6 542,17** | 7 850,60 €	**19,17** | 23 €
UE Taille 10	EPRA10EW1	10	400 V (tri)	3,05	8,84	**6 970,17** | 8 364,20 €	**19,17** | 23 €
UE Taille 12	EPRA12EW1	12	400 V (tri)	3	10,28	**7 398,17** | 8 877,80 €	**19,17** | 23 €
UI - Murale	ETBH12E-6V/9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	**5 435,33** | 6 522,40 €	**8,33** | 10 €
UI Sol - 180 L - 1 Zone	ETVH-12S18E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	**8 122,33** | 9 746,80 €	**8,33** | 10 €
UI Sol - 230 L - 1 Zone	ETVH-12S23E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	**8 440,33** | 10 128,40 €	**8,33** | 10 €

DAIKIN



Daikin Altherma 3 M

POMPE À CHALEUR MONOBLOC

Tous les composants hydrauliques sont inclus dans l'unité

À PARTIR DE : 8 290,17€ HT | 9 948,20€ TTC dont **19,17€ HT** | 23€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -25°C
- T° ext. max. : 25°C
- T° de départ d'eau : 55°C
- Température de sortie d'eau à 55°C jusqu'à -7°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C
- 40 dB(A) de pression sonore à 5 m
- Interface machine de 2ème génération (MMI2) - Carte WLAN en option

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseurs

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP jusqu'à	Puissance jusqu'à (kW) à -7°C / 55°C	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3V3	9	230 V (mono)	4.91	8.49	**8 842,17** | 10 610,60 €	**19,17** | 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA11D3V3	11	230 V (mono)	4.91	9.08	**9 319,17** | 11 183 €	**19,17** | 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA14D3V3	14	230 V (mono)	4.91	9.21	**9 820,17** | 11 784,20 €	**19,17** | 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA16D3V3	16	230 V (mono)	4.91	9.67	**10 348,17** | 12 417,80 €	**19,17** | 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3V3	9	230 V (mono)	4.91	8.49	**9 117,17** | 10 940,60 €	**19,17** | 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA11D3V3	11	230 V (mono)	4.91	9.08	**9 594,17** | 11 513 €	**19,17** | 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA14D3V3	14	230 V (mono)	4.91	9.21	**10 098,17** | 12 117,80 €	**19,17** | 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA16D3V37	16	230 V (mono)	4.91	9.67	**10 623,17** | 12 747,80 €	**19,17** | 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3W1	09	400 V (tri)	4.91	8.49	**8 290,17** | 9 948,20 €	**19,17** | 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3W1	09	400 V (tri)	4.91	8.49	**8 567,17** | 10 280,60 €	**19,17** | 23 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

De Dietrich

MMTC R32

POMPE À CHALEUR MONOBLOC MOYENNE TEMPÉRATURE COMMERCIALE COLLECTIVE

100% modulant, cascadable, gainable en standard, silencieux



À PARTIR DE : 15 004,25€ HT | 18 005,10€ TTC dont **4,25€ HT** | 5,10€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -20°C
- T° ext. max. : 40°C
- T° de départ d'eau : 60°C
- Fluide frigorigène : R32
- Puissance acoustique : 65 dB[A]
- Charge en fluide frigorigène R32 : jusqu'à 3,78 tCO2e
- Poids : de 275 à 341 kg

ACCESSOIRE(S)

- VM Diematic Evolution (réf.: 7676 561)
  - **Prix: 1 579,12 € HT** | 1 894,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Détecteur de fluide (réf.: 7841700) - **Prix: 600,12 € HT** | 720,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Vanne exogel 2" (réf.: 7841 699) - **Prix: 200 € HT** | 240 € TTC

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur des PAC air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 020	7832033	21.2	400 V (tri)	4,38	61	**15 004,25** | 18 005,10 €	**4,25** | 5,10 €
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 026	7832034	27.2	400 V (tri)	4,30	79	**17 504,25** | 21 005,10 €	**4,25** | 5,10 €
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 033	7832035	33.4	400 V (tri)	4,40	97	**20 004,25** | 24 005,10 €	**4,25** | 5,10 €
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 040	7832036	40.2	400 V (tri)	4,30	116	**22 504,25** | 27 005,10 €	**4,25** | 5,10 €

Dimplex

LA 35TBS

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

Encombrement minimal, puissance maximale



NOUS CONSULTER

- T° ext. min. : -22°C
- T° ext. max. : 35°C
- T° de départ d'eau : 60°C
- Excellentes valeurs d'efficacité
- Régulation selon les besoins grâce à deux compresseurs dans le circuit frigorifique
- Fonctionnement silencieux grâce à une jaquette ingénieuse et un capot de protection
- COP élevés grâce à un évaporateur de grande capacité

ACCESSOIRE(S)

- Capot de protection contre les intempéries pour PAC (réf.: WSH 800-2 // 378 350) - **Prix: NC**

55° A+ | 35° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 10 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	**Prix HT**|TTC
LA 35TBS	378460	17.4	400 V (tri)	4.33	3	**NC**

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Dimplex

LA 1118CP

POMPE À CHALEUR AIR/EAU HAUTE PERFORMANCE AVEC FLUIDE FRIGORIGÈNE R290

Performance et confort grâce aux compresseurs



NOUS CONSULTER

▸ T° ext. min. : -22°C ▸ T° ext. max. : 35°C ▸ T° de départ d'eau : 65°C ▸ Pour chauffage et rafraichissement avec régulation inverter ▸ Haute performance A+++ également sur radiateur ▸ Solution parfaite pour rénovation avec température de départ de 65°C même avec -10°C à l'extérieur ▸ Sans nuisance pour l'environnement grâce au fluide frigorigène naturel R290

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A+++ | GARANTIE 2 ANS Pièce, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 10 ANS Pièce, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT|TTC
LA 1118CP	380800	5.5	400 V (tri)	5.6	1	**NC**
LA 1118BWCP (avec tour hydraulique intégrée)	381910	5.5	400 V (tri)	5.6	1	**NC**

DOMUSA TEKNIK

Dual Clima HT

POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE R290

Haute température




À PARTIR DE : 6 486,67€ HT | 7 784€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▸ T° ext. min. : -25°C ▸ T° ext. max. : 45°C ▸ T° de départ d'eau : 75°C ▸ Très silencieuse ▸ Gaz R290, GWP de 3 ▸ Fonctionnement réversible : rafraîchissement ou chauffage ▸ Modules Easy connect, SG Ready (Smart Grid Ready), gestion des capteurs photovoltaïques

ACCESSOIRE(S)

▸ Easy Connect (réf.: TDCL000 230) - **Prix: 333,12 € HT** | 399,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Dual Clima 6 HT EC	TDCL000257	6	230 V (mono)	4,8	**6 486,67** | 7 784 €	**6,67** | 8 €
Dual Clima 9 HT EC	TDCL000258	9	230 V (mono)	4,5	**6 898,67** | 8 278,40 €	**6,67** | 8 €
Dual Clima 12 HT EC	TDCL000259	12	230 V (mono)	4,48	**8 380,67** | 10 056,80 €	**6,67** | 8 €
Dual Clima 16 HT EC	TDCL000260	16	230 V (mono)	4,69	**10 209,67** | 12 251,60 €	**6,67** | 8 €
Dual Clima 19 HT EC	TDCL000269	19	230 V (mono)	4,52	**10 803,67** | 12 964,40 €	**6,67** | 8 €
Dual Clima 12 HTT EC	TDCL000261	12	400 V (tri)	4,48	**8 820,67** | 10 584,80 €	**6,67** | 8 €
Dual Clima 16 HTT EC	TDCL000266	16	400 V (tri)	4,69	**10 274,67** | 12 329,60 €	**6,67** | 8 €
Dual Clima 19 HTT EC	TDCL000270	19	400 V (tri)	4,52	**11 242,67** | 13 491,20 €	**6,67** | 8 €
Dual Clima 22 HTT EC	TDCL000271	22	400 V (tri)	4,23	**11 652,67** | 13 983,20 €	**6,67** | 8 €



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT !

+ de **120 000** produits

Accédez à l'ensemble de l'offre proposée et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits !

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ecoAIR+ PRO

POMPE À CHALEUR AIR-EAU MONOBLOC À TECHNOLOGIE SCROLL INVERTER ET RÉFRIGÉRANT NATUREL PROPANE (R290)

Unité monobloc Inverter au gaz naturel R290

NOUS CONSULTER



◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 50°C ◗ T° de départ d'eau : 70°C ◗ Technologie Inverter et compresseur modulant - Plages de modulation : 1-7kW / 1-9kW / 3-12kW / 3-18kW ◗ Réfrigérant naturel : propane - GWP : 3 - Performance unique même en conditions défavorables ◗ Services intégrés : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement ◗ Gestion intégrale de l'installation - Hybridation PV - Connexion Internet

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC
EcoAIR+ 1-7 PRO	-	6	230 V (mono)	5,2	NC
EcoAIR+ 1-9 PRO	-	8	230 V (mono)	5,0	NC
EcoAIR+ 3-12 PRO	-	10	230 V (mono)	4,8	NC
EcoAIR+ T 3-12 PRO	-	10	400 V (tri)	4,8	NC
EcoAIR+ 3-18 PRO	-	18	230 V (mono)	5,1	NC
EcoAIR+ T 3-18 PRO	-	18	400 V (tri)	5,1	NC

ecoGEO+ & AU

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU AÉROTHERMIQUE À TECHNOLOGIE SCROLL INVERTER

Aérothermie exclusive et rendements uniques

NOUS CONSULTER



◗ T° ext. min. : -12°C ◗ T° ext. max. : 45°C ◗ T° de départ d'eau : 65°C ◗ Aérothermie unique : unité eau glycolée-eau à l'intérieur et captage par aérotherme hydraulique ◗ Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plages de modulation : 1-6 kW / 1-9 kW / 3-12 kW / 5-22 kW / 12-40 kW / 15-70 kW / 25-100 kW ◗ Services intégrés : ECS, chauffage, piscine et rafraîchissement actif ◗ Dégivrage unique au compresseur à l'arrêt et production simultanée de services

35° A+++ | 55° A++

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC
EcoGEO+ B/C 1-9 & AU12	-	10	230 V (mono)	5,0	NC
EcoGEO+ B/C T 1-9 & AU12	-	10	400 V (tri)	5,0	NC
EcoGEO+ B/C 3-12 & AU12	-	14	230 V (mono)	5,0	NC
EcoGEO+ B/C T 3-12 & AU12	-	14	400 V (tri)	5,0	NC
EcoGEO+ B/C 5-22 & AU22	-	17	230 V (mono)	4,8	NC
EcoGEO+ B/C T 5-22 & AU22	-	17	400 V (tri)	4,8	NC

Vos clients ont des questions ?

Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' parcours accompagné, comment procéder ?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov' ou faire appel à un Accompagnateur Renov'
- Réaliser un audit énergétique
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier incluant la combinaison de travaux avec 2 gestes d'isolation obligatoires pour un gain de 2 classes énergétiques minimum
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr – février 2024

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ecoFOREST



ecoAIR+ EVI

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC À TECHNOLOGIE SCROLL INVERTER ET EVI

Performances uniques en rénovation

NOUS CONSULTER

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 50°C ◗ T° de départ d'eau : 65°C ◗ Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plage de modulation : 4-20 kW - Unité monobloc scroll Inverter jusqu'à 20 kW monophasée ◗ Technologie EVI : puissance et température de service garanties en toutes conditions ◗ Services intégrés : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement ◗ Gestion intégrale de l'installation - Hybridation PV - Connexion Internet

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	**Prix HT**|TTC
EcoAIR+ EVI 4-20	-	20	230 V (mono)	5,0	**NC**
EcoAIR+ EVI T 4-20	-	20	400 V (tri)	5,0	**NC**

Hisense | Baldes





Hi-Therma Monobloc

PAC AIR/EAU AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

Installation facile sans manipulation de fluides jusqu'à 12 kW

À PARTIR DE : 5 489,67€ HT | 6 587,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ Classe énergétique A++/A+++ ◗ Chauffage jusqu'à -25°C extérieur ◗ T° de départ d'eau jusqu'à 60°C (sans appoint) ◗ Contrôle centralisé des différents circuits d'eau et contrôle individuel de la T° des pièces

ACCESSOIRE(S)

◗ Résistance électrique de secours 3 kW - 1 pièce (réf.: DRE-300WG DRE-300WG)
- **Prix: 1 184 € HT** | 1 420,80 € TTC

◗ Résistance électrique de secours 6 kW - 1 pièce (réf.: DRE-600WG DRE-600WG)
- **Prix: 1 343 € HT** | 1 611,60 € TTC

◗ Résistances électriques de secours 6 kW - 3 pièces (réf.: DRE-S600WG DRE-S600WG)
- **Prix: 1 461 € HT** | 1 753,20 € TTC

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 5 ANS Pièces et compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Rendement saisonnier (%/35°)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-044HCDS1	4,40	230 V (mono)	5,10	204	**5 489,67** | 6 587,60 €	**6,67** | 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-080HCDS1	8	230 V (mono)	4,90	197	**5 734,67** | 6 881,60 €	**6,67** | 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-100HCDS1	10	230 V (mono)	5,1	188	**6 048,67** | 7 258,40 €	**6,67** | 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-120HCDS1	12	230 V (mono)	4,95	185	**7 858,67** | 9 430,40 €	**6,67** | 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-140HCDS1	14	230 V (mono)	4,8	180	**9 817,67** | 11 781,20 €	**6,67** | 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-160HCDS1	16	230 V (mono)	4,6	177	**10 498,67** | 12 598,40 €	**6,67** | 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-100HEDS1	10	400 V (tri)	5,1	188	**7 879,67** | 9 455,60 €	**6,67** | 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-120HEDS1	12	400 V (tri)	4,95	185	**8 831,67** | 10 598 €	**6,67** | 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-140HEDS1	14	400 V (tri)	4,8	180	**9 817,67** | 11 781,20 €	**6,67** | 8 €
UE Hi-Therma monobloc	AHZ-160HEDS1	16	400 V (tri)	4,6	177	**10 498,67** | 12 598,40 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

HTi70 Premium +

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS - R290

Ballon tampon de 38 L intégré





À PARTIR DE : 8 849,67€ HT | 10 619,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 40°C ◗ T° de départ d'eau : 70°C ◗ PAC à Haute Température 70°C, certifiée «Origine France Garantie*» ◗ Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ◗ Pilote multifonctions et adaptable à toutes configurations, assurant chauffage et/ou ECS déportée ◗ S'installe en remplacement ou en accompagnement d'une ancienne chaudière

ACCESSOIRE(S)

◗ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
◗ Kit 2e circuit à température identique pour Premium+ (réf.: 753 105) - **Prix: 373 € HT** | 447,60 € TTC
◗ Thorix Évolution 2C +sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1 701 € HT** | 2 041,20 € TTC

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 5 ANS Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur) | FRANCE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
HTi70 Premium +	155006	6	230 V (mono)	4,59	16,6	187% / 133%	**8 849,67**|10 619,60 €	**6,67**|8 €
HTi70 Premium +	155016	8	230 V (mono)	4,85	22,5	190% / 154%	**10 560,67**|12 672,80 €	**6,67**|8 €
HTi70 Premium +	155056	8	400 V (tri)	4,71	22,5	190% / 154%	**10 560,67**|12 672,80 €	**6,67**|8 €
HTi70 Premium +	155026	11	230 V (mono)	4,85	25,83	186% / 144%	**13 054,67**|15 665,60 €	**6,67**|8 €
HTi70 Premium +	155066	11	400 V (tri)	4,85	25,83	186% / 144%	**13 266,67**|15 920 €	**6,67**|8 €
HTi70 Premium +	155036	14	230 V (mono)	4,64	33,33	175% / 143%	**14 916,67**|17 900 €	**6,67**|8 €
HTi70 Premium +	155076	14	400 V (tri)	4,64	33,33	175% / 143%	**15 131,67**|18 158 €	**6,67**|8 €

*Concerne les HTi70 6 kW mono et 8 kW mono et tri

HRC70 Premium+

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET/OU ECS - R290

COP exceptionnel : jusqu'à 80% d'économies sur le chauffage





À PARTIR DE : 16 178,67€ HT | 19 414,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 40°C ◗ T° de départ d'eau : 70°C ◗ PAC à Haute Température 70°C, conçue et fabriquée en France ◗ Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ◗ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri
◗ S'installe en remplacement ou en accompagnement d'une ancienne chaudière

ACCESSOIRE(S)

◗ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
◗ Kit 2e circuit à température identique Premium+ (réf.: 753 105) - **Prix: 373 € HT** | 447,60 € TTC
◗ Sonde / ECS/ Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC

35° A++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 5 ANS Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur) | R290

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
HRC70 Premium+	151431	17	230 V (mono)	4,4	33,33	151% / 125%	**17 176,67**|20 612 €	**6,67**|8 €
HRC70 Premium+	151436	17	400 V (tri)	4,9	33,33	165% / 125%	**16 178,67**|19 414,40 €	**6,67**|8 €
HRC70 Premium+	151446	20	400 V (tri)	4,6	40,83	164% / 129%	**17 834,67**|21 401,60 €	**6,67**|8 €
HRC70 Premium+	151451	25	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	**19 545,67**|23 454,80 €	**6,67**|8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

intuis



HTI70 DS170 D

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS INTÉGRÉE - R290

Ballon tampon Onix 40 L fourni pour les HTi70 11 et 14 kW

À PARTIR DE : 10 660,67€ HT | 12 792,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 40°C ◗ T° de départ d'eau : 70°C ◗ PAC à Haute Température 70°C, certifiée «Origine France Garantie*» ◗ Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ◗ Pilote compact « Tout en 1 » assurant chauffage et ECS intégrée avec cuve 170 L ◗ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

◗ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC

◗ Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1 701 € HT** | 2 041,20 € TTC

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 5 ANS Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur) | ORIGINE FRANCE GARANTIE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
HTi70 DS170 D	155004	6	230 V (mono)	4,59	16,66	187% / 133%	**10 660,67** | 12 792,80 €	**6,67** | 8 €
HTi70 DS170 D	155014	8	230 V (mono)	4,85	22,5	190% / 154%	**12 476,67** | 14 972 €	**6,67** | 8 €
HTi70 DS170 D	155054	8	400 V (tri)	4,71	22,5	190% / 154%	**12 476,67** | 14 972 €	**6,67** | 8 €
HTi70 DS170 D	155024	11	230 V (mono)	4,85	25,83	186% / 144%	**14 662,67** | 17 595,20 €	**6,67** | 8 €
HTi70 DS170 D	155064	11	400 V (tri)	4,85	25,83	186% / 144%	**14 886,67** | 17 864 €	**6,67** | 8 €
HTi70 DS170 D	155034	14	230 V (mono)	4,64	33,33	175% / 143%	**16 608,67** | 19 930,40 €	**6,67** | 8 €
HTi70 DS170 D	155074	14	400 V (tri)	4,64	33,33	175% / 143%	**16 830,67** | 20 196,80 €	**6,67** | 8 €

*Concerne les HTi70 6 kW mono et 8 kW mono et tri

intuis





HRC70 Premium+ 2S / 170 L

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS INTÉGRÉE - R290

Gère des installations résidentielles moyennes et tertiaire

À PARTIR DE : 17 889,67€ HT | 21 467,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 40°C ◗ T° de départ d'eau : 70°C ◗ PAC à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ◗ Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ◗ Assure le chauffage et ECS incluse avec une cuve de 170 L ◗ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

◗ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC

◗ Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1 701 € HT** | 2 041,20 € TTC

35° A++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 5 ANS Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur) | R290

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151412	17	230 V (mono)	4,4	33,33	151% / 125%	**18 209,67** | 21 851,60 €	**6,67** | 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151413	17	400 V (tri)	4,9	33,33	165% / 125%	**17 889,67** | 21 467,60 €	**6,67** | 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151419	20	400 V (tri)	4,6	40,83	164% / 129%	**19 569,67** | 23 483,60 €	**6,67** | 8 €
HRC70 Premium+ 2S - 170 L	151458	25	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	**20 880,67** | 25 056,80 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

intuis

HRC70 Z1 Cascade

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS - R290

Bouteille tampon de 78 L multifonctions



NOUS CONSULTER

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 40°C ◗ T° de départ d'eau : 70°C ◗ PAC à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ◗ Puissance modulaire de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ◗ Pré-raccordement intégré pour 2ème circuit et pour chaudière prévu ◗ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

◗ Sonde ECS / Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC

35° A++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 5 ANS Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur) | R290

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	**Prix HT**|TTC
HRC70 Z1 Cascade (2 x 20 kW)	151448	40	400 V (tri)	4,6	40,83	153% / 127%	**NC**
HRC70 Z1 Cascade (2 x 25 kW)	151453	50	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	**NC**
HRC70 Z1 Cascade (2 x 32 kW)	151462	64	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	**NC**
HRC70 Z1 Cascade (3 x 25 kW)	151456	75	400 V (tri)	4,6	50	150% / 119%	**NC**
HRC70 Z1 Cascade (3 x 32 kW)	151463	96	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	**NC**

intuis

HRC70 Z1 MonoPac

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - CHAUFFAGE ET ECS DÉPORTÉE - R290

Pilote gérant les puissances intermédiaires



À PARTIR DE : 23 703,67€ HT | 28 444,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 40°C ◗ T° de départ d'eau : 70°C ◗ PAC à Haute Température 70°C, conçue et fabriquée en France. ◗ Puissance modulaire innovante de 2 compresseurs : Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance ◗ Pilote multiusage assurant circuits de chauffage, préparateurs ECS déportés et appoint chaudière ◗ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri (en option)

ACCESSOIRE(S)

◗ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 710 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
◗ Sonde ECS / piscine / cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC
◗ Sonde départ V3V pour Z1 (réf.: 710 158) - **Prix: 89 € HT** | 106,80 € TTC

35° A++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 5 ANS Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur) | R290

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
HRC Z1	151461	32	400 V (tri)	4,57	62,5	151% / 121%	**23 703,67** | 28 444,40 €	**6,67** | 8 €
HRC Z1	151476	40	400 V (tri)	4,64	78,33	157% / 127%	**31 181,67** | 37 418 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

intuis

HTi70 Orium

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/ EAU - TRIPLE SERVICE - R290

Monobloc, pas de manipulation de fluide



À PARTIR DE : 8 196,67€ HT | 9 836€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 40°C ◗ T° de départ d'eau : 70°C ◗ PAC air/eau monobloc à Haute Température 70°C conçue et fabriquée en France ◗ Compresseur Inverter pour ultra modulation de la puissance de 15 à 100% ◗ Pilote complet assurant chauffage, rafraîchissement (en option) et ECS déportée ◗ Kit complet incluant PAC + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage + appoint 6 kW étagé intégré mono ou tri

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit de rafraîchissement (réf.: 754 602) - **Prix: 520 € HT** | 624 € TTC

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 5 ANS Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur) | R290

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Rendement (%)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
HTi70 Orium	155009	6	230 V (mono)	4.59	16,66	187% / 133%	**8 196,67** | 9 836 €	**6,67** | 8 €
HTi70 Orium	155019	8	230 V (mono)	4.85	22,5	190% / 154%	**9 631,67** | 11 558 €	**6,67** | 8 €
HTi70 Orium	155059	8	400 V (tri)	4.71	22,5	190% / 154%	**9 631,67** | 11 558 €	**6,67** | 8 €

LG

Therma V

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

Installation simplifiée : pré-réglages avant mise en service



À PARTIR DE : 4 605,67€ HT | 5 526,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 48°C ◗ T° de départ d'eau : 5°C ◗ Haute efficacité énergétique : classe énergétique A+++, réfrigérant R32 ou R410A, certifications
◗ Confort : chauffage et refroidissement, contrôle 2 zones distinctes, silencieux, Wifi en option
◗ Performance : production d'eau chaude jusqu'à 80°C, compresseur scroll, protection anticorrosion
◗ Économies et environnement : impact réduit, économies d'énergie, aides financières cumulables

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | L A+ | GARANTIE 5 ANS Compresseur | GARANTIE 3 ANS Pièces et main-d'oeuvre (partenaire certifié)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM051MR.U44	5	230 V (mono)	4,70	7	**7 163,67** | 8 596,40 €	**6,67** | 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM071MR.U44	7	230 V (mono)	4,70	7	**7 652,67** | 9 183,20 €	**6,67** | 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM091MR.U44	9	230 V (mono)	4,60	7	**8 124,67** | 9 749,60 €	**6,67** | 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM121MR.U34	12	230 V (mono)	4,90	15	**10 196,67** | 12 236 €	**6,67** | 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM141MR.U34	14	230 V (mono)	4,80	15	**10 665,67** | 12 798,80 €	**6,67** | 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Monobloc 65°C - R32 - A+++	HM161MR.U34	16	230 V (mono)	4,70	15	**11 137,67** | 13 365,20 €	**6,67** | 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split 57°C R410A - A+++	HN1616M.NK5	12/14/16	230 V (mono)	4,55 / 4,41 / 4,26	15	**5 356** | 6 427,20 €	
PAC Air/Eau THERMA V Split 57°C R410A - A+++	HU121MA.U33	12	230 V (mono)	4,55	15	**4 605,67** | 5 526,80 €	**6,67** | 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split HT 80°C R410A - A+	HN1610H.NK3	16	230 V (mono)	3,27	15	**9 503** | 11 403,60 €	
PAC Air/Eau THERMA V Split HT 80°C R410A - A+	HU161HA.U33	16	230 V (mono)	3,27	15	**5 826,67** | 6 992 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.



DE LA PERFORMANCE POUR VOS CLIENTS

DE LA SIMPLICITÉ POUR VOUS

Solutions HTi^{70} et HRC^{70}

Des pompes à chaleur pour le chauffage, le rafraîchissement et l'ECS. Fabriquées en France et résolument tournées vers l'avenir, elles offrent des performances adaptées à tous les habitats.

Retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr



ORIGINE FRANCE GARANTIE *

intuis

PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.

SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES ET TERTIAIRE

* Concerne la HTi^{70} 6 mono et 8 mono et tri avec les pilotes Premium+ et DSI70 D. Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société Auer (intuis) se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition 10/2023. Société Industrielle Auer (intuis) S.A.S. au Capital de 5 280 000 € · RCS : PARIS 722 041 845 SIRET : 722 041 845 00149 · N° TVA : FR 20 722 041 845 · CODE APE : 2752Z

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc

LG

Therma V

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT R32

Installation simplifiée : pré-réglages avant mise en service



À PARTIR DE : 2 541,67€ HT | 3 050€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 48°C ◗ T° de départ d'eau : 5°C ◗ Haute efficacité énergétique : classe énergétique A+++, réfrigérant R32, certifications ◗ Confort : chauffage et refroidissement, contrôle 2 zones distinctes, silencieux, Wifi en option ◗ Performance : production d'eau chaude jusqu'à 65°C, compresseur scroll, protection anticorrosion ◗ Économies et environnement : impact réduit, économies d'énergie, aides financières cumulables

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 5 ANS Compresseur | GARANTIE 3 ANS Pièces et main-d'oeuvre (partenaire certifié)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
PAC Air/Eau THERMA V Split 65°C R32 - A+++ - UI	HN091MR.NK5	5 / 7 / 9	230 V (mono)	4,9 / 4,9 / 4,65	N/A	**6 159** | 7 390,80 €	
PAC Air/Eau THERMA V Split 65°C R32 - A+++ - UE	HU051MR.U44	5	230 V (mono)	4,90	7	**2 541,67** | 3 050 €	**6,67** | 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split 65°C R32 - A+++ - UE	HU071MR.U44	7	230 V (mono)	4,90	7	**2 718,67** | 3 262,40 €	**6,67** | 8 €
PAC Air/Eau THERMA V Split 65°C R32 - A+++ - UE	HU091MR.U44	9	230 V (mono)	4,65	7	**3 093,67** | 3 712,40 €	**6,67** | 8 €

Panasonic
heating & cooling solutions

Aquarea Haute Performance Ai0 Série L au R290

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

Départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C extérieur



À PARTIR DE : 8 735,34€ HT | 10 482,41€ TTC dont **13,34€ HT** | 16,01€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 43°C ◗ T° de départ d'eau : 75°C ◗ Réfrigérant naturel R290 PRG 3, liaison hydraulique ◗ Ballon ECS 185 L en acier inoxydable avec isolation U-Vacua ◗ Interface Wi-Fi de série pour télécontrôle Smart Cloud & supervision à distance Service Cloud ◗ Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

◗ Carte électronique pour fonctions supplémentaires (réf.: CZ-NS5P)
- **Prix: 280,12 € HT** | 336,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
- **Prix: 330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ 1 vanne exogel : commande de 2 vannes requise pour chaque installation (réf.: PAW-A2W-AFVLV-1)
- **Prix: 170 € HT** | 204 € TTC

35° A+++ | 55° A++ | L A+ | GARANTIE 2 ANS 3 ans si prestataire agréé Panasonic | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG05LE5	5	230 V (mono)	5,05	14	185	**8 735,34** | 10 482,41 €	**13,34** | 16,01 €
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG07LE5	7	230 V (mono)	4,93	20	185	**9 390,34** | 11 268,41 €	**13,34** | 16,01 €
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG09LE5	9	230 V (mono)	4,55	26	185	**9 971,34** | 11 965,61 €	**13,34** | 16,01 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Panasonic
heating & cooling solutions





Aquarea T-CAP Monobloc Série M au R290

Maintien de puissance jusqu'à -20°C

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

À PARTIR DE : 9 765,91€ HT | 11 719,09€ TTC dont **6,91€ HT** | 8,29€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -28°C ◗ T° ext. max. : 43°C ◗ T° de départ d'eau : 75°C ◗ Réfrigérant naturel R290 PRG 3, liaison hydraulique ◗ Modularité : associable à une télécommande, un boitier de contrôle, une UI AiO ou Bi-bloc ◗ Interface Wi-Fi de série pour télécontrôle Smart Cloud & supervision à distance Service Cloud ◗ Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

◗ Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
- **Prix: 330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ 1 vanne exogel : commande de 2 vannes requise pour chaque installation (réf.: PAW-A2W-AFVLV-1)
- **Prix: 170 € HT** | 204 € TTC

◗ Ballon ECS inox grande efficacité 280 L (réf.: PAW-TD30C1E5HI-1)
- **Prix: 2 705 € HT** | 3 246 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

35° A+++ | 55° A+++ | GARANTIE 2 ANS 3 ans si prestataire agréé Panasonic | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG09ME8 + CZ-RTW2TAW1C	9	400 V (tri)	5,03	1520 x 1200 x 430	**9 765,91** | 11 719,09 €	**6,91** | 8,29 €
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG12ME8 + CZ-RTW2TAW1C	12	400 V (tri)	5,15	1520 x 1200 x 430	**10 762,91** | 12 915,49 €	**6,91** | 8,29 €
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG16ME8 + CZ-RTW2TAW1C	16	400 V (tri)	4,70	1520 x 1200 x 430	**12 645,91** | 15 175,09 €	**6,91** | 8,29 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

Idéale pour remplacer votre chaudière en toute discrétion !



GeniaSet Max

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
HAUTE TEMPÉRATURE DOUBLE SERVICE

À PARTIR DE : 2 505€ HT | 3 006€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -25°C
- T° ext. max. : 43°C
- T° de départ d'eau : 75°C
- Température de départ jusqu'à 75°C
- Facile d'installation : aucune manipulation de fluide frigorigène
- Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire)
- Connectivité : compatible avec MiGo Link pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link

ACCESSOIRE(S)

- MiPro Sense (avec sonde extérieure fournie) - Régulation filaire (réf.: 0020260 971)
  - **Prix: 268,14 € HT** | 321,77 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio (réf.: 0020260 979)
  - **Prix: 475,14 € HT** | 570,17 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

35° A+++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 2 ANS Autres composants | GARANTIE 5 ANS Compresseur*, cuve | 15 ans pièces de rechange

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance (kW)	Capacité du ballon (L)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
GeniaAir Max 4	0010031692	4.1	230 V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	4,1 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	**6 500,67** | 7 800,80 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Max 5	0010031693	5.9	230 V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	5,9 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	**7 206,67** | 8 648 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Max 8	0010031695	8.2	230 V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	8,2 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	**9 732,67** | 11 679,20 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Max 12	0010031696	10.6	230 V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	**11 695,67** | 14 034,80 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Max 15	0010031698	12.7	230 V (mono)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	**12 403,67** | 14 884,40 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Max 12	0010031697	10.6	400 V (tri)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	**12 063,67** | 14 476,40 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Max 15	0010031699	12.7	400 V (tri)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	**12 794,67** | 15 353,60 €	**6,67** | 8 €
GeniaSet Max colonne hydraulique	0010036670	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	188	**4 056** | 4 867,20 €	**5** | 6 €
Module mural - GeniaAir Max	0010023615	N/A	230 V (mono) ou 400 V (tri)	N/A	N/A	N/A	**2 505** | 3 006 €	**5** | 6 €

*Si mise en service effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval.

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Thermor

Auréa

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC (IDÉALE EN RÉNOVATION)

Silencieuse et facile à installer



À PARTIR DE : 7 565,67€ HT | 9 078,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C
- Tout-en-1 : la technologie monobloc couplée au Smart Protect pour simplifier l'installation
- Performance : ETAS jusqu'à 195%, SCOP jusqu'à 4.94, classe énergétique A++ à A+++ (chauffage)
- Silencieuse : une des plus silencieuses du marché, entre 30 et 35 db(A) à 5 m selon modèle
- Connectée de série : pilotable à distance sans bridge, nécessite l'achat d'un thermostat d'ambiance

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat d'ambiance connecté 225 - filaire (communication radio) (réf.: 474 002)
  - **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance connecté 228 - à piles (communication radio) (réf.: 474 003)
  - **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance AÉROLIA (réf.: 474 000)
  - **Prix: 156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur, ballon ECS | FLUIDE R32

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/h)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Auréa 6	527030	6	230 V (mono)	4,99	1080	**7 565,67** | 9 078,80 €	**6,67** | 8 €
Auréa 8	527031	8	230 V (mono)	5,08	1720	**9 056,67** | 10 868 €	**6,67** | 8 €
Auréa 11	527032	11	230 V (mono)	4,70	2160	**10 359,67** | 12 431,60 €	**6,67** | 8 €
Auréa Duo 6	527033	6	230 V (mono)	4,99	1080	**9 776,67** | 11 732 €	**6,67** | 8 €
Auréa Duo 8	527034	8	230 V (mono)	5,08	1720	**11 281,67** | 13 538 €	**6,67** | 8 €
Auréa Duo 11	527035	11	230 V (mono)	4,70	2160	**12 581,67** | 15 098 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Vaillant





aroTHERM plus

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU HAUTE TEMPÉRATURE

Un fluide naturel R290

À PARTIR DE : 6 750,67€ HT | 8 100,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -25°C
- T° ext. max. : 43°C
- T° de départ d'eau : 75°C
- La solution haute température flexible pour tous les projets de rénovation
- L'unité extérieure est ultra-silencieuse avec une pression acoustique de 32 dB(A) à 5 m
- Fonctionne au fluide naturel R290 qui est à la fois écologique, approvisionnable et disponible
- Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses

ACCESSOIRE(S)

- Double service : uniTOWER plus VIH QW 190/6 E (réf.: 0010022 087)
  - **Prix: 4 410 € HT** | 5 292 € TTC dont **6 € HT** | 7,20 € TTC d'éco-part
- Simple service : module hydraulique VWZ MEH 97/6 (réf.: 0010023 613)
  - **Prix: 2 704,50 € HT** | 3 245,40 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part
- Régulateur sensoCOMFORT 720f (radio) (réf.: 0020260 929)
  - **Prix: 624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

35° A+++ | 55° A++ | XL A | GARANTIE 5 ANS Tous composants | GARANTIE 7 ANS Jusqu'à 7 ans, voir condition sur vaillant.fr

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
aroTHERM plus VWL 45/6 - S3	0010021638	4.1	230 V (mono)	4,6	**6 750,67** | 8 100,80 €	**6,67** | 8 €
aroTHERM plus VWL 55/6 - S3	0010021639	5.9	230 V (mono)	4,4	**7 544,67** | 9 053,60 €	**6,67** | 8 €
aroTHERM plus VWL 85/6 - S3	0010021641	8.2	230 V (mono)	4,4	**10 248,67** | 12 298,40 €	**6,67** | 8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021642	10.6	230 V (mono)	4,7	**12 135,67** | 14 562,80 €	**6,67** | 8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010021644	12.7	230 V (mono)	4,3	**12 873,67** | 15 448,40 €	**6,67** | 8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021643	10.6	400 V (tri)	4,7	**12 506,67** | 15 008 €	**6,67** | 8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010031660	12.7	400 V (tri)	4,3	**13 277,67** | 15 933,20 €	**6,67** | 8 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Airwell





Wellea Split

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT

Réduction de vos factures : COP jusqu'à 5.20

À PARTIR DE : 6 325€ HT | 7 590€ TTC dont **15€ HT** | 18€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Raccordements frigorifiques, pas besoin de sécurité antigel ◗ Large gamme de puissances et sortie d'eau jusqu'à 60°C ◗ Appoint électrique 3 kW ou 9 kW inclus

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 5 ANS Toutes pièces (sur déclaratif) | GARANTIE 1 AN Main d'œuvre

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
AW-WHPSA0810-H91 + AW-YHPSA08-N91	7HP010016 + 7HP061067	8.3	230 V (mono)	5.2	**6 325** | 7 590 €	**15** | 18 €
AW-WHPSA0810-H91 + AW-YHPSA10-N91	7HP010016 + 7HP061068	10	230 V (mono)	5	**6 995** | 8 394 €	**15** | 18 €
AW-WHPSA1216-H91 + AW-YHPSA12-N91	7HP010017 + 7HP061069	12.10	230 V (mono)	4.95	**8 095** | 9 714 €	**15** | 18 €
AW-WHPSA1216-H91 + AW-YHPSA14-N91	7HP010017 + 7HP061070	14.5	230 V (mono)	4.7	**8 365** | 10 038 €	**15** | 18 €
AW-WHPSA1216-H91 + AW-YHPSA16-N91	7HP010017 + 7HP061071	16	230 V (mono)	4.5	**8 655** | 10 386 €	**15** | 18 €
AW-WHPSA1216-H93 + AW-YHPSA12-N93	7HP010018 + 7HP061072	12.1	400 V (tri)	4.95	**8 535** | 10 242 €	**15** | 18 €
AW-WHPSA1216-H93 + AW-YHPSA14-N93	7HP010018 + 7HP061073	14.5	400 V (tri)	4.7	**8 775** | 10 530 €	**15** | 18 €
AW-WHPSA1216-H93 + AW-YHPSA16-N93	7HP010018 + 7HP061074	16	400 V (tri)	4.5	**9 005** | 10 806 €	**15** | 18 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nimbus Compact S NET R32

Pot à boue et filtre magnétique intégrés

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT TRIPLE SERVICE



À PARTIR DE : 10 155,67€ HT | 12 186,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Composée d'une UE et d'un module intérieur intégrant un préparateur ECS de 180 L ◗ Disponible en version 1 zone ou 2 zones de chauffage/refroidissement ◗ Triple service : chauffage, refroidissement et ECS ◗ Connectée de série : télécontrôle et télésuivi avec Ariston NET PRO

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit raccordement hydraulique universel haut/droite/gauche Compact S (réf.: 3319 661)
- **Prix: 167 € HT** | 200,40 € TTC

◗ Sonde d'ambiance Cube (réf.: 3319 116)
- **Prix: 106,72 € HT** | 128,06 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | L A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 5 ANS Cuve et compresseur | ARISTON NET

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Volume max. ECS (v40)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Nimbus Compact 35 S NET R32 (1 circuit)	3301890	3.5	230 V (mono)	5,1	233	**10 155,67** | 12 186,80 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 50 S NET R32 (1 circuit)	3301892	5	230 V (mono)	5,0	233	**10 806,67** | 12 968 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 80 S NET R32 (1 circuit)	3301894	8	230 V (mono)	4,8	233	**12 470,67** | 14 964,80 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 80 S-T NET R32 (1 circuit)	3301896	8	400 V (tri)	4,8	233	**12 470,67** | 14 964,80 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 120 S NET R32 (1 circuit)	3302226	11.8	230 V (mono)	4,7	224	**14 493,67** | 17 392,40 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 150 S NET R32 (1 circuit)	3302230	15	230 V (mono)	4,5	224	**14 987,67** | 17 985,20 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 35 S 2Z NET R32 (2 circuits)	3301891	3.5	230 V (mono)	5,1	233	**12 186,67** | 14 624 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 50 S 2Z NET R32 (2 circuits)	3301893	5	230 V (mono)	5,0	233	**12 837,67** | 15 405,20 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 80 S 2Z NET R32 (2 circuits)	3301895	8	230 V (mono)	4,8	233	**14 501,67** | 17 402 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Compact 120 S 2Z NET R32 (2 circuits)	3302227	11.8	230 V (mono)	4,7	224	**16 524,67** | 19 829,60 €	**6,67** | 8 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nimbus Plus S NET R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU
SPLIT DOUBLE SERVICE

Pot à boue et filtre magnétique intégrés



À PARTIR DE : 8 050,67€ HT | 9 660,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Double service : chauffage et refroidissement ◗ Connectée de série : télécontrôle et télésuivi avec Ariston NET PRO

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit raccordement hydraulique avec disconnecteur Plus S (réf.: 3319 669)
- **Prix: 358 € HT** | 429,60 € TTC

◗ Sonde d'ambiance Cube (réf.: 3319 116)
- **Prix: 106,72 € HT** | 128,06 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 5 ANS Compresseur | ARISTON NET



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Nimbus Plus 35 S NET R32	3301886	3.5	230 V (mono)	5,1	**8 050,67** | 9 660,80 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 50 S NET R32	3301887	5	230 V (mono)	5,0	**8 701,67** | 10 442 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 80 S NET R32	3301888	8	230 V (mono)	4,8	**9 099,67** | 10 919,60 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 80 S-T NET R32	3301889	8	400 V (tri)	4,8	**9 099,67** | 10 919,60 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 120 S NET R32	3302222	11.8	230 V (mono)	4,7	**11 122,67** | 13 347,20 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 120 S-T NET R32	3302223	11.8	400 V (tri)	4,7	**11 122,67** | 13 347,20 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 150 S NET R32	3302224	15	230 V (mono)	4,5	**11 616,67** | 13 940 €	**6,67** | 8 €
Nimbus Plus 150 S-T NET R32	3302225	15	400 V (tri)	4,5	**11 616,67** | 13 940 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ARISTON
Le confort durable de votre maison



POMPE À CHALEUR
NIMBUS NET R32
SIMPLE COMME UN JEU D'ENFANT

LA GAMME DE POMPE À CHALEUR AIR/EAU CONÇUE POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE.



- / **Simplicité d'installation :** kit de raccordement hydraulique universel (haut, droit, gauche)
- / **Simplicité de maintenance :** composants hydrauliques et électriques accessibles par l'avant de l'appareil
- / **Simplicité de transport :** 6 roulettes de manutention intégrées de série sur le modèle colonne
- / **Simplicité de choix :** largeur de gamme pour couvrir tous les besoins d'un foyer (eau chaude sanitaire, chauffage, rafraîchissement)
- / **Simplicité d'utilisation :** interface de régulation intuitive

A+ A+++

COP JUSQU'à 5.1

MADE IN EU
FABRIQUE EN EUROPE

EN SAVOIR PLUS SUR ARISTON.COM/FR

ARISTON RCS BOBIGNY 339 161 413.

atlantic

Alféa Excellia A.I.

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT - MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS INTÉGRÉE

Échangeur coaxial breveté Atlantic



À PARTIR DE : 8 745,67€ HT | 10 494,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ◗ Disponible en version Duo avec un ballon d'eau chaude ◗ Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h... ◗ 8 modèles de 11 à 17 kW

ACCESSOIRE(S)

◗ Navilink A59 NB (radio) (réf.: 074231) - **Prix: 156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
◗ Kit rafraîchissement gamme Alféa A.I. (réf.: 075 328)
- **Prix: 71,12 € HT** | 85,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 5 ANS Compresseur et échangeur* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Alféa Excellia A.I. 11	526300	11	230 V (mono)	4,25	N/A	**8 745,67** | 10 494,80 €	**6,67** | 8 €
Alféa Excellia A.I. 14	526301	14	230 V (mono)	4,18	N/A	**9 639,67** | 11 567,60 €	**6,67** | 8 €
Alféa Excellia A.I. Tri 14	526303	14	400 V (tri)	4,18	N/A	**9 639,67** | 11 567,60 €	**6,67** | 8 €
Alféa Excellia HP A.I. 16	526631	16	230 V (mono)	4,15	N/A	**10 447,67** | 12 537,20 €	**6,67** | 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 11	526321	11	230 V (mono)	4,25	190	**11 015,67** | 13 218,80 €	**6,67** | 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 14	526322	14	230 V (mono)	4,18	190	**11 809,67** | 14 171,60 €	**6,67** | 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. Tri 14	526324	14	400 V (tri)	4,18	190	**11 809,67** | 14 171,60 €	**6,67** | 8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. 16	526641	16	230 V (mono)	4,15	190	**13 075,67** | 15 690,80 €	**6,67** | 8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. Tri 15	526642	15	400 V (tri)	4,33	190	**13 852,67** | 16 623,20 €	**6,67** | 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Synea

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT - MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE SEUL ET ECS INTÉGRÉE

La PAC avec l'unité Duo la plus compacte du marché



À PARTIR DE : 5 953,67€ HT | 7 144,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 55°C ◗ Facilité d'installation avec la barrette de pré-raccordement fournie ◗ Facilité d'intégration avec sa petite taille, idéale pour les petits logements (~ 80 m²) ◗ Facilité d'entretien avec l'accès aux composants par l'avant ◗ Ballon ECS de 150 L

ACCESSOIRE(S)

◗ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC
◗ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | L A+ | GARANTIE 5 ANS Pièces principales | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Synea	526181	3	230 V (mono)	5,07	**5 953,67** | 7 144,40 €	**6,67** | 8 €
Synea	526182	4	230 V (mono)	4,83	**6 201,67** | 7 442 €	**6,67** | 8 €
Synea	526183	6	230 V (mono)	4,81	**6 605,67** | 7 926,80 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic



Alféa Extensa A.I. R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT - MOYENNE TEMPÉRATURE (55DC) - CHAUFFAGE SEUL OU ECS INTÉGRÉE

Échangeur coaxial breveté Atlantic et Fluide R32

À PARTIR DE : 5 998,67€ HT | 7 198,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 55°C ◗ 9 modèles de 5 à 10 kW ◗ Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série et à l'échangeur coaxial ◗ Régulation Navistem 400S sur température extérieure ◗ Gamme chaud seul et option rafraîchissement

ACCESSOIRE(S)

◗ Navilink A59 NB (réf.: 074 231) - **Prix: 156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
◗ Pack Cozytouch NB A.I. (réf.: 501003) - **Prix: 244,12 € HT** | 292,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 5 ANS Compresseur et échangeur* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Alféa Extensa A.I. 5 R32	526331	4.5	230 V (mono)	4,74	N/A	**5 998,67** | 7 198,40 €	**6,67** | 8 €
Alféa Extensa A.I. 6 R32	526332	5.5	230 V (mono)	4,65	N/A	**6 334,67** | 7 601,60 €	**6,67** | 8 €
Alféa Extensa A.I. 8 R32	526333	7.5	230 V (mono)	4,43	N/A	**7 496,67** | 8 996 €	**6,67** | 8 €
Alféa Extensa A.I. 10 R32	526334	9.5	230 V (mono)	4,5	N/A	**8 858,67** | 10 630,40 €	**6,67** | 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	526340	3.5	230 V (mono)	4,89	190	**7 648,67** | 9 178,40 €	**6,67** | 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	526341	4.5	230 V (mono)	4,74	190	**7 648,67** | 9 178,40 €	**6,67** | 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	526342	5.5	230 V (mono)	4,65	190	**8 053,67** | 9 664,40 €	**6,67** | 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	526343	7.5	230 V (mono)	4,43	190	**9 383,67** | 11 260,40 €	**6,67** | 8 €
Alféa Extensa Duo A.I 10 R32	526344	9.5	230 V (mono)	4,50	190	**10 901,67** | 13 082 €	**6,67** | 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

BOSCH



Compress 3400i AWS

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE SPLIT (LIAISON FRIGORIFIQUE)

Confort et économie

À PARTIR DE : 3 424,67€ HT | 4 109,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 45°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Utilisation d'un fluide frigorigène à faible impact environnemental : R32 ◗ Étendue des puissances ◗ Gestion jusqu'à 4 circuits de chauffage ◗ Installation et entretien facilités : accès rapide aux alimentations et interface technicien

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
CS3400iAWS 4 OR-S	8 750 722 680	5.21	230 V (mono)	4,7	**3 424,67** | 4 109,60 €	**6,67** | 8 €
CS3400iAWS 6 OR-S	8 750 722 681	6.16	230 V (mono)	4,75	**4 336,67** | 5 204 €	**6,67** | 8 €
CS3400iAWS 8 OR-S	8 750 722 682	8.02	230 V (mono)	4,7	**4 623,67** | 5 548,40 €	**6,67** | 8 €
CS3400iAWS 10 OR-S	8 750 722 683	9.4	230 V (mono)	4,69	**7 360,67** | 8 832,80 €	**6,67** | 8 €
CS3400iAWS 12 OR-S	8 750 722 684	12.12	230 V (mono)	4,32	**8 273,67** | 9 928,40 €	**6,67** | 8 €
CS3400iAWS 14 OR-S	8 750 722 685	13.81	230 V (mono)	4,08	**9 185,67** | 11 022,80 €	**6,67** | 8 €
CS3400iAWS 10 OR-T	8 750 722 686	9.98	400 V (tri)	4,77	**7 973,67** | 9 568,40 €	**6,67** | 8 €
CS3400iAWS 12 OR-T	8 750 722 687	11.6	400 V (tri)	4,64	**8 886,67** | 10 664 €	**6,67** | 8 €
CS3400iAWS 14 OR-T	8 750 722 688	14.58	400 V (tri)	4,61	**9 799,67** | 11 759,60 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CHAPPEE





Eria-S Plus R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI BLOC CHAUFFAGE SEUL

Simple, compacte, parfaite pour le neuf et la rénovation

À PARTIR DE : 5 591€ HT | 6 709,20€ TTC

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 43°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Le module intérieur est isolé d'origine et livré d'usine avec un filtre magnétique ◗ Régulation ECOCONTROL+ avec texte clair, facile à comprendre et simple à utiliser ◗ Dimensions module intérieur : H 771 x L 450 x P 408 mm ◗ Système Inverter adapte la puissance en fonction des besoins, et permet de réaliser 30% d'économies

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit de raccordement plancher chauffant direct (réf.: 7651 087)
- **Prix: 56,82 € HT** | 68,18 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

◗ Sonde d'ambiance connectée eMO Life (filaire) (réf.: 7691 376)
- **Prix: 279,12 € HT** | 334,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ Préparateur eau chaude sanitaire PIM 200 L (réf.: 7682 739)
- **Prix: 1 888 € HT** | 2 265,60 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Tous les composants | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	**Prix HT**|TTC
ERIA-S PLUS R32 4 MR/EM	7845751	4,25	230 V (mono)	5,2	12	**5 591** | 6 709,20 €
ERIA-S PLUS R32 6 MR/EM	7845752	6,2	230 V (mono)	5,0	18	**6 138** | 7 365,60 €
ERIA-S PLUS R32 8 MR/EM	7845753	8,3	230 V (mono)	5,2	24	**7 268,60** | 8 722,32 €
ERIA-S PLUS R32 10 MR/EM	7845754	10,0	230 V (mono)	5,0	29	**7 698,70** | 9 238,44 €
ERIA-S PLUS R32 12 MR/EM	7845755	12,1	230 V (mono)	4,95	33	**9 338** | 11 205,60 €
ERIA-S PLUS R32 16 MR/EM	7845757	16,0	230 V (mono)	4,5	44	**10 897** | 13 076,40 €
ERIA-S PLUS R32 12 TR/ET	7845756	12,1	400 V (tri)	4,95	33	**9 792** | 11 750,40 €
ERIA-S PLUS R32 16 TR/ET	7845758	16,0	400 V (tri)	4,5	44	**11 506** | 13 807,20 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CHAPPEE

Eria-S Plus fit-in R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC DOUBLE SERVICE

Simple, compacte, parfaite pour le neuf et la rénovation



À PARTIR DE : 8 023€ HT | 9 627,60€ TTC

- T° ext. min. : -25°C
- T° ext. max. : 43°C
- T° de départ d'eau : 60°C
- Compacte et facile à intégrer dans un placard (dimensions H 2208 x P 557 x L 553 mm)
- Kit hydraulique multifonction équipé : vanne avec filtre, arrêt, inversion ECS, soupape ECS...
- Le préparateur de 177 L est émaillé et équipé d'une anode en magnésium
- Grande flexibilité d'installation avec possibilité de raccordement hydraulique en phase chantier

ACCESSOIRE(S)

- Kit de raccordement plancher chauffant direct (réf.: 7651 087)
  - **Prix: 56,82 € HT** | 68,18 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Sonde d'ambiance connectée eMO Life (filaire) (réf.: 7691 376)
  - **Prix: 279,12 € HT** | 334,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Kit flexible frigo PE 1/4" - 5/8" (réf.: 7801 185)
  - **Prix: 404,20 € HT** | 485,04 € TTC

35° A+++ | 55° A++ | L A+ | GARANTIE 2 ANS Tous les composants | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT|TTC
ERIA-S PLUS FIT-IN R32 4 MR/EM	7845759	4,25	230 V (mono)	5,2	12	**8 023** | 9 627,60 €
ERIA-S PLUS FIT-IN R32 6 MR/EM	7845760	6,2	230 V (mono)	5	18	**8 570** | 10 284 €
ERIA-S PLUS FIT-IN R32 8 MR/EM	7845761	8,3	230 V (mono)	5,2	24	**9 700,60** | 11 640,72 €
ERIA-S PLUS FIT-IN R32 10MR/EM	7845762	10	230 V (mono)	5	29	**10 130,70** | 12 156,84 €

DAIKIN

Daikin Altherma 3 R MT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

PAC haute température très silencieuse





À PARTIR DE : 4 515,67€ HT | 5 418,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -25°C
- T° ext. max. : 35°C
- T° de départ d'eau : 65°C
- Haute température 65°C
- Liaison frigorifique
- Silencieuse : pression sonore 34dB(A) à 5 m - Directivité 2
- Maintien de température de sortie d'eau 65°C/-15°C et 60°C/-20°C

ACCESSOIRE(S)

- Kit rafraichissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC
- Kit rafraichissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance (kW) à -7°C/35°C	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
UE Taille 8	ERRA08EV3	8	230 V (mono)	3,04	7,49	**4 515,67** | 5 418,80 €	**6,67** | 8 €
UE Taille 10	ERRA10EV3	10	230 V (mono)	2,94	8,84	**5 313,67** | 6 376,40 €	**6,67** | 8 €
UE Taille 12	ERRA12EV3	12	230 V (mono)	2,91	10,28	**6 400,67** | 7 680,80 €	**6,67** | 8 €
UE Taille 8	ERRA08EW1	8	400 V (tri)	3,14	7,49	**4 515,67** | 5 418,80 €	**6,67** | 8 €
UE Taille 10	ERRA10EW1	10	400 V (tri)	3,06	8,84	**5 313,67** | 6 376,40 €	**6,67** | 8 €
UE Taille 12	ERRA12EW1	12	400 V (tri)	3,01	10,28	**6 400,67** | 7 680,80 €	**6,67** | 8 €
UI - Murale	ELBH12E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	**5 889,33** | 7 067,20 €	**8,33** | 10 €
UI - Sol - 1 zone - 180 L	ELVH-12S18E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	**7 975,33** | 9 570,40 €	**8,33** | 10 €
UI - Sol - 1 zone - 230 L	ELVH-12S23E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	**8 261,33** | 9 913,60 €	**8,33** | 10 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DAIKIN





Daikin Altherma 3 R

POMPE À CHALEUR BI BLOC À LIAISON FRIGORIFIQUE

Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C

À PARTIR DE : 2 583,67€ HT | 3 100,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 55°C ◗ Temperature de sortie d'eau jusqu'à 55°C ◗ Pression sonore à partir de 36 dB(A) à 5m ◗ Fiche PEP pour répondre aux exigences de la RE2020

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit de rafraîchissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
◗ Kit de rafraîchissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 10 ANS | Pièces (en option)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
UE - Taille 4	ERGA04EV	4	230 V (mono)	2,81	**2 583,67** | 3 100,40 €	**6,67** | 8 €
UE - Taille 6	ERGA06EVH	6	230 V (mono)	2,77	**2 735,67** | 3 282,80 €	**6,67** | 8 €
UE - Taille 8	ERGA08EVH7	8	230 V (mono)	2,77	**4 292,67** | 5 151,20 €	**6,67** | 8 €
UI murale - Taille 4	EHBH04E6V	4	230 V (mono)	2,81	**4 310,33** | 5 172,40 €	**8,33** | 10 €
UI murale - Taille 8	EHBH08E6V	8	230 V (mono)	2,77	**4 539,33** | 5 447,20 €	**8,33** | 10 €
UI au sol - Taille 4 180 L	EHVH04S18E6V	4	230 V (mono)	2,81	**6 519,33** | 7 823,20 €	**8,33** | 10 €
UI au sol - Taille 4 230 L	EHVH-04S23E6V	4	230 V (mono)	2,81	**6 844,33** | 8 213,20 €	**8,33** | 10 €
UI au sol - Taille 8 180 L	EHVH08S18E6V	8	230 V (mono)	2,77	**6 739,33** | 8 087,20 €	**8,33** | 10 €
UI au sol - Taille 8 230 L	EHVH08S 23E6V	8	230 V (mono)	2,77	**7 078,33** | 8 494 €	**8,33** | 10 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DAIKIN





Daikin Altherma 3 R

POMPE À CHALEUR BI BLOC À LIAISON FRIGORIFIQUE

Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C

À PARTIR DE : 4 446,33€ HT | 5 335,60€ TTC dont **8,33€ HT** | 10€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C ◗ Pression sonore à partir de 40 dB(A) à 5 m ◗ Fiche PEP pour répondre aux exigences de la RE2020

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit de rafraichissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
◗ Kit de rafraichissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 10 ANS | Pièces (en option)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
UE - Taille 11	ERLA11DV3	11	230 V (mono)	2,99	**4 870,67** | 5 844,80 €	**6,67** | 8 €
UE - Taille 14	ERLA14DV3	14	230 V (mono)	2,91	**5 255,67** | 6 306,80 €	**6,67** | 8 €
UE - Taille 16	ERLA16DV37	16	230 V (mono)	2,67	**5 781,67** | 6 938 €	**6,67** | 8 €
UI - Taille 11	EBBH11D6V	11	230 V (mono)	2,99	**4 446,33** | 5 335,60 €	**8,33** | 10 €
UI - Taille 16	EBBH16D6V	16	230 V (mono)	2,67	**4 561,33** | 5 473,60 €	**8,33** | 10 €
UI au sol - Taille 11 180 L	EBVH11S18D6V	11	230 V (mono)	2,99	**6 544,33** | 7 853,20 €	**8,33** | 10 €
UI au sol - Taille 11 230 L	EBVH11S23D6V	11	230 V (mono)	2,99	**6 860,33** | 8 232,40 €	**8,33** | 10 €
UI au sol - Taille 16 180 L	EBVH16S18D6V	16	230 V (mono)	2,91	**6 661,33** | 7 993,60 €	**8,33** | 10 €
UI au sol - Taille 16 230 L	EBVH16S23D6V	16	230 V (mono)	2,91	**6 975,33** | 8 370,40 €	**8,33** | 10 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

De Dietrich

HPI-S

POMPE À CHALEUR AIR/EAU
SPLIT INVERTER

Cascade possible et bouteille de découplage brevetée 40 L stratification intégrée



À PARTIR DE : 8 003,67€ HT | 9 604,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Composée d'une unité extérieure et d'un module intérieur MIT-S ◗ Disponible en 2 versions : appoint par la résistance électrique ou appoint chaudière ◗ Bouteille de découplage 40 L : permet jusqu'à 4 circuits de chauffage indépendants ◗ Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit V3V interne motorisé - Sonde départ V3V mélangeuse (réf.: 100017 830)
- **Prix: 1 052,27 € HT** | 1 262,72 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

◗ Kit tubulures internes d'adaptation pour montage d'une V3V (réf.: 100017 832)
- **Prix: 223,20 € HT** | 267,84 € TTC

◗ Kit dosseret remplissage automatique (réf.: 7681 480)
- **Prix: 357,33 € HT** | 428,80 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part

MODULE INTÉRIEUR FABRIQUÉ EN FRANCE

IIIII 35° A+++ | IIIII 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur des PAC air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
PAC air/eau HPI-S 4.5 MR/EM	7746954	4.5	230 V (mono)	5,11	**8 003,67** | 9 604,40 €	**6,67** | 8 €
PAC air/eau HPI-S 6 MR/EM	7746956	6	230 V (mono)	4,18	**8 550,67** | 10 260,80 €	**6,67** | 8 €
PAC air/eau HPI-S 8 MR/EM	7746958	8	230 V (mono)	4,27	**9 560,67** | 11 472,80 €	**6,67** | 8 €
PAC air/eau HPI-S 11 MR/EM	7746960	11	230 V (mono)	4,18	**11 750,67** | 14 100,80 €	**6,67** | 8 €
PAC air/eau HPI-S 11 TR/ET	7746962	11	400 V (tri)	4,18	**12 204,67** | 14 645,60 €	**6,67** | 8 €
PAC air/eau HPI-S 16 TR/ET	7746964	16	230 V (mono)	4,22	**13 309,67** | 15 971,60 €	**6,67** | 8 €
PAC air/eau HPI-S 16 TR-ET	7746966	16	400 V (tri)	4,22	**13 918,67** | 16 702,40 €	**6,67** | 8 €
PAC air/eau HPI-S 22 TR-ET	7746967	22	400 V (tri)	3,96	**17 513,67** | 21 016,40 €	**6,67** | 8 €
PAC air/eau HPI-S 27 TR-ET	7746970	27	400 V (tri)	3,90	**19 323,67** | 23 188,40 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

De Dietrich

Strateo R32

Kit d'installation rapide intégré

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER TRIPLE SERVICE



À PARTIR DE : 9 065,67€ HT | 10 878,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C
- Performances exceptionnelles avec préparateur ECS de 190 L - Fluide R32
- Gain de 2h à l'installation : solution toute équipée avec platine de prémontage hydraulique
- Silencieuse : seulement 22 dB(A) niveau sonore intérieur
- Éco-conception et emballage 100% recyclable pour une diminution de l'empreinte carbone

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat d'ambiance connecté Smart TC° filaire (réf.: 7691 375)
  - **Prix: 289,12 € HT** | 346,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- 6 tubes hydrauliques flexibles pour raccord en cuivre (réf.: 7726 776)
  - **Prix: 510 € HT** | 612 € TTC
- Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841)
  - **Prix: 782 € HT** | 938,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur des PAC air/eau | CEN heat pump KEYMARK

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Volume max. ECS (v40)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
PAC STRATEO R32 4.5 MR/E (1 circuit)	7773934	4.5	230 V (mono)	5.20	279	**9 065,67** | 10 878,80 €	**6,67** | 8 €
PAC STRATEO R32 6 MR/E (1 circuit)	7773936	6	230 V (mono)	5	277	**9 613,67** | 11 536,40 €	**6,67** | 8 €
PAC STRATEO R32 8 MR/E (1 circuit)	7773938	8	230 V (mono)	4.57	278	**10 623,67** | 12 748,40 €	**6,67** | 8 €
PAC STRATEO R32 4,5 MR/E 2C (2 circuits)	7773939	4.5	230 V (mono)	5.20	279	**10 386,67** | 12 464 €	**6,67** | 8 €
PAC STRATEO R32 6 MR/E 2C (2 circuits)	7773962	6	230 V (mono)	5	277	**10 934,67** | 13 121,60 €	**6,67** | 8 €
PAC STRATEO R32 8 MR/E 2C (2 circuits)	7773963	8	230 V (mono)	4.57	278	**11 944,67** | 14 333,60 €	**6,67** | 8 €

De Dietrich

Alezio S R32

Solution polyvalente, tableau de commande intuitif

POMPE À CHALEUR AIR/EAU



À PARTIR DE : 5 748,67€ HT | 6 898,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Fluide frigorigène : R32
- Type d'appoint : électrique ou hydraulique ◗ Taille du module intérieur en cm (H/L/P) : 77/45/41
- Poids du module intérieur à vide : 32 kg

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat d'ambiance connecté sans fil Smart TC° RF (réf.: 7691 377)
  - **Prix: 479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841) - **Prix: 777 € HT** | 932,40 € TTC
- Kit câblage PAC AWHP - plancher chauffant en direct (réf.: 7624 902)
  - **Prix: 57,62 € HT** | 69,14 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

35° A+++ | 55° A+++ | GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur des PAC air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
PAC air/eau Alezio S R32 4MR/EM	7792419	4.6	230 V (mono)	5,2	12	**5 748,67** | 6 898,40 €	**6,67** | 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 6MR/EM	7792420	6.4	230 V (mono)	5	17	**6 296,67** | 7 556 €	**6,67** | 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 8MR/EM	7792421	7.6	230 V (mono)	4,57	24	**7 306,67** | 8 768 €	**6,67** | 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 4 MR/H	7792422	4.6	230 V (mono)	5,2	12	**5 748,67** | 6 898,40 €	**6,67** | 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 6 MR/H	7792423	6.4	230 V (mono)	5	17	**6 296,67** | 7 556 €	**6,67** | 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 8 MR/H	7792424	7.6	230 V (mono)	4,57	24	**7 306,67** | 8 768 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

De Dietrich

Alezio S V200 R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC

Compacte, ECS intégrée, facile à installer



À PARTIR DE : 8 293,67€ HT | 9 952,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -20°C
- T° ext. max. : 35°C
- T° de départ d'eau : 60°C
- Fluide frigorigène : R32
- Type d'appoint : électrique ou hydraulique
- Taille du module intérieur en cm (H/L/P) : 125/60/75
- Poids du module intérieur à vide : 138 kg

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat d'ambiance connecté sans fil SMART TC° RF (réf.: 7691 377)
  - **Prix: 479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841)
  - **Prix: 782 € HT** | 938,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part
- Dosseret de raccordement Hydraulink droit 1 circuit (réf.: 7746 412)
  - **Prix: 871,80 € HT** | 1 046,16 € TTC

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur des PAC air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
PAC double service Alezio S V200 R32 4 MR/EM	7790389	4.6	230 V (mono)	5,2	13	**8 445,67** | 10 134,80 €	**6,67** | 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 6 MR/EM	7790391	6.4	230 V (mono)	5	18	**8 993,67** | 10 792,40 €	**6,67** | 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 8 MR/EM	7790392	7.6	230 V (mono)	4,57	22	**10 003,67** | 12 004,40 €	**6,67** | 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 4 MR/H	7790327	4.6	230 V (mono)	5,2	13	**8 293,67** | 9 952,40 €	**6,67** | 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 6 MR/H	7790386	6.4	230 V (mono)	5	18	**8 841,67** | 10 610 €	**6,67** | 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 8 MR/H	7790388	7.6	230 V (mono)	4,57	22	**9 851,67** | 11 822 €	**6,67** | 8 €

Dimplex

M-Flex Cooling

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

Silence garanti 35 dB(A)



NOUS CONSULTER

- T° ext. min. : -22°C
- T° ext. max. : 35°C
- T° de départ d'eau : 60°C
- Technologie Inverter efficace et subventionnable
- Design attrayant et format compact
- Flexibilité maximale
- Chauffage et rafraîchissement avec régulation inverter
- Existe en triphasé

ACCESSOIRE(S)

- M Flex Air : appareil de ventilation domestique centralisée (réf.: 378 020) - **Prix: NC**
- M Flex Air : appareil de ventilation domestique centralisée (réf.: 378 030) - **Prix: NC**

55° A+ | 35° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 10 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT|TTC
M-Flex 6-9 kW	381080	4.7	230 V (mono)	5	1	**NC**
M-Flex 9-16 kW	381100	6.8	230 V (mono)	5	1	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Dimplex







Lia

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT

Fonctionne efficacement jusqu'à -25°C

NOUS CONSULTER

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 30°C ◗ T° de départ d'eau : 65°C ◗ S'adapte aux besoins du bâtiment ◗ Réfrigérant R32 ◗ Disponible en 3 puissances : 6, 10 et 14 kW ◗ COP jusqu'à 5°C - Classe énergétique A+++

GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement

GARANTIE 5 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement (avec supplément)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT|TTC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 200 L	LIA 0608HWCF M	6	230 V (mono)	5	1	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 200 L	LIA 0911HWCF M	10	230 V (mono)	5	2	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 0608BWCF M	6	230 V (mono)	5	1	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 0911BWCF M	10	230 V (mono)	5	2	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 1316BWCF M	14	230 V (mono)	5	3	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 0608HXCF M	6	230 V (mono)	5	3	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 0911HXCF M	10	230 V (mono)	5	2	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 1316HXCF M	14	230 V (mono)	5	3	NC
PAC Air/Eau Split + module hydraulique Hydrobox	LIA 1316HXC F	14	400 V (tri)	5	3	NC
PAC Air/Eau Split + ballon ECS de 300 L et ballon tampon de 100 L	LIA 1316BWCF	14	400 V (tri)	5	3	NC

FRISQUET

Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU (BASSE ET MOYENNE TEMPÉRATURE - R32)

Bivalence dynamique, dispositif exclusif Frisquet

À PARTIR DE : 8 417,67€ HT | 10 101,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part



◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Puissances étagées 8/10/12 kW de technologie Inverter, à bas PRP (R32 - charge <1,84 kg) ◗ Module intérieur exclusif avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action intégré ◗ Pas de débit mini à assurer et insensibilité aux caractéristiques hydrauliques de l'installation ◗ Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané

ACCESSOIRE(S)

◗ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

◗ Module H Visio pour 2e circuit + kit raccordement à Teamao 4 (réf.: F3AA41 225 + F3AA70 207)
- **Prix: 928,12 € HT** | 1 113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ

35° A+++

55° A++

GARANTIE 2 ANS Selon modalités Frisquet

GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur, ballon inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20080	8	230 V (mono)	4,76	**8 417,67** | 10 101,20 €	**6,67** | 8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20100	10	230 V (mono)	5,00	**10 043,67** | 12 052,40 €	**6,67** | 8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20120	12	230 V (mono)	4,70	**10 612,67** | 12 735,20 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FRISQUET

Teamao Swell

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU AVEC BALLON ECS INOX INTÉGRÉ 195 L

Ballon eau chaude exclusif avec échangeur surdimensionné



À PARTIR DE : 11 079,67€ HT | 13 295,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Module extérieur technologie Inverter - Puissances étagées 8/10/12 kW - Dégivrage optimisé ◗ Résistance électrique 6 kW étagée 2/4/6 kW ◗ Bivalence dynamique pour le chauffage et la production ECS ◗ Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané

ACCESSOIRE(S)

◗ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

◗ Module H Visio pour 2ème circuit + kit raccordement à Teamao Swell (réf.: F3AA41225 + F3AA70229)
- **Prix: 876,12 € HT** | 1 051,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

35° A+++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 2 ANS Selon modalités Frisquet | GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur, ballon inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Teamao Swell	F7AD30080	8	230 V (mono)	4,76	**11 079,67** | 13 295,60 €	**6,67** | 8 €
Teamao Swell	F7AD30100	10	230 V (mono)	5	**12 963,67** | 15 556,40 €	**6,67** | 8 €
Teamao Swell	F7AD30120	12	230 V (mono)	4,70	**13 640,67** | 16 368,80 €	**6,67** | 8 €

FRISQUET

Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU 14 KW (BASSE ET MOYENNE TEMPÉRATURE - R32)

Insensible aux caractéristiques hydrauliques de l'installation



À PARTIR DE : 10 820,67€ HT | 12 984,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Module extérieur technologie Inverter - Puissance 14 kW monophasé et triphasé - Dégivrage optimisé ◗ Module intérieur exclusif avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action intégré ◗ Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané ◗ Résistance électrique étagée 2/4/6 kW - Appoint fioul, gaz, électricité avec bivalence dynamique

ACCESSOIRE(S)

◗ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

◗ Module H Visio pour 2ème circuit + kit de raccordement à Teamao 4 (réf.: F3AA41225 + F3AA70207)
- **Prix: 928,12 € HT** | 1 113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Selon modalités Frisquet | GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur, ballon inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20140	14	230 V (mono)	4,39	**10 820,67** | 12 984,80 €	**6,67** | 8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20141	14	400 V (tri)	4,39	**11 189,67** | 13 427,60 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FRISQUET

Teamao Swell

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU 14 KW AVEC BALLON ECS INOX INTÉGRÉ 195 L

Ballon eau chaude exclusif avec échangeur surdimensionné



À PARTIR DE : 13 850,67€ HT | 16 620,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Module extérieur technologie Inverter - Puissance 14 kW monophasé ou 14 kW triphasé - Dégivrage optimisé ◗ Module intérieur exclusif avec ballon ECS inox intégré de 195 L à énergie renouvelable ◗ Bivalence dynamique pour le chauffage et la production ECS ◗ Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané

ACCESSOIRE(S)

◗ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

◗ Module H Visio pour 2ème circuit + kit raccordement à Teamao Swell (réf.: F3AA41225 + F3AA70229)
- **Prix: 876,12 € HT** | 1 051,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

35° A++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 2 ANS Selon modalités Frisquet | GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur, ballon inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Teamao Swell	F7AD30140	14	230 V (mono)	4,39	**13 850,67** | 16 620,80 €	**6,67** | 8 €
Teamao Swell	F7AD30141	14	400 V (tri)	4,39	**14 323,67** | 17 188,40 €	**6,67** | 8 €

FRISQUET

Teamao Génération 4 + Ballon Team.260 L

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU 8 KW + ECS ACCUMULÉE AVEC BALLON TEAM.260L

Eau préchauffée grâce au ballon thermique de TEAMAO



À PARTIR DE : 10 528,67€ HT | 12 634,40€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Module extérieur technologie Inverter, à bas PRP (R32 - charge <1,84 kg) ◗ Module intérieur exclusif avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action intégré ◗ Ballon ECS spécifique 260 L avec température de stockage jusqu'à 60 °C ◗ Programmes eau chaude ECO / MAX / STOP pour optimiser la consommation

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Selon modalités Frisquet | GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur, ballon inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
TEAMAO IV 8 kW + ballon TEAM.260L	F7AD20080+F3AA70124+F3AA70206	8	230 V (mono)	4,76	**10 528,67** | 12 634,40 €	**11,67** | 14 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Hisense | Aldes

Hi-Therma Split

PAC AIR/EAU AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

Jusqu'à 7 pièces contrôlées indépendamment

À PARTIR DE : 2 815,67€ HT | 3 378,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part



- T° ext. min. : -25°C
- T° ext. max. : 35°C
- Classe énergétique A++/A+++
- Chauffage jusqu'à -25°C extérieur
- T° de départ d'eau jusqu'à 60°C (sans appoint)
- Contrôle centralisé des différents circuits d'eau et contrôle individuel de la T° des pièces

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 5 ANS Pièces et compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Rendement saisonnier (%/35°)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UE Hi-Therma split/integra	AHW-080HCDS1	8	230 V (mono)	4,90	194	**2 815,67** | 3 378,80 €	**1,67** | 2 €
UI Hi-Therma split	AHM-080HCDSAA	8	230 V (mono)	4,90	194	**5 142,67** | 6 171,20 €	**6,67** | 8 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-100HCDS1	10	230 V (mono)	5,1	188	**3 610,67** | 4 332,80 €	**1,67** | 2 €
UI Hi-Therma split	AHM-100HCDSAA	10	230 V (mono)	5,1	188	**6 302,67** | 7 563,20 €	**6,67** | 8 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-120HCDS1	12	230 V (mono)	4,95	185	**3 775,67** | 4 530,80 €	**1,67** | 2 €
UI Hi-Therma split	AHM-120HCDSAA	12	230 V (mono)	4,95	185	**6 595,67** | 7 914,80 €	**6,67** | 8 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-140HCDS1	14	230 V (mono)	4,8	180	**4 147,67** | 4 977,20 €	**1,67** | 2 €
UI Hi-Therma split	AHM-140HCDSAA	14	230 V (mono)	4,8	180	**7 242,67** | 8 691,20 €	**6,67** | 8 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-160HCDS1	16	230 V (mono)	4,6	177	**4 256,67** | 5 108 €	**1,67** | 2 €
UI Hi-Therma split	AHM-160HCDSAA	16	230 V (mono)	4,6	177	**7 426,67** | 8 912 €	**6,67** | 8 €

Hisense | Aldes

Hi-Therma Integra

PAC AIR/EAU AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

Ballon inox Duplex 2205 (230 L intégré)

À PARTIR DE : 2 820,67€ HT | 3 384,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part



- T° ext. min. : -25°C
- T° ext. max. : 35°C
- Classe énergétique A++/A+++
- Chauffage jusqu'à -25°C extérieur
- T° de départ d'eau jusqu'à 60°C (sans appoint)
- Contrôle centralisé des différents circuits d'eau et contrôle individuel de la T° des pièces

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 5 ANS Pièces et compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Rendement saisonnier (%/35°)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UI Hi-Therma integra	AHS-080HCDSAA-23	8	230 V (mono)	4,90	194	**7 345,67** | 8 814,80 €	**1,67** | 2 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-080HCDS1	8	230 V (mono)	4,90	194	**2 820,67** | 3 384,80 €	**6,67** | 8 €
UI Hi-Therma integra	AHS-100HCDSAA-23	10	230 V (mono)	5,1	190	**8 270,67** | 9 924,80 €	**1,67** | 2 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-100HCDS1	10	230 V (mono)	5,1	190	**3 615,67** | 4 338,80 €	**6,67** | 8 €
UI Hi-Therma integra	AHS-120HCDSAA-23	12	230 V (mono)	4,95	187	**8 655,67** | 10 386,80 €	**1,67** | 2 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-120HCDS1	12	230 V (mono)	4,95	187	**3 780,67** | 4 536,80 €	**6,67** | 8 €
UI Hi-Therma integra	AHS-140HCDSAA-23	14	230 V (mono)	4,8	181	**9 181,67** | 11 018 €	**1,67** | 2 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-140HCDS1	14	230 V (mono)	4,8	181	**4 152,67** | 4 983,20 €	**6,67** | 8 €
UI Hi-Therma integra	AHS-160HCDSAA-23	16	230 V (mono)	4,6	177	**9 316,67** | 11 180 €	**1,67** | 2 €
UE Hi-Therma split/integra	AHW-160HCDS1	16	230 V (mono)	4,6	177	**4 261,67** | 5 114 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Panasonic
heating & cooling solutions

Aquarea T-CAP All in One Série K au R32

Maintien de puissance jusqu'à -20°C

POMPE À CHALEUR AIR/EAU



À PARTIR DE : 12 324,34€ HT | 14 789,21€ TTC dont **13,34€ HT** | 16,01€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -28°C ◗ T° ext. max. : 43°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Technologie T-CAP de maintien de puissance ◗ Ballon ECS 185 L en acier inoxydable avec isolation U-Vacua ◗ Pot à boue intégré pour moins de maintenance ◗ Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

◗ Interface Wi-Fi pour le contrôle et la supervision à distance (réf.: CZ-TAW1B)
- **Prix: 375,12 € HT** | 450,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ Carte électronique pour fonctions supplémentaires (réf.: CZ-NS5P)
- **Prix: 280,02 € HT** | 336,02 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

◗ Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
- **Prix: 330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 2 ANS 3 ans si prestataire agréé Panasonic | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K6E5 + WH-UXZ09KE5	9	230 V (mono)	5,03	26	185	**12 324,34** | 14 789,21 €	**13,34** | 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K6E5 + WH-UXZ12KE5	12	230 V (mono)	4,84	34	185	**13 229,34** | 15 875,21 €	**13,34** | 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ09KE8	9	400 V (tri)	5,03	26	185	**13 095,34** | 15 714,41 €	**13,34** | 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ12KE8	12	400 V (tri)	4,84	34	185	**14 015,34** | 16 818,41 €	**13,34** | 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC16K9E8 + WH-UXZ16KE8	16	400 V (tri)	4,38	46	185	**16 033,34** | 19 240,01 €	**13,34** | 16,01 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

GeniaSet Split

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC DOUBLE SERVICE

32 dB(A) à 5 m : aussi discrète qu'un réfrigérateur récent

À PARTIR DE : 4 653€ HT | 5 583,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part



◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 43°C ◗ T° de départ d'eau : 55°C ◗ Économique : COP jusqu'à 4,9 (+7 °C / 35 °C) ◗ Facile d'installation : platine de raccordement et accessibilité des composants ◗ Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire) ◗ Connectivité : compatible avec MiGo Link pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link

ACCESSOIRE(S)

◗ Module mural Split 10-12 / en 3-5 (0010023 496) et en 7 (0010023 497) (réf.: 0010023 527)
- **Prix: 3 118,50 € HT** | 3 742,20 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part

◗ MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio (réf.: 0020260 979)
- **Prix: 475,14 € HT** | 570,17 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 2 ANS Autres composants | GARANTIE 5 ANS Compresseur*, cuve | 15 ans pièces de rechange

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
GeniaAir Split 3	0010021148	3.1	230 V (mono)	4,9 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	**4 848,67** | 5 818,40 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Split 5	0010021149	4.4	230 V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	**5 599,67** | 6 719,60 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Split 7	0010021150	5.8	230 V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	**6 750,67** | 8 100,80 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Split 10	0010021151	9.7	230 V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	**8 824,67** | 10 589,60 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Split 12	0010021153	10.3	230 V (mono)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	**9 898,67** | 11 878,40 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Split 10	0010021152	9.7	400 V (tri)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	**9 299,67** | 11 159,60 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Split 12	0010021154	10.3	400 V (tri)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	**10 428,67** | 12 514,40 €	**6,67** | 8 €
GeniaSet Split 3 / 5	0010023171	N/A	230 V (mono)	N/A	188	**4 653** | 5 583,60 €	**5** | 6 €
GeniaSet Split 7	0010023172	N/A	230 V (mono)	N/A	188	**4 659** | 5 590,80 €	**5** | 6 €
GeniaSet Split 10 / 12	0010023173	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	188	**4 823** | 5 787,60 €	**5** | 6 €

*Si mise en service effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval.

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

GeniaSet Tek

POMPES À CHALEUR AIR/EAU SPLIT

Empreinte minimale et performance maximale





À PARTIR DE : 3 492,67€ HT | 4 191,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 43°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Module mural complet intégrant de série filtre magnétique, appoint électrique, vanne 3 voies ECS ◗ Colonne complète : intégration de série d'un filtre magnétique et d'un vase d'expansion de 12 L ◗ 2 versions dédiées 1 zone et 2 zones de série avec les mêmes encombrements ◗ Empreinte au sol réduite avec seulement 60 x 60 cm, colonne pouvant être collée au mur à l'arrière

ACCESSOIRE(S)

- Kit de raccordement standard (réf.: 0010038 389) - **Prix: 113 € HT** | 135,60 € TTC
- Kit de raccordement complet (réf.: 0010038 387) - **Prix: 160 € HT** | 192 € TTC
- MiPro Sense Radio (réf.: 0020260979) - **Prix: 475,12 € HT** | 570,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 5 ANS Compresseur et cuve | GARANTIE 2 ANS Autres composants | Solution RE2020

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
GeniaAir Tek 4	0010038671	4.2	230 V (mono)	5,3	**3 492,67** | 4 191,20 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Tek 6	0010038672	6.1	230 V (mono)	5,1	**4 400,67** | 5 280,80 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Tek 8	0010038673	7.9	230 V (mono)	4,7	**6 222,67** | 7 467,20 €	**6,67** | 8 €
GeniaAir Tek 10	0010038674	9.9	230 V (mono)	4,7	**6 670,67** | 8 004,80 €	**6,67** | 8 €
Colonne GeniaSet Tek - 1 zone ou 2 zones (température identique)	0010038166	N/A	230 V (mono)	N/A	**5 122** | 6 146,40 €	**5** | 6 €
Colonne GeniaSet Tek - 2 zones (températures différentes)	0010038167	N/A	230 V (mono)	N/A	**6 345** | 7 614 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Thermor



Aérolia

Idéale en rénovation

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT MONO ET DUO DE 8 À 17 KW

À PARTIR DE : 7 496,67€ HT | 8 996€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Gamme optimale pour la rénovation (puissance et température) ◗ Économique - Classe énergétique A+ à A+++ (chauffage), ETAS jusqu'à 177%, SCOP jusqu'à 4,5 ◗ Échangeur coaxial : technologie brevetée avec volume tampon plus robuste que les échangeurs à plaque ◗ Facile à installer et entretenir

ACCESSOIRE(S)

◗ Thermostat d'ambiance AÉROLIA (réf.: 474 000)
- **Prix: 156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Compresseur, échangeur et ballon ECS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/h)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Aérolia 8	526780	8	230 V (mono)	4,43	1616	**7 496,67** | 8 996 €	**6,67** | 8 €
Aérolia 10	526781	10	230 V (mono)	4,50	2047	**8 858,67** | 10 630,40 €	**6,67** | 8 €
Aérolia 11	526782	11	230 V (mono)	4,25	2340	**8 745,67** | 10 494,80 €	**6,67** | 8 €
Aérolia 14	526783	14	230 V (mono)	4,18	2920	**9 639,67** | 11 567,60 €	**6,67** | 8 €
Aérolia 16	526787	16	230 V (mono)	4,15	3439	**10 447,67** | 12 537,20 €	**6,67** | 8 €
Aérolia Duo 8	526789	8	230 V (mono)	4,43	1616	**9 383,67** | 11 260,40 €	**6,67** | 8 €
Aérolia Duo 10	526790	10	230 V (mono)	4,50	2047	**10 901,67** | 13 082 €	**6,67** | 8 €
Aérolia Duo 11	526791	11	230 V (mono)	4,25	2340	**11 015,67** | 13 218,80 €	**6,67** | 8 €
Aérolia Duo 14	526792	14	230 V (mono)	4,18	2920	**11 809,67** | 14 171,60 €	**6,67** | 8 €
Aérolia Duo 16	526796	16	230 V (mono)	4,15	3439	**13 075,67** | 15 690,80 €	**6,67** | 8 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

TOSHIBA



Estia

POMPE À CHALEUR AIR/EAU ECS INTÉGRÉE

Départ d'eau jusqu'à 65°C, maintenu à 60°C par -25°C

À PARTIR DE : 1 821,67€ HT | 2 186€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -25°C
- T° ext. max. : 43°C
- T° de départ d'eau : 65°C
- Puissances de 4 à 14 kW
- La technologie Heiko Power dans nos machines offre des performances énergétiques exceptionnelles
- Temps de chauffe exceptionnel : seulement 41 min (pour la taille 14 kW)
- Ballon ECS 210 L intégré au module : installation simplifiée et faible empreinte au sol

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat secondaire PAC Estia (modèles HWT uniquement) (réf.: HWS-AMSU51-E)
  - **Prix: 302,12 € HT** | 362,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Interface WIFI PAC Estia (modèles HWT uniquement) (réf.: HWS-IWF0010UP-E)
  - **Prix: 205,12 € HT** | 246,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Interface 0-10V PAC Estia (modèles HWT uniquement) (réf.: HWS-IFAIP01U-E)
  - **Prix: 330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | XL A+ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseurs

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UE Estia - R32	HWT-401HW-E	4	230 V (mono)	5.2	17	**1 821,67** | 2 186 €	**6,67** | 8 €
UE Estia - R32	HWT-601HW-E	6	230 V (mono)	4.8	17	**2 274,67** | 2 729,60 €	**6,67** | 8 €
UE Estia - R32	HWT-801HW-E	8	230 V (mono)	5.2	23	**2 955,67** | 3 546,80 €	**6,67** | 8 €
UE Estia - R32	HWT-1101HW-E	11	230 V (mono)	4.6	23	**3 862,67** | 4 635,20 €	**6,67** | 8 €
UE Estia - R32	HWT-1401HW-E	14	230 V (mono)	4.6	32	**4 256,67** | 5 108 €	**6,67** | 8 €
Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210 L 1 zone - PAC Estia HWT-40/60	HWT-602S21SM6W-E	6	230 V (mono)	5.2	17	**6 501,67** | 7 802 €	**1,67** | 2 €
Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210 L 1 zone - PAC Estia HWT-80/11	HWT-1102S21SM6W-E	11	230 V (mono)	4.6	23	**6 805,67** | 8 166,80 €	**1,67** | 2 €
Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210 L 2 zones - PAC Estia HWT-80/1	HWT-1102S21MM6W-E	11	230 V (mono)	4.6	23	**7 826,67** | 9 392 €	**1,67** | 2 €
Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210 L 1 zone - PAC Estia HWT-140	HWT-1402S21SM6W-E	14	230 V (mono)	4.6	32	**7 151,67** | 8 582 €	**1,67** | 2 €
Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210 L 2 zones - PAC Estia HWT-140	HWT-1402S21MM6W-E	14	230 V (mono)	4.6	32	**7 801,67** | 9 362 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

TOSHIBA



Estia

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MURALE

Départ d'eau jusqu'à 65°C, maintenu à 60°C par -25°C

À PARTIR DE : 1 821,67€ HT | 2 186€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 43°C ◗ T° de départ d'eau : 65°C ◗ Puissances de 4 à 14 kW ◗ La technologie Heiko Power dans nos machines offre des performances énergétiques exceptionnelles ◗ Temps de chauffe exceptionnel : seulement 41 min (pour la taille 14 kW) ◗ Module mural le plus compact du marché et design moderne : intégration aisée

ACCESSOIRE(S)

◗ Interface WIFI Estia (réf.: HWS-IWF0010UP-E)
- **Prix: 205,12 € HT** | 246,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ Thermostat secondaire Estia (réf.: HWS-AMSU51-E)
- **Prix: 302,12 € HT** | 362,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ Interface 0-10V Estia (réf.: HWS-IFAIP01U-E)
- **Prix: 330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | XL A+ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseurs

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UE Estia Mono	HWT-401HW-E	4	230 V (mono)	5.2	17	**1 821,67** | 2 186 €	**6,67** | 8 €
UE Estia Mono	HWT-601HW-E	6	230 V (mono)	4.8	17	**2 274,67** | 2 729,60 €	**6,67** | 8 €
UE Estia Mono	HWT-801HW-E	8	230 V (mono)	5.2	23	**2 955,67** | 3 546,80 €	**6,67** | 8 €
UE Estia Mono	HWT-1101HW-E	11	230 V (mono)	4.6	32	**3 862,67** | 4 635,20 €	**6,67** | 8 €
UE Estia Mono	HWT-1401HW-E	14	230 V (mono)	4.6	40	**4 256,67** | 5 108 €	**6,67** | 8 €
Module hydraulique mural 4 et 6 kW	HWT-601XWHM6W-E	4	230 V (mono)	5.2	N/A	**3 574,67** | 4 289,60 €	**1,67** | 2 €
Module hydraulique mural 8 et 11 kW	HWT-1101XWHM6W-E	8	230 V (mono)	5.2	N/A	**4 991,67** | 5 990 €	**1,67** | 2 €
Module hydraulique mural	HWT-1401XWHM6W-E	14	230 V (mono)	4.6	N/A	**5 251,67** | 6 302 €	**1,67** | 2 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Vaillant

aroTHERM Split

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU RÉVERSIBLE

Nouvelle version disponible fin 2024



À PARTIR DE : 4 775€ HT | 5 730€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 43°C ◗ T° de départ d'eau : 55°C ◗ La solution performante pour tous vos projets ◗ Une discrétion acoustique hors du commun, seulement 32 dB(A) à 5 mètres ◗ Un produit de la R&D Vaillant ◗ La conception au service de la maintenance

ACCESSOIRE(S)

◗ Module hydraulique Split VWL 127/5 IS Existe aussi en 3/5 et 7 (réf.: 0010023 525)
- **Prix: 3 242,50 € HT** | 3 891 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part

◗ Régulateur sensoCOMFORT 720f (radio) (réf.: 0020260 929)
- **Prix: 624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | XL A | GARANTIE 5 ANS Compresseur et cuve | GARANTIE 7 ANS Voir conditions sur Vaillant.fr | QUALITY GERMANY

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
aroTHERM Split VWL 35/5 AS	0010021617	3.6	230 V (mono)	4,9	**5 229,67** | 6 275,60 €	**6,67** | 8 €
aroTHERM Split VWL 55/5 AS	0010021618	4.9	230 V (mono)	4,7	**6 022,67** | 7 227,20 €	**6,67** | 8 €
aroTHERM Split VWL 75/5 AS	0010021619	6.7	230 V (mono)	4,6	**7 355,67** | 8 826,80 €	**6,67** | 8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021620	10.2	230 V (mono)	4,6	**9 346,67** | 11 216 €	**6,67** | 8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021622	11.8	230 V (mono)	4,5	**10 480,67** | 12 576,80 €	**6,67** | 8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021621	10.2	400 V (tri)	4,6	**9 848,67** | 11 818,40 €	**6,67** | 8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021623	11.8	400 V (tri)	4,5	**11 038,67** | 13 246,40 €	**6,67** | 8 €
uniTOWER Split VWL 58/5 IS	0010022084	-	230 V (mono) ou 400 V (tri)	-	**4 775** | 5 730 €	**5** | 6 €
uniTOWER Split VWL 78/5 IS	0010022085	-	230 V (mono) ou 400 V (tri)	-	**4 787** | 5 744,40 €	**5** | 6 €
uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010022086	-	230 V (mono) ou 400 V (tri)	-	**5 038** | 6 045,60 €	**5** | 6 €

SOLUTIONS HYBRIDES

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Clas One Hybrid M NET R32

CHAUDIÈRE HYBRIDE MURALE GAZ À CONDENSATION ET POMPE À CHALEUR

Régulation du système sur le coût des énergies



À PARTIR DE : 9 578,67€ HT | 11 494,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 82°C ◗ Énergie : gaz ◗ Chauffage + ECS micro-accumulée ◗ Connectée de série : télécontrôle et télésuivi avec Ariston NET PRO ◗ Solution idéale pour la rénovation énergétique - Compatible tous types d'émetteurs ◗ Existe également en variante d'hybridation d'une chaudière gaz ou fioul déjà en place

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit ventouse horizontale 60/100 (réf.: 3318 635) - **Prix: 64 € HT** | 76,80 € TTC
◗ Barrette de robinetterie avec disconnecteur (réf.: 3319 224) - **Prix: 99 € HT** | 118,80 € TTC
◗ Pot à boue et filtre magnétique (réf.: 3078 104) - **Prix: 230 € HT** | 276 € TTC

35° A+++ | 55° A++ | XXL A | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 5 ANS Compresseur | ARISTON NET

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Clas One Hybrid 50/35 NET R32	3302322	5	230 V (mono)	5	17	Ventouse/ cheminée	**9 578,67** | 11 494,40 €	**6,67** | 8 €
Clas One Hybrid 80/35 NET R32	3302323	8	230 V (mono)	4,8	17	Ventouse/ cheminée	**9 976,67** | 11 972 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APPOINT FIOUL ET ECS INTÉGRÉE

Solution bi-énergie avec confort optimal même par grand froid



À PARTIR DE : 13 567,67€ HT | 16 281,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 80°C ◗ Énergie : fioul ◗ Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial et Easy Start ◗ Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ◗ Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h... ◗ Confort d'utilisation grâce au pilotage à distance du chauffage et de l'ECS

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit de juxtaposition (réf.: 074 096) - **Prix: 660 € HT** | 792 € TTC
◗ Kit d'installation (réf.: 074 103) - **Prix: 211 € HT** | 253,20 € TTC

Certification F-GAZ | 35° A++ | L A+ | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 6 - Brûleur 23 kW	524829	6	230 V (mono)	4,26	Ventouse/cheminée	**13 567,67** | 16 281,20 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 8 - Brûleur 23 kW	524830	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	**13 848,67** | 16 618,40 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 23 kW	524831	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	**15 517,67** | 18 621,20 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 23 kW	524832	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	**16 550,67** | 19 860,80 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 23 kW	524833	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	**15 517,67** | 18 621,20 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 23 kW	524834	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	**16 550,67** | 19 860,80 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 29 kW	524835	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	**16 425,67** | 19 710,80 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 29 kW	524836	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	**17 013,67** | 20 416,40 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 29 kW	524837	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	**16 425,67** | 19 710,80 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 29 kW	524838	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	**17 013,67** | 20 416,40 €	**6,67** | 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Hysae Hybrid

POMPE À CHALEUR MURALE HYBRIDE AVEC APPOINT GAZ CONDENSATION ET ECS INTÉGRÉE MICRO-ACCUMULÉE

Ultra compacte et intégration facile dans l'habitat



À PARTIR DE : 7 439€ HT | 8 926,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz ◗ Régulation sur énergie primaire et sur sonde extérieure de série pour un chauffage performant ◗ Interface de régulation Navistem 200S avec affichage des estimations de consommation ◗ Échangeur gaz à condensation en inox ◗ Chauffage et production d'ECS

ACCESSOIRE(S)

◗ Ventouse horizontale 60/100 : coude + terminal (réf.: 074 014) - **Prix: 136 € HT** | 163,20 € TTC
◗ Dosseret de pré raccordement Hysae (réf.: 074 141) - **Prix: 405 € HT** | 486 € TTC

Certification F-GAZ | 55° A++ | XL B | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et compresseur* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Hysae Hybrid 6 012/28	522868	28	230 V (mono)	2,96	14	Ventouse/cheminée	**7 439** | 8 926,80 €	**5** | 6 €
Hysae Hybrid 6 012/35	522869	35	230 V (mono)	2,96	16	Ventouse/cheminée	**8 035** | 9 642 €	**5** | 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R

Échangeur coaxial breveté Atlantic



POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APPOINT GAZ CONDENSATION ET ECS INTÉGRÉE

À PARTIR DE : 10 493,67€ HT | 12 592,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 80°C ◗ Énergie : gaz ◗ Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ◗ Solution haute température jusqu'à 80°C ◗ Rafraîchissement possible avec les modèles R6 et R8 ◗ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série

ACCESSOIRE(S)
- ◗ Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
- ◗ Ventouse verticale (terminal noir) (réf.: 074 031) - **Prix: 254 € HT** | 304,80 € TTC

Certification F-GAZ | 55° A+ | XXL B | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Alféa Hybrid Duo Gaz R6	522597	6	230 V (mono)	4,37	Ventouse/cheminée	**10 493,67** | 12 592,40 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R8	522598	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	**10 876,67** | 13 052 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R11	521599	11	230 V (mono)	4,29	Ventouse/cheminée	**13 430,67** | 16 116,80 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz 14+	522525	14	230 V (mono)	4,05	Ventouse/cheminée	**14 595,67** | 17 514,80 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz 11 Tri	522473	11	400 V (tri)	4,12	Ventouse/cheminée	**13 430,67** | 16 116,80 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz 14 Tri	522474	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	**14 595,67** | 17 514,80 €	**6,67** | 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz Tri 16	522475	16	400 V (tri)	4,10	Ventouse/cheminée	**15 416,67** | 18 500 €	**6,67** | 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Hynéa Hybrid Duo

Solution performante RE2020 grâce à régulation sur énergie



POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APPOINT GAZ CONDENSATION ET ECS INTÉGRÉE

À PARTIR DE : 9 284€ HT | 11 140,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz ◗ Large plage de fonctionnement : de 1 à 24 kW pour un confort de chauffage et un confort sanitaire ◗ Excellent confort sanitaire (débit spécifique de 20 L/min) ◗ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série ◗ Compatible tous types d'émetteurs : plancher chauffant, radiateurs 45 °C ou 55 °C

ACCESSOIRE(S)
- ◗ Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
- ◗ Conduit télescopique ventouse (réf.: 073 414) - **Prix: 117 € HT** | 140,40 € TTC

Certification F-GAZ | 35° A++ | XXL B | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, compresseur et ballon ECS* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Hynéa Hybrid Duo	522476	24	230 V (mono)	2,80	Ventouse/cheminée	**9 284** | 11 140,80 €	**5** | 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

BOSCH

Compress Hybrid 5800i AW

Combinaison de 2 systèmes performants

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC HYBRIDE



À PARTIR DE : 11 155,67€ HT | 13 386,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -22°C ◗ T° ext. max. : 45°C ◗ T° de départ d'eau : 75°C ◗ Simplicité d'installation ◗ Confort et économies assurés ◗ Respect de l'environnement avec un fluide naturel (R290) ◗ Régulations intelligentes

ACCESSOIRE(S)

◗ Régulation CH 120 murale d'ambiance à action proportionnelle (réf.: 7 738 112 955)
- **Prix: 290,12 € HT** | 348,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

35° A+++ | 55° A++

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
CSH5800iAW 4 iC 25	7 716 701 558	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	**11 155,67** | 13 386,80 €	**6,67** | 8 €
CSH5800iAW 5 iC 25	7 716 701 560	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	**11 952,67** | 14 343,20 €	**6,67** | 8 €
CSH5800iAW 7 iC 25	7 716 701 563	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	**13 761,67** | 16 514 €	**6,67** | 8 €
CSH5800iAW 4 iC 30	7 716 701 565	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	**11 416,67** | 13 700 €	**6,67** | 8 €
CSH5800iAW 5 iC 30	7 716 701 568	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	**12 213,67** | 14 656,40 €	**6,67** | 8 €
CSH5800iAW 7 iC 30	7 716 701 572	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	**14 022,67** | 16 827,20 €	**6,67** | 8 €
CSH5800iAW 4 GC 35	7 716 701 587	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	**11 709,67** | 14 051,60 €	**6,67** | 8 €
CSH5800iAW 5 GC 35	7 716 701 591	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	**12 506,67** | 15 008 €	**6,67** | 8 €
CSH5800iAW 7 GC 35	7 716 701 592	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	**14 315,67** | 17 178,80 €	**6,67** | 8 €

BOSCH

Hybride Condens AW

Solution idéale pour le mix énergétique

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HYBRIDE



À PARTIR DE : 13 381,67€ HT | 16 058€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 62°C ◗ Système compact : 1 PAC + 1 chaudière + 1 ballon ECS sous la chaudière (en option) ◗ Économies d'énergie : basculement entre le gaz et l'électricité en fonction du coût de l'énergie ◗ Régulation intelligente et innovante : effacement de la PAC en hiver et stockage d'énergie ◗ Raccordement rapide du système : liaison hydraulique entre les 2 générateurs avec un kit pré-monté

ACCESSOIRE(S)

◗ HF-HY-BY25 : Kit hydraulique bypass si aucune production ECS (réf.: 8 732 932 713)
- **Prix: 723,12 € HT** | 867,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

35° A+++ | 55° A++ | L A

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
GCH 7 000 F22 / AW7	7 716 780 572	8.4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	**13 381,67** | 16 058 €	**6,67** | 8 €
GCH 7 000 F30 / AW7	7 716 780 573	8.4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	**14 471,67** | 17 366 €	**6,67** | 8 €
GCH 7 000 F22 / AW9	7 716 710 311	10.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	**14 252,67** | 17 103,20 €	**6,67** | 8 €
GCH 7 000 F30 / AW9	7 716 710 315	10.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	**15 292,67** | 18 351,20 €	**6,67** | 8 €
GCH 7 000 F22 / AW13S	7 716 701 101	16.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	**16 321,67** | 19 586 €	**6,67** | 8 €
GCH 7 000 F30 / AW13S	7 716 701 166	16.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	**17 361,67** | 20 834 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DAIKIN





Daikin Altherma H Hybrid

POMPE À CHALEUR HYBRIDE À LIAISON HYDRAULIQUE

Souplesse d'installation : unité intérieure compacte

À PARTIR DE : 2 645€ HT | 3 174€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -15°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 80°C ◗ Production ECS 3 étoiles par micro-accumulation ◗ Régulation permettant de toujours utiliser la source d'énergie la plus économique ◗ Fonctionnement garanti par -15°C extérieur ◗ Certifiée HP Keymark en chauffage : gage de qualité

ACCESSOIRE(S)

◗ Télécommande installateur/utilisateur (réf.: EKRUHML1) - **Prix: 214 € HT** | 256,80 € TTC
◗ Kit de montage B-Pack (réf.: EKFJM2F) - **Prix: 509 € HT** | 610,80 € TTC

35° A++ | 35° A++ | XL A | GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Module Pompe à Chaleur - taille 4	EJHA04AV3	4	230 V (mono)	4,49	N/A	Ventouse	**4 284** | 5 140,80 €	**15** | 18 €
Module chaudière gaz à condensation - taille 28	EHY2KOM-B28A	28	230 V (mono)	4,49	12	Ventouse	**2 645** | 3 174 €	**5** | 6 €
Module chaudière gaz à condensation - taille 32	EHY2KOM-B32A	32	230 V (mono)	4,49	15	Ventouse	**2 818** | 3 381,60 €	**5** | 6 €

DAIKIN



Daikin Altherma R hybrid

POMPE À CHALEUR HYBRIDE

Régulation intelligente

À PARTIR DE : 2 395,67€ HT | 2 874,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 25°C ◗ T° de départ d'eau : 80°C ◗ Énergie : gaz ◗ Température de sortie d'eau à 80°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ◗ 40 dB(A) de pression sonore à 5 m ◗ Pilotable par smartphone via Onecta avec la carte LAN en option

ACCESSOIRE(S)

◗ Télécommande installateur/utilisateur (réf.: EKRUCBL1) - **Prix: 243 € HT** | 291,60 € TTC

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 35° A++ | XL A | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseurs

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
UE Altherma R Hybrid chaud seul - taille 5	EVLQ05CV3	5	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	**2 395,67** | 2 874,80 €	**6,67** | 8 €
UE Altherma R Hybrid chaud seul - taille 8	EVLQ08CV3	8	230 V (mono)	3,94	15	Ventouse	**3 324,67** | 3 989,60 €	**6,67** | 8 €
Module hydraulique Altherma R Hybrid chaud seul - taille 5	EHYHBH05AV32	5	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	**2 683,17** | 3 219,80 €	**4,17** | 5 €
Module hydraulique Altherma R Hybrid chaud seul - taille 8	EHYHBH08AV32	8	230 V (mono)	3,94	15	Ventouse	**2 752,17** | 3 302,60 €	**4,17** | 5 €
Module chaudière gaz à condensation	EHYKOMB33AA2F	33	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	**3 186** | 3 823,20 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

De Dietrich

Alezio O Hybrid

SOLUTION HYBRIDE AIR/EAU AVEC APPOINT FIOUL INTÉGRÉ POUR CHAUFFAGE ET ECS

Appoint fioul homologué F30



À PARTIR DE : 13 059,47€ HT | 15 671,36€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 80°C ◗ Énergie: fioul ◗ Composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieur intégrant une chaudière fioul ◗ Pour chauffage et production d'ECS par ballon de 180 L intégré placé sous la chaudière ◗ Appoint fioul basse température, existe également en variante appoint fioul condensation ◗ Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit FF inox/inox Ø 80/125 mm CFU 22-29 kW (réf.: 7742 057) - **Prix: 645,40 € HT** | 774,48 € TTC
◗ Terminal horizontal inox/inox Ø 80/125 mm (réf.: 81998 533) - **Prix: 296,20 € HT** | 355,44 € TTC
◗ Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841)
- **Prix: 782 € HT** | 938,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

Module intérieur fabriqué en France

ηS 35° A+++ | ηS 55° A++ | GARANTIE 3 ANS Condenseur des chaudières fioul au sol | GARANTIE 5 ANS Compresseur des pompes à chaleur air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Capacité du ballon (L)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
AWHP 4,5 MR-CFU-22 Hybride V200	7749707	4.5	230 V (mono)	5.11	Ventouse/cheminée	180	**13 059,47** | 15 671,36 €	**6,67** | 8 €
AWHP 6 MR-CFU-22 Hybride V200	7750258	6	230 V (mono)	4.22	Ventouse/cheminée	180	**13 606,47** | 16 327,76 €	**6,67** | 8 €
AWHP 8 MR-CFU-22 Hybride V200	7749769	8	230 V (mono)	4.34	Ventouse/cheminée	180	**14 616,47** | 17 539,76 €	**6,67** | 8 €
AWHP 11 MR-CFU-22 Hybride V200	7749770	11	230 V (mono)	4.65	Ventouse/cheminée	180	**16 623,47** | 19 948,16 €	**6,67** | 8 €
AWHP 16 MR-CFU-22 Hybride V200	7749772	16	230 V (mono)	4.22	Ventouse/cheminée	180	**18 182,47** | 21 818,96 €	**6,67** | 8 €
AWHP 8 MR-CFU-29 Hybride V200	7749774	8	230 V (mono)	4.34	Ventouse/cheminée	180	**14 863,47** | 17 836,16 €	**6,67** | 8 €
AWHP 11 MR-CFU-29 Hybride V200	7749775	11	230 V (mono)	4.65	Ventouse/cheminée	180	**16 870,47** | 20 244,56 €	**6,67** | 8 €
AWHP 16 MR-CFU-29 Hybride V200	7749777	16	230 V (mono)	4.22	Ventouse/cheminée	180	**18 429,47** | 22 115,36 €	**6,67** | 8 €
AWHP 11 TR-CFU-29 Hybride V200	7749776	11	400 V (tri)	4,65	Ventouse/cheminée	180	**17 324,47** | 20 789,36 €	**6,67** | 8 €
AWHP 16 TR-CFU-29 Hybride V200	7749778	16	400 V (tri)	4,22	Ventouse/cheminée	180	**19 038,47** | 22 846,16 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

De Dietrich



Alezio S Hybrid Gaz

POMPE À CHALEUR AIR/EAU
AVEC APPOINT GAZ À CONDENSATION MURAL

Solution compacte sans emprise au sol et compatible gaz vert

À PARTIR DE : 9 074,67€ HT | 10 889,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 80°C ◗ Énergie : gaz ◗ Solution hybride compacte en version murale ◗ COP jusqu'à 5,11 ◗ Raccordement réversible jusqu'à 2 circuits de chauffage moyennant options ◗ Tableau de commande E-Pilot intuitif

ACCESSOIRE(S)
◗ Terminal horizontal PPS Ø 60/100 mm, L 800 mm (réf.: 100008 296)
- **Prix: 124,80 € HT** | 149,76 € TTC

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Toutes pièces | GARANTIE 5 ANS Sur compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Alezio S Hybrid 4,5 MR	7766854	4.5	230 V (mono)	5.11	Ventouse/cheminée	**9 074,67** | 10 889,60 €	**6,67** | 8 €
Alezio S Hybrid 6 MR	7766856	6	230 V (mono)	4.22	Ventouse/cheminée	**9 621,67** | 11 546 €	**6,67** | 8 €
Alezio S Hybrid 8 MR	7766857	8	230 V (mono)	4.34	Ventouse/cheminée	**10 631,67** | 12 758 €	**6,67** | 8 €

FRISQUET

Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO +
PRESTIGE CONDENSATION VISIO + BALLON
120 L EN COLONNE OU CÔTE À CÔTE

Puissance chauffage et ECS dans un encombrement réduit



À PARTIR DE : 13 975,67€ HT | 16 770,80€ TTC dont **16,67€ HT** | 20€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Une complémentarité ENR/Gaz-Gaz Vert performante et durable tant chauffage qu'ECS ◗ PAC Inverter fonctionnant au R32 - Module intérieur avec ballon tampon triple action intégré ◗ Pas de débit minimal à assurer - Insensibilité aux caractéristiques hydrauliques de l'installation ◗ Résistance électrique étagée 2/4/6 kW - Fonctionnement simultané avec bivalence dynamique

ACCESSOIRE(S)
◗ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
◗ Module H Visio pour 2ème circuit + kit raccordement à Teamao 4 (réf.: F3AA41 225 + F3AA70 207)
- **Prix: 928,12 € HT** | 1 113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
◗ Kit de raccordement hydraulique pour appoint chaudière à Teamao 4 (réf.: F3AA70 208)
- **Prix: 163 € HT** | 195,60 € TTC

Certification F-GAZ | 55° A+ | XXL B | GARANTIE 2 ANS Selon modalités Frisquet | GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur, ballon inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L	F7AD20080 + A4AL25050 + F3AA41066	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	**14 062,67** | 16 875,20 €	**16,67** | 20 €
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L colonne	F7AD20080 + A4AL25050 + F3AA41067	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	**13 975,67** | 16 770,80 €	**16,67** | 20 €
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L	F7AD20100 + A4AL25050 + F3AA41066	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	**15 688,67** | 18 826,40 €	**16,67** | 20 €
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L colonne	F7AD20100 + A4AL25050 + F3AA41067	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	**15 601,67** | 18 722 €	**16,67** | 20 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.



Pompes à chaleur hybrides gaz et fioul, une offre complète

De Dietrich offre depuis plus de 15 ans des solutions intelligentes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire à empreinte carbone réduite.
Faites le choix de produits fiables d'une marque historique pour vos clients.

MARQUE FRANÇAISE DEPUIS 1778

www.dedietrich-thermique.fr

De Dietrich

FRISQUET



Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO + HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO MIXTE

Une complémentarité ENR/Gaz performante et durable

À PARTIR DE : 12 470,67€ HT | 14 964,80€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Combinaison réussie de 2 produits intégrant le meilleur de la technologie française ◗ Fonctionne durablement et efficacement sous 3 modes : PAC seule, avec appoint, simultané ◗ Pilotable avec Ecoradiosystem Visio® - Gère aussi bien le chauffage que l'eau chaude ◗ Point de bivalence dynamique selon le rendement du sytème PAC/Appoint ou coût de l'énergie

ACCESSOIRE(S)

◗ Box Frisquet Connect (pour pompes à chaleur Teamao 4) (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

◗ Support au sol noir avec amortisseur caoutchouc (par 2) (réf.: F3AA70 125)
- **Prix: 110 € HT** | 132 € TTC

Certification F-GAZ | 55° A+ | XL B | GARANTIE 2 ANS Selon modalités Frisquet | GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur, ballon inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 25 kW	F7AD20080 + A4AB25020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	**12 470,67** | 14 964,80 €	**11,67** | 14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 25 kW	F7AD20100 + A4AB25020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	**14 096,67** | 16 916 €	**11,67** | 14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 32 kW	F7AD20080 + A4AB32020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	**13 014,67** | 15 617,60 €	**11,67** | 14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 32 kW	F7AD20100 + A4AB32020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	**14 640,67** | 17 568,80 €	**11,67** | 14 €

FRISQUET



Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO + HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO 20 KW (BALLON INTÉGRÉ 50/80 L)

Bivalence dynamique, dispositif exclusif Frisquet

À PARTIR DE : 13 036,67€ HT | 15 644€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Une complémentarité Enr/Gaz-Gaz Vert performante et durable tant chauffage qu'ECS ◗ PAC Inverter fonctionnant au R32 - Module intérieur avec ballon tampon triple action intégré ◗ Chaudière THPE pour appoint chauffage et production ECS accumulée - Faible largeur : 69 cm ◗ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

◗ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

◗ Module H Visio pour 2ème circuit - Kit raccordement module int Teamao (réf.: F3AA41225 + F3AA70207) - **Prix: 928,12 € HT** | 1113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 55° A+ | XL A | GARANTIE 2 ANS Selon modalités Frisquet | GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur, ballon inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.50	F7AD20080 + A4AJ20160	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	**13 036,67** | 15 644 €	**11,67** | 14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.50	F7AD20100 + A4AJ20160	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	**14 662,67** | 17 595,20 €	**11,67** | 14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.80	F7AD20080 + A4AJ20020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	**13 274,67** | 15 929,60 €	**11,67** | 14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.80	F7AD20100 + A4AJ20020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	**14 900,67** | 17 880,80 €	**11,67** | 14 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FRISQUET

Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO + PRESTIGE CONDENSATION VISIO MIXTE

Fonctionnement simultané avec Bivalence Dynamique



À PARTIR DE : 12 480,67€ HT | 14 976,80€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -25°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Une gamme de puissances étagée pour un dimensionnement adapté - Garant d'un COP élevé ◗ Une solution hybride performante et écologique - Dotée de série de fonctions d'économies d'énergie ◗ Un ensemble innovant géré par Ecoradiosystem Visio - Pilotable à distance avec Frisquet Connect ◗ Kit de relève chaudière Frisquet Visio intégré de série avec la régulation Visio du module intérieur

ACCESSOIRE(S)

◗ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

◗ Cordon EJP pour raccorder le module intérieur au contact EJP (réf.: F3AA41 241)
- **Prix: 44,02 € HT** | 52,82 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | 55° A+ | XL B | GARANTIE 2 ANS Selon modalités Frisquet | GARANTIE 5 ANS Compresseur, échangeur, ballon inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Teamao + Prestige Condensation Mixte 25 kW	F7AD20080 + A4AL25020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	**12 480,67** | 14 976,80 €	**11,67** | 14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 25 kW	F7AD20100 + A4AL25020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	**14 106,67** | 16 928 €	**11,67** | 14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 32 kW	F7AD20080 + A4AL32020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	**12 700,67** | 15 240,80 €	**11,67** | 14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 32 kW	F7AD20100 + A4AL32020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	**14 326,67** | 17 192 €	**11,67** | 14 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

intuis

HTi70 Hybride Gaz

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU - HAUTE TEMPÉRATURE 80°C - CHAUFFAGE ET ECS DÉPORTÉE - R290

Haute Température 80°C avec chaudière sans limite de T° ext



À PARTIR DE : 11 504,67€ HT | 13 805,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -20°C ◗ T° ext. max. : 40°C ◗ T° de départ d'eau : 70°C ◗ Énergie : gaz ◗ PAC conçue et fabriquée en France : adaptée à la rénovation par étapes, des maisons mal isolées ◗ Double modulation PAC : compresseur Inverter (ultra modulation de 15 à 100%), Chaudière : de 19% à 100% ◗ COP normatif jusqu'à 5 ◗ Kit complet : PAC + chaudière gaz à condensation 18 kW + pilote + liaison hydraulique + filtre + kit de découplage

ACCESSOIRE(S)

◗ Limiteur de température plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (réf.: 770 111) - **Prix: 104 € HT** | 124,80 € TTC
◗ Thorix Évolution 2C + sonde extérieure (réf.: 411 003) - **Prix: 1 701 € HT** | 2 041,20 € TTC
◗ Sonde ECS / Piscine / Cascade (réf.: 710 029) - **Prix: 87 € HT** | 104,40 € TTC

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 5 ANS Compresseur (selon les CGV du tarif en vigueur) | R290

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Rendement (%)	Poids (kg)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
HTi70 Hybride Gaz	155008	6	230 V (mono)	4,59	16,66	Ventouse/cheminée	190% / 137%	81	**11 504,67** | 13 805,60 €	**6,67** | 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155018	8	230 V (mono)	4,85	22,5	Ventouse/cheminée	192% / 155%	94	**13 604,67** | 16 325,60 €	**6,67** | 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155058	8	400 V (tri)	4,71	22,5	Ventouse/cheminée	191% / 153%	108	**14 339,67** | 17 207,60 €	**6,67** | 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155028	11	230 V (mono)	4,85	25,83	Ventouse/cheminée	186% / 144%	136	**15 704,67** | 18 845,60 €	**6,67** | 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155068	11	400 V (tri)	4,85	25,83	Ventouse/cheminée	186% / 144%	146	**15 914,67** | 19 097,60 €	**6,67** | 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155038	14	230 V (mono)	4,64	33,33	Ventouse/cheminée	177% / 144%	142	**17 804,67** | 21 365,60 €	**6,67** | 8 €
HTi70 Hybride Gaz	155078	14	400 V (tri)	4,64	33,33	Ventouse/cheminée	177% / 144%	150	**18 051,67** | 21 662 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

De Dietrich

GSHP

POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE

Modulaire, cascadable, raccordement multi-circuit intégré



À PARTIR DE : 10 594,67€ HT | 12 713,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ T° ext. min. : -15°C ◗ T° ext. max. : 35°C ◗ T° de départ d'eau : 60°C ◗ Réversible, avec captage en boucle fermée sur le sol par capteurs enterrés, par forage ou puisage
◗ Type d'appoint : électrique ◗ Taille du module intérieur en cm (H/L/P) : 863/600/785
◗ Poids du module intérieur à vide : 127 kg

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit appoint électrique 9 kW pour PAC GSHP 05 à 15 kW (réf.: 7616 680)
- **Prix: 1 034,53 € HT** | 1 241,44 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part
◗ Kit échangeur de barrage pour PAC GSHP 05 - 09 kW (réf.: 7618 061)
- **Prix: 1 507,70 € HT** | 1 809,24 € TTC
◗ Kit hydraulique de raccordement PAC GSHP - circuit avec V (réf.: 7610 411)
- **Prix: 1 147,92 € HT** | 1 377,50 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

35° A++ | 55° A+ | GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur des PAC air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 5 MR-E	7612336	5.70	230 V (mono)	4,12	**10 594,67** | 12 713,60 €	**6,67** | 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 5 TR-E	7611946	5.70	400 V (tri)	4,12	**10 594,67** | 12 713,60 €	**6,67** | 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 9 MR-E	7600538	9.88	230 V (mono)	4,13	**11 687,67** | 14 025,20 €	**6,67** | 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 9 TR-E	7612220	9.88	400 V (tri)	4.13	**11 687,67** | 14 025,20 €	**6,67** | 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 12 MR-E	7612330	12.66	230 V (mono)	4.09	**12 616,67** | 15 140 €	**6,67** | 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 12 TR-E	7612245	12.66	400 V (tri)	4.09	**12 616,67** | 15 140 €	**6,67** | 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 15 MR-E	7611656	17.09	400 V (tri)	4.23	**13 552,67** | 16 263,20 €	**6,67** | 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 19 MR-E	7612360	20.40	400 V (tri)	4.04	**14 643,67** | 17 572,40 €	**6,67** | 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 27 MR-E	7612590	27.99	400 V (tri)	4.04	**17 196,67** | 20 636 €	**6,67** | 8 €

ecoFOREST

ecoGEO+ Basic & Compact

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU À TECHNOLOGIE SCROLL INVERTER

Technologie modulante - Unités compactes

NOUS CONSULTER



◗ T° ext. min. : -40°C ◗ T° ext. max. : 50°C ◗ T° de départ d'eau : 65°C ◗ Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plages de modulation : 1-9kW / 3-12kW / 5-22kW ◗ Services intégrés : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement actif, et rafraîchissement passif ◗ Unités compactes intégrant circulateurs - Ballon ECS Inox 165 L intégré dans modèles ecoGEO Compact
◗ Technologie HTR pour production ECS jusqu'à 70ºC et production simultanée de services

35° A+++ | 55° A++ | L A

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC
EcoGEO+ B/C 1-9	-	1 - 11	230 V (mono)	4,5	**NC**
EcoGEO+ B/C T 1-9	-	1 - 11	400 V (tri)	4,5	**NC**
EcoGEO+ B/C 3-12	-	3 - 16	230 V (mono)	4,6	**NC**
EcoGEO+ B/C T 3-12	-	3 - 16	400 V (tri)	4,6	**NC**
EcoGEO+ B/C 5-22	-	5 - 24	230 V (mono)	4,9	**NC**
EcoGEO+ B/C 5-22	-	5 - 24	400 V (tri)	4,9	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ecoGEO+ Basic & Compact PRO

Technologie modulante - Unités compactes

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU



NOUS CONSULTER

◗ T° ext. min. : -40°C ◗ T° ext. max. : 50°C ◗ T° de départ d'eau : 75°C ◗ Technologie Inverter et compresseur modulant - Plage de modulation : 1-6 kW / 2-10 kW / 4-16 kW ◗ Services intégrés : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement actif et rafraîchissement passif ◗ Unités compactes intégrant circulateurs - Ballon ECS Inox 165 L intégré dans modèles ecoGEO Compact ◗ La seule PAC au R290 à installation intérieure sans restrictions du local technique

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC
EcoGEO+ B/C 1-6 PRO	-	1 - 6 kW	230 V (mono)	4,3	NC
EcoGEO+ B/C 2-10 PRO	-	1 - 6 kW	230 V (mono)	4,3	NC
EcoGEO+ B/C T 2-10 PRO	-	2 - 10 kW	400 V (tri)	4,3	NC
EcoGEO+ B/C 4-16 PRO	-	4 - 16 kW	230 V (mono)	4,6	NC
EcoGEO+ B/C T 4-16 PRO	-	4 - 16 kW	400 V (tri)	4,6	NC

ecoGEO+ HP

Technologie modulante

POMPE À CHALEUR EAU GLYCOLÉE/EAU À TECHNOLOGIE SCROLL INVERTER



NOUS CONSULTER

◗ T° ext. min. : -40°C ◗ T° ext. max. : 50°C ◗ T° de départ d'eau : 65°C ◗ Technologie Inverter et compresseur scroll modulant - Plages de modulation : 12-40 kW / 15-70 kW / 25-100 kW ◗ Services : ECS, chauffage, piscine, rafraîchissement actif et passif ◗ Gestion intégrée de récupération de chaleur (production simultanée froid-chaud) ◗ Gestion intégrale de l'installation - Cascade jusqu'à 6 unités - Hybridation PV - Connexion Internet

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	SEER/SCOP	Prix HT|TTC
EcoGEO+ HP 12-40	-	12 - 40	400 V (tri)	4,6	4,94 (190%)	NC
EcoGEO+ HP 15-70	-	15 - 70	400 V (tri)	4,5	5,10 (196%)	NC
EcoGEO+ HP 25-100	-	25 - 100	400 V (tri)	4,5	5,08 (195%)	NC

Notes :

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

cheminées Poujoulat

Outsteel

CACHE-POMPE À CHALEUR ET CLIMATISATION

Facile à poser et facile d'accès



NOUS CONSULTER

◗ Universel : fixation murale, sol ou autoportante ◗ Personnalisable : disponible dans la couleur RAL souhaitée ◗ Résistant : couvre et protège ◗ 5 modèles

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Cache intégral	Modèle BUBBLES	**NC**
Cache intégral	Modèle BROUSSE	**NC**
Casquette	Modèle COVER	**NC**
Casquette	Modèle CAP	**NC**
Cache partiel	Modèle COLORS	**NC**
Cache intégral	Modèle VÉNITIAN	**NC**

Thermor

Aeromax Piscine 2

POMPE À CHALEUR PISCINE

Parmi les plus silencieuses du marché : à partir de 56 dB



À PARTIR DE : 1 478,67€ HT | 1 774,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Écologique : utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau de la piscine - Fluide R32
◗ PAC réversible, idéale pour un maintien permanent de la température souhaitée
◗ Acier galvanisé avec traitement de surface résistant à toutes les conditions
◗ Facilité et confort de pose ◗ COP performant entre = 4.3 et 5.52

GARANTIE 5 ANS Échangeur en titane
GARANTIE 2 ANS PAC et pièces électriques
SAV EXPRESS 24h

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Aéromax Piscine 2	297108	8	230 V (mono)	4,4	**1 478,67** | 1 774,40 €	**6,67** | 8 €
Aéromax Piscine 2	297110	10	230 V (mono)	4,3	**1 884,67** | 2 261,60 €	**6,67** | 8 €
Aéromax Piscine 2	297112	12	230 V (mono)	4,7	**2 524,67** | 3 029,60 €	**6,67** | 8 €
Aéromax Inverter	297126	14	230 V (mono)	5,12	**5 180,67** | 6 216,80 €	**6,67** | 8 €

ZODIAC

Sirocco²

DÉSHUMIDIFICATEUR ESPACE PISCINE

Installation ambiance ou encastrée



À PARTIR DE : 4 508€ HT | 5 409,60€ TTC dont **15€ HT** | 18€ TTC d'éco-part

◗ Confort optimal grâce à son mode silence et à son soufflage vertical ◗ Intelligence intégrée
◗ Design harmonieux avec des lignes épurées, sans grille apparente ◗ Modularité pour le chauffage de l'air en option ◗ Fabriqué en Europe

GARANTIE 2 ANS France métropolitaine

Modèle	Référence	Tension	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Sirocco² 2M	WD002088	230 V (mono)	**4 508** | 5 409,60 €	**15** | 18 €
Sirocco² 3M	WD002089	230 V (mono)	**5 258** | 6 309,60 €	**15** | 18 €
Sirocco² 5M	WD002090	230 V (mono)	**5 886,17** | 7 063,40 €	**19,17** | 23 €
Sirocco² 5T	WD002091	400 V (tri)	**6 064,17** | 7 277 €	**19,17** | 23 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ZODIAC





PX50

POMPE À CHALEUR FULL INVERTER POUR PISCINE RÉSIDENTIELLE

Technologie Full Inverter : silencieuse et économique

À PARTIR DE : 2 604,67€ HT | 3 125,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ S'utilise jusqu'à une température extérieure de -20°C. Le fonctionnement du compresseur et du ventilateur s'étale sur une plage de 10 vitesses ◗ La consommation d'énergie et le niveau sonore sont ajustés avec précision au besoin de puissance ◗ Modes : Boost, Smart ou Silence; 8 niveaux de puissance en Mono ou Triphasé ◗ La PAC PX50 chauffe ou refroidit toutes les typologies de bassins jusqu'à 150 m^3 ◗ Pilotable via l'application iAqualink+ avec l'iQ Bridge RS (en option)

ACCESSOIRE(S)

◗ Nettoyant évaporateur Bio (réf.: 75 225) - **Prix: 27,25 € HT** | 32,70 € TTC
◗ iQ Bridge RS (réf.: WA000 068) - **Prix: 120,12 € HT** | 144,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 3 ANS France métropolitaine

GARANTIE 10 ANS Condenseur contre la corrosion

Modèle	Référence	Puissance (kW)*	Tension	COP*	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
PX50 MD3	WH000428	6.3 - 2.5	230 V (mono)	4,5 - 8	**2 604,67** | 3 125,60 €	**6,67** | 8 €
PX50 MD4	WH000429	7.6 - 2	230 V (mono)	4,5 - 8	**3 052,67** | 3 663,20 €	**6,67** | 8 €
PX50 MD5	WH000430	9.4 - 2	230 V (mono)	4,5 - 8	**3 535,67** | 4 242,80 €	**6,67** | 8 €
PX50 MD6	WH000431	11.2 - 2.5	230 V (mono)	4,5 - 8	**3 957,67** | 4 749,20 €	**6,67** | 8 €
PX50 MD7	WH000432	13.7 - 3	230 V (mono)	4,5 - 8	**5 120,67** | 6 144,80 €	**6,67** | 8 €
PX50 MD9	WH000433	17.7 - 4	230 V (mono)	4,5 - 8	**6 411,67** | 7 694 €	**6,67** | 8 €
PX50 MD11	WH000434	22.1 - 5.4	230 V (mono)	4,5 - 8	**8 174,67** | 9 809,60 €	**6,67** | 8 €
PX50 TD11	WH000435	22.1 - 5.4	400 V (tri)	4,5 - 8	**8 332,67** | 9 999,20 €	**6,67** | 8 €
PX50 MD12	WH000436	24 - 5.6	230 V (mono)	4,5 - 8	**9 061,67** | 10 874 €	**6,67** | 8 €
PX50 TD12	WH000437	24 - 5.6	400 V (tri)	4,5 - 8	**9 061,67** | 10 874 €	**6,67** | 8 €

* Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%

ZODIAC



CNX-LI 52 iQ

ROBOT ÉLECTRIQUE SANS CÂBLE POUR PISCINE RÉSIDENTIELLE

La performance en toute liberté

À PARTIR DE : 1 337,08€ HT | 1 604,50€ TTC dont **2,08€ HT** | 2,50€ TTC d'éco-part

◗ Liberté sans câble : batterie Lithium-Ion haute performance garantit 1 cycle de nettoyage complet en 2h ◗ Nettoyage optimal : aspiration cyclonique brevetée et brosses en forme d'hélice ◗ Tout en agilité : conçu pour toutes les formes de piscine et tous les revêtements ◗ Connectivité iAqualink™: choix des cycles de nettoyage, mises à jour à distance & statut charge/décharge batterie ◗ Pour des bassins jusqu'à 10 x 5 m - Zone nettoyage : fond / parois / ligne d'eau

ACCESSOIRE(S)

◗ Nettoyant cartouche et filtre (réf.: 63128FLO) - **Prix: 14 € HT** | 16,80 € TTC

GARANTIE 3 ANS France métropolitaine

Modèle	Référence	Tension	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
CNX-LI 52 iQ	WR000575	230 V (mono)	**1 337,08** | 1 604,50 €	**2,08** | 2,50 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ZODIAC

PX26 - PX25

POMPE À CHALEUR FULL INVERTER POUR PISCINE RÉSIDENTIELLE

Technologie Full Inverter & connectivité intégrée



À PARTIR DE : 1 515,67€ HT | 1 818,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Technologie Full Inverter - Fonctionnement en mode Boost, Smart ou Ecosilence ◗ Toutes saisons : fonctionnement à une température extérieure minimale de -7°C (PX25) ou -20°C (PX26) ◗ Connectivité intégrée grâce l'application Fluidra Pool® ◗ Plus écologique, la PAC PX26 est équipée du gaz R290 (propane) ◗ Large gamme de puissances, convient à la majorité des bassins

ACCESSOIRE(S)

◗ Nettoyant Bio Pompe à chaleur (réf.: 75 225) - **Prix: 27,25 € HT** | 32,70 € TTC

GARANTIE 3 ANS France métropolitaine

GARANTIE 10 ANS Condenseur contre la corrosion

Modèle	Référence	Puissance (kW)*	Tension	COP*	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
WH000 613	PX26 - MD4	8 - 2.7	230 V (mono)	4.8 - 7.7	**3 096,67** | 3 716 €	**6,67** | 8 €
WH000 614	PX26 - MD5	10 - 3.9	230 V (mono)	4.9 - 7.3	**3 496,67** | 4 196 €	**6,67** | 8 €
WH000 615	PX26 - MD6	12 - 3.9	230 V (mono)	4.9 - 7.8	**4 296,67** | 5 156 €	**6,67** | 8 €
WH000 616	PX26 - MD8	15 - 4.8	230 V (mono)	4.6 - 6.7	**5 296,67** | 6 356 €	**6,67** | 8 €
WH000 577	PX25 - MD3	5.5 - 1.4	230 V (mono)	5.2 - 6.4	**1 515,67** | 1 818,80 €	**6,67** | 8 €
WH000 578	PX25 - MD4	7 - 1.5	230 V (mono)	5.3 - 6.6	**1 824,67** | 2 189,60 €	**6,67** | 8 €
WH000 579	PX25 - MD5	9 - 1.7	230 V (mono)	4.8 - 7.8	**2 251,67** | 2 702 €	**6,67** | 8 €
WH000 580	PX25 - MD6	11 - 1.9	230 V (mono)	4.8 - 7.7	**2 633,67** | 3 160,40 €	**6,67** | 8 €
WH000 581	PX25 - MD8	15 - 5.4	230 V (mono)	4.6 - 7.4	**3 733,67** | 4 480,40 €	**6,67** | 8 €
WH000 582	PX25 - TD8	15 - 5.4	400 V (tri)	4.6 - 7.4	**3 933,67** | 4 720,40 €	**6,67** | 8 €

* Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

NEW 2024

Faites confiance à la **MARQUE EXPERT** pour le **chauffage** & la **déshumidification** de l'**eau des piscines**



PX25 et PX26



DF2 Gainable



DF2 Encastrable

POMPE À CHALEUR DE PISCINE
FULL INVERTER HORIZONTALE

PX25

- TECHNOLOGIE FULL INVERTER
- CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE



DOCUMENTATION

PX26

- PLUS ÉCOLOGIQUE ET PERFORMANTE
- TECHNOLOGIE FULL INVERTER
- CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE



DOCUMENTATION

DÉSHUMIDIFICATEUR
GAINABLE ou ENCASTRABLE

DF2

- UNE SOLUTION ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS
- LARGE GAMME DE CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION
- CHAUFFAGE DE L'AIR, EN OPTION

DOCUMENTATION

Pour + d'infos scannez-les !

Retrouvez nos produits sur **www.zodiac.com**


ZODIAC®

MIEUX COMPRENDRE

1 DEUX TECHNOLOGIES :
POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS

1. **La détente directe :** qui utilise directement un **fluide frigorigène** comme vecteur de calorie entre l'unité extérieure et intérieure.

   La détente directe est la plus répandue avec des produits majoritairement réversibles. **Les versions mono, multi-split ou gainable** seront privilégiées pour les marchés résidentiels et petits tertiaires.



2. **La climatisation à eau glacée :** utilise de **l'eau**, qu'elle soit pure ou glycolée, comme fluide caloporteur.

   La version DRV (à Débit de Réfrigérant Variable) couvre les besoins des marchés tertiaires et grands collectifs.



2 SOLUTION MULTI-SPLIT OU GAINABLE ?

Pour une construction neuve, les 2 versions sont envisageables. La solution gainable apportera un meilleur confort thermique, un fonctionnement silencieux et seules les grilles des bouches de soufflage seront visibles.

Pour une rénovation, privilégiez la version multi-split. Elle est souvent **plus simple** à installer et ne nécessite pas la création de faux-plafond.



DRV ou DRV 3 tubes

La solution DRV permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures.

La version DRV 3 tubes permettra un fonctionnement indépendant de chacune des unités intérieures en mode rafraichissement ou chauffage.

Crédits photos : Atlantic / Daikin / Toshiba

CLIMATISATION

084 MONO-SPLIT RÉSIDENTIEL (ENSEMBLE COMPLET)

103 MONO-SPLIT TERTIAIRE (UE + UI)

107 CLIMATISEUR FIXE ET MOBILE

109 MULTI-SPLITS (UE+UI)

113 DRV (UE + UI)

116 ACCESSOIRES

Airwell

HDLE Aura WiFi intégré

GAMME MURALE

Compatible Wifi

À PARTIR DE : 1 147,71€ HT | 1 377,25€ TTC dont **7,71€ HT** | 9,25€ TTC d'éco-part



Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : murale Design moderne et épuré Filtres à hautes performances qui retiennent poussières et particules Sonde d'ambiance intégrée dans la télécommande pour un meilleur confort Évacuation des condensats à droite ou à gauche pour faciliter l'installation dans la pièce

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire RCW7 (réf.: 7ACEL1874)
  - **Prix: 220,11 € HT** | 264,13 € TTC dont **0,11 € HT** | 0,13 € TTC d'éco-part

A++ | A+ | GARANTIE 5 ANS Toutes pièces (sur déclaratif) | GARANTIE 1 AN Main d'œuvre

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Ensemble UI HDLE 2,70 kW + UE YDAE	7SP023271 + 7SP063201	2700	2800	Blanc	6,60/4,20	275 x 790 x 200	**1 227,71** | 1 473,25 €	**7,71** | 9,25 €
Ensemble UI HDLE 3,20 kW + UE YDAE	7SP023272 + 7SP063202	3200	3400	Blanc	6,10/4	275 x 790 x 200	**1 402,71** | 1 683,25 €	**7,71** | 9,25 €
Ensemble UI HDLE 4,60 kW + UE YDAE	7SP023273 + 7SP063203	4600	5200	Blanc	6,40/4	300 x 970 x 224	**2 298,75** | 2 758,50 €	**8,75** | 10,50 €
Ensemble UI HDLE 6,20 kW + UE YDAE	7SP023274 + 7SP063204	6200	6500	Blanc	6,80/4	300 x 970 x 224	**2 913,75** | 3 496,50 €	**8,75** | 10,50 €
Ensemble UI HDLE 2,20 kW + UE YDAE	7SP023270 + 7SP063200	2200	2400	Blanc	6.60/4	270 x 713 x 195	**1 147,71** | 1 377,25 €	**7,71** | 9,25 €

Airwell

HDMB Harmonia

MONO SPLIT MURAL

Gamme de couleurs

À PARTIR DE : 1 612,71€ HT | 1 935,25€ TTC dont **7,71€ HT** | 9,25€ TTC d'éco-part



Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : murale Design Qualité d'air Silencieux Performance

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire RCW22 (réf.: 7ACEL1778) - **Prix: NC**
- Adaptateur Contact Sec (réf.: 7ACEL1788) - **Prix: NC**
- Pompe à condensats (réf.: 7ACTL0518) - **Prix: NC**

A++ | A+++ | GARANTIE 5 ANS Toutes pièces (sur déclaratif) | GARANTIE 1 AN Main d'œuvre

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
HDMB-025N-09M22 YDAB-025H-09M22	7SP023235 7SP063155	2640	2920	Blanc	9.30/4.6	297 x 802 x 189	**1 612,71** | 1 935,25 €	**7,71** | 9,25 €
HDMB-035N-09M22 YDAB-035H-09M22	7SP023236 7SP063156	3510	3810	Blanc	8.5/4.6	297 x 802 x 189	**1 827,71** | 2 193,25 €	**7,71** | 9,25 €
HDMB-050N-09M22 YDAB-050H-09M22	7SP023237 7SP063157	5270	5570	Blanc	7/4	319 x 965 x 215	**3 108,75** | 3 730,50 €	**8,75** | 10,50 €
HDMB-070N-09M22 YDAB-070H-09M22	7SP023238 7SP063158	7030	7330	Blanc	6.5/4	335 x 1080 x 226	**3 758,75** | 4 510,50 €	**8,75** | 10,50 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

aldes



T.One AquaAIR

CHAUFFAGE PAR L'AIR + EAU CHAUDE SANITAIRE + RAFRAICHISSEMENT

Ultra économe : COP jusqu'à 4.92 et nouveau gaz R32

À PARTIR DE : 2 370€ HT | 2 844€ TTC

▸ Type de gaz : R32 ▸ Diffusion d'air et régulation pièce par pièce - Température confortable en quelques minutes ▸ Visualisation en temps réel du niveau d'eau chaude sanitaire disponible ▸ Version réversible pour le confort d'été - Pilotage et programmation par application AldesConnect ▸ Système T.One AquaAIR = Ballon + Unité intérieure + Unité extérieure

ACCESSOIRE(S)

▸ Commande centralisée T.One réversible, Noire (réf.: 35001187) - **Prix: 751 € HT** | 901,20 € TTC
▸ Commande centralisée T.One réversible, Blanche (réf.: 35001188) - **Prix: 751 € HT** | 901,20 € TTC

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Cuve

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	COP à +7°C/+20°C	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
T.One AquaAIR R32 04 PREMIUM (REV)	35001235	4000	4000	Gris	N/A	6,29/4,4	1976 x 590 x 592	**4 897,67** | 5 877,20 €	**6,67** | 8 €
T.One AquaAIR R32 05 PREMIUM (REV)	35001236	4500	4800	Gris	N/A	6,23/4,33	1976 x 590 x 592	**5 218,67** | 6 262,40 €	**6,67** | 8 €
T.One AquaAIR R32 06 PREMIUM (REV)	35001237	5000	6000	Gris	4,15	6,18/4,19	1976 x 590 x 592	**5 535,67** | 6 642,80 €	**6,67** | 8 €
UE RBC04MXW1-R32	35001140	4000	4000	NA	4,92	6,29/4,4	640 x 800 x 352	**2 370** | 2 844 €	
UE RBC05MXW1-R32	35001141	4500	4800	NA	4,55	6,23/4,33	640 x 800 x 352	**2 503** | 3 003,60 €	
UE RBC06MXW1-R32	35001142	5000	6000	NA	4,15	6,18/4,19	640 x 800 x 352	**2 633** | 3 159,60 €	
Ballon T.One AquaAIR 175 L	35001180	NA	NA	Gris	N/A	NA/NA	N/AxN/AxN/A	**2 752** | 3 302,40 €	

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Nevis Evo R32 MUDO

MURAUX RÉSIDENTIEL

Pilotables à distance via l'appli Ariston Clima

À PARTIR DE : 1 261,67€ HT | 1 514€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

▸ Type de gaz : R32 ▸ Type d'unité intérieure : murale ▸ Certifiés HP-Keymark ▸ Confort acoustique : 20,5 dB(A) en mode Silence ▸ 3 niveaux de filtration de l'air : filtre mécanique + filtre chimique + filtre par ionisation ▸ Adaptabilité : UI compatibles multi-splits





Certification F-GAZ | A++ | A+++ | GARANTIE 2 ANS | Pièces, main d'œuvre et déplacement

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/ SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Nevis Evo R32 25 MUDO	3381564	2730	3140	Blanc	9.3/4.6	305 x 920 x 370	**1 261,67** | 1 514 €	**6,67** | 8 €
Nevis Evo R32 35 MUDO	3381565	3520	3960	Blanc	8.5/4.6	305 x 920 x 370	**1 388,67** | 1 666,40 €	**6,67** | 8 €
Nevis Evo R32 50 MUDO	3381566	5280	5570	Blanc	7.1/4.1	322 x 1023 x 246	**2 336,67** | 2 804 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Alys R32 MUDO

MURAUX RÉSIDENTIEL

Installation et maintenance aisées



À PARTIR DE : 880,67€ HT | 1 056,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

Type de gaz: R32 Type d'unité intérieure : murale Confort acoustique : 20 dB(A) en mode Silence Adaptabilité : UI compatibles multi-splits Pilotables à distance via l'application Ariston Clima (en option)

ACCESSOIRE(S)

Clé WiFi pour pilotage à distance via l'application Ariston Clima (réf.: 3381 359)
- **Prix: 57,12 € HT** | 68,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Alys R32 C 25 MUDO	3381411	2854	2930	6.3/4.0	285 x 805 x 194	**880,67** | 1 056,80 €	**6,67** | 8 €
Alys R32 C 35 MUDO	3381412	3402	3675	6.1/4.0	285 x 805 x 194	**972,67** | 1 167,20 €	**6,67** | 8 €
Alys R32 C 50 MUDO	3381517	5270	4970	7.4/4.0	302 x 957 x 213	**1 881,67** | 2 258 €	**6,67** | 8 €
Alys R32 C 70 MUDO	3381518	7034	7327	6.1/4.0	327 x 1040 x 220	**2 303,67** | 2 764,40 €	**6,67** | 8 €

atlantic

Shogun

SYSTÈME PERMETTANT DE RÉGULER LA TEMPÉRATURE PIÈCE PAR PIÈCE PRÉCISION À 0.1°C

Adaptabilité - Compatible Somfy & box Tahoma



À PARTIR DE : 710,12€ HT | 852,14€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : gainable Fonctions avancées - Gestion centralisée, limitation des températures de consigne Sondes d'ambiance simples d'utilisation - Communication radio Domotique et connectivité - Pilotage à distance via Cozytouch Compatible avec la ventilation simple flux hygroréglable Atlantic

ACCESSOIRE(S)

Bride B7 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5 (réf.: 875 143) - **Prix: 155 € HT** | 186 € TTC
Bride B1 Shogun 160 S2/S3 (réf.: 875 137) - **Prix: 71,60 € HT** | 85,92 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S3 - 3 piquages - 160 mm	875199	200 x 777 x 498	**2 892,67** | 3 471,20 €	**1,67** | 2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S4 - 4 piquages - 160 mm	875211	200 x 977 x 498	**3 251,67** | 3 902 €	**1,67** | 2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S5L - 5 piquages dont 2 latéraux - 160 mm	875212	200 x 1027 x 498	**3 774,67** | 4 529,60 €	**1,67** | 2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S3 - 3 piquages - 200 mm	875194	300 x 881 x 498	**2 892,67** | 3 471,20 €	**1,67** | 2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S4 - 4 piquages - 200 mm	875184	300 x 1231 x 447	**3 250,12** | 3 900,14 €	**0,12** | 0,14 €
Plénum Shogun 1.1 200 S5 - 5 piquages - 200 mm	875185	300 x 1501 x 447	**3 773,12** | 4 527,74 €	**0,12** | 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 3 zones	875204	250 x 350 x 230	**710,12** | 852,14 €	**0,12** | 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 4 zones	875205	250 x 350 x 230	**874,12** | 1 048,94 €	**0,12** | 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 3 zones	875208	250 x 350 x 230	**872,12** | 1 046,54 €	**0,12** | 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 4 zones	875209	250 x 350 x 230	**1 093,12** | 1 311,74 €	**0,12** | 0,14 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Takao Line Confort Plus

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Design élégant et moderne



À PARTIR DE : 767,67€ HT | 921,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Type de gaz: R32 ◗ Type d'unité intérieure : murale ◗ Confort acoustique : 20 dB(A) & Mode silence ◗ Économies d'énergie - Programmation hebdomadaire de série ◗ Adaptabilité - Unités intérieures compatibles multi-splits ◗ Disponibles de la taille 7 à la taille 14

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034) - **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - **Prix: 70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310) - **Prix: 68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation | GARANTIE 5 ANS Compresseur | ELIGIBLE CEE

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/ SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
ASYG 7 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873841	2000	2500	White	7.40/4.10	295 x 950 x 230	**767,67** | 921,20 €	**1,67** | 2 €
ASYG 7 KETES.UI - Takao Line Graphic	873837	2000	2500	Silver	7.40/4.10	295 x 950 x 230	**782,67** | 939,20 €	**1,67** | 2 €
AOYG 7 KET.UE - Takao Line	872098	2000	2500	N/A	7.40/4.10	541 x 663 x 290	**1181,67** | 1418 €	**6,67** | 8 €
ASYG 9 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873842	2500	2800	White	7.40/4.10	295 x 950 x 230	**860,67** | 1032,80 €	**1,67** | 2 €
ASYG 9 KETES.UI - Takao Line Graphic	873838	2500	2800	Silver	7.40/4.10	295 x 950 x 230	**876,67** | 1052 €	**1,67** | 2 €
AOYG 9 KET.UE - Takao Line	872099	2500	2800	N/A	7.40/4.10	541 x 663 x 290	**1242,67** | 1491,20 €	**6,67** | 8 €
ASYG 12 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873843	3400	4000	White	7.30/4.40	295 x 950 x 230	**940,67** | 1128,80 €	**1,67** | 2 €
ASYG 12 KETES.UI - Takao Line Graphic	873839	3400	4000	Silver	7.30/4.40	295 x 950 x 230	**960,67** | 1152,80 €	**1,67** | 2 €
AOYG 12 KET.UE - Takao Line	872100	3400	4000	N/A	7.30/4.40	541 x 663 x 290	**1630,67** | 1956,80 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Takao M2 Confort

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Confort acoustique 20 dB(A) en mode silence





À PARTIR DE : 704,67€ HT | 845,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Type de gaz: R32 Type d'unité intérieure : murale Design moderne Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement, mode hors gel, mode pleine puissance Adaptabilité : unités intérieures compatibles multi-splits

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034)
  - **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - **Prix: 70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310)
  - **Prix: 68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation | GARANTIE 5 ANS Compresseur | ELIGIBLE CEE

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873853	2000	2500	7.40/4.10	270 x 834 x 222	**704,67** | 845,60 €	**1,67** | 2 €
AOYG 7 KMCC.UE - Takao M2	872104	2000	2500	7.40/4.10	541 x 663 x 290	**920,67** | 1104,80 €	**6,67** | 8 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873854	2500	2800	7.40/4.10	270 x 834 x 222	**791,67** | 950 €	**1,67** | 2 €
AOYG 9 KMCC.UE - Takao M2	872105	2500	2800	7.40/4.10	541 x 663 x 290	**963,67** | 1156,40 €	**6,67** | 8 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873855	3400	4000	7.30/4.40	270 x 834 x 222	**864,67** | 1037,60 €	**1,67** | 2 €
AOYG 12 KMCC.UE - Takao M2	872106	3400	4000	7.30/4.40	541 x 663 x 290	**1281,67** | 1538 €	**6,67** | 8 €
ASYG 14 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873856	4200	5400	6.90/4.10	270 x 834 x 222	**1061,67** | 1274 €	**1,67** | 2 €
AOYG 14 KMCC.UE - Takao M2	872107	4200	5400	6.90/4.10	542 x 799 x 290	**1728,67** | 2074,40 €	**6,67** | 8 €

atlantic

ZENKEO

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Qualité d'air intérieur





À PARTIR DE : 480,67€ HT | 576,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Type de gaz: R32 Type d'unité intérieure : murale Design : affichage délicat de votre confort ambiant en façade Connectivité : pilotage à distance via l'application Intelligent Air Fonction de ionisation intégrée permettant l'amélioration de la qualité de l'air Silence : niveau sonore 19 dB(A) selon modèle

ACCESSOIRE(S)

- YR-E16A - Télécommande filaire (réf.: 875 085)
  - **Prix: 328,12 € HT** | 393,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- WK-B Platine interface pour raccordement de la télécommande filaire (réf.: 875 149)
  - **Prix: 215,12 € HT** | 258,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | A+++ | A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation | GARANTIE 5 ANS Compresseur | ELIGIBLE CEE

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
AS 007 NBB.UI - Zenkeo R32	873833	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	**480,67** | 576,80 €	**1,67** | 2 €
1U 07 NBRB.UE - Zenkeo R32	872182	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	**740,67** | 888,80 €	**6,67** | 8 €
AS 009 NBB.UI - Zenkeo R32	873834	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	**521,67** | 626 €	**1,67** | 2 €
1U 009 NBRB.UE - Zenkeo R32	872183	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	**778,67** | 934,40 €	**6,67** | 8 €
AS 012 NBB.UI - Zenkeo R32	873835	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	**658,67** | 790,40 €	**1,67** | 2 €
1U 012 NBRB.UE - Zenkeo R32	872166	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	**936,67** | 1124 €	**6,67** | 8 €
AS 018 NBB.UI - Zenkeo R32	873836	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	322 x 997 x 230	**1032,67** | 1239,20 €	**1,67** | 2 €
1U 018 NBRB.UE - Zenkeo R32	872148	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	643 x 820 x 305	**1598,67** | 1918,40 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

BOSCH

Climate 3000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONO-SPLIT R32 INVERTER

Accessible à tous les budgets



À PARTIR DE : 778,67€ HT | 934,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32
- Type d'unité intérieure : murale
- Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4
- Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A)
- Production de froid possible de -15°C à 50°C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs
- Compatible mono et multi-split

ACCESSOIRE(S)

- G 10 CL-1 - Module IP - Bosch HomeCom Easy (réf.: 7 736 604 250)
  - **Prix: 113,67 € HT** | 136,40 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/ SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
CL3000i-Set 26 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 735	2 600	2 900	7,4/4,1	292 x 729 x 200	**778,67** | 934,40 €	**6,67** | 8 €
CL3000i-Set 35 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 736	3 500	3 800	7/4,2	295 x 802 x 200	**852,67** | 1 023,20 €	**6,67** | 8 €
CL3000i-Set 53 WE - ensemble (hauteur UE : 55 cm)	7 733 701 737	5 300	5 600	7/4	321 x 971 x 228	**1 400,67** | 1 680,80 €	**6,67** | 8 €
CL3000i-Set 70 WE - ensemble (hauteur UE : 67 cm)	7 733 701 738	7 000	7 300	6,4/4	337 x 1082 x 234	**1 924,67** | 2 309,60 €	**6,67** | 8 €

BOSCH

Climate 6000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER

Un environnement sain à prix accessible




À PARTIR DE : 901,67€ HT | 1 082€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32
- Type d'unité intérieure : murale
- Hautes performances : SCOP 4,6 / SEER 8,6
- Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation
- Détecteur de présence pour encore plus d'économies d'énergie
- Ioniseur intégré pour un air intérieur pur et sain

Certification F-GAZ | A++ | A+++ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/ SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
CL6001i-Set 26 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701843	2 600	3 000	8,6/4,6	295 x 795 x 225	**901,67** | 1 082 €	**6,67** | 8 €
CL6001i-Set 35 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701844	3 500	3 900	8,5/4,6	295 x 795 x 225	**1 009,67** | 1 211,60 €	**6,67** | 8 €
CL6001i-Set 53 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701845	5 300	5 600	8,5/4,3	319 x 965 x 239	**1 481,67** | 1 778 €	**6,67** | 8 €
CL6001i-Set 70 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701846	7 000	7 300	8,5/4,2	370 x 1140 x 275	**1 962,67** | 2 355,20 €	**6,67** | 8 €



Sous certaines conditions, MaPrimeRénov' (parcours non accompagné) peut se cumuler avec d'autres aides à la rénovation énergétique :

- L'éco-prêt à taux zéro
- Les aides des certificats d'économie d'énergie (CEE)
- Les aides des collectivités locales
- La TVA à taux réduit à 5,5 %

Source : france-renov.gouv.fr – février 2024

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

BOSCH



Climate Class 8000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER

Qualité d'air intérieur optimale

À PARTIR DE : 2 501,67€ HT | 3 002€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : murale Économie d'énergie et de coûts en toute simplicité Connectivité intégrée et pré-montée Système Coanda Flux d'air surpuissant - Full power -/+ 5°C en 5 min Couleurs disponibles : blanc, rouge, acier, titanium

A+++ | A+++ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/ SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
CLC8001i-Set 25 E - Ensemble (groupe extérieur + UI)	7 733 701 688	2500	3290	Blanc	8,5/5,1	289 x 879 x 229	**2 501,67** | 3 002 €	**6,67** | 8 €
CLC8001i-Set 35 E - Ensemble (groupe extérieur + UI)	7 733 701 692	3500	4200	Blanc	8,5/5,1	289 x 879 x 229	**2 861,67** | 3 434 €	**6,67** | 8 €

DAIKIN

Emura 3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Design innovant

NOUS CONSULTER



Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : murale Design raffiné pour une intégration dans les intérieurs modernes Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++) Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ | A+++ | A+++ | GARANTIE 3 ANS Pièces - 5 ans Compresseur | GARANTIE 10 ANS Offre garantie sur les pièces disponibles

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/ SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC
Mural blanc 2 kW	FTXJ20AW	2000	2500	8,75/5,15	305 x 900 x 212	**NC**
Groupe extérieur 2 kW	RXJ20A	2000	2500	8,75/5,15	552 x 840 x 350	**NC**
Mural blanc 2.5 kW	FTXJ25AW	2500	2800	8,74/5,15	305 x 900 x 212	**NC**
Groupe extérieur 2.5 kW	RXJ25A	2500	2800	8,74/5,15	552 x 840 x 350	**NC**
Mural blanc 3.4 kW	FTXJ35AW	3400	4000	8.73/5,15	305 x 900 x 212	**NC**
Groupe extérieur 3.4 kW	RXJ35A	3400	4000	8.73/5,15	552 x 840 x 350	**NC**
Mural blanc 4.2 kW	FTXJ42AW	4200	5400	7,5/4,6	305 x 900 x 212	**NC**
Groupe extérieur 4.2 kW	RXJ42A	4200	5400	7,5/4,6	734 x 954 x 408	**NC**
Mural blanc 5 kW	FTXJ50AW	5000	5800	7,33/4,6	305 x 900 x 212	**NC**
Groupe extérieur 5 kW	RXJ50A	5000	5800	7,33/4,6	734 x 954 x 408	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Multisplit



POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Large choix d'UI raccordables

NOUS CONSULTER

▸ Type de gaz : R32 ▸ Économies d'énergie optimisées grâce à des hautes performances (jusqu'à A+++/A++) ▸ Unité au R-32 qui permet un impact environnemental de -68% par rapport au R-410A ▸ Compresseur Swing

Certification F-GAZ | A++ | A+++ | GARANTIE 3 ANS Pièces - 5 ans Compresseur | GARANTIE 10 ANS Offre garantie sur les pièces disponibles

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
UE 4,0 kW	2MXM40A9	4000	4200	8,53/4,64	552 x 852 x 350	**NC**
UE 5,0 kW	2MXM50A9	5000	5600	8,53/4,61	552 x 852 x 350	**NC**
UE 6,8 kW	2MXM68A9	6800	8600	6,97/4,00	734 x 974 x 408	**NC**
UE 4,0 kW	3MXM40A9	4000	4600	8,55/4,65	734 x 974 x 408	**NC**
UE 5,2 kW	3MXM52A9	5200	6800	8,51/4,61	734 x 974 x 408	**NC**
UE 6,8 kW	3MXM68A9	6800	8600	7,70/4,12	734 x 974 x 408	**NC**
UE 6,8 kW	4MXM68A9	6800	8600	8,03/4,22	734 x 974 x 408	**NC**
UE 8,0 kW	4MXM80A9	8000	9600	7,33/4,61	734 x 974 x 408	**NC**
UE 9,0 kW	5MXM90A9	9000	10000	7,65/4,65	734 x 974 x 408	**NC**

Stylish







POMPE À CHALEUR AIR/AIR

L'unité design la plus compacte

NOUS CONSULTER

▸ Type de gaz : R32 ▸ Type d'unité intérieure : murale ▸ Design moderne ultra compacte pour une intégration dans tous les intérieurs ▸ Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++) ▸ Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ▸ Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ | A+++ | A+++ | GARANTIE 3 ANS Pièces - 5 ans Compresseur | GARANTIE 10 ANS Offre garantie sur les pièces disponibles

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Mural Blanc 2 kW	FTXA20CW	2000	2500	8,75/5,15	295 x 798 x 189	**NC**
Groupe extérieur 2 kW	RXA20A8	2000	2500	8,75/5,15	552 x 840 x 350	**NC**
Mural Blanc 2.5 kW	FTXA25CW	2500	2800	8,74/5,15	295 x 798 x 189	**NC**
Groupe extérieur 2.5 kW	RXA25A8	2500	2800	8,74/5,15	552 x 840 x 350	**NC**
Mural Blanc 3.4 kW	FTXA35CW	3400	4000	8,73/5,15	295 x 798 x 189	**NC**
Groupe extérieur 3.4 kW	RXA35A8	3400	4000	8,73/5,15	552 x 840 x 350	**NC**
Mural Blanc 4.2 kW	FTXA42CW	4200	5400	7,5/4,6	295 x 798 x 189	**NC**
Groupe extérieur 4.2 kW	RXA42B9	4200	5400	7,5/4,6	734 x 954 x 401	**NC**
Mural Blanc 5 kW	FTXA50CW	5000	5800	7,33/4,6	295 x 798 x 189	**NC**
Groupe extérieur 5 kW	RXA50B	5000	5800	7,33/4,6	734 x 954 x 401	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DAIKIN

Comfora

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Mural compact et performant au design soigné

NOUS CONSULTER



▸ Type de gaz : R32 ▸ Type d'unité intérieure : murale ▸ Économies d'énergie optimisées grâce à des hautes performances (jusqu'à A++/A++) ▸ Diffusion d'air homogène grâce au mode de soufflage 3D ▸ Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au filtre anti-allergène ▸ Pilotage à distance inclus de série

ACCESSOIRE(S)

- Carte de pilotage à distance (réf.: BRP069B45) - **Prix: NC**
- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ | A++ | A++ | GARANTIE 3 ANS Pièces - 5 ans : Compresseur | GARANTIE 10 ANS Offre garantie sur les pièces disponibles

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC
Mural Comfora 2 kW	FTXP20N9	2000	2500	7,20/4,65	286 x 770 x 225	**NC**
Groupe extérieur 2 kW	RXP20N9	2000	2500	7,20/4,65	556 x 740 x 343	**NC**
Mural Comfora 2.5 kW	FTXP25N9	2500	3000	7,20/4,61	286 x 770 x 225	**NC**
Groupe extérieur 2.5 kW	RXP25N9	2500	3000	7,20/4,61	556 x 740 x 343	**NC**
Mural Comfora 3.5 kW	FTXP35N9	3500	4000	7,20/4,64	286 x 770 x 225	**NC**
Groupe extérieur 3.5 kW	RXP35N9	3500	4000	7,20/4,64	556 x 740 x 343	**NC**
Mural Comfora 5 kW	FTXP50N	5000	6000	7,30/4,4	295 x 990 x 263	**NC**
Groupe extérieur 5 kW	RXP50N	5000	6000	7,30/4,4	734 x 954 x 401	**NC**
Mural Comfora 6 kW	FTXP60N	6000	7000	6,82/4,1	295 x 990 x 263	**NC**
Groupe extérieur 6 kW	RXP60N	6000	7000	6,82/4,1	734 x 954 x 401	**NC**
Mural Comfora 7.1 kW	FTXP71N	7100	8200	6,20/4,01	295 x 990 x 263	**NC**
Groupe extérieur 7.1 kW	RXP71N	7100	8200	6,20/4,01	734 x 954 x 401	**NC**

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DAIKIN

Perfera

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Combinaison de la performance et de la technologie



NOUS CONSULTER

Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : murale Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++) Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer, au filtre anti-allergène et au filtre anti-virus Diffusion d'air optimisée grâce au détecteur de présence bi-zone Atteinte du point de consigne plus rapide grâce au mode Heat Boost

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ | A+++ | A+++ | GARANTIE 3 ANS Pièces - 5 ans : Compresseur | GARANTIE 10 ANS Offre garantie sur les pièces disponibles

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC
Mural Perfera 2 kW	FTXM20A	2000	2500	9,47/5,2	298 x 804 x 252	**NC**
Unité extérieure 2 kW	RXM20A	2000	2500	9,47/5,2	610 x 923 x 367	**NC**
Mural Perfera 2.5 kW	FTXM25A	2500	2800	9,47/5,2	298 x 804 x 252	**NC**
Unité extérieure 2.5 kW	RXM25A	2500	2800	9,47/5,2	610 x 923 x 367	**NC**
Mural Perfera 3.5 kW	FTXM35A	3500	4000	9,25/5,2	298 x 804 x 252	**NC**
Unité extérieure 3.5 kW	RXM35A	3500	4000	9,25/5,2	610 x 923 x 367	**NC**
Mural Perfera 4.2 kW	FTXM42A	4200	5400	8,11/5,00	298 x 804 x 252	**NC**
Unité extérieure 4.2 kW	RXM42A	4200	5400	8,11/5,00	610 x 923 x 367	**NC**
Mural Perfera 5 kW	FTXM50A	5000	5800	7,80/4,80	298 x 804 x 252	**NC**
Unité extérieure 5 kW	RXM50A	5000	5800	7,80/4,80	734 x 954 x 401	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DAIKIN

Sensira

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Unité performante au design soigné

NOUS CONSULTER



Type de gaz: R32 Type d'unité intérieure : murale Économies d'énergie optimisées grâce à de hautes performances énergétiques (jusqu'à A++/A+) Conception épurée et design À partir de 20 dB(A) Mode déshumidification

ACCESSOIRE(S)

- Carte de pilotage à distance (modèles FTXF-D) (réf.: BRP069B45) - **Prix: NC**
- Carte de pilotage à distance (modèles FTXF-E) (réf.: BRP069C47) - **Prix: NC**
- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ | A++ | A+ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Mural Sensira 2 kW	FTXF20E	2000	2500	6,50/4,20	286 x 770 x 225	**NC**
Groupe extérieur 2 kW	RXF20E	2000	2500	6,50/4,20	556 x 740 x 343	**NC**
Mural Sensira 2.5 kW	FTXF25E	2500	2800	6,50/4,20	286 x 770 x 225	**NC**
Groupe extérieur 2.5 kW	RXF25E	2500	2800	6,50/4,20	556 x 740 x 343	**NC**
Mural Sensira 3.3 kW	FTXF35E	3300	3500	6,50/4,20	286 x 770 x 225	**NC**
Groupe extérieur 3.3 kW	RXF35E	3300	3500	6,50/4,20	556 x 740 x 343	**NC**
Mural Sensira 4.2 kW	FTXF42E	4200	4600	6,50/4,30	286 x 770 x 225	**NC**
Groupe extérieur 4.2 kW	RXF42E	4200	4600	6,50/4,30	556 x 740 x 343	**NC**
Mural Sensira 5 kW	FTXF50D	5000	6000	6,21/4,06	295 x 990 x 263	**NC**
Groupe extérieur 5 kW	RXF50D	5000	6000	6,21/4,06	734 x 870 x 373	**NC**

De Dietrich

CLIM'UP SMART

UNITÉ DE CLIMATISATION MONO-SPLIT MURALE

Solution réversible, silencieuse et pilotable à distance





À PARTIR DE : 1 509,67€ HT | 1 811,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

Type de gaz: R32 Type d'unité intérieure : murale Performances saisonnières élevées Confort garantie en toutes saisons Pilotable à distance avec le kit wifi TADO Fonctionnement silencieux à partir de 20 dB[A]

ACCESSOIRE(S)

- Kit wifi Tado Smart AC Control V3+ (réf.: 7843 044)
  - **Prix: 110,11 € HT** | 132,13 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Support au sol en caoutchouc 600 mm (réf.: 7694 974) - **Prix: 186,20 € HT** | 223,44 € TTC
- Kit de liaison frigorifique 1/4" - 3/8" - L10 m (réf.: 7627 742) - **Prix: 385,10 € HT** | 462,12 € TTC

A++ | A+ | GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur des PAC air/air

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 20	7749039	2350	2200	Blanc	6,1/4,1	292 x 792 x 201	**1509,67** | 1 811,60 €	**6,67** | 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 25	7749100	2650	2550	Blanc	6,5/4,2	292 x 792 x 201	**1 575,67** | 1 890,80 €	**6,67** | 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 35	7749101	3700	3600	Blanc	6,18/4,22	292 x 792 x 201	**1 746,67** | 2 096 €	**6,67** | 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 50	7749102	5400	5300	Blanc	6,55/4,07	316 x 940 x 224	**2 741,67** | 3 290 €	**6,67** | 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 70	7749103	7050	7030	Blanc	6,36/4,32	330 x 1132 x 232	**4 231,67** | 5 078 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Hisense | Aldes

Energy Pro Plus

PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE

Installation rapide et SCOP > 5



À PARTIR DE : 905,67€ HT | 1 086,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

▸ Type de gaz : R32 ▸ Type d'unité intérieure : murale ▸ Qualité d'air : système de purification d'air HI-NANO ▸ Filtre 4-en-1 : capture poussières, pollen, fumée, odeurs et moisissures ▸ Unités murales universelles monosplit / multisplit résidentiel ▸ Installation et entretien facilités (ailettes permettant d'atteindre l'arrière de la machine) ▸ AI Smart : confort assuré grâce à l'action combinée du détecteur de présence "Smart Eye" et la fonction AI, qui, en fonction des paramètres ambiants, régule automatiquement la température, l'humidité et la ventilation

Certification F-GAZ | A+++ | A+++ | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
UI murale universelle Energy Pro Plus 2,5 kW	QG25XV2AG	2600	3200	Blanc	8,8/5,1	198 x 835 x 305	**905,67** | 1 086,80 €	**1,67** | 2 €
UE monosplit Energy Pro Plus 2,5 kW	QG25XV2XW	2600	3200	N/A	8,8/5,1	585 x 810 x 280	**1 110,67** | 1 332,80 €	**6,67** | 8 €
UI murale universelle Energy Pro Plus 3,5 kW	QG35XV2AG	3500	4200	Blanc	8,8/5,1	198 x 835 x 305	**951,67** | 1 142 €	**1,67** | 2 €
UE monosplit Energy Pro Plus 3,5 kW	QG35XV2XW	3500	4200	N/A	8,8/5,1	585 x 810 x 280	**1 348,67** | 1 618,40 €	**6,67** | 8 €

Hisense | Aldes

New Comfort

PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE

Installation facile et rapide : en moins de 15 minutes



À PARTIR DE : 555,67€ HT | 666,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

▸ Type de gaz : R32 ▸ Type d'unité intérieure : murale ▸ Adaptation intelligente du flux d'air et de la température pour un confort optimal ▸ Auto-nettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures, filtres 4-en-1 ▸ Unités murales universelles monosplit / multisplit résidentiel ▸ Installation et entretien facilité grâce au système Easy Installation ▸ Appairage ultra rapide du wifi (intégré de série) pour le pilotage depuis un smartphone

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Mural New Comfort 2,5 kW	DJ25VEOBG	2600	2800	Blanc	6,1/4	270 x 815 x 212	**555,67** | 666,80 €	**1,67** | 2 €
UE Monosplit New Confort 2,5 kW	DJ25VEOBW	2600	2800	Blanc	6,1/4	482 x 715 x 240	**841,67** | 1 010 €	**6,67** | 8 €
Mural New Comfort 3,5 kW	DJ35VEOBG	3500	4000	Blanc	6,1/4	270 x 815 x 212	**593,67** | 712,40 €	**1,67** | 2 €
UE Monosplit New Confort 3,5 kW	DJ35VEOBW	3500	4000	Blanc	6,1/4	482 x 715 x 240	**929,67** | 1 115,60 €	**6,67** | 8 €
Mural New Comfort 5 kW	DJ50XAOBG	5000	5600	Blanc	6,1/4	315 x 915 x 235	**806,67** | 968 €	**1,67** | 2 €
UE Monosplit New Confort 5 kW	DJ50XAOBW	5000	5600	Blanc	6,1/4	585 x 810 x 280	**1 646,67** | 1 976 €	**6,67** | 8 €



Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Hisense | Haldes



Easy Smart

PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE

Installation facile et rapide

À PARTIR DE : 385,67€ HT | 462,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : murale Auto-nettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures, filtres 4-en-1 Diffusion d'air par balayage automatique vertical pour une température homogène Unités murales monosplit uniquement Installation et appairage ultra rapide du module wifi en option pour le pilotage depuis un smartphone

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/ SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UI murale monosplit Easy Smart 2,5 kW	CA25YR03G	2700	2600	Blanc	6,1/4	255 x 790 x 200	**385,67** | 462,80 €	**1,67** | 2 €
UE monosplit Easy Smart 2,5 kW	CA25YR03W	2700	2600	Blanc	6,1/4	483 x 660 x 240	**657,67** | 789,20 €	**6,67** | 8 €
UI murale monosplit Easy Smart 3,5 kW	CA35YR03G	3800	3400	Blanc	6,1/4	255 x 790 x 200	**412,67** | 495,20 €	**1,67** | 2 €
UE monosplit Easy Smart 3,5 kW	CA35YR03W	3800	3400	Blanc	6,1/4	483 x 660 x 240	**796,67** | 956 €	**6,67** | 8 €
UI murale monosplit Easy Smart 5 kW	CA50XS1AG	5600	5000	Blanc	6,1/4	300 x 890 x 220	**557,67** | 669,20 €	**1,67** | 2 €
UE R32 monosplit Easy Smart 5 kW	CA50XS1AW	5600	5000	Blanc	6,1/4	585 x 810 x 280	**1 393,67** | 1 672,40 €	**6,67** | 8 €

LG



Artcool Mirror

CLIMATISEUR MURAL RÉVERSIBLE

Qualité de l'air : UVnano, ioniseur, filtre anti-allergènes

À PARTIR DE : 850€ HT | 1 020€ TTC

Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : murale Efficacité énergétique : A++ froid A+ chaud, R32, consommation d'énergie réduite, conforme RT2012 Confort : chauffage et refroidissement rapides, ultra silencieux, qualité de l'air améliorée Connecté : WiFi intégré, contrôle depuis smartphone ou contrôle vocal via une enceinte connectée Design : façade en verre noir miroir pour apporter luminosité et s'intégrer harmonieusement au décor

Certification F-GAZ | A++ | A+ | GARANTIE 10 ANS Compresseur | GARANTIE 3 ANS Pièces | CE | NF

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UI Mural Mirror - Compatible Mono-Split R32 et Multi-Split	AC09BK.NSJ	2500	3300	Noir effet miroir	7/4	308 x 837 x 192	**850** | 1 020 €	
UI Mural Mirror - Compatible Mono-Split R32 et Multi-Split	AC12BK.NSJ	3500	4000	Noir effet miroir	6,60/4	308 x 837 x 192	**1 041** | 1 249,20 €	
UI Mural Mirror - Compatible Mono-Split R32 et Multi-Split	AC18BK.NSK	5000	5800	Noir effet miroir	7/4,3	345 x 998 x 212	**1 418** | 1 701,60 €	
UI Mural Mirror - Compatible Mono-Split R32 et Multi-Split	AC24BK.NSK	6600	7500	Noir effet miroir	6,9/4,3	345 x 998 x 212	**1 799** | 2 158,80 €	
UE Mural Mirror - Mono-Split R32	AC09BK.UA3	2500	3300	Blanc	7/4	495 x 717 x 230	**1 187,67** | 1 425,20 €	**6,67** | 8 €
UE Mural Mirror - Mono-Split R32	AC12BK.UA3	3500	4000	Blanc	6,60/4	495 x 717 x 230	**1 329,67** | 1 595,60 €	**6,67** | 8 €
UE Mural Mirror - Mono-Split R32	AC18BK.UL2	5000	5800	Blanc	7/4,3	545 x 770 x 288	**1 748,67** | 2 098,40 €	**6,67** | 8 €
UE Mural Mirror - Mono-Split R32	AC24BK.U24	6600	7500	Blanc	6,9/4,3	650 x 870 x 330	**2 345,67** | 2 814,80 €	**6,67** | 8 €

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

LG

Deluxe Pure Air

CLIMATISEUR MURAL RÉVERSIBLE AVEC PURIFICATEUR D'AIR INTÉGRÉ

Qualité de l'air avancée : purificateur et filtre PM1.0



À PARTIR DE : 868€ HT | 1 041,60€ TTC

Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : murale Efficacité énergétique : A++ froid et A+ chaud, consommation d'énergie réduite, conforme RT2012 Confort : chauffage et refroidissement rapides, ultra silencieux, nettoyage automatique Qualité d'air avancée : purificateur d'air PM1.0 intégré, neutralise odeurs, bactéries et poussières Connecté : WiFi intégré, contrôle depuis smartphone ou contrôle vocal via une enceinte connectée

Certification F-GAZ | A++ | A+ | GARANTIE 10 ANS Compresseur | GARANTIE 3 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UI Mural Deluxe Pure Air - Mono-Split R32 & Multi	AP09RK.NSJ	2500	3300	Blanc	6,6/4,0	348 x 857 x 189	**868** | 1 041,60 €	
UE Mural Deluxe Pure Air - Mono-Split R32	AP09RK.UA3	2500	3300	Blanc	6,6/4,0	495 x 717 x 230	**1 370,67** | 1 644,80 €	**6,67** | 8 €
UI Mural Deluxe Pure Air - Mono-Split R32 & Multi	AP12RK.NSJ	3500	4000	Blanc	6,2/4,0	348 x 857 x 189	**1 020** | 1 224 €	
UE Mural Deluxe Pure Air - Mono-Split R32	AP12RK.UA3	3500	4000	Blanc	6,2/4,0	495 x 717 x 230	**1 529,67** | 1 835,60 €	**6,67** | 8 €

Notes :

INFOS

Panasonic
heating & cooling solutions



Etherea ZKE avec nanoe X Générateur Mark 3

Qualité de l'air intérieur avec nanoe X Générateur Mark 3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À PARTIR DE : 1 542,34€ HT | 1 850,81€ TTC dont **8,34€ HT** | 10,01€ TTC d'éco-part

◗ Type de gaz : R32 ◗ Type d'unité intérieure : murale ◗ Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ◗ Confort avec Aerowings 2.0 et le contrôle avancé du flux d'air ◗ Design, disponible en graphite, gris argenté et blanc mat ◗ Wi-Fi dé série, compatible assistants vocaux

ACCESSOIRE(S)

◗ Télécommande filaire en option (réf.: CZ-RD517C)
- **Prix: 179,12 € HT** | 214,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | A+++ | A+++ | GARANTIE 3 ANS | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Etherea ZKE 2.0 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z20ZKEW + CU-Z20ZKE	2050	2800	Blanc pur mat	8,70/4,80	295 x 870 x 229	**1 542,34** | 1 850,81 €	**8,34** | 10,01 €
Etherea ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z25ZKEW + CU-Z25ZKE	2500	3400	Blanc pur mat	9,50/5,20	295 x 870 x 229	**1 810,34** | 2 172,41 €	**8,34** | 10,01 €
Etherea ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z35ZKEW + CU-Z35ZKE	3500	4000	Blanc pur mat	9,50/5,20	295 x 870 x 229	**2 066,34** | 2 479,61 €	**8,34** | 10,01 €
Etherea ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z42ZKEW + CU-Z42ZKE	4200	5300	Blanc pur mat	7,10/4,30	295 x 870 x 229	**2 641,34** | 3 169,61 €	**8,34** | 10,01 €
Etherea ZKE 5.0 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z50ZKEW + CU-Z50ZKE	5000	5800	Blanc pur mat	8,50/4,80	295 x 1040 x 244	**3 051,34** | 3 661,61 €	**8,34** | 10,01 €
Etherea ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-XZ25ZKEW-H + CU-Z25ZKE	2500	3400	Graphite	9,50/5,20	295 x 870 x 229	**1 930,34** | 2 316,41 €	**8,34** | 10,01 €
Etherea ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-XZ35ZKEW-H + CU-Z35ZKE	3500	4000	Graphite	9,50/5,20	295 x 870 x 229	**2 210,34** | 2 652,41 €	**8,34** | 10,01 €
Etherea ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 3	CS-XZ42ZKEW-H + CU-Z42ZKE	4200	5300	Graphite	7,10/4,30	295 x 870 x 229	**2 785,34** | 3 342,41 €	**8,34** | 10,01 €
Etherea ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-XZ25ZKEW + CU-Z25ZKE	2500	3400	Gris argenté	9,50/5,20	295 x 870 x 229	**1 862,34** | 2 234,81 €	**8,34** | 10,01 €
Etherea ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-XZ35ZKEW + CU-Z35ZKE	3500	4000	Gris argenté	9,50/5,20	295 x 870 x 229	**2 128,34** | 2 554,01 €	**8,34** | 10,01 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Panasonic
heating & cooling solutions

TZ compact ZKE avec nanoe X Générateur Mark 1

Qualité de l'air intérieur avec nanoe X Générateur Mark 1

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



À PARTIR DE : 1 303,34€ HT | 1 564,01€ TTC dont **8,34€ HT** | 10,01€ TTC d'éco-part

Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : murale Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs Ultra-compacte, seulement 779 mm de large Construction intelligente pour faciliter l'installation et la maintenance Wi-Fi dé série, compatible assistants vocaux

ACCESSOIRE(S)

Télécommande filaire en option (réf.: CZ-RD517C)
- **Prix: 179,12 € HT** | 214,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | A++ | A++ | GARANTIE 3 ANS | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
TZ compact ZKE 2.0 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ20ZKEW + CU-TZ20ZKE	2000	2700	Blanc	7,00/4,60	290 x 779 x 209	**1 303,34** | 1 564,01 €	**8,34** | 10,01 €
TZ compact ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ25ZKEW + CU-TZ25ZKE	2500	3300	Blanc	7,10/4,60	290 x 779 x 209	**1 415,34** | 1 698,41 €	**8,34** | 10,01 €
TZ compact ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ35ZKEW + CU-TZ35ZKE	3500	4000	Blanc	6,80/4,60	290 x 779 x 209	**1 734,34** | 2 081,21 €	**8,34** | 10,01 €
TZ compact ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ42ZKEW + CU-TZ42ZKE	4200	5000	Blanc	6,40/4,10	290 x 779 x 209	**2 380,34** | 2 856,41 €	**8,34** | 10,01 €
TZ compact ZKE 5.0 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ50ZKEW + CU-TZ50ZKE	5000	5800	Blanc	6,90/4,50	290 x 779 x 209	**2 727,34** | 3 272,81 €	**8,34** | 10,01 €
TZ compact ZKE 7.1 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ71ZKEW + CU-TZ71ZKE	7100	8200	Blanc	6,20/4,10	295 x 1040 x 244	**4 303,34** | 5 164,01 €	**8,34** | 10,01 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

VivAir Performance monosplit

Une performance en rafraîchissement : SEER jusqu'à 8,5

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONOSPLIT MURALE CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT





À PARTIR DE : 467,67€ HT | 561,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

▸ Type de gaz : R32 ▸ Type d'unité intérieure : murale ▸ Des performances parmi les meilleures du marché : SEER jusqu'à 8.5 et SCOP jusqu'à 5.4 ▸ Une hygiène irréprochable : filtre à poussières et avec ioniseur actif, séchage automatique X-Fan ▸ Fonction «I feel», 5 vitesses de débit d'air, flux d'air orientable, jusqu'à seulement 24 dB(A) à 1 m ▸ Un système robuste : technologie DC inverter, 10 ans de disponibilité des pièces de rechange

ACCESSOIRE(S)

▸ Support mural VivAir 2,5 et 3,5 (sans plots anti-vibratiles) (réf.: 0020107 441)
- **Prix: 73 € HT** | 87,60 € TTC

▸ Accessoire Wi-Fi pour gamme VivAir (réf.: 0010039 938)
- **Prix: 95,14 € HT** | 114,17 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

A+++ | A+++ | GARANTIE 2 ANS Autres composants | GARANTIE 5 ANS Compresseur | SOLUTION CONNECTABLE

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UE VivAir mono SDH20-025NWO	0010022649	2700	2900	8,5/3,8 - 4,6 - 5,4	596 x 848 x 320	**766,67** | 920 €	**6,67** | 8 €
UE VivAir mono SDH20-035NWO	0010022650	3500	3800	8,5/3,5 - 4,4 - 5,1	596 x 848 x 320	**871,67** | 1 046 €	**6,67** | 8 €
UE VivAir mono SDH20-050NWO	0010022651	5300	5600	7,6/3,4 - 4,1 - 5,2	700 x 955 x 396	**1 454,67** | 1 745,60 €	**6,67** | 8 €
UI VivAir SDH20-025NWI	0010022697	2700	2900	N/A/N/A	290 x 865 x 210	**467,67** | 561,20 €	**1,67** | 2 €
UI VivAir SDH20-035NWI	0010022698	3500	3800	N/A/N/A	290 x 865 x 210	**531,67** | 638 €	**1,67** | 2 €
UI VivAir SDH20-050NWI	0010022699	5300	5600	N/A/N/A	301 x 996 x 225	**747,67** | 897,20 €	**1,67** | 2 €

Thermor

Nagano Murale Pure

Existe en coloris noir

CLIMATISATION RÉVERSIBLE CONNECTÉE AVEC PURIFICATION D'AIR





À PARTIR DE : 436,67€ HT | 524€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

▸ Type de gaz : Fluide R32 ▸ Type d'unité intérieure : murale ▸ Performance : SCOP jusqu'à 4.6, soit A++, éligible aux CEE - SEER jusqu'à 8.5, soit A+++ ▸ Intelligence : fonction Ecopilot avec détection d'absence ▸ Confort : fonctionnement très silencieux : 19dB(A) ▸ Connecté : pilotage à distance depuis smartphone

Certification F-GAZ | A+++ | A++ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Compresseur | SAV EXPRESS 24h

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UI Murale Pure - 2000W R32	873862	2200	3000	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	300 x 856 x 197	**436,67** | 524 €	**1,67** | 2 €
UE Monosplit - 2000W R32	872184	2200	3000	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	553 x 800 x 275	**774,67** | 929,60 €	**6,67** | 8 €
UI Murale Pure - 2600W R32	873863	2600	3200	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	300 x 856 x 197	**464,67** | 557,60 €	**1,67** | 2 €
UE Monosplit - 2600W (9) R32	872185	2600	3200	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	553 x 800 x 275	**801,67** | 962 €	**6,67** | 8 €
UI Murale Pure - 3500W R32	873864	3500	4200	4.00 / 8.50/3.81 / 4.60	300 x 856 x 197	**565,67** | 678,80 €	**1,67** | 2 €
UE Monosplit - 3500W (12) R32	872186	3500	4200	4.00 / 8.50/3.81 / 4.60	553 x 800 x 275	**1 003,67** | 1 204,40 €	**6,67** | 8 €
UI Murale Pure - 4200W R32	873865	4200	4400	3.5 / 7.0/3.74 / 4.0	300 x 856 x 197	**659,67** | 791,60 €	**1,67** | 2 €
UE Monosplit - 4200W R32	872953	4200	4400	3.5 / 7.0/3.74 / 4.0	553 x 800 x 275	**1 268,67** | 1 522,40 €	**6,67** | 8 €
UI Murale Pure - 5200W R32	873866	5200	6000	3.68 / 7.20/4.00 / 4.60	323 x 999 x 225	**752,67** | 903,20 €	**1,67** | 2 €
UE Monosplit - 5200W (18) R32 V2	872042	5200	6000	3.68 / 7.20/4.00 / 4.60	614 x 820 x 338	**1 663,67** | 1 996,40 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Thermor



Niseko

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Le confort essentiel en climatisation réversible

À PARTIR DE : 306,67€ HT | 368€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : murale Design : affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne - Finition brillante Performance : classe énergétique chaud/froid A+/A++ - Eligible aux CEE Connectée de série : pilotage à distance depuis un smartphone Confort : rafraîchissement ou chauffage - Très silencieux 20 dB(A) selon modèle

Certification F-GAZ | A++ | A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Compresseur | FLUIDE R32

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Niseko UI Murale 2000W R32	873871	2200	2400	Blanc brillant	6,1/4,0	290 x 805 x 200	**306,67** | 368 €	**1,67** | 2 €
Niseko UE Mono-split 2000W R32	872170	2200	2400	N/A	6,1/4,0	544 x 700 x 245	**525,67** | 630,80 €	**6,67** | 8 €
Niseko UI Murale 2600W R32	873872	2600	2800	Blanc brillant	6,1/4,0	290 x 805 x 200	**330,67** | 396,80 €	**1,67** | 2 €
Niseko UE Mono-split 2600W R32	872171	2600	2800	N/A	6,1/4,0	544 x 700 x 245	**528,67** | 634,40 €	**6,67** | 8 €
Niseko UI Murale 3500W R32	873873	3200	3400	Blanc brillant	6,1/4,0	290 x 805 x 200	**369,67** | 443,60 €	**1,67** | 2 €
Niseko UE Mono-split 3500W R32	872172	3200	3400	N/A	6,1/4,0	544 x 700 x 245	**632,67** | 759,20 €	**6,67** | 8 €
Niseko UI Murale 4200W R32	873892	4200	4400	Blanc brillant	6,1/4,0	307 x 875 x 217	**526,67** | 632 €	**1,67** | 2 €
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Monosplit 4200W R32	872189	4200	4400	N/A	6,1/4,0	553 x 800 x 275	**806,67** | 968 €	**6,67** | 8 €
Niseko UI Murale 5200W R32	873874	5000	5200	Blanc brillant	6,1/4,0	320 x 975 x 220	**619,67** | 743,60 €	**1,67** | 2 €
Niseko UE Mono-split 5200W R32	872173	5000	5200	N/A	6,1/4,0	553 x 800 x 275	**1 199,67** | 1 439,60 €	**6,67** | 8 €

Thermor



Nagano Console

CLIMATISATION CONSOLE

Fonctionnement très silencieux (20 dBA)

À PARTIR DE : 1 548,67€ HT | 1 858,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Type de gaz : Fluide R32 Type d'unité intérieure : console Réversible : rafraîchissement ou chauffage - Double sortie d'air (haut et bas) Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone Fixation au sol ou accroché au mur - Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5 cm

Certification F-GAZ | A+ | A++ | XXS A | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Compresseur | SAV EXPRESS 24h

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Climatisation réversible Nagano UI Console 2600W V3	873292	2500	3000	Blanc	8/4,2	600 x 700 x 210	**1 548,67** | 1 858,40 €	**1,67** | 2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W V3	873293	3400	3500	Blanc	7,5/4,2	600 x 700 x 210	**1 603,67** | 1 924,40 €	**1,67** | 2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 4200W V3	873294	4200	4700	Blanc	7/4	600 x 700 x 210	**1 678,67** | 2 014,40 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

TOSHIBA

Haori

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MURALE

Personnalisation infinie

À PARTIR DE : 1 118,67€ HT | 1 342,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part



Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : murale Le mural Haori allie design et efficacité énergétique, devenant ainsi un véritable élément décoratif Design innovant et concept unique : habillage avec une étoffe de couleur Discrétion absolue : modes silence côté intérieur et côté extérieur Qualité de l'air intérieur : filtration premium avec son ioniseur plasma

ACCESSOIRE(S)

- Carte électronique additionnelle - Contact de fenêtre (réf.: TCB-IFCB5-PE)
  - **Prix: 98,12 € HT** | 117,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Boitier pour PCB (réf.: TCB-PX100PE) - **Prix: 63 € HT** | 75,60 € TTC
- Télécommande IR à programmation hebdomadaire (réf.: RB-RXS33-E)
  - **Prix: 139,12 € HT** | 166,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

A+++ A+++ GARANTIE 3 ANS Pièces GARANTIE 5 ANS Compresseurs EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H X L X P (MM)	PRIX HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
UE Monosplit 2,5/3,2 kW	RAS-10J2AVSG-E1	2500	3200	N/A	8.6/5.1	550 X 780 X 290	**1 306,67** | 1 568 €	**6,67** | 8 €
Unité Murale 2,5 kW (gris clair et gris anthracite inclus)	RAS-B10N4KVRG-E1	2500	3200	Blanc, Gris clair, Anthracite	8.6/5.1	300 X 987 X 210	**1 118,67** | 1 342,40 €	**1,67** | 2 €
UE Monosplit 3,5/4,2 kW	RAS-13J2AVSG-E1	3500	4200	N/A	8.7/5.1	550 X 780 X 290	**1 499,67** | 1 799,60 €	**6,67** | 8 €
Unité Murale 3,5 kW (gris clair et gris anthracite inclus)	RAS-B13N4KVRG-E	3500	4200	Blanc, Gris clair, Anthracite...	8.7/5.1	300 X 987 X 210	**1 301,67** | 1 562 €	**1,67** | 2 €
UE Monosplit 4,6/5,5 kW	RAS-16J2AVSG-E1	4600	5500	N/A	7.8/4.6	550 X 780 X 290	**1 984,67** | 2 381,60 €	**6,67** | 8 €
Unité Murale 4,6 kW (gris clair et gris anthracite inclus)	RAS-B16N4KVRG-E	4600	5500	Blanc, Gris clair, anthracite...	7.8/4.6	300 X 987 X 210	**1 652,67** | 1 983,20 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Airwell



DDMX

GAINABLE MOYENNE PRESSION

Discret et performant

À PARTIR DE : 1 094,17€ HT | 1 313€ TTC dont **4,17€ HT** | 5€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32
- Type d'unité intérieure : gainable
- Télécommande RCW11 incluse
- Compatible avec les multisplts ZDAA
- Compatible Airzone

GARANTIE 5 ANS Toutes pièces (sur déclaratif)

GARANTIE 1 AN Main d'œuvre

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	SEER/ SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
DDMX-022N-9M25 + MULTIS ZDAA	7SP033069	2050	2340	230 V (mono)	N/A/N/A	199 x 700 x 605	**1 094,17** | 1 313 €	**4,17** | 5 €
DDMX-035N-9M25 + YDAX-035H-09M25	7SP033070 + 7SP063170	3520	3810	230 V (mono)	6.3/4	200 x 700 x 506	**2 600,84** | 3 121,01 €	**10,84** | 13,01 €
DDMX-050N-9M25 + YDAX-050H-09M25	7SP033071 + 7SP063171	5280	5570	230 V (mono)	6.5/4	210 x 880 x 674	**3 120,84** | 3 745,01 €	**10,84** | 13,01 €
DDMX-070N-9M25 + YDAX-070H-09M25	7SP033072 + 7SP063172	7030	7620	230 V (mono)	6.2/4	249 x 1100 x 774	**3 740,84** | 4 489,01 €	**10,84** | 13,01 €
DDMX-090N-9M25 + YDAX-090H-09M25	7SP033076 + 7SP063177	8790	9380	230 V (mono)	6.5/4	249 x 1360 x 774	**4 785** | 5 742 €	**15** | 18 €
DDMX-100N-9M25 + YDAX-100H-09M25	7SP033073 + 7SP063173	1055	1172	230 V (mono)	6.2/4	249 x 1360 x 774	**5 735** | 6 882 €	**15** | 18 €
DDMX-100N-9M25 + YDAX-100H-09T25	7SP033073 + 7SP063174	1055	1172	400 V (tri)	6.1/4	249 x 1360 x 774	**6 295** | 7 554 €	**15** | 18 €
DDMX-140N-9M25 + YDAX-140H-09T25	7SP033074 + 7SP063175	1407	1612	400 V (tri)	6.1/4	300 x 1200 x 874	**7 115** | 8 538 €	**15** | 18 €
DDMX-175N-9M25 + YDAX-175H-09T25	7SP033075 + 7SP063176	1524	1817	400 V (tri)	6.1/4	300 x 1200 x 874	**8 615** | 10 338 €	**15** | 18 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic



Cassette 600 x 600 Confort

CASSETTE DC INVERTER

Confort acoustique 26 dB(A) (selon modèle)

À PARTIR DE : 1 602,95€ HT | 1 923,54€ TTC dont **1,95€ HT** | 2,34€ TTC d'éco-part

Type de gaz : R32 ◗ Économies d'énergie ◗ Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement ◗ Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée ◗ Certifiée Eurovent



ACCESSOIRE(S)

- UTY-RSRY - Télécommande simplifiée 2 fils (réf.: 809 030)
  - **Prix: 170,12 € HT** | 204,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- UTY-RCRYZ1 - Télécommande filaire compacte à encastrer (réf.: 809 034)
  - **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation | GARANTIE 5 ANS Compresseur | CE | ELIGIBLE CEE

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
AUXG 9 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873119	2500	3200	230 V (mono)	6,70/4,40	245 x 570 x 570	**1 602,95** | 1 923,54 €	**1,95** | 2,34 €
AOYG 9 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872080	2500	3200	230 V (mono)	6,70/4,40	542 x 799 x 290	**2 060,67** | 2 472,80 €	**6,67** | 8 €
AUXG 12 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873120	3500	4100	230 V (mono)	6,60/4,30	245 x 570 x 570	**1 750,95** | 2 101,14 €	**1,95** | 2,34 €
AOYG 12 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872081	3500	4100	230 V (mono)	6,60/4,30	542 x 799 x 290	**2 168,67** | 2 602,40 €	**6,67** | 8 €
AUXG 14 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873121	4300	5000	230 V (mono)	6,50/4,40	245 x 570 x 570	**2 021,95** | 2 426,34 €	**1,95** | 2,34 €
AOYG 14 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette	872082	4300	5000	230 V (mono)	6,50/4,40	632 x 799 x 290	**2 478,67** | 2 974,40 €	**6,67** | 8 €
AUXG 18 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873122	5200	6000	230 V (mono)	6,60/4,20	245 x 570 x 570	**2 341,95** | 2 810,34 €	**1,95** | 2,34 €
AOYG 18 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872083	5200	6000	230 V (mono)	6,60/4,20	632 x 799 x 290	**2 639,67** | 3 167,60 €	**6,67** | 8 €
UTG-UFYF-W - façade cassette R32	873042	N/A	N/A	230 V (mono)	N/A/N/A	46 x 620 x 620	**198** | 237,60 €	

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

LG



Mono-split Tertiaire R32

[TERTIAIRE] GROUPES EXTÉRIEURS MONO-SPLIT R32

Installation et maintenance simplifiées

À PARTIR DE : 1 388,67€ HT | 1 666,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : cassette Efficacité énergétique : jusqu'à A++ froid et A++ chaud, consommation d'énergie réduite Fiabilité : compresseur twin rotary ou scroll (UUD1/UUD3), traitement anticorrosion Confort : smart load control (adaptation de la température int. en fonction de la température ext.) Fonction auto-diagnostic : permet de vérifier la bonne association des tuyauteries et des raccords

Certification F-GAZ | A++ | A++ | GARANTIE 5 ANS Compresseur | GARANTIE 3 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUA1.UL0	2500 / 3500	3100 / 4000	230 V (mono)	Gris	6,70/4,00	545 x 770 x 288	**1 388,67** | 1 666,40 €	**6,67** | 8 €
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUB1.U20	5000	4900	230 V (mono)	Gris	6,40/4,30	650 x 870 x 330	**1 985,67** | 2 382,80 €	**6,67** | 8 €
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUC1.U40	6800 / 8000	7500 / 8900	230 V (mono)	Gris	7,40/4,30	834 x 950 x 330	**2 416,67** | 2 900 €	**6,67** | 8 €
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUD1.U30	9500 / 12100 / 13400 / 14600	10800 / 13500 / 15500 / 16900	230 V (mono)	Gris	7,00/4,30	1380 x 980 x 330	**3 591,67** | 4 310 €	**6,67** | 8 €
UE Mono-Split Tertiaire R32	UUD3.U30	9500 / 12100 / 13400 / 14600	10800 / 13500 / 15500 / 16900	400 V (tri)	Gris	7,00/4,30	1380 x 980 x 330	**3 659,67** | 4 391,60 €	**6,67** | 8 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Panasonic
heating & cooling solutions

PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Installation verticale ou horizontale avec bac unique

À PARTIR DE : 3 507,80€ HT | 4 209,36€ TTC dont **10,80€ HT** | 12,96€ TTC d'éco-part



- Type de gaz : R32
- Type d'unité intérieure : gainable
- Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs
- Installation adaptative, verticale ou horizontale sans modification, seulement 250 mm de hauteur
- Haute pression statique externe jusqu'à 150 Pa
- Configuration basse température jusqu'à 8°C TH pour projets spécifiques

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire CONEX avec Wi-Fi et Bluetooth®, noir (réf.: CZ-RTC6BLW)
  - **Prix: 366,14 € HT** | 439,37 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Télécommande filaire avec fonction Econavi et Datanavi (réf.: CZ-RTC5B)
  - **Prix: 228,14 € HT** | 273,77 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Adaptateur Wi-Fi tertiaire (réf.: CZ-CAPWFC1)
  - **Prix: 351,02 € HT** | 421,22 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | A++ | A++ | GARANTIE 3 ANS | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-36S0PF3E + U-36PZH3E5	3600	4000	230 V (mono)	Métalisée	6,8/4,5	250 x 800 x 730	**3 507,80** | 4 209,36 €	**10,80** | 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-36S0PF3E + U-50PZH3E5	5000	5600	230 V (mono)	Métalisée	6,1/4,2	250 x 800 x 730	**4 059,80** | 4 871,76 €	**10,80** | 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-60/71PF3E + U-60PZH3E5	5700	7000	230 V (mono)	Métalisée	7,1/4,4	250 x 1000 x 730	**4 876,80** | 5 852,16 €	**10,80** | 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-60/71PF3E + U-71PZH4E5	6800	7500	230 V (mono)	Métalisée	7,1/4,7	250 x 1000 x 730	**5 602,80** | 6 723,36 €	**10,80** | 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-100/140PF3E + U-100PZH4E5	9500	10800	230 V (mono)	Métalisée	7,4/4,5	250 x 1400 x 730	**6 935,80** | 8 322,96 €	**10,80** | 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-100/140PF3E + U-125PZH4E5	12100	13500	230 V (mono)	Métalisée	281,7%/170%	250 x 1400 x 730	**7 782,80** | 9 339,36 €	**10,80** | 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-100/140PF3E + U-140PZH4E5	13400	15500	230 V (mono)	Métalisée	275,9%/171%	250 x 1400 x 730	**9 401,80** | 11 282,16 €	**10,80** | 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-60/71PF3E + U-71PZH4E8	6800	7500	400 V (tri)	Métalisée	7,0/4,7	250 x 1000 x 730	**5 602,80** | 6 723,36 €	**10,80** | 12,96 €
ACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-100/140PF3E + U-100PZH4E8	9500	10800	400 V (tri)	Métalisée	7,3/4,5	250 x 1400 x 730	**6 935,80** | 8 322,96 €	**10,80** | 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-100/140PF3E + U-125PZH4E8	12100	13500	400 V (tri)	Métalisée	281%/170%	250 x 1400 x 730	**7 782,80** | 9 339,36 €	**10,80** | 12,96 €

Qu'est-ce que la prime Coup de Pouce Chauffage ?

Le Ministère de la Transition Ecologique a mis en place le dispositif **Coup de pouce chauffage** pour aider les particuliers à réaliser des travaux performants en matière d'économies d'énergie.

Ces travaux permettent :

- de réduire les factures d'électricité et de gaz
- de sortir des énergies fossiles et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre

La prime des certificats d'économie d'énergie (CEE) **n'est pas cumulable** avec la Prime Coup de pouce chauffage.

février 2024

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

Unico Edge - R

CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

Puissance de 2,7 kW





NOUS CONSULTER

A | A | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Puissance (kW)	Tension	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Unico Edge 30 SF EVA	02116	2700	N/A	2.7	230 V (mono)	506 x 902 x 229	NC
Unico Edge 30 HP EVA	02115	2700	2400	2.7	230 V (mono)	506 x 902 x 229	NC
Unico Edge 30 SF RFA	02132	2700	N/A	2.7	230 V (mono)	506 x 902 x 229	NC
Unico Edge 30 HP RFA	02133	2700	2500	2.7	230 V (mono)	506 x 902 x 229	NC
Unico R 12 HP	01496	2700	2500	2.7	230 V (mono)	516 x 902 x 229	NC

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

Unico Twin / Easy / Tower

CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

Vertical, console ou pour la climatisation de 2 pièces





NOUS CONSULTER

A | A | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Puissance (kW)	Tension	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Unico Tower	02153	2400	2300	2.4	230 V (mono)	1390 x 470 x 185	NC
Unico Easy HP	02036	2000	1800	2.0	230 V (mono)	665 x 693 x 276	NC
Unico Twin Master	02138	2600	2500	2.6	230 V (mono)	516 x 902 x 229	NC
Unico Twin Master Wall	01996	2500	2200	2.5	230 V (mono)	285 x 805 x 194	NC

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

Unico Pro HP Evan

CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

Le plus efficace avec moteur Inverter gaz R32, Wifi intégré



NOUS CONSULTER

A | A | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Puissance (kW)	Tension	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Unico Pro 30 HP Evan	02238	2600	1800	2.6	230 V (mono)	520 x 910 x 220	NC
Unico Pro 35 HP Evan	02239	3100	2400	3.1	230 V (mono)	520 x 910 x 220	NC
Unico Pro Inverter 14 HP	01868	2900	2600	2.9	230 V (mono)	520 x 910 x 220	NC

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

UNICO
Sans unité extérieure



UNICO EVO | LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CLIMATISEURS SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

SILENT MODE
Lorsque la fonction Silent Mode est activée (compresseur en marche), il atteint un maximum de 30 dB(A).

SYNC POWER SYSTEM
Le nouveau compresseur Twin Rotary et l'électronique de pointe sont synchronisés pour obtenir le meilleur confort acoustique, quelles que soient les conditions de fonctionnement.

HAUTE EFFICACITÉ
Grâce au nouveau compresseur et à l'optimisation de tous les composants, Unico EVO atteint la classe énergétique A+ en refroidissement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

R290 · WiFi · Remote control included

Disponible dans la version HP (pompe à chaleur). En l'absence d'évacuation des condensats, il est possible de configurer la machine lors de l'installation en version SF (froid seul) en désactivant la fonction de chauffage.

ITALIAN COMPANY SINCE 1956

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

Unico Evo HP Pvan

CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

Nouvelle génération, avec un PRG quasi nul et Wifi intégré

NOUS CONSULTER

A | A | GARANTIE 2 ANS



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Puissance (kW)	Tension	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC
Unico Evo 20 HP PVAN	02453	1700	1500	1.7	230 V (mono)	540 x 1020 x 180	**NC**
Unico Evo 25 HP PVAN	02455	2100	1700	2.1	230 V (mono)	540 x 1020 x 180	**NC**
Unico Air 8 HP	01504	1800	1700	1.8	230 V (mono)	500 x 980 x 170	**NC**

MULTI-SPLITS (UE+UI)

atlantic

Takao M2

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI-SPLITS

Mode silence





À PARTIR DE : 704,67€ HT | 845,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32
- Discrétion, faible niveau sonore des unités intérieures : à partir de 20 dB(A)
- Connectivité : Application Cozytouch
- Qualité d'air : filtres purificateurs (99% des virus captés sont désactivés)

ACCESSOIRE(S)

- UTY-RVNYM - Télécommande filaire split (réf.: 875 019)
  - **Prix: 375,12 € HT** | 450,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - **Prix: 70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim (réf.: 875 310) - **Prix: 68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation | GARANTIE 5 ANS Compresseur | CE | CONTINUITY atlantic

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
AOYG 14 KBTA2.UE - Bi-splits R32	872095	4000	4400	8.50/4.70	542 x 799 x 290	**2 270,67** | 2 724,80 €	**6,67** | 8 €
AOYG 18 KBTA2.UE - Bi-splits R32	872096	5000	5600	8.6/4.7	632 x 799 x 290	**2 807,67** | 3 369,20 €	**6,67** | 8 €
AOYG 18 KBTA3.UE - Tri-splits R32	872126	5400	6800	8.60/4.70	716 x 820 x 315	**3 234,67** | 3 881,60 €	**6,67** | 8 €
AOYG 24 KBTA3.UE - Tri-splits R32	872127	6800	8000	8.50/4.60	716 x 820 x 315	**3 853,67** | 4 624,40 €	**6,67** | 8 €
AOYG 30 KBTA4.UE - Quadri-splits R32	872128	8000	9600	8.50/4.60	884 x 820 x 315	**5 207,67** | 6 249,20 €	**6,67** | 8 €
AOYG 36 KBTA5.UE - Multi 5 postes	872129	9500	10600	8.50/4.60	884 x 820 x 315	**5 789,67** | 6 947,60 €	**6,67** | 8 €
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 R32	873853	2000	2500	7.40/4.10	270 x 834 x 222	**704,67** | 845,60 €	**1,67** | 2 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 R32	873854	2500	2800	7.40/4.10	270 x 834 x 222	**791,67** | 950 €	**1,67** | 2 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 R32	873855	3400	4000	7.30/4.40	270 x 834 x 222	**864,67** | 1 037,60 €	**1,67** | 2 €
ASYG 14 KMCE.UI - Takao M2 R32	873856	4200	5400	6.90/4.10	270 x 834 x 222	**1 061.67** | 1 274 €	**1.67** | 2 €

INFOS

BOSCH



Pompes à chaleur air/air - Réversibles

UNITÉS INTÉRIEURES

À PARTIR DE : 248,67€ HT | 298,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32
- UI Climate 3000i disponible en : 2,1 kW / 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW
- UI Climate 6000i disponible en : 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW
- Climate 5000i M/U 4CC/4C disponible en : 2 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW
- Climate 5000i M/U CN disponible en : 2,6 kW / 3,5 kW / 5 kW

ACCESSOIRE(S)

- Façade CL5000iU 4CC 35 E (réf.: 7 733 701 886) - **Prix: 169 € HT** | 202,80 € TTC
- Façade CL5000iU 4C 70 E (réf.: 7 733 701 887) - **Prix: 184 € HT** | 220,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
CL5000iM D 21 E - Climate 5000i M/U D gainables	7 733 701 941	2000	2300	200 x 700 x 506	**748,67** | 898,40 €	**1,67** | 2 €
CL5000iM D 26 E- Climate 5000i M/U D gainables	7 733 701 942	2600	2900	200 x 700 x 506	**873,67** | 1 048,40 €	**1,67** | 2 €
CL3000iU W 20 E - Climate 3000iU W murales	7 733 701 997	2100	2600	292 x 729 x 200	**248,67** | 298,40 €	**1,67** | 2 €
CL3000iU W 35 E - Climate 3000iU W murales	7 733 701 566	2300	2900	295 x 802 x 200	**312,67** | 375,20 €	**1,67** | 2 €
CL6001iU W 53 E - Climate 6000iU W murales	7 733 701 810	5300	5600	319 x 965 x 239	**510,67** | 612,80 €	**1,67** | 2 €
CL6001iU W 70 E - Climate 6000iU W murales	7 733 701 812	7000	7500	275 x 1140 x 370	**581,67** | 698 €	**1,67** | 2 €
CL5000iU 4CC 35 E (sans façade) - cassettes 4 voies	7 733 701 878	3500	3800	260 x 572 x 570	**1 146,67** | 1 376 €	**1,67** | 2 €
CL5000iU 4C 70 E - (sans façade) - cassettes 4 voies	7 733 701 880	7000	7600	205 x 830 x 830	**1 438,67** | 1 726,40 €	**1,67** | 2 €
CL5000iM CN 26 E - Consoles Double Flux	7 733 701 994	2600	2900	621 x 794 x 206	**985,67** | 1 182,80 €	**1,67** | 2 €
CL5000iU CN 50 E -	7 733 701 996	5000	5300	621 x 794 x 206	**1 159,67** | 1 391,60 €	**1,67** | 2 €

BOSCH



Climate 5000 M

UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI-SPLIT

À PARTIR DE : 1 201,67€ HT | 1 442€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32
- Grande adaptabilité - Différentes combinaisons d'UI
- Installation flexible
- Performance saisonnière améliorée avec un SCOP supérieur à 4 et un SEER supérieur à 6
- Redémarrage automatique

A+ | A++ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/ SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
CL5000M 41/2 E	7 733 701 932	4100	4400	6,8/4	554 x 805 x 330	**1 201,67** | 1 442 €	**6,67** | 8 €
CL5000M 53/2 E	7 733 701 933	5300	5600	6,1/4	554 x 805 x 330	**1 493,67** | 1 792,40 €	**6,67** | 8 €
CL5000M 62/3 E	7 733 701 934	6200	6500	6,5/4	673 x 890 x 342	**1 866,67** | 2 240 €	**6,67** | 8 €
CL5000M 79/3 E	7 733 701 935	7900	8200	6,1/4	673 x 890 x 342	**2 222,67** | 2 667,20 €	**6,67** | 8 €
CL5000M 82/4 E	7 733 701 936	8200	8800	7/4	810 x 946 x 410	**2 534,67** | 3 041,60 €	**6,67** | 8 €
CL5000M 105/4 E	7 733 701 937	10500	10500	6,5/4	810 x 946 x 410	**3 019,67** | 3 623,60 €	**6,67** | 8 €
CL5000M 125/5 E	7 733 701 938	12300	12300	6,5/3,8	810 x 946 x 410	**3 418,67** | 4 102,40 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Hisense | Haldes



Multisplit résidentiel

PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE

Compacité : UE de faible encombrement

À PARTIR DE : 1 600,67€ HT | 1 920,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

Type de gaz : R32 Large gamme : UE bi-split, tri-split, quadri-split et penta-split Silence : puissance acoustique de 58 dB Rafraîchissement et chauffage à température extérieure de -15°C Contrôle du niveau de réfrigérant

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	SEER/ SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UE Multisplit 2 postes - 3,5 kW	2AMW35U4RGC	3000	4000	230 V (mono)	8,1/4,4	540 x 715 x 240	**1 600,67** | 1 920,80 €	**6,67** | 8 €
UE Multisplit 2 postes - 4,2 kW	2AMW42U4RGC	4000	4000	230 V (mono)	8/4,4	540 x 715 x 240	**1 752,67** | 2 103,20 €	**6,67** | 8 €
UE Multisplit 2 postes - 5,2 kW	2AMW52U4RXC	5000	5000	230 V (mono)	7,6/4,4	580 x 810 x 240	**1 949,67** | 2 339,60 €	**6,67** | 8 €
UE Multisplit 3 postes - 7,2 kW	3AMW72U4RJC	7000	8000	230 V (mono)	7,9/4,4	670 x 860 x 310	**2 677,67** | 3 213,20 €	**6,67** | 8 €
UE Multisplit 3 postes - 5,2 kW	3AMW52U4RJA	5000	6000	230 V (mono)	7,3/4,05	670 x 860 x 310	**2 401,67** | 2 882 €	**6,67** | 8 €
UE Multisplit 4 postes - 8,1 kW	4AMW81U4RAA	8000	9000	230 V (mono)	7,01/4,05	840 x 950 x 340	**3 301,67** | 3 962 €	**6,67** | 8 €
UE Multisplit 4 postes - 10,5 kW	4AMW105U4RAA	10000	11000	230 V (mono)	6,5/4,01	840 x 950 x 340	**3 740,67** | 4 488,80 €	**6,67** | 8 €
UE Multisplit 5 postes - 12,5 kW	5AMW125U4RTA	12000	13000	230 V (mono)	6,5/3,72	1050 x 950 x 340	**4 376,67** | 5 252 €	**6,67** | 8 €

Hisense | Haldes



Console

PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE

Flexibilité d'installation et facilité d'entretien

À PARTIR DE : 792,67€ HT | 951,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : console Bien-être : diffusion multi-flux pour un confort optimal en hiver comme en été Ailettes indépendantes réglables manuellement pour une diffusion d'air au plus près du besoin Raccordement frigorifique possible dans 4 directions pour s'adapter à toutes les configurations Universelles pour UE multisplit et monosplit tertiaire

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Console 2,6 kW	AKT26UR4RK4	3000	3000	230 V (mono)	Blanc	630 x 700 x 220	**792,67** | 951,20 €	**1,67** | 2 €
Console 3,5 kW	AKT35UR4RK4	3000	4000	230 V (mono)	Blanc	630 x 700 x 220	**857,67** | 1 029,20 €	**1,67** | 2 €
Console 5,2 kW	AKT52UR4RK4	5000	5000	230 V (mono)	Blanc	630 x 700 x 220	**990,67** | 1 188,80 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Hisense | Haldes

Gainable slim

PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE

Le gainable le plus fin du marché



À PARTIR DE : 984,67€ HT | 1 181,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Type de gaz: R32 Type d'unité intérieure : gainable Design compact : seulement 19 cm d'épaisseur Flexibilité d'installation : réglage de pression statique par pas de 1 Pa Compatible zoning Airzone Pour installations multisplit résidentiel ou monosplit tertiaire

A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
UI gainable slim 2,6 kW 0-50 Pa	ADT26UX4RBL4	3000	3000	230 V (mono)	Gris	190 x 910 x 447	**984,67** | 1 181,60 €	**1,67** | 2 €
UI gainable slim 3,5 kW 0-50 Pa	ADT35UX4RBL4	3000	4000	230 V (mono)	Gris	190 x 910 x 447	**1 045,67** | 1 254,80 €	**1,67** | 2 €
UI gainable slim 5,2 kW 0-50 Pa	ADT52UX4RCL4	5000	5000	230 V (mono)	Gris	190 x 1180 x 447	**1 196,67** | 1 436 €	**1,67** | 2 €

Panasonic heating & cooling solutions

Multi Z Deluxe

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Versatilité, plusieurs types d'unités connectables





À PARTIR DE : 3 599€ HT | 4 318,80€ TTC

Type de gaz: R32 Type d'unité intérieure : murale Jusqu'à 5 unités intérieures avec un seul groupe extérieur Combinable avec gamme Etherea, TZ compact, console, cassette PY3, gainable Haute efficacité avec SEER A+++ Contrôle à distance avec le Wi-Fi de série ou en option (selon unité intérieure)

ACCESSOIRE(S)

- Réduction de la taille de raccordement sur l'UI de 1/2 à 3/8 (réf.: CZ-MA1PA)
  - **Prix: 13 € HT** | 15,60 € TTC
- Augmentation de la taille de raccordement sur l'UE de 3/8 à 1/2 (réf.: CZ-MA2PA)
  - **Prix: 20 € HT** | 24 € TTC
- Réduction de la taille de raccordement sur l'UI de 5/8 à 1/2 (réf.: CZ-MA3PA)
  - **Prix: 23 € HT** | 27,60 € TTC

Certification F-GAZ | A+++ | A++ | GARANTIE 3 ANS | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC
Multi Z Deluxe 2 x 1 de 3,2 à 6,0 kW	CU-2Z35TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	3500	4200	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619 x 824 x 299	**3 599** | 4 318,80 €
Multi Z Deluxe 2 x 1 de 3,2 à 6,0 kW	CU-2Z41TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	4100	4600	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619 x 824 x 299	**3 798** | 4 557,60 €
Multi Z Deluxe 2 x 1 de 3,2 à 7,7 kW	CU-2Z50TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	5000	5600	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619 x 824 x 299	**4 753** | 5 703,60 €
Multi Z Deluxe 3 x 1 de 4,5 à 9,5 kW	CU-3Z52TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW	5200	6800	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,20	795 x 875 x 320	**5 533** | 6 639,60 €
Multi Z Deluxe 3 x 1 de 4,5 à 11,2 kW	CU-3Z68TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	6800	8500	230 V (mono)	Blanc	8,00/4,20	795 x 875 x 320	**6 635** | 7 962 €
Multi Z Deluxe 4 x 1 de 4,5 à 11,5 kW	CU-4Z68TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	6800	8500	230 V (mono)	Blanc	8,00/4,20	795 x 875 x 320	**7 043** | 8 451,60 €
Multi Z Deluxe 4 x 1 de 4,5 à 14,7 kW	CU-4Z80TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	8000	9400	230 V (mono)	Blanc	7,90/4,70	999 x 940 x 340	**8 830** | 10 596 €
Multi Z Deluxe 5 x 1 de 4,5 à 18,3 kW	CU-5Z90TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	9000	10400	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,68	999 x 940 x 340	**10 631** | 12 757,20 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic



EasyVRF 4

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À PARTIR DE : 9 570,85€ HT | 11 485,02€ TTC dont **8,85€ HT** | 10,62€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R410A
- Seuls 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché
- Technologie IRC : jusqu'à 42 unités connectées sur un seul groupe
- Adaptée aux applications hôtelières
- Installation de l'unité extérieure simplifiée

Certification F-GAZ | GARANTIE 3 ANS Pièces : à partir de la date de facturation | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
AJY 72 LELDH - UE EasyVRF 4 réversible 8cv/22400W	876557	22400	22400	7,62/3,86	1428 x 1080 x 480	**9 570,85** | 11 485,02 €	**8,85** | 10,62 €
AJY 90 LELDH - UE EasyVRF 4 réversible 10cv/28000W	876558	28000	28000	7,50/3,61	1428 x 1080 x 480	**10 513,85** | 12 616,62 €	**8,85** | 10,62 €
AJY 108 LELDH - UE EasyVRF 4 réversible 12cv/33500W	876559	33500	33500	7,27/3,63	1428 x 1080 x 480	**12 402,85** | 14 883,42 €	**8,85** | 10,62 €
AJY 126 LELDH - UE EasyVRF 4 réversible 14cv/40000W	876560	40000	40000	7,27/3,53	1638 x 1080 x 480	**14 172,85** | 17 007,42 €	**8,85** | 10,62 €
AJY 144 LELDH - UE EasyVRF 4 réversible 16cv/45000W	876561	45000	45000	7,00/3,51	1638 x 1080 x 480	**17 123,85** | 20 548,62 €	**8,85** | 10,62 €
AJY 162 LELDH - UE EasyVRF 4 réversible 18cv/50000W	876562	50000	50000	6,29/3,54	1638 x 1080 x 480	**18 657,85** | 22 389,42 €	**8,85** | 10,62 €

BOSCH



Climate 5000L

UNITÉS INTÉRIEURES

À PARTIR DE : 1 039,67€ HT | 1 247,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32
- CL5000i 4CC/4CE disponible en : 3,5 - 5,3 - 7 - 8,8 - 10,5 - 12,5 - 14 - 16 kW
- Climate CL5000i U/L D disponible en : 3,5 - 5,3 - 7 - 8,8 - 10,5 - 12,5 - 14 - 16 kW
- Climate CL5000iL CF disponible en : 5,3 - 7 - 10,5 - 14 -16 kW
- Climate 5000i U CN disponible en : 3,5 - 5 kW

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
CL5000iL 4C 88 E (Sans façade) - Cassettes 4 Voies	7 733 701 881	8790	9380	6,6/4,2	245 x 830 x 830	**1 475,67** | 1 770,80 €	**6,67** | 8 €
CL5000iL 4C 105 E (Sans façade) - Cassettes 4 Voies	7 733 701 882	10550	11140	6,7/4	245 x 830 x 830	**1 498,67** | 1 798,40 €	**6,67** | 8 €
CL5000iL D 88 E - Gainables	7 733 701 891	8790	9380	6,5/4	249 x 1360 x 774	**1 214,67** | 1 457,60 €	**6,67** | 8 €
CL5000iL D 105 E - Gainables	7 733 701 892	10550	11720	6,2/4	249 x 1360 x 774	**1 470,67** | 1 764,80 €	**6,67** | 8 €
CL5000iL CF 105 E - Consoles et convertibles plafonniers	7 733 701 898	10550	11720	6,2/4	235 x 1650 x 675	**1 443,67** | 1 732,40 €	**6,67** | 8 €
CL5000iL CF 160 E - Consoles et convertibles plafonniers	7 733 701 900	15830	18170	6,1/4	235 x 1650 x 675	**1 814,67** | 2 177,60 €	**6,67** | 8 €
CL5000iU CN 35E - Consoles Double Flux	7 733 701 995	3520	3810	7.3/4	621 x 794 x 206	**1 039,67** | 1 247,60 €	**6,67** | 8 €
CL5000iU CN 50E - Consoles Double Flux	7 733 701 996	4980	5280	6.7/4	621 x 794 x 206	**1 164,67** | 1 397,60 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

BOSCH

Climate 5000 L

UNITÉS EXTÉRIEURES DE 3,5 À 16 KW





À PARTIR DE : 1 266,67€ HT | 1 520€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32
- Compatibles mono-multi
- Hautes performances SCOP 4,2 SEER 6,7
- Maintenance facile

A+ | A++ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
CL5000L 35 E	7 733 701 869	3500	3800	555 x 765 x 303	**1 266,67** | 1 520 €	**6,67** | 8 €
CL5000L 53 E	7 733 701 870	5300	5600	554 x 805 x 330	**1 510,67** | 1 812,80 €	**6,67** | 8 €
CL5000L 70 E	7 733 701 871	7000	7600	673 x 890 x 342	**1 794,67** | 2 153,60 €	**6,67** | 8 €
CL5000L 88 E	7 733 701 872	8800	9400	810 x 946 x 410	**2 192,67** | 2 631,20 €	**6,67** | 8 €
CL5000L 105 E	7 733 701 873	10600	11100	810 x 946 x 410	**2 598,67** | 3 118,40 €	**6,67** | 8 €
CL5000L 105 E-3	7 733 701 874	10600	11100	810 x 946 x 410	**2 698,67** | 3 238,40 €	**6,67** | 8 €
CL5000L 125 E	7 733 701 875	12000	13500	810 x 946 x 410	**2 725,67** | 3 270,80 €	**6,67** | 8 €
CL5000L 140 E-3	7 733 701 876	14100	16100	1333 x 952 x 415	**3 470,67** | 4 164,80 €	**6,67** | 8 €
CL5000L 160 E-3	7 733 701 877	15200	18200	1333 x 952 x 415	**3 871,67** | 4 646 €	**6,67** | 8 €

BOSCH

Air Flux 4300A

MINI VRF RÉVERSIBLE 2 TUBES

Groupes mono-ventilateurs R32

NOUS CONSULTER

- Type de gaz : R32
- Dégivrage intelligent
- Modes silence (15 niveaux)
- Communication 2 fils
- Contrôle précis 0,1 °C



A | A+ | GARANTIE 5 ANS Pièces | GARANTIE 3 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC
AF4300A 8-1	7 733 702 217	7200	9000	864 x 1038 x 409	**NC**
AF4300A 10-1	7 733 702 218	9000	10800	864 x 1038 x 409	**NC**
AF4300A 12-1	7 733 702 219	12300	14000	864 x 1038 x 409	**NC**
AF4300A 14-1	7 733 702 220	14000	16000	864 x 1038 x 409	**NC**
AF4300A 16-1	7 733 702 221	15500	17500	864 x 1038 x 409	**NC**
AF4300A 18-1	7 733 702 222	17500	19500	864 x 1038 x 409	**NC**
AF4300A 12-3	7 733 702 223	12300	14000	864 x 1038 x 409	**NC**
AF4300A 14-3	7 733 702 224	14000	16000	864 x 1038 x 409	**NC**
AF4300A 16-3	7 733 702 225	15500	17500	864 x 1038 x 409	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

LG

Dual Vane

CASSETTE 4 VOIES TERTIAIRE

Installation et maintenance simplifiées

À PARTIR DE : 1 111,95€ HT | 1 334,34€ TTC dont **1,95€ HT** | 2,34€ TTC d'éco-part



Type de gaz : R32 Type d'unité intérieure : cassette Efficacité énergétique : jusqu'à A++ froid - A++ chaud, consommation d'énergie réduite Confort : orientation indépendante des volets, Dual Vane (double flux d'air, déflecteur divisible) Qualité d'air avancée : kit de purification d'air pour neutraliser odeurs, bactéries et poussières Détecteur de présence : adapter le flux d'air en fonction de la présence de personnes

ACCESSOIRE(S)

- Commande Filaire Blanche RS3 - Écran couleurs (réf.: PREMTB101.ENCXCOM)
  - **Prix: 216,12 € HT** | 259,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Façade compatible avec le kit de purification d'air PTAHMP0.ENCXCOM (réf.: PT-AFGW0.ENCXCOM)
  - **Prix: 421,73 € HT** | 506,08 € TTC dont **0,73 € HT** | 0,88 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ | A++ | A+ | GARANTIE 5 ANS Compresseur | GARANTIE 3 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32 et Multi-Split R32/R410A	CT24F.NB0	6800	7500	230 V (mono)	7,40/4,30	35 x 950 x 950	**1 111,95** | 1 334,34 €	**1,95** | 2,34 €
Groupe extérieur Mono-Split R32 Monophasé	UUC1.U40	6800 / 8000	7500 / 8900	230 V (mono)	7,40/4,30	834 x 950 x 330	**2 416,67** | 2 900 €	**6,67** | 8 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT30F.NB0	8000	8900	230 V (mono)	7,10/4,30	35 x 950 x 950	**1 466,95** | 1 760,34 €	**1,95** | 2,34 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT36F.NA0	9500	10800	230 V (mono)	7,00/4,30	35 x 950 x 950	**1 712,95** | 2 055,54 €	**1,95** | 2,34 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT42F.NA0	12100	13500	230 V (mono)	7,00/4,30	35 x 950 x 950	**1 950,95** | 2 341,14 €	**1,95** | 2,34 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT48F.NA0	13400	15500	230 V (mono)	6,50/4,20	35 x 950 x 950	**2 115,95** | 2 539,14 €	**1,95** | 2,34 €
Cassette 4 voies Dual Vane - Mono-Split R32	UT60F.NA0	14600	16900	230 V (mono)	6,50/4,20	35 x 950 x 950	**2 640,95** | 3 169,14 €	**1,95** | 2,34 €
Groupe extérieur Mono-Split R32 Monophasé	UUD1.U30	9500 / 12100 / 13400 / 14600	10800 / 13500 / 15500 / 16900	230 V (mono)	7,00/4,30	1380 x 950 x 330	**3 591,67** | 4 310 €	**6,67** | 8 €
Groupe extérieur Mono-Split R32 Triphasé	UUD3.U30	9500 / 12100 / 13400 / 14600	10800 / 13500 / 15500 / 16900	400 V (tri)	7,00/4,30	1380 x 950 x 330	**3 659,67** | 4 391,60 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CALORIE FLUOR

Fluides frigorigènes

GAZ



NOUS CONSULTER

- Vente de fluides accompagnée de la mise à disposition d'une consigne de bouteille
- Forfait de récupération recyclage appliqué en sus

ACCESSOIRE(S)

- Raccord bouteille Gaz - pas à droite - sortie 1/4 (réf.: Raccord Bouteille) - **Prix: NC**
- Raccord bouteille Gaz - pas à gauche - sortie 1/4 uniquement A2L (réf.: Raccord bouteilles A2L) - **Prix: NC**

GARANTIE 1 AN



Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Charge réfrigérant R410A de 10 kg	R410ABT10FQ	NC
Charge réfrigérant R410A de 17 kg	R410ABT17FLIGHTQ	NC
Charge réfrigérant R407C de 11.3 kg	R407CBT11.3FQ	NC
Charge réfrigérant R407C de 18 kg	R407CBT18FLIGHTQ	NC
Charge réfrigérant R134a de 12.7 kg	R134ABT12.7FQ	NC
Charge réfrigérant R32 de 9.5 kg	R32BT9.5FQ	NC
Bouteille de récupération 12 L	BTREC12F	NC
Bouteille de récupération 27 L	BTREC27F	NC
Bouteille de récupération 12 L produits A2L	BTREC12F A2L	NC
Bouteille de transfert 27 L	BTTR27F	NC

eid

Distributeurs Refnet®


La seule dérivation à sertir

RACCORDS DE DISTRIBUTION POUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION À DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE (DRV)



À PARTIR DE : 24,99€ HT | 29,99€ TTC

- Corps monobloc haute pression, en Y ou en U, à braser ou à sertir
- Refnet® Y : 150 bar
- Refnet® U : 120 bar
- Double coque isolée M1 - Bls3d0
- Réalisation étude équivalence constructeur sur demande



ACCESSOIRE(S)

- Augmentation Refnet® 3/4m 7/8F (réf.: A5) - **Prix: 5,84 € HT** | 7,01 € TTC
- Réduction Refnet® 3/4m - 5/8F 1/2F 3/8F (réf.: R50) - **Prix: 11,10 € HT** | 13,32 € TTC
- Réduction Refnet® 7/8m - 3/4F 5/8F 1/2F (réf.: R60) - **Prix: 16,66 € HT** | 19,99 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Refnet® HP isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 3/8 mâle pour sertissage	LOKMS38MI	**24,99** | 29,99 €
Refnet® HP isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 1/2 mâle pour sertissage	LOKMS12MI	**34,76** | 41,71 €
Refnet® en U isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 3/8 mâle pour sertissage	LOKMSU38MI	**25,88** | 31,06 €
Refnet® en U isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 1/2 mâle pour sertissage	LOKMSU12MI	**33,78** | 40,54 €
Refnet® isolé à braser : e 1/2-3/8, s 1/2-3/8-1/4, d 3/8-1/4	MSO23I	**31,73** | 38,08 €
Refnet® à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8-1/4	MS124I	**45,47** | 54,56 €
Refnet® isolé à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8	MS224I	**53,05** | 63,66 €
Refnet® en U isolé à braser : e 1/2-3/8, s 1/2-3/8-1/4, d 3/8-1/4	MSU023I	**31,63** | 37,96 €
Refnet® U à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8-1/4	MSU124I	**44,80** | 53,76 €
Refnet® U à braser : e 3/4-5/8-1/2, s 3/4-5/8-1/2-3/8, d 5/8-1/2-3/8	MSU224I	**49,71** | 59,65 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Supportage

SUPPORTS POUR INSTALLATION DES UE DES PAC

Une gamme complète pour faciliter l'installation de vos UE

À PARTIR DE : 13,90€ HT | 16,68€ TTC

- Certification TUV

ACCESSOIRE(S)

- 4 plots anti vibratiles - 320 kg (réf.: 4AS04) - **Prix: 7,42 € HT** | 8,90 € TTC
- Écrou Easy Fix sur AS250MBF (réf.: AS250FIX) - **Prix: 4,42 € HT** | 5,30 € TTC







Modèle	Référence	Plots / visserie	Charge maxi (kg)	Prix HT|TTC
Support 450 mm BTN - 800 mm	AS465BTE	N/A	140	**28,92** | 34,70 €
Support 550 mm BTN - 800 mm	AS550BTE	N/A	140	**33,54** | 40,25 €
Support 450 mm BTNP - 800 mm	AS450BTNP	Avec plots anti vibratiles et visserie	140	**37,02** | 44,42 €
Support 550 mm BTNP - 800 mm	AS550BTNP	Avec plots anti vibratiles et visserie	140	**41,65** | 49,98 €
Support industriel mural - 650 mm	AS650BTNP	Avec plots anti vibratiles	150	**205,80** | 246,96 €
Support 550 mm anthracite - 800 mm	AS550GBTNP	Avec plots anti vibratiles	140	**45,90** | 55,08 €
Support 630 mm anthracite - 800 mm	AS630GBTNP	Avec plots anti vibratiles	180	**82,26** | 98,71 €
Support Rubberfoot - 250 mm	AS250MBF	Sans visserie	100	**13,90** | 16,68 €
Paire de supports de sol Mini Rubber - 400 mm	AS400PMBFP	Avec visserie	400	**34,59** | 41,51 €
Paire de supports de sol Mini Rubber - 600 mm	AS600PBFP	Avec visserie	600	**53,22** | 63,86 €

Liaisons frigorifiques

COURONNES BI TUBES CUIVRE ÉPAISSEUR 08 ISOLÉ

Fabriqué en France

NOUS CONSULTER

- Épaisseur cuivre norme EN12735-1
- Cuivre SuperClean Pur 99.95%
- Existe en couronne de 10 à 400 m
- Isolant réticulé M1 ou extrudé résidentiel



Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-3/8 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT1438M1	**NC**
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-1/2 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT1412M1	**NC**
Couronne Cerclée Tube CU0810 1/4-5/8 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT1458M1	**NC**
Couronne Cerclée Tube CU0810 3/8-5/8 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT3858M1	**NC**
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-3/8 isole PE BS2D0 (M1) 50 m	50TIBFT1438M1	**NC**
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-1/2 isole PE BS2D0 (M1) 50 m	50TIBFT1412M1	**NC**
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-3/8 isole extrudé PE résidentiel 20 m	20TIBET1438	**NC**
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-1/2 isole extrudé PE résidentiel 20 m	20TIBET1412	**NC**
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-3/8 isole extrudé PE résidentiel 50 m	50TIBET1438	**NC**
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-1/2 isole extrudé PE résidentiel 50 m	50TIBET1412	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Interrupteurs de proximité

Coffret adapté pour faciliter le raccordement



COFFRET COUPURE DE PROXIMITÉ POUR UE

À PARTIR DE : 25,44€ HT | 30,53€ TTC

IP65 pour utilisation extérieure 2 presse-étoupes IP68 adaptés aux câbles que vous utiliserez Compatible avec la norme IEC 60947-3 Obligatoire selon décret D.2010-1118 (protection des travailleurs contre les risques électriques)

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Coffret de protection IP65 3P 20A avec presse-étoupes M20	PR03P20A65	**25,44** | 30,53 €
Coffret de protection IP65 3P 32A avec presse-étoupes M25	PR03P32A65	**30,08** | 36,10 €
Coffret de protection IP65 3P 40A avec presse-étoupes M25XL	PR03P40A65	**36,27** | 43,52 €
Coffret de protection IP65 3P 63A avec presse-étoupes M32	PR03P63A65	**80,13** | 96,16 €
Coffret de protection IP65 4P 20A avec presse-étoupes M20	PR04P20A65	**29,29** | 35,15 €
Coffret de protection IP65 4P 32A avec presse-étoupes M25XL	PR04P32A65	**34,50** | 41,40 €
Coffret de protection IP65 4P 40A avec presse-étoupes M25XL	PR04P40A65	**39,72** | 47,66 €
Coffret de protection IP65 4P 63A avec presse-étoupes M32	PR04P63A65	**90,80** | 108,96 €

AirPur Pro

Une gamme biodégradable qui s'utilise partout



ENTRETIEN DES UI ET UE

À PARTIR DE : 15,55€ HT | 18,66€ TTC

Conforme aux normes EN13697 et EN14476 Rechargeable avec des bidons de 5 L pour limiter les déchets

Modèle	Référence	Usage	Prix HT|TTC
Kit AirPur CB43 et AirNet CB41	CB40	Conforme à la norme UNE-EN 13697	**45,56** | 54,67 €
Pulvérisateur AirNet 750 ml	CB41	Nettoyant, dégraissant et désinfectant UI	**24,13** | 28,96 €
Bidon recharge AirNet 5 L	CB42	Pour pulvérisateur CB41	**86,22** | 103,46 €
Pulvérisateur AirPur 750 ml	CB43	Désinfectant pour UI	**32,98** | 39,58 €
Bidon recharge AirPur 5 L	CB44	Pour pulvérisateur CB43	**124,78** | 149,74 €
Dose unique 100 ml	CB45	Désinfectant nettoyant pour gainable et VMC	**19,59** | 23,51 €
Bidon Air Sernet-Super 5 L	CB51	Pour nettoyage UE	**89,25** | 107,10 €
Bidon Air AC+ mousse active 5 L	CB52	Pour nettoyage UE	**80,63** | 96,76 €
Spray Air Protect 400 ml	CB55	Contre l'oxydation et la rouille, sans rinçage	**32,88** | 39,46 €
Pulvérisateur 750 ml	CB60	Nettoyant désinfectant de surface	**15,55** | 18,66 €

Si-30

Performance élevée et niveau sonore réduit



POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS

123,78€ HT | 148,54€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: SI30CE02UN23)

Pompe bi-bloc 20 L/h, adaptée à tous les climatiseurs jusqu'à 20 kW Grande fiabilité, fonctionnement silencieux Anti-siphon monté : prolonge la durée de vie de la pompe

ACCESSOIRE(S)

- Raccord auto-étanche Ø 6 mm (lot de 5 pièces) (réf.: ACC00919) - **Prix: 21,95 € HT** | 26,34 € TTC
- Rallonge câble 3 m pour bloc de détection (réf.: ACC00 942) - **Prix: 28,25 € HT** | 33,90 € TTC

GARANTIE 2 ANS

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

sauermann

Delta Pack

Installation et maintenance rapides et faciles

KIT POMPE EN GOULOTTE POUR CLIMATISEUR MURAL



132,10€ HT | 158,52€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: DP10CE05UN23)

- Kit incluant une pompe Si-10 Univers'L 20 L/h
- Dimensions 80 x 60 cm - Coude avec large espace pour la tuyauterie
- 22 dBA : faible niveau sonore en fonctionnement
- RAL 9003 (blanc)
- Design épuré

Également disponible en : Goulotte crème (réf. DP10CE06UN23)

ACCESSOIRE(S)
- Connecteur rigide droit pour tube Ø 6 mm (réf.: ACC00 900) - **Prix: 4,25 € HT** | 5,10 € TTC
- Tube PVC transparent Ø 6 mm, bobine 50 mètres (réf.: ACC00910) - **Prix: 23,97 € HT** | 28,76 € TTC

GARANTIE 2 ANS

sauermann

Si-20

Rapport taille/performances/ bruit à la pointe du marché

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS



130,20€ HT | 156,24€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: SI20CE02UN23)

- Pompe la plus fine de sa catégorie
- Performances élevées
- Silence absolu
- Fiabilité maximale

ACCESSOIRE(S)
- Raccord auto-étanche Ø 6 mm (lot de 5 pièces) (réf.: ACC00919) - **Prix: 21,95 € HT** | 26,34 € TTC
- Collier de serrage double fil pour tube clair, Ø 6 mm (lot de 25 pièces) (réf.: ACC00 912) - **Prix: 19,73 € HT** | 23,68 € TTC

GARANTIE 2 ANS

SFA

Sanicondens Clim

Contrôle facilité grâce à la base transparente

POMPES DE RELEVAGE POUR CLIMATISEUR



NOUS CONSULTER

- Seulement 21 dB(A)
- Relevage de 6 m de haut
- Climatiseur jusqu'à 8 kW
- Protecteur thermique de 130 °C et alarme antidébordement
- Accessoires de montage inclus

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Sanicondens Clim Mini S	3308815083520	NC
Sanicondens Clim Pack S	3308815083919	NC

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

sauermann®

France
Fabriqué en France

Nouvelle Si-20

DISCRÉTION REMARQUABLE

Pompe de relevage des condensats





Installation à l'intérieur des climatiseurs

- **Silence absolu**
- **Puissance exceptionnelle**
- **Pour climatiseurs jusqu'à 20 kW** (≤ 20 kW)
- **Fiabilité maximale**

sauermann.fr

MIEUX COMPRENDRE

1 LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.



2 LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION : LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- de meilleures performances
- une réduction de la consommation d'énergie
- elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

3 LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOX : LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.

Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

4 LES CHAUDIÈRES BIOMASSE : LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE EN FORT DÉVELOPPEMENT

La chaudière à granulés à alimentation automatique avec un silo de stockage est la solution la plus simple d'utilisation. Certains modèles intègrent une technologie à condensation permettant d'obtenir un **rendement supérieur à 100%**.

Dans les régions froides, ces chaudières peuvent être installées en relève d'une pompe à chaleur air/eau pour limiter l'appoint électrique.



ECS Solaire

Le couplage d'une production d'eau chaude solaire réduira également la facture d'énergie.

Crédits photos : Chappee / Froling / Atlantic

CHAUDIÈRES

124 MURALES GAZ
137 ÉLECTRIQUE
139 SOL GAZ
145 SOL FIOUL
148 BRÛLEURS
151 BIOMASSE
156 ACCESSOIRES DE CHAUDIÈRES

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Clas One

Facilité d'installation et de maintenance

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE MICRO-ACCUMULÉE)

À PARTIR DE : 2 210€ HT | 2 652€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Rendement énergétique jusqu'à 109,8% ◗ Conception mono-volume pour une maintenance facilitée : composants accessibles par l'avant ◗ Corps de chauffe monotube inox XtraTech à section de spires larges : diminution des pertes de charge ◗ Ultra compacte : 40 cm de largeur

ACCESSOIRE(S)
- Barrette de robinetterie installation neuve (NF GAZ) (réf.: 3319562) - **Prix: 117 € HT** | 140,40 € TTC
- Douilles installation neuve (NF GAZ) (réf.: 3319 563) - **Prix: 37 € HT** | 44,40 € TTC
- Kit ventouse horizontale 60/100 (réf.: 3318 635) - **Prix: 64 € HT** | 76,80 € TTC

A | XL A | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Clas One 25 kW	3301604	24.9	12	Ventouse	745 x 400 x 315	**2 210** | 2 652 €	**5** | 6 €
Clas One 30 kW	3301605	28.7	14	Ventouse	745 x 400 x 385	**2 525** | 3 030 €	**5** | 6 €
Clas One 35 kW	3301606	33.0	17	Ventouse	745 x 400 x 385	**2 840** | 3 408 €	**5** | 6 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Genus One+

Facilité d'installation et de maintenance

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE MICRO-ACCUMULÉE)

À PARTIR DE : 2 608€ HT | 3 129,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ◗ Rendement énergétique jusqu'à 109,5% ◗ Conception mono-volume pour une maintenance facilitée : composants accessibles par l'avant ◗ Corps de chauffe monotube inox XtraTech à section de spires larges : diminution des pertes de charge ◗ Vanne gaz auto-adaptative

ACCESSOIRE(S)
- Barrette de robinetterie avec disconnecteur (NF GAZ) (réf.: 3319562) - **Prix: 117 € HT** | 140,40 € TTC
- Douilles première installation (NF GAZ) (réf.: 3319 563) - **Prix: 37 € HT** | 44,40 € TTC
- Kit ventouse horizontale 60/100 (réf.: 3318 635) - **Prix: 64 € HT** | 76,80 € TTC

A | XL A | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Genus One+ 25	3302403	24.9	Ventouse	745 x 400 x 315	**2 608** | 3 129,60 €	**5** | 6 €
Genus One+ 30	3302404	28.7	Ventouse	745 x 400 x 385	**2 920** | 3 504 €	**5** | 6 €
Genus One+ 35	3302405	33.1	Ventouse	745 x 400 x 385	**3 245** | 3 894 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Clas B One Max

Confort ECS maximal : 2 ballons de 20 L intégrés

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE)

À PARTIR DE : 3 738€ HT | 4 485,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Rendement énergétique jusqu'à 109,7% ◗ Plage de modulation de 10 à 100% pour un confort maximal ◗ Corps de chauffe monotube inox XtraTech à section de spires larges : diminution des pertes de charge ◗ Vanne gaz auto-adaptative

ACCESSOIRE(S)
- Barrette de robinetterie installation neuve (NF GAZ) (réf.: 3319577) - **Prix: 143 € HT** | 171,60 € TTC
- Douilles installation neuve (NF GAZ) (réf.: 3319 578) - **Prix: 45 € HT** | 54 € TTC
- Kit ventouse horizontale 60/100 (réf.: 3318 635) - **Prix: 64 € HT** | 76,80 € TTC

A | XL A | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Clas B One Max 25 kW	3301613	25.0	19	Ventouse	900 x 600 x 474	**3 738** | 4 485,60 €	**5** | 6 €
Clas B One Max 35 kW	3301614	33.1	22	Ventouse	900 x 600 x 474	**4 451** | 5 341,20 €	**5** | 6 €

atlantic



Naema 3

Facilité d'installation

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS DÉPORTÉE

À PARTIR DE : 2 660€ HT | 3 192€ TTC

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Facilité de maintenance avec la compatibilité à CozyPro et l'accès aux composants par l'avant ◗ Vanne directionnelle motorisée ◗ Corps de chauffe en inox pour une fiabilité à toute épreuve ◗ Interface de régulation avec affichage des estimations de consommation

ACCESSOIRE(S)
- Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC
- Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC

A | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC
Naema 3-12	021340	20	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	**2 660** | 3 192 €
Naema 3-20	021341	18.5	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	**2 810** | 3 372 €
Naema 3-30	021348	25	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	**3 000** | 3 600 €
Naema 3 micro 25	021342	30	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	**2 920** | 3 504 €
Naema 3 micro 30	021343	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	**3 220** | 3 864 €
Naema 3 micro 35	021344	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	**3 620** | 4 344 €
Naema 3 Duo 35	021346	21.6	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	**5 170** | 6 204 €
Naema 3 Duo 25	021347	25	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	**4 500** | 5 400 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Chaffoteaux

Mira C NOx

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE BASSE TEMPÉRATURE NOX

Ultra compacte, facilité d'installation



À PARTIR DE : 2 065€ HT | 2 478€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Chaudière murale mixte micro-accumulation ◗ Facile à installer et à utiliser grâce à sa fonction purge automatique ◗ Ultra-compacte : facilement encastrable dans tous les logements grâce à ses 40 cm de large ◗ Compatible avec ChaffoLink, solution de pilotage à distance via smartphone, tablette ou PC

ACCESSOIRE(S)

◗ Barrette de robinetterie NF GAZ (réf.: 3319 562) - **Prix: 117 € HT** | 140,40 € TTC
◗ Douilles installation neuve NF GAZ (réf.: 3319 563) - **Prix: 37 € HT** | 44,40 € TTC
◗ Thermostat programmable filaire (réf.: 3319 483)
- **Prix: 145,27 € HT** | 174,32 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

C | XL B | GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Mira C NOx 24 VMC	GA00230301	23.2	12	Cheminée	745 x 400 x 319	**2 116** | 2 539,20 €	**5** | 6 €
Mira C NOx 25 CF	GA00230302	23.2	12	Cheminée	745 x 400 x 319	**2 065** | 2 478 €	**5** | 6 €

Chaffoteaux

Inoa NOx

CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE NOX

Performances et compacité : confort chauffage et sanitaire



À PARTIR DE : 1 937€ HT | 2 324,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Chaudière murale mixte à micro-accumulation ◗ Fonction éco : gestion plages horaires de chauffage de la réserve ECS afin de réduire la conso ◗ Avec ses 40 cm de large, s'intègre facilement dans tous les logements ◗ Conforme aux dernières exigences réglementaires limitant l'impact sur l'environnement

ACCESSOIRE(S)

◗ Barrette de robinetterie NF GAZ (réf.: 3319 562) - **Prix: 117 € HT** | 140,40 € TTC
◗ Douilles installation neuve NF GAZ (réf.: 3319 563) - **Prix: 37 € HT** | 44,40 € TTC
◗ Thermostat programmable filaire (réf.: 3319 483)
- **Prix: 145,27 € HT** | 174,32 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

C | XL B | GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Inoa NOx SHUNT 25 CF	GA00230401	23.2	12	Cheminée	745 x 440 x 319	**1937** | 2 324,40 €	**5** | 6 €
Inoa NOx 24 VMC	GA00230402	23.2	12	Cheminée	745 x 440 x 319	**2 000** | 2 400 €	**5** | 6 €
Inoa NOx 25 CF	GA00230403	23.2	12	Cheminée	745 x 440 x 319	**1954** | 2 344,80 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CHAPPEE



Initia + HTE de 2 kW à 40 kW

Robuste, compacte, simple à installer et économique

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION CHAUFFAGE SEUL, MIXTE ET ECS À ACCUMULATION

À PARTIR DE : 2 324€ HT | 2 788,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie: gaz naturel ou propane
- Performance et économie avec une modulation de 16 à 100%
- Robustesse avec un corps de chauffe en Inox 316 L et un corps hydraulique en laiton
- Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe
- Haute performance ECS avec un système de gestion électronique assurant confort et économie

ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure filaire (réf.: 7735 714)
  - **Prix: 51,12 € HT** | 61,34 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance filaire avec programme hebdomadaire (réf.: CFF000 028)
  - **Prix: 134,12 € HT** | 160,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance sans fil avec programme hebdo liaison radio (réf.: 7675 234)
  - **Prix: 324,12 € HT** | 388,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

A | GARANTIE 2 ANS Limité à la fourniture des pièces détachées | GARANTIE 5 ANS Limité à la fourniture du corps hydraulique laiton

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Chaudière murale Initia + 1.12 HTE	7218573	12	N/A	Ventouse	763 x 450 x 345	**2 877** | 3 452,40 €	**5** | 6 €
Chaudière murale Initia + 1.24 HTE	7218574	24	N/A	Ventouse	763 x 450 x 345	**3 004** | 3 604,80 €	**5** | 6 €
Chaudière murale Initia + 2.25 HTE	7218576	25	12	Ventouse	763 x 450 x 345	**2 918** | 3 501,60 €	**5** | 6 €
Chaudière murale Initia + 2.29 HTE	7218577	29	14	Ventouse	763 x 450 x 345	**3 517** | 4 220,40 €	**5** | 6 €
Chaudière murale Initia + 2.33 HTE	7218578	33	16	Ventouse	763 x 450 x 345	**3 783** | 4 539,60 €	**5** | 6 €
Chaudière murale Initia + 2.40 HTE	7223632	40	19	Ventouse	763 x 450 x 345	**3 957** | 4 748,40 €	**5** | 6 €
Chaudière murale Initia + COMPACT L 2.29 HTE	7732232	29	14	Ventouse	700 x 400 x 299	**2 324** | 2 788,80 €	**5** | 6 €
Chaudière murale Initia + COMPACT L 2.33 HTE	7732233	33	16	Ventouse	700 x 400 x 299	**2 887** | 3 464,40 €	**5** | 6 €
Chaudière murale Initia + DUO 3.25 HTE CORPS	7218592	25	16	Ventouse	950 x 600 x 466	**4 197** | 5 036,40 €	**5** | 6 €
Chaudière murale Initia + DUO 3.33 HTE CORPS	7218593	33	18	Ventouse	950 x 600 x 466	**5 101** | 6 121,20 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

De Dietrich



MPX 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION ET HAUT RENDEMENT

Complète : du modèle chauffage seul au ballon accumulé

À PARTIR DE : 2 435€ HT | 2 922€ TTC

◗ Énergie: gaz naturel ou propane ◗ Plage de modulation de 16 à 100%, compatible hydrogène 20% ◗ Corps de chauffe en inox 316 L ◗ Corps hydraulique en laiton ◗ Équipements : tableau de commandes ergonomique, vase d'expansion, circulateur basse consommation

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat d'ambiance connecté sans fil Smart TC° RF (réf.: 7691 377)
  - **Prix: 479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Sonde ECS pour préparateur à accumulation d'ECS (réf.: 100000 030)
  - **Prix: 74,52 € HT** | 89,42 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Préparateur d'ECS émaillé SRB 130 à serpentin de 130 L au sol (réf.: 7681 039)
  - **Prix: 1 594 € HT** | 1 912,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

A+ | GARANTIE 2 ANS Toutes pièces | GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC
MPX 2 24	7841049	24	N/A	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	**2 482** | 2 978,40 €
MPX 2 29 MI	7841048	20	14	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	**2 584** | 3 100,80 €
MPX 2 35 MI	7841050	24	16	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	**2 662** | 3 194,40 €
MPX 2 29 MI COMPACT	7841052	20	14	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 279	**2 435** | 2 922 €
MPX 2 35 MI COMPACT	7841053	24	16	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 279	**2 597** | 3 116,40 €

De Dietrich



MCR 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION ET HAUT RENDEMENT

Nouveau design avec contrôle de combustion automatique

À PARTIR DE : 3 125€ HT | 3 750€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie: gaz naturel ou propane ◗ Plage de modulation de 16 à 100%, compatible hydrogène 20% ◗ Corps de chauffe en inox 316 L ◗ Corps hydraulique en laiton ◗ Équipements : tableau de commandes ergonomique en texte clair avec affichage de la pression d'eau

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat d'ambiance connecté filaire Smart TC° natif (réf.: 7691 375)
  - **Prix: 289,12 € HT** | 346,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Sonde ECS pour préparateur à accumulation d'ECS (réf.: 100000 030)
  - **Prix: 74,52 € HT** | 89,42 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Préparateur d'ECS émaillé SRB 130 à serpentin de 130 L au sol (réf.: 7681 039)
  - **Prix: 1 594 € HT** | 1 912,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

A+ | GARANTIE 2 ANS Toutes pièces | GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe inox

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Chaudière murale MCR2 24	7841749	24	N/A	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	**3 125** | 3 750 €	**5** | 6 €
Chaudière murale MCR2 30 MI	7838805	20	14	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	**3 205** | 3 846 €	**5** | 6 €
Chaudière murale MCR2 35 MI	7839789	24	17	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	**3 285** | 3 942 €	**5** | 6 €
Chaudière murale MCR2 35 BIC	7848298	24	19	Ventouse/cheminée	950 x 600 x 466	**4 345** | 5 214 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

elm.leblanc BOSCH

acléis BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS

De hautes performances avec un taux d'émission de NOx réduit

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE BAS NOX



À PARTIR DE : 2 103€ HT | 2 523,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Hautes performances : gage d'efficacité et de performances énergétiques ◗ Régulation intégrée Cotronic ◗ Brûleur échangeur à flamme refroidie : moins d'oxydes d'azote avec de hautes performances ◗ Très grand confort d'eau chaude

ACCESSOIRE(S)

◗ DOS GB5/1 : dosseret standard 1ère installation égalis BAS NOx PLUS (réf.: 7716780 467)
- **Prix: 184 € HT** | 220,80 € TTC

◗ DOS GA5 : dosseret standard 1ère installation acléis BAS NOx (réf.: 7716780 460)
- **Prix: 123 € HT** | 147,60 € TTC

ErP C | XL B | GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
NGLM 24-7XN	7716705075	24	11	Cheminée	865 x 400 x 385	**2 103** | 2 523,60 €	**5** | 6 €
NGLM23-8XN5	7716705084	23	11	Cheminée	865 x 400 x 385	**2 148** | 2 577,60 €	**5** | 6 €
NGLS24/B50-7XN	7716705078	24	11,8	Cheminée	865 x 400 x 385	**3 156** | 3 787,20 €	**5** | 6 €
NGLS24/B121-7XN	7716705079	24	17,1	Cheminée	865 x 400 x 385	**3 094** | 3 712,80 €	**5** | 6 €
NGLS24/B151-7XN	7716705080	24	20,6	Cheminée	865 x 400 x 385	**3 307** | 3 968,40 €	**5** | 6 €
NGLS23/B50-7XN5	7716705081	23	11,8	Cheminée	865 x 400 x 385	**3 200** | 3 840 €	**5** | 6 €
NGLS23/B121-7XN5	7716705082	23	17,1	Cheminée	865 x 400 x 385	**3 139** | 3 766,80 €	**5** | 6 €
NGLS23/B151-7XN5	7716705083	23	20,6	Cheminée	865 x 400 x 385	**3 350** | 4 020 €	**5** | 6 €

elm.leblanc BOSCH

mégalis iCONDENS

Design moderne, format compact et performances optimisées

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE
À MICRO-ACCUMULATION



À PARTIR DE : 2 544€ HT | 3 052,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Design et connectivité ◗ Très hautes performances énergétiques ◗ Installation et maintenance simplifiées

ACCESSOIRE(S)

◗ iDOS GA6 : dosseret de remplacement elm.leblanc (réf.: 7716780 400)
- **Prix: 187 € HT** | 224,40 € TTC

◗ FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - **Prix: 109 € HT** | 130,80 € TTC

◗ EasyControl CT 200 (réf.: 7736701 341)
- **Prix: 405,12 € HT** | 486,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

ErP A | XL A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
N GVA iC 18-25	7716704735	18	12	Ventouse	710 x 400 x 300	**2 544** | 3 052,80 €	**5** | 6 €
N GVA iC 22-30	7716704734	22	14	Ventouse	710 x 400 x 300	**2 805** | 3 366 €	**5** | 6 €
N GVA iC 30-35	7736902448	29.5	17	Ventouse	780 x 440 x 365	**3 089** | 3 706,80 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

elm.leblanc BOSCH



égalis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE CHAUFFAGE SEUL (OPTION BALLON)

Design moderne et format compact

À PARTIR DE : 2 492€ HT | 2 990,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Design et connectivité ◗ Très hautes performances énergétiques ◗ Installation et maintenance facilitées

ACCESSOIRE(S)

◗ iDOS GS 6 : dosseret de remplacement (réf.: 7716780 407) - **Prix: 187 € HT** | 224,40 € TTC
◗ FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - **Prix: 109 € HT** | 130,80 € TTC

ErP A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
N GVS iC 15	7716704736	15	Ventouse	710 x 400 x 300	**2 492** | 2 990,40 €	**5** | 6 €
N GVS iC 22	7716704737	22	Ventouse	710 x 400 x 300	**2 823** | 3 387,60 €	**5** | 6 €
N GVS iC 35	7736902449	33	Ventouse	780 x 440 x 365	**3 058** | 3 669,60 €	**5** | 6 €

elm.leblanc BOSCH



oxylis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE À MICRO-ACCUMULATION

Compacité et légèreté

À PARTIR DE : 2 290€ HT | 2 748€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Fiabilité ◗ Simplicité ◗ Efficacité ◗ Accessibilité

ACCESSOIRE(S)

◗ xDOS GA 6 : dosseret de remplacement (réf.: 7 716 780 580) - **Prix: 123 € HT** | 147,60 € TTC
◗ EasyControl CT 200 blanc : régulation (réf.: 7 736 701 341)
- **Prix: 405,12 € HT** | 486,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
◗ FC-Set60-C13x : ventouse (réf.: 7 738 113 485) - **Prix: 109 € HT** | 130,80 € TTC

ErP A | ErP XL A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
OX GVA iC 18-24	7 716 704 750	18	12	Ventouse	665 x 395 x 285	**2 290** | 2 748 €	**5** | 6 €
OX GVA iC 24-30	7 716 704 752	24	14	Ventouse	665 x 395 x 285	**2 525** | 3 030 €	**5** | 6 €

elm.leblanc BOSCH



égalis BALLON iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE AVEC BALLON D'ACCUMULATION INTÉGRÉ

Design moderne, ballon intégré

À PARTIR DE : 4 202€ HT | 5 042,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Design et connectivité ◗ Très hautes performances énergétiques ◗ Grand confort sanitaire ◗ Installation et maintenance facilitées

ACCESSOIRE(S)

◗ FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - **Prix: 109 € HT** | 130,80 € TTC
◗ EasyControl CT 200 (réf.: 7736701341) - **Prix: 405,12 € HT** | 486,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

ErP A | ErP XL A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
GVB iC 24/48-1MN	7716701550	22	17	Ventouse	900 x 600 x 508	**4 202** | 5 042,40 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FRISQUET

Hydromotrix Condensation Visio

Fonction chaudière modulaire intégrée pour chaufferie

CHAUDIÈRE THPE MIXTE OU CHAUFFAGE SEUL, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20, 18/25, 25/32 ET 32/45 KW



À PARTIR DE : 3 964€ HT | 4 756,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ◗ Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation numérique multizone - Satellite radio de série ◗ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro ◗ Vanne 4 voies motorisée - Raccords circuits supplémentaires chauffage de série

ACCESSOIRE(S)

◗ Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication (réf.: F3AA41 227)
- **Prix: 266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

A | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | COMPATIBLE GAZ VERT

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB20050	20	N/A	Ventouse	1015 x 550 x 464	**4 076** | 4 891,20 €	**5** | 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB25050	25	N/A	Ventouse	795 x 495 x 437	**3 964** | 4 756,80 €	**5** | 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB32050	32	N/A	Ventouse	915 x 495 x 447	**4 352** | 5 222,40 €	**5** | 6 €
Hydromotrix Condensation Visio HPE - Chauffage Seul	A4AB45050	45	N/A	Ventouse	967 x 710 x 480	**5 072** | 6 086,40 €	**5** | 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB25020	25	12	Ventouse	795 x 495 x 437	**4 053** | 4 863,60 €	**5** | 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB32020	32	15	Ventouse	915 x 495 x 447	**4 597** | 5 516,40 €	**5** | 6 €
Hydromotrix Condensation Visio HPE - Mixte	A4AB45020	45	19	Ventouse	967 x 710 x 480	**5 319** | 6 382,80 €	**5** | 6 €
Hydromotrix Condensation Visio CS - Spécial chaufferie	A4AB45220	45	N/A	Ventouse	967 x 550 x 480	**4 832** | 5 798,40 €	**5** | 6 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FRISQUET



Hydromotrix Condensation Visio + Ballon UPEC

Vanne 3 voies avec 4ème dérivation pour le raccordement ballon

CHAUDIÈRE CHAUFFAGE SEUL + EAU CHAUDE ACCUMULÉE PAR BALLON INOX DE 80 OU 120 L

À PARTIR DE : 5 490€ HT | 6 588€ TTC

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ◗ Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation numérique multizone - Satellite radio de série ◗ Disponibilité ECS inégalée : 300 L + 300 L après réchauffe de 8 min à 40 °C (ex. pour ballon 80 L) ◗ PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco / Eco ⏲ / Eco+ / Eco+ ⏲ pour concilier confort et économies

ACCESSOIRE(S)

◗ Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication (réf.: F3AA41 227)
- **Prix: 266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1 701, avec câbles (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

ErP A | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | COMPATIBLE GAZ VERT

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Hydromotrix Condensation Visio THPE + UPEC 80	A4AB25050 + F3AA41065	25	20	Ventouse	795 x 955 x 477	**5 490** | 6 588 €	
Hydromotrix Condensation Visio THPE + UPEC 120	A4AB32050 + F3AA40893	32	24	Ventouse	915 x 1015 x 515	**6 173** | 7 407,60 €	
Hydromotrix Condensation Visio HPE + UPEC 120	A4AB45050 + F3AA40893 +F3AA41167	45	24	Ventouse	967 x 1230 x 515	**6 952** | 8 342,40 €	**10** | 12 €

FRISQUET

Hydromotrix Evolution Visio

Raccordement direct ballon UPEC grâce à sa vanne 4 voies





CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE OU ACCUMULÉE

À PARTIR DE : 2 931€ HT | 3 517,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Chaudière à tirage naturel et VMC Gaz Naturel pour conduit collectif ◗ Brûleur séquentiel FlatFire® à bas taux NOx Classe 6 ◗ Régulation numérique multizone Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série ◗ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

◗ Bouche BAZ Pilot : raccordement colonne Ø125 mm (existe en Ø116 mm) (réf.: F3AA41 082)
- **Prix: 335 € HT** | 402 € TTC

ErP B | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | COMPATIBLE GAZ VERT

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Hydromotrix Evolution Visio	B4AA25020	25	12	Cheminée	795 x 495 x 437	**2 931** | 3 517,20 €	**5** | 6 €
Hydromotrix Evolution VMC GN	B4AA25030	25	12	Cheminée	795 x 495 x 437	**2 963** | 3 555,60 €	**5** | 6 €
Hydromotrix Evolution Visio	B4AB30020	30	14	Cheminée	915 x 495 x 447	**3 603** | 4 323,60 €	**5** | 6 €
Hydromotrix Evolution Visio + UPEC 80	B4AA25050 + F3AA41065	25	20	Cheminée	795 x 955 x 477	**4 296** | 5 155,20 €	**10** | 12 €
Hydromotrix Evolution VMC GN + UPEC 80	B4AA25060 + F3AA41065	25	20	Cheminée	795 x 955 x 477	**4 328** | 5 193,60 €	**10** | 12 €
Hydromotrix Evolution Visio + UPEC 120	B4AB30050 + F3AA40893	30	24	Cheminée	915 x 1015 x 515	**5 094** | 6 112,80 €	**10** | 12 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FRISQUET

Hydroconfort Condensation Visio

Pilotable à distance avec la Box et son App Frisquet Connect

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 80 OU 120 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20



À PARTIR DE : 4 857€ HT | 5 828,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Production d'eau chaude inégalée : 280 et 450 L (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ◗ Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ◗ Régulation Ecoradiosystem Visio® pour la gestion jusqu'à 3 circuits chauffage indépendants ◗ Corps de chauffe optimal à rendement élevé : jusqu'à 109 % sur PCI - Rendement saisonnier 95 % sur PCS

ACCESSOIRE(S)

◗ Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1 701 (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

◗ Adaptateur condensation pour conduit en B23p ou B33 (réf.: F3AA40 832)
- **Prix: 101,08 € HT** | 121,30 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

A | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | COMPATIBLE GAZ VERT

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Hydroconfort Condensation Visio 20.80 / Ballon 80 L	A4AJ20020	20	20	Ventouse	1017 x 805 x 481	**4 857** | 5 828,40 €	**5** | 6 €
Hydroconfort Condensation Visio 20.120 / Ballon 120 L	A4AJ20060	20	24	Ventouse	1337 x 805 x 481	**5 568** | 6 681,60 €	**5** | 6 €

FRISQUET

Hydroconfort Condensation Visio

Fonctions ECS inédites pour des économies sans inconfort

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 50 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20



À PARTIR DE : 4 619€ HT | 5 542,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie: gaz naturel ou propane ◗ ECS à haute efficacité énergétique dans 69 cm de large : 200 L + 200 L (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ◗ Ballon inox ultra performant : 2 capteurs de température et échangeur à double enroulement ◗ Brûleur modulant à contrôle continu air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ◗ Régulation numérique multizone Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série

ACCESSOIRE(S)

◗ Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1 701 (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

◗ Terminal condensation 60/100, longueur 0.8 m avec rosace et coude (réf.: F3AA40 892)
- **Prix: 86 € HT** | 103,20 € TTC

A | XL A | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | COMPATIBLE GAZ VERT

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Hydroconfort Condensation Visio 20.50	A4AJ20160	20	16	Ventouse	1035 x 690 x 505	**4 619** | 5 542,80 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FRISQUET

Hydromotrix Compact Visio

Prédisposée à Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro



CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE, MIXTE (SPÉCIALE RÉNOVATION APPARTEMENT) SOLUTION SYSTÈME VMC GAZ

À PARTIR DE : 3 129€ HT | 3 754,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie : gaz naturel
- Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (45 mg/kWh sur PCS)
- Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité
- Régulation chauffage Ecoradiosystem Visio® - Satellite radio de série
- Faible encombrement : 407 mm de largeur - Tubes semi-rigides pour se placer aisément

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1 701 (réf.: F3AA41 484)
  - **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Kit raccordement chaudière à ballon UPEC 80 pour remplacement Bill (réf.: F3AA41 443)
  - **Prix: 150 € HT** | 180 € TTC

B | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | COMPATIBLE GAZ VERT

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Hydromotrix Compact Visio	B4A025000	25	12	Cheminée	795 x 407 x 437	**3 129** | 3 754,80 €	**5** | 6 €
Hydromotrix Compact Visio VMC	B4A025010	25	12	Cheminée	795 x 407 x 437	**3 160** | 3 792 €	**5** | 6 €

FRISQUET

Hydromotrix Tradition Visio

Confort durable et économies dans 407 mm de large



CHAUDIÈRE MIXTE HOMOLOGUÉE STANDARD POUR CONDUIT CHEMINÉE SHUNT, ALSACE ET ALVÉOLES TECHNIQUES

À PARTIR DE : 2 514€ HT | 3 016,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (36 mg/kWh sur PCS) ◗ Régulation Ecoradiosystem Visio pour la gestion d'une zone radiateurs ou plancher chauffant ◗ Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité ◗ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
  - **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Sonde ext. radio Visio avec câble sécurité plancher chauffant (réf.: F3AA41 227)
  - **Prix: 266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

C | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | COMPATIBLE GAZ VERT

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Hydromotrix Tradition Visio	D4AA23230	23	11	Cheminée	795 x 407 x 437	**2 514** | 3 016,80 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Saunier Duval
Toujours à vos côtés



IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit®

Confort ECS maximal : 2 ballons en inox de 21 L intégrés

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE DYNAMIQUE)

À PARTIR DE : 4 106€ HT | 4 927,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Technologie brevetée IsoDyn3 : de l'eau chaude à volonté grâce aux 2 ballons intégrés ◗ Débit jusqu'à 23 L/min, idéal pour une maison avec plusieurs salles de bains ◗ Technologie FlameFit® : une combustion automatique et sans réglage ◗ Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant

ACCESSOIRE(S)
◗ Plaque raccordement IsoTwin/IsoMax (réf.: 0010040 213) - **Prix: 152 € HT** | 182,40 € TTC
◗ Kit ventouse avec coude 60/100 (réf.: 0010031 039) - **Prix: 88 € HT** | 105,60 € TTC

A | XL A | GARANTIE 2 ANS Autres composants | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | 15 ans pièces de rechange

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
IsoTwin Condens 26 GN/P	0010025210	26	19	Ventouse	892 x 470 x 514	**4 106** | 4 927,20 €	**5** | 6 €
IsoTwin Condens 31 GN/P	0010025212	31	21	Ventouse	892 x 470 x 582	**4 472** | 5 366,40 €	**3** | 3,60 €
IsoMax Condens 31 GN/P	0010025208	31	21	Ventouse	892 x 470 x 582	**4 766** | 5 719,20 €	**5** | 6 €
IsoMax Condens 35 GN/P	0010025209	35	23	Ventouse	892 x 470 x 582	**5 008** | 6 009,60 €	**5** | 6 €

Saunier Duval
Toujours à vos côtés



ThemaPlus Condens Fit®

MicroFast® : la vraie mini-accumulation revisitée

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE MINI-ACCUMULÉE)

À PARTIR DE : 3 137€ HT | 3 764,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Rendement énergétique jusqu'à 109,1% ◗ Ballon en inox de 3,2 L : de l'eau chaude disponible immédiatement à température stable ◗ Technologie FlameFit®, une combustion automatique et sans réglage ◗ Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant

ACCESSOIRE(S)
◗ Plaque pour le neuf et le remplacement SD (réf.: 0010040 209) - **Prix: 173 € HT** | 207,60 € TTC
◗ Douilles pour le neuf et le remplacement SD (réf.: 0020210 110) - **Prix: 22 € HT** | 26,40 € TTC
◗ Kit ventouse avec coude 60/100 (réf.: 0010031 039) - **Prix: 88 € HT** | 105,60 € TTC

A | XL A | GARANTIE 2 ANS Autres composants | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | 15 ans pièces de rechange

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
ThemaPlus Condens 26 GN/P	0010025107	26	12	Ventouse	740 x 418 x 344	**3 137** | 3 764,40 €	**5** | 6 €
ThemaPlus Condens 31 GN/P	0010025109	31	15	Ventouse	740 x 418 x 344	**3 504** | 4 204,80 €	**5** | 6 €
ThemaPlus Condens 36 GN/P	0010025111	36	17	Ventouse	740 x 418 x 344	**3 872** | 4 646,40 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Saunier Duval
Toujours à vos côtés



Thema Bas-NOx

CHAUDIÈRE MURALE GAZ BAS-NOX (VERSION CHEMINÉE ET VMC)

Un confort idéal pour un appartement avec une salle de bains

À PARTIR DE : 1 971€ HT | 2 365,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie: gaz naturel ◗ 2 versions dédiées aux logements collectifs: conduits individuels>10 m, Shunt, Alsace, ATG ou VMCgaz ◗ 2 technologies ECS : AquaFast et MicroFast® (ballon intégré de 3,2 L) ◗ Remplacement rapide et facile grâce aux tubulures « express »

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit de transformation en propane (pour évacuation cheminée) (réf.: 0020301 013)
- **Prix: 61 € HT** | 73,20 € TTC

◗ Plaque de raccordement (robinet NF) (réf.: 0010040 209) - **Prix: 173 € HT** | 207,60 € TTC

C | XL B | GARANTIE 2 ANS | 15 ans pièces de rechange

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
ThemaClassic Bas-NOx C 25	0010023630	24	12	Ventouse	740 x 410 x 313	**1 971** | 2 365,20 €	**5** | 6 €
ThemaClassic Bas-NOx V 25	0010023631	24	12	Ventouse	740 x 410 x 313	**2 083** | 2 499,60 €	**5** | 6 €
ThemaPlus Bas-NOx C 25	0010023632	24	12	Ventouse	740 x 410 x 383	**2 147** | 2 576,40 €	**5** | 6 €
ThemaPlus Bas-NOx V 25	0010023633	24	12	Ventouse	740 x 410 x 383	**2 259** | 2 710,80 €	**5** | 6 €

Vaillant



ecoTEC plus / systèmes / extraCONDENS / VCI

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION

ecoTEC, une gamme leader en Europe

À PARTIR DE : 3 684€ HT | 4 420,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Des chaudières performantes et robustes fabriquées en Allemagne ◗ Installation et mise en service simplifiées ◗ Maintenance facilitée grâce à un accès direct en façade ◗ Une combustion optimisée pour un plus grand respect de l'environnement

ACCESSOIRE(S)

◗ Régulateur radio sensoHOME 380f (réf.: 0020260 953)
- **Prix: 512,14 € HT** | 614,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

◗ Régulateur radio sensoCOMFORT 720f (réf.: 0020260 929)
- **Prix: 624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

◗ Plaque raccordement NF mixte VUW (version chauffage seul VU : 0010035 461) (réf.: 0010035 460) - **Prix: 113 € HT** | 135,60 € TTC

A | XL A | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe (2 ans autres composants) | GARANTIE 15 ANS Disponibilité pièces détachées | QUALITY GERMANY

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
ecoTEC plus 25 kW - VUW 32 CS/1-5 (N-FR)	0010043947	25	15	Ventouse	720 x 440 x 348	**3 684** | 4 420,80 €	**5** | 6 €
ecoTEC plus 30 kW - VUW 36 CS/1-5 (N-FR)	0010043948	30	17	Ventouse	720 x 440 x 348	**3 980** | 4 776 €	**5** | 6 €
EcoTEC plus extraCONDENS 22 kW - VUW 30 CF/1-5 (GN uniquement)	0010024579	22	15	Ventouse	720 x 440 x 382	**4 057** | 4 868,40 €	**5** | 6 €
EcoTEC plus extraCONDENS 25 kW - VUW 36 CF/1-5 (GN uniquement)	0010024581	25	18	Ventouse	720 x 440 x 382	**4 355** | 5 226 €	**5** | 6 €
EcoTEC plus VCI 25 kW - VUI 32 CS/1-5 (N-FR)	0010025179	25	17	Ventouse	720 x 440 x 546	**4 519** | 5 422,80 €	**5** | 6 €
EcoTEC plus VCI 30 kW - VUI 36 CS/1-5 (N-FR)	0010025180	30	19	Ventouse	720 x 440 x 546	**4 820** | 5 784 €	**5** | 6 €
EcoTEC plus systèmes 15 kW - VU 15 CS/1-5	0010024575	15	-	Ventouse	720 x 440 x 348	**3 854** | 4 624,80 €	**5** | 6 €
EcoTEC plus systèmes 25 kW - VU 25 CS/1-5	0010043945	25	-	Ventouse	720 x 440 x 348	**4 098** | 4 917,60 €	**5** | 6 €
EcoTEC plus systèmes 35 kW - VU 35 CS/1-5	0010043946	35	-	Ventouse	720 x 440 x 382	**4 340** | 5 208 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ACV
EXCELLENCE IN HOT WATER

E-Tech W

CHAUDIÈRE MURALE ÉLECTRIQUE

Circulateur haute performance



À PARTIR DE : 2 178,50€ HT | 2 614,20€ TTC dont **23,50€ HT** | 28,20€ TTC d'éco-part

- 7 modèles de 9, 15, 22, 28 et 36 kW
- Puissance électrique ajustable selon modèle
- Facilité d'installation et d'entretien
- Adaptée au Décret Tertiaire et DPE

D | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 10 ANS Sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde exterieure	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
E-Tech W 09	786831	5,6 / 8,4	230 V (mono)	En option	763 x 442 x 332	**2 178,50** | 2 614,20 €	**23,50** | 28,20 €
E-Tech W 09	786828	5,6 / 8,4	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	**2 178,50** | 2 614,20 €	**23,50** | 28,20 €
E-Tech W 15	786832	9,6 / 14,4	230 V (mono)	En option	763 x 442 x 332	**2 378,50** | 2 854,20 €	**23,50** | 28,20 €
E-Tech W 15	786826	9,6 / 14,4	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	**2 378,50** | 2 854,20 €	**23,50** | 28,20 €
E-Tech W 22	786827	14,4 / 21,6	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	**2 418,50** | 2 902,20 €	**23,50** | 28,20 €
E-Tech W 28	786829	14,4 / 28,8	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	**2 842,50** | 3 411 €	**23,50** | 28,20 €
E-Tech W 36	786830	18,0 / 36,0	400 V (tri)	En option	763 x 442 x 332	**3 880,50** | 4 656,60 €	**23,50** | 28,20 €

intuis

Gialix Domestique

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE MODULANTE DE 6 À 24 KW AVEC UN CORPS DE CHAUFFE EN FONTE

Ajuste sa puissance de 2 en 2 kW



À PARTIR DE : 2 506,67€ HT | 3 008€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Idéale en remplacement d'une chaudière fioul ou gaz et sans gros travaux de tubage
- La réactivité et l'inertie de son corps de chauffe en fonte apportent une régularité des T° d'eau
- Gialix ne nécessite pas de cheminée ou d'évacuation de fumées
- Son éco-conception lui confère un excellent rendement proche de 100%
- Appoint idéal pour une PAC et autres énergies renouvelables

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel (réf.: 770 001)
  - **Prix: 335 € HT** | 402 € TTC
- Vanne 3 voies directionnelle pour chauffage et ECS 1" (réf.: 710 098)
  - **Prix: 310 € HT** | 372 € TTC

D | GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 20 ANS Corps de chauffe en fonte (selon les CGV) | CE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde exterieure	Sonde ecs	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Gialix MT	132632	6	230 V (mono)	En option	En option	500 x 340 x 280	**2 506,67** | 3 008 €	**1,67** | 2 €
Gialix MT	132631	12	230 V (mono)	En option	En option	500 x 340 x 280	**3 225,67** | 3 870,80 €	**1,67** | 2 €
Gialix MT	132636	12	400 V (tri)	En option	En option	500 x 340 x 280	**3 267,67** | 3 921,20 €	**1,67** | 2 €
Gialix MT	132637	16	400 V (tri)	En option	En option	500 x 340 x 280	**3 251,67** | 3 902 €	**1,67** | 2 €
Gialix MA	132645	24	400 V (tri)	En option	En option	619 x 405 x 280	**4 065,67** | 4 878,80 €	**1,67** | 2 €
Gialix MT 2C Confort + 2 circuits	132635	12	230 V (mono)	De série	De série	500 x 340 x 280	**3 976,67** | 4 772 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

intuis



Gialix Tertiaire

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE MODULANTE, CORPS DE CHAUFFE EN ACIER

Suppression des risques associés aux émissions de gaz nocifs

NOUS CONSULTER

◗ Conçue pour le collectif et le tertiaire (prévoir les circulateurs et le vase d'expansion) ◗ Répond à tous les besoins de chauffage à basse température ou radiateurs haute température et d'ECS ◗ Chaudières électriques murales tertiaires - Non équipées hydrauliquement ◗ Régulation électronique avec sonde extérieure ◗ ECS collective avec échangeur à plaques ou avec ballon réchauffeur

ACCESSOIRE(S)

◗ Sonde extérieure pour Gialix (réf.: 710 020) - **Prix: 22 € HT** | 26,40 € TTC
◗ TH RNC/2 radio non chrono (réf.: 770 001) - **Prix: 335 € HT** | 402 € TTC
◗ TA - Thermostat ambiance (réf.: 710 043) - **Prix: 45 € HT** | 54 € TTC

ErP D | GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 20 ANS Corps de chauffe (selon les CGV) | CE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde exterieure	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Gialix MA	131417	36	400 V (tri)	En option	736 x 460 x 280	NC
Gialix MA	131418	48	400 V (tri)	En option	736 x 460 x 280	NC
Gialix MA	131419	72	400 V (tri)	En option	736 x 460 x 280	NC
Gialix MA	131420	120	400 V (tri)	En option	736 x 570 x 350	NC
Gialix MA	131423	196	400 V (tri)	En option	736 x 630 x 400	NC

intuis



Gialix Mobile

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE DE SECOURS POUR CHANTIER

Conçue pour le séchage de dalle conformément au DTU 65.14

NOUS CONSULTER


◗ Convient en remplacement de tous types de chaudières ◗ Compacte et facilement transportable grâce à ses dimensions réduites, sa poignée et ses roulettes ◗ Puissance ajustable 2 - 4 - 6 - 8 - 10 ou 12kW - S'adapte à toutes les configurations en mono et tri

ACCESSOIRE(S)

◗ TH RNC/2 radio Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel (réf.: 770 001) - **Prix: 335 € HT** | 402 € TTC
◗ Sonde extérieure (réf.: 710 157) - **Prix: 115 € HT** | 138 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | CE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde exterieure	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Gialix Mobile Mono ou Tri	132643	12	230 V (mono)	En option	787 x 340 x 260	NC



Pour en bénéficier :

◗ Votre logement doit être déclaré comme résidence principale ou destiné à l'être
◗ Votre logement doit être une maison ou un appartement achevé depuis plus de 2 ans, à la date du début des travaux

Source : www.economie.gouv.fr – février 2024

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Perfinox 2

Simplicité, confort et connectivité

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE



À PARTIR DE : 3 423€ HT | 4 107,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Corps de chauffe inox - Durée de vie élevée, rendement de 107% ◗ Kit hydraulique intégré de série dans la chaudière pour une installation plus rapide ◗ Ballon acier émaillé de 105 L - Confort sanitaire garanti grâce à son débit spécifique de 20 L/min ◗ Gain de temps avec l'application Atlantic Services Pro

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit ventouse horizontale 80/125 - Nez noir (réf.: 074 262) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
◗ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 339 € HT** | 406,80 € TTC
◗ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 339 € HT** | 406,80 € TTC

A | XXL B | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Perfinox 2 - 24	021815	24	Ventouse/cheminée	N/A	846 x 448 x 577	**3 423** | 4 107,60 €	**5** | 6 €
Perfinox 2 Duo - 24	021816	24	Ventouse/cheminée	19	1595 x 598 x 657	**4 407** | 5 288,40 €	**5** | 6 €
Perfinox 2 Duo - 28	021817	28	Ventouse/cheminée	20	1595 x 598 x 657	**4 912** | 5 894,40 €	**5** | 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Effinox 2

Facilité d'installation et de maintenance

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE



À PARTIR DE : 4 605€ HT | 5 526€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Chaudière toute équipée de série, interface de régulation de texte et couleurs ◗ Compatible avec Cozypro, remplissage automatique de série ◗ Corps de chauffe en inox pour une fiabilité à toute épreuve ◗ Ballon de 135 L pour la version Duo

ACCESSOIRE(S)

◗ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC
◗ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC

A | XL A | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Effinox 2-24	021708	24	Ventouse/cheminée	985 x 598 x 505	**4 605** | 5 526 €	**5** | 6 €
Effinox 2-32	021709	32	Ventouse/cheminée	985 x 598 x 505	**5 535** | 6 642 €	**5** | 6 €
Effinox 2 Duo 24/28	021710	24	Ventouse/cheminée	1705 x 598 x 505	**5 955** | 7 146 €	**5** | 6 €
Effinox 2 Duo 28/32	021711	28	Ventouse/cheminée	1705 x 598 x 505	**6 165** | 7 398 €	**5** | 6 €
Effinox 2 Duo 32/37	021712	32	Ventouse/cheminée	1705 x 598 x 505	**6 525** | 7 830 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CHAPPEE

Klista + HTE

CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS (DE 4 À 32 KW)

Compacte, simple à installer et économique

À PARTIR DE : 3 582€ HT | 4 298,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part



◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Plage de modulation de 16 à 100% ◗ Préparateur en acier émaillé à serpentin de 110 ou 160 L ◗ Équipements : tableau de commandes ergonomique, vase d'expansion, circulateur basse consommation, dégazeur ◗ Corps de chauffe en inox 316 L - 2 circuits de chauffage

ACCESSOIRE(S)

◗ Module intégrable Haute Efficacité Energétique pour 2ème circuit (réf.: 7613 946)
- **Prix: 1 551,93 € HT** | 1 862,32 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part

◗ Thermostat d'ambiance filaire avec programme hebdomadaire (réf.: CFF000 028)
- **Prix: 134,12 € HT** | 160,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ Thermostat d'ambiance sans fil avec programme hebdo liaison radio (réf.: 7675 234)
- **Prix: 324,12 € HT** | 388,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

A | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe et ballon

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Chaudière au sol Klista + HTE C 24	7647460	24	Ventouse/cheminée	N/A	844 x 600 x 720	**3 582** | 4 298,40 €	**5** | 6 €
Chaudière au sol Klista + HTE C 32	7649713	32	Ventouse/cheminée	N/A	844 x 600 x 720	**4 029** | 4 834,80 €	**5** | 6 €
Chaudière au sol Klista + 24 kW GBI/GBVI JA117	7630886	24	Ventouse/cheminée	18	1408 x 600 x 720	**4 568** | 5 481,60 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

De Dietrich

IX 145

CHAUDIÈRE AU SOL GAZ CONDENSATION

Dimensions compactes et légère 1 kg par kW



À PARTIR DE : 6 104,55€ HT | 7 325,46€ TTC dont **10,55€ HT** | 12,66€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Corps de chauffe en acier inoxydable ◗ Modulation du bruleur de 1 à 9, compatible gaz vert et 20% hydrogène ◗ Largeur de 600 mm unique pour toute la gamme ◗ 3 modèles : à équiper avec kit séparateur 3 fonctions ou avec échangeur à plaques

ACCESSOIRE(S)

- ◗ Régulateur ISR HSM (VM HSM) (réf.: 7695 735)
  - **Prix: 1 350,12 € HT** | 1 620,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ◗ Système de neutralisation des condensats avec pompe de relevage (réf.: 83877 009)
  - **Prix: 1 536,20 € HT** | 1 843,44 € TTC
- ◗ Recharge granulats pour neutralisation (sac de 25 kg) (réf.: 7613 613)
  - **Prix: 117 € HT** | 140,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces

GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Chaudière sol IX 145-50	7693900	45	Ventouse/cheminée	904 x 600 x 630	**6 104,55** | 7 325,46 €	**10,55** | 12,66 €
Chaudière sol IX 145-70	7694352	65	Ventouse/cheminée	904 x 600 x 630	**7 897,55** | 9 477,06 €	**10,55** | 12,66 €
Chaudière sol IX 145-90	7689867	85	Ventouse/cheminée	1227 x 600 x 630	**8 685,55** | 10 422,66 €	**10,55** | 12,66 €
Chaudière sol IX 145-110	7693601	102	Ventouse/cheminée	1227 x 600 x 630	**9 603,55** | 11 524,26 €	**10,55** | 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-50	7713888	45	Ventouse/cheminée	904 x 600 x 930	**8 461,55** | 10 153,86 €	**10,55** | 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-70	7713889	65	Ventouse/cheminée	904 x 600 x 930	**10 254,55** | 12 305,46 €	**10,55** | 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-90	7713890	85	Ventouse/cheminée	1227 x 600 x 930	**11 792,85** | 14 151,42 €	**10,55** | 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-110	7713891	102	Ventouse/cheminée	1227 x 600 x 930	**12 710,85** | 15 253,02 €	**10,55** | 12,66 €
Kit cascade complet avec 2 chaudières pour IX 145 - 90	7713926	170	Ventouse/cheminée	1238 x 2074 x 1027	**24 598,25** | 29 517,90 €	**10,55** | 12,66 €
Kit cascade complet avec 2 chaudières pour IX 145 - 110	7713927	204	Ventouse/cheminée	1238 x 2074 x 1027	**26 434,25** | 31 721,10 €	**10,55** | 12,66 €

elm.leblanc BOSCH

stellis MODULE iCONDENS

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

Design, compact et modulaire



À PARTIR DE : 4 704€ HT | 5 644,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Très hautes performances énergétiques ◗ Simplicité d'utilisation ◗ Confort maximisé ◗ Montage facile

A | XL A | GARANTIE 2 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
N SVB iC 24/100S-1M	7738101013	24	Ventouse	23	1531 x 600 x 669	**4 704** | 5 644,80 €	**5** | 6 €
N SVB iC 24/120-1M	7738101014	24	Ventouse	22	1638 x 600 x 669	**4 943** | 5 931,60 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FRISQUET

Prestige Condensation Visio + UPEC 120 L

Puissance chauffage et eau chaude dans un encombrement réduit

CHAUDIÈRE MIXTE CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE AVEC BALLON 120 L EN COLONNE OU CÔTE À CÔTE



À PARTIR DE : 5 558€ HT | 6 669,60€ TTC dont **10€ HT** | 12€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Disponibilité ECS inégalée : 450 L + 400 L après réchauffe de 10 min (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ◗ Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ◗ Régulation numérique multizone Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série ◗ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

◗ Adaptateur condensation 25-32 kW : conduit B23P (réf.: F3AA40 898)
- **Prix: 123 € HT** | 147,60 € TTC

◗ Adaptateur condensation 45 kW : conduit B23P (prévoir raccord 80/110) (réf.: F3AA41 122)
- **Prix: 123 € HT** | 147,60 € TTC

A | XXL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | COMPATIBLE GAZ VERT

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL25050 + F3AA41067	25	Ventouse	1862 x 555 x 570	**5 558** | 6 669,60 €	**10** | 12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL32050 + F3AA41067	32	Ventouse	1862 x 555 x 570	**5 802** | 6 962,40 €	**10** | 12 €
Prestige Condensation HPE + ballon UPEC 120 L	A4AL45050 + F3AA41067	45	Ventouse	1915 x 555 x 544	**6 627** | 7 952,40 €	**10** | 12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL25050 + F3AA41066	25	Ventouse	1035 x 1113 x 570	**5 645** | 6 774 €	**10** | 12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL32050 + F3AA41066	32	Ventouse	1035 x 1113 x 570	**5 889** | 7 066,80 €	**10** | 12 €
Prestige Condensation HPE + ballon UPEC 120 L	A4AL45050 + F3AA41066	45	Ventouse	1090 x 1113 x 544	**6 714** | 8 056,80 €	**10** | 12 €

FRISQUET

Hydroconfort Solaire

Eco Produit doté d'une efficacité énergétique maximale

CHAUDIÈRE HYBRIDE THPE À CONDENSATION GAZ ET ÉNERGIE SOLAIRE (BALLON SOLAIRE INTÉGRÉ 100% INOX)



À PARTIR DE : 7 162€ HT | 8 594,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ◗ Brûleur FlatFire® à contrôle air/gaz et modulation de puissance chauffage de 0 à 14 kW ou de 0 à 20 kW ◗ Dispositif ERS Visio® : tableau de bord intuitif pour la gestion du chauffage et du solaire ◗ CESI de 220 L de capacité optimisé pour une couverture solaire de 50 à 60% avec 1 seul capteur plan ◗ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

◗ Sonde extérieure radio : boîtier de communication et câble de sécu (réf.: F3AA41 227)
- **Prix: 266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ Sortie Ventouse terminal condensation Ø60/100, L 0.8, rosace et coude (réf.: F3AA40 892)
- **Prix: 86 € HT** | 103,20 € TTC

A | XL A | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | COMPATIBLE GAZ VERT

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Hydroconfort Solaire Visio THPE	A4A020000	20	Ventouse	20	1760 x 890 x 560	**7 162** | 8 594,40 €	**5** | 6 €
Hydroconfort Solaire + 1 capteur CSP Toit tuiles	A4A020000 + F6AA11060	20	Ventouse	20	1760 x 890 x 560	**8 427** | 10 112,40 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FRISQUET

Prestige Condensation Visio

Fonction chaudière modulaire intégrée pour chaufferie

CHAUDIÈRE THPE MIXTE OU CHAUFFAGE SEUL, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 18/25, 25/32 ET 32/45 KW



À PARTIR DE : 3 814€ HT | 4 576,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Brûleur modulant Flatfire® à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ◗ Corps de chauffe exclusif Duostep®, pour un rendement élevé (Etas 95%) et une eau chaude de qualité ◗ Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégré - Satellite radio de série ◗ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

◗ Sortie Ventouse terminal condensation Ø60/100, L 0.8, rosace et coude (réf.: F3AA40 892)
- **Prix: 86 € HT** | 103,20 € TTC

◗ Sortie Cheminée 25 et 32 kW (F3AA41 122 si 45kW) : adaptateur pour B23p (réf.: F3AA40 898)
- **Prix: 123 € HT** | 147,60 € TTC

A | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | COMPATIBLE GAZ VERT

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Prestige Condensation Visio THPE Chauffage Seul	A4AL25050	25	Ventouse	1035 x 555 x 570	**3 814** | 4 576,80 €	**5** | 6 €
Prestige Condensation Visio THPE Chauffage Seul	A4AL32050	32	Ventouse	1035 x 555 x 570	**4 058** | 4 869,60 €	**5** | 6 €
Prestige Condensation Visio HPE Chauffage Seul	A4AL45050	45	Ventouse	1090 x 555 x 484	**4 883** | 5 859,60 €	**5** | 6 €
Prestige Condensation Visio THPE Mixte	A4AL25020	25	Ventouse	1035 x 555 x 570	**4 063** | 4 875,60 €	**5** | 6 €
Prestige Condensation Visio THPE Mixte	A4AL32020	32	Ventouse	1035 x 555 x 570	**4 283** | 5 139,60 €	**5** | 6 €

FRISQUET

Prestige Condensation Visio

Concept tout intégré dans 54 cm de large

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ 80 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20



À PARTIR DE : 5 239€ HT | 6 286,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ◗ Ecoradiosystem Visio®, dispositif de régulation numérique multizone - Satellite radio de série ◗ Disponibilité ECS remarquable : 280 L + 260 L après réchauffe 12 min (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ◗ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

◗ Box Frisquet Connect pour chaudières Visio =1 701 (réf.: F3AA41 484)
- **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

◗ Sortie cheminée : adaptateur condensation pour conduit en B23P ou B33 (réf.: F3AA40 832)
- **Prix: 101 € HT** | 121,20 € TTC

A | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | COMPATIBLE GAZ VERT

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Prestige Condensation Visio THPE 20.80	A4AL20050	20	Cheminée	1720 x 540 x 600	**5 239** | 6 286,80 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Saunier Duval
Toujours à vos côtés



DuoMax Condens

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

Colonne tout-en-un : de l'eau chaude pour toute la famille

À PARTIR DE : 4 972€ HT | 5 966,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz naturel ou propane ◗ Bien-être sanitaire avec 2 ballons au choix : 90 L (accumulation dynamique) ou 150 L (serpentin) ◗ Débit sanitaire jusqu'à 28,7 L/min : recharge du ballon en 10 minutes ◗ Installation simplifiée : appareil séparable en 2 parties et poignées de transport ◗ Maintenance facilitée : accès à tous les composants de face

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit de raccordement avec remplissage automatique (réf.: 0010040 212)
- **Prix: 232 € HT** | 278,40 € TTC

◗ Kit de raccordement sans remplissage automatique (réf.: 0010040 211)
- **Prix: 182 € HT** | 218,40 € TTC

A | XL A | GARANTIE 2 ANS Autres composants | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et cuve | 15 ans pièces de rechange

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
DuoMax Condens F 30 90	0010014601	30	Ventouse	27	1320 x 600 x 698	**5 418** | 6 501,60 €	**5** | 6 €
DuoMax Condens F 34 90	0010014602	34	Ventouse	29	1320 x 600 x 698	**5 898** | 7 077,60 €	**5** | 6 €
DuoMax Condens F 34 150 C	0010014603	34	Ventouse	27	1640 x 600 x 698	**5 704** | 6 844,80 €	**5** | 6 €
Duomax Condens F 30 90 sans régulation	0010040732	30	Ventouse	27	1320 x 600 x 698	**4 972** | 5 966,40 €	**5** | 6 €

Vaillant



ecoVIT & ecoVIT exclusive

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL

ecoVIT exclusive : 3 piquages pour une efficacité accrue

À PARTIR DE : 3 404€ HT | 4 084,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie: gaz naturel ou propane ◗ Flexible, 5 niveaux de puissances disponibles de 22 à 65 kW ◗ La solution sérénité grâce à sa grande contenance en eau ◗ Design soigné associé à l'actoSTOR VIH K 300 ◗ Installation en cascade adaptée aux projets de chauffage collectif

ACCESSOIRE(S)

◗ actoSTOR VIH K 300, ballon sol (réf.: 305 945)
- **Prix: 2 475,50 € HT** | 2 970,60 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part

◗ Kit de raccordement hydraulique pour actoSTOR VIH K 300 (réf.: 0020152 977)
- **Prix: 932,50 € HT** | 1 119 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part

A | GARANTIE 15 ANS Disponibilité pièces détachées | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe (2 ans autres composants) | QUALITY GERMANY

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
ecoVIT exclusive VKK 226/4	0010027275	22.9	Ventouse	1257 x 570 x 691	**4 733** | 5 679,60 €	**5** | 6 €
ecoVIT exclusive VKK 286/4	0010027276	28.1	Ventouse	1257 x 570 x 691	**4 861** | 5 833,20 €	**5** | 6 €
ecoVIT exclusive VKK 366/4	0010027277	36.4	Ventouse	1257 x 570 x 691	**5 582** | 6 698,40 €	**5** | 6 €
ecoVIT exclusive VKK 476/4	0010027278	46.8	Ventouse	1257 x 570 x 691	**6 089** | 7 306,80 €	**5** | 6 €
ecoVIT exclusive VKK 656/4	0010027279	64.5	Ventouse	1257 x 570 x 691	**6 652** | 7 982,40 €	**5** | 6 €
ecoVIT VKK FR 186/5	0010019511	19.1	Ventouse	1255 x 570 x 700	**3 404** | 4 084,80 €	**5** | 6 €
ecoVIT VKK FR 256/5	0010019512	26.5	Ventouse	1255 x 570 x 700	**3 727** | 4 472,40 €	**5** | 6 €
ecoVIT VKK FR 356/5	0010019513	37.3	Ventouse	1255 x 570 x 700	**4 284** | 5 140,80 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Vaillant

ecoCOMPACT

COLONNE SOL GAZ CONDENSATION

Confort sanitaire à toute épreuve dans un minimum d'espace



À PARTIR DE : 4 766€ HT | 5 719,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Énergie: gaz naturel ou propane ◗ De 20 à 30 kW de puissance chauffage, jusqu'à 38 L/min d'ECS ◗ Jusqu'à 6 modèles et plusieurs configurations possibles ◗ Concept « tout intégré » : gain de temps et d'espace ◗ Ballon à stratification ou serpentin

ACCESSOIRE(S)

◗ Plaque de raccordement ecoCOMPACT NF (réf.: 0010040 210) - **Prix: 299 € HT** | 358,80 € TTC
◗ Régulateur radio sensoHOME 380f (réf.: 0020260 953)
- **Prix: 512,14 € HT** | 614,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
◗ Régulateur radio sensoCOMFORT 720f (réf.: 0020260 929)
- **Prix: 624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

A | XL A | GARANTIE 15 ANS Disponibilité pièces détachées | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et cuve de stockage | QUALITY GERMANY

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
ecoCOMPACT 20 kW stratification VSC 206/4-5 90	0010015708	20	Ventouse	24,4	1320 x 599 x 693	**4 766** | 5 719,20 €	**5** | 6 €
ecoCOMPACT 25 kW stratification VSC 266/4-5 90	0010019341	25	Ventouse	27	1320 x 599 x 693	**5 219** | 6 262,80 €	**5** | 6 €
ecoCOMPACT 25 kW stratification VSC 266/4-5 150	0010015606	25	Ventouse	35,1	1640 x 599 x 693	**5 470** | 6 564 €	**5** | 6 €
ecoCOMPACT 30 kW stratification VSC 306/4-5 150	0010015709	30	Ventouse	37,9	1640 x 599 x 693	**6 167** | 7 400,40 €	**5** | 6 €
ecoCOMPACT 25 kW serpentin VCC 266/4-5 150	0010015607	25	Ventouse	26,2	1640 x 599 x 693	**5 249** | 6 298,80 €	**5** | 6 €
ecoCOMPACT 30 kW serpentin VCC 306/4-5 150	0010014997	30	Ventouse	26,8	1640 x 599 x 693	**6 030** | 7 236 €	**5** | 6 €

SOL FIOUL

atlantic

Ambiance

CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE SEUL

Tableau de bord simple d'utilisation



À PARTIR DE : 2 510€ HT | 3 012€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Technologie : basse température ◗ Corps de chauffe en acier ◗ Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option ◗ Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

ACCESSOIRE(S)

◗ Thermostat Électronique programmable Filaire (réf.: 073 270)
- **Prix: 194,12 € HT** | 232,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
◗ Thermostat Électronique programmable Radio (réf.: 073 271)
- **Prix: 354,12 € HT** | 424,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions | BIOFIOUL READY B7 | BIOFIOUL READY B30

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Ambiance 4 125	026473	25	Cheminée	1093 x 732 x 817	**2 510** | 3 012 €	**5** | 6 €
Ambiance 4 135	026474	35	Cheminée	1093 x 732 x 817	**2 779** | 3 334,80 €	**5** | 6 €
Ambiance BTX 4 145	026596	45	Cheminée	1055 x 717 x 855	**3 615** | 4 338 €	**5** | 6 €
Ambiance BTX 4 160	026597	60	Cheminée	1045 x 900 x 700	**3 927** | 4 712,40 €	**5** | 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic



Optima

Confort ECS grâce au ballon inox semi-immergé

CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE ET ECS ACCUMULÉE

À PARTIR DE : 2 788€ HT | 3 345,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Technologie : basse température ◗ Ballon inox (80, 100 et 130 L) ◗ Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option ◗ Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

ACCESSOIRE(S)

◗ Thermostat Électronique programmable Filaire (réf.: 073 270)
- **Prix: 194,12 € HT** | 232,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ Thermostat Électronique programmable Radio (réf.: 073 271)
- **Prix: 354,12 € HT** | 424,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions | BIOFIOUL READY B7 | BIOFIOUL READY B30

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Optima 4 125	026617	25	Cheminée	80	1520 x 720 x 810	**2 788** | 3 345,60 €	**5** | 6 €
Optima 4 130	026470	30	Cheminée	100	1660 x 720 x 810	**3 124** | 3 748,80 €	**5** | 6 €
Optima 4 135	026471	33	Cheminée	130	1380 x 720 x 810	**3 854** | 4 624,80 €	**5** | 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic



Axeo NOx F30

Facilité d'installation avec ce produit tout intégré

CHAUDIÈRE SOL FIOUL À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE

À PARTIR DE : 8 022€ HT | 9 626,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Technologie : condensation ◗ Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ◗ Corps de chauffe en acier ◗ Ballon 125 L en acier émaillé avec protection ACI en version Duo

A | B | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Axeo NOx 25 - F30	026000	25	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	**8 022** | 9 626,40 €	**5** | 6 €
Axeo NOx 32 - F30	026001	32	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	**8 536** | 10 243,20 €	**5** | 6 €
Axeo NOx Duo 25 - F30	026002	25	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	**9 728** | 11 673,60 €	**5** | 6 €
Axeo NOx Duo 32 - F30	026003	32	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	**10 578** | 12 693,60 €	**5** | 6 €



L'ENSEIGNE EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE AUX **PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT !**

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr,** bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel !**

+ de **120 000** produits

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

De Dietrich

Modulens 0 AFC-S F30

Habillage de conception modulaire d'une esthétique alignée

CHAUDIÈRE COMPACTE AU SOL AVEC BRÛLEUR FIOUL/BIOFIOUL MODULANT INTÉGRÉ



À PARTIR DE : 11 093€ HT | 13 311,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Technologie : condensation ◗ Particulièrement compacte - Multi-circuits avec pré-équipement hydraulique intégrable ◗ Échangeur monobloc en acier inoxydable et porte foyère en aluminium ◗ Brûleur compact intégré compatible F30 - Modulant de 59 à 100% de la puissance ◗ Tableau de commande Diematic Evolution connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

◗ Préparateur L160 SL EC600 (réf.: 100020 079)
- **Prix: 1 701 € HT** | 2 041,20 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

◗ Préparateur d'ECS 160 L avec échangeur à serpentin (réf.: 100016 428)
- **Prix: 1 532 € HT** | 1 838,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

◗ Kit de liaison chaudière/ballon (100 HL et L 160 SL HEE) (réf.: 7611 211)
- **Prix: 460,83 € HT** | 553 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part

A | B | GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces | GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Chaudière sol Modulens 0 AFC-S 18	7742333	18	Ventouse/cheminée	1158 x 600 x 681	**11 093** | 13 311,60 €	**5** | 6 €
Chaudière sol Modulens 0 AFC-S 24	7742334	24	Ventouse/cheminée	1158 x 600 x 681	**11 404** | 13 684,80 €	**5** | 6 €
Chaudière sol Modulens 0 AFC-S 30	7742335	30	Ventouse/cheminée	1238 x 600 x 681	**11 808** | 14 169,60 €	**5** | 6 €

De Dietrich

CFU-C F30 / CFU F30

Chaudière homologuée F30 - Régulation intuitive

CHAUDIÈRE COMPACTE AVEC BRÛLEUR FIOUL SOUFFLÉ INTÉGRÉ



À PARTIR DE : 7 547€ HT | 9 056,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Technologie : condensation ◗ Particulièrement compacte - Raccordement cheminée ou ventouse - Existe en version Basse Température ◗ Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Échangeur-condenseur fumées en céramique/carbone ◗ Brûleur compact intégré compatible F30 - Flexible ventouse intégrée et raccordée au brûleur ◗ Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

◗ Ballon EL 110SL (réf.: 7609 915) - **Prix: 1 139 € HT** | 1 366,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part
◗ Ballon EL 160SL (réf.: 7616 405) - **Prix: 1 500 € HT** | 1 800 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part
◗ Kit de liaison ballon EL110/160 SL (réf.: 7744 614)
- **Prix: 457,67 € HT** | 549,20 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

A | GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces | GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe | BIOFIOUL READY F30

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
CFU C 24 Plus F30 Chauffage seul	7798339	23.2	Ventouse/cheminée	834 x 600 x 1188	**7 547** | 9 056,40 €	**5** | 6 €
CFU C 32 Plus F30 Chauffage seul	7798342	31	Ventouse/cheminée	834 x 600 x 1226	**8 421** | 10 105,20 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

NC 12 à NC 21 Fioul & Biofioul

Entretien facile - Biofioul F30



BRÛLEUR FIOUL & BIOFIOUL 1 ALLURE OU 2 ALLURES

À PARTIR DE : 1 676€ HT | 2 011,20€ TTC

◗ Énergie : fioul & biofioul ◗ Plage de puissance de 60 à 210 kW ◗ Affichage LCD ◗ Boîtier de commande multifonctions ◗ Conforme ERP

ACCESSOIRE(S)
◗ Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC 21 (réf.: 13018 496) - **Prix: 230,71 € HT** | 276,85 € TTC
◗ Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 (réf.: 13018 822) - **Prix: 105,66 € HT** | 126,79 € TTC

GARANTIE 2 ANS | BIO FIOUL

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT|TTC
CB-NC 12 H206A BIO T1	3833325	80 - 120	2 allures	**2 283** | 2 739,60 €
CB-NC 12 H206A BIO T2	3833326	80 - 120	2 allures	**2 391** | 2 869,20 €
CB-NC 16 H206A BIO T1	3833327	110 - 160	2 allures	**2 435** | 2 922 €
CB-NC 16 H206A BIO T2	3833328	110 - 160	2 allures	**2 544** | 3 052,80 €
CB-NC 21 H206A BIO T1	3833021	140 - 210	2 allures	**2 495** | 2 994 €
CB-NC 21 H206A BIO T2	3833194	140 - 210	2 allures	**2 601** | 3 121,20 €
CB-NC 14 H106A BIO T1	3833532	80 - 140	1 allure	**1 676** | 2 011,20 €
CB-NC 14 H106A BIO T2	3833533	80 - 140	1 allure	**1 786** | 2 143,20 €
CB-NC 20 H106A BIO T1	3833020	130 - 200	1 allure	**1 749** | 2 098,80 €
CB-NC 20 H106A BIO T2	3833193	130 - 200	1 allure	**1 857** | 2 228,40 €

NC 12 à NC 21 Gaz

Consommation électrique réduite

BRÛLEUR GAZ 1 OU 2 ALLURES

À PARTIR DE : 2 905€ HT | 3 486€ TTC

◗ Énergie : gaz ◗ 1 allure ou 2 allures ◗ 2 allures progressives pneumatiques et 2 allures progressives électroniques ◗ Modèle NC 21 : 2 allures progressives pneumatiques et variatron ◗ Affichage LCD



ACCESSOIRE(S)
◗ Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC 21 (réf.: 13018 496) - **Prix: 230,71 € HT** | 276,85 € TTC
◗ Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 (réf.: 13018 822) - **Prix: 105,66 € HT** | 126,79 € TTC

GARANTIE 2 ANS | ErP CERTIFIE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT|TTC
CB-NC12 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836258	80 - 120	2 allures	**2 905** | 3 486 €
CB-NC12 GX E 507/8A D332-3/4" RP3/4" T1	3836282	80 - 120	Modulant	**3 411** | 4 093,20 €
CB-NC16 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836260	100 - 160	2 allures	**3 129** | 3 754,80 €
CB-NC16 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836284	100 - 160	Modulant	**3 594** | 4 312,80 €
CB-NC16 GXE 907/8A D411-3/4"RP3/4"/TC T1	3836330	100 - 160	Modulant	**3 842** | 4 610,40 €
CB-NC21 GX E 107/8A D1"1/4 RP1"1/4 T1	3836253	130 - 205	1 allure	**3 208** | 3 849,60 €
CB-NC21 GX E 207/8A D1"1/4 RP1"1/4 T1	3836262	130 - 205	2 allures	**3 405** | 4 086 €
CB-NC21 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836288	130 - 205	Modulant	**3 689** | 4 426,80 €
CB-NC21 GX E 807/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836308	130 - 205	Modulant	**5 373** | 6 447,60 €
CB-NC21 GXE 907/8A D411-3/4"RP3/4"/TC T1	3836332	130 - 205	Modulant	**3 910** | 4 692 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CUENOD

NC 29 à NC 36 Gaz

BRÛLEUR GAZ 2 ALLURES

Technologie propre et silencieuse

À PARTIR DE : 3 665€ HT | 4 398€ TTC



◗ Énergie : gaz ◗ Existe en : 2 allures / 2 allures progressives pneumatiques / 2 allures progressives électroniques / 2 allures progressives pneumatiques et variatron ◗ Affichage LCD ◗ Système IME (Injection Multi Etages) ◗ Système AGP (Air-Gaz Proportionnel)

ACCESSOIRE(S)

◗ Contre-plaque de façade CP3.1 NC 29 à NC 36 (réf.: 3833 151) - **Prix: 260,37 € HT** | 312,44 € TTC
◗ Raccordement gaine d'air OP-Kit RG11 (réf.: 3833 152) - **Prix: 664,58 € HT** | 797,50 € TTC

GARANTIE 2 ANS | ErP CERTIFIE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT|TTC
CB-NC29 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4 T1	3836268	170 - 290	2 allures	**3 665** | 4 398 €
CB-NC29 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4 T2	3836269	170 - 290	2 allures	**3 785** | 4 542 €
CB-NC29 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T1	3836290	185 - 290	Modulant	**3 918** | 4 701,60 €
CB-NC29 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T2	3836291	185 - 290	Modulant	**4 035** | 4 842 €
CB-NC29 GX E 907/8A D415-3/4"RP1"1/4/TC T1	3836334	190 - 290	Modulant	**4 350** | 5 220 €
CB-NC36 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T1	3836272	190 - 350	2 allures	**3 843** | 4 611,60 €
CB-NC36 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T2	3836273	190 - 350	2 allures	**3 962** | 4 754,40 €
CB-NC36 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T1	3836296	190 - 350	Modulant	**4 094** | 4 912,80 €
CB-NC36 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T2	3836297	190 - 350	Modulant	**4 213** | 5 055,60 €
CB-NC36 GX E 907/8A D415-3/4" RP1"1/4/TC T1	3836336	190 - 350	Modulant	**4 388** | 5 265,60 €

CUENOD

NC4/6/9 Fioul & Biofioul

BRÛLEUR FIOUL 1 ALLURE

Biofioul F7-F10

À PARTIR DE : 1 198,67€ HT | 1 438,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part



◗ Énergie : fioul et biofioul F7-F10 ◗ Plage de puissance de 18 à 95 kW ◗ Affichage LCD ◗ Boîtier de commande multifonctions ◗ Conforme ERP

ACCESSOIRE(S)

◗ Contre-plaque de façade - CP 1 NC 4 à NC 9 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,66 € HT** | 149,59 € TTC
◗ Raccordement gaine d'air NC 4 à NC 9 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Pièces sur NC 4 fioul (hors pièces d'usure) | BIO FIOUL

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
CB-NC 4 H101A (0.60 GAL/H)	3832014	20 - 30	1 allure	**1 198,67** | 1 438,40 €	**1,67** | 2 €
CB-NC 4 H101A (0.75 GAL/H)	3832016	30 - 40	1 allure	**1 198,67** | 1 438,40 €	**1,67** | 2 €
CB-NC 4 R101A	3832018	18 - 40	1 allure	**1 442,67** | 1 731,20 €	**1,67** | 2 €
CB-NC 6 R101A	3832025	30 - 55	1 allure	**1 532,67** | 1 839,20 €	**1,67** | 2 €
CB-NC 6 H101A	3832024	40 - 55	1 allure	**1 349,67** | 1 619,60 €	**1,67** | 2 €
CB-NC 9 H101A	3832028	45 - 95	1 allure	**1 487** | 1 784,40 €	

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

NC 29 à NC 36 Fioul & Biofioul

Technologie propre et silencieuse - Conforme ERP Biofioul F30

BRÛLEUR FIOUL ET BIOFIOUL 2 ALLURES



À PARTIR DE : 2 677€ HT | 3 212,40€ TTC

◗ Énergie : fioul & biofioul ◗ Plage de puissance de 130 à 360 kW ◗ Affichage LCD ◗ Boîtier de commande multifonctions ◗ Conforme ERP

ACCESSOIRE(S)
- Contre-plaque de façade CP3.1 NC 29 à NC 36 (réf.: 3833 151) - **Prix: 260,37 € HT** | 312,44 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP-Kit RG11 (réf.: 3833 152) - **Prix: 664,58 € HT** | 797,50 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT|TTC
CB-NC29 H206A BIO T1	3832051	185 - 290	2 allures	**2 677** | 3 212,40 €
CB-NC29 H206A BIO T2	3832658	185 - 290	2 allures	**2 826** | 3 391,20 €
CB-NC36 H206A BIO T1	3832049	240 - 360	2 allures	**2 828** | 3 393,60 €
CB-NC36 H206A BIO T2	3832657	240 - 360	2 allures	**2 981** | 3 577,20 €

NC 4/6/10 Gaz

Technologie propre et silencieuse

BRÛLEUR GAZ 1 ALLURE



À PARTIR DE : 2 085,67€ HT | 2 502,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Énergie : gaz ◗ Plage de puissance de 15 à 105 kW ◗ Affichage LCD ◗ Tableau de bord avec afficheur lisible sans dépose de capot ◗ Conforme ERP

ACCESSOIRE(S)
- Contre-plaque de façade CP1 NC 4 à NC 9 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,69 € HT** | 149,63 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP Kit RG9 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC

GARANTIE 2 ANS — ErP CERTIFIE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Type de pression gaz (mbar)	Rampe gaz	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
CB-NC4 GX E 107/8A	3836557	15 - 41	1 allure	P20/37	H3/8	**2 085,67** | 2 502,80 €	**1,67** | 2 €
CB-NC6 GX E 107/8A	3836559	35 - 55	1 allure	P20/37	H3/8	**2 180,67** | 2 616,80 €	**1,67** | 2 €
CB-NC10 GX E 107/8A T1	3836578	50 - 105	1 allure	P20/300/37	D3/4	**2 496** | 2 995,20 €	

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CUENOD

NC 4/7/10 Biofioul

BRÛLEUR BIOFIOUL 1 ALLURE

Technologie propre et silencieuse

À PARTIR DE : 1 322,67€ HT | 1 587,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part



◗ Énergie : biofioul ◗ Plage de puissance de 16 à 100 kW ◗ Affichage LCD ◗ Boitier de commande multifonctions ◗ Conforme ERP

ACCESSOIRE(S)

◗ Contre-plaque de façade CP1 NC 4 à NC 10 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,69 € HT** | 149,63 € TTC
◗ Raccordement gaine d'air NC 4 à NC 10 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
CB-NC 4 R106A BIO	3837210	16 à 40 kW	1 allure	**1 322,67** | 1 587,20 €	**1,67** | 2 €
CB-NC 7 H106A BIO	3837211	35 à 70 kW	1 allure	**1 523** | 1 827,60 €	
CB-NC 10 H106A BIO	3837213	60 à 100 kW	1 allure	**1 593** | 1 911,60 €	

BIOMASSE

DOMUSA TEKNIK

Bioclass IC/DX/V

CHAUDIÈRE À GRANULÉS, V VERSION VENTOUSE, DX AVEC BALLON ECS

Simple d'installation, d'utilisation et d'entretien

À PARTIR DE : 6 323€ HT | 7 587,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part



◗ Combustible : granulés ◗ Modulation de puissance électronique entre 25 et 30%, ballon inox 90 et 120 L pour la version DX ◗ Nettoyage automatique du brûleur et des carneaux de fumées ◗ Tableau de bord tactile - Équipement hydraulique intégré sur la version DX - Connectivité de série ◗ Large gamme de périphériques en option (ballon tampon, système d'aspiration, silo textile, etc.)

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit Bio M (réf.: TKITBIO050) - **Prix: 1 197,12 € HT** | 1 436,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

A+ | GARANTIE 2 ANS Si mise en service réalisée par un SAV autorisé | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	Capacité du ballon (L)	Débit (L/10 min) Δt30°c	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Bioclass IC 12 + Réservoir DX L (369 L)	TBIO000122+T-BIO000160	12	93,1	N/A	N/A	**6 323** | 7 587,60 €	**5** | 6 €
Bioclass IC 18 + Réservoir DX S (369 L)	TBIO000123+T-BIO000160	18	93,6	N/A	N/A	**6 735** | 8 082 €	**5** | 6 €
Bioclass IC 25 + Réservoir DX S (369 L)	TBIO000124+T-BIO000160	25	94,2	N/A	N/A	**7 141** | 8 569,20 €	**5** | 6 €
Bioclass IC 18 DX + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBIO000158+T-BIO000160	18	94,1	90	236	**7 819** | 9 382,80 €	**5** | 6 €
Bioclass IC 35 DX + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBIO000182+T-BIO000160	35	92,2	120	N/A	**9 732** | 11 678,40 €	**5** | 6 €
Bioclass IC 12 V + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBIO000189+T-BIO000160	12	93,1	N/A	N/A	**7 547** | 9 056,40 €	**5** | 6 €
Bioclass IC 18 V + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBIO000190+T-BIO000160	18	93,6	N/A	N/A	**7 959** | 9 550,80 €	**5** | 6 €
Bioclass IC 25 V + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBIO000191+T-BIO000160	25	94,2	N/A	319	**8 365** | 10 038 €	**5** | 6 €
Bioclass IC 25 DX + Réservoir d'alimentation DX S (369 L)	TBIO000159+T-BIO000160	25	92,2	120	319	**8 740** | 10 488 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ecoforest

VAP

CHAUDIÈRE AUTOMATIQUE AVEC RÉGULATION CLIMATIQUE ET GESTION DE 3 ZONES DE CHAUFFAGE

Nettoyage automatique de l'échangeur, panier et compacteur



À PARTIR DE : 6 590€ HT | 7 908€ TTC

◗ Combustible : granulés ◗ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur ◗ Modulation électronique de la température de départ et retour sans vanne anti-condensation ◗ Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe ◗ Électronique exclusive Ecoforest / Gestion par Wifi et internet

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit silo 620 kg (réf.: 75 039/2S) - **Prix: 2 015 € HT** | 2 418 € TTC
◗ Ballon ECS 200 L (réf.: 70 013) - **Prix: 1 650 € HT** | 1 980 € TTC
◗ Gestionnaire de zones (réf.: 20 909) - **Prix: 684 € HT** | 820,80 € TTC

A++ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Extension de garantie soumise à conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Ø sortie (mm)	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC
VAP 5-20	020903	20	94	100	1525 x 692 x 979	**6 590** | 7 908 €
VAP 7-24	020866	24	94	100	1524 x 855 x 850	**6 790** | 8 148 €
VAP 9-30	020849	30.2	90	100	1506 x 1154 x 1083	**9 890** | 11 868 €
VAP 30-100	020877	100	93	200	2210 x 1876 x 1606	**19 995** | 23 994 €

froling

PE1

CHAUDIÈRE À GRANULÉS 7-35 KW

Haut rendement et faible encombrement





À PARTIR DE : 10 882€ HT | 13 058,40€ TTC

◗ Combustible : granulés ◗ Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance ◗ Combustion optimale avec la sonde lambda ◗ Nettoyage brûleur et échangeur automatique ◗ Fonctionnement possible en ventouse concentrique

ACCESSOIRE(S)

◗ Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT** | 691,20 € TTC
◗ Vanne d'équilibrage 1" (réf.: 46565A) - **Prix: 218 € HT** | 261,60 € TTC

A+ | XXS A+++ | GARANTIE 2 ANS | Possibilité d'extension de garantie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC
PE1 Pellet 7	14201C	7	94.3%	1240 x 650 x 760	**10 882** | 13 058,40 €
PE1 Pellet 10	14202C	10	94.5%	1240 x 650 x 760	**11 021** | 13 225,20 €
PE1 Pellet 15	14203c	15	94.7%	1240 x 750 x 740	**11 586** | 13 903,20 €
PE1 Pellet 20	14204C	20	95%	1240 x 750 x 740	**12 286** | 14 743,20 €
PE1 Pellet 25	14205C	25	94%	1480 x 750 x 890	**13 790** | 16 548 €
PE1 Pellet 30	14206C	30	95.2%	1480 x 750 x 890	**14 629** | 17 554,80 €
PE1 Pellet 35	14208C	35	94.3%	1480 x 750 x 890	**15 465** | 18 558 €
PE1 Pellet 7 Unit	14211C	7	94.3%	1810 x 810 x 1190	**15 672** | 18 806,40 €
PE1 Pellet 10 Unit	14212C	10	94.5%	1810 x 660 x 1150	**15 814** | 18 976,80 €
PE1 Pellet 15 Unit	14213C	15	94.7%	1810 x 660 x 1150	**16 405** | 19 686 €
PE1 Pellet 20 Unit	14214C	20	95%	1810 x 810 x 1190	**17 129** | 20 554,80 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

froling

T4e

CHAUDIÈRE À BOIS DÉCHIQUETÉ 20 - 110 KW

Haut rendement - Faibles émissions - Économe





À PARTIR DE : 17 532€ HT | 21 038,40€ TTC

◗ Combustible : bois déchiqueté ◗ Allumage automatique ◗ Fonctionne avec du bois déchiqueté et également granulés ◗ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ◗ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

ACCESSOIRE(S)

◗ Vanne d'équilibrage 20 - 60 (réf.: 46 551) - **Prix: 309 € HT** | 370,80 € TTC
◗ Vanne d'équilibrage 80 - 180 (réf.: 46 552) - **Prix: 539 € HT** | 646,80 € TTC

A+ | XXS A+++ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC
T4e 25	14702L/R	25	93.2%	1489 x 1410 x 1475	**17 769** | 21 322,80 €
T4e 30	14703L/R	30	93.5%	1490 x 1410 x 1475	**18 010** | 21 612 €
T4e 35	14704L/R	35	93.7%	1490 x 1410 x 1475	**18 248** | 21 897,60 €
T4e 45	14706L/R	45	93.7%	1690 x 1410 x 1550	**19 564** | 23 476,80 €
T4e 50	14707L/R	49.9	93.7%	1690 x 1410 x 1550	**20 424** | 24 508,80 €
T4e 60	14708L/R	60	93.1%	1690 x 1410 x 1550	**21 523** | 25 827,60 €
T4e 80	14709L/R	80	93.6%	1740 x 1570 x 1490	**25 448** | 30 537,60 €
T4e 90	14710L/R	90	93.6%	1740 x 1570 x 1490	**26 586** | 31 903,20 €
T4e 100	14711L/R	100	93.6%	1740 x 1570 x 1490	**27 718** | 33 261,60 €
T4e 110	14712L/R	110	93.8%	1740 x 1570 x 1490	**28 855** | 34 626 €
T4e 20	14701L/R	20	93.7%	1490 x 1410 x 1475	**17 532** | 21 038,40 €

froling

S4 Turbo

CHAUDIÈRE À BÛCHES 22 - 60 KW

Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie



À PARTIR DE : 11 070€ HT | 13 284€ TTC

◗ Combustible : bûches ◗ Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ◗ Capacité de chargement 140 L avec indicateur de quantité ◗ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ◗ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

ACCESSOIRE(S)

◗ Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
◗ Groupe de pompes ME 10 - 30 kW (réf.: 18721C) - **Prix: 861 € HT** | 1 033,20 € TTC

A+ | S A+++ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC
S4 Turbo 50	11006C	50	94%	1600 x 735 x 1680	**13 892** | 16 670,40 €
S4 Turbo 60	11007C	60	94.9%	1600 x 735 x 1680	**14 454** | 17 344,80 €
S4 Turbo 22 F	11002CF	22	92.7%	1600 x 635 x 1225	**11 070** | 13 284 €
S4 Turbo 28 F	11003CF	28	91.7%	1600 x 635 x 1225	**11 920** | 14 304 €
S4 Turbo 34 F	11004CF	34	92.9%	1600 x 735 x 1315	**13 237** | 15 884,40 €
S4 Turbo 40 F	11005CF	40	93%	1600 x 735 x 1315	**13 556** | 16 267,20 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

PECO

CHAUDIÈRE À GRANULES ÉQUIPÉE D'UN SILO CUBE DE STOCKAGE

Haut rendement et faible encombrement

À PARTIR DE : 10 061€ HT | 12 073,20€ TTC





- Combustible : granulés
- Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
- Combustion optimale avec la sonde lambda
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Fonctionnement possible en ventouse concentrique

ACCESSOIRE(S)

- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT** | 691,20 € TTC
- Vanne d'équilibrage 1" (réf.: 46565A) - **Prix: 218 € HT** | 261,60 € TTC

A+ | A+++ | GARANTIE 2 ANS | Possibilité d'extension de garantie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Pack Peco 15 330	PE15C330	15	94.7%	1200 x 750 x 690	**10 061** | 12 073,20 €
Pack Peco 20 330	PE20C330	20	95%	1200 x 750 x 690	**10 468** | 12 561,60 €
Pack Peco 25 330	PE25C330	25	94%	1470 x 750 x 850	**11 536** | 13 843,20 €
Pack Peco 30 330	PE30C330	30	95.2%	1470 x 750 x 850	**11 857** | 14 228,40 €
Pack Peco 35 330	PE35C330	35	94.3%	1470 x 750 x 850	**12 052** | 14 462,40 €
Pack Peco 15 500	PE15C500	15	94.7%	1200 x 750 x 690	**10 490** | 12 588 €
Pack Peco 20 500	PE20C500	20	95%	1200 x 750 x 690	**10 897** | 13 076,40 €
Pack Peco 25 500	PE25C500	25	94%	1470 x 750 x 850	**11 967** | 14 360,40 €
Pack Peco 30 500	PE30C500	30	95.2%	1470 x 750 x 850	**12 287** | 14 744,40 €
Pack Peco 35 500	PE35C500	35	94.3%	1470 x 750 x 850	**12 479** | 14 974,80 €

SP Dual

CHAUDIÈRE MIXTE 15 - 40 KW

Haut rendement - Faibles émissions - Économe

À PARTIR DE : 20 131€ HT | 24 157,20€ TTC



- Combustible : bûches/granulés
- Allumage automatique en mode bûches ou granulés
- Dissociable pour un accès aisé en chaufferie
- Chargement automatique des granulés
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT** | 691,20 € TTC

A+ | A+++ | GARANTIE 2 ANS | Possibilité d'extension de garantie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
SP Dual 22	11032C	22	93.5%	1600 x 1000 x 1285	**20 131** | 24 157,20 €
SP Dual 28	11033C	28	93.4%	1600 x 1000 x 1285	**20 486** | 24 583,20 €
SP Dual 34	11034c	34	94.3%	1600 x 1100 x 1375	**22 698** | 27 237,60 €
SP Dual 40	11035C	40	94.3%	1600 x 1100 x 1375	**23 095** | 27 714 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

froling

S3 Turbo

CHAUDIÈRE À BÛCHES 20 - 45 KW

Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie

À PARTIR DE : 7 911€ HT | 9 493,20€ TTC



- Combustible : bûches - Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température - Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation standard ou à sonde Lambda pour une combustion optimisée

ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Groupe de pompes ME 10 - 30 kW (réf.: 18721C) - **Prix: 861 € HT** | 1 033,20 € TTC

A+ | XL A++ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
S3 Turbo 20 S - Tronic plus	11010	20	90.8%	1475 x 680 x 1160	**7 911** | 9 493,20 €
S3 Turbo 30 S - Tronic plus	11011	30	92.2%	1475 x 680 x 1160	**8 188** | 9 825,60 €
S3 Turbo 40 S - Tronic plus	11012	40	93.5%	1575 x 780 x 1250	**9 555** | 11 466 €
S3 Turbo 45 S - Tronic plus	11013	45	94.1%	1575 x 780 x 1250	**9 807** | 11 768,40 €
S3 Turbo 20 S - Tronic Lambda	11015	20	90.8%	1475 x 680 x 1160	**9 644** | 11 572,80 €
S3 Turbo 30 S - Tronic Lambda	11016	30	92.2%	1475 x 680 x 1160	**9 922** | 11 906,40 €
S3 Turbo 40 S - Tronic Lambda	11017	40	93.5%	1575 x 780 x 1250	**11 289** | 13 546,80 €
S3 Turbo 45 S - Tronic Lambda	11018	45	94.1%	1575 x 780 x 1250	**11 541** | 13 849,20 €

froling

S1 Turbo

CHAUDIÈRE À BÛCHES 15 ET 20 KW

Haut rendement - Faibles émissions - Économe

À PARTIR DE : 9 117€ HT | 10 940,40€ TTC



- Combustible : bûches - Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température - Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Groupe de pompe ME 10 - 30 kW (réf.: 18721C) - **Prix: 861 € HT** | 1 033,20 € TTC

A+ | A+++ | XXS A+++ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi (%)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
S1 Turbo 15 F	12310DF	15	92.5%	1300 x 830 x 1080	**9 117** | 10 940,40 €
S1 Turbo 20 F	12311DF	20	92%	1300 x 830 x 1080	**9 559** | 11 470,80 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

froling

SP Dual compact

CHAUDIÈRE À BÛCHES ET À GRANULÉS

Haut rendement - Faibles émissions - Économe

À PARTIR DE : 16 991€ HT | 20 389,20€ TTC



- Combustible : bûches/granulés
- Allumage automatique en mode bûches ou granulés
- Dissociable pour un accès aisé en chaufferie
- Chargement automatique des granulés
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT** | 691,20 € TTC

A+ | XXS A+++ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
SP Dual compact 15	12331D	15	95%	1235 x 1000 x 1080	**16 991** | 20 389,20 €
SP Dual compact 20	12332D	20	94.1%	1235 x 1000 x 1080	**17 260** | 20 712 €

froling

PE1e

CHAUDIÈRE À PELLETS

Haut rendement - Faibles émissions - Économe

À PARTIR DE : 18 550€ HT | 22 260€ TTC



- Combustible : granulés
- Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
- Combustion optimale avec la sonde lambda
- Nettoyage brûleur et échangeur automatique
- Fonctionnement possible en ventouse concentrique

A+++ | XXS A+++ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
PE1e Pellet 45	14242	45	1675 x 730 x 1490	**18 550** | 22 260 €
PE1e Pellet 50	14243	50	1675 x 730 x 1490	**18 947** | 22 736,40 €
PE1e Pellet 55	14244	55	1675 x 730 x 1490	**19 955** | 23 946 €
PE1e Pellet 60	14245	60	1675 x 730 x 1490	**20 326** | 24 391,20 €

ACCESSOIRES DE CHAUDIÈRES

DISTRILABO

Distrilabo

COFFRET DE CONTRÔLE FIOUL

Prêt-à-l'emploi dans sa mallette de transport

102,02€ HT | 122,42€ TTC
(réf.: COFFI)



- 2 manomètres boîtier inox de -1/0 bar et 0/40 bar de classe 1.6 - EN 837-1 - glycérine - Ø 63 mm
- Avec 2 tuyaux de raccordement de 40 cm F 1/4"
- Avec un réducteur sifflet laiton 1/4"
- Avec un robinet à pointeau mâle 1/8"
- 2 joints fibres inclus

GARANTIE 1 AN

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DISTRILABO





Distrilabo

COFFRET DE CONTRÔLE GAZ

Prêt-à-l'emploi dans sa mallette de transport

218,62€ HT | 262,34€ TTC
(réf.: COFGA)

- 2 manomètres à capsule inox Ø 63 mm de 0/60 mbar et de 0/600 mbar
- Avec robinet, tuyau translucide avec écrou 1/4"
- 2 joints inclus

GARANTIE 1 AN

INFOS

MIEUX COMPRENDRE

L'ESTHÉTISME ET LE PLAISIR D'UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Les poêles et inserts couvrent les besoins d'un système de chauffage principal ou de complément avec un grand choix de formes, de dimensions et de designs.

1 LE CHOIX DU COMBUSTIBLE POUR LE POÊLE OU L'INSERT :



Le bois bûche très économique offre le plaisir d'une belle flamme mais avec une autonomie réduite.



Le granulé de bois permet d'atteindre un rendement supérieur à 90% avec une autonomie jusqu'à 5 jours s'il est équipé d'une réserve de combustible.


2 DES VERSIONS MIXTES BÛCHES ET GRANULÉS SONT DISPONIBLES

Les systèmes étanches, de plus en plus répandus, n'utilisent pas l'air intérieur pour la combustion mais un apport d'air extérieur. Dans le cas d'une rénovation, si le poêle est installé à proximité d'un mur extérieur, cet apport est réalisé par un conduit reliant l'appareil au mur. Cette arrivée d'air peut se faire par le conduit d'évacuation des fumées en installant un système concentrique.

Bon à savoir

Une installation en **« configuration étanche »** est indispensable dans le neuf pour respecter les exigences d'étanchéité à l'air.

Pour les versions canalisables, une partie du flux d'air chaud peut être acheminée vers plusieurs pièces, même situées à l'étage.



Crédits photos : Godin / Invicta / Red|MCZ

POÊLES ET INSERTS

160 POÊLES À BOIS

168 POÊLES À PELLETS

176 INSERTS ET CHEMINÉES

deville
CHALEUREUX PAR NATURE







Melisse

CUISINIÈRE À BOIS

Four avec une large porte vitrée et thermomètre intégré

À PARTIR DE : 3 857,27€ HT | 4 628,72€ TTC

- Étanche : non
- Surface chauffée de 40 à 110 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- Bûches 50 cm, capacité du four 29,5 x 39 x 40 ou 43,2 x 39 x 38 cm selon le modèle, Eco Design
- Buse : Ø 153 mm
- Poids 235 ou 250 kg selon le modèle
- Post-combustion

ACCESSOIRE(S)

- Module isolant - Blanc (réf.: C086AD01) - **Prix: 420 € HT** | 504 € TTC
- Module isolant - Bordeaux (réf.: C086AD03) - **Prix: 420 € HT** | 504 € TTC
- Module isolant - Bleu Nuit (réf.: C086AD06) - **Prix: 420 € HT** | 504 € TTC

A | GARANTIE 2 ANS Garantie légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Melisse 90 - Blanc	C086AB01	9	76	Dessus ou arrière	50	900 x 912 x 661	**4 230,68** | 5 076,82 €
Melisse 90 - Bordeaux	C086AB03	9	76	Dessus ou arrière	50	900 x 912 x 661	**4 230,68** | 5 076,82 €
Melisse 90 - Bleu Nuit	C086AB06	9	76	Dessus ou arrière	50	900 x 912 x 661	**4 230,68** | 5 076,82 €
Melisse 75 - Blanc	C086AA01	8	78	Dessus ou arrière	50	900 x 760 x 661	**3 857,27** | 4 628,72 €
Melisse 75 - Bordeaux	C086AA03	8	78	Dessus ou arrière	50	900 x 760 x 661	**3 857,27** | 4 628,72 €
Melisse 75 - Bleu Nuit	C086AA06	8	78	Dessus ou arrière	50	900 x 760 x 661	**3 857,27** | 4 628,72 €

deville
CHALEUREUX PAR NATURE



Ikari

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 2 108,79€ HT | 2 530,55€ TTC

- Étanche : non
- Surface chauffée de 50 à 110 m², Flamme Verte 7 étoiles
- Bûches 58 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design
- Buse : Ø 150 mm
- Poids : 152 ou 153 kg selon le modèle
- Post-combustion

A | GARANTIE 2 ANS Garantie légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Ikari	C077BK-06	9	76	Dessus ou arrière	58	740 x 754 x 404	**2 108,79** | 2 530,55 €
Ikari Zen	C077BK-10	9	76	Dessus ou arrière	58	749 x 754 x 404	**2 210,57** | 2 652,68 €

deville
CHALEUREUX PAR NATURE



Toron

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 1 870,20€ HT | 2 244,24€ TTC

- Étanche : non
- Surface chauffée de 40 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles
- Bûches 54 cm, combustion intermittente, Eco Design
- Buse : Ø 150 mm, raccordable en Ø 80 mm
- Poids : 150 kg
- Post-combustion

A | GARANTIE 2 ANS Garantie légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Toron 50	C07768-06	8	77%	Dessus	54	765 x 694 x 484	**1 870,20** | 2 244,24 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

deville
CHALEUREUX PAR NATURE

Galilée

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie



À PARTIR DE : 1 673,18€ HT | 2 007,82€ TTC

Étanche : non Surface chauffée de 65 à 145 m², Flamme Verte 7 étoiles Bûches 60 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design Buse : Ø 150 mm Poids : 162 kg Post-combustion

A | GARANTIE 2 ANS Garantie légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
GALILEE	C077BB-06-B	12	77	Dessus ou arrière	60	749 x 754 x 544	**1 673,18** | 2 007,82 €

deville
CHALEUREUX PAR NATURE

Foresta

POÊLE À BOIS EN ACIER

Diffusion d'air chaud dans la pièce par soufflerie







À PARTIR DE : 2 991,67€ HT | 3 590€ TTC

Étanche : oui Habillage du corps de chauffe en acier avec 2 panneaux en céramique
Intérieur du foyer habillé de béton réfractaire - Déflecteur en vermiculite
Post-combustion, raccordable

ACCESSOIRE(S)

- Kit de canalisation Foresta 12 (réf.: C07 001) - **Prix: 375 € HT** | 450 € TTC
- Kit de distribution ou kit de ventilation Foresta 12 (réf.: C07 002 OU C07 003) - **Prix: 108,33 € HT** | 130 € TTC
- Buse orientable dessous ou arrière Foresta 12 (réf.: C07 004 OU C07 005) - **Prix: 82,50 € HT** | 99 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS Garantie légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Foresta 9 Lilium IE - Blanc	C077CB-01-FOR9	9	85	Dessus	33	1200 x 520 x 585	**2 991,67** | 3 590 €
Foresta 9 Lilium IE - Gris	C077CB-09-FOR9	9	85	Dessus	33	1200 x 520 x 585	**2 991,67** | 3 590 €
Foresta 12 Lilium IE - Blanc	C077CC-01-FOR12	12	85	Dessus	33	1200 x 520 x 585	**3 241,67** | 3 890 €
Foresta 12 Lilium IE - Gris	C077CC-09-FOR12	12	85	Dessus	33	1200 x 520 x 585	**3 241,67** | 3 890 €

INVICTA
On a tous droit au design

Bradford

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie







À PARTIR DE : 1 613,05€ HT | 1 935,66€ TTC

Étanche : non Surface chauffée de 50 à 110 m², Flamme Verte 7 étoiles Combustion prolongée 8 h, Eco Design Buse : Ø 150 mm, 100% fonte Poids : 167 kg Post-combustion

A | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Bradford - Anthracite	P917344	9	76	Dessus ou arrière	54	690 x 730 x 579.5	**1 613,05** | 1 935,66 €
Bradford - Ivoire	P917346	9	76	Dessus ou arrière	54	690 x 730 x 579.5	**2 348,05** | 2 817,66 €
Bradford - Rouge	P917347	9	76	Dessus ou arrière	54	690 x 730 x 579.5	**2 348,05** | 2 817,66 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.



Neosen Plus

POÊLE À BOIS EN ACIER

Idéal pour les habitations RT2012, RE2020 ou basse conso

À PARTIR DE : 1 243,43€ HT | 1 492,12€ TTC

Étanche selon le modèle, Surface chauffée de 40 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles Bûches 40 cm, combustion intermittente, Eco Design Habillage de la chambre de combustion, porte et dessus en fonte Raccordable Ø 80 - Poids : 116, 124 ou 128 kg selon le modèle Déflecteur en vermiculite - Post-combustion

ACCESSOIRE(S)

Kit accumulateur de chaleur (réf.: P696 301) - **Prix: 717 € HT** | 860,40 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Neosen Plus raccordable	P948836	8	81	Dessus	40	1025 x 505 x 505	**1 243,43** | 1 492,12 €
Neosen Plus 3 vitres raccordable	P948837	8	81	Dessus	40	1025 x 505 x 505	**1 642,98** | 1 971,58 €
Neosen Plus étanche raccordable	P948838	8	81	Dessus	40	1025 x 505 x 505	**1 947,93** | 2 337,52 €





Preston

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 2 077,71€ HT | 2 493,25€ TTC

Étanche : non Surface chauffée de 65 à 145 m², Flamme Verte 7 étoiles Combustion prolongée 8 h ou intermittent selon le modèle, Eco Design, double face Buse : Ø 180 mm selon le modèle, 100% fonte Post-combustion selon modèle (Preston) Poids : 179 kg ou 185 kg selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

Banc de 1 m (réf.: P696 131) - **Prix: 847,13 € HT** | 1 016,56 € TTC

Banc de 1,6 m (réf.: P696 128) - **Prix: 1 055,76 € HT** | 1 266,91 € TTC

A | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rende-ment	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
PRESTON	P912804	12	76	Dessus ou arrière	80	610 x 910 x 468	**2 077,71** | 2 493,25 €
AARON DOUBLE FACE	P912904	12	76	Dessus	80	610 x 910 x 481	**2 242,34** | 2 690,81 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Brio

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie



À PARTIR DE : 1 794,50€ HT | 2 153,40€ TTC

Étanche : non Surface chauffée de 40 à 85 m², Flamme Verte 7 étoiles Combustion prolongée 8 h, Eco Design Buse : Ø 150 mm, 100% fonte, raccordable Ø 60 mm Post-combustion Poids : 118 ou 138 kg ou 145 kg ou 150 kg selon le modèle

A | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Brio	P648144	7	76	Dessus	50	717 x 853 x 532	**1 794,50** | 2 153,40 €
Brio sur pied	P648114	7	76	Dessus	50	1150 x 853 x 532	**1 986,89** | 2 384,27 €
Brio sur Grand Banc	P648124	7	76	Dessus	50	918 x 1600 x 541	**3 445,91** | 4 135,09 €
Brio sur Petit Banc	P648125	7	76	Dessus	50	918 x 1000 x 541	**3 038** | 3 645,60 €

Altara

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie



À PARTIR DE : 1 950,26€ HT | 2 340,31€ TTC

Étanche : non Surface chauffée de 40 à 85 m², Flamme Verte 7 étoiles Bûches 33 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design Raccordable Ø 80 mm, habillage foyer en vermiculite Post-combustion Buse : Ø 150 mm, poids 135 kg

A | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Altara	P610344	7	79%	Dessus	33	1050 x 450 x 450	**1 950,26** | 2 340,31 €

Modena

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie





À PARTIR DE : 1 565,24€ HT | 1 878,29€ TTC

Étanche : non Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles Combustion prolongée 8 h, Eco Design Buse : Ø 150 mm, 100% fonte Post-combustion Poids : 170 kg

A | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Modena - Anthracite	P917544	10	77	Dessus ou arrière	50	741 x 764 x 508	**1 565,24** | 1 878,29 €
Modena - Ivoire	P917546	10	77	Dessus ou arrière	50	741 x 764 x 508	**2 300,24** | 2 760,29 €
Modena - Rouge	P917547	10	77	Dessus ou arrière	50	741 x 764 x 508	**2 300,24** | 2 760,29 €
Modena - Méditerranée	P917543	10	77	Dessus ou arrière	50	741 x 764 x 508	**2 300,24** | 2 760,29 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.



Samara

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 969,29€ HT | 1 163,15€ TTC

Étanche : non Surface chauffée de 30 à 70 m², Flamme Verte 7 étoiles Combustion prolongée 8 h, Eco Design Buse : Ø 150 mm, 100% fonte Post-combustion Poids : 89 kg

A | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Samara	P914844	6	78	Dessus	50	600 x 634 x 421	**969,29** | 1 163,15 €



Chamane

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 1 520,12€ HT | 1 824,14€ TTC

Étanche : non Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles Combustion prolongée 8 h, Eco Design Buse : Ø 180 mm, 100% fonte Post-combustion Poids : 160 kg

A | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Chamane 10	P615614	10	76	Dessus	44	1200 x 560 x 578	**1 520,12** | 1 824,14 €



Tipi

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 2 494,56€ HT | 2 993,47€ TTC

Étanche : non Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles Combustion prolongée 8 h, Eco Design Buse : Ø 200 mm, 100% fonte Post-combustion Poids : 143 kg

A | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Tipi	P615344	10	76	Dessus	40	1585 x 754 x 754	**2 494,56** | 2 993,47 €



Pharos 360°

POÊLE À BOIS EN FONTE

Pivote à 360°

À PARTIR DE : 2 728,23€ HT | 3 273,88€ TTC

Étanche : non Surface chauffée de 65 à 145 m², Flamme Verte 7 étoiles Combustion prolongée 8 h, Eco Design Buse : Ø 180 mm, 100% fonte Post-combustion Poids : 167.5 kg

A | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Pharos	P915044	12	76	Dessus	40	1210 x 531.5 x 530	**2 728,23** | 3 273,88 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ RÉSEAU PROFESSIONNEL EXCLUSIVITÉ

Sublimez votre intérieur avec BRIO

Le nouveau poêle à bois au look irrésistible et aux performances exceptionnelles.



Confort d'utilisation
Poêle raccordable
Puissance 7 kW
Bûches 50 cm
Design unique

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BVCert. 72008672

ECO DESIGN 2022

Flamme Verte 7

INVICTA
On a tous droit au design

invicta.fr



Isère

POÊLE À BOIS

Performance et design élégant

NOUS CONSULTER

Étanche : oui Corps de chauffe dernière génération pour une combustion propre et plus économique Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil, pour un confort optimal Habillage en acier Intérieur en vermiculite haute densité, pour une meilleure résistance aux températures élevées

A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces détachées, hors pièces d'usure | GARANTIE 5 ANS Sur corps de chauffe | ÉTANCHE ET RACCORDABLE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Isère	FR9011080B	7.1	81,5	Arrière ou dessus	50	1285 x 490 x 490	**NC**



Belleville 700C

POÊLE À BOIS

Socle caisson (de série) pour stocker du bois

À PARTIR DE : 2 464,50€ HT | 2 957,40€ TTC

Étanche : oui Porte à ouverture frontale Design cubique Habillage en acier épais noir (avant et arrière) Look chic et élégant

A | GARANTIE 2 ANS Pièces détachées, hors pièces d'usure | GARANTIE 5 ANS Sur corps de chauffe | ÉTANCHE ET RACCORDABLE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
BELLEVILLE 700C	FR9011010B	7.9	75	Dessus	55	920 x 670 x 510	**2 464,50** | 2 957,40 €



Montmartre 1000C

POÊLE À BOIS

Large socle caisson (de série) pour stocker du bois

À PARTIR DE : 3 701,17€ HT | 4 441,40€ TTC

Étanche : oui Poignées hautes Porte à ouverture frontale Habillage en acier épais noir (avant et arrière) Design cubique aux finitions sobres et épurées

A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces détachées, hors pièces d'usure | GARANTIE 5 ANS Sur corps de chauffe | ÉTANCHE ET RACCORDABLE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
MONTMARTRE 1000C	FR9011070B	11	78,2	Dessus	80	92 x 100 x 51	**3 701,17** | 4 441,40 €

Quels sont les travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro ?

- L'installation ou le remplacement d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire
- L'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable
- L'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

Source : www.economie.gouv.fr – février 2024

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

SUPRA.



Gaby

POÊLE À BOIS

Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de haute qualité

À PARTIR DE : 1 491,67€ HT | 1 790€ TTC

Étanche : oui Intensité de la flamme réglable Grande vision de la flamme, diagonale 53 cm (21 pouces) Système de double entrée d'air réglable qui contribue à une combustion plus propre Côtés en vermiculite pour améliorer la combustion

A | GARANTIE 2 ANS Pièces détachées, hors pièces d'usure | GARANTIE 2 ANS Sur corps de chauffe | ÉTANCHE ET RACCORDABLE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
GABY	FR9016110B	7.3	78	Arrière ou dessus	49	746 x 624 x 433	**1 491,67** | 1 790 €

SUPRA.



Markus

POÊLE À BOIS

Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de haute qualité

À PARTIR DE : 1 575€ HT | 1 890€ TTC

Étanche : oui Produit moderne type norvégien grâce à ses pieds en bois Grande vision de la flamme, diagonale 53 cm (21 pouces) Système de double entrée d'air réglable qui contribue à une combustion plus propre Côtés en vermiculite pour améliorer la combustion

A | GARANTIE 2 ANS Pièces détachées, hors pièces d'usure | GARANTIE 2 ANS Sur corps de chauffe | ÉTANCHE ET RACCORDABLE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
MARKUS	FR9016170B	7.3	78	Arrière ou dessus	49	665 x 625 x 433	**1 575** | 1 890 €

SUPRA.



Kris

POÊLE À BOIS

Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de haute qualité

À PARTIR DE : 2 325€ HT | 2 790€ TTC

Étanche : oui Produit moderne type norvégien grâce à ses pieds en bois
Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal
Poignée intégrée pour un design épuré Look norvégien chic et élégant

A | GARANTIE 2 ANS Pièces détachées, hors pièces d'usure | GARANTIE 2 ANS Sur corps de chauffe | ÉCO-DESIGN

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Kris	FR9016130B	10	77	Arrière ou dessus	50	914 x 702 x 432	**2 325** | 2 790 €



1 Rendez-vous sur **mybleurouge.fr**
2 Sélectionnez votre agence de référence
3 Renseignez les informations de votre société
4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
5 Récupérez vos identifiants

+ de 120 000 produits

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

deville
CHALEUREUX PAR NATURE

Loria étanche

POÊLE À GRANULÉS

Programmation chrono thermostat – 4 programmes hebdo





À PARTIR DE : 3 564,67€ HT | 4 277,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Étanche : oui
- Surface chauffée de 25 à 145 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- Capacité de la trémie 16,5 kg ou 30 kg selon le modèle - Autonomie de 7,5 à 24 h selon le modèle
- Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible, Eco Design, Wifi en option
- Raccordable Ø 60 mm - Poids : 114 ou 173 kg selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

- Kit Wifi (réf.: C02 251) - **Prix: 190,19 € HT** | 228,23 € TTC
- Radiocommande (réf.: C02 260) - **Prix: 473,56 € HT** | 568,27 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS Garantie légale | GARANTIE 1 AN Si enregistrement produit ou mise en service

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Loria IBC 9 - Gris	C077FT-09-IBC9	9	89.5 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 570	**3 754,67** | 4 505,60 €	**1,67** | 2 €
Loria IBC 9 - Moka	C077FT-08-IBC9	9	89.5 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 570	**3 754,67** | 4 505,60 €	**1,67** | 2 €
Loria IBC 9 - Noir	C077FT-06-IBC9	9	89.5 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 570	**3 754,67** | 4 505,60 €	**1,67** | 2 €
Loria IBC 6 - Gris	C077FT-09-IBC6	6	91.3 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 570	**3 564,67** | 4 277,60 €	**1,67** | 2 €
Loria IBC 6 - Moka	C077FT-08-IBC6	6	91.3 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 570	**3 564,67** | 4 277,60 €	**1,67** | 2 €
Loria IBC 6 - Noir	C077FT-06-IBC6	6	91.3 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 570	**3 564,67** | 4 277,60 €	**1,67** | 2 €
Loria IE12 - Gris	C077FT-09-IE12	12	89 à 92	Arrière	1200 x 640 x 690	**4 305,67** | 5 166,80 €	**1,67** | 2 €
Loria IE12 - Moka	C077FT-08-IE12	12	89 à 92	Arrière	1200 x 640 x 690	**4 305,67** | 5 166,80 €	**1,67** | 2 €
Loria IE12 - Noir	C077FT-06-IE12	12	89 à 92	Arrière	1200 x 640 x 690	**4 305,67** | 5 166,80 €	**1,67** | 2 €

deville
CHALEUREUX PAR NATURE

Roselin étanche

POÊLE À GRANULÉS

Programmation chrono thermostat – 4 programmes hebdo





À PARTIR DE : 3 469,17€ HT | 4 163€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Étanche : oui
- Surface chauffée de 25 à 110 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles
- Capacité de la trémie 14 ou 16,5 kg selon le modèle - Autonomie de 7,5 à 23,5 h selon le modèle
- Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible, Eco Design, Wifi en option
- Raccordable Ø 60 ou 130 mm selon le modèle - Poids : 116 ou 122 kg selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

- Kit Wifi (réf.: C02 251) - **Prix: 190,19 € HT** | 228,23 € TTC
- Radiocommande (réf.: C02 260) - **Prix: 473,56 € HT** | 568,27 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 1 AN Si enregistrement produit ou mise en service

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Roselin IBC6 - Noir	C077FE-06-IBC6	6.5	91.3 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 545	**3 469,17** | 4 163 €	**1,67** | 2 €
Roselin IBC6 - Gris	C077FE-09-IBC6	6.5	91.3 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 545	**3 469,17** | 4 163 €	**1,67** | 2 €
Roselin IBC9 - Noir	C077FE-06-IBC9	9.1	89.5 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 545	**3 659,17** | 4 391 €	**1,67** | 2 €
Roselin IBC9 - Gris	C077FE-09-IBC9	9.1	89.5 à 94.4	Arrière	1090 x 560 x 545	**3 659,17** | 4 391 €	**1,67** | 2 €
Roselin HL8 - Noir	C077FE-06-HL8	8	91 à 91.8	Dessus	1090 x 565 x 560	**3 925,17** | 4 710,20 €	**1,67** | 2 €
Roselin HL8 - Gris	C077FE-09-HL8	8	91 à 91.8	Dessus	1090 x 565 x 560	**3 925,17** | 4 710,20 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ECOFOREST

Creta / Moon II / Vigo III

POÊLE À GRANULÉS

Design, simplicité d'installation, composants compatibles





À PARTIR DE : 2 095€ HT | 2 514€ TTC

Étanche : oui ◗ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ◗ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ◗ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ◗ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC
- Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: MV2503A) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Extension de garantie soumise à conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Creta blanc	020906	6	91,2	Arrière	720 x 454 x 460	**2 095** | 2 514 €
Creta noir	020907	6	91,2	Arrière	720 x 454 x 460	**2 095** | 2 514 €
Moon II blanc	020910	7.5	94	Arrière	852 x 454 x 460	**2 415** | 2 898 €
Moon II bordeaux	020911	7.5	94	Arrière	852 x 454 x 460	**2 415** | 2 898 €
Moon II noir	020912	7.5	94	Arrière	852 x 454 x 460	**2 415** | 2 898 €
Vigo III noir	020914	9.5	91,8	Arrière	992 x 454 x 460	**2 870** | 3 444 €
Vigo III blanc	020915	9.5	91,8	Arrière	992 x 454 x 460	**2 870** | 3 444 €
Vigo III bordeaux	020916	9.5	91,8	Arrière	992 x 454 x 460	**2 870** | 3 444 €

ECOFOREST

Kiev / Oslo

POÊLE CANALISABLE

Design, simplicité d'installation, composants compatibles





À PARTIR DE : 5 450€ HT | 6 540€ TTC

Étanche : non ◗ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ◗ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet ◗ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ◗ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

ACCESSOIRE(S)

- Trappe de chargement et raccord trémie pour modèle Oslo insert (réf.: GS7010BA4/GS6002BA) - **Prix: 300 € HT** | 360 € TTC
- Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes, Modèle Oslo (réf.: GO2061AA) - **Prix: 105 € HT** | 126 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Extension de garantie soumise à conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Kiev blanc	020821	16	92	Arrière	1171 x 690 x 589	**5 450** | 6 540 €
Kiev noir	020822	16	92	Arrière	1171 x 690 x 589	**5 450** | 6 540 €
Kiev bordeaux	020823	16	92	Arrière	1171 x 690 x 589	**5 450** | 6 540 €
Kiev Insert	020832	16	92	Arrière	1499 x 803 x 587	**5 540** | 6 648 €
Oslo blanc	020834	30	92,3	Arrière	1712 x 947 x 688	**7 450** | 8 940 €
Oslo noir	020835	30	92,3	Arrière	1712 x 947 x 688	**7 450** | 8 940 €
Oslo insert	020836	30	92,3	Arrière	1708 x 1053 x 687	**7 650** | 9 180 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ECOFOREST

Lyon

POÊLE À GRANULÉS

Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : 3 150€ HT | 3 780€ TTC



◗ Étanche : oui ◗ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ◗ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ◗ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ◗ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

◗ Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
◗ Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: MV2503A) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC
◗ Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Extension de garantie soumise à conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Lyon noir	020900	7.5	93	Arrière	872 x 484 x 484	**3 150** | 3 780 €
Lyon bordeaux	020901	7.5	93	Arrière	872 x 484 x 484	**3 150** | 3 780 €
Lyon blanc	020902	7.5	93	Arrière	872 x 484 x 484	**3 150** | 3 780 €

ECOFOREST

Bolonia

POÊLE CANALISABLE

Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : 3 875€ HT | 4 650€ TTC




◗ Étanche : oui ◗ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ◗ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ◗ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ◗ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

◗ Moteur de ventilation d'air chaud 300m3/h (réf.: 67 497/1) - **Prix: 102 € HT** | 122,40 € TTC
◗ Chronothermostat sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
◗ Panier pour noyaux d'olive et coques d'amandes (réf.: VP2503A) - **Prix: 126 € HT** | 151,20 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Extension de garantie soumise à conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Bolonia noir	020878	10	92,9	Dessus, arrière ou latéral droit	1024 x 885 x 300	**3 875** | 4 650 €
Bolonia blanc	020879	10	92,9	Dessus, arrière ou latéral droit	1024 x 885 x 294	**3 875** | 4 650 €



En 2024, MaPrimeRénov' est perçue dans un délai de **15 jours à 3 semaines** après la fin des travaux.
Il est impératif de faire la demande de MaPrimeRénov' dans un délai préalable au démarrage des travaux. Il faut pour cela vous créer un compte sur la plateforme officielle du dispositif : www.maprimerenov.gouv.fr

février 2024

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ECOFOREST

Marsella

POÊLE À GRANULÉS

Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : 4 350€ HT | 5 220€ TTC



Étanche : oui ◗ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ◗ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ◗ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ◗ Possibilité de sortie de gaz arrière ou supérieure coaxial

ACCESSOIRE(S)

- Kit de fumisterie intérieure Diflux (réf.: 69 070) - **Prix: 514 € HT** | 616,80 € TTC
- Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Extension de garantie soumise à conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Marsella noir	020936	9.9	92	Arrière ou supérieure	1102 x 544 x 544	**4 350** | 5 220 €
Marsella blanc	020937	9.9	92	Arrière ou supérieure	1102 x 544 x 544	**4 350** | 5 220 €
Marsella bordeaux	020938	9,9	92	Arrière ou supérieure	1102 x 544 x 544	**4 350** | 5 220 €

ECOFOREST

Keops

POÊLE À GRANULÉS

Design, simplicité d'installation, composants compatibles

À PARTIR DE : 3 440€ HT | 4 128€ TTC




Étanche : oui ◗ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ◗ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ◗ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance avec modulation de puissance ◗ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

ACCESSOIRE(S)

- Chronothermostat sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC
- Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: MV2503A) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Extension de garantie soumise à conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Keops blanc	020886	9.5	91,8	Arrière	1053 x 583 x 580	**3 440** | 4 128 €
Keops noir	020887	9.5	91,8	Arrière	1053 x 583 x 580	**3 440** | 4 128 €



VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE EN LIGNE POUR PILOTER EFFICACEMENT **VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE !**

Gérez de manière optimisée vos devis, vos factures et l'ensemble de votre activité ! **Contactez votre distributeur pour en savoir plus !**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ecoforest

Monaco

POÊLE À GRANULÉS

Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : 3 280€ HT | 3 936€ TTC

Étanche : oui ◗ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ◗ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ◗ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ◗ Possibilité de sortie de gaz supérieure, arrière ou côté droit

ACCESSOIRE(S)

- Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Extension de garantie soumise à conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC
Monaco	020873	7.5	94,4	Dessus, arrière ou latéral droit	1092 x 700 x 216	**3 280** | 3 936 €

INVICTA
On a tous droit au design

Olea Étanche

POÊLE À GRANULÉS

Programmation chrono-thermostat







À PARTIR DE : 3 104,17€ HT | 3 725€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Étanche : oui ◗ Surface chauffée de 25 à 110 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ◗ Capacité de la trémie 16.5 kg, autonomie de 7,5 à 23,5 h selon le modèle, Eco Design ◗ Buse : Ø 80 mm, kit wifi en option ◗ Poids : 113 kg

ACCESSOIRE(S)

- Kit pour connexion Wifi (réf.: C02 251) - **Prix: 190,19 € HT** | 228,23 € TTC
- Kit de fixation murale (réf.: P693 006) - **Prix: 290,54 € HT** | 348,65 € TTC
- Kit de connexion arrivée d'air (réf.: P697 015) - **Prix: 102,64 € HT** | 123,17 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 1 AN Si enregistrement produit ou mise en service

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Olea IPE6 - Noir	P841034	6	91,3 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	**3 104,17** | 3 725 €	**1,67** | 2 €
Olea IPE6 - Gris	P841038	6	91,3 à 94,4	Arrière	1100 x 565 x 540	**3 104,17** | 3 725 €	**1,67** | 2 €
Olea IPE9 - Noir	P841035	9	89.5 à 94.4	Arrière	1100 x 565 x 540	**3 274,17** | 3 929 €	**1,67** | 2 €
Olea IPE9 - Gris	P841039	9	89.5 à 94.4	Arrière	1100 x 565 x 540	**3 274,17** | 3 929 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Ove Plug-In Auto

Technologie Plug-In

POÊLE À GRANULÉS



À PARTIR DE : 4 987,10€ HT | 5 984,52€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Étanche : non Surface chauffée de 25 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles Capacité de la trémie 21 kg, autonomie de 11 à 30 h, Eco Design Buse : Ø 80 mm - Corps en fonte et trémie acier Wifi en option, Poids : 150 kg

ACCESSOIRE(S)

Kit Wifi (réf.: C02 270) - **Prix: 182,57 € HT** | 219,08 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 1 AN Si enregistrement produit ou mise en service

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Ove Plug-In Sortie Droite	P942111	8	90,6 à 93,2	Dessus	1300 x 780 x 642	**4 987,10** | 5 984,52 €	**1,67** | 2 €
Ove Plug-In Sortie Gauche	P942112	8	90,6 à 93,2	Dessus	1300 x 780 x 642	**4 987,10** | 5 984,52 €	**1,67** | 2 €

Lodi Wifi

Contrôle via Smartphone

POÊLE À GRANULÉS



À PARTIR DE : 2 169,72€ HT | 2 603,66€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Surface chauffée de 30 à 120 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles Capacité de la trémie 16.5 kg - Autonomie de 9 à 23,5 h / 7 à 24,5 h selon modèle - Eco Design Étanche ou non selon le modèle, Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible selon le modèle Wifi intégré - Poids : 108 kg

A+ | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 1 AN Si enregistrement produit ou mise en service

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Lodi 8 étanche Wifi-2 - Noir	P941994	8	89.5 à 94.4	Arrière	1135 x 545 x 560	**2 311,44** | 2 773,73 €	**1,67** | 2 €
Lodi 8 étanche Wifi-2 - Gris	P941998	8	89.5 à 94.4	Arrière	1135 x 545 x 560	**2 311,44** | 2 773,73 €	**1,67** | 2 €
Lodi 8 étanche Wifi-2 - Blanc	P941990	8	89.5 à 94.4	Arrière	1135 x 545 x 560	**2 311,44** | 2 773,73 €	**1,67** | 2 €
Lodi 10 Wifi - Rouge	P941977	10	87.5 à 94.2	Arrière	1125 x 545 x 545	**2 169,72** | 2 603,66 €	**1,67** | 2 €
Lodi 10 Wifi - Gris	P941978	10	87.5 à 94.2	Arrière	1125 x 545 x 545	**2 169,72** | 2 603,66 €	**1,67** | 2 €
Lodi 10 Wifi - Noir	P941974	10	87.5 à 94.2	Arrière	1125 x 545 x 545	**2 169,72** | 2 603,66 €	**1,67** | 2 €

Optimisation énergétique : vers une consommation plus raisonnable

77 % de la consommation d'énergie d'un logement est attribué **au chauffage et à la production d'eau chaude.**
Ainsi, pour réduire les factures d'énergie, il est crucial de réaliser des économies sur ce poste.
Ces dernières années, les équipements de chauffage ont considérablement évolué, devenant plus performants, tandis que les technologies exploitant **les énergies renouvelables** sont de plus en plus couramment adoptées.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INVICTA
On a tous droit au design



Fontica

POÊLE À GRANULÉS

Étanche et débrayable

À PARTIR DE : 2 968,50€ HT | 3 562,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Étanche : oui Surface chauffée de 36 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles Capacité de la trémie 17 kg, autonomie de 9 à 18,5 h, Eco Design Buse : Ø 80 mm, installation ventouse possible Wifi intégré - Poids : 147 kg

A+ | GARANTIE 2 ANS Garantie Légale | GARANTIE 1 AN Si enregistrement produit ou mise en service

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Fontica 8 - Noir	P942084	8	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	**2 968,50** | 3 562,20 €	**1,67** | 2 €
Fontica 8 - Rouge	P942087	8	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	**2 968,50** | 3 562,20 €	**1,67** | 2 €
Fontica 8 - Gris	P942088	8	90.7 à 92.2	Arrière	1140 x 585 x 530	**2 968,50** | 3 562,20 €	**1,67** | 2 €

RED HEATING



Camelia

POÊLE À PELLETS HERMÉTIQUE

Fonctionnement silencieux

À PARTIR DE : 2 805€ HT | 3 366€ TTC

Étanche : oui Large flamme au mouvement naturel et esthétique Grâce à une structure parfaitement étanche, le poêle ne consomme pas l'oxygène de la pièce La ventilation forcée du poêle peut se limiter au maximum en garantissant un silence absolu Possibilité de gérer et programmer le poêle depuis un smartphone

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Camelia silver	7116062 + 6916038	8	92%	Arrière	985 x 500 x 480	**2 805** | 3 366 €
Camelia blanc	7116062 + 6916037	8	92%	Arrière	985 x 500 x 480	**2 805** | 3 366 €
Camelia noir	7116062 + 6916036	8	92%	Arrière	985 x 500 x 480	**2 805** | 3 366 €
Camelia bordeaux	7116062 + 6916035	8	92%	Arrière	985 x 500 x 480	**2 805** | 3 366 €

RED HEATING



Ren

POÊLE À GRANULÉS

Fonctionnement silencieux

À PARTIR DE : 2 195€ HT | 2 634€ TTC

Étanche : oui Large flamme au mouvement naturel et esthétique La ventilation forcée du poêle peut se limiter au maximum en garantissant un silence absolu Disponible avec sortie de fumée arrière ou supérieure concentrique Possibilité de gérer et programmer le poêle depuis un smartphone ou une tablette

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Ren	7121049	6	95%	Dessus ou arrière	917 x 463 x 482	**2 195** | 2 634 €
Ren	7121048	8	95%	Dessus	917 x 463 x 482	**2 870** | 3 444 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

RED HEATING



Kunal

POÊLE À GRANULÉS

Fonctionnement silencieux

À PARTIR DE : 2 930€ HT | 3 516€ TTC

Étanche : oui Large flamme au mouvement naturel et esthétique La ventilation forcée du poêle peut se limiter au maximum en garantissant un silence absolu Possibilité de gérer et programmer le poêle depuis un smartphone ou une tablette Disponible avec sortie de fumée arrière ou supérieure concentrique

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Kunal 6	7121051	6	95%	Dessus	1056 x 533 x 533	**2 930** | 3 516 €
Kunal 8	7121052	8	95%	Dessus	1056 x 533 x 533	**3 260** | 3 912 €

RED HEATING



Melissa X-Up

POÊLE COULOIR

Wifi de série

À PARTIR DE : 2 810€ HT | 3 372€ TTC

Étanche : oui Large flamme au mouvement naturel et esthétique La ventilation forcée du poêle peut se limiter au maximum en garantissant un silence absolu Possibilité de gérer et programmer le poêle depuis un smartphone ou depuis une tablette Disponible avec sortie de fumée arrière ou supérieure concentrique

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Melissa X-UP	7121055	7	93%	Dessus	940 x 580 x 270	**2 810** | 3 372 €

RED HEATING



Hoya

POÊLE À GRANULÉS

Flamme naturelle, fonctionnement silencieux

À PARTIR DE : 4 035€ HT | 4 842€ TTC

Étanche : oui Poêle étanche à pellets à profondeur réduite (28 cm) réalisé avec revêtement en acier Brasier, top et porte en fonte - Allumage rapide Doté de sortie de fumée supérieure coaxiale (8/13 cm) Gestion via le panneau de commande ou à distance ou via smartphone, grâce au kit Wi-Fi inclus

A+ GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
HOYA MULTIAIR 8 XUP!	7122090	8	90,5	Supérieure coaxiale	113 x 49 x 28	**4 035** | 4 842 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

RED HEATING



Aster MultiAir 10 XUP!

POÊLE À GRANULÉS CANALISABLE

Flamme naturelle, fonctionnement silencieux

À PARTIR DE : 3 895€ HT | 4 674€ TTC

Étanche : oui ◗ Porte et grille supérieure en fonte ◗ Foyer large et profond pour une meilleure vue du feu avec brasier en fonte ◗ Allumage rapide ◗ Gestion du poêle via le panneau de commande intégré ou un smartphone grâce au kit Wi-Fi inclus

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Aster MultiAir 10 XUP! S1	7122090	10	91,5	Supérieure coaxiale	113 x 49 x 62	**3 895** | 4 674 €

INSERTS ET CHEMINÉES

deville CHALEUREUX PAR NATURE



Liera

INSERT À GRANULÉS

Porte "Magic Light"

À PARTIR DE : 3 961,97€ HT | 4 754,36€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Surface chauffée de 35 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ◗ Capacité de la trémie 15 kg - Autonomie de 6 à 14 h - Eco Design ◗ Buse : Ø 80 mm, 1 moteur pour la ventilation frontale, 1 pour la canalisation ◗ Poids : 87 ou 93 kg selon le modèle ◗ Chargement trappe ou tiroir selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

- Kit chaise support pour insert LIERA (réf.: P697 002) - **Prix: 293,42 € HT** | 352,10 € TTC
- Kit grille de compensation pour insert LIERA (réf.: P697 003) - **Prix: 124,98 € HT** | 149,98 € TTC
- Kit Aération pour insert LIERA (réf.: C02 237) - **Prix: 446,78 € HT** | 536,14 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS Garantie légale | GARANTIE 1 AN Si enregistrement produit ou mise en service

Modèle	Référence	Puissance (kW)	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Insert Liera 70 GC10 - Chargement Tiroir	C07807-06-GC10	10.2	600 x 700 x 585	**4 057,06** | 4 868,47 €	**1,67** | 2 €
Insert Liera 70 GC10 - Chargement Trappe	C07817-06-GC10	10.2	600 x 700 x 585	**3 961,97** | 4 754,36 €	**1,67** | 2 €
Insert Liera 80 GC10 - Chargement Tiroir	C07808-06-GC10	10.2	600 x 800 x 585	**4 115,92** | 4 939,10 €	**1,67** | 2 €
Insert Liera 80 GC10 - Chargement Trappe	C07818-06-GC10	10.2	600 x 800 x 585	**4 009,97** | 4 811,96 €	**1,67** | 2 €

deville CHALEUREUX PAR NATURE



Joyau

INSERT À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 2 068,76€ HT | 2 482,51€ TTC

Surface chauffée de 40 à 145 m² selon le modèle, Flamme Verte 7 étoiles ◗ Bûches 53 ou 64 cm selon le modèle - Combustion intermittente ◗ Buse Ø 150 ou 200 mm, raccordable selon le modèle ◗ Poids 127 ou 161 kg selon le modèle ◗ Eco Design

ACCESSOIRE(S)

- Kit Manchettes pour Insert (réf.: P690 080) - **Prix: 25,66 € HT** | 30,79 € TTC

A | GARANTIE 2 ANS Garantie légale | GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit | Origine France Garantie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'énergie	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Joyau 65 Turbo	C07866-06	8	Bûche	513 x 650 x 450.5	**2 077,99** | 2 493,59 €
Joyau 80 Turbo	C07880-06-B	12	Bûche	636 x 795 x 470	**2 068,76** | 2 482,51 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ecoFOREST

Cordoba

INSERT À GRANULÉS CANALISABLE

Design, simplicité d'installation, composants compatibles





À PARTIR DE : 4 880€ HT | 5 856€ TTC

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ◗ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode ecoSILENCE ◗ Contrôle et programmation par puissance ou par température ambiante avec modulation de puissance ◗ Tiroir de chargement de combustible de grande capacité ◗ Polycombustible (granulés, coques d'amandes et noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- Moteur de ventilation d'air chaud 300m3/h (réf.: 67 497/1) - **Prix: 102 € HT** | 122,40 € TTC
- Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- Panier perforé pour noyaux d'olives et coques d'amandes (réf.: VR2502A) - **Prix: 83 € HT** | 99,60 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Extension de garantie soumise à conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type denergie	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Cordoba	20730	12	Pellets	621 x 732 x 531	**4 880** | 5 856 €
Cordoba canalizable	20844	12	Pellets	621 x 732 x 531	**4 990** | 5 988 €
Cordoba glass	20731	12	Pellets	830 x 970 x 531	**4 960** | 5 952 €
Cordoba glass canalizable	20848	12	Pellets	830 x 970 x 531	**5 060** | 6 072 €

ecoFOREST

Eco mini insert

INSERT À GRANULÉS

Design, simplicité d'installation, composants compatibles



À PARTIR DE : 3 775€ HT | 4 530€ TTC

Étanche : oui ◗ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ◗ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet ◗ Contrôle et programmation par puissance ou par température ambiante avec modulation de puissance ◗ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives)

ACCESSOIRE(S)

- Trappe de chargement et raccord trémie (réf.: GS7010BA4/GS6002BA) - **Prix: 300 € HT** | 360 € TTC
- Chronothermostat radio sans fil (réf.: 67 388) - **Prix: 124 € HT** | 148,80 € TTC
- Stabilisateur de tension (réf.: 67 803) - **Prix: 74,50 € HT** | 89,40 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Extension de garantie soumise à conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type denergie	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Eco Mini Insert	20932	8	Pellets	536 x 630 x 634	**3 775** | 4 530 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

MIEUX COMPRENDRE

L'ÉVACUATION DES FUMÉES ET DES GAZ BRÛLÉS

La RT2012 et la RE2020 ont profondément bouleversé l'offre en matière d'évacuation des fumées et des gaz brûlés. **La directive ErP**, dite également Éco-Conception, impose, désormais, **des générateurs à « très haute performance énergétique »,** ce qui a une influence sur l'offre Fumisterie.

Il faut donc désormais tenir compte de 2 marchés bien distincts, mais complémentaires et porteurs :

- **Celui des ENR,** incluant poêles, chaudières bois ou granulés et pompes à chaleur,
- **Celui des systèmes plus traditionnels des chaudières au gaz**, désormais à condensation.


DES SYSTÈMES SONT DÉVELOPPÉS DANS CE SENS POUR ÉVITER TOUTE DÉPERDITION THERMIQUE, TOUT EN RESPECTANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ :

1 CONDUITS RIGIDES SIMPLE PAROI OU DOUBLE PEAU ISOLÉS DE LAINE DE ROCHE :



- Applications Bois Énergie essentiellement
- Chaufferies
- En neuf et en rénovation


2 SYSTÈMES CONCENTRIQUES EN ACIER/INOX OU INOX/INOX :



- Pour poêles et chaudières à granulés, majoritairement
- Ce type d'applications existe maintenant pour les poêles et inserts gaz

3 CONDUITS RIGIDES CONCENTRIQUES (POLYPROPYLÈNE INTÉRIEUR ET PVC OU ACIER EXTÉRIEUR) :

- Chaudières gaz à condensation, souvent appelées ventouses gaz



4 SYSTÈMES DE TUBAGES FLEXIBLES EN POLYPROPYLÈNE :

- Rénovation des conduits verticaux existants
- Vendus sous forme de kits selon les configurations

5 FUMISTERIE TRADITIONNELLE SIMPLE PAROI FLEXIBLE OU RIGIDE :

- Essentiellement destinée à l'entretien du parc existant (Gaz, Fioul et Bois)

Crédits photos : Isotip-Joncoux / Poujoulat / Ubbink

FUMISTERIE

180 CONDUITS ÉTANCHES
182 CONDUITS BIOMASSE


cheminées Poujoulat

Dualis Flexcondens

CONDUIT DE FUMÉE FLEXIBLE EN POLYPROPYLÈNE

Facilité d'installation et gain de temps

NOUS CONSULTER



◗ Rénovation de conduits maçonnés pour chaudière gaz ou fioul à condensation
◗ Configuration : conduit droit ou dévoyé, en maison individuelle ou immeuble d'appartements
◗ Pour chaque configuration, un seul kit polyvalent permet le raccordement au mur ou au plafond
◗ Fixation à l'extérieur du conduit ◗ Terminal disponible en couleur noire ou brique

GARANTIE 10 ANS CE

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Pour chaudières étanches	Kit C9	NC
Avec prise d'air comburant dans le local et ventilation	Kit Airflue rénovation	NC
Avec prise d'air comburant dans le local	Kit B23p	NC
Flexible bobine 50 m, Tubage, Simple paroi Flexcondens diamètre 60	FLC 50 60 PPA - 27060606/0	NC
Flexible bobine 50 m, Tubage, Simple paroi Flexcondens diamètre 80	FLC 50 80 PPA - 27080605/0	NC


cheminées Poujoulat

Dualis Condensation

CONDUIT CONCENTRIQUE POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES À CONDENSATION (LOGEMENT NEUF OU RÉNOVATION)

4 angles de coudes (15, 30, 45 et 90°) permettant la récupération des entraxes

NOUS CONSULTER



◗ 3 diamètres : 60/100, 80/125, et 100/150 ◗ Assemblage par simple emboîtement
◗ Finition soignée : conduit extérieur métal avec peinture poudre ◗ Renvoi des condensats vers la chaudière grâce à la pente intégrée au terminal horizontal ◗ 4 kits départ ventouse horizontale pour le neuf et la rénovation

CE

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 60/100	KSTH 60 E.P - 17060792/0	NC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 80/125	KSTH SD 60 E.P - 17060794/0	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 60/100	KRFIT 60 60 E.P - 17060798/0	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 80/125	KRFIT 80 60 E.P - 17060783/0	NC

Optimisation énergétique : vers une consommation plus raisonnable

77 % de la consommation d'énergie d'un logement est attribué **au chauffage et à la production d'eau chaude.** Ainsi, pour réduire les factures d'énergie, il est crucial de réaliser des économies sur ce poste.
Ces dernières années, les équipements de chauffage ont considérablement évolué, devenant plus performants, tandis que les technologies exploitant **les énergies renouvelables** sont de plus en plus couramment adoptées.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Chemilux B22p B23p Condensation

Contient tous les éléments nécessaires





KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE NON ÉTANCHE DE TYPE BP

À PARTIR DE : 249,90€ HT | 299,88€ TTC

◗ Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable ◗ Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ◗ Couvre-cheminée discret et esthétique sur le toit ◗ Kits prêts à poser : installation rapide

ACCESSOIRE(S)
◗ Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) (réf.: 330 054) - **Prix: 35,06 € HT** | 42,07 € TTC
◗ Conduit Sékurit Lg 1 m 80/125 (réf.: 229 532) - **Prix: 86,84 € HT** | 104,21 € TTC

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - Noir 80/125	184 448	**249,90** | 299,88 €
Kit de rénovation 2-en-1 - Ocre 80/125	184 449	**249,90** | 299,88 €

Rolux Condensation Rénolux

Contient tous les éléments nécessaires





KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE DE TYPE C

À PARTIR DE : 396,90€ HT | 476,28€ TTC

◗ Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable ◗ Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ◗ Terminal discret et esthétique sur le toit ◗ Kits prêts à poser : installation rapide

ACCESSOIRE(S)
◗ Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) (réf.: 330 054) - **Prix: 35,06 € HT** | 42,07 € TTC
◗ Conduit Sékurit Lg 1 m 80/125 (réf.: 229 532) - **Prix: 86,84 € HT** | 104,21 € TTC

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - Ocre 80/125	184 445	**396,90** | 476,28 €
Kit de rénovation 2-en-1 - Noir 80/125	184 444	**396,90** | 476,28 €



INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ubbink
Build smart





Rolux Renofit 60/100

TERMINAL HORIZONTAL DE RÉNOVATION Ø 60/100

Installation rapide

À PARTIR DE : 89,68€ HT | 107,62€ TTC

- Ce terminal est destiné au raccordement d'évacuation murale des produits de combustion
- Le concept permet de réutiliser en partie le conduit existant de l'ancienne chaudière
- Limite les travaux de maçonnerie

GARANTIE 10 ANS CE

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Rolux Renofit 60/100	229410	**89,68** | 107,62 €
Rolux Renofit + coude 60/100 - 60/100	229411	**165,57** | 198,68 €
Rolux Renofit + coude 80/125 - 60/100	229412	**165,57** | 198,68 €

CONDUITS BIOMASSE

cheminées Poujoulat



Système PGI

CONDUIT DE FUMÉE INOX CONCENTRIQUE POUR LES APPAREILS À GRANULÉS

Le choix des diamètres optimise les pertes de charges

NOUS CONSULTER

- Double paroi inox intérieur et extérieur, soudée en continu, emboîtement calibré cône sur cône
- En habitat neuf ou existant, ne nécessite pas de dépassement de faîtage
- Gamme complète de 2 diamètres, adaptée à tous les types de montages d'appareils à granulés étanches

GARANTIE 10 ANS CE

Modèle	Référence	Informations	Prix HT|TTC
Terminal vertical noir ou brique	STV PGI		**NC**
Élément droit longueur 1 m	ED 1000 PGI		**NC**
Kit terminal horizontal, raccordement arrière	KSHN 80/130 PGI - 37080502/0	Évacuation horizontale en kit, sortie de toit horizontale, double paroi PGI Poujoulat Ø 80/130	**NC**
Kit terminal horizontal réglable, raccordement arrière	KSHRN 80 PGI - 37080602/9030	Évacuation horizontale en kit, sortie de toit horizontale réglable, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130, noir	**NC**
Kit terminal horizontal réglable, raccordement par le haut	KSSCN 80 PGI - 37080583/0	Kit de raccordement, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130	**NC**
Kit terminal horizontal réglable, raccordement par le haut	KSRCN 80 PGI - 37080584/0	Kit de raccordement, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130	**NC**

Passez au thermostat programmable : réduisez vos coûts et votre empreinte carbone !

Bénéficiez jusqu'à **15 % d'économies d'énergie de chauffage.**

Pour une maison chauffée

- à l'électricité : jusqu'à **270 €/an** sur une facture de chauffage de **1 800 €/an**
- au gaz : jusqu'à **210 €/an** sur une facture de chauffage de **1 400 €/an**

L'utilisation d'un thermostat programmable contribue également à la préservation de l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

cheminées Poujoulat

Airwood

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

Système innovant de répartition d'air chaud

NOUS CONSULTER



◗ Préserve la qualité de l'air ◗ Grâce au filtre, pas de trace noire autour des bouches de soufflage ◗ Confort thermique global dans toute la maison ◗ Le chauffage au bois : écologie et économie

ACCESSOIRE(S)

◗ Assure l'évacuation des fumées et permet de réchauffer l'air (réf.: Conduit échangeur) - **Prix: NC**
◗ 1 200 ou 1 800 W (réf.: Option Boosty) - **Prix: NC**
◗ Moteur de ventilation nouvelle génération (réf.: Moteur R2E) - **Prix: NC**

Modèle	Référence	Destination	Prix HT|TTC
Récupération et diffusion de la chaleur bois	Airwood Confort +	Pour poêle à bois ou à granulés et foyer fermé	NC
Couplé à votre VMC double flux	Airwood Alliance	Pour poêle à granulés avec système PGI	NC


cheminées Poujoulat

Dualis E.I

CONDUIT CONCENTRIQUE INOX POUR CHAUDIÈRE À GRANULÉS

Polyvalent pour appareils à gaz, fioul et granulés bois

NOUS CONSULTER



◗ Adapté aux chaudières étanches à granulés de bois (pellets) avec et sans condensation ◗ Pour installation en habitat neuf ou existant ◗ Assure l'évacuation des fumées jusqu'à 250°C et l'amenée de l'air comburant ◗ Également adapté aux chaudières gaz et fioul répondant à la directive éco-conception ◗ Terminal vertical ou horizontal

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Terminal vertical, noir, brique ou inox	STV EI	NC
Élément droit longueur utile 95 cm	ED 1000 EI	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Froling et Morvan	KSTH1 130.E.I - 17130235/9999	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Hargassner	KSTH2 130.E.I - 17130236/9999	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Oekofen	KSTH3 130.E.I - 17130237/9999	NC


cheminées Poujoulat

Therminox

CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

Colliers renforcés, stabilité et rigidité du montage

NOUS CONSULTER



◗ Conduit circulaire double peau polycombustible ◗ Utilisation en neuf ou en rénovation, conduit isolé par laine de roche haute densité ◗ Personnalisable, disponible dans toutes les teintes RAL ◗ Existe en version inox - Disponible en finition cuivre (Ø 80 au 250)
◗ Collier en alignement avec la paroi extérieure

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Montage extérieur	Therminox TI	NC
Montage intérieur	Therminox ZI	NC

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

MIEUX COMPRENDRE

1 LES VASES D'EXPANSION

Il est **indispensable sur tous les circuits de chauffage** et **fortement conseillé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire**. Son rôle est identique dans les 2 cas, il absorbe l'augmentation du volume de l'eau qui se dilate en chauffant et maintient la pression dans le circuit.



2 LE RELEVAGE DES CONDENSATS



Si certains systèmes de chauffage et rafraîchissement peuvent utiliser la gravité pour évacuer les condensats, **dans de nombreux cas, une pompe de relevage s'impose.**

Pour le traitement de condensats, voir le chapitre « Filtration et traitement ».

3 ISOLATION DES CANALISATIONS

Pour les canalisations de chauffage, de climatisation ou de circuit d'eau sanitaire, **une bonne isolation de celles-ci est nécessaire afin d'améliorer l'efficacité et le confort du logement.** Cela permet d'éviter la formation de condensation sur les canalisations et minimise les déperditions d'énergie entre le générateur et l'émetteur.

Tout remplacement ou nouvelle installation de chaudière ou de chauffe-eau entraîne obligatoirement **l'isolation, calorifugeage, du réseau hydraulique** raccordé à l'équipement partout où les conduits traversent des volumes non chauffés.



En règle générale, il est simple d'identifier la bonne utilisation d'un vase :

- la **couleur rouge foncée** indique qu'il est destiné à un **réseau chauffage**
- la **couleur blanche** à un **réseau sanitaire**

Crédits photos : Aspen / Flamco / NMC

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

186 VASES D'EXPANSION
189 POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT
190 BOUTEILLES DE MÉLANGE
191 CUVES ET RÉSERVOIRS DE STOCKAGE
191 ISOLATION
193 SUPPORTAGE

DISTRILABO



Distrilabo

MANOMÈTRE DE CONTRÔLE DE VASE D'EXPANSION

Montage facile et rapide

27,48€ HT | 32,98€ TTC
(réf.: VAZPRESS)

◗ Ø 50 mm - 0/4 bar ◗ Boîtier ABS avec protection en caoutchouc ◗ Voyant plastique - IP 45 (non remplissable) ◗ Raccord tuyau souple avec prise rapide ◗ Température du fluide de 0°C/60°C

GARANTIE 1 AN

---

flamco



Flexcon premium

VASE D'EXPANSION À MEMBRANE FIXE POUR INSTALLATION EN CIRCUIT FERMÉ

Une durée de vie plus longue

NOUS CONSULTER

◗ Doté d'une membrane en polyoléfine thermoplastique, très flexible et fortement imperméable ◗ Membrane préformée (pas de risque pas d'étirement) ◗ Le remplissage d'azote permet une conservation plus longue de la pression ◗ Convient pour des installations avec une température maxi de 120°C ◗ Température min./maxi admissible en continu par la membrane -10/70°C

GARANTIE 15 ANS | Vases conformes EN13831 | CE

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Flexcon Premium 25/1,0 (3 bar)	16923	**NC**
Flexcon Premium 35/1,0 (3 bar)	16929	**NC**

---

flamco



Flexcon premium

VASE D'EXPANSION À MEMBRANE FIXE POUR INSTALLATION EN CIRCUIT FERMÉ

Une durée de vie plus longue

NOUS CONSULTER
(réf.: 16917)

◗ Doté d'une membrane en polyoléfine thermoplastique, très flexible et fortement imperméable ◗ Membrane préformée (pas de risque d'étirement) ◗ Le remplissage d'azote permet une conservation plus longue de la pression ◗ Convient pour des installations avec une température maxi de 120°C ◗ Température min./maxi admissible en continu par la membrane -10/70°C

Également disponible en : de 8 L à 35 L (3 bar)

GARANTIE 15 ANS | CE

La Rénovation énergétique : vers un habitat plus écologique et économique

Opter pour une **énergie renouvelable** signifie bénéficier d'une source **locale** et disponible **à long terme,** tout en réduisant **l'impact environnemental.**
Une solution pratique consiste à compléter votre installation avec un **chauffage d'appoint au bois,** tel qu'un insert, un foyer fermé ou un poêle à bois, pour un confort supplémentaire lors des périodes de transition saisonnière ou des journées fraîches et pluvieuses.

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

GITRAL
SPECIALISTE FRANÇAIS DES VASES D'EXPANSION

MB

VASE D'EXPANSION POUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Made In France



NOUS CONSULTER

◗ Utilisé dans les installations de chauffage en circuit fermé ◗ Membrane résistante aux principaux additifs ◗ Peinture rouge ultra résistante ◗ Certification UE ◗ Recyclable à 98%

ACCESSOIRE(S)

◗ Console nue pour vase d'expansion chauffage jusqu'à 35 L (réf.: SP) - **Prix: NC**
◗ Console avec accessoires montés étanches, prête à être installée (réf.: SPE-M) - **Prix: NC**
◗ Support de vases chauffage réglable, raccord 3/4" FF (réf.: SPU.FF) - **Prix: NC**

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Vase d'expansion chauffage - 8 L	MB8	NC
Vase d'expansion chauffage - 12 L	MB12	NC
Vase d'expansion chauffage - 18 L	MB18	NC
Vase d'expansion chauffage - 25 L	MB25	NC
Vase d'expansion chauffage - 35 L	MB35S	NC
Vase d'expansion chauffage sur pieds - 35 L	MB35	NC
Vase d'expansion chauffage sur pieds - 50 L	MB50	NC
Vase d'expansion chauffage sur pieds - 80 L	MB80	NC

reflex
Thinking solutions

Reflex N / C

VASES D'EXPANSION CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Compatible avec eau glycolée jusqu'à 50%





NOUS CONSULTER

◗ Vases à membrane et à vessie non interchangeable ◗ Utilisation pour systèmes de chauffage et climatisation fermés ◗ Revêtement durable en résine époxy ◗ Température maximum admissible 70°C ◗ Bride de fixation inclus pour les modèles Reflex C

ACCESSOIRE(S)

◗ Vanne d'arrêt R 3/4" (réf.: 7613 000) - **Prix: NC**
◗ Vanne d'arrêt R 1" (réf.: 7613 100) - **Prix: NC**

GARANTIE 5 ANS Suivant conditions de garantie Reflex

Modèle	Référence	Coloris	Pression de prégonflage en usine - azote (bar)	Prix HT|TTC
Reflex N 12 / 4 bar	8203301	Gris	1,5	NC
Reflex N 18 / 4 bar	8204301	Gris	1,5	NC
Reflex N 25 / 4 bar	8206301	Gris	1,5	NC
Reflex N 35 / 4 bar	8208401	Gris	1,5	NC
Reflex N 50 / 6 bar	8209300	Gris	1,5	NC
Reflex C 12 / 3 bar	8280100	Gris	1	NC
Reflex C 18 / 3 bar	8280200	Gris	1	NC
Reflex C 25 / 3 bar	8280300	Gris	1	NC
Reflex C 35 / 3 bar	8280400	Gris	1	NC
Reflex C 50 / 3 bar	8280500	Gris	1,5	NC

INFOS

reflex
Thinking solutions



Refix C-DE / DE

VASE D'EXPANSION SANITAIRE

Pièces protégées contre la corrosion

NOUS CONSULTER

◗ Vase à vessie en Butyle interchangeable (à partir de 50 L) ◗ Utilisation pour eau potable - Suppresseur et anti-coup de bélier ◗ Revêtement durable en résine époxy ◗ Certification ACS ◗ Autres pressions et volumes disponibles sur demande

ACCESSOIRE(S)

◗ Vanne d'arrêt R 3/4» (réf.: 7613 000) - **Prix: NC**
◗ Vanne d'arrêt R 1» (réf.: 7613 100) - **Prix: NC**

GARANTIE 5 ANS Suivant conditions de garantie Reflex

Modèle	Référence	Coloris	Pression de prégonflage en usine - azote (bar)	Construction	Diamètre (mm)	Prix HT|TTC
Refix DE 12 L / 10 bar	7302000	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	280	**NC**
Refix DE 18 L / 10 bar	7303000	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	280	**NC**
Refix DE 25 L / 10 bar	7304000	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	280	**NC**
Refix DE 33 L / 10 bar	7303900	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	354	**NC**
Refix DE 50 L / 10 bar	7306005	Bleu	4	Vessie butyle interchangeable	409	**NC**
Refix DE 60 L / 10 bar	7306400	Bleu	4	Vessie butyle interchangeable	409	**NC**
Refix C-DE 8 / 10 bar	7270900	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	280	**NC**
Refix C-DE 12 / 10 bar	7270910	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	354	**NC**
Refix C-DE 18 / 10 bar	7270920	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	356	**NC**
Refix C-DE 25 / 10 bar	7270930	Bleu	4	Vessie butyle non interchangeable	409	**NC**

thermador



Zilmet

VASE STANDARD DOMESTIQUE ET CHAUFFERIE POUR CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Fiabilité et facile à installer avec raccord ZR558 (option)

À PARTIR DE : 60,50€ HT | 72,60€ TTC

◗ Vase en acier avec une membrane SBR selon DIN4807 - Température d'utilisation : -10°C à 99° C ◗ Maximum + 110°C en pointe - Raccordement à l'installation : 3/4 ◗ Pression de service : 4 bar pour les vases de 4 à 50 L ◗ Vase suspendu de 4 à 25 L et vase sur pieds pour les 35 et 50 L - Sur socle jusqu'à 1000 L ◗ Teneur en Glycol : 30% maximum

ACCESSOIRE(S)

◗ Potence pour vase jusqu'à 25 L (réf.: ZSMC) - **Prix: 139 € HT** | 166,80 € TTC
◗ Raccord rapide pour démontage du vase sans vidange (réf.: ZR558) - **Prix: 38 € HT** | 45,60 € TTC

GARANTIE 5 ANS CE

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT|TTC
Vase d'expansion chauffage	00V018	18	**60,50** | 72,60 €
Vase d'expansion chauffage	00V025	25	**74,30** | 89,16 €
Vase d'expansion chauffage	00V035	35	**133** | 159,60 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

GRUNDFOS
Possibility in every drop

Conlift1

CUVE AUTOMATIQUE ET COMPACTE DE RELEVAGE DE CONDENSAT

Répond à un maximum d'exigences en matière de sécurité



À PARTIR DE : 150€ HT | 180€ TTC

◗ Tension d'alimentation 1 x 230 V - 50 Hz ◗ Installation au sol ou murale et adaptabilité des cuves aux contraintes de l'installation ◗ Relevage de condensat pH > 2.5 jusqu'à 10 L/min et jusqu'au 5 m de hauteur ◗ Niveau sonore <47 dB(A) ◗ Dimensions : P 165 x L 258.5 x H 183 mm - H 294 mm avec bac de neutralisant PH+ BOX

ACCESSOIRE(S)

◗ PH+ BOX : bac réserve + 1.2 kg granulat et accessoires (réf.: 97936 176)
- **Prix: 138 € HT** | 165,60 € TTC

◗ PCB card : alarme sonore PCB pour Conlift1 ou Conlift1 LS (réf.: 97936 209)
- **Prix: 111 € HT** | 133,20 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Ø entrée (mm)	Poids (kg)	Prix HT|TTC
Conlift1	97936156	4 x 28	4.1	**191** | 229,20 €
Conlift1 LS	98455601	4 x 28	3.5	**150** | 180 €

sauermann

Si-83 Pack 2

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS POUR CHAUDIÈRE

Installation facile et rapide en tout lieu



102,98€ HT | 123,58€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: SI83CE42UN23)

◗ Débit instantané maximal : 700 L/h/cycle de fonctionnement 7% = 16 s ON - 212 s OFF ◗ Pression maximale : 5.7 m en hauteur ◗ Capacité du réservoir : 2 L - Intégrant un switch alarme ◗ Pour installations résidentielles de chauffage (jusqu'à 40 kW) ◗ Application smartphone dédiée pour valider vos dimensionnements

Également disponible en : ◗ Pack 2 + pH Safe (réf. SI83CE43UN23)
◗ Version CLIM : Pack 1 (réf. SI83CE01UN23), avec réducteur Ø 6 mm en refoulement

ACCESSOIRE(S)

◗ Cartouche de neutralisation pH Safe 1 (réf.: PH0100SIUN23) - **Prix: 31,18 € HT** | 37,42 € TTC
◗ Blister 3 clapets anti-retour de rechange (réf.: ACC00 925) - **Prix: 16,14 € HT** | 19,37 € TTC

GARANTIE 2 ANS CE

SFA

Sanicondens Eco V02

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE CHAUDIÈRE

Installation facilitée : kit de montage inclus



NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815083681)

◗ 2 entrées pour chaudière, vitrine réfrigérée ou déshumidificateur ◗ Silencieuse < 45 dB(A)
◗ Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul ◗ Fixation murale ou au sol
◗ Compatible avec ballons thermodynamiques

GARANTIE 2 ANS

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

SFA

Sanicondens Best Flat

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS

Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux



NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815081410)

◗ Ø des entrées : 28 mm ◗ Nombre d'entrées disponibles : 2 ◗ Ø de refoulement : 10 mm ◗ Volume du réservoir : 3,5 L ◗ Débit maximum : 360 L/h

GARANTIE 2 ANS

BOUTEILLES DE MÉLANGE

POLAR

Entretien automatique

Protection du circuit de chauffage

DÉGAZEUR - DÉSEMBOUEUR



À PARTIR DE : 101,40€ HT | 121,68€ TTC

◗ Élimination de l'air et le CO2 ◗ Protection des radiateurs, de la pompe ◗ Prolonge la vie du circuit de chauffage ◗ Idéal pour la protection du circuit de chauffage ◗ Économie d'énergie sur les PAC et chaudières

GARANTIE 20 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Dégazeur air 26 x 34 - 2 M3/H	A1	**153,92** | 184,70 €
Désembouteur 26 x 34 FF	B1	**152,67** | 183,20 €
Purgeur d'air auto (garanti 20 ans anti-fuite)	TOP	**101,40** | 121,68 €

thermador

BMEL

BOUTEILLE DE MÉLANGE

S'adapte facilement à toutes les dispositions de chaufferie



À PARTIR DE : 369€ HT | 442,80€ TTC

◗ Bouteille isolée réversible pour installation à gauche ou à droite de la chaudière ◗ Isolant en polyuréthane expansé - Corps acier ◗ Pose murale ◗ 4 piquages (fournis avec 4 bouchons) ◗ Manchons taraudés, piquages supérieurs et inférieurs pour purge d'air, chasse des boues et vidange

ACCESSOIRE(S)
◗ Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" M (réf.: KPR226)
- **Prix: 23,80 € HT** | 28,56 € TTC
◗ Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" 1/4 M (réf.: KPR233)
- **Prix: 32,40 € HT** | 38,88 € TTC

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT|TTC
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL12SK	12	**369** | 442,80 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL25SK	25	**477** | 572,40 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL50SK	50	**578** | 693,60 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Rothalen Plus

CUVE FIOUL

Compatible Biofioul



À PARTIR DE : 1 285€ HT | 1 542€ TTC

- Cuve à double peau, donc pas de bac de rétention
- Sans soudure
- Sécurisée via le détecteur de fuite
- Modulable (jusqu'à 10 000 litres en batterie)
- Accessoires de raccordement faciles et rapides à monter

ACCESSOIRE(S)

- Bouchon d'évent 2" (réf.: 1401000 382) - **Prix: 23,30 € HT** | 27,96 € TTC
- Sifflet d'alarme de remplissage (réf.: 1401000 281) - **Prix: 26,90 € HT** | 32,28 € TTC
- Sangles d'ancrage - Rothalen Plus (réf.: 1401000 661) - **Prix: 125 € HT** | 150 € TTC

GARANTIE 10 ANS Sous réserve d'une installation conforme

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Rothalen Plus® 700	1401000332	**1 285** | 1 542 €
Rothalen Plus® 1 000	1401000331	**1 467** | 1 760,40 €
Rothalen Plus® 1 500	1401000311	**1 751** | 2 101,20 €
Rothalen Plus® 2 000	1401000561	**2 787** | 3 344,40 €

ISOLATION

Aeroline Pex Terra

SOLUTION DE RACCORDEMENT
EN EXTÉRIEUR OU SOUTERRAIN DES PAC
AIR/EAU ET GLYCOL/EAU

Système complet, facile et rapide à poser



NOUS CONSULTER

- Longueur : longueurs disponibles : 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 14 / 17,5 / 20 / 25 m
- Matière : Gaine de protection en PE HDPE - Tuyau porteur : PeXa réticulé, Isolation en polyéthylène contenant au moins 30% de matières premières recyclées
- Conductivité thermique : 0,036 W/mK à 0°C - 0,040 W/mK à 40°C
- Classement au feu : CL -s1, d0 comportement au feu de l'isolant selon EN 13501-1

ACCESSOIRE(S)

- Kit d'étanchéité : garniture caoutchouc epdm + 5 anneaux en acier (réf.: 3032 582) - **Prix: NC**
- Sangle pour faciliter la réalisation d'un cintrage fixe (réf.: 3036 424) - **Prix: NC**
- Embout en caoutchouc de finition pour la gaine (réf.: 3053 269) - **Prix: NC**

Modèle	Référence	Longueur (m)	Température de service	Prix HT|TTC
Aeroline Pex Terra - DN25 x 2,3	3052800	3	Jusqu'à 90°C	**NC**
Aeroline Pex Terra - DN25 x 2,3	3052801	5	Jusqu'à 90°C	**NC**
Aeroline Pex Terra - DN25 x 2,3	3052802	7,5	Jusqu'à 90°C	**NC**
Aeroline Pex Terra - DN32 x 2,9	3052812	10	Jusqu'à 90°C	**NC**
Aeroline Pex Terra - DN32 x 2,9	3052813	12	Jusqu'à 90°C	**NC**
Aeroline Pex Terra - DN32 x 2,9	3052814	14	Jusqu'à 90°C	**NC**
Aeroline Pex Terra - DN40 x 3,7	3052824	17,5	Jusqu'à 90°C	**NC**
Aeroline Pex Terra - DN40 x 3,7	3052825	20	Jusqu'à 90°C	**NC**
Aeroline Pex Terra - DN40 x 3,7	3052826	25	Jusqu'à 90°C	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Insul-Tube L

TUBES ISOLANTS FENDUS + BANDE DE RECOUVREMENT ADHÉSIVE EN PVC

Décolisage des cartons gratuit



NOUS CONSULTER

- Longueur : 2 mètres
- Matière : Mousse à cellule fermée à base de caoutchouc
- Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 9-25 mm) - 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32)
- Classement au feu : Cls3d0

ACCESSOIRE(S)

- Colle NMC fix 250 ml - pot de 0.25 L avec pinceau (réf.: 3002 105) - **Prix: NC**
- I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande isolante adhésive Insul (Tape) (réf.: 3002 092) - **Prix: NC**

Modèle	Référence	Diamètre	Épaisseur (mm)	Température de service	Prix HT|TTC
I INTU L 012 x 13/2m 172m/carton	3011266	12	13	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 015 x 13/2m 140m/carton	3044255	15	13	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 018 x 19/2m 78m/carton	3011284	18	19	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 022 x 19/2m 74m/carton	3011285	22	19	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 028 x 25/2m 40m/carton	3011304	28	25	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 035 x 25/2m 32m/carton	3011305	35	25	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 042 x 32/2m 18m/carton	3001856	42	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 048 x 32/2m 18m/carton	3001857	48	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 054 x 32/2m 16m/carton	3044269	54	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC

Insul-Tube

TUBES ISOLANTS NON FENDUS

Décolisage des cartons gratuit



NOUS CONSULTER

- Longueur : 2 mètres
- Matière : Mousse à cellules fermées à base de caoutchouc
- Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 6-25 mm) - 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32-60 mm)
- Classement au feu : Bls3d0

ACCESSOIRE(S)

- I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande adhésive et isolante (Tape) (réf.: 3002 092) - **Prix: NC**
- I ACCE Glue NMC fix 250 ml - Colle pour isolant avec pinceau (250 ml) (réf.: 3002 105) - **Prix: NC**

Modèle	Référence	Diamètre	Épaisseur (mm)	Température de service	Prix HT|TTC
I INTU 015 x 13/2m 140m/carton	3044217	15	13	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 018 x 19/2m 78m/carton	3011144	18	19	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 022 x 19/2m 74m/carton	3010920	22	19	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 028 x 25/2m 40m/carton	3011162	28	25	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 035 x 25/2m 32m/carton	3011163	35	25	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 042 x 32/2m 18m/carton	3011441	42	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 048 x 32/2m 18m/carton	3011451	48	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 054 x 32/2m 16m/carton	3044226	54	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 060 x 40/2m 10m/carton	3015298	60	40	De -30°C jusqu'à 110°C	NC

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

GITRAL
SPECIALISTE FRANÇAIS DES VASES D'EXPANSION

Support vases d'expansion chauffage

Facilité d'installation

CONSOLES ET SUPPORTS





NOUS CONSULTER

- Supports ultra-résistants
- Compatibles avec les plus gros modèles suspendus (35 L)

ACCESSOIRE(S)

- Clapet d'isolement pour vase d'expansion 3/4" MF sans purge (réf.: CAI03) - **Prix: NC**
- Soupape 1/2" FF avec manomètre, Raccord 1/2"F (réf.: SSGOMM-01) - **Prix: NC**
- Purgeur d'air 3/8" M (réf.: PGOV-01) - **Prix: NC**

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Console nue pour vase d'expansion chauffage	SP	**NC**
Console équipée pour vase d'expansion chauffage	SPE	**NC**
Console SP avec clapet d'isolement, pour vases d'expansion chauffage	SPC	**NC**
Console SPE, accessoires montés étanches prête à être installée	SPE-M	**NC**
Support de vases d'expansion chauffage, réglable - Raccord 3/4" FF	SPU-FF	**NC**

INFOS

MIEUX COMPRENDRE

UNE SOLUTION CONFORT, ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE

Comme le soleil, le plancher chauffant rayonne la chaleur plus qu'il ne chauffe l'air. La température est douce et homogène. Plus de radiateur pour encombrer les murs, **le gain de place est en moyenne de 8% de la surface habitable.**



1 LE PLANCHER HYDRAULIQUE :
LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS ÉCONOMIQUE À L'UTILISATION

Raccordé à une chaudière ou à un poêle, il assurera uniquement le chauffage. Couplé à une pompe à chaleur réversible, il permettra, en plus de sa fonction chauffage en hiver, d'abaisser la température de quelques degrés en été.

2 LE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE :
LA CHALEUR DOUCE D'UN RAYONNEMENT BASSE TEMPÉRATURE

Facile à poser et à raccorder au tableau électrique, il ne nécessite aucun besoin de générateur de chaleur. **Des versions à faible épaisseur**, dont certaines peuvent être noyées dans la colle à carrelage, sont **idéales pour la rénovation.**



3 LE CHOIX DE L'ISOLANT EST PRIMORDIAL, IL EN EXISTE 3 TYPES :

1. **Les dalles à plots** permettent un gain de temps à la pose du tube (pas besoin d'agrafage). Mais, à épaisseur égale, elles sont moins performantes.
2. **Les dalles lisses en polyuréthane** un peu plus techniques à l'installation, mais plus efficaces.
3. **La mousse polyuréthane projetée** permet d'éviter de faire un ravoirage : c'est-à-dire limiter la hauteur tout en optimisant l'isolation.

Recommandez une régulation pièce par pièce

Cet équipement permettra à votre client d'ajuster la température de confort de chacune des pièces de son logement et **d'optimiser ainsi ses dépenses énergétiques.**

Crédits photos : Roth / Thermor

PLANCHERS CHAUFFANTS

196 SYSTÈMES
202 COMPOSANTS

FINIMETAL

Cosytherm

Système certifié

PLANCHER CHAUFFANT EAU CHAUDE



À PARTIR DE : 61,90€ HT | 74,28€ TTC

- Dalle PIRSL bénéficie de la certification acoustique et d'un λ = 0.022W/m.k
- Collecteur Modul'O permet de s'adapter aux conditions d'installation (en kit ou pré-assemblé)
- Tubes PEX-Cellent munis d'une couche BAO intégrée entre 2 couches de PEX

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Dalle PIRSL Rth = 3.70 - ép. 80 mm - colis de 6 plaques	DALPIRSL80	**61,90** | 74,28 €
Tube PEX-Cellent (16 x 1.5) couronne de 240 m - colis de 12 couronnes	TUBBAO16240	**484** | 580,80 €
Collecteur Modul'O pré-assemblé 5 circuits	COMOPA5B	**396,90** | 476,28 €

GIACOMINI WATER E-MOTION

Plaques isolantes

PLAQUE PLANE ET PLAQUE À PLOTS



À PARTIR DE : 35,91€ HT | 43,09€ TTC/m²

- R885 plaque plane : mousse polyuréthane
- Certifiée Acermi, classement SC1 a1 Ch - Dimensions : 1 200 x 1 000 mm
- R982F plaque Easyplots : polystyrène avec barrière pare-vapeur
- Certifiée QB N°163-275, classement : SC1 a2 Ch - Dimensions : 900 x 1 200 mm

ACCESSOIRE(S)

- Rouleau adhésif renforcé 50 mm x 50 m (réf.: R861Y501) - **Prix: 21,72 € HT** | 26,06 € TTC
- Bande périphérique adhésive et prédécoupée 25 ml (150 x 5 mm) (réf.: K369AY321) - **Prix: 45,75 € HT** | 54,90 € TTC

Modèle	Référence	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m²kw)	Prix HT|TTC (m²)
Plaque plane	R885Y321	30	1,35	**36,07** | 43,28 €
Plaque plane	R885Y333	40	1,85	**44,14** | 52,97 €
Plaque plane	R885Y334	48	2,20	**51,44** | 61,73 €
Plaque plane	R885Y336	57	2,60	**58,66** | 70,39 €
Plaque plane	R885Y338	80	3,70	**94,65** | 113,58 €
Plaque plane	R885Y328	120	5,55	**123,85** | 148,62 €
Plaque à plots	R982FY007	49	0,75	**35,91** | 43,09 €
Plaque à plots	R982FY008	81	1,70	**55,94** | 67,13 €
Plaque à plots	R982FY009	95	2,10	**65,02** | 78,02 €
Plaque à plots	R982FY010	105	2,40	**73,80** | 88,56 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

GIACOMINI WATER E-MOTION

Kit collecteur prémonté

COLLECTEUR AVEC DÉBITMÈTRE

Auto-étanche et vannes multifonctions



À PARTIR DE : 544,82€ HT | 653,78€ TTC

◗ 2 vannes multifonctions R269T (pour le départ et pour le retour) ◗ 2 bouchons de terminaison

ACCESSOIRE(S)

◗ Adaptateur 18x(16x13) pour tube PER (réf.: R179X077) - **Prix: 7,43 € HT** | 8,92 € TTC
◗ Séparateur de boue magnétique orientable 3/4" M (réf.: R146CX004)
- **Prix: 161,01 € HT** | 193,21 € TTC
◗ Vanne contre le gel 1" (réf.: R148HPY005) - **Prix: 171 € HT** | 205,20 € TTC

Modèle	Référence	Nombre de sorties	**Prix HT**|TTC
1"x18	R553FK102	2	**544,82** | 653,78 €
1"x18	R553FK103	3	**600,11** | 720,13 €
1"x18	R553FK104	4	**689,28** | 827,14 €
1"x18	R553FK105	5	**762,51** | 915,01 €
1"x18	R553FK106	6	**829,92** | 995,90 €
1"x18	R553FK107	7	**908,23** | 1 089,88 €
1"x18	R553FK108	8	**986,48** | 1 183,78 €
1"x18	R553FK109	9	**1 055,43** | 1 266,52 €
1"x18	R553FK110	10	**1 127,90** | 1 353,48 €

GIACOMINI WATER E-MOTION

Tubes PE-RT

PE-RT BAO NU NOIR

Avec barrière anti-oxygène (BAO)



À PARTIR DE : 2,72€ HT | 3,26€ TTC/ml

◗ Polyéthylène résistant en température ◗ Classe 4, 6 bar, 60°C ◗ QB : n°26-2017_V2

Modèle	Référence	Longueur (mm)	Ø (mm)	**Prix HT**|TTC (ml)
Tubes PE-RT	R978Y114	120	16 x 1,5	**2,72** | 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y116	240	16 x 1,5	**2,72** | 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y117	600	16 x 1,5	**2,72** | 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y144	120	20 x 1,9	**3,87** | 4,64 €
Tubes PE-RT	R978Y146	240	20 x 1,9	**3,87** | 4,64 €
Tubes PE-RT	R978Y147	400	20 x 1,9	**3,87** | 4,64 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Plancher chauffant

SYSTÈME D'INSTALLATION + RÉGULATION

Climat agréable durant toute l'année

NOUS CONSULTER

- Idéal avec application de chauffage économe en énergie (pompe à chaleur, chauffe-eau solaire)
- Une diminution considérable des frais d'énergie par rapport aux autres systèmes de chauffage
- Pas besoin de radiateurs, l'espace disponible peut donc être utilisé au maximum
- Esthétique : les éléments de chauffage dérangeants appartiennent au passé
- Hygiénique : la poussière ne s'accumule nulle part





Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Collecteur composite réglable	UFH-0605MDK	NC
Vannes d'arrêt (set de 2 pcs) 1x1"	UFH-BM0606-VN	NC
Raccords à visser eurocone (3/4"F)	EK-16-2	NC
Tube 16 x 2 couronnes de 200 m	200-R160212	NC
Tube 16 x 2 couronnes de 500 m	500-R160212D	NC
Agrafe tacker 60 mm	UFH-TACK-60	NC
Isolation périphérique en PE rabat adhésif	UFH-ISOBOARD-GV	NC
Dalle à plots en PSE	UFH-PRO	NC
Dalle plane en PSE	UFH-TACK	NC
Dalle plane en PU	UFH-TACK-PUSOL	NC

Système de plancher chauffant Multicouche

TUBE MULTICOUCHE DE QUALITÉ FLEXIBLE POUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL

NOUS CONSULTER

- Tube multicouche avec une couche d'aluminium particulièrement fine pour une flexibilité maximale
- Accessoires pratiques pour une pose facile et rapide du chauffage par le sol
- Le tube multicouche offre une durabilité maximum
- La feuille d'aluminium 100% BAO offre une protection totale à la pénétration d'oxygène
- Très résistant, il supporte la charge et les chocs lors du coulage







Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Tube multicouche rouge en couronne, 16 x 2 - 200 m	12010	NC
Tube multicouche rouge en couronne, 16 x 2 - 240 m	12012	NC
Tube multicouche rouge en couronne, 16 x 2 - 500 m	12015	NC
Accessoire Chauffage, Collecteur FBH p. chauffage par le sol, 2 circuits	18102	NC
Accessoire Chauffage, Bande périphérique isolante autocollante, 10 x 150 mm	40060	NC
Accessoire Chauffage, Multirail, 14 - 17 mm	40075	NC
Agrafeuse pour dalle plane	33040	NC
Outillage, Agrafes 50 mm	33045	NC

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Système de canalisations Multicouche

TUBE MULTICOUCHE ET CONNEXIONS À SERTIR, À POUSSER ET À POLYFUSER





NOUS CONSULTER


◗ Avec 5 types de connexions pour un même tube, la solution à toutes situations ◗ Large plage de Ø du 16 au 110 pour tous types d'installations ◗ Certifications Françaises QB et attestation de classement Européenne au feu ◗ Nouvelle gamme de raccords ZetaPlus très faible en perte de charge ◗ Tube en PE-RT supportant les chocs chlorés et le glycol

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Tube multicouche en couronne, 16 x 2 - 100 m	10011	NC
Tube multicouche en couronne, 16 x 2 - 200 m	10010	NC
Tube multicouche en couronne, 16 x 2 - 500 m	10015	NC
Tube multicouche en couronne, 16 x 2 - 20 m	1001920	NC
Tube multicouche en couronne, 20 x 2,25 - 100 m	10030	NC
Tube multicouche en couronne, 20 x 2,25 - 20 m	1003920	NC
Tube multicouche en couronne, 25 x 2,5 - 50 m	10040	NC
Tube multicouche en couronne, 32 x 3 - 25 m	10050	NC
Tube multicouche en couronne, 32 x 3 - 50 m	10051	NC

Fluxol

Modularité facilitant la mise en oeuvre

COLLECTEURS A/R MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE (PA) MODULAIRE



À PARTIR DE : 336,24€ HT | 403,49€ TTC

◗ Les supports modulables permettent de s'adapter aux différentes conditions du chantier ◗ Collecteur testé et certifié avant livraison ◗ Non corrodable ◗ Pas de condensation lors du changement de température ◗ Design spécifique limitant les pertes de charge

ACCESSOIRE(S)

◗ Module A/R pour collecteur PCRBT pa (réf.: PCMARCOPA) - **Prix: 86,50 € HT** | 103,80 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Nombre de sorties	Prix HT|TTC
Collecteur complet PCRBT A/R 2s pa 33/42 f.	PCC02PA33F	350 x 297 x 100	2	**336,24** | 403,49 €
Collecteur complet PCRBT A/R 3s pa 33/42 f.	PCC03PA33F	350 x 353 x 100	3	**412,56** | 495,07 €
Collecteur complet PCRBT A/R 4s pa 33/42 f.	PCC04PA33F	350 x 409 x 100	4	**488,85** | 586,62 €
Collecteur complet PCRBT A/R 5s pa 33/42 f.	PCC05PA33F	350 x 465 x 100	5	**565,18** | 678,22 €
Collecteur complet PCRBT A/R 6s pa 33/42 f.	PCC06PA33F	350 x 521 x 100	6	**641,45** | 769,74 €
Collecteur complet PCRBT A/R 7s pa 33/42 f.	PCC07PA33F	350 x 577 x 100	7	**717,80** | 861,36 €
Collecteur complet PCRBT A/R 8s pa 33/42 f.	PCC08PA33F	350 x 633 x 100	8	**794,09** | 952,91 €
Collecteur complet PCRBT A/R 9s pa 33/42 f.	PCC09PA33F	350 x 689 x 100	9	**870,39** | 1 044,47 €
Collecteur complet PCRBT A/R 10s pa 33/42 f.	PCC010PA33F	350 x 745 x 100	10	**946,72** | 1 136,06 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Nicoll by aliaxis

Fluxol

TUBES MULTICOUCHES

Grand confort de pose, haute résistance physique



À PARTIR DE : 240,50€ HT | 288,60€ TTC

◗ Fluxol est un système complet de plancher chauffant et rafraîchissant ◗ Résistance à la corrosion - Résistance à la température : faible dilatation thermique ◗ Diminue l'impact acoustique de la circulation du fluide dans le réseau ◗ Âme aluminium : étanchéité totale à l'oxygène et à la lumière qui limite les risques d'embouage ◗ Excellente conductivité thermique (0.40 W/m.K) permettant une transmission optimale de la chaleur

GARANTIE 2 ANS





Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Tube nu en couronne de 100 m Ø 16 mm	FLEM100C16	**240,50** | 288,60 €
Tube nu en couronne de 200 m Ø 16 mm	FLEM200C16	**481,04** | 577,25 €
Tube nu en couronne de 100 m Ø 20 mm	FLEM100C20	**388,65** | 466,38 €
Tube fourreau bleu couronne de 100 m Ø 16 mm	FLEM100FB16	**403,17** | 483,80 €
Tube fourreau rouge couronne de 100 m Ø 16 mm	FLEM100FR16	**403,17** | 483,80 €
Tube fourreau bleu couronne de 50 m Ø 20 mm	FLEM50FB20	**308,87** | 370,64 €
Tube fourreau rouge couronne de 50 m Ø 20 mm	FLEM50FR20	**308,87** | 370,64 €

Nicoll by aliaxis

Fluxol

RACCORDS À COMPRESSION POUR COLLECTEUR 3/4

Étanchéité maximale



À PARTIR DE : 6,28€ HT | 7,54€ TTC

◗ Permet de relier un tube multicouche avec un collecteur Fluxol par compression ◗ Finition esthétique ◗ Cette connexion est démontable, ne nécessite pas de sertisseuse, elle se fait par simple vissage ◗ Étanchéité par joints toriques équipant le raccord

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Épaisseur (mm)	Prix HT|TTC
Manchon à compression femelle 20/27	FLMP1620F	16	**6,28** | 7,54 €
Manchon à compression femelle 20/27	FLMP2020F	20	**6,79** | 8,15 €

Roth

Deckeo

PLAFOND RAFRAÎCHISSANT / CHAUFFANT

Plafond malin, logement serein !



À PARTIR DE : 65€ HT | 78€ TTC/m²

◗ Rafraichissant jusqu'à -10°C sur la température ambiante ◗ Montage sur ossature traditionnelle (entraxe 50 cm) ◗ Réactivité ◗ Dalle isolante R = 0.85 m².K/W

GARANTIE 20 ANS Sur le tube

Modèle	Référence	Surface	Nombre de circuits	Prix HT|TTC (m²)
Pack plafond réversible Deckeo	1409040734	Jusqu'à 50 m²	3 circuits	**65** | 78 €
Easy Deck	1409040552	N/A	N/A	**850** | 1 020 €


INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Quick Energy Résidentiel

PLANCHER CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT

Solution de confort 4 saisons



À PARTIR DE : 21,41€ HT | 25,69€ TTC


◗ Réactif ◗ Rafraîchissement de -6 °C ◗ Prix équivalent à une solution traditionnelle

ACCESSOIRE(S)

◗ Bande périphérique BL 60 avec bavette 60 m (réf.: 1409040002) - **Prix: 69,20 € HT** | 83,04 € TTC
◗ CFEX - 42 mm double harpon et système de surélévation (réf.: 1409040 000)
- **Prix: 144 € HT** | 172,80 € TTC

GARANTIE 20 ANS Sur le tube Maxipro





Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Dalle Rothaflex 30 R135	1409010330	**21,41** | 25,69 €
Dalle Rothaflex 48 R220	1409010332	**27,60** | 33,12 €
Dalle Rothaflex 56 R260	1409010334	**31,24** | 37,49 €
Dalle Rothaflex 80 R370	1409010337	**44,83** | 53,56 €
Dalle Rothaflex 100 R465	1409010340	**54,85** | 65,82 €
Tube Maxipro 16 x 1.5 rouge - 240 m	1409020130	**360** | 432 €
Tube Maxipro 16 x 1.5 rouge - 600 m	1409020131	**900** | 1 080 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 4 circuits	1409040415	**405** | 486 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits	1409040416	**468** | 561,60 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 6 circuits	1409040417	**530** | 636 €

Quick Energy Renov'

PLANCHER CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT

30 minutes pour chauffer ou rafraîchir



À PARTIR DE : 27,90€ HT | 33,48€ TTC

◗ Faible épaisseur et conductivité élevée ◗ +40% de la capacité d'absorption de la chaleur
◗ 3 fois moins de CO_2 qu'un plancher béton traditionnel ◗ Possibilité de coller sur un carrelage existant

ACCESSOIRE(S)

◗ Raccord pour tube Climacomfort S5+ Ø 10.5 x 1.3 mm (réf.: 1409040004) - **Prix: 9,77 € HT** | 11,72 € TTC
◗ Bande périphérique ClimaComfort® H 50 mm x E 5 mm x L 25 m (réf.: 1409020 140)
- **Prix: 56,20 € HT** | 67,44 € TTC


GARANTIE 20 ANS Sur le tube

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Dalle ClimaComfort® Compact	1409040027	**27,90** | 33,48 €
Tube ClimaComfort® S5 Ø 10.5 - 120 m	1409010105	**169** | 202,80 €
Tube ClimaComfort® S5 Ø 10.5 - 240m	1409010106	**338** | 405,60 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 4 circuits	1409040415	**405** | 486 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits	1409040416	**468** | 561,60 €
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 6 circuits	1409040417	**530** | 636 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FINIMETAL



Solution multicouche Easytec

Système facile à mettre en œuvre

TUBES MULTICOUCHES ET RACCORD À SERTIR

À PARTIR DE : 2,44€ HT | 2,93€ TTC/m

◗ Offre complète et certifiée : gamme étendue et diversifiée ◗ Mise en oeuvre facile et rapide : utilisation universelle par simple sertissage ◗ Gain de temps assuré : sertissage réalisé en moins de 7 secondes

GARANTIE 10 ANS Système complet Easytec Finimetal


Modèle	Référence	Épaisseur	Diamètre	Longueur couronne	**Prix HT**|TTC (m)
Tubes nus multicouches - couronnes	9416P917	0,20	16 x 2	100 m	**2,44** | 2,93 €
Tubes nus multicouches - couronnes	9416P969	0,20	16 x 2	200 m	**2,44** | 2,93 €
Tubes nus multicouches - couronnes	9416P971	0,20	16 x 2	500 m	**2,44** | 2,93 €
Tubes nus multicouches - 24 barres	9412P917	0,20	16 x 2	4 m x 24	**2,87** | 3,44 €
Tubes PEX/AL/PEX Couronne ISOLE	9417P917	0,20	16 x 2	100 m	**3,29** | 3,95 €
Easytec raccord droit Femelle - lot de 10 pièces	9420R802	0,20	16 x 1/2	100 m	**5,05** | 6,06 €

PB tub

Duance Slyboard

Réduction du bruit de choc : inférieur à 19 dB

DALLES LISSES PIR



NOUS CONSULTER
(réf.: DLX3.7)

◗ Dalles 1000 x 1200 - De 30 mm à 120 mm d'épaisseur ◗ Quadrillage en face supérieure - Marquage CE réglementaire conforme à la norme NF EN 13165 ◗ Niveau A+ pour les substances volatiles émises dans l'air intérieur ◗ Finition des bords pour garantir une étanchéité parfaite

Également disponible en : Épaisseurs : 30, 40, 48, 57, 69, 80, 101 et 120 mm

GARANTIE 2 ANS

PB tub

Tube PER nu ou BAO brique

PER BRIQUE NU EN COURONNE OU BAO EN COURONNE



NOUS CONSULTER
(réf.: PERR16240)

◗ PER brique nu en couronne de 80/120/240/600 m ou BAO en couronne de 120/240/600 m ◗ Fabriqué en France ◗ Sans traitement chimique - Sans carton individuel ◗ Logistique optimisée

GARANTIE 2 ANS

Le Chauffe-eau solaire : avancer dans la transition écologique

Opter pour une **énergie renouvelable** est un choix judicieux, offrant des avantages significatifs à la fois pour **l'environnement** et le **budget du foyer.** Les **chauffe-eaux solaires individuels** (CESI) ou **thermodynamiques** (CET) incarnent parfaitement cette transition écologique. En effet, ces systèmes exploitent efficacement l'énergie solaire disponible pour produire une grande partie, voire la totalité, de votre eau chaude tout au long de l'année.

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.


SOPREMA

TMS® & TMS® dB

ISOLATION POLYURÉTHANE POUR SOL

Associez thermique et acoustique en 1 opération





À PARTIR DE : 12,30€ HT | 14,76€ TTC/m²

◗ Excellente conductivité thermique (λ) = 0.022 W/m.K ◗ Supporte tous types de chapes et de systèmes de planchers chauffants ◗ Panneau certifié ACERMI ◗ Classement sol : SC1 a2 Ch ◗ Usinage rainé bouveté 4 côtés

ACCESSOIRE(S)

◗ Colis de 6 bandes résilientes Efirive 50 m x 150 mm, ép. 5 mm (réf.: 00160 514—P51 006)
- **Prix: 233,20 € HT** | 279,84 € TTC dont **0,07 € HT** | 0,08 € TTC d'éco-part

◗ Paquet de 400 agrafes premium longues L 58 mm (réf.: 00160 500—E0006)
- **Prix: 53,65 € HT** | 64,38 € TTC

Modèle	Référence	Résistance thermique (m²kw)	Épaisseur (mm)	Prix HT|TTC (m²)
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098533-RB4C-CAL072	1,30	30	**12,30** | 14,76 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098537-RB4C-CAL048	2,20	48	**17,80** | 21,36 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098538-RB4C-CAL042	2,60	56	**19,80** | 23,76 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098540-RB4C-CAL030	3,15	68	**23,70** | 28,44 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098541-RB4C-CAL030	3,70	80	**27,10** | 32,52 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098542-RB4C-CAL024	4,65	100	**33,20** | 39,84 €
Panneau Polyuréthane TMS® 1200 x 1000 mm	00098825-RB4C-CAL018	5,55	120	**38,60** | 46,32 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1200 x 1000 m	00110018-RB4C-CAL036	2,60	56+2	**28,31** | 33,97 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1200 x 1000 m	00110020-RB4C-CAL024	3,70	80+2	**37,99** | 45,59 €
Isolant thermo-acoustique TMS® dB 1200 x 1000 m	00110021-RB4C-CAL018	4,65	100+2	**44,35** | 53,22 €

THERMACOME

Eleafix

DALLE PLANE À PAREMENT RENFORCÉ

Le plancher chauffant en dalle plane totalement repensé !



NOUS CONSULTER
(réf.: 716941EF)

◗ Jusqu'à 40% d'agrafes en moins ◗ Les agrafes de hauteur 40 mm suffisent ◗ Meilleur maintien du tube dans les courbes ◗ Gagnez 40 minutes par 100 m² ◗ Tenue mécanique de la dalle améliorée

Également disponible en : Résistances thermiques 0.75 à 5.55 m²k/W (11 dalles)

ACCESSOIRE(S)

◗ Agrafes Therma-Fix, hauteur 40 mm (carton de 750 agrafes) (réf.: 523 878-C750)
- **Prix: 112,18 € HT** | 134,62 € TTC

◗ Agrafeuse Therma-Fix (réf.: 523 899) - **Prix: 310,72 € HT** | 372,86 € TTC

◗ Couronne de 100 m de tube PER-PEXc Ecotube (réf.: 728 733-C100)
- **Prix: 196,06 € HT** | 235,27 € TTC dont **0,06 € HT** | 0,07 € TTC d'éco-part

GARANTIE 10 ANS Système

GARANTIE 10 ANS Système complet tubes + dalles + collecteurs

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Velta

Compact II

COLLECTEUR CHAUFFAGE PAR LE SOL

Facilité d'installation car compact, assemblé et pré équipé



NOUS CONSULTER
(réf.: Collecteur Compact II de 2 à 8 circuits)

- Conforme au D.T.U. 65-14 - Comporte 2 vannes d'arrêt et un organe d'équilibrage indépendant
- Polyvalent chauffage et rafraichissement : matériau de synthèse limitant les phénomènes de corrosion
- Raccordement du circuit primaire au choix : latéral gauche ou droit / par le bas
- Chaque circuit est équipé d'un débitmètre à l'aller et d'un thermomètre au retour

ACCESSOIRE(S)

- Set 2 x purgeurs auto collecteur Compact II (réf.: 80712) - **Prix: 15 € HT** | 18 € TTC
- Élément départ/retour Collecteur Compact II (réf.: 4111129) - **Prix: 69 € HT** | 82,80 € TTC
- Commande thermique mâle 230 V TSA 12 M30x1,5 (réf.: 79129) - **Prix: 56,05 € HT** | 67,26 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Également disponible en : Collecteur de 2 à 8 circuits Possibilité jusqu'à 12 circuits avec ajout d'éléments

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Velta
planchers chauffants rafraîchissants



Pourquoi choisir le nouveau Collecteur Compact II ?

- 35% PLUS COMPACT que l'ancien collecteur
- MODULAIRE jusqu'à 10 circuits
- ÉVOLUTIF
- COMPOSITION, en matériaux de synthèse
- ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE facilité

Le nouveau Collecteur VELTA Compact II

DTU 65-14
2 vannes d'arrêt et un organe d'équilibrage intégrés**

www.groupeafriso.fr

MIEUX COMPRENDRE

1 LES RADIATEURS À EAU CHAUDE

Qu'ils soient en acier, en fonte ou en aluminium, **ils s'adaptent à la température du circuit de chauffage.**

La diversité des dimensions disponibles et les choix de présentations et de finitions permettront une intégration parfaite quelle que soit la pièce à chauffer.



2 LA ROBINETTERIE DE RADIATEUR

La fonction principale est assurée par le robinet de radiateur qu'il soit manuel ou thermostatique, il ajuste le débit d'eau chaude dans le radiateur et permet le réglage de la température de la pièce. **Les versions thermostatiques** plus précises sont à privilégier pour le **confort et les économies d'énergie.**

3 COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE DE L'ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE ?

La technologie gaz ayant un coefficient de dilation supérieur au liquide, elle aura une course nominale 50% plus élevée et donc **une meilleure précision de régulation.** Son temps de réaction étant plus court, elle permet de récupérer environ **85% des apports gratuits.**



4 LE RADIATEUR GAZ : UNE SOLUTION AUTONOME

Facile d'installation, il peut être alimenté au gaz naturel, au propane ou butane. L'évacuation des gaz de combustion est possible soit par une ventouse, soit par une cheminée. Les dernières versions sont équipées de brûleur bas NOx.



Une implantation du radiateur simplifiée

Pour les panneaux et les sèche-serviettes acier, la version 6 orifices centraux ou latéraux facilite l'implantation et le montage du radiateur et assure une meilleure esthétique du raccordement.

Crédits photos : Auer / Danfoss / Purmo

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

208 DÉCORATIFS
218 SÈCHE-SERVIETTES
225 PANNEAUX
233 GAZ
233 ROBINETTERIE DE RADIATEURS
243 ÉMETTEURS TERTIAIRES/INDUSTRIELS

ACOVA

Idéal pour les pièces à vivre





Fassane Prem's Vertical

RADIATEUR ACIER TUBES PLATS SIMPLE OU DOUBLE

À PARTIR DE : 338,25€ HT | 405,90€ TTC

Hauteurs disponibles : 2000 mm Largeurs disponibles : de 296 à 740 mm Puissances disponibles : de 628 à 2310 W Un grand classique au design sobre et indémodable disponible en blanc uniquement Extra-plat pour une intégration discrète 4 possibilités de raccordement : centré ou excentré par le bas, aller à gauche ou à droite

ACCESSOIRE(S)

Pack robinetterie comprenant 1 robinet droit 1/2» + 1 té de réglage (réf.: 841 068) - **Prix: 104,22 € HT** | 125,06 € TTC

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-029	4 orifices ø1/2"	628	2000 x 296	**338,25** | 405,90 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-044	4 orifices ø1/2"	942	2000 x 444	**441,67** | 530 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-059	4 orifices ø1/2"	1256	2000 x 592	**559,84** | 671,81 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-074	4 orifices ø1/2"	1570	2000 x 740	**663,24** | 795,89 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-029	4 orifices ø1/2"	924	2000 x 296	**692,77** | 831,32 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-044	4 orifices ø1/2"	1386	2000 x 444	**884,81** | 1 061,77 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-059	4 orifices ø1/2"	1848	2000 x 592	**1 076,81** | 1 292,17 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-074	4 orifices ø1/2"	2310	2000 x 740	**1 283,62** | 1 540,34 €

ACOVA

Nouvelles finitions martelées : Or, Cuivre et Argent







Vuelta

RADIATEUR ACIER MULTICOLONNES

À PARTIR DE : 447,77€ HT | 537,32€ TTC dont **0,01€ HT** | 0,01€ TTC d'éco-part

Hauteurs disponibles : 2007 et 2015 mm Largeurs disponibles : 368 à 644 mm Puissances disponibles : 1104 à 2562 W Design rétro pour les décorations esprit vintage ou loft (en blanc RAL 9016) Couleurs (46 nuances) +100 € HT - Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température

ACCESSOIRE(S)

Tête thermostatique design laiton (réf.: 853 860) - **Prix: 125,60 € HT** | 150,72 € TTC

Tête thermostatique design cuivre (réf.: 853 850) - **Prix: 125,60 € HT** | 150,72 € TTC

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-08-200	2 orifices ø1/2"	1103	2007 x 406	**447,77** | 537,32 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-10-200	2 orifices ø1/2"	1379	2007 x 498	**550,57** | 660,68 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-12-200	2 orifices ø1/2"	1655	2007 x 590	**653,99** | 784,79 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-14-200	2 orifices ø1/2"	1931	2007 x 682	**756,93** | 908,32 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-08-200	2 orifices ø1/2"	1461	2015 x 406	**640,69** | 768,83 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-10-200	2 orifices ø1/2"	1826	2015 x 498	**792,87** | 951,44 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-12-200	2 orifices ø1/2"	2191	2015 x 590	**943,87** | 1 132,64 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-14-200	2 orifices ø1/2"	2556	2015 x 682	**1 095,30** | 1 314,36 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FINIMETAL



Teolys

RADIATEURS MULTICOLONNES

Tendance rétro et vintage sur-mesure

À PARTIR DE : 599€ HT | 718,80€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 2000 mm
- Largeurs disponibles : de 450 à 2000 mm
- Puissances disponibles : de 577 à 3548 W
- Nombre d'orifices de raccordement : 4 x Ø15/21 sur-mesure
- Multicolonnes aux soudures invisibles réalisées au laser
- Certifié hygiène : peu de poussières, nettoyage facile

ACCESSOIRE(S)

- Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche (réf.: R50DESBL)
  - **Prix: 146 € HT** | 175,20 € TTC
- Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée (réf.: R50DESCH)
  - **Prix: 151 € HT** | 181,20 € TTC

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Peinture

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Coloris	Prix HT|TTC
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 18	900 x 750 x 101	1429	Blanc trafic RAL9016	**620** | 744 €
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 20	1000 x 750 x 101	1588	Blanc trafic RAL9016	**685** | 822 €
Téolys Horizontal - 4 colonnes	D4075 20	1000 x 750 x 139	2024	Blanc trafic RAL9016	**821** | 985,20 €
Téolys Plinthe - 4 colonnes	D4030 20	1000 x 300 x 139	1824	Blanc trafic RAL9016	**599** | 718,80 €
Téolys Plinthe - 5 colonnes	D5030 20	1000 x 300 x 177	1120	Blanc trafic RAL9016	**714** | 856,80 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2180 12	600 x 1800 x 63	1586	Blanc trafic RAL9016	**775** | 930 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2200 10	500 x 2000 x 63	1762	Blanc trafic RAL9016	**731** | 877,20 €
Téolys Vertical - 3 colonnes	D3200 12	600 x 2000 x 101	2365	Blanc trafic RAL9016	**1138** | 1365,60 €

FINIMETAL



Chorus Vertical

RADIATEUR TUBULAIRE

Radiateur tubes plats aux soudures invisibles

À PARTIR DE : 336€ HT | 403,20€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 155 à 1505 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 4000 mm
- Puissances disponibles : de 94 à 7542 W
- Raccordement universel : 6 orifices Ø 15/21
- 14 possibilités de raccordement
- Disponible dans 63 teintes RAL, Métal et Texturés

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Peinture

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Chorus Vertical 4 tubes	4SV10200	6	661	2000 x 305 x 52	**336** | 403,20 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV10200	6	991	2000 x 455 x 52	**431** | 517,20 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV10200	6	1322	2000 x 605 x 52	**549** | 658,80 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV10200	6	1652	2000 x 755 x 52	**666** | 799,20 €
Chorus Vertical 4 tubes	4SV20200	6	982	2000 x 305 x 70	**739** | 886,80 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV20200	6	1474	2000 x 455 x 70	**930** | 1116 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV20200	6	1965	2000 x 605 x 70	**1165** | 1398 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV20200	6	2456	2000 x 755 x 70	**1400** | 1680 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FINIMETAL



Plan Vertical

RADIATEUR DESIGN PANNEAU VERTICAL

Allure fluide et élégance intemporelle

À PARTIR DE : 996€ HT | 1 195,20€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1800, 1950, 2100 mm
- Largeurs disponibles : 300, 450, 600, 750 mm
- Puissances disponibles : de 886 à 2903 W
- Face plane élégante
- Raccordement central
- Barre porte-serviettes en option

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT|TTC
Vertical Plan 1 800 x 450 mm	KOV211800450	2	**996** | 1 195,20 €
Vertical Plan 1 800 x 600 mm	21PV180_0600	2	**1 255** | 1 506 €
Vertical Plan 1 800 x 750 mm	KOV211800750	2	**1 525** | 1 830 €

fondital
BE INNOVATIVE



Garda S90 Aleternum

RADIATEUR ALUMINIUM GRANDE HAUTEUR

Très haute performance thermique de l'aluminium

À PARTIR DE : 538,11€ HT | 645,73€ TTC

- Hauteurs disponibles : 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm
- Largeurs disponibles : 240 / 320 / 400 / 480 mm
- Puissances disponibles : de 546 à 1944 W à Delta T 50°C
- Disponible en batteries pré-montées d'usine de 3 à 6 éléments
- Traitement anti-corrosion Aleternum grâce à 2 couches de peinture par anaphorèse et poudre époxy
- Couleur blanc RAL 9010
- 20 ans de garantie

ACCESSOIRE(S)

- Kit de montage sans console (réf.: 550 103) - **Prix: 15,05 € HT** | 18,06 € TTC
- Kit de montage avec consoles (réf.: 550 104) - **Prix: 23,64 € HT** | 28,37 € TTC
- Console d'écartement inférieur (réf.: 560 100) - **Prix: 17,91 € HT** | 21,49 € TTC

GARANTIE 20 ANS À partir de la date d'installation

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC
Garda S90 - 3 éléments	83FA1403	4	900	1800	**538,11** | 645,73 €
Garda S90 - 4 éléments	83FA1404	4	1200	1800	**717,48** | 860,98 €
Garda S90 - 5 éléments	83FA1405	4	1500	1800	**896,85** | 1 076,22 €
Garda S90 - 6 éléments	83FA1406	4	1800	1800	**1 076,22** | 1 291,46 €
Garda S90 - 6 éléments	83GA1406	4	1944	2000	**1 211,82** | 1 454,18 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

GLOBAL RADIATORI

Oscar

RADIATEUR ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE

Économies d'énergie - Longue durée - Recyclable



NOUS CONSULTER

- Hauteurs disponibles : 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm
- Largeurs disponibles : de 160 à 640 mm
- Puissances disponibles : de 175 à 327 W Delta T 50° K par élément
- Radiateur de qualité supérieure fabriqué en aluminium
- Extrudé selon une procédure spéciale de soudure sous pression
- Pression de service de 1600 K Pascal - 16 bar

ACCESSOIRE(S)

- Console blanche 170 mm, avec vis tamponnée (paire) (réf.: A025) - **Prix: NC**
- 1/2" blanc pour radiateur Oscar (réf.: A047) - **Prix: NC**

GARANTIE 10 ANS Installation dans les règles

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 900	**NC**
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1000	**NC**
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1200	**NC**
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1400	**NC**
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1600	**NC**
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1800	**NC**
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 2000	**NC**

GLOBAL RADIATORI

Mix

RADIATEUR EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION

Économies d'énergie - Longue durée - Recyclable



NOUS CONSULTER

- Hauteurs disponibles : 300 / 350 / 500 / 600 / 700 / 800 mm
- Largeurs disponibles : de 160 à 1120 mm
- Puissances disponibles : de 82 à 179 W Delta T 50° K par élément
- Radiateur aluminium pour les basses températures, compatibles avec tous les systèmes à énergie renouvelables
- Pression de service de 1 600 K Pascal - 16 bar

ACCESSOIRE(S)

- Console blanche 170 mm, avec vis tamponnée (paire) (réf.: A025) - **Prix: NC**
- Kit 1/2» pour radiateurs 200/D - 800 (réf.: A046) - **Prix: NC**

GARANTIE 10 ANS Installation dans les règles

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (kW) (W)	Dimensions (h x L x p)	Prix HT|TTC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 800	2	179	890 x 80 x 95 mm	**NC**
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 700	2	162	790 x 80 x 95	**NC**
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 600	2	144	690 x 80 x 95	**NC**
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 500	2	126	590 x 80 x 95	**NC**
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 350	2	97	440 x 80 x 95	**NC**
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 300	2	82	390 x 80 x 95	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

intuis



Campaver Nativ

Design et connecté

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN VERRE TREMPÉ

À PARTIR DE : 1 391,67€ HT | 1 670€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : de 565 à 1650 mm
- Largeurs disponibles : de 450 à 820 mm
- Puissances disponibles : 1000 W
- Inertie de la façade en verre épais de 8 mm
- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Campaver Nativ horizontal - Noir Astrakan	K161123	565	565 x 820	**1 391,67** | 1 670 €	**1,67** | 2 €
Campaver Nativ vertical - Noir Astrakan	K161223	1650	1650 x 450	**1 649,67** | 1 979,60 €	**1,67** | 2 €

intuis



Naturay Nativ

Design et connecté

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN PIERRE DE LAVE

À PARTIR DE : 1 516,67€ HT | 1 820€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : de 565 à 1650 mm
- Largeurs disponibles : de 450 à 820 mm
- Puissances disponibles : 1000 W
- Chaque radiateur est unique
- La pierre de lave est brute de sciage
- 3 finitions : Brut de lave, Greige, Blanc de lave

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Naturay Nativ - Brut de Lave Horizontal	K160123	565	565 x 820	**1 516,67** | 1 820 €	**1,67** | 2 €
Naturay Nativ - Brut de Lave Vertical	K160223	1650	1650 x 450	**1 873,67** | 2 248,40 €	**1,67** | 2 €

intuis



Keramos Hug Nativ

RADIATEUR DE SALLE DE BAINS CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE

À PARTIR DE : 2 944,67€ HT | 3 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : 1650 mm
- Largeurs disponibles : 450 mm
- Puissances disponibles : 1000 W

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Keramos Hug Nativ - Marbre Blanc	K164713	**2 944,67** | 3 533,60 €	**1,67** | 2 €
Keramos Hug Nativ - Terre De Mars	K164733	**2 944,67** | 3 533,60 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

intuis
SIGNATURE

matières sublimes,
confort ultime.



KERAMOS nativ, quand votre radiateur devient une pièce d'exception


Chaque radiateur intuis signature est un design à part entière conçu pour offrir une expérience de confort thermique sans égal. Ils allient savoir-faire à la française et matériaux d'exception.

La lave d'Auvergne, la céramique façonnée dans les Vosges ou le verre trempé en Alsace se conjuguent pour donner vie à des radiateurs luxueux et uniques qui apportent une touche exclusive et un design raffiné à votre intérieur.

Retrouvez notre nouvelle ligne de radiateurs et sèche-serviettes sur **www.intuis.fr**.

IRSAP





Tesi

RADIATEUR DÉCORATIF MULTI-COLONNES

Le meilleur rapport qualité / prix / esthétique

À PARTIR DE : 237,60€ HT | 285,12€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 200 à 2500 mm
- Largeurs disponibles : de 90 à 1800 mm
- Puissances disponibles : jusqu'à 5000 W
- Plus de 500 000 configurations possibles
- Large choix de raccordements hydrauliques (50 mm, monotube...)
- Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie équerre thermostatisable, blanc (réf.: VALKITSQUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC

GARANTIE 10 ANS Peinture et tenue hydraulique

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Épaisseur (mm)	Prix HT|TTC
Tesi3	RT306000901A402N	600	405	545	101	**237,60** | 285,12 €
Tesi3	RT306001201A402N	600	540	727	101	**316,80** | 380,16 €
Tesi3	RT306001701A402N	600	765	1030	101	**448,80** | 538,56 €
Tesi3	RT306002101A402N	600	945	1272	101	**554,40** | 665,28 €
Tesi3	RT306002501A402N	600	1125	1515	101	**660** | 792 €
Tesi3	RT318000601A402N	1800	270	1014	101	**425,40** | 510,48 €
Tesi3	RT318000901A402N	1800	405	1520	101	**638,10** | 765,72 €
Tesi3	RT318001201A402N	1800	540	2027	101	**850,80** | 1 020,96 €
Tesi3	RT320000801A402N	2000	360	1498	101	**608,32** | 729,98 €
Tesi3	RT320001101A402N	2000	495	2059	101	**836,44** | 1 003,73 €

IRSAP



Relax

PANNEAU DÉCORATIF EAU CHAUDE POUR CHAUFFAGE CENTRAL

Également disponible en version électrique

À PARTIR DE : 796,23€ HT | 955,48€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 688 à 2163 mm
- Largeurs disponibles : de 381 à 1401 mm
- Puissances disponibles : de 400 à 2000 W
- Version Renova pour conserver les arrivées d'eau existantes
- Finition haut de gamme avec la robinetterie incluse masquée
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure et miroir

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT|TTC
Relax	RE0I065B01IR01AN	682	688	653	**796,23** | 955,48 €
Relax	RE0I085B01IR01AN	895	688	857	**865,56** | 1 038,67 €
Relax	RE0I106B01IR01AN	1108	688	1061	**941,61** | 1 129,93 €
Relax	RE0I119B01IR01AN	1250	688	1197	**968,45** | 1 162,14 €
Relax	RE0I140B01IR01AN	1463	688	1401	**1 045,61** | 1 254,73 €
Relax	RE0D038B01IR01AN	1060	1963	381	**1 136,19** | 1 363,43 €
Relax	RE0D051B01IR01AN	1439	1963	517	**1 253,61** | 1 504,33 €
Relax	RE0D065B01IR01AN	1817	1963	653	**1 369,92** | 1 643,90 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

IRSAP

Ellipsis

**RADIATEUR DÉCORATIF
TUBES ELLIPTIQUES**

Également disponible en version sèche-serviettes





À PARTIR DE : 401,81€ HT | 482,17€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 520 à 2520 mm
- Largeurs disponibles : de 240 à 1800 mm
- Puissances disponibles : jusqu'à 3200 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Version verticale ou horizontale, simple ou double
- Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- Raccords hydrauliques équerre, blanc (réf.: VALKITSQUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT|TTC
Ellipsis	TL206501001IR82H	681	600	650	**767,49** | 920,99 €
Ellipsis	TL207001001IR82H	734	600	700	**826,09** | 991,31 €
Ellipsis	TL209201001IR82H	964	600	920	**930,65** | 1 116,78 €
Ellipsis	TL212201001IR82H	1279	600	1220	**1 028,16** | 1 233,79 €
Ellipsis	TL215201001IR82H	1593	600	1520	**1 099,17** | 1 319 €
Ellipsis	TL118200601IR82A	753	1820	360	**401,81** | 482,17 €
Ellipsis	TL118200801IR82A	1004	1820	480	**485,79** | 582,95 €
Ellipsis	TL118201001IR82A	1255	1820	600	**569,77** | 683,72 €
Ellipsis	TL118201201IR82A	1506	1820	720	**633,18** | 759,82 €
Ellipsis	TL118201401IR82A	1757	1820	840	**685,86** | 823,03 €

IRSAP

Relax Hybrid

**RADIATEUR TOUTE SAISON
POUR POMPE À CHALEUR**

Le plus compact du marché (107 mm de profondeur)







À PARTIR DE : 1 951,67€ HT | 2 342€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : De 650 ou 1800 mm
- Largeurs disponibles : De 630 à 1320 mm
- Puissances disponibles : De 1403 à 3946 W
- 6 couleurs disponibles
- 3 versions horizontales et 1 version verticale
- Également disponible avec éclairage LED intégré

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
650 x 920 x 107, blanc mat	REH M 092 A J8 IR RH NN	**1 951,67** | 2 342 €	**1,67** | 2 €
650 x 1 120 x 107, blanc mat	REH M 112 A J8 IR RH NN	**2 151,67** | 2 582 €	**1,67** | 2 €
650 x 1 320 x 107, blanc mat	REH M 132 A J8 IR RH NN	**2 351,67** | 2 822 €	**1,67** | 2 €
1 800 x 630 x 107, blanc mat	REH L 060 A J8 IR CH LN	**2 801,67** | 3 362 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

IRSAP





Piano

RADIATEUR DÉCORATIF BANDES PLATES

Robinetterie possible dans la finition du radiateur

À PARTIR DE : 457,94€ HT | 549,53€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 232 à 2520 mm
- Largeurs disponibles : de 232 à 2520 mm
- Puissances disponibles : jusqu'à 3500 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Large choix de raccordements hydrauliques (50 mm, monotube...)
- Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- Raccord hydraulique équerre, blanc (réf.: VALKITSQUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT | TTC
Piano2	PI205201201A482H	680	520	556	**496,86** | 596,23 €
Piano2	PI207001201A482H	680	700	749	**599,07** | 718,88 €
Piano2	PI209201201A482H	680	920	984	**721,42** | 865,70 €
Piano2	PI212201201A482H	680	1220	1305	**887,81** | 1 065,37 €
Piano2	PI215201201A482H	680	1520	1625	**1 045,49** | 1 254,59 €
Piano1	PI120200801A482A	2020	456	973	**457,94** | 549,53 €
Piano2	PI220200801A482A	2020	456	1370	**809,99** | 971,99 €
Piano1	PI120201201A482A	2020	680	1460	**624,45** | 749,34 €
Piano2	PI220201001A482A	2020	568	1713	**976,39** | 1171,67 €
Piano2	PI220201201A482A	2020	680	2056	**1 143,80** | 1 372,56 €

Stelrad



Planar 8

RADIATEUR HORIZONTAL

Universel et décoratif

À PARTIR DE : 550€ HT | 660€ TTC

- Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm
- Puissances disponibles : de 188 à 6450 W suivant EN442 W (75/65/20°C)
- Radiateur horizontal à face plane avec 8 possibilités de raccordement
- Pression de service max. : 10 bar (testé à 13 bar)
- Fourni avec : consoles Monclac, vis, chevilles, instructions montage + insert prérégléé à 8 positions

ACCESSOIRE(S)

- Porte-serviettes magnétique chromé (réf.: T11660X) - **Prix: NC**

GARANTIE 10 ANS En respectant les conditions de garantie

Modèle	Référence	H x l (mm)	Puissance (W)	Type	Prix HT | TTC
Planar 8	0652062206	600 x 600	980	22	**550** | 660 €
Planar 8	0652062208	600 x 800	1307	22	**694** | 832,80 €
Planar 8	0652062209	600 x 900	1471	22	**768** | 921,60 €
Planar 8	0652062210	600 x 1000	1634	22	**840** | 1 008 €
Planar 8	0652072206	700 x 600	1109	22	**610** | 732 €
Planar 8	0652072207	700 x 700	1294	22	**712** | 854,40 €
Planar 8	0652072209	700 x 900	1663	22	**868** | 1 041,60 €
Planar 8	0652072210	700 x 1000	1848	22	**930** | 1116 €
Planar 8	0652092205	900 x 500	1126	22	**615** | 738 €
Planar 8	0652092208	900 x 800	1801	22	**912** | 1 094,40 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.


Stelrad

Vertex Plan

RADIATEUR VERTICAL

Décoratif et peu encombrant

À PARTIR DE : 970€ HT | 1 164€ TTC



- Hauteurs disponibles : 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm
- Largeurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm
- Puissances disponibles : de 588 à 2961 W suivant EN442 W (75/65/20°C)
- Radiateur vertical à face plane avec raccordement central
- Pression de service max. : 10 bar (testé à 13 bar)
- Fourni avec : consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

ACCESSOIRE(S)

- Porte-serviettes magnétique chromé (réf.: T11660X) - **Prix: NC**
- Bloc H, cache design, vanne thermostatique design (réf.: T212X) - **Prix: NC**

GARANTIE 10 ANS En respectant les conditions de garantie

Modèle	Référence	H x l (mm)	Puissance (W)	Type	Prix HT|TTC
Vertex Plan	0275182204	1800 x 400	1476	22	**1 043** | 1 251,60 €
Vertex Plan	0275182206	1800 x 600	2214	22	**1 367** | 1 640,40 €
Vertex Plan	0275202104	2000 x 400	1308	21	**970** | 1 164 €
Vertex Plan	0275202105	2000 x 500	1635	21	**1 167** | 1 400,40 €
Vertex Plan	0275202106	2000 x 600	1962	21	**1 272** | 1 526,40 €
Vertex Plan	0275202107	2000 x 700	2289	21	**1 374** | 1 648,80 €
Vertex Plan	0275202204	2000 x 400	1584	22	**1 159** | 1 390,80 €
Vertex Plan	0275202205	2000 x 500	1980	22	**1 309** | 1 570,80 €
Vertex Plan	0275202206	2000 x 600	2376	22	**1 386** | 1 663,20 €
Vertex Plan	0275202207	2000 x 700	2772	22	**1 598** | 1 917,60 €

zehnder

Terraline

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE ENCASTRÉ DANS LE SOL AVEC CONVECTION NATURELLE OU CONVECTION FORCÉE

Compatible PAC et systèmes basse température

À PARTIR DE : 397,75€ HT | 477,30€ TTC



- Hauteurs disponibles : 90 / 110 / 145 / 190 mm
- Largeurs disponibles : 170 / 215 / 255 / 340 / 420 mm
- Puissances disponibles : de 118 à 5326 W
- Longueurs sur-mesure : de 800 à 4800 mm
- Principe de fonctionnement : convection naturelle ou convection forcée par ventilateur tangentiel
- Large choix de finitions des grilles de recouvrement pour une esthétique personnalisée

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Finition grille de recouvrement	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Exemple de modèle parmi + de 1 000 combinaisons sans ventilateur	UN-09-17	2 raccords ø1/2"	90	1000	170	Linéaire Aluminium anodisé naturel	**397,75** | 477,30 €	
Exemple de modèle parmi + de 1 000 combinaisons sans ventilateur	UN-14-34	2 raccords ø1/2"	145	2000	340	Transversal Hêtre naturel	**1 686,36** | 2 023,63 €	
Exemple de modèle parmi + 1 000 combinaisons avec ventilateur	UFT-11-21	2 raccords ø1/2"	110	3000	215	Linéaire Anodisé Noir	**3 026,53** | 3 631,84 €	**1,67** | 2 €
Exemple de modèle parmi + 1 000 combinaisons avec ventilateur	UFT-14-25	2 raccords ø1/2"	145	4800	255	Transversal Anodisé Bronze	**5 925,13** | 7 110,16 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.



Charleston Horizontal

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE DE 2 À 6 COLONNES

Nouvelles finitions martelées : or, argent et cuivre

À PARTIR DE : 387,68€ HT | 465,22€ TTC

Hauteurs disponibles : de 260 à plus de 3000 mm Largeurs disponibles : de 210 à plus de 3000 mm Puissances disponibles : large choix, de 100 à plus de 6 000 W Design vintage très tendance - 51 teintes et +100€ HT ou +200€ HT selon la finition choisie Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et systèmes basse température

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Raccordement	Prix HT|TTC
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2060-16-1276-9016	2 orifices ø1/2"	592	725	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	**387,68** | 465,22 €
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2075-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	751	880	774	Excentré par le bas	**432,64** | 519,17 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3075-16-1276-9016	2 orifices ø1/2"	750	1189	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	**531,36** | 637,63 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3090-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	909	1392	774	Excentré par le bas	**595,68** | 714,82 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4060-18-1276-9016	2 orifices ø1/2"	600	1437	866	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	**684,18** | 821,02 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4075-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	759	1558	774	Excentré par le bas	**689,60** | 827,52 €

SÈCHE-SERVIETTES









Fassane Spa

SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS SYMÉTRIQUES OU ASYMÉTRIQUES

Nouveau : finitions cuivre martelé et argent martelé

À PARTIR DE : 363,37€ HT | 436,04€ TTC dont **0,01€ HT** | 0,01€ TTC d'éco-part

Hauteurs disponibles : de 805 à 1851 mm Largeurs disponibles : de 500 à 800 mm Puissances disponibles : de 429 à 1300 W Design classique et pratique pour un chauffage efficace - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT Modèles symétriques : 2 patères dans la teinte du radiateur incluses Modèles asymétriques : cache-collecteurs + patère rétractable inclus

ACCESSOIRE(S)

Patères disponibles en pièces détachées en 46 couleurs (réf.: 470 379)
- **Prix: 25 € HT** | 30 € TTC

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-082-050	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	411	815 x 500	**363,37** | 436,04 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-133-050	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	625	1333 x 500	**449,83** | 539,80 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-060	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	1019	1851 x 600	**632,97** | 759,56 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-080	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	1300	1851 x 800	**766,79** | 920,15 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL081-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	429	805 x 550	**473,74** | 568,49 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL118-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	594	1183 x 550	**562,35** | 674,82 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL168-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	809	1676 x 550	**729,61** | 875,53 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR081-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	429	805 x 550	**473,74** | 568,49 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR118-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	594	1183 x 550	**562,35** | 674,82 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR168-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	809	1676 x 550	**729,61** | 875,53 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ACOVA



Atoll Spa

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

La qualité Acova à prix doux

À PARTIR DE : 200,57€ HT | 240,68€ TTC

Hauteurs disponibles : de 749 à 1730 mm Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm Puissances disponibles : de 388 à 1207 W Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil - Couleurs (46 nuances) : +100€ HT La version avec soufflant permet un apport de chaleur rapide à tout moment de l'année

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 2 ANS Soufflant

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Atoll Spa Air EC	SL-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	**510,94** | 613,13 €	**1,67** | 2 €
Atoll Spa Air EC	SL-130-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	**564,53** | 677,44 €	**1,67** | 2 €
Atoll Spa Air EC	SL-170-060/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	**618,51** | 742,21 €	**1,67** | 2 €
Atoll Spa EC	SL-080-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	**200,57** | 240,68 €	
Atoll Spa EC	SL-120-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	**230,75** | 276,90 €	
Atoll Spa EC	SL-150-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	**274,65** | 329,58 €	
Atoll Spa EC	SL-150-060	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	**282,27** | 338,72 €	
Atoll Spa EC	SL-170-060	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	**323,86** | 388,63 €	
Atoll Spa EC	SL-170-075	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	**340,37** | 408,44 €	

DOMAO



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE

Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

À PARTIR DE : 84,05€ HT | 100,86€ TTC

Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm Largeurs disponibles : 500 à 600 mm Puissances disponibles : 421 à 1022 W Tubes ronds 25 mm, pression maxi 10 bar Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,48 € HT** | 170,98 € TTC
Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,26 € HT** | 179,11 € TTC
Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT|TTC
Sèche-serviettes eau chaude	DOM734	Non	862 x 500 x 60	421	**84,05** | 100,86 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM735	Non	1222 x 500 x 60	587	**106,16** | 127,39 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM736	Non	1537 x 500 x 60	726	**119,09** | 142,91 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM737	Non	1537 x 600 x 60	826	**130,13** | 156,16 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM738	Non	1807 x 600 x 60	1022	**160,81** | 192,97 €

INFOS


Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOMAO

Domao Access

Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE



À PARTIR DE : 78,30€ HT | 93,96€ TTC

- Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm
- Largeurs disponibles : 500 à 600 mm
- Puissances disponibles : 374 à 921 W
- Tubes émetteurs horizontaux ronds Ø 22 mm
- Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre
- Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,48 € HT** | 170,98 € TTC
- Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,26 € HT** | 179,11 € TTC
- Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM726	Non	862 x 500 x 30	**78,30** | 93,96 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM727	Non	1222 x 500 x 30	**93,35** | 112,02 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM728	Non	1537 x 500 x 30	**110,11** | 132,13 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM729	Non	1807 x 500 x 30	**122,93** | 147,52 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM730	Non	1807 x 600 x 30	**132,57** | 159,08 €

DOMAO

Domao 200

Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE



À PARTIR DE : 305,19€ HT | 366,23€ TTC

- Hauteurs disponibles : 872 à 1597 mm
- Largeurs disponibles : 500 mm
- Puissances disponibles : 470 à 815 W
- Lames plates droites 70 x 11 mm
- Pression maxi 4 bar
- Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - **Prix: 142,48 € HT** | 170,98 € TTC
- Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - **Prix: 149,26 € HT** | 179,11 € TTC
- Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - **Prix: 156,04 € HT** | 187,25 € TTC

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT|TTC
Sèche-serviette eau chaude	DOM744	Non	872 x 500 x 49	470	**305,19** | 366,23 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM745	Non	1162 x 500 x 49	602	**369,85** | 443,82 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM746	Non	1597 x 500 x 49	815	**436,71** | 524,05 €

Vos clients ont des questions ?

Où trouver Mon MAR (Mon Accompagnateur Rénov) ?

Seuls les professionnels ayant obtenu l'agrément délivré par l'État peuvent intervenir comme Mon Accompagnateur Rénov'.

Vous pouvez les trouver sur l'annuaire **Mon Accompagnateur Rénov'** en flashant ce QR code :

Source : france-renov.gouv.fr – février 2024

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOMAO



Domao 200

Compatible avec la télécommande digitale

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE SOUFFLANT

À PARTIR DE : 596,32€ HT | 715,58€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1162 mm
- Largeurs disponibles : 500 mm
- Puissances disponibles : 602 + 950 W
- Lames plates droites 70 x 11 mm
- Pression maxi 4 bar
- Coloris blanc

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT|TTC
Sèche-serviettes eau chaude soufflant	DOM747	Oui	1162 x 500 x 143	602 + 950	**596,32** | 715,58 €

DOMAO



Domao 100

Compatible avec la télécommande digitale

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE SOUFFLANT

À PARTIR DE : 387,77€ HT | 465,32€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1537 mm
- Largeurs disponibles : 550 mm
- Puissances disponibles : 726 + 950 W
- Soufflerie 950 W
- Classe 2, IP 44 & IK 08, coloris blanc

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe

Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT|TTC
Sèche-serviettes cintré eau chaude soufflant	DOM739	Oui	1537 x 550 x 143	726 + 950	**387,77** | 465,32 €

FINIMETAL



Slim

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE

À PARTIR DE : 757€ HT | 908,40€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1890 mm
- Largeurs disponibles : 261 mm
- Puissances disponibles : 430 W
- Une forme étroite qui nécessite peu d'espace dans la pièce
- Raccordement classique au centre pour une installation facile
- Disponible en version eau chaude

ACCESSOIRE(S)

- Corps de vanne avec tête thermostatique équerre - Blanc (réf.: FIGACC034)
  - **Prix: 169 € HT** | 202,80 € TTC
- Corps de vanne avec tête thermostatique équerre - Chrome (réf.: FIGACC035)
  - **Prix: 156 € HT** | 187,20 € TTC
- Corps de vanne avec tête thermostatique droit - Blanc (réf.: FIGACC036)
  - **Prix: 169 € HT** | 202,80 € TTC

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT|TTC
Slim 1 890 x 261 mm	SL02209016	Non	RAL 9016	2	**757** | 908,40 €
Slim 1 890 x 261 mm	SL02209016S0029	Non	RAL 9005 matt	2	**856** | 1 027,20 €
Slim 1 890 x 261 mm	SL02209016S0022	Non	RAL 7016 matt	2	**856** | 1 027,20 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FINIMETAL



Arborescence Smart

Ingénieux avec ses bras cintrés en mouvement

SÈCHE-SERVIETTES
TUBES PLATS ARTICULÉS

À PARTIR DE : 1 203€ HT | 1 443,60€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 1357 à 1777 mm
- Largeurs disponibles : 600 mm
- Puissances disponibles : 796 et 934 W
- Disponible en Blanc Traffic ou en duo de couleurs
- Soufflant Speed'Air en option

ACCESSOIRE(S)
- Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche (réf.: R50DESBL)
  - **Prix: 146 € HT** | 175,20 € TTC
- Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée (réf.: R50DESCH)
  - **Prix: 151 € HT** | 181,20 € TTC

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe — GARANTIE 2 ANS Peinture et version électrique

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Puissance (W)	Prix HT|TTC
Arborescence Smart - eau chaude	ARSD1660C	Non	RAL 9016 / Blanc Traffic	796	**1 203** | 1 443,60 €

GLOBAL RADIATORI



Vetta

Économies d'énergie - Longue durée - Recyclable

SÈCHE-SERVIETTES EN ALUMINIUM

NOUS CONSULTER

- Hauteurs disponibles : 800 / 1200 / 1500 / 1800 mm
- Largeurs disponibles : 450 / 500 / 550 mm
- Puissances disponibles : 338 / 367 / 397 / 513 / 558 / 603 / 647 / 703 / 759 / 783 / 849 / 915 W
- Pour les basses températures
- Conçu pour résister à une pression de 16 bar
- Compatible avec énergies renouvelables

ACCESSOIRE(S)
- Support blanc (réf.: A031) - **Prix: NC**
- Support chromé (réf.: A032) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Installation dans les règles

Modèle	Référence	Soufflant	Prix HT|TTC
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 800/450	Non	**NC**
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 800/500	Non	**NC**
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1200/450	Non	**NC**
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1200/500	Non	**NC**
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1500/450	Non	**NC**
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1500/500	Non	**NC**
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1500/550	Non	**NC**
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1800/450	Non	**NC**
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1800/500	Non	**NC**
Radiateur sèche-serviettes aluminium	VETTA 1800/550	Non	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

IRSAP

Funky_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ASYMÉTRIQUE

Réversible, collecteurs à droite ou gauche au choix



À PARTIR DE : 438€ HT | 525,60€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 928 à 1842 mm
- Largeurs disponibles : 500 ou 600 mm
- Puissances disponibles : de 402 à 891 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible
- Disponible en version avec soufflant, électrique et électrique + soufflant

ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT50 SQU CU 01) - **Prix: 180,05 € HT** | 216,06 € TTC
- Cache tubes 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT COPT 50 01) - **Prix: 70,45 € HT** | 84,54 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Collecteurs	H x l (mm)	Puissance (W)	Prix HT|TTC
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	4	Réversible	1455 x 600	688	**438** | 525,60 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	Réversible	1455 x 600	688	**547,50** | 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	Réversible	1455 x 600	688	**547,50** | 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	Réversible	1455 x 600	688	**547,50** | 657 €

IRSAP

Kalimba

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ASYMÉTRIQUE RÉVERSIBLE

Réversible, collecteur droite/ gauche sur la même référence



À PARTIR DE : 626,69€ HT | 752,03€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 849 à 1784 mm
- Largeurs disponibles : 500 et 600 mm
- Puissances disponibles : de 367 à 797 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)
- Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible

ACCESSOIRE(S)

- Raccord hydraulique 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKIT50SQUCU01) - **Prix: 180,05 € HT** | 216,06 € TTC
- Cache-tubes 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT5001) - **Prix: 70,45 € HT** | 84,54 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	4	704	1784 x 500	**626,69** | 752,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	704	1784 x 500	**783,36** | 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	704	1784 x 500	**783,36** | 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	704	1784 x 500	**783,36** | 940,03 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

IRSAP

Ellipsis

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

Disponible en version étroite 400 mm



À PARTIR DE : 421,48€ HT | 505,78€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 840 à 1860 mm
- Largeurs disponibles : 400, 500 ou 600 mm
- Puissances disponibles : de 394 à 986 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure

ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie standard équerre, blanc (réf.: VALKITSQUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- Kit cache-tubes, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT|TTC
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	2	**421,48** | 505,78 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	2	**526,85** | 632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B K1 IR	Non	K1 Noir mat	2	**526,85** | 632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	2	**526,85** | 632,22 €

zehnder

Roda Spa Air

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS

Confort assuré toute l'année grâce au soufflant





À PARTIR DE : 857,55€ HT | 1 029,06€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : de 852 à 1666 mm
- Largeurs disponibles : 500 mm
- Puissances disponibles : de 411 à 781 W
- Design élégant et intemporel
- Personnalisable en 46 teintes (+100€) et 2 finitions structurées : or et argent martelés (+200 € HT)
- Compatible PAC et systèmes basse température

ACCESSOIRE(S)

- Pack robinetterie coudé chromé (réf.: 991 368) - **Prix: 127,16 € HT** | 152,59 € TTC
- Tête thermostatique design chromée (réf.: 841 278) - **Prix: 67,14 € HT** | 80,57 € TTC

GARANTIE 2 ANS Soufflant

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Roda Spa Air EC	RO-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	411	825	500	**857,55** | 1 029,06 €	**1,67** | 2 €
Roda Spa Air EC	RO-140-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	625	1370	500	**1 059,22** | 1 271,06 €	**1,67** | 2 €
Roda Spa Air EC	RO-170-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	781	1666	500	**1 321,04** | 1 585,25 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

zehnder



Virando

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

Existe en version droit ou cintré

À PARTIR DE : 175,88€ HT | 211,06€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 786 à 1866 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm
- Puissances disponibles : de 379 à 1230 W
- Grand classique au design sobre et à prix accessible
- Raccordement standard : centré ou excentré par le bas - En option par le dessus
- Personnalisable en 46 teintes : + 100 € HT

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions h x l (mm)	Prix HT|TTC
Virando tubes droits EC - 379 W	AB-080-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	786 x 500	**175,88** | 211,06 €
Virando tubes droits EC - 552 W	AB-120-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1226 x 500	**195,03** | 234,04 €
Virando tubes droits EC - 678 W	AB-150-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1466 x 500	**230,29** | 276,35 €
Virando tubes droits EC - 794 W	AB-150-060-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1466 x 600	**237,56** | 285,07 €
Virando tubes droits EC - 830 W	AB-180-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 500	**257,49** | 308,99 €
Virando tubes droits EC - 978 W	AB-180-060-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 600	**265,54** | 318,65 €
Virando tubes droits EC - 1230 W	AB-180-075-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 750	**292,22** | 350,66 €

PANNEAUX

BRUGMAN



Centric Verti Line

RADIATEUR PANNEAU

Allie esthétique et hautes performances

À PARTIR DE : 1 557,87€ HT | 1 869,44€ TTC

- Hauteurs disponibles : 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm
- Largeurs disponibles : 400 / 500 / 600 / 700 / 800 mm
- Puissances disponibles : de 1 047 à 3 251 W
- Radiateur vertical à panneaux avec raccordement central (en bas) et 2 raccords latéraux (en bas)
- En acier
- Finitions : habillage latéral et face avant lisse à lignes verticales

GARANTIE 10 ANS Radiateur

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Prix HT|TTC
Vertical Centric Verti Line 21	1344242616040	1600	1047	400	**1 557,87** | 1 869,44 €
Vertical Centric Verti Line 21	1344242616050	1600	1309	500	**1 891,75** | 2 270,10 €
Vertical Centric Verti Line 21	1344242618060	1800	1680	600	**2 285,93** | 2 743,12 €
Vertical Centric Verti Line 22	1344242220050	2000	1886	500	**2 448,13** | 2 937,76 €
Vertical Centric Verti Line 22	1344242220060	2000	2263	600	**2 870,99** | 3 445,19 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

BRUGMAN



Piano Uni 6

RADIATEUR PANNEAU

Se décline en un large et bel éventail de modèles

À PARTIR DE : 1 083,52€ HT | 1 300,22€ TTC

Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 900 mm Largeurs disponibles : 400 à 3 000 mm Puissances disponibles : de 347 à 6330 W Radiateur en acier, agrémenté d'une face avant lisse Finitions : grille supérieure, habillage latéral et panneau avant lisse Un design très étudié et à la clé, un modèle élégant, discret et très performant

GARANTIE 10 ANS Radiateur

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Prix HT|TTC
Piano Uni 6 21s	136D2690060000	900	974	600	**1 083,52** | 1 300,22 €
Piano Uni 6 22	136D2260080000	600	1217	800	**1 150,19** | 1 380,23 €
Piano Uni 6 22	136D2260100000	600	1521	1000	**1 352,43** | 1 622,92 €
Piano Uni 6 22	136D2290050000	900	1045	500	**1 129,71** | 1 355,65 €
Piano Uni 6 22	136D2290060000	900	1253	600	**1 210,08** | 1 452,10 €

BRUGMAN



Horizontal Centric

RADIATEUR PANNEAU

Le raccordement central fixe facilite sa pose rapide

À PARTIR DE : 564,51€ HT | 677,41€ TTC

Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 900 mm Largeurs disponibles : 400 à 3 000 mm Puissances disponibles : de 210 à 7 137 W En acier Finitions : grille supérieure et habillage latéral Performances et élégance vont de pair Avec connexion centrale

GARANTIE 10 ANS Radiateur

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Prix HT|TTC
Horizontal Centric 22	136M2260060000	600	1010	600	**564,51** | 677,41 €
Horizontal Centric 22	136M2260100000	600	1683	1000	**857,70** | 1 029,24 €
Horizontal Centric 22	136M2270060000	700	1144	600	**633,78** | 760,54 €
Horizontal Centric 22	136M2270070000	700	1335	700	**728,39** | 874,07 €
Horizontal Centric 22	136M2290060000	900	1396	600	**767,63** | 921,16 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

BRUGMAN

ÉMETEURS DE CHAUFFAGE-PANNEAUX

Brugman propose une gamme étendue de radiateurs à panneaux pour toutes les applications dans l'environnement de vie et de travail.

Une combinaison de technologie et de design, pour les nouvelles constructions et les rénovations, ainsi que pour les systèmes à basse température.

Les radiateurs à panneaux Brugman sont disponibles dans 6 collections claires.







Avantages

- Qualité superieure
- Savoir-faire
- Innovation et efficacité

Plus d'info: **www.brugman.eu**

CHAPPEE

Samba

RADIATEUR PANNEAU ACIER

Facile à installer grâce à la fixation exclusive «Genius II»

À PARTIR DE : 217€ HT | 260,40€ TTC



- Hauteurs disponibles : de 300 à 2400 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 1900 mm
- Puissances disponibles : de 232 à 5355 W
- Radiateur à eau chaude pour tous types de générateurs de chaleur (PAC/chaudière/réseau chaleur...)
- Agencement horizontal ou vertical
- Tôle en acier de très forte épaisseur

ACCESSOIRE(S)

- Équipement robinetterie RADPACK 1 pour tout radiateur (réf.: C89091 603)
  - **Prix: 81,70 € HT** | 98,04 € TTC
- Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9 016 (8 ml) (réf.: C89090 901)
  - **Prix: 15,60 € HT** | 18,72 € TTC
- Pied support pour modèles horizontaux 22, 32/33 H = 70 mm (réf.: C89090 205)
  - **Prix: 9,60 € HT** | 11,52 € TTC

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 10 ANS Sur étanchéité

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT|TTC
Samba 21 HB 700 10B 21E HAB	CC215H721	4T	**229** | 274,80 €
Samba 21 HB 900 10B 27E HAB	CC215H927	4T	**357** | 428,40 €
Samba 22 HB 600 10B 18E HAB	CC235H618	4T	**217** | 260,40 €
Samba 22 HB 700 10B 21E HAB	CC235H721	4T	**290** | 348 €
Samba 22 HB 900 10B 27E HAB	CC235H927	4T	**453** | 543,60 €
Samba horizontal 21HB 6TC 21HB 700 21E	CZ215C721	6TC	**345** | 414 €
Samba horizontal 21HB 6T 21HB 900 27E	CZ215C927	6TC	**500** | 600 €
Samba horizontal 22HB 6TC 22HB 600 18E	CZ235C618	6TC	**331** | 397,20 €
Samba horizontal 22HB 6TC 22HB 700 21E	CZ235C721	6TC	**411** | 493,20 €
Samba horizontal 22HB 6TC 22HB 900 27E	CZ235C927	6TC	**607** | 728,40 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CHAPPEE

Samba Pure

RADIATEUR ACIER À FACE PLANE

Consoles de fixation Genius incluses

À PARTIR DE : 360€ HT | 432€ TTC



- Hauteurs disponibles : de 400 à 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 1400 mm
- Puissances disponibles : de 210 à 2950 W
- Fiabilité
- Design
- Raccordement par le bas invisible

ACCESSOIRE(S)

- Pack 1 pour type Samba 6 orifices avec tête thermostatique (réf.: C89091 635)
  - **Prix: 65,70 € HT** | 78,84 € TTC
- Stylo retouche nitro-synthétique RAL 9 016 (8 ml) (réf.: C89090 901)
  - **Prix: 15,60 € HT** | 18,72 € TTC
- Pied support pour modèles horizontaux 22, 32/33 H = 70 mm (réf.: C89090 205)
  - **Prix: 9,60 € HT** | 11,52 € TTC

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 10 ANS Sur l'étanchéité

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT|TTC
Samba Pure 6T CT. 11HB 600 18E	CP135C618	6TC	**360** | 432 €
Samba Pure 6T CT. 11HB 700 21E	CP135C721	6TC	**394** | 472,80 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 500 15E	CP215C515	6TC	**361** | 433,20 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 600 18E	CP215C618	6TC	**402** | 482,40 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 700 21E	CP215C721	6TC	**473** | 567,60 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 900 27E	CP215C927	6TC	**667** | 800,40 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 500 15E	CP235C515	6TC	**457** | 548,40 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 600 18E	CP235C618	6TC	**478** | 573,60 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 700 21E	CP235C721	6TC	**575** | 690 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 900 27E	CP235C927	6TC	**851** | 1 021,20 €

FINIMETAL

T6 3010 Plan

RADIATEUR PANNEAU AVEC FACE AVANT LISSE

À PARTIR DE : 301€ HT | 361,20€ TTC



- Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 1600 mm
- Puissances disponibles : de 231 à 5007 W
- Style épuré : face avant plane
- Pression de service : 10 bar
- Insert thermostatique : M30 x 1,5 pré-monté en usine

ACCESSOIRE(S)

- Tête thermostatique TRVFIN2 (Insert M30 x 1.5) (réf.: TRVFIN2) - **Prix: 22 € HT** | 26,40 € TTC
- Tête thermostatique TRVFIN3 (Insert M30 x 1.5) (réf.: TRVFIN3) - **Prix: 22 € HT** | 26,40 € TTC

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Peinture

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0600	6	600 x 600 x 82	**301** | 361,20 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0720	6	600 x 720 x 82	**351** | 421,20 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0600	6	750 x 600 x 82	**339** | 406,80 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0720	6	750 x 720 x 82	**397** | 476,40 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0600	6	600 x 600 x 107	**355** | 426 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0720	6	600 x 720 x 107	**414** | 496,80 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0600	6	750 x 600 x 107	**402** | 482,40 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0720	6	750 x 720 x 107	**468** | 561,60 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FINIMETAL

iVectorS2

VENTILO-CONVECTEUR



À PARTIR DE : 1 186,67€ HT | 1 424€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Hauteurs disponibles : 579 mm Largeurs disponibles : 735, 935, 1135, 1335 et 1535 mm Puissances disponibles : puissance de chauffe de 810 à 9540W et de refroidissement de 430 à 3710 W Chauffage, refroidissement rapide et installation facile Fonctionnement silencieux et décliné en 5 options de montage Design élégant et élancé

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
IVector S2 VS7 2P AUTO V2V	S072PAUV	2 tuyaux	735	579	**1 186,67** | 1 424 €	**1,67** | 2 €
IVector S2 VS9 2P AUTO V2V	S092PAUV	2 tuyaux	935	579	**1 251,67** | 1 502 €	**1,67** | 2 €
IVector S2 VS11 2P AUTO V2V	S112PAUV	2 tuyaux	1135	579	**1 369,67** | 1 643,60 €	**1,67** | 2 €
IVector S2 VS13 2P AUTO V2V	S132PAUV	2 tuyaux	1335	579	**1 523,67** | 1 828,40 €	**1,67** | 2 €
IVector S2 VS15 2P AUTO V2V	S152PAUV	2 tuyaux	1535	579	**1 648,67** | 1 978,40 €	**1,67** | 2 €

fondital BE INNOVATIVE

Blitz B2

RADIATEUR ALUMINIUM
HAUTE PERFORMANCE

Très adapté au chauffage basse température (PAC)





À PARTIR DE : 403,43€ HT | 484,12€ TTC

Hauteurs disponibles : de 427 à 857 mm de hauteur pour les entraxes 350 / 500 / 600 / 700 et 800 mm Largeurs disponibles : selon l'entraxe de 154 à 1120 mm Puissances disponibles : selon l'entraxe de 296 à 1589 W à Delta T 50°C Haute Performance thermique de l'aluminium Épaisseur 80 mm, radiateurs pré-montés d'usine disponibles de 3 à 14 éléments selon les entraxes Couleur blanc RAL 9010

ACCESSOIRE(S)

Kit de montage sans console (réf.: 550 103) - **Prix: 15,05 € HT** | 18,06 € TTC
Kit de montage avec consoles (réf.: 550 104) - **Prix: 23,64 € HT** | 28,37 € TTC

GARANTIE 10 ANS À partir de la date d'installation

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT|TTC
Blitz B4 350 - 10 éléments	V69301410	4	924	**436,25** | 523,50 €
Blitz B2 500/80 - 10 éléments	V61713410	4	988	**403,43** | 484,12 €
Blitz B2 600/80 - 10 éléments	V61714410	4	1135	**408,75** | 490,50 €
Blitz B2 700/80 - 10 éléments	V61715410	4	1304	**478,43** | 574,12 €
Blitz B2 800/80 - 10 éléments	V61716410	4	1447	**539,06** | 646,87 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

fondital
BE INNOVATIVE

Calidor B2

RADIATEUR ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE

Très adapté à la basse température (PAC)



À PARTIR DE : 382,75€ HT | 459,30€ TTC

Hauteurs disponibles : De 427 à 857 mm pour les entraxes 350 / 500 / 600 / 700 et 800 mm Largeurs disponibles : De 160 à 1120 mm Puissances disponibles : De 300 à 1592 W à Delta T 50°C Performance thermique de l'aluminium Épaisseur 80 mm, radiateurs pré-montés d'usine de 3 à 14 éléments Élégant - Couleur blanc RAL 9010

ACCESSOIRE(S)

- Kit de montage sans console (réf.: 550 103) - **Prix: 15,05 € HT** | 18,06 € TTC
- Kit de montage avec consoles (réf.: 55 104) - **Prix: 23,64 € HT** | 28,37 € TTC

GARANTIE 10 ANS À partir de la date d'installation

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT|TTC
Calidor B2 500/80 - 10 éléments	V62213410	4	1002	**403,43** | 484,12 €
Calidor B2 600/80 - 10 éléments	V62214410	4	1149	**408,75** | 490,50 €
Calidor B2 700/80 - 8 éléments	V62215408	4	1062	**382,75** | 459,30 €
Calidor B2 800/80 - 10 éléments	V62216410	4	1471	**539,06** | 646,87 €
Calidor Super B4 350 - 10 éléments	V69001410	4	890	**436,25** | 523,50 €

RADSON

Integra Parada Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE

Design moderne et tendance



À PARTIR DE : 299€ HT | 358,80€ TTC

Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm Puissances disponibles : de 212 à 6903 W à Dt50°C Radiateur universellement raccordable avec une face avant décorative plate Pression de service de 10 bar Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT|TTC
Parada Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FPA216000600	8	**299** | 358,80 €
Parada Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FPA216000800	8	**384** | 460,80 €
Parada Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FPA216001000	8	**470** | 564 €
Parada Flex 8C 22 _ 600 x 600 mm	FPA226000600	8	**352** | 422,40 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FPA226000800	8	**470** | 564 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FPA226001000	8	**562** | 674,40 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

RADSON



Integra Ramo Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE

Moderne et esthétique

À PARTIR DE : 307€ HT | 368,40€ TTC

Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm Puissances disponibles : 212 à 6903 W Radiateur universellement raccordable avec une face avant décorative rainurée Pression de service de 10 bar Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT|TTC
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FRA216000600	8	**307** | 368,40 €
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FRA216000800	8	**396** | 475,20 €
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FRA216001000	8	**483** | 579,60 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FRA226000600	8	**361** | 433,20 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FRA226000800	8	**482** | 578,40 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FRA226001000	8	**579** | 694,80 €

RADSON



Integra Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE

Solution adaptée à toute installation

À PARTIR DE : 294€ HT | 352,80€ TTC

Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm Puissances disponibles : 218 à 8454 W Radiateur universellement raccordable Pression de service de 10 bar Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques préréglés

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT|TTC
Integra Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FIN216000600	8	**294** | 352,80 €
Integra Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FIN216000800	8	**375** | 450 €
Integra Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FIN216001000	8	**456** | 547,20 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FIN226000600	8	**343** | 411,60 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FIN226000800	8	**458** | 549,60 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FIN226001000	8	**545** | 654 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

intuis

Modulgaz MV

RADIATEUR GAZ VENTOUSE

Fonctionne sans électricité

À PARTIR DE : 1 089€ HT | 1 306,80€ TTC



- Hauteurs disponibles : 630 mm
- Largeurs disponibles : 435, 474, 630, 750 et 830 mm
- Puissances disponibles : 1200, 2000, 3000, 4200 et 6500 W
- Facile à poser
- Facile à entretenir
- Sécurité gaz active par thermocouple

ACCESSOIRE(S)

- Panier protection ventouse (réf.: 721 100) - **Prix: 96 € HT** | 115,20 € TTC

D | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 20 ANS Corps de chauffe en fonte | CE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT|TTC
MV 212 Modulgaz + ventouse Ø 90 mm	211100	1.2	**1 089** | 1 306,80 €
MV 220 Modulgaz + ventouse Ø 90 mm	211101	2	**1 162** | 1 394,40 €
MV 230 Modulgaz + ventouse Ø 120 mm	211102	3	**1 307** | 1 568,40 €
MV 240 Modulgaz + ventouse Ø 150 mm	211103	4.2	**1 497** | 1 796,40 €
MV 260 Modulgaz + ventouse Ø 150 mm	211116	6.5	**1 902** | 2 282,40 €

ROBINETTERIE DE RADIATEURS

comap

SAR

CORPS THERMOSTATIQUE À KV FIXE

Un mécanisme incollable utilisable dans les 2 sens de flux

NOUS CONSULTER



- Kv fixe réglé en usine
- Produit utilisable dans les deux sens d'écoulement
- Pas de bruit d'écoulement, ni de vibration
- EN 215
- Bonnette de protection grise

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT|TTC
R808 corps thermostatique Kv fixe EQ M28	R808603	3/8	**NC**
R808 corps thermostatique Kv fixe EQ M28	R808604	1/2	**NC**
R808 corps thermostatique Kv fixe EQ M28	R808606	3/4	**NC**
R809 corps thermostatique Kv fixe DT M28	R809603	3/8	**NC**
R809 corps thermostatique Kv fixe DT M28	R809604	1/2	**NC**
R809 corps thermostatique Kv fixe DT M28	R809606	3/4	**NC**
908E-R807E corps thermostatique Kv fixe EQ INV M2	R807703	3/8	**NC**
908E-R807E corps thermostatique Kv fixe EQ INV M2	R807704	1/2	**NC**
933UN-R806 corps thermostatique Kv fixe double EQ	R806603	3/8	**NC**
933UN-R806 corps thermostatique Kv fixe double EQ	R806604	1/2	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

comap

Flexodesign

CORPS THERMOSTATIQUE DESIGN À CONNEXION CENTRALE

Une gamme design très adaptée aux sèche-serviettes



NOUS CONSULTER

- Kit : tête thermostatique + corps à connexion centrale + cache époxy blanc, chrome ou noir
- Connexion entre la tête et le corps en M30 x 1.5
- Connexion tube en 3/4 eurocone

GARANTIE 5 ANS

comap

Senso

TÊTE THERMOSTATIQUE

Conçue et fabriquée en France



NOUS CONSULTER

- Tête thermostatique à capteur liquide valeur CA : 0,2
- Variation temporelle certifiée : 0,32 retenu à 0,2 au titre de l'EN215
- EN 215
- Bague de limitation intégrée imperdable en face avant

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Tête thermostatique liquide M28	R100000	NC
Tête thermostatique liquide M28 (avec sonde déportée de 2 m)	R100102	NC
Tête thermostatique liquide IFD CLIP	R100535	NC

comap

Comap Smart Home

TÊTE THERMOSTATIQUE CONNECTÉE M30

Montage simple et sans outils spécifiques, pas de vidange



NOUS CONSULTER
(réf.: L150006001)

- Connexion : M30
- Programmable à distance via une application
- Tension d'alimentation : 3V (2 piles 1,5V AA/LR06) - Ne pas utiliser de piles rechargeables
- Interface radio : 868 MHz en utilisant les protocoles 6LoWPAN

Également disponible en : version avec adaptateur M28 ; version avec clip Danfoss

GARANTIE 2 ANS

comap

Fixosar

ROBINET THERMOSTATIQUE À KV FIXE ÉQUERRE

Fabrication française



NOUS CONSULTER
(réf.: R808604)

- Connexion : tête M28
- 1/2 pouce (15/21 mm)
- Utilisable dans les 2 sens d'écoulement
- EN215

Également disponible en : droit, équerre inverse, double équerre ; Kv variable

GARANTIE 5 ANS

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

comap

Senso

TÊTE THERMOSTATIQUE M30

Fabrication française sur le site Comap à Abbeville



NOUS CONSULTER
(réf.: R100100)

- Connexion : M30
- Pression maxi 10 bar valeur CA : 0,2
- Variation temporelle certifiée : 0,32 retenu à 0,2 au titre de l'EN215
- EN215

Également disponible en : avec sonde déportée, noir

GARANTIE 5 ANS

comap

Variosar

ROBINET THERMOSTATIQUE À KV RÉGLABLE

Fabrication française



NOUS CONSULTER
(réf.: R858624)

- Connexion : tête M28
- 1/2 pouce (15/21 mm)
- Utilisable dans les 2 sens d'écoulement

Également disponible en : droit, équerre inverse, double équerre, Kv fixe

GARANTIE 5 ANS

Danfoss

RA-IN

CORPS DE ROBINET À KV RÉGLABLE

Réglage facile sans outil



À PARTIR DE : 19,95€ HT | 23,94€ TTC

- Corps réglable par bague avec repères
- Le pré-réglage ne nécessite pas d'outil
- Presse-étoupe remplaçable sans vidange de l'installation
- Pour installations bitubes avec circulateur
- Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE

ACCESSOIRE(S)

- Douille courte spéciale rénovation 6 mm DN10 (réf.: 013L0443) - **Prix: 22,97 € HT** | 27,56 € TTC
- Douille courte spéciale rénovation 7 mm DN15 (réf.: 013L0445) - **Prix: 22,97 € HT** | 27,56 € TTC

GARANTIE 1 AN | GARANTIE 5 ANS Sous condition d'installation par un professionnel

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT|TTC
RA-IN 10, 3/8" équerre dimensions NF	013G6581	DN 3/8"	**19,95** | 23,94 €
RA-IN 10, 3/8" droit dimensions NF	013G6582	DN 3/8"	**19,95** | 23,94 €
RA-IN 10, 3/8" équerre inversée	013G6591	DN 3/8"	**22,80** | 27,36 €
RA-IN 10, 3/8" angle à droite du radiateur	013G6571	DN 3/8"	**27,65** | 33,18 €
RA-IN 10, 3/8" angle à gauche du radiateur	013G6572	DN 3/8"	**27,65** | 33,18 €
RA-IN 15, 1/2" équerre dimensions NF	013G6583	DN 1/2"	**20,24** | 24,29 €
RA-IN 15, 1/2" droit dimensions NF	013G6584	DN 1/2"	**20,24** | 24,29 €
RA-IN 15, 1/2" équerre inversée	013G6593	DN 1/2"	**22,80** | 27,36 €
RA-IN 15, 1/2" angle à droite du radiateur	013G6573	DN 1/2"	**28,51** | 34,21 €
RA-IN 15, 1/2" angle à gauche du radiateur	013G6574	DN 1/2"	**28,51** | 34,21 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Danfoss RAX

TÊTE THERMOSTATIQUE



À PARTIR DE : 26,97€ HT | 32,36€ TTC

- La collection X-tra pour radiateurs décoratifs

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Tête RAX à visser M30 x 1,5 - Chromé	013G6180	**36,46** | 43,75 €
Tête RAX à visser M30 x 1,5 - Blanc	013G6080	**26,97** | 32,36 €
Tête RAX pour corps RA - Blanc	013G6070	**33,13** | 39,76 €
Tête RAX pour corps RA - Chromé	013G6170	**45,54** | 54,65 €

RA-DV Dynamic Valve

ROBINET THERMOSTATIQUE AUTO-ÉQUILIBRANT

Pratique à installer et facile à utiliser



À PARTIR DE : 39,43€ HT | 47,32€ TTC

- Corps thermostatique dynamique
- Supprime les opérations d'équilibrages longues et coûteuses
- Débit maximal réglé sur la molette verte devient invisible une fois la tête montée
- Tous circuits avec radiateurs bitubes HMT max 6mCE
- Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE / Dimensions NF

GARANTIE 1 AN | GARANTIE 5 ANS Sous condition d'installation par un professionnel

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT|TTC
RA-DV 10, DN 10, équerre NF, 3/8"	013G7711	DN 3/8"	**39,43** | 47,32 €
RA-DV 10, DN 10, droit NF, 3/8"	013G7712	DN 3/8"	**39,43** | 47,32 €
RA-DV 10, DN 10, équerre inversée NF, 3/8"	013G7709	DN 3/8"	**46,77** | 56,12 €
RA-DV 15, DN 15, équerre NF, 1/2"	013G7713	DN 1/2"	**42,45** | 50,94 €
RA-DV 15, DN 15, droit NF, 1/2"	013G7714	DN 1/2"	**42,45** | 50,94 €
RA-DV 15, DN 15, équerre inversée NF, 1/2"	013G7710	DN 1/2"	**46,77** | 56,12 €
RA-DV 15, DN 15, angle à droite, 1/2"	013G7719	DN 1/2"	**55,82** | 66,98 €
RA-DV 15, DN 15, angle à gauche, 1/2"	013G7720	DN 1/2"	**55,82** | 66,98 €
RA-DV 20, DN 20, équerre NF, 3/4"	013G7715	DN 3/4"	**54,77** | 65,72 €
RA-DV 20, DN 20, droit NF, 3/4"	013G7716	DN 3/4"	**54,77** | 65,72 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™

TÊTES ÉLECTRONIQUES

Jusqu'à 30% d'économie d'énergie !





À PARTIR DE : 57,50€ HT | 69€ TTC

◗ Danfoss Eco™ tête autonome et bluetooth (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5) ◗ Danfoss Eco™ adaptée pour les pièces à faible occupation, permet une régulation plus précise ◗ Danfoss Ally™ tête communicante zigbee (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5) ◗ Danfoss Ally™ à connecter à passerelle Ally™ reliée à la box internet - Gestion globale centralisée ◗ Danfoss Ally™ adaptée aux maisons individuelles ou appartements (portée maxi 30 m)

ACCESSOIRE(S)

◗ Répéteur Zigbee (réf.: 088U1131) - **Prix: 172,97 € HT** | 207,56 € TTC
◗ Sonde d'ambiance déportée Danfoss Ally™ (réf.: 014G2480) - **Prix: 36,40 € HT** | 43,68 € TTC

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Danfoss Eco™ tête autonome Bluetooth	014G1001	**57,50** | 69 €
Danfoss Ally™ tête électronique communicante Zigbee	014G2420	**74,80** | 89,76 €
Passerelle Danfoss Ally™ protocole Zigbee	014G2400	**146** | 175,20 €

Danfoss Aero™

TÊTE THERMOSTATIQUE

La plus grande réactivité du marché



À PARTIR DE : 37,40€ HT | 44,88€ TTC

◗ Le choix de la modernité ◗ Tête gaz haut de gamme ◗ Design moderne et compact
◗ Technologie de soufflet à gaz pour de meilleures performances et une grande efficacité énergétique

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Aero RA	015G4590	**37,40** | 44,88 €
Aero RA avec sonde déportée	015G4592	**54,90** | 65,88 €
Aero RA/VL	015G4550	**45,50** | 54,60 €
Aero RA/VL avec sonde déportée	015G4552	**58,63** | 70,36 €
Aero RA/V	015G4560	**54,36** | 65,23 €
Aero RA/V avec sonde déportée	015G4562	**61,57** | 73,88 €
Aero RA renforcée	015G4540	**46,74** | 56,09 €
Aero RA renforcée avec sonde déportée	015G4542	**65,30** | 78,36 €
Aero RA renforcée limitée 21°C	015G4544	**46,74** | 56,09 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Danfoss React™

TÊTE THERMOSTATIQUE

La plus grande réactivité du marché

À PARTIR DE : 25,92€ HT | 31,10€ TTC



- Tête liquide classique et fiable
- Design mince et solide

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
React RA	01563090	**25,92** | 31,10 €
React RA, avec sonde déportée	01563092	**45,92** | 55,10 €
React M30	01563030	**25,92** | 31,10 €
React M30, avec sonde déportée	01563032	**45,92** | 55,10 €
React RA, kit corps équerre 15 et coude	01565357	**52,36** | 62,83 €
React RA, kit corps droit 15 et té	01565356	**52,36** | 62,83 €
React RA, kit corps équerre inversée 15 et coude	01565359	**54,16** | 64,99 €
React RA M30, kit RLV-KB équerre	01565353	**50,72** | 60,86 €
React RA M30, kit RLV-KB droit	01565352	**50,72** | 60,86 €

R469 et R470

TÊTES THERMOSTATIQUES CLIP-CLAP

Se fixent en un clin d'œil sur nos robinets thermostatisables

À PARTIR DE : 39,60€ HT | 47,52€ TTC



- Système de fixation rapide Clip-Clap
- Bulbe liquide

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
R469	R469X001	**40,32** | 48,38 €
R470	R470X001	**39,60** | 47,52 €

Notes :

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

GIACOMINI WATER E-MOTION

Série alésage

ROBINETS THERMOSTATISABLES ET ADAPTATEURS

Fiabilité absolue et finitions parfaites



À PARTIR DE : 4,44€ HT | 5,33€ TTC

- Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T
- Raccordement avec adaptateur évitant soudure et filasse
- Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

ACCESSOIRE(S)
- Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT|TTC
Robinet équerre	R431X032	3/8"x16	**16,89** | 20,27 €
Robinet équerre	R431X033	1/2"x16	**19,74** | 23,69 €
Robinet droit	R432X032	3/8"x16	**18,56** | 22,27 €
Robinet droit	R432X033	1/2"x16	**21,27** | 25,52 €
Robinet équerre inversée	R435X062	1/2"x16	**21,95** | 26,34 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16 x 14	**4,44** | 5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16 x 16	**4,44** | 5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12 x 10)	**6,34** | 7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16 x 13)	**6,34** | 7,61 €
Adaptateur pour tube multicouche	R179MX014	16x(16 x 2)	**9,96** | 11,95 €

GIACOMINI WATER E-MOTION

R436TG et R438TG

ROBINETS BITUBE À 2 VOIES ET MONOTUBE À 4 VOIES

Robinet thermostatisable avec nos têtes thermostatiques



À PARTIR DE : 64,41€ HT | 77,29€ TTC

- Douille auto-étanche
- 2 adaptateurs fournis pour montage de la canne R194
- Commander canne R194 Ø 16 + 2 adaptateurs pour le raccordement aux tubes départ et retour
- Entraxe 35 mm pour l'alésage 16
- Entraxe 50 mm pour l'alésage 18

ACCESSOIRE(S)
- Canne chromée Ø 16 - 100 cm (réf.: R194X004) - **Prix: 13,12 € HT** | 15,74 € TTC

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT|TTC
Monotube à 4 voies	R436X062	1/2"x16	**64,41** | 77,29 €
Monotube à 4 voies	R436X063	1/2"x18	**69,25** | 83,10 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX043	1/2"x16	**64,41** | 77,29 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX044	1/2"x18	**69,25** | 83,10 €
Monotube à 4 voies alimentation en sortie de cloison	R436MX033	1/2"x18	**83,33** | 100 €
Bitube à 2 voies	R438X062	1/2"x16	**64,41** | 77,29 €
Bitube à 2 voies	R438X063	1/2"x18	**68,42** | 82,10 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX043	1/2"x16	**64,41** | 77,29 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX044	1/2"x18	**68,42** | 82,10 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

GIACOMINI WATER E-MOTION

Série fer

ROBINET THERMOSTATISABLE

Douille auto-étanche et thermostatisable

À PARTIR DE : 18,43€ HT | 22,12€ TTC



- Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T
- Capuchon de protection fourni

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT|TTC
Robinet équerre *	R421X132	3/8"	**18,43** | 22,12 €
Robinet équerre *	R421X133	1/2"	**20,44** | 24,53 €
Robinet équerre	R421X034	3/4"	**30,89** | 37,07 €
Robinet équerre	R421X035	1"	**51,49** | 61,79 €
Robinet droit *	R422X132	3/8"	**19,62** | 23,54 €
Robinet droit *	R422X133	1/2"	**20,88** | 25,06 €
Robinet droit	R422X034	3/4"	**32,48** | 38,98 €
Robinet droit	R422X035	1"	**53,92** | 64,70 €
Robinet équerre inversée *	R435X053	1/2"	**24,38** | 29,26 €

*Avec douille auto-étanche

GIACOMINI WATER E-MOTION

Série Alésage

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R29TG ET R31TG + ADAPTATEURS

Fiabilité et finitions parfaites

À PARTIR DE : 4,44€ HT | 5,33€ TTC



- Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

ACCESSOIRE(S)
- Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT|TTC
Coude de réglage	R29X032	3/8"x16	**12,06** | 14,47 €
Coude de réglage	R29X033	1/2"x16	**15,11** | 18,13 €
Té de réglage	R31X032	3/8"x16	**14,97** | 17,96 €
Té de réglage	R31X033	1/2"x16	**16,26** | 19,51 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16 x 14	**4,44** | 5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16 x 16	**4,44** | 5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12 x 10)	**6,34** | 7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16 x 13)	**6,34** | 7,61 €
Adaptateur pour tube Multicouche	R179MX014	16x(16 x 2)	**9,96** | 11,95 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

GIACOMINI WATER E-MOTION

Série fer

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R14TG ET R15TG

Douille auto-étanche

À PARTIR DE : 14,61€ HT | 17,53€ TTC



- Avec capuchon en plastique blanc

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT|TTC
Coude de réglage*	R14X032	3/8"	**14,61** | 17,53 €
Coude de réglage*	R14X033	1/2"	**17,23** | 20,68 €
Coude de réglage	R14X034	3/4"	**27,90** | 33,48 €
Coude de réglage	R14X035	1"	**41,07** | 49,28 €
Coude de réglage	R14X036	1"1/4	**56,38** | 67,66 €
Té de réglage*	R15X032	3/8"	**15,87** | 19,04 €
Té de réglage*	R15X033	1/2"	**18,86** | 22,63 €
Té de réglage	R15X034	3/4"	**29,20** | 35,04 €
Té de réglage	R15X035	1"	**46,25** | 55,50 €
Té de réglage	R15X036	1"1/4	**62,79** | 75,35 €

*Avec douille auto-étanche

GIACOMINI WATER E-MOTION

R401VTL, R402VTL et R415VTL

ROBINET THERMOSTATISABLE AVEC LA TÊTE R469H

Douille auto-étanche et VT0,2K avec la tête R469H

À PARTIR DE : 23,91€ HT | 28,69€ TTC



- Capuchon de chantier fourni
- Fixation M30 x 1.5 mm

ACCESSOIRE(S)

- Tête thermostatique M30 x 1,5 mm (réf.: R469HX001) - **Prix: 41,85 € HT** | 50,22 € TTC

Modèle	Référence	Connexion	Ø (")	Prix HT|TTC
R401VTL - Équerre	R401LX033	Tête M30	1/2	**23,91** | 28,69 €
R402VTL - Droit	R402LX033	Tête M30	1/2	**25,26** | 30,31 €
R415VTL - Équerre inversée	R415LX033	Tête M30	1/2	**27,82** | 33,38 €

GIACOMINI WATER E-MOTION

R469H

TÊTE THERMOSTATIQUE À VISSER M30

Valeur de variation temporelle 0.2 k

41,85€ HT | 50,22€ TTC
(réf.: R469HX001)



- Connexion : tête M30
- Blocage de consigne fixe
- Limitation d'ouverture et de fermeture
- Inscription en braille pour un réglage facile pour les personnes malvoyantes ou non voyantes

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Honeywell Home by resideo



Kit de robinetterie VTL3030

Installation facile avec une tête compacte et moderne

KIT D'ÉQUIPEMENT DE RADIATEUR

À PARTIR DE : 50,22€ HT | 60,26€ TTC

Corps thermostatique à double réglage à fonctionnement silencieux ◗ Té et coude taraudé de réglage et d'isolement pour le retour de radiateur ◗ Tête thermostatique Thera-4 Classic pour corps M30 x 1.5 mm, à dilatation de liquide ◗ Plage de température : 6 à 25°C, avec point 0 ◗ Certification EN215

Modèle	Référence	Diamètre	Forme	Prix HT|TTC
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS15	1/2	Droit	**50,22** | 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS10	3/8	Droit	**50,22** | 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES15	1/2	Équerre	**50,22** | 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES10	3/8	Équerre	**50,22** | 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030AS15	1/2	Équerre inversée	**53,52** | 64,22 €

oventrop



Kit robinetterie de radiateur

Rapport qualité/prix "made in Germany"

ÉQUIPEMENT POUR LE RÉGLAGE DU RADIATEUR ET DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

NOUS CONSULTER

Matériaux haute qualité, conformes aux exigences de la norme EN 215 ◗ Tête thermostatique à bulbe liquide ultra-sensible ◗ Résistance accrue à la torsion et à la flexion ◗ Selon le modèle : limitation, blocage, fonction hors-gel, dispositif pour malvoyants

Modèle	Référence	Ø	Connexion	Prix HT|TTC
Tête Uni XH (VT=0,2)	1011365	N/A	M30 x 1,5	**NC**
Tête Uni LHB pour collectivités	1011410	N/A	M30 x 1,5	**NC**
Tête Uni SH, design	1012065	N/A	M30 x 1,5	**NC**
Tête Uni LH, standard (VT=0,4)	1011465	N/A	M30 x 1,5	**NC**
Corps AV9, modèle équerre	1183704	15	N/A	**NC**
Corps AV9, modèle droit	1183804	15	N/A	**NC**
Corps AV9, modèle équerre inversée	1183904	15	N/A	**NC**
Coude de réglage	1091062	15	N/A	**NC**
Té de réglage	1091162	15	N/A	**NC**



NOS ENGAGEMENTS

Proximité **Fiabilité** **Gain de temps** **Conseil**

BLEU ROUGE

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

Bi2 Smart S1

VENTILO-CONVECTEUR

Design total flat

NOUS CONSULTER

Climatisation, déshumidification, chauffage et filtrage Terminal doté d'un panneau rayonnant intégré (version SLR) Compact : épaisseur mini 12,9 cm / max 15 cm Gamme composée de 5 modèles de puissance Façade en métal, joues Smart en ABS



ACCESSOIRE(S)

- Kit commande tactile plate autonome intégré (obligatoire) (réf.: B0872) - **Prix: NC**
- Kit groupe vannes 2 voies avec tête à 4 fils (réf.: B0832) - **Prix: NC**
- Kit groupe vannes 3 voies avec tête à 4 fils (réf.: B0834) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW) froid	Puissance (kW) chaud	Épaisseur (mm)	Prix HT|TTC
SL SMART S1 200 B DC	02122	0.71	0.84	150	NC
SL SMART S1 400 B DC	02123	1.34	1.65	150	NC
SL SMART S1 600 B DC	02124	2.10	2.56	150	NC
SL SMART S1 800 B DC	02125	2.69	3.10	150	NC
SL SMART S1 1000 B DC	02126	3.25	3.77	150	NC
SLR SMART S1 200 B DC	02127	0.71	0.84	150	NC
SLR SMART S1 400 B DC	02128	1.34	1.65	150	NC
SLR SMART S1 600 B DC	02129	2.10	2.56	150	NC
SLR SMART S1 800 B DC	02130	2.69	3.10	150	NC
SLR SMART S1 1000 B DC	02131	3.25	3.77	150	NC

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

Bi2 Air SLR version TR

VENTILO-CONVECTEUR

Design intégral, volet motorisé et commande intégrée

NOUS CONSULTER

Climatisation, déshumidification, chauffage et filtrage Esthétique intégrale avec aspiration par la face intérieure Façade en métal, côtés en ABS Compact : épaisseur mini 12,9 cm / max 20 cm Télécomande fournie



ACCESSOIRE(S)

- Kit programmateur mural MODBUS (non obligatoire) (réf.: B0736) - **Prix: NC**
- Kit groupe vannes 3 voies avec tête à 4 fils (non obligatoire) (réf.: B0834) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW) froid	Puissance (kW) chaud	Épaisseur (mm)	Prix HT|TTC
SLR AIR 200 DC TR	01856	0.71	0.84	150	NC
SLR AIR 400 DC TR	01857	1.34	1.65	150	NC
SLR AIR 600 DC TR	01858	2.10	2.56	150	NC
SLR AIR 800 DC TR	01859	2.69	3.10	150	NC
SLR AIR 1000 DC TR	01860	3.25	3.77	150	NC
SLR AIR 1100 DC TR	02360	3.24	4.06	200	NC
SLR AIR 1400 DC TR	02052	3.78	4.53	200	NC
SLR AIR 1600 DC TR	02054	4.09	4.87	200	NC

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

MIEUX COMPRENDRE

POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA BONNE DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La généralisation des chaudières à condensation équipées de corps de chauffe à passage d'eau réduit et très sensibles aux boues incitent vivement à l'installation d'**un système de filtration pour protéger la chaudière mais également les radiateurs et le plancher chauffant.**

1 FILTRES OU POTS DE DÉCANTATION

Ces appareils permettent de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans la chaudière ou dans les appareils de chauffe. Il existe 3 modèles de pots à boue :

- **Magnétique :** fonctionne grâce à des aimants pour attirer les éléments métalliques. C'est le modèle le plus vendu.
- **Mécanique :** intercepte les particules par leur poids pour qu'elles tombent au fond du séparateur.
- **Magnétique et mécanique :** cumule les 2 procédés pour un fonctionnement encore plus performant.



2 LE TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les chaudières à condensation, mais aussi les systèmes de climatisation vont rejeter des condensats acides. Le règlement sanitaire départemental type (RSDT article 298-2) ne fait expressément pas mention de l'obligation de traiter les condensats avant rejet au réseau des eaux usées. En revanche, **un neutraliseur de condensats est vivement conseillé lorsque les rejets se font dans une fosse septique.**



Le **fonctionnement** d'un neutraliseur de condensats est **extrêmement simple**. L'eau qui s'écoule de la chaudière à condensation traverse un petit réservoir contenant des billes/granulés (composés de carbonate de calcium ou de magnésium), qui vont faire remonter **(neutraliser) le pH de l'eau et le réajuster entre 6 et 8.**

3 PRODUITS DE TRAITEMENT

Préventif lors de la mise en eau ou **curatif** quand l'installation dysfonctionne, le traitement du circuit de chauffage est primordial pour son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Si vous constatez des parties froides sur les radiateurs ou le plancher chauffant et des bruits dans le circuit ce chauffage, **un traitement curatif est à faire.**



Bon à savoir

Le **dégazage** du circuit de chauffage, générateur de bruit et de perte de rendement, peut être réalisé par des **modèles compacts** qui associent la fonction **décantation et dégazage.**



Crédits photos : Adey / Domao / Judo / Sentinel

TRAITEMENT ET FILTRATION

246 FILTRATION
262 PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE

ADEY





MagnaClean Commercial

FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL

À PARTIR DE : 3 205,38€ HT | 3 846,46€ TTC

◗ Passage intégral ◗ Nettoyage sans arrêt de maintenance ◗ Très gros débit et gros volume de rétention magnétique ◗ Hublot de contrôle de la saturation ◗ Filtration magnétique premium en passage intégral

ACCESSOIRE(S)

◗ Enveloppe thermique Commercial 2"/DN50 - 3"/DN80 - 4"/DN100 - 6"/DN150 (réf.: CP1-03-01885 (DN50) - CP1-03-01886 (DN80) - CP1-03-01887 (DN100) - CP1-03-01888 (DN150) - CP1-03-02 253 (DN200)) - **Prix: 152,33 € HT** | 182,80 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
MagnaClean Commercial 2"/ DN50	CP1-03-01123	**3 205,38** | 3 846,46 €
MagnaClean Commercial 3"/ DN80	CP1-03-01124	**4 023,86** | 4 828,63 €
MagnaClean Commercial 4"/ DN100	CP1-03-01125	**4 706,31** | 5 647,57 €
MagnaClean Commercial 6"/ DN150	CP1-03-01126	**8 335,15** | 10 002,18 €
MagnaClean Commercial 8"/ DN200	CP1-03-02147	**9 667,30** | 11 600,76 €

ADEY



Gamme CMX

Entretien sans effort ni outils + filtration universelle

FILTRE MAGNÉTIQUE ET MÉCANIQUE À POCHE JUSQU'À 5 MICRONS

À PARTIR DE : 1 228,65€ HT | 1 474,38€ TTC

◗ Cartouches / poches de 50 à 5 microns pour tout type de réseaux ◗ Filtration magnétique puissante en dérivation ◗ Pression de service maximale de 10,0 bar ◗ Plage de température de -10 °C à 150 °C ◗ Envelope calorifuge

ACCESSOIRE(S)

◗ Cartouches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) (réf.: PK2-03-05 256) - **Prix: 124,33 € HT** | 149,20 € TTC

◗ Poches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) (réf.: PK2-03-05 260) - **Prix: 172,60 € HT** | 207,12 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
CMX Nano	FL1-03-05010-EU	**1 228,65** | 1 474,38 €
CMX Midi	FL1-03-05013-EU	**2 324,20** | 2 789,04 €
CMX Maxi	FL1-03-05014-EU	**5 101,83** | 6 122,20 €

MaPrimeRénov' : quelles sont les missions du MAR (Mon Accompagnateur Rénov) ?

◗ Il définit le projet de travaux : 2 visites obligatoires du logement (avant et après travaux)
◗ Il réalise ou sous-traite l'audit énergétique
◗ Il s'occupe du montage financier et de l'assistance administrative tout au long du projet
◗ Il vous conseille pour la sélection des entreprises et le choix des devis

Source : france-renov.gouv.fr – février 2024

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ADEY

POUR UNE PROTECTION EFFICACE DES POMPES À CHALEUR

MagnaClean™ HP

SPECIAL PAC



Double zone de capture

Conception non-bloquante

Nouvelle technologie CycloFlow™

OFFREZ LE MEILLEUR À VOS POMPES À CHALEUR GRÂCE À NOTRE FILTRE MAGNACLEAN HP SPÉCIAL PAC ET BASSE TEMPÉRATURE :

Conçu pour maximiser le débit du système même lorsque le filtre est plein. Notre MagnaClean HP est doté d'un aimant puissant pour une protection contre les débris magnétiques.

- Vannes 1 pouce orientables à 360°.
- Débit 80L/min.
- Filtration universelle : magnétique, non magnétique, et algues, piège les particules sous le micron.

Scannez-moi



ADEY

MagnaClean DRX

Filtration magnétique premium en passage intégral

FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL

À PARTIR DE : 1 660,51€ HT | 1 992,61€ TTC







- Gros débit et gros volume de rétention
- Passage intégral
- Ceinture magnétique périphérique
- Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles
- Nettoyage instantané sans démontage

ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe Thermique DRX (réf.: CP1-03-04 100 (DN50 & 65) - CP1-03-04 101 (DN80) - CP1-03-04 102 (DN100)) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
MagnaClean DRX 2"/ DN50	FL1-03-03781	**1 660,51** | 1 992,61 €
MagnaClean DRX 2 1/2"/ DN65	FL1-03-03814	**1 784,60** | 2 141,52 €
MagnaClean DRX 3"/ DN80	FL1-03-03782	**2 165,81** | 2 598,97 €
MagnaClean DRX 4"/ DN100	FL1-03-03783	**2 586,22** | 3 103,46 €

ADEY

MagnaClean Professional2

Filtration premium, raccordement MagnaCleanse

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

À PARTIR DE : 151,40€ HT | 181,68€ TTC



- Vannes orientables à 360°
- Montage vertical et horizontal
- Débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- Plus de 15 radiateurs et plus de 150 m² de plancher chauffant

ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe thermique Filtre MagnaClean Pro2 (réf.: CP1-03-02 378) - **Prix: 43,78 € HT** | 52,54 € TTC

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Filtre MagnaClean Pro2 - 1"	FL1-03-01688-EU	**151,40** | 181,68 €
Filtre MagnaClean Pro2 - 22 mm olive à compression	CP1-03-00022-EU	**151,40** | 181,68 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Scannez-moi

MagnaClean™ Atom2

Spécialement étudié pour les faibles encombrements, ce filtre extrêmement flexible assure non-seulement une souplesse d'installation absolue, mais garantit aussi un accès facile au purgeur d'air et la vanne de purge pour un entretien aisé même dans les endroits les plus restreints.

Le MagnaClean Atom2 contribue également à réaliser des économies de chauffage sur les petites installations et est compatible avec la valise de désembouage MagnaCleanse.



Filtre magnétique 360°
Flexible inox semi-rigide
Raccordement mâle/femelle 3/4
Bidirectionnel - les deux orifices peuvent être une entrée

ADEY

MagnaClean Micro2

Filtration premium, raccordement MagnaCleanse

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)



À PARTIR DE : 136,36€ HT | 163,63€ TTC

- Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal
- Faible encombrement
- Débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- Jusqu'à 15 radiateurs et 150 m² de plancher chauffant

ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe thermique Filtre Domestique MagnaClean Micro2 (réf.: CP1-03-02 379)
  - **Prix: 33,41 € HT** | 40,09 € TTC

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Filtre MagnaClean Micro2 - BSP 1"	FL1-03-01689-EU	**136,36** | 163,63 €
Filtre MagnaClean Micro2 - 22 mm olive à compression	FL1-03-01274-EU	**136,36** | 163,63 €

ADEY

MagnaClean Pro2XP

Grande capacité de filtration

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)



À PARTIR DE : 222,63€ HT | 267,16€ TTC

- Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal
- Débit important
- Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
- Fourreau ultra-fin pour améliorer la performance de capture magnétique

ACCESSOIRE(S)

- Enveloppe thermique Filtre Domestique MagnaClean Professional2XP (réf.: CP1-03-02 380)
  - **Prix: 55,21 € HT** | 66,25 € TTC

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Filtre MagnaClean XP - BSP 1"	FL1-03-01690-EU	**222,63** | 267,16 €
Filtre MagnaClean XP - BSP 1"1/4	FL1-03-05640-EU	**244,89** | 293,87 €

ADEY

MagnaClean Micro2 Pack Traitement

Tout le nécessaire pour le désembouage et la protection des réseaux de chauffage domestique

PACK IDÉAL POUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE



169,48€ HT | 203,38€ TTC
(réf.: FL1-03-06280-FR)

- Contient 1 filtre Magnétique Micro2
- Jusqu'à 15 radiateurs et 150 m² de plancher chauffant
- Contient 1 inhibiteur de corrosion et anti calcaire concentré MC1+
- Protection anti-corrosion et anti-calcaire universelle

GARANTIE 10 ANS S'applique uniquement sur le pot à boue

SOMI

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.


MagnaCleanse™

Scannez-moi


La magnétite, (boues noires), est le premier contributeur des pannes de chauffage central. La valise de désembouage autonome MagnaCleanse permet son élimination et simplifie l'approche traditionnelle de désembouage avec les Meilleures Pratiques d'ADEY.

La valise de désembouage MagnaCleanse® offre un processus de désembouage rapide et efficace qui élimine l'oxyde de fer noir, la magnétite, et les matériaux néfastes des installations de chauffage central.





Avant le rinçage de l'installation



Après le rinçage de l'installation *MagnaCleanse*

Contenu du kit

Le kit complet MagnaCleanse offre tout le nécessaire pour effectuer un désembouage puissant de l'installation

- 1x filtre RapidFlush MagnaCleanse
- 1x VibraClean
- 1x MagnaCleanse tuyau flexible au raccord de vanne
- 2x longueurs de tuyau flexible
- 6x colliers de tuyau flexible
- 4x verrous à came femelles
- 1x robinet de vidange



L'agitateur VibraClean d'ADEY est une partie essentielle du processus de désembouage MagnaCleanse. Des tests ont montré qu'il est possible d'éliminer plus de boues en 20 secondes qu'en 30 minutes sans VibraClean.

ADEY



MagnaClean Atom2

FILTRE DOMESTIQUE, UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

Filtre premium, raccordement MagnaCleanse

74,88€ HT | 89,86€ TTC
(réf.: FL1-03-05811-EU)

◗ Bidirectionnel, pas de sens de circulation ◗ Peut être installé même dans les endroits les plus restreints ◗ Peut être installé avec ou sans le flexible, assurant une souplesse d'installation absolue ◗ Accès facile au purgeur d'air et à la vanne de purge pour un entretien aisé ◗ Dosage chimique simple et rapide en utilisant ADEY® Rapide®

ACCESSOIRE(S)
◗ XS-90 Adaptor Pack (réf.: PK2-03-05 545-EU) - **Prix: 51,60 € HT** | 61,92 € TTC

GARANTIE 10 ANS

ADEY



MagnaClean Dual XP

FILTRE MOYENNE PUISSANCE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE

Filtration premium, double chambre de filtration

713,11€ HT | 855,73€ TTC
(réf.: FL1-03-02028-EU)

◗ Vannes orientables à 360° ◗ Montage vertical et horizontal ◗ Débit important
◗ Pour grosse installation domestique ou petite installation collective

ACCESSOIRE(S)
◗ Enveloppe Thermique Filtre Moyenne Puissance MagnaClean Dual XP (réf.: CP1-03-02 566) - **Prix: 97,32 € HT** | 116,78 € TTC

GARANTIE 2 ANS

ADEY



MagnaClean HP

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET NON MAGNÉTIQUE, CYCLOFLOW POUR LES PAC

Filtration premium, raccordement MagnaCleanse

171,11€ HT | 205,33€ TTC
(réf.: FL1-03-06224)

◗ Capture des boues de radiateurs, algues de planchers chauffants et tout émetteur à basse-température ◗ Sa conception innovante minimise l'effet des débris sur le débit, même lorsqu'il est plein ◗ Idéal pour les pompes à chaleur, planchers chauffants et chaudières basse-température ◗ Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse
◗ Vanne 360° pour une installation simple

GARANTIE 10 ANS

SOMMAIRE

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

BWT SoluTECH condensats

Autonomie et recharge facile de la charge neutralisante

NEUTRALISEURS DE CONDENSATS



À PARTIR DE : 56€ HT | 67,20€ TTC

- 2 modèles selon puissance (< 35 kW - <200 kW)
- Ergonomie de pose
- Application en logement résidentiel, logement collectif individualisé, chaufferie

ACCESSOIRE(S)

- Recharge BWT SoluTECH Condensats / 0-35kW (0,2 kg) (réf.: P0048 377)
  - **Prix: 30 € HT** | 36 € TTC
- Recharge BWT SoluTECH Condensats + Sac de 2 kg (réf.: P0048 380)
  - **Prix: 42 € HT** | 50,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Débit (L/h)	Puissance (kW)	Prix HT|TTC
BWT SoluTECH Condensats 0-35 kW	C0011701	20 L/h	<35 kW	**56** | 67,20 €
BWT SoluTECH Condensats +	C0011716A	60 L/h	<200 kW	**105** | 126 €

Silvermag

Encombrement minimal et nettoyage rapide

FILTRES DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES



À PARTIR DE : 106€ HT | 127,20€ TTC dont **1€ HT** | 1,20€ TTC d'éco-part

- Captent les boues et particules magnétisables
- Introduction facile des produits de traitement (inhibiteurs, désembouant...)
- Équipés d'un barreau magnétique
- Montage simplifié horizontal ou vertical

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Débit (m^3/h)	Composition du pack	Ø (")	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Filtre SoluTECH Silvermag	125300783	1,3	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	**106** | 127,20 €	**1** | 1,20 €
Filtre SoluTECH Silvermag 360	125505283	4	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	**209** | 250,80 €	**4** | 4,80 €

Pack comprenant Filtre + Vannes + Fluide

Facile et rapide à poser

TF1 COMPACT 22 MM + VANNES FLUIDE PROTECTOR F9



234,38€ HT | 281,26€ TTC
(réf.: 062241)

- Idéal pour les espaces réduits et restreints
- Protection et prévention de la chaudière et/ou de la PAC et de l'installation
- Aimant en néodyme de 9000 Gauss
- Vannes 22 mm à compression + Produit de traitement 500 ml inclus
- Débit 50 L/min - Pression maximum de 3 bar - Température 100°C

Également disponible en : Vannes 3/4 (réf. 62197)

GARANTIE 5 ANS

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FERNOX MAKES WATER WORK



Filtre TF1 Omega

FILTRE TAILLE 22 MM, CORPS EN LAITON, POUR DÉBRIS MAGNÉTIQUES ET NON MAGNÉTIQUES

Installation facile et nettoyage rapide

154,30€ HT | 185,16€ TTC
(réf.: 62308)

◗ Taille 22 mm - Corps en laiton nickelé avec aimant puissant néodyme ◗ Pour débris magnétiques et non magnétiques ◗ Associé à un séparateur de particules hydroniques ◗ Multi positionnable ◗ Plage de température de service : 0-100°C

Également disponible en : ◗ en 28 mm (réf. 62251), en 3/4 ◗ en 3/4

GARANTIE 25 ANS

flamco



Flamco XStream Clean

SÉPARATEUR DE BOUES

Avec un mode ECO/ MAX unique

NOUS CONSULTER
(réf.: 011032)

◗ Permet une séparation optimale des boues et de la magnétite des installations de chauffage ◗ Les séparateurs de boues Flamco XStream consomment peu d'énergie

Également disponible en : raccordement DN 20, 25, 32, 40 et 50

CE

judo



Judo Heifi-Top

FILTRE À RÉTROLAVAGE AVEC DÉGAZEUR POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Retient les particules magnétiques et non magnétiques

NOUS CONSULTER

◗ Brosse ronde filtrante rotative brevetée en acier inoxydable ◗ Dégazeur automatique intégré - Faible perte de charge ◗ Grande chambre de filtration avec passage d'eau forcé ◗ Intelligent: fonction call de rappel de rétrolavage par application dédiée ◗ Rétention des boues magnétiques et non magnétiques

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Débit m³ / h	Prix HT|TTC
Judo Heifi-Top 3/4"	8060030	2	NC
Judo Heifi-Top 1"	8060031	3	NC
Judo Heifi-Top 1 1/4"	8060032	4	NC
Judo Heifi-Top 1 1/2"	8060033	6	NC
Judo Heifi-Top 2"	8060034	8	NC

SOMMAIRE

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Judo Mafi

Bon rapport qualité/prix

FILTRE À RÉTROLAVAGE À MAGNÉTITE AVEC DÉGAZEUR



NOUS CONSULTER

◗ Filtre à barreau magnétique et effet centrifuge ◗ Barreau magnétique ultra puissant : 33 000 Gauss ◗ Retient les particules magnétiques et non magnétiques - Dégazeur intégré ◗ Chambre de sédimentation séparée du flux - Montage multipositions ◗ Rétrolavage facile effectué en un tour de main - Vortex et barreau magnétique

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Débit m^3 / h	**Prix HT**|TTC
Judo Mafi 3/4"	8060098	1,0	**NC**
Judo Mafi 1"	8060099	1,5	**NC**
Judo Mafi 1 1/4"	8060100	2	**NC**
Judo Mafi 1 1/2"	8060101	4	**NC**

Judo HEIFI Bloc de remplissage SOFT

Manipulation simple, conviviale et intuitive

UNITÉ D'ADOUCISSEMENT POUR LE REMPLISSAGE ET L'APPOINT DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



NOUS CONSULTER
(réf.: 8068535)

◗ Bloc de remplissage pour montage fixe ◗ Pour cartouche d'adoucissement Soft ◗ Débit de remplissage 300 L/h ◗ Avec compteur d'eau à turbine ◗ Écran digital avec clavier souple pour programmation et indication capacité

Également disponible en : Version pour eau déminéralisée (Heifi Bloc de remplissage Pure)

GARANTIE 2 ANS

Judo HEIFI Bloc de remplissage PURE

Avec testeur de conductivité intégré

UNITÉ DE DÉMINÉRALISATION POUR REMPLISSAGE ET APPOINT DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



NOUS CONSULTER
(réf.: 8068536)

◗ Bloc de remplissage pour montage fixe ◗ Pour cartouche de déminéralisation Pure ◗ Débit de remplissage 300 L/h ◗ Avec compteur d'eau à turbine et conductivimètre ◗ Écran digital avec clavier souple pour programmation et indication capacité

Également disponible en : Version pour eau adoucie (Heifi Bloc de remplissage Soft)

GARANTIE 2 ANS

INFOS



Judo Cartouche Soft 12000

Remplacement facile et rapide, sans outil

CARTOUCHE D'ADOUCISSEMENT POUR BLOC DE REMPLISSAGE HEIFI SOFT

NOUS CONSULTER
(réf.: 8068018)

- Cartouche avec résine cationique échangeuse d'ions de haute qualité
- Capacité de 21.400 L x °F
- Traite environ 600 L à 35°F
- Grande capacité
- Changement de cartouche simple et rapide



Judo Cartouche Pure 7500

Remplacement facile et rapide, sans outil

CARTOUCHE DE DÉMINÉRALISATION POUR BLOC DE REMPLISSAGE HEIFI PURE

NOUS CONSULTER
(réf.: 8068019)

- Cartouche à lit mélangé de résine échangeuse d'ions de haute qualité
- Capacité de 13.350 L x °F
- Traite environ 375 Litres à 35°F
- Grande capacité
- Changement de cartouche simple et rapide



Judo HEIFI-FÜL PLUS FR

Respecte la norme NF EN 1717

STATION DE RÉALIMENTATION AVEC DISCONNECTEUR BA

NOUS CONSULTER
(réf.: 8060096)

- Raccord 3/4
- 2 vannes d'arrêt
- Manomètre et réducteur de pression réglé d'usine à 1.5 bar
- Disconnecteur BA à trois zones contrôlables
- Conforme aux exigences de la norme NF EN 1717

GARANTIE 2 ANS Hors pièces d'usure

Notes :

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

SOMI

REMPLISSAGE
DE CHAUFFAGE

au plus haut niveau

Les systèmes de remplissage JUDO posent des jalons en matière de précision et de manipulation



JUDO i-fill
Système de remplissage intelligent pour le chauffage

- ✓ **Entièrement automatique et intelligent :** Remplissage initial ou apport d'eau avec capteur de pression et vanne motorisée
- ✓ **Qualité d'eau de chauffage** conforme aux normes avec de l'eau déminéralisée ou adoucie
- ✓ **Sûr :** Surveillance de capacité par mesure du débit sonde de conductivité avec interruption automatique du débit à saturation de la cartouche
- ✓ **Pratique :** Point de soutirage d'eau externe intégré (par ex. pour fer à repasser)
- ✓ **En option Module Connectivity** pour la liaison par raccord LAN pour pilotage externe par application ou browser web



JUDO HEIFI Bloc de remplissage PURE
Unité de déminéralisation

- ✓ **Qualité d'eau de chauffage** conforme aux normes avec de l'eau déminéralisée
- ✓ **Sûr :** Surveillance de capacité par mesure du débit sonde de conductivité avec interruption automatique du débit à saturation de la cartouche
- ✓ **Sous contrôle permanent :** Écran LCD programmable avec affichage de capacité et de conductivité
- ✓ **Pratique :** Point de soutirage d'eau externe intégré (par ex. pour fer à repasser)

NORTH STAR

Hybrid+

ADOUCISSEUR D'EAU AVEC FILTRATION INTÉGRÉE

Innovant et simple à poser



2 499,08€ HT | 2 998,90€ TTC dont **2,08€ HT** | 2,50€ TTC d'éco-part
(réf.: NSCHYBRID+)

◗ 2 fonctions : adoucir et filtrer l'eau, en 1 seul produit ◗ Prêt à poser : installation rapide avec by-pass à clipser ◗ Intuitif : programmation et entretien simplifiés ◗ Économique : faible consommation de sel et d'eau ◗ Adoucisseur simple à installer

ACCESSOIRE(S)

◗ Nettoyant résine (supprime impuretés accumulées dans les résines) (réf.: RCNS)
- **Prix: 17,30 € HT** | 20,76 € TTC

◗ Trousse test TH 2 réactifs (pour connaître la dureté de l'eau) (réf.: L00120NS)
- **Prix: 34,30 € HT** | 41,16 € TTC

GARANTIE 10 ANS Bac à sel et bouteille de résine | GARANTIE 5 ANS Corps de vanne | CE | ISO 9001:2015 | ACS | MADE IN EUROPE

POLAR

Remplissage Chauffage

FILTRATION POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE ET PAC

Écologique et économique



À PARTIR DE : 135,45€ HT | 162,54€ TTC

◗ Remplissage chauffage pour un meilleur rendement ◗ Permet d'assurer la garantie du matériel (eau conforme à la demande UNICLIMA-Vdi2035) ◗ Simple pratique et efficace : eau douce sans sel, ni réglage de 100 L A 100 M3 ◗ Solution Pro 3-en-1 = Filtre bypass complet pour remplir le chauffage et protéger l'ECS + cartouches ◗ Idéal pour la protection du circuit de chauffage

ACCESSOIRE(S)

◗ Cartouche remplissage eau douce circuit chauffage (réf.: REMPCC)
- **Prix: 37,90 € HT** | 45,48 € TTC

◗ Kit 4-en-1 : CJFA protection ECS calcaire corrosion et REMPCC (réf.: REMPROKIT)
- **Prix: 79,90 € HT** | 95,88 € TTC

◗ Lot de 2 cartouches pour remplissage circuit chauffage (réf.: REMPCCPAC)
- **Prix: 79,67 € HT** | 95,60 € TTC

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Débit (L/min)	**Prix HT**|TTC
Filtre bypass 3/4, remplissage circuit chauffage eau douce, 100-150 L	REMPFBP34	4	**135,45** | 162,54 €
Filtre bypass 4-en-1 protection ECS, 3/4, 100-150 L	REMPRO34	N/A	**188** | 225,60 €
Groupe remplissage chauffage avec manomètre, 3/4 F	REMPGRP34	N/A	**397,90** | 477,48 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POLAR

Neutralizer

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS

Écologique et durable



À PARTIR DE : 64,10€ HT | 76,92€ TTC

Traitement à installer avec toute chaudière à condensation ◗ Traitement obligatoire : le rejet d'acide dans les eaux usées est interdite ◗ Recharge annuelle

ACCESSOIRE(S)

- Recharge 1,3 kg (neutralisateur de condensats) (réf.: NEUTRAL13) - **Prix: 27,68 € HT** | 33,22 € TTC
- Recharge 2,6 kg (neutralisateur de condensats) (réf.: NEUTRAL26) - **Prix: 55,06 € HT** | 66,07 € TTC
- Recharge charbon 0.5 kg neutraliseur fioul 35 ou 100 (réf.: NEUTRAL_CA) - **Prix: 98,33 € HT** | 118 € TTC

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Neutraliseur de condensats - gaz murale	NEUTR12GAZ	Pour chaudière puissance max. 24 kW	**64,10** | 76,92 €	
Neutraliseur de condensats - gaz murale	NEUTR15GAZ	Pour chaudière puissance max. 32 kW	**81,98** | 98,38 €	
Neutralisateur de condensats - fioul	NEUTRE25FIOUL	Pour chaudière puissance max. 25 kW avec échangeur céramique	**377,80** | 453,36 €	
Neutraliseur de condensats - fioul pomp 220	NEUTR35FIOUL	Pour chaudière puissance max. 55 kW	**611,26** | 733,51 €	**0,06** | 0,07 €
Neutraliseur de condensats - gaz	NEUTR50GAZ	Pour chaudière puissance max. 70 kW	**327** | 392,40 €	
Neutralisateur de condensats - gaz	NEUTR25GAZ	Pour chaudière puissance max. 35 kW	**285,70** | 342,84 €	

reflex
Thinking solutions

Reflex Exvoid

SÉPARATEUR ET PURGEUR D'AIR

Séparation optimale des particules d'air



NOUS CONSULTER

Corps en laiton ◗ Séparation efficace d'air et de microbulles ◗ Plage d'utilisation jusqu'à 110°C ◗ Compatible eau glycolée jusqu'à 50% ◗ Isolation thermique Exiso

ACCESSOIRE(S)

- Isolation thermique pour Exvoid D 22 - 1"1/2 (réf.: 9254 811) - **Prix: NC**
- Isolation thermique pour Exvoid D 2" (réf.: 9254 801) - **Prix: NC**

GARANTIE 5 ANS Suivant conditions de garantie Reflex

Modèle	Référence	Montage	Raccord	**Prix HT**|TTC
Exvoid-T 3/8"	9250038	Vertical	3/8"	**NC**
Exvoid-T 1/2"	9250000	Vertical	1/2"	**NC**
Exvoid A 22	9251000	Horizontal	22 mm	**NC**
Exvoid A 3/4"	9251010	Horizontal	3/4"	**NC**
Exvoid A 1"	9251020	Horizontal	1"	**NC**
Exvoid A 1"1/4	9251030	Horizontal	1"1/4	**NC**
Exvoid A 1"1/2	9251040	Horizontal	1"1/2	**NC**
Exvoid A 2"	9251050	Horizontal	2"	**NC**
Exvoid A V 3/4"	9251510	Vertical	3/4"	**NC**
Exvoid A V 1"	9251520	Vertical	1"	**NC**

INFOS


Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Reflex Exdirt

SÉPARATEUR DE PARTICULES ET DE BOUES

Puissant aimant Exferro Easy Clip

NOUS CONSULTER



- Corps en laiton
- Séparation efficace des particules et boues
- Plage d'utilisation jusqu'à 110°C
- Compatible eau glycolée jusqu'à 50%
- Exiso isolation thermique

ACCESSOIRE(S)

- Isolation thermique pour Exdirt D22 - D1"1/2 (réf.: 9254 811) - **Prix: NC**
- Isolation thermique pour Exdirt D2" (réf.: 9254 801) - **Prix: NC**

GARANTIE 5 ANS Suivant conditions de garantie Reflex

Modèle	Référence	Montage	Raccord	Aimant	Prix HT|TTC
Exdirt D ME 22	9256600	Horizontal	22 mm	Exferro Easy Clip inclus	**NC**
Exdirt D ME 3/4"	9256610	Horizontal	3/4"	Exferro Easy Clip inclus	**NC**
Exdirt D ME 1"	9256620	Horizontal	1"	Exferro Easy Clip inclus	**NC**
Exdirt D ME 1"1/4	9256630	Horizontal	1"1/4	Exferro Easy Clip inclus	**NC**
Exdirt D ME 1"1/2	9256640	Horizontal	1"1/2	Exferro Easy Clip inclus	**NC**
Exdirt D ME 2"	9256650	Horizontal	2"	Exferro Easy Clip inclus	**NC**
Exdirt D VME 22	9256700	Vertical	22 mm	Exferro Easy Clip inclus	**NC**
Exdirt D VME 3/4"	9256710	Vertical	3/4"	Exferro Easy Clip inclus	**NC**
Exdirt D VME 1"	9256720	Vertical	1"	Exferro Easy Clip inclus	**NC**

Eliminator Vortex

FILTRES MAGNÉTIQUES : PROTECTION OPTIMALE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, CHAUDIÈRES ET PAC

Effet VortexCore exclusif



À PARTIR DE : 148,93€ HT | 178,72€ TTC

- Puissante filtration magnétique de tous les types de débris en circulation
- Rapides et faciles à installer et à nettoyer, sans aucun outil spécifique
- Doubles joints pour une fiabilité maximale
- Installation 360° grâce au té orientable
- Injection des produits de traitement et nettoyage via la vanne de vidange

GARANTIE 10 ANS CE

Modèle	Référence	Débit (L/min)	Prix HT|TTC
Filtre Vortex200, filtre ultracompact	ELIMV200-90D3/4M-EXP	35	**155,13** | 186,16 €
Filtre Vortex250, filtre ultracompact - 3/4"	ELIMV250-DRA3\4M-BEXP	35	**148,93** | 178,72 €
Filtre Vortex250, filtre ultracompact - 22 mm	ELIMV250-DRA22-B-EXP	35	**148,93** | 178,72 €
Filtre Vortex300, filtre compact - 22 mm	ELIMV300-GRP22-EXP	50	**157,49** | 188,99 €
Filtre Vortex300, filtre compact - 3/4"	ELIMV300-GRP3\4M-EXP	50	**157,49** | 188,99 €
Filtre Vortex500, filtre chaudière ou PAC - 28 mm	ELIMV500-GRP28-EXP	50	**215,98** | 259,18 €
Filtre Vortex500, filtre chaudière ou PAC - 1"	ELIMV500-GRP1M-EXP	50	**215,98** | 259,18 €
Filtre Vortex500, filtre PAC - 1" 1/4	ELIMV500-GRP11\4M-EXP	50	**240** | 288 €

SO INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

SENTINEL

Eliminator Vortex700

FILTRE MAGNÉTIQUE SPÉCIAL POMPES À CHALEUR

100% du flux passe par le tamis pour une filtration optimale



À PARTIR DE : 220€ HT | 264€ TTC

◗ Filtre magnétique avec tamis, spécial pompes à chaleur ◗ Tamis 800 microns qui filtre 100% du flux et retient les débris non magnétiques ◗ 4 aimants puissants en néodyme avec un champ magnétique circuit ouvert de 9000 Gauss ◗ Té orientable 360°, équipé de vannes en laiton haute qualité ◗ Doubles joints pour une fiabilité totale et nettoyage du filtre en quelques secondes

GARANTIE 10 ANS CE

Modèle	Référence	Débit (L/min)	Prix HT|TTC
Filtre Vortex700 - Vannes fournies 28 mm	ELIMV700-GRP28-EXP	50	**220** | 264 €
Filtre Vortex700 - Vannes fournies 1"	ELIMV700-GRP1M-EXP	50	**220** | 264 €
Filtre Vortex700 - Vannes fournies 1"1/4	ELIMV700-GRP1.25M-EXP	50	**245** | 294 €

thermador

Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE ET FILTRE À NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE

Efficacité maximale, idéal pour les pompes à chaleur



À PARTIR DE : 306€ HT | 367,20€ TTC

◗ Une 1ère grille sépare les impuretés les plus grosses par collision ◗ Un champ magnétique de forte puissance (3x0,475 T) retient les particules ferreuses ◗ Filtre de sortie au maillage très fin capture, dès le 1er passage les particules d'au moins 0,16 mm ◗ Une brosse interne facilite de nettoyage des filtres ◗ Équipé d'une vanne de vidange et d'un purgeur

ACCESSOIRE(S)

◗ Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN20 et 32 (réf.: CIS545XF2033)
- **Prix: 35,40 € HT** | 42,48 € TTC

◗ Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN40 et 50 (réf.: CIS545XF4050)
- **Prix: 44 € HT** | 52,80 € TTC

Modèle	Référence	Ø (")	Prix HT|TTC
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54522XF	22	**319** | 382,80 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54528XF	28	**338** | 405,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54520XF	3/4	**306** | 367,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54526XF	1	**322** | 386,40 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54533XF	1	**383** | 459,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54540XF	1	**581** | 697,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54550XF	2	**631** | 757,20 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

thermador



Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION AVEC ANNEAU MAGNÉTIQUE ET ORIENTABLE

Facile à installer et entretenir (clé de démontage fournie)

À PARTIR DE : 153€ HT | 183,60€ TTC

- Avec vanne de vidange offrant la possibilité d'évacuer les boues sans arrêter l'installation
- Purgeur qui permet d'évacuer l'air par une vis
- Séparation des boues par une grille intérieure filtrant jusqu'à 5 microns
- Retient toutes les impuretés ferromagnétiques par son anneau magnétique amovible
- Plage de température : 0 à 90°C

ACCESSOIRE(S)

- Coque d'isolation pour Dirtmag (réf.: CIS545) - **Prix: 28,70 € HT** | 34,44 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Pot de décantation 1"F	PD54526	**169** | 202,80 €
Pot de décantation 3/4"F	PD54520	**153** | 183,60 €

PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE

ADEY





MC1+

INHIBITEUR ANTI-CORROSION ET ANTI-CALCAIRE CONCENTRÉ

Protection premium, 1 dose pour 125 L

À PARTIR DE : 39,53€ HT | 47,44€ TTC

- Maximise l'efficience énergétique, le confort thermique et la durée de vie de l'installation
- Protection anti-corrosion et anti-calcaire universelle - PH neutre, insensible au surdosage
- Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux
- Compatible avec radiateurs et planchers chauffants
- Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

ACCESSOIRE(S)

- MC1+ Quick Test Kit (50 tests rapides et précis) (réf.: CP1-03-00 742-EU) - **Prix: 55,64 € HT** | 66,77 € TTC
- Kit d'analyse d'eau (2 flacons + 1 enveloppe à envoyer à notre labo) (réf.: CP1-03-00 626-EU) - **Prix: 74,71 € HT** | 89,65 € TTC

CE

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
300 mL (rapide)	CH1-03-01640-WE	**39,53** | 47,44 €
500 mL	CH1-03-01669-WE	**39,53** | 47,44 €
5 L	CH1-03-01723-EU	**288,27** | 345,92 €
10 L	CH1-03-01724-EU	**510,02** | 612,02 €
25 L	CH1-03-02806-EU	**969,45** | 1163,34 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ADEY

MC3+

DÉSEMBOUANT PUISSANT CONCENTRÉ

Action rapide et prolongée de 1h jusqu'à 28 j







À PARTIR DE : 35,18€ HT | 42,22€ TTC

Élimine les boues, les débris et le tartre Restaure l'efficacité énergétique des installations existantes - PH neutre, insensible au surdosage Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux Compatible tous types de chaudières (condensation incluses), PAC et planchers chauffants Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

ACCESSOIRE(S)

Valise de désembouage Magnacleanse (réf.: MACK01) - **Prix: 712,57 € HT** | 855,08 € TTC

CE

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
300 mL	CH1-03-01645-WE	**35,18** | 42,22 €
500 mL	CH1-03-01670-WE	**35,18** | 42,22 €
5 L	CH1-03-01725-EU	**243,92** | 292,70 €
10 L	CH1-03-01726-EU	**454,58** | 545,50 €
25 L	CH1-03-02807-EU	**855,39** | 1 026,47 €

ADEY

MC10+

ANTI-BOUES ORGANIQUES

Protection premium, 1 dose pour 125 L





À PARTIR DE : 42,52€ HT | 51,02€ TTC

Empêche la contamination bactérienne et les algues dans les installations basse température Formulation double haute performance Action préventive et curative Compatible tous métaux et tous matériaux - Compatible avec radiateurs et planchers chauffants Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

CE Magnetech

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
300 mL	CH1-03-02040-WE	**42,52** | 51,02 €
500 mL	CH1-03-03268-WE	**42,52** | 51,02 €
10 L	CH1-03-03284-EU	**561,69** | 674,03 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ADEY



MC35

DÉSEMBOUANT PERMANENT, ANTICORROSION, ANTI-ALGUES

À PARTIR DE : 522,77€ HT | 627,32€ TTC

Nettoyant et désinfectant de haute performance ◗ Pour une utilisation exclusive dans les systèmes de chauffage collectifs, et groupes d'eaux glacées ◗ Contient un inhibiteur MC1+ pour passiver et protéger les métaux nus pendant le nettoyage ◗ Disponible en format 10 L pour un volume de 2 500 L et 25 L pour un volume de 6 250 L ◗ Formule sans danger, non toxique et biodégradable

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 10 L - EU	CH1-03-05608-EU	**522,77** | 627,32 €
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 25 L - EU	CH1-03-05609-EU	**983,70** | 1180,44 €

ADEY



ADEY ProCheck

Test instantané de la corrosion sur site

DIAGNOSTIC INSTANTANÉ DU NIVEAU DE LA CORROSION

À PARTIR DE : 149,92€ HT | 179,90€ TTC

Diagnostic et résultats instantanés de la corrosion ◗ Teste le niveau d'inhibiteur MC1+, le niveau de corrosion en cours, le mesure du pH ◗ Recommandations personnalisées et instantannées ◗ Résultats instantanés, diffusables en PDF via l'application

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
ADEY ProCheck® Test Kit	CP1-03-05132-WE	**297,93** | 357,52 €
ADEY ProCheck® Refill Kit	PK2-03-05133_WE	**149,92** | 179,90 €

BWT



BWT SoluTECH Protection Totale

Compatible toutes températures

TRAITEMENT PRÉVENTIF MULTI-ACTIONS HAUTE ET BASSE TEMPÉRATURE

À PARTIR DE : 52€ HT | 62,40€ TTC

Préventif unique tout-en-un contre : le tartre, la corrosion, les boues, les dépôts organiques ◗ Protège les réseaux neufs et les réseaux après désembouage ◗ Maintient les performances énergétiques ◗ Compatible tous matériaux (aluminium inclus) ◗ Produit non dangereux, ne contient pas de borate

Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT|TTC
SoluTECH Protection Totale	125299983	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	Bidon 500 mL	**52** | 62,40 €
SoluTECH Protection Totale	125301704	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	Bidon 10 L	**56** | 67,20 €

*Hautes et basses températures

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage

Traceur bleu - Rejet à l'égout sans neutralisation



TRAITEMENT CURATIF MULTI-ACTIONS POUR CIRCUITS DE CHAUFFAGE

À PARTIR DE : 52€ HT | 62,40€ TTC

- Idéal tous circuits de chauffage
- Permet un rinçage avant mise en service (neuf ou rénovation)
- S'utilise pour le désembouage en cas de perte d'échange, difficultés de circulation et bruit
- Nettoyage des installations glycolées (panneaux solaires, PAC, chauffage avec antigel)
- Compatible tous matériaux (aluminium inclus)

Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT|TTC
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299985	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 500 mL	**52** | 62,40 €
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299986	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 10 L	**56** | 67,20 €

BWT SoluTECH Kit d'analyses

Analyses réalisées par le laboratoire BWT ISO 9001



KIT D'ANALYSES ET DE DIAGNOSTIC DE L'EAU D'UN CIRCUIT DE CHAUFFAGE

À PARTIR DE : 78€ HT | 93,60€ TTC

- Analyse complète (eau d'appoint + circuit) avec résultats détaillés
- Analyse réalisée à Saint-Denis au laboratoire BWT
- Résultats commentés sous 2 semaines sur une plateforme digitalisée

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
BWT SoluTECH analyse domestique	C0007410	**78** | 93,60 €
BWT SoluTECH analyse collectif	C0007412	**162** | 194,40 €

Gamme MB444 F

Convient à toutes les installations de chauffage

FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL CONCENTRÉ



NOUS CONSULTER

- Action antigel empêchant l'éclatement des composants jusqu'à -32°C (suivant dilution)
- Action antitartre et anticorrosion limitant les risques d'altération des matériaux
- Base MPG sans glycérine
- Amélioration du transfert thermique dans les circuits de chauffage
- Antigel pour circuits de chauffage, de production d'ECS

Modèle	Référence	Contenance	Prix HT|TTC
Bidon MB444 F	009784	20 L	**NC**
Fût MB444 F	009785	210 L	**NC**
IBC MB444 F	009786	1000 kg	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

climalife

CALOP30 F

FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL PRÉ-DILUÉ

Convient à toutes les installations de chauffage



NOUS CONSULTER

Antigel : protège les composants de l'installation jusqu'à une température extérieure de -23°C ◗ Base MPG sans glycérine ◗ Action antitartre et anticorrosion limitant les risques d'altération des matériaux ◗ Amélioration du transfert calorifique dans les circuits de chauffage et de climatisation ◗ Antigel pour circuits de chauffage, de production d'ECS

Modèle	Référence	Contenance	Prix HT|TTC
Bidon CALOP30 F	009788	20 L	**NC**
Fût CALOP30 F	009789	210 L	**NC**
IBC CALOP30 F	009790	1000 kg	**NC**

FERNOX MAKES WATER WORK

Fluide Protector F9 (400 ml)

INHIBITEUR DE CORROSION ET DE TARTRE + DISPERSANT

Idéal quand le désembouage n'est pas indispensable



47,19€ HT | 56,63€ TTC
(réf.: 062310)

Protection et prévention contre la corrosion des chaudières et des PAC ◗ Dispersion des boues et magnétites ◗ Prévu pour être laissé en permanence dans l'installation - 1 bidon de 500 ml permet de traiter 130 L ◗ Pression 12 bar - Air comprimé non inflammable ◗ Utiliser sur une installation équipée d'un filtre magnétique Fernox TF1

Également disponible en : Bidon de 500 ml (réf. 62235)

FERNOX MAKES WATER WORK

Power Cleaner F8 (500 ml)

NETTOYANT SUPER PUISSANT

Idéal pour les installations très encrassées



55,09€ HT | 66,11€ TTC
(réf.: 062487)

- Nettoyant à base d'acide citrique à haute concentration
- Élimine les boues et le tartre des installations chauffage très encrassées
- Nettoyage plus rapide, aucun produit neutralisant nécessaire
- Idéal chaudières et PAC
- 1 bidon de 500 ml, permet de traiter 130 L d'eau de chauffage



Partagez vos réalisations
sur Facebook ou LinkedIn
en taguant **@BleuRouge**

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

FERNOX MAKES WATER WORK



Cleaner F3

DÉSEMBOUANT UNIVERSEL, AU PH NEUTRE

Idéal pour systèmes neufs et anciens

42,86€ HT | 51,43€ TTC
(réf.: 62095)

- Compatible tous métaux, tous matériaux pour installations de chauffage et/ou PAC
- Facilite l'élimination des boues et des débris
- Pas de problème de surdosage - Sans nitrate ni phosphate, Ph neutre
- Pas de retraitement avant rejet au tout à l'égout
- 1 bidon 500 ml permet de traiter 130 L d'eau de chauffage

Également disponible en : Aérosol de 400 ml (réf. 62420) Bidon de 10 L (réf. 62555)

Judo



Judo Thermodos Plus

**POUR AUGMENTER LE PH
DANS LES CIRCUITS DE CHAUFFAGE**

Manipulation rapide et simple

NOUS CONSULTER
(réf.: 8650017)

- Correction de pH dans l'eau de chauffage
- Un pH correctement réglé offre un système sans dysfonctionnement et sans corrosion
- Donnée précise et instantanée sur dosage par kit de mesure (en option)
- Adjonction précise grâce au kit de mesure Judo Alkali-Check
- Vendu par carton de 8 bouteilles de 1 L

Également disponible en : Version Minus pour réduire un pH trop élevé

ACCESSOIRE(S)
- Judo Alkali-Check, kit de mesure pour apprécier le volume d'adjonction (réf.: 8690 078) - **Prix: NC**
- Judo Thermodos JTH-D, appareil de dosage pour adjonction de produits (réf.: 8125 501) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS

Judo



Judo Thermodos Minus

**POUR DIMINUER LE PH
DANS LES CIRCUITS DE CHAUFFAGE**

Manipulation rapide et simple

NOUS CONSULTER
(réf.: 8650018)

- Correction de pH dans l'eau de chauffage
- Un pH correctement réglé offre un système sans dysfonctionnement et sans corrosion
- Donnée précise et instantanée sur dosage par kit de mesure
- Adjonction précise grâce au kit de mesure JUDO Alkali-Check
- Vendu par carton de 8 bouteilles de 1 L

Également disponible en : Version Plus pour augmenter un pH trop faible

ACCESSOIRE(S)
- Judo Alkali-Check, kit de mesure pour apprécier volume d'adjonction (réf.: 8690 078) - **Prix: NC**
- Appareil de dosage pour adjonction de produits Judo Thermodos (réf.: 8125 501) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.



Judo Quick-Dos R

Dosage curatif simple, rapide, propre et précis

SOLUTION DE DÉSEMBOUAGE DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE EN AÉROSOL

NOUS CONSULTER
(réf.: 8838186)

◗ Nettoyage curatif non agressif des circuits de chauffage ◗ Dosage à 0.5 % soit 1 L pour 200 L de contenu système ◗ Rinçage du circuit environ 4 semaines après l'adjonction ◗ Vendu par carton de 9 aérosols

Également disponible en : Inhibiteur de corrosion Judo Quick-Dos L

ACCESSOIRE(S)
◗ Judo Quick-an - Adaptateur d'injection (vendu par 5) (réf.: 8838 188) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS



Judo Quick-Dos L

Dosage préventif simple, rapide, propre et précis

INHIBITEUR DE CORROSION ANODIQUE EN AÉROSOL

NOUS CONSULTER
(réf.: 8838185)

◗ Protection anti-corrosion même en présence d'oxygène dissous ◗ Traite durablement - Stabilise la dureté et le pH ◗ Forme une protection filmogène contre la corrosion ◗ Dosage à 0.5% soit 1 L pour 200 L de contenu système ◗ Vendu par carton de 9 aérosols de 400 mL

Également disponible en : Version solution de désembouage

ACCESSOIRE(S)
◗ Judo Quick-an - Adaptateur d'injection (vendu par 5) (réf.: 8838 188) - **Prix: NC**
◗ Judo JTH-ML - Kit de mesure de concentration pour JQD-L, env. 30 tests (réf.: 8742170) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS

Notes :

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

SOMI

RETENONS TOUT DE MÊME UNE CHOSE : **LES PARTICULES.**

JUDO offre des solutions pour la filtration des circuits de chauffage qui ne respectent pas uniquement les normes mais également les exigences les plus élevées : du filtre à magnétite jusqu'au filtre à rétrolavage hydrodynamiquement optimisé.



JUDO MAFI ¾" - 1½"
Filtre à magnétite
avec dégazeur



JUDO HEIFI-TOP ¾" - 2"
Filtre à rétrolavage pour circuit
de chauffage avec dégazeur



JUDO MAFI mini ¾"
Filtre à magnétite compact

Près de 60 ans d'expertise et de savoir-faire en matière de filtration pour offrir le meilleur de la filtration de chauffage dans toutes les gammes.

POLAR



FIP désembouteur avec ou sans circulateur

FILTRE INOX

Entretien serein avec les couvercles à boulon imperdable

À PARTIR DE : 304,80€ HT | 365,76€ TTC

- Filtre à poche filtrante 50 microns : stoppe les particules
- Filtre magnétique avec l'option FM
- Pot d'induction de produits de conditionnement
- Idéal pour la protection du circuit de chauffage

ACCESSOIRE(S)

- Poche 50 mic pour FIP33 (réf.: FIP33F50) - **Prix: 69,58 € HT** | 83,50 € TTC
- Poche 50 mic pour FIP40 FPI40 (réf.: FIP40F50) - **Prix: 75,71 € HT** | 90,85 € TTC
- Poche 50 mic pour FIP50 ET FIP80 (réf.: FIP58F50) - **Prix: 84,81 € HT** | 101,77 € TTC

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Filtre Inox poche 50 mic 33x42 manos circ 4M3/H max 5 bar 100°C	FIP33C4	**1 767,61** | 2 121,13 €	**0,71** | 0,85 €
Filtre Inox poche 50 mic 40x49 manos circ 8M3/H max 5 bar 100°C	FIP40C8	**3 078,71** | 3 694,45 €	**0,71** | 0,85 €
Filtre Inox poche 50 mic 50x60 manos circ 12M3/H max 5 bar 100°C	FIP50C12	**3 479,71** | 4 175,65 €	**0,71** | 0,85 €
Filtre magnétique barreau L300 pour FIP33	FIP33FM	**304,80** | 365,76 €	
Filtre magnétique barreau L600 pour FIP40/FPI40	FIP40FM	**611,30** | 733,56 €	
Filtre magnétique 2 barreaux L600 pour FIP50/FPI50	FIP50FM	**1 170,40** | 1 404,48 €	

SENTINEL



X100

INHIBITEUR ANTICORROSION ET ANTICALCAIRE

Protection multimétaux et multiréseaux

À PARTIR DE : 71,21€ HT | 85,45€ TTC

- Protection de la chaudière, de la PAC et de tous les composants afin d'éviter les pannes
- Protège durablement contre la corrosion et le calcaire tous les matériaux de l'installation
- PH tamponné intelligent
- Durabilité long terme car non filmogène et sans risque en cas de surdosage
- Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Bidon 1 L	X100L-12X1L-EXPB	**71,21** | 85,45 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X100RD-12X300ML-EXP	**75,95** | 91,14 €
Bidon 5 L	X100L-2X5L-EXP	**284,30** | 341,16 €
Jerrican 20 L	X100L-20L-EXP	**1 085,57** | 1 302,68 €

SENTINEL



X700

BIOCIDE

Protège les planchers chauffants des boues bactériennes

96,53€ HT | 115,84€ TTC
(réf.: X700L-12X1L-EXPB)

- Protège les installations de chauffage basse température de la contamination biologique
- Détruit les bactéries et champignons dans les installations de planchers chauffants
- Compatible avec tous les matériaux de l'installation, y compris l'aluminium et PER
- Dosage : 1 L pour les installations jusqu'à 300 L
- Conforme à la réglementation en vigueur sur les biocides

SOMMAIRE

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

SENTINEL

X400

DÉSEMBOUANT

pH neutre, sans risque en cas de surdosage



À PARTIR DE : 67,67€ HT | 81,20€ TTC

- Disperse efficacement les débris de corrosion et les boues des installations de chauffage
- Restaure la performance énergétique de l'installation
- Peut circuler jusqu'à 3-4 semaines dans l'installation avant vidange et rinçage
- Aérosol X400 Rapid-Dose pour une injection en 30 sec. pour un gain de temps sur les chantiers
- Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Bidon 1 L	X400L-12X1L-EXPB	**67,67** | 81,20 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X400RD-12X300ML-EXP	**67,82** | 81,38 €
Jerrican 20 L	X400L-20L-EXP	**977,01** | 1172,41 €

SENTINEL

X800

DÉSEMBOUANT RAPIDE

Désembouage rapide de tous les types d'installations



À PARTIR DE : 69,73€ HT | 83,68€ TTC

- Élimine efficacement les boues dans les chaudières, PAC, radiateurs et planchers chauffants
- Résultats exceptionnels en association avec la pompe à désembouer Sentinel JetFlush Rapid®+
- Réduit le temps de circulation avant rinçage et optimise le temps passé sur le chantier
- Fonctionne à chaud et à froid - pH neutre
- Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation soit 1 L pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Bidon 1 L	X800L-12X1L-EXPB	**69,73** | 83,68 €
Bidon 5 L	X800L-2X5L-EXP	**269,78** | 323,74 €
Jerrican 20 L	X800L-20L-EXP	**1071,23** | 1285,48 €

SENTINEL

HX850

NETTOYANT CÔTÉ COMBUSTION

S'utilise sur les échangeurs en aluminium, en cuivre ou inox



53,51€ HT | 64,21€ TTC
(réf.: HX850SQ-12X1L-EXPA)

- Élimine rapidement les résidus et dépôts tenaces des corps de chauffe
- Nettoie en 30 minutes les incrustations de combustion, réduisant ainsi le temps de maintenance
- Formulation à base d'acides doux
- Neutralisation à l'eau
- En moyenne, 6 nettoyages avec 1 bidon de 1 L

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

MIEUX COMPRENDRE


1 LA FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

La RT2012 avait mis fin à ce type de chauffage dans la construction neuve mais avec un parc installé d'environ 70 millions d'appareils, **le marché de la rénovation reste important.** La RE2020 permet un retour de ce mode de chauffage dans les logements neufs.


En dehors des produits d'entrée de gamme : convecteurs ou rayonnants peu performants et souvent synonymes d'inconfort, les dernières générations de radiateurs électriques **s'adaptent aux rythmes de vie et au design des intérieurs.**



2 COMMENT CHOISIR SON RADIATEUR ?



La chaleur douce inertielle avec un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en fonte s'adaptera parfaitement à **une présence régulière dans le logement.**



La chaleur douce réactive associant un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante sera à privilégier pour **un rythme de vie plus irrégulier.**

Les versions haut de gamme, intégrant un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante, offriront **un confort maximum.**

3 LE SÈCHE-SERVIETTES

Élément indispensable de la salle de bains, en plus de ses fonctions de base de séchage et de chauffage, il devient un élément décoratif et peut intégrer de **nouvelles fonctions comme la diffusion de musique.**



Le pilotage intelligent pour allier confort et économies d'énergie

Grâce à cette fonction, le radiateur va mémoriser **les temps de présence et d'absence** dans chaque pièce ainsi que la température souhaitée et **créer un programme idéal** pour respecter les habitudes de vie.

Crédits photos : Atlantic / Thermor

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

274 SÈCHE-SERVIETTES
289 RADIATEURS

ACOVA





Atoll Spa

SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

La qualité Acova à prix doux

À PARTIR DE : 369,89€ HT | 443,87€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Fluide : huile minérale inaltérable sans entretien ◗ Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil ◗ Régulation avec commande à distance murale ou sur socle ◗ Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT ◗ Apport de chaleur rapide et à tout moment pour les modèles avec soufflant

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	Soufflant	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Atoll Spa	TSL-030-040/GF	Blanc	300	Non	971x400	**436,26** | 523,51 €	**1,67** | 2 €
Atoll Spa	TSL-030-050/GF	Blanc	300	Non	691x500	**369,89** | 443,87 €	**1,67** | 2 €
Atoll Spa	TSL-050-040/GF	Blanc	500	Non	1331x400	**527,32** | 632,78 €	**1,67** | 2 €
Atoll Spa	TSL-050-050/GF	Blanc	500	Non	971x500	**518,22** | 621,86 €	**1,67** | 2 €
Atoll Spa	TSL-075-050/GF	Blanc	750	Non	1331x500	**540,34** | 648,41 €	**1,67** | 2 €
Atoll Spa	TSL-100-050/GF	Blanc	1000	Non	1731x500	**632,72** | 759,26 €	**1,67** | 2 €
Atoll Spa Air	TSL-050-050/IFS	Blanc	500 + 1000 (soufflant)	Oui	1011x500	**652,24** | 782,69 €	**1,67** | 2 €
Atoll Spa Air	TSL-075-050/IFS	Blanc	750 + 1000 (soufflant)	Oui	1371x500	**704,27** | 845,12 €	**1,67** | 2 €
Atoll Spa Air	TSL-100-050/IFS	Blanc	1000 + 1000 (soufflant)	Oui	1771x500	**769,33** | 923,20 €	**1,67** | 2 €

ACOVA



Alizea Spa

SÈCHE-SERVIETTES EXTRA-PLAT À FACE LISSE EN ACIER

Un design fin, discret et élégant

À PARTIR DE : 771,67€ HT | 926€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Composé de couches d'acier hydroformées assemblées par soudure ◗ Couleurs (46 nuances) ◗ Câble chauffant classe II intégré ◗ 1 ou 2 barres(s) porte-serviettes fournie(s) selon la hauteur de l'appareil, barre ajustable ◗ Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires

ACCESSOIRE(S)

◗ Barre chromée largeur 50 cm (disponible en pièces détachées) (réf.: 481 408)
- **Prix: 112,60 € HT** | 135,12 € TTC dont **0,01 € HT** | 0,01 € TTC d'éco-part

◗ Barre chromée largeur 60 cm (disponible en pièces détachées) (réf.: 481 418)
- **Prix: 123,58 € HT** | 148,30 € TTC dont **0,01 € HT** | 0,01 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Alizea Spa	TALI-130-050/GF	350	Blanc	1300x500	**771,67** | 926 €	**1,67** | 2 €
Alizea Spa	TALI-150-050/GF	500	Blanc	1500x500	**856,67** | 1028 €	**1,67** | 2 €
Alizea Spa	TALI-180-050/GF	500	Blanc	1800x500	**1032,67** | 1239,20 €	**1,67** | 2 €
Alizea Spa	TALI-180-060/GF	750	Blanc	1800x600	**1153,67** | 1384,40 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ACOVA



Cala Asymétrique

SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

Existe en 40 cm de large pour les espaces étroits

À PARTIR DE : 685,16€ HT | 822,19€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Design asymétrique pratique au quotidien - Fluide : huile minérale inaltérable Couleurs (46 nuances) : + 100€ HT - NOUVEAU : finitions argent martelé et cuivre martelé : + 200€ HT Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires Gabarit de pose fourni

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Cala Asymétrique	TLNR-050-040/GF	500	Blanc	1466 x 396	**739,82** | 887,78 €	**1,67** | 2 €
Cala Asymétrique	TLNR-050-050/GF	500	Blanc	1186 x 496	**685,16** | 822,19 €	**1,67** | 2 €
Cala Asymétrique	TLNR-075-050/GF	750	Blanc	1466 x 496	**739,82** | 887,78 €	**1,67** | 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-050-040/GF	500	Blanc	1466 x 396	**739,82** | 887,78 €	**1,67** | 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-050-050/GF	500	Blanc	1186 x 496	**685,16** | 822,19 €	**1,67** | 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-075-050/GF	750	Blanc	1466 x 496	**739,81** | 887,77 €	**1,67** | 2 €

atlantic



Serenis Premium

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Un son haute définition grâce au système audio

À PARTIR DE : 1 342,67€ HT | 1 611,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur Boîtier de commande digital et programmation personnalisable Affichage de l'heure et de la météo Détection d'absence / présence 8 couleurs

ACCESSOIRE(S)

Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Serenis Premium mât à gauche	850435	1750	Blanc carat	1497 x 550	**1 342,67** | 1 611,20 €	**1,67** | 2 €
Serenis Premium mât à droite	850437	1750	Blanc carat	1497 x 550	**1 342,67** | 1 611,20 €	**1,67** | 2 €
Serenis Premium mât à droite	850439	1750	Noir	1497 x 550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €
Serenis Premium mât à droite	850454	1750	Blanc brillant	1497 x 550	**1 342,67** | 1 611,20 €	**1,67** | 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850438	1750	Noir	1497 x 550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850453	1750	Blanc brillant	1497 x 550	**1 342,67** | 1 611,20 €	**1,67** | 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850449	1750	Graphite	1497 x 550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €
Serenis Premium mât à droite	850470	1750	Bleu profond	1497 x 550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850469	1750	Bleu profond	1497 x 550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €
Serenis Premium mât à droite	850450	1750	Graphite	1497 x 550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Doris

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost

NOUS CONSULTER



◗ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ◗ Nouveau boîtier de commande digital ◗ Connecté en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic ◗ 2 patères bouton amovibles avec un nouveau design ◗ 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir

ACCESSOIRE(S)

◗ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112 € HT** | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Modèle sans soufflerie	850266	500	Blanc brillant	1098 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850267	750	Blanc brillant	1631 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850268	1000	Blanc brillant	1836 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851244	1500	Blanc brillant	1098 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851245	1750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851246	2000	Noir	1836 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850477	750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851241	1750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850479	750	Noir	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851243	1750	Noir	1631 x 500	NC

atlantic

Doris étroit

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Design gain de place

NOUS CONSULTER



◗ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ◗ Nouveau boîtier de commande digital ◗ 2 patères bouton amovibles avec un nouveau design ◗ Connecté en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic ◗ 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir

ACCESSOIRE(S)

◗ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112 € HT** | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Modèle sans soufflerie	851308	300	Blanc brillant	893 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851329	500	Blanc brillant	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851264	1300	Blanc brillant	893 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851265	1500	Blanc brillant	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851290	500	Blanc carat	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851292	1500	Blanc carat	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851275	500	Anthracite	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851288	1500	Anthracite	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851294	500	Noir	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851296	1500	Noir	1426 x 400	NC

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic



Adélis étroit

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

La solution astucieuse des petites salles de bains

À PARTIR DE : 548,67€ HT | 658,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ◗ Boîtier digital à hauteur, programmation personnalisable, affichage de l'heure et de la météo ◗ Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ◗ 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile ◗ 8 couleurs

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Modèle étroit	862771	1750	Blanc brillant	1702 x 456	**821,67** | 986 €	**1,67** | 2 €
Modèle étroit	862770	1500	Blanc brillant	1402 x 456	**756,67** | 908 €	**1,67** | 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	862769	750	Blanc brillant	1702 x 456	**644,67** | 773,60 €	**1,67** | 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	862768	500	Blanc brillant	1402 x 456	**548,67** | 658,40 €	**1,67** | 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861937	1750	Noir	1702 x 456	**928,67** | 1 114,40 €	**1,67** | 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	861929	750	Noir	1702 x 456	**751,67** | 902 €	**1,67** | 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861940	1750	Bleu profond	1702 x 456	**928,67** | 1 114,40 €	**1,67** | 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	861932	750	Bleu profond	1702 x 456	**751,67** | 902 €	**1,67** | 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861934	1750	Vert d'eau	1702 x 456	**928,67** | 1 114,40 €	**1,67** | 2 €

atlantic



Serenis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Une ligne avec façade lisse et galbée

À PARTIR DE : 761,67€ HT | 914€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ◗ Boîtier de commande digital et programmation personnalisable ◗ Affichage de l'heure et de la météo ◗ Gabarit pour une pose rapide ◗ 8 couleurs

ACCESSOIRE(S)

◗ Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Serenis mât à droite	850513	1750	Blanc carat	1497 x 550	**963,67** | 1156,40 €	**1,67** | 2 €
Serenis mât à gauche	850512	1750	Blanc carat	1497 x 550	**963,67** | 1156,40 €	**1,67** | 2 €
Serenis mât à droite	850493	1500	Blanc carat	1223 x 550	**904,67** | 1085,60 €	**1,67** | 2 €
Serenis mât à gauche	850492	1500	Blanc carat	1223 x 550	**904,67** | 1085,60 €	**1,67** | 2 €
Serenis mât à droite	850559	750	Blanc carat	1497 x 550	**821,67** | 986 €	**1,67** | 2 €
Serenis mât à gauche	850558	750	Blanc carat	1497 x 550	**821,67** | 986 €	**1,67** | 2 €
Serenis mât à gauche	850532	500	Blanc carat	1223 x 550	**761,67** | 914 €	**1,67** | 2 €
Serenis mât à droite	850533	500	Blanc carat	1223 x 550	**761,67** | 914 €	**1,67** | 2 €
Serenis mât à droite	850592	1750	Bleu profond	1497 x 550	**1 070,67** | 1284,80 €	**1,67** | 2 €
Serenis mât à gauche	850599	1750	Beige	1497 x 550	**1 070,67** | 1284,80 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Adélis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost



À PARTIR DE : 421,67€ HT | 506€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ◗ Boîtier digital à hauteur, programmation personnalisable, affichage de l'heure et de la météo ◗ Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ◗ 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile ◗ 8 couleurs

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Modèle avec soufflerie	861918	2000	Blanc brillant	1777 x 556	**755,67** | 906,80 €	**1,67** | 2 €
Modèle avec soufflerie	861916	1750	Blanc brillant	1402 x 556	**630,67** | 756,80 €	**1,67** | 2 €
Modèle avec soufflerie	861914	1500	Blanc brillant	1027 x 556	**581,67** | 698 €	**1,67** | 2 €
Modèle sans soufflerie	861913	1000	Blanc brillant	1027 x 556	**558,67** | 670,40 €	**1,67** | 2 €
Modèle sans soufflerie	861912	750	Blanc brillant	1402 x 556	**495,67** | 594,80 €	**1,67** | 2 €
Modèle sans soufflerie	861911	500	Blanc Brillant	1027 x 556	**421,67** | 506 €	**1,67** | 2 €
Modèle avec soufflerie	861654	1750	Vert d'eau	1402 x 556	**738,67** | 886,40 €	**1,67** | 2 €
Modèle sans soufflerie	862674	750	Vert d'eau	1402 x 556	**602,67** | 723,20 €	**1,67** | 2 €
Modèle avec soufflerie	861650	1750	Noir	1402 x 556	**738,67** | 886,40 €	**1,67** | 2 €
Modèle sans soufflerie	862670	750	Noir	1402 x 556	**602,67** | 723,20 €	**1,67** | 2 €

atlantic

Sensium

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Un son haute définition grâce au système audio



À PARTIR DE : 1 907,67€ HT | 2 289,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Technologie sèche : chaleur réactive ◗ Boîtier de commande digital et programmation personnalisable ◗ Détection d'absence / présence ◗ Gabarit pour une pose rapide ◗ 2 couleurs : blanc pailleté et noir pailleté

ACCESSOIRE(S)

◗ Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Mât à droite	814118	1750	Blanc	1340 x 565	**1 907,67** | 2 289,20 €	**1,67** | 2 €
Mât à gauche	814119	1750	Blanc	1340 x 565	**1 907,67** | 2 289,20 €	**1,67** | 2 €
Mât à droite	814120	1750	Noir	1340 x 565	**1 907,67** | 2 289,20 €	**1,67** | 2 €
Mât à gauche	814121	1750	Noir	1340 x 565	**1 907,67** | 2 289,20 €	**1,67** | 2 €

MaPrimeRénov' : est-ce que le MAR peut être pris en charge par les aides à la rénovation ?

Mon Accompagnateur Rénov' peut être subventionné par l'ANAH **à hauteur de 2 000 € mais plafonné** de la manière suivante :

- **Très Modeste : 100** % de la prestation financée
- **Modeste : 80** % de la prestation financée
- **Intermédiaire : 40** % de la prestation financée
- **Supérieur : 20 %** de la prestation financée

février 2024

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic



2012

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Simple d'utilisation et pratique

À PARTIR DE : 210,67€ HT | 252,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ◗ Boîtier de commande digital et programmable ◗ Commandes verrouillables ◗ Existe en version étroite ◗ Barre de portage supplémentaire amovible

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
2 012	831105	500	Blanc brillant	966 x 500	**226,67** | 272 €	**1,67** | 2 €
2 012	831107	750	Blanc brillant	1398 x 500	**258,67** | 310,40 €	**1,67** | 2 €
2 012	831110	1000	Blanc brillant	1783 x 500	**303,67** | 364,40 €	**1,67** | 2 €
2 012 étroit	831403	300	Blanc brillant	799 x 400	**210,67** | 252,80 €	**1,67** | 2 €
2 012 étroit	831405	500	Blanc brillant	1332 x 400	**232,67** | 279,20 €	**1,67** | 2 €

atlantic



Télia Soufflant

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Allure moderne et épurée

À PARTIR DE : 217,83€ HT | 261,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

◗ Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction boost ◗ Programmation intégrée ◗ Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ◗ Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites ◗ 3 modèles

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Télia sans barre et sans miroir	720109	1800	Blanc	403 x 217	**217,83** | 261,40 €	**0,83** | 1 €
Télia 2 barres	720110	1800	Gris	579 x 345	**293,83** | 352,60 €	**0,83** | 1 €
Télia 2 barres et miroir	720111	1800	Gris	579 x 345	**356,83** | 428,20 €	**0,83** | 1 €

atlantic



Kéa

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Idéal dans les salles de bains les plus étroites

À PARTIR DE : 450,67€ HT | 540,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Un corps de chauffe en aluminium ◗ Soufflerie intégrée ◗ Boîtier de commande programmable ◗ Une montée en température rapide grâce à la fonction Boost, pour une sensation de chaleur immédiate ◗ 2 couleurs : blanc et gris

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Kéa	841515	1400	Blanc	705 x 340	**450,67** | 540,80 €	**1,67** | 2 €
Kéa	841524	1400	Gris	705 x 340	**479,67** | 575,60 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOMAO

Domao Access

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



À PARTIR DE : 201,84€ HT | 242,21€ TTC

◗ Élément chauffant : thermoplongeur à double sécurité ◗ 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost ◗ Boost manuel (de 20 min à 1 h) ◗ Détection de "fenêtre ouverte" automatique ◗ Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables; compatible avec la télécommande digitale

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM731	500	Blanc	1298 x 500	**201,84** | 242,21 €
Sèche-serviettes électrique	DOM732	750	Blanc	1613 x 500	**226,67** | 272 €
Sèche-serviettes électrique	DOM733	1000	Blanc	1886 x 600	**260,24** | 312,29 €

DOMAO

Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE



À PARTIR DE : 277,45€ HT | 332,94€ TTC

◗ Tubes ronds 25 mm ◗ Compatibilité télécommande digitale ◗ IP 44 & IK 08
◗ Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 9 programmes
◗ Coloris blanc

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM740	500	Blanc	1220 x 500	**282,51** | 339,01 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM741	750	Blanc	1220 x 600	**277,45** | 332,94 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM742	1000	Blanc	1548 x 600	**290,89** | 349,07 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOMAO



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 472,85€ HT | 567,42€ TTC

- Lames plates droites 70 x 11 mm
- 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- Classe 2, IP 44 & IK 08
- Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 6 modes de fonctionnement
- Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM748	500	Blanc	988 x 500	**472,85** | 567,42 €
Sèche-serviettes électrique	DOM749	750	Blanc	1282 x 500	**524,74** | 629,69 €

DOMAO



Domao 200

RADIATEUR ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : 622,17€ HT | 746,60€ TTC

- Lames plates droites 70 x 11 mm
- 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables
- Boost manuel (de 20 min à 1 h)
- Détection de "fenêtre ouverte" automatique

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM750	1450	Blanc	988 x 500 x 143	**622,17** | 746,60 €
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM751	1700	Blanc	1282 x 500 x 143	**667,86** | 801,43 €

DOMAO



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLETRIQUE SOUFFLANT

Compatible avec la télécommande digitale

472,42€ HT | 566,90€ TTC
(réf.: DOM743)

- Coloris : Blanc
- H x l : 1210 x 550 mm
- Puissance : 1600 kW
- Tubes ronds 25 mm
- Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, 6 modes de fonctionnement

GARANTIE 2 ANS

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOMAO



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

Compatible avec la télécommande digitale

723,46€ HT | 868,15€ TTC
(réf.: DOM752)

- Coloris : Anthracite
- H x l : 1282 x 500 mm
- Puissance : 1650 kW
- Lames plates droites 70 x 11 mm
- Classe 2, IP 44
- Soufflerie 950 W

GARANTIE 2 ANS

FINIMETAL



Hatha

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR

Se décline en version eau chaude et selon 3 couleurs design

1 092,67€ HT | 1 311,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: HAT159060E RAL9016)

- Coloris : RAL9016
- H x l : 1392 x 600 mm
- Puissance : 800 kW
- Design moderne aux lignes contemporaines
- Facilité d'installation
- Pratique pour le passage des serviettes avec ses tubes droits et carrés

Également disponible en : d'autres dimensions et puissances

GARANTIE 5 ANS

---

intuis



Ook

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DESIGN À CHALEUR DOUCE AVEC SOUFFLERIE

Chaleur douce avec soufflerie

1 106,67€ HT | 1 328€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: NEK2525TCEC)

- Coloris : Blanc
- H x l : 1500 x 440 mm
- Puissance : 1,5 kW
- Sèche-serviettes design et ludique
- Miroir grossissant lumineux intégré
- Une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie

GARANTIE 3 ANS

Notes :

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

IRSAP

Soul_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Collecteur droite ou gauche



À PARTIR DE : 494,67€ HT | 593,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W)
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant

GARANTIE 2 ANS


Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G 01 A4	750	01 Blanc brillant	1540 x 550	**494,67** | 593,60 €	**1,67** | 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G J8 A4	750	J8 Blanc mat	1540 x 550	**617,92** | 741,50 €	**1,67** | 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G K1 A4	750	K1 Noir mat	1540 x 550	**617,92** | 741,50 €	**1,67** | 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G 6V A4	750	6V Anthracite mat	1540 x 550	**617,92** | 741,50 €	**1,67** | 2 €

IRSAP

Jazz_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Esthétique unique avec ses tubes biseautés



À PARTIR DE : 789,67€ HT | 947,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W)
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 01 A4	750	01 Blanc brillant	1460 x 600	**789,67** | 947,60 €	**1,67** | 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G J8 A4	750	J8 Blanc mat	1460 x 600	**986,67** | 1184 €	**1,67** | 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G K1 A4	750	K1 Noir mat	1460 x 600	**986,67** | 1184 €	**1,67** | 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 6V A4	750	6V Anthracite mat	1460 x 600	**986,67** | 1184 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

IRSAP



Xilo

NF** Coefficient d'aptitude 0,1

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 454,70€ HT | 545,64€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 3 tailles et 3 puissances (500, 750 et 1000 W)
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Xilo digital	X0L050G01A4	750	01 Blanc brillant	1520 x 506	**454,70** | 545,64 €	**1,67** | 2 €
Xilo digital	X0L050GJ8A4	750	J8 Blanc mat	1520 x 506	**567,96** | 681,55 €	**1,67** | 2 €
Xilo digital	X0L050GK1A4	750	K1 Noir mat	1520 x 506	**567,96** | 681,55 €	**1,67** | 2 €
Xilo digital	X0L050G6VA4	750	6V Anthracite mat	1520 x 506	**567,96** | 681,55 €	**1,67** | 2 €

RBM



More PAD HV2

Pour toutes les applications

SÈCHE-SERVIETTES INVISIBLE

1 350€ HT | 1 620€ TTC
(réf.: 40786010)

- H x l : 1600 x 600 mm
- Puissance : 180 kW
- 100% invisible, à carreler
- Assemblage de plaque wedi renforcé + Élément chauffant 230 v
- Kit pré assemblé

ACCESSOIRE(S)
- Timer pour invisible Kit PAD (réf.: 39710 002) - **Prix: 224,03 € HT** | 268,84 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Notes :

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS



Un sèche-serviettes se cache dans cette image.

MORE PAD HV est un sèche-serviettes et peignoirs innovant, électrique et invisible, réalisé grâce à l'association d'un panneau isolant arrière autoportant et très fin et d'un élément chauffant constitué de la technologie MORE PAD 230 V. Ce dernier est constitué d'un matelas très fin (1,25 mm d'épaisseur) en technopolymère semi-conducteur, modulant et autorégulant, qui chauffe au passage du courant électrique.

RBM MORE

Parc Sainte Victoire - Bat 9
Route de Valbrillant - 13790 MEYREUIL
04.42.29.81.20

Stelrad



Almada E-VENTO

RADIATEUR ÉLECTRIQUE VERTICAL

Design tube sur tube plat soufflant

À PARTIR DE : 680€ HT | 816€ TTC

◗ Fonctionnement simple et intuitif ◗ Fourni avec une télécommande ◗ Ventilateur de 1 000 W pour un chauffage encore plus rapide ◗ Conforme à la norme EcoDesign ◗ Prêt à être installé et raccordé

GARANTIE 10 ANS Sur le radiateur — GARANTIE 2 ANS Sur les pièces électriques — CE — ECODESIGN 2018 COMPLIANT

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC
Almada E-VENTO	7004C1094010550	1500	1094 x 550	**680** | 816 €
Almada E-VENTO	7004C1422010550	1700	1422 x 550	**759** | 910,80 €
Almada E-VENTO	7004C1730010550	2000	1730 x 550	**838** | 1 005,60 €

Stelrad



Agata E-VENTO

RADIATEUR ÉLECTRIQUE VERTICAL

Prêt à être installé et raccordé

À PARTIR DE : 780€ HT | 936€ TTC

◗ Fonctionnement simple et intuitif ◗ Fourni avec une télécommande ◗ Ventilateur de 1 000 W pour un chauffage encore plus rapide ◗ Conforme à la norme EcoDesign ◗ Design tube sur tube plat soufflant

GARANTIE 10 ANS Sur le radiateur — GARANTIE 2 ANS Sur les pièces électriques — CE — ECODESIGN 2018 COMPLIANT

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC
Agata E-VENTO	7051C1203010600	1500	1203 x 600	**780** | 936 €
Agata E-VENTO	7051C1528010600	1700	1528 x 600	**859** | 1 030,80 €
Agata E-VENTO	7051C1852010600	2000	1852 x 600	**938** | 1 125,60 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Thermor





Riviera 2

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

Grand choix de couleurs

À PARTIR DE : 421,67€ HT | 506€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Disponible en 7 couleurs et 3 technologies : électrique, mixte et eau chaude ◗ Existe en version étroite pour s'intégrer dans les petits espaces ◗ Soufflerie selon modèle pour une montée rapide en température ◗ Connecté : choix des modes de programmation à distance avec l'application Cozytouch ◗ Économies d'énergie grâce à la programmation libre

ACCESSOIRE(S)

◗ Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - **Prix: 112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Riviera 2 avec soufflerie	498218	Blanc brillant	500 + 1000	1027x550	**581,67** | 698 €	**1,67** | 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498219	Blanc brillant	750 + 1000	1402x550	**630,67** | 756,80 €	**1,67** | 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498220	Blanc brillant	1000 + 1000	1777x550	**755,67** | 906,80 €	**1,67** | 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498224	Blanc brillant	1000 + 500	1402x450	**756,67** | 908 €	**1,67** | 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498225	Blanc brillant	1000 + 750	1702x450	**821,67** | 986 €	**1,67** | 2 €
Riviera 2 eau chaude	498115	Blanc brillant	973	1782x600	**491,67** | 590 €	**1,67** | 2 €
Riviera 2	498217	Blanc brillant	1000	1777x550	**558,67** | 670,40 €	**1,67** | 2 €
Riviera 2	498216	Blanc brillant	750	1402x550	**495,67** | 594,80 €	**1,67** | 2 €
Riviera 2	498215	Blanc brillant	500	1027x550	**421,67** | 506 €	**1,67** | 2 €
Riviera 2 eau chaude	498114	Blanc brillant	861	1707x556	**454,67** | 545,60 €	**1,67** | 2 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Thermor





Allure 3 Virtuose

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL

Port USB intégré

À PARTIR DE : 1 342,67€ HT | 1 611,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Disponible en 9 couleurs insert chêne et blanc / insert blanc ◗ Enceintes intégrées Cabasse® ◗ Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch ◗ Équipé de 2 barres de portage de série ◗ Détecteur d'occupation intégré

ACCESSOIRE(S)

◗ Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - **Prix: 112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483094	1750	Blanc Satin	1501x550	**1 342,67** | 1 611,20 €	**1,67** | 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483119	1750	Noir Carbone	1501x550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483096	1750	Blanc mat	1501x550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483098	1750	Brun Sable	1501x550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483107	1750	Gris Ardoise	1501x550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483095	1750	Blanc brillant	1501x550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483108	1750	Gris Ardoise	1501x550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483110	1750	Gris Menhir	1501x550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483118	1750	Gris Roche	1501x550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483120	1750	Noir Carbone	1501x550	**1 449,67** | 1 739,60 €	**1,67** | 2 €

VASCO



Vasco ASTER HF-S EL

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

681,67€ HT | 818€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 374 045 103 EL 10 00 (RAL 9016))

◗ Coloris : Blanc ◗ H x l : 1039 x 450 mm ◗ Puissance : 500 kW ◗ Tubes de chauffage ovales plats ◗ Ouvert d'un côté, ce radiateur design permet de glisser facilement une serviette ◗ Version connexion gauche ou droite

Également disponible en : version chauffage central

ACCESSOIRE(S)

◗ Commande + thermostat radiofréquence blanc (réf.: 1 184 006 0 000 9 016) - **Prix: 325 € HT** | 390 € TTC

GARANTIE 10 ANS

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ACOVA

Atoll TAXN

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE

Chauffage réactif procurant une chaleur douce et homogène

À PARTIR DE : 343,86€ HT | 412,63€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part



- Type de corps de chauffe : en fonte d'aluminium
- Huile minérale inaltérable sans entretien
- Régulation digitale intuitive avec écran LCD située en partie haute du radiateur
- Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Compact et esthétique (saillie au mur < 105 mm)

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Atoll TAXN	TAXN-050-039/CF	500	Blanc	575 x 395	**343,86** | 412,63 €	**1,67** | 2 €
Atoll TAXN	TAXN-075-047/CF	750	Blanc	575 x 475	**380,53** | 456,64 €	**1,67** | 2 €
Atoll TAXN	TAXN-100-063/CF	1000	Blanc	575 x 635	**429,43** | 515,32 €	**1,67** | 2 €
Atoll TAXN	TAXN-125-079/CF	1250	Blanc	575 x 795	**490,53** | 588,64 €	**1,67** | 2 €
Atoll TAXN	TAXN-150-095/CF	1500	Blanc	575 x 955	**551,63** | 661,96 €	**1,67** | 2 €
Atoll TAXN	TAXN-200-127/CF	2000	Blanc	575 x 1275	**673,84** | 808,61 €	**1,67** | 2 €

atlantic

Verali

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Propriété inertielle du verre en façade

À PARTIR DE : 1 000,67€ HT | 1 200,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part



- Type de corps de chauffe : Fonte et façade chauffante
- Fonctions lumineuses innovantes : mode tamisé, détection et veilleuse
- Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe

ACCESSOIRE(S)

- Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112 € HT** | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Horizontal	507653	1000	Blanc Brillant	585 x 710	**1 000,67** | 1 200,80 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	507654	1500	Blanc Brillant	585 x 970	**1 269,67** | 1 523,60 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	507655	1900	Blanc Brillant	585 x 1230	**1 520,67** | 1 824,80 €	**1,67** | 2 €
Vertical	507656	1500	Blanc Brillant	1555 x 450	**1 479,67** | 1 775,60 €	**1,67** | 2 €
Plinthe	507658	1500	Blanc Brillant	300 x 1320	**1 500,67** | 1 800,80 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	507659	1000	Noir Brillant	585 x 710	**1 090,67** | 1 308,80 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	507660	1500	Noir Brillant	585 x 970	**1 359,67** | 1 631,60 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	507661	1900	Noir Brillant	585 x 1230	**1 610,67** | 1 932,80 €	**1,67** | 2 €
Vertical	507662	1500	Noir Brillant	1555 x 450	**1 569,67** | 1 883,60 €	**1,67** | 2 €
Plinthe	507664	1500	Noir Brillant	300 x 1320	**1 590,67** | 1 908,80 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Divali

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Surface incurvée

À PARTIR DE : 739,67€ HT | 887,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part



◗ Type de corps de chauffe : Fonte et façade chauffante ◗ Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante ◗ 3 modes de rétroéclairage possibles : mode tamisé, mode détection et mode veilleuse ◗ Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ◗ Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

ACCESSOIRE(S)

◗ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Horizontal	507608	750	Blanc	565 x 540	**739,67** | 887,60 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	507609	1000	Blanc	565 x 670	**818,67** | 982,40 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	507613	1500	Blanc	565 x 930	**999,67** | 1199,60 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	507614	2000	Blanc	565 x 1190	**1199,67** | 1439,60 €	**1,67** | 2 €
Vertical	507616	1000	Blanc	1520 x 430	**929,67** | 1115,60 €	**1,67** | 2 €
Vertical	507617	1500	Blanc	1520 x 430	**1168,67** | 1402,40 €	**1,67** | 2 €
Vertical	507618	2000	Blanc	1520 x 430	**1423,67** | 1708,40 €	**1,67** | 2 €
Plinthe	507619	750	Blanc	300 x 880	**884,67** | 1061,60 €	**1,67** | 2 €
Plinthe	507621	1000	Blanc	300 x 1030	**982,67** | 1179,20 €	**1,67** | 2 €
Plinthe	507622	1500	Blanc	300 x 1320	**1199,67** | 1439,60 €	**1,67** | 2 €

atlantic

Galapagos

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Diffuse une chaleur douce inertielle, sans à-coup

NOUS CONSULTER

◗ Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur ◗ Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ◗ Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ◗ Nouveau boîtier de commande digital ◗ 3 formats : horizontal, vertical et bas - 2 couleurs : blanc brillant et gris étoilé



ACCESSOIRE(S)

◗ HUB Cozytouch (réf.: 500 269) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC
Modèle horizontal	500608	750	Blanc	594 x 602	**NC**
Modèle horizontal	500609	1000	Blanc	594 x 602	**NC**
Modèle horizontal	500611	1250	Blanc	594 x 763	**NC**
Modèle horizontal	500613	1500	Blanc	594 x 844	**NC**
Modèle horizontal	500614	2000	Blanc	594 x 1085	**NC**
Modèle vertical	501311	1000	Blanc	1290 x 432	**NC**
Modèle vertical	501312	1500	Blanc	1290 x 432	**NC**
Modèle vertical	501313	1800	Blanc	1290 x 432	**NC**
Modèle bas	501316	1000	Blanc	388 x 999	**NC**
Modèle bas	501310	1400	Blanc	388 x 1399	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Oniris

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Seulement 30 cm de hauteur en modèle plinthe

À PARTIR DE : 593,67€ HT | 712,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part



▸ Type de corps de chauffe : Aluminium et façade chauffante ▸ Pilotage Intelligent : détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre ▸ Pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ▸ Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

ACCESSOIRE(S)

▸ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Horizontal	503907	750	Blanc	615 x 613	**593,67** | 712,40 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	503910	1000	Blanc	615 x 761	**658,67** | 790,40 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	503915	1500	Blanc	615 x 1058	**834,67** | 1 001,60 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	503920	2000	Blanc	615 x 1205	**1 001,67** | 1 202 €	**1,67** | 2 €
Vertical	518810	2000	Blanc	1120 x 470	**790,67** | 948,80 €	**1,67** | 2 €
Vertical	518815	1000	Blanc	1340 x 470	**975,67** | 1 170,80 €	**1,67** | 2 €
Vertical	518820	1500	Blanc	1540 x 470	**1 201,67** | 1 442 €	**1,67** | 2 €
Plinthe	602107	2000	Blanc	300 x 889	**712,67** | 855,20 €	**1,67** | 2 €
Plinthe	602110	1000	Blanc	300 x 1038	**790,67** | 948,80 €	**1,67** | 2 €
Plinthe	602115	1500	Blanc	300 x 1550	**1 001,67** | 1 202 €	**1,67** | 2 €

atlantic

Agilia

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Design moderne et aussi compact qu'un convecteur

NOUS CONSULTER



▸ Type de corps de chauffe : Aluminium ▸ Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe ▸ Boîtier de commande digital ergonomique ▸ Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ▸ 2 formats : horizontal et vertical

ACCESSOIRE(S)

▸ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112 € HT** | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC
Agilia horizontal	503119	500	Blanc	530 x 372	**NC**
Agilia horizontal	503121	750	Blanc	530 x 372	**NC**
Agilia horizontal	503122	1000	Blanc	530 x 446	**NC**
Agilia horizontal	503123	1250	Blanc	530 x 520	**NC**
Agilia horizontal	503124	1500	Blanc	530 x 594	**NC**
Agilia horizontal	503125	2000	Blanc	530 x 742	**NC**
Agilia vertical	518416	1000	Blanc	1550 x 390	**NC**
Agilia vertical	518417	1500	Blanc	1550 x 390	**NC**
Agilia vertical	518418	1800	Blanc	1550 x 390	**NC**

INFOS


Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Nirvana Néo

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Performant, design et bon marché



À PARTIR DE : 444,67€ HT | 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fonte
- Détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre
- Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Boîtier de commande digital
- Disponible 3 formats : horizontal, vertical et plinthe

ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Horizontal	529914	750	Blanc	600 x 452	**444,67** | 533,60 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	529916	1000	Blanc	600 x 600	**493,67** | 592,40 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	529918	1500	Blanc	600 x 896	**626,67** | 752 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	529919	2000	Blanc	600 x 1118	**750,67** | 900,80 €	**1,67** | 2 €
Vertical	529911	1000	Blanc	1333 x 450	**666,67** | 800 €	**1,67** | 2 €
Vertical	529912	1500	Blanc	1333 x 450	**729,67** | 875,60 €	**1,67** | 2 €
Vertical	529913	2000	Blanc	1355 x 450	**898,67** | 1 078,40 €	**1,67** | 2 €
Plinthe	529921	750	Blanc	300 x 880	**558,67** | 670,40 €	**1,67** | 2 €
Plinthe	529922	1000	Blanc	300 x 1320	**617,67** | 741,20 €	**1,67** | 2 €

atlantic

Irisium

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles



À PARTIR DE : 1 580,67€ HT | 1 896,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Film aluminium et façade chauffante
- Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Chaleur douce et température homogène
- Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Disponible en 2 finitions et 2 formats : horizontal et vertical

ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Irisium Horizontal	603110	1000	Blanc	600 x 1100	**1 580,67** | 1 896,80 €	**1,67** | 2 €
Irisium Horizontal	603115	1500	Blanc	600 x 1530	**1 822,67** | 2 187,20 €	**1,67** | 2 €
Irisium Vertical	603210	1000	Blanc	1600 x 550	**1 655,67** | 1 986,80 €	**1,67** | 2 €
Irisium Vertical	603215	1500	Blanc	1900 x 550	**1 925,67** | 2 310,80 €	**1,67** | 2 €
Serenity Horizontal	604211	1000	Blanc	600 x 1100	**1 580,67** | 1 896,80 €	**1,67** | 2 €
Serenity Horizontal	604212	1500	Blanc	600 x 1530	**1 822,67** | 2 187,20 €	**1,67** | 2 €
Serenity Vertical	604213	1000	Blanc	1600 x 550	**1 655,67** | 1 986,80 €	**1,67** | 2 €
Serenity Vertical	604214	1500	Blanc	1900 x 550	**1 925,67** | 2 310,80 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic



Sokio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Simple d'utilisation avec sa programmation personnalisable

À PARTIR DE : 283,67€ HT | 340,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Type de corps de chauffe : Aluminium ◗ Un radiateur chaleur douce avec son corps de chauffe en aluminium ◗ Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ◗ Boîtier de commande digital ◗ Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Sokio horizontal	503108	750	Blanc	477 x 601	**283,67** | 340,40 €	**1,67** | 2 €
Sokio horizontal	503109	1000	Blanc	477 x 601	**316,67** | 380 €	**1,67** | 2 €
Sokio horizontal	503111	1200	Blanc	477 x 823	**378,67** | 454,40 €	**1,67** | 2 €
Sokio horizontal	503113	1500	Blanc	477 x 823	**400,67** | 480,80 €	**1,67** | 2 €
Sokio horizontal	503114	2000	Blanc	477 x 1045	**479,67** | 575,60 €	**1,67** | 2 €
Sokio vertical	503116	1000	Blanc	1350 x 450	**411,67** | 494 €	**1,67** | 2 €
Sokio vertical	503117	1500	Blanc	1350 x 450	**467,67** | 561,20 €	**1,67** | 2 €
Sokio vertical	503118	2000	Blanc	1575 x 450	**572,67** | 687,20 €	**1,67** | 2 €

atlantic



Accessio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Encombrement réduit : à partir de 410 mm de large

À PARTIR DE : 252,67€ HT | 303,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur ◗ Boîtier de commande digital ◗ Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ◗ Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible ◗ Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Horizontal	524903	300	Blanc	575 x 410	**252,67** | 303,20 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	524905	500	Blanc	575 x 410	**289,67** | 347,60 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	524907	750	Blanc	575 x 490	**323,67** | 388,40 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	524910	1000	Blanc	575 x 490	**357,67** | 429,20 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	524912	1250	Blanc	575 x 651	**426,67** | 512 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	524915	1500	Blanc	575 x 732	**450,67** | 540,80 €	**1,67** | 2 €
Horizontal	524920	2000	Blanc	575 x 973	**553,67** | 664,40 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOMAO



Domao 100

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : 341,25€ HT | 409,50€ TTC

◗ Type de corps de chauffe : Aluminium ◗ Thermostat intégré en acier recouvert de peinture époxy ◗ 2 supports de fixation en acier peint en blanc ◗ Élément chauffant de classe 2 ◗ Indication de la consommation d'énergie en KWh ◗ 5 profils de programmes prédéfinis


ACCESSOIRE(S)

◗ Thermostat radiateur électrique aluminium (réf.: DOM765) - **Prix: 152,11 € HT** | 182,53 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Radiateurs électrique	DOM757	750	Blanc	122	600 x 460	**341,25** | 409,50 €
Radiateurs électrique	DOM758	1000	Blanc	122	600 x 540	**366,62** | 439,94 €
Radiateurs électrique	DOM759	1500	Blanc	122	600 x 780	**464,41** | 557,29 €
Radiateurs électrique	DOM760	2000	Blanc	122	600 x 940	**541,62** | 649,94 €

DOMAO



Domao 200

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : 939,66€ HT | 1 127,59€ TTC

◗ Type de corps de chauffe : Aluminium ◗ Huile minérale : fluide caloporteur haute performance, très faible viscosité à basse température ◗ 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables ◗ Détection de fenêtre ouverte ◗ Élément chauffant de classe 2

ACCESSOIRE(S)

◗ Thermostat radiateur électrique vertical (réf.: DOM766) - **Prix: 170,65 € HT** | 204,78 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Radiateur panneau électrique	DOM761	1000	Blanc	75	1830 x 455	**939,66** | 1127,59 €
Radiateur panneau électrique	DOM762	1500	Blanc	75	1830 x 680	**1 083,48** | 1 300,18 €
Radiateur panneau électrique	DOM763	1750	Blanc	75	2030 x 680	**1 115,05** | 1 338,06 €
Radiateur panneau électrique	DOM764	2000	Blanc	75	2030 x 755	**1 165,07** | 1 398,08 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FINIMETAL

Yali Ramo Plus

Dédié aux solutions de maison intelligente

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR



À PARTIR DE : 776€ HT | 931,20€ TTC

◗ Type de corps de chauffe : Acier ◗ Contrôle de produits individuels ou groupés ◗ Utilisation optimisée de la consommation d'énergie grâce aux fonctionnalités de réglage flexible
◗ Nombreuses fonctionnalités : détection de fenêtre ouverte, présence...
◗ Écran LCD facile à lire

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926052	500	600 x 450	**776** | 931,20 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926082	750	600 x 550	**845** | 1 014 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926102	1000	600 x 650	**913** | 1 095,60 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926122	1250	600 x 750	**1 024** | 1 228,80 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926152	1500	600 x 950	**1 137** | 1 364,40 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926202	2000	600 x 1250	**1 342** | 1 610,40 €

FINIMETAL

Yali Digital Plus

Dédié à la maison intelligente

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR



À PARTIR DE : 564,67€ HT | 677,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Type de corps de chauffe : Acier ◗ Contrôle de produits individuels ou groupés
◗ Facilité d'installation ◗ Nombreuses fonctionnalités : fenêtre ouverte, limitation de la température du panneau face avant....

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Yali Digital Plus, Horizontal	3906052	500	RAL9016	600 x 450	**564,67** | 677,60 €	**1,67** | 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906082	750	RAL9016	600 x 550	**630,67** | 756,80 €	**1,67** | 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906102	1000	RAL9016	600 x 650	**684,67** | 821,60 €	**1,67** | 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906122	1250	RAL9016	600 x 750	**726,67** | 872 €	**1,67** | 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906152	1500	RAL9016	600 x 950	**848,67** | 1 018,40 €	**1,67** | 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906202	2000	RAL9016	600 x 1250	**1 021,67** | 1 226 €	**1,67** | 2 €

intuis

Calidoo Nativ

Inertie fonte et triple élément chauffant

RADIATEUR DESIGN CONNECTÉ À CHALEUR DOUCE



827,67€ HT | 993,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M152113)

◗ Type de corps de chauffe : Triple corps de chauffe à inertie fonte pilotée ◗ Coloris : Blanc
◗ H x l : 595 x 622 mm ◗ Puissance : 1 kW ◗ Nouveau design plus contemporain
◗ Fonction d'auto effacement des heures de pointes ◗ Synchronisation entre appareils même en mode hors connexion

GARANTIE 3 ANS

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

intuis



Sloop

RADIATEUR FLUIDE CONNECTÉ DESIGN ET PERFORMANT

Un radiateur solide et durable 100% métalique

649,67€ HT | 779,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M146113)

◗ Type de corps de chauffe : En aluminium recyclé ◗ Coloris : Blanc ◗ H x l : 575 x 614 mm ◗ Puissance : 1 kW ◗ Son corps de chauffe en aluminium recyclé ◗ Sa chaînette anti-basculement pour faciliter le nettoyage ◗ La solution connectée pour les économies sans supplément

GARANTIE 3 ANS

intuis



Chamane

RADIATEUR À INERTIE FONTE ACTIVE

Une chaleur douce enveloppante

493,67€ HT | 592,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M119113)

◗ Type de corps de chauffe : Fonte active ◗ Coloris : Blanc ◗ H x l : 600 x 610 mm ◗ Puissance : 1 kW ◗ Les économies d'énergie pilotées en mode connecté ◗ Déclinable en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe ◗ Apporte un confort rapide, durable et permanent dans la pièce

GARANTIE 3 ANS

intuis



Oslo 2

RADIATEUR CHALEUR DOUCE ET SURFACE LISSE

286,67€ HT | 344€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: M163113)

◗ Type de corps de chauffe : Corps de chauffe monobloc en aluminium ◗ Coloris : Blanc satiné ◗ H x l : 440 x 630 mm ◗ Puissance : 1 kW ◗ Chaleur douce et réactive ◗ Fonctions spéciales bailleurs et chambres d'hôtes ◗ Surface plane blanc satiné

GARANTIE 3 ANS

Stelrad



Cloud

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE SÈCHE

À PARTIR DE : 354€ HT | 424,80€ TTC

◗ Type de corps de chauffe : grâce à la technologie à inertie sèche, le radiateur chauffe l'air de vos pièces via un processus de convection, offrant une chaleur exceptionnelle et une efficacité énergétique remarquable réunies dans une seule solution ◗ Utilisation simple et intuitive ◗ Technologie d'inertie sèche ◗ Conforme à la norme EcoDesign ◗ Prêt à être installé et raccordé

GARANTIE 10 ANS Sur le radiateur — GARANTIE 2 ANS Sur les pièces électriques — ECODESIGN

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Cloud	7150A0600010470	700	600 x 470	**354** | 424,80 €
Cloud	7150A0600010550	1000	600 x 550	**398** | 477,60 €
Cloud	7150A0600010830	1500	600 x 830	**462** | 554,40 €
Cloud	7150A0600011040	2000	600 x 1040	**522** | 626,40 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Stelrad

Vertex Plan E

RADIATEUR VERTICAL

Prêt pour installation et connexion



À PARTIR DE : 1 133€ HT | 1 359,60€ TTC

◗ Type de corps de chauffe : il économise de l'espace grâce à sa conception verticale et n'a besoin que d'une connexion électrique pour atteindre rapidement une puissance calorifique élevée ◗ Radiateur avec une élégante face avant plane ◗ Fonctionnement simple et intuitif - Contrôle via le Thermostat RF inclus ◗ Fonction boost et détection de fenêtre ouverte incluse ◗ En conformité avec ECO Design

ACCESSOIRE(S)

◗ Porte-serviettes magnétique chromé (réf.: T11660X) - **Prix: NC**

GARANTIE 10 ANS Sur le radiateur | GARANTIE 2 ANS Sur les pièces électriques | CE | NF | ECODESIGN

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Vertex Plan E	0275B181105	1250	1800 x 500	**1 133** | 1 359,60 €
Vertex Plan E	0275B181106	1500	1800 x 600	**1 223** | 1 467,60 €
Vertex Plan E	0275B181107	1750	1800 x 700	**1 314** | 1 576,80 €

Stelrad

Alu Simple Fluid

RADIATEUR ÉLECTRIQUE HORIZONTAL



À PARTIR DE : 311€ HT | 373,20€ TTC

◗ Type de corps de chauffe : Radiateur en aluminium rempli d'huile, composé de colonnes verticales plates, minces et compactes ◗ Fonctionnement simple et intuitif ◗ Fourni avec une télécommande ◗ Conforme à la norme EcoDesign ◗ Prêt à être installé et raccordé

GARANTIE 10 ANS Sur le radiateur | GARANTIE 2 ANS Sur les pièces électriques | CE | ECODESIGN

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Alu Simple Fluid	7154A0580010440	700	580 x 440	**311** | 373,20 €
Alu Simple Fluid	7154A0580010520	1000	580 x 520	**369** | 442,80 €
Alu Simple Fluid	7154A0580010760	1500	580 x 760	**458** | 549,60 €
Alu Simple Fluid	7154A0580010920	1800	580 x 920	**516** | 619,20 €

Stelrad

Alu Simple Dry

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE SÈCHE

Prêt à être installé



À PARTIR DE : 434€ HT | 520,80€ TTC

◗ Type de corps de chauffe : grâce à la technologie de l'inertie sèche, le radiateur chauffe l'air de vos pièces par un processus de convection avec une chaleur douce et continue ◗ Utilisation simple et intuitive ◗ Fourni avec une télécommande ◗ Technologie d'inertie sèche ◗ Conforme à la norme EcoDesign

GARANTIE 10 ANS Sur le radiateur | GARANTIE 2 ANS Sur les pièces électriques | CE | ECODESIGN

Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT|TTC
Alu Simple Dry	7153A0580010600	1000	580 x 600	**434** | 520,80 €
Alu Simple Dry	7153A0580010840	1500	580 x 840	**524** | 628,80 €
Alu Simple Dry	7153A0580011080	2000	580 x 1080	**642** | 770,40 €

INFOS


Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CHAUFFER ET ÉCONOMISER EN ÉNERGIE
avec les radiateurs électriques de Stelrad !




CLOUD


ALU SIMPLE DRY


ALU SIMPLE FLUID


ALMADA E-VENTO


VERTEX PLAN E

Année après année, la demande pour des solutions de chauffage électrique innovantes augmente.
En combinaison avec des panneaux solaires photovoltaïques, le chauffage électrique est une solution économique, conviviale et écologique. De plus, passer des combustibles fossiles à l'électricité verte réduit vos émissions de CO_2 et apporte une contribution écologique positive à notre planète.

Découvrez ici les nombreux autres avantages de nos solutions électriques sur www.stelrad.eu

Thermor

Équateur 4

RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE

Option : enceinte Multiroom et diffuseur de parfum



À PARTIR DE : 758,67€ HT | 910,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : en fonte haute performance et façade rayonnante chauffante
- Connecté : pilotage à distance
- Pilotage intelligent : analyse le rythme de vie, anticipe la chauffe, s'adapte aux imprévus
- Détection automatique d'occupation et fenêtre ouverte/fermée
- 3 formats : horizontal, vertical et plinthe et disponible en 2 couleurs Blanc et Gris ardoise

ACCESSOIRE(S)

- Enceinte Multiroom Thermor by Cabasse (réf.: 427 255)
  - **Prix: 178,10 € HT** | 213,72 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part
- Diffuseur de parfum Thermor by Scentys (réf.: 427 256)
  - **Prix: 65,10 € HT** | 78,12 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS — GARANTIE 2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Équateur 4 Horizontal	427232	750	Blanc	590 x 540	**758,67** | 910,40 €	**1,67** | 2 €
Équateur 4 Horizontal	427233	1000	Blanc	590 x 670	**842,67** | 1 011,20 €	**1,67** | 2 €
Équateur 4 Horizontal	427234	1250	Blanc	590 x 800	**985,67** | 1 182,80 €	**1,67** | 2 €
Équateur 4 Horizontal	427235	1500	Blanc	590 x 930	**1 034,67** | 1 241,60 €	**1,67** | 2 €
Équateur 4 Horizontal	427236	2000	Blanc	590 x 1190	**1 240,67** | 1 488,80 €	**1,67** | 2 €
Équateur 4 Vertical	427238	1500	Blanc	1390 x 450	**1 209,67** | 1 451,60 €	**1,67** | 2 €
Équateur 4 Vertical	427239	2000	Blanc	1520 x 450	**1 470,67** | 1 764,80 €	**1,67** | 2 €
Équateur 4 Plinthe	427241	1000	Blanc	300 x 1030	**1 011,67** | 1 214 €	**1,67** | 2 €
Équateur 4 Plinthe	427242	1500	Blanc	300 x 1320	**1 240,67** | 1 488,80 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Thermor



Kenya 4

RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ

Le confort inertiel de la fonte

À PARTIR DE : 444,67€ HT | 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Type de corps de chauffe : Corps de chauffe en fonte ◗ Chaleur douce et inertielle - Un air non asséché - Idéal pour rythmes de vie réguliers ◗ 3 formats : horizontal, vertical et plinthe ◗ Économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable ◗ Connecté : pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

◗ Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)
- **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Kenya 4 vertical	414725	1000	Blanc	1333 x 450	**666,67** | 800 €	**1,67** | 2 €
Kenya 4 vertical	414726	1500	Blanc	1333 x 450	**729,67** | 875,60 €	**1,67** | 2 €
Kenya 4 horizontal	414717	750	Blanc	452 x 600	**444,67** | 533,60 €	**1,67** | 2 €
Kenya 4 horizontal	414718	1000	Blanc	600 x 600	**493,67** | 592,40 €	**1,67** | 2 €
Kenya 4 horizontal	414719	1250	Blanc	600 x 748	**562,67** | 675,20 €	**1,67** | 2 €
Kenya 4 horizontal	414720	1500	Blanc	600 x 896	**626,67** | 752 €	**1,67** | 2 €
Kenya 4 horizontal	414721	2000	Blanc	600 x 1118	**750,67** | 900,80 €	**1,67** | 2 €
Kenya 4 plinthe	414722	750	Blanc	300 x 880	**558,67** | 670,40 €	**1,67** | 2 €
Kenya 4 plinthe	414723	1000	Blanc	300 x 1030	**617,67** | 741,20 €	**1,67** | 2 €
Kenya 4 plinthe	414724	1500	Blanc	300 x 1320	**784,67** | 941,60 €	**1,67** | 2 €

VASCO



Vasco BEAMS MONO-EL

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

1 103,67€ HT | 1 322€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 349 015 180 EL 09 00 (S600))

◗ Type de corps de chauffe : Radiateur design électrique ◗ Coloris : Se décline en 49 coloris ◗ H x l : 1800 x 150 mm ◗ Puissance : 950 kW ◗ Radiateur aluminium le plus étroit du marché (15 cm de large) ◗ Résistance et récepteur sont totalement invisibles ◗ Avec thermostat radiofréquence

Également disponible en : version chauffage central

ACCESSOIRE(S)

◗ Porte-serviettes 240 mm blanc (réf.: 1 183 700 0 000 0 600) - **Prix: 148 € HT** | 178 € TTC

GARANTIE 10 ANS Sur le radiateur

GARANTIE 2 ANS Sur les accessoires et les composants électriques

Notes :

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

VASCO



Vasco NIVA BAIN

SÈCHE-SERVIETTES

1 052,67€ HT | 1 261€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: N1L1: 191 042 182 LB 09 00 (S600) + 1183 803 1820 0600 (accessoire))

◗ Type de corps de chauffe : Radiateur sèche-serviettes ◗ Coloris : Se décline en 56 coloris ◗ H x l : 1820 x 420 mm ◗ Puissance : 934 kW ◗ De série, les étagères sont noires (RAL 9005), mais le blanc (S600) est disponible en option ◗ À intégrer : une tringle et des rangements pratiques et malins

Également disponible en : ◗ N1L1 ◗ NS1L1 (Soft)

GARANTIE 10 ANS Sur le radiateur | GARANTIE 2 ANS Sur les accessoires

INFOS



BEAMS MONO-EL

RADIATEUR ÉLECTRIQUE DESIGN EN ALUMINIUM

LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, UNE ALTERNATIVE DURABLE

Dans les logements contemporains désormais bien isolés, souvent équipés de panneaux photovoltaïques, le chauffage électrique constitue une solution économique, conviviale et durable.

Constitué d'un profil aluminium de seulement 150 mm de large, le radiateur Beams Mono est désormais décliné en version électrique et plusieurs modèles peuvent être installés, alignés ou volontairement décalés.

Fort d'une montée ultra-rapide en température, le radiateur Beams Mono-EL allie le confort et les atouts du chauffage électrique à un design très épuré.

Astucieusement dissimulée en partie dorsale du radiateur, la résistance électrique est totalement invisible. Simple et pratique, le thermostat multifonctionnel permet le pilotage complet et adaptable aux besoins de confort de chacun : il est inclus dans le prix du radiateur.

Le radiateur Beams Mono-EL est disponible sur le large et bel éventail de couleurs Vasco.





VASCO

DÉCOUVREZ RADIATEURS ET REFROIDISSEMENT: **WWW.VASCO.EU**

MIEUX COMPRENDRE

1 LA VANNE 3 VOIES (V3V) :
L'INCONTOURNABLE DU CHAUFFAGE COLLECTIF



Utilisée, en chauffage central, pour faire varier la puissance des émetteurs de chauffage ou de refroidissement :

- Elle permet de faire varier la température de l'eau (à l'entrée du générateur), ou de faire varier le débit d'eau (dans l'émetteur).
- En forme de T, elle est munie de 3 raccords afin de pouvoir ajouter une conduite d'entrée à un circuit existant.
- Elle est munie d'un volant ou d'une manette permettant de doser le débit de liquide, d'ouvrir ou de fermer chacune de ses sorties.

La régulation par la V3V consiste à faire :

- Un dosage dans ou depuis un circuit primaire en admettant un apport depuis un circuit secondaire (montage en mélange avec deux entrées et une sortie).
- Une décharge dans ce circuit secondaire (montage en répartition avec une entrée et deux sorties). Le dosage peut être manuel, programmable ou automatisé sur une vanne 3 voies motorisée.

2 LE THERMOSTAT D'AMBIANCE :
LA MODULARITÉ DANS LE CONFORT THERMIQUE



Il permet de maintenir une température ambiante constante selon une température de consigne choisie. Lorsqu'il est connecté, il peut, en plus des fonctions programmables habituelles :

- Posséder des modes de géolocalisation pour définir un périmètre d'activation.
- Fournir des analyses (isolation du foyer, impact thermique de la météo locale, niveau de luminosité...).

Dès 2027, pour tous les logements neufs et existants (résidentiel mais aussi les bureaux), il sera obligatoire :

- d'installer un système de régulation des températures (chauffage et refroidissement)
- d'isoler thermiquement les réseaux de distribution (de chaleur et de froid)

Le thermostat programmable devient un indispensable, avec des aides financières à la clé.

3 LA RÉGULATION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE :

- Peut venir en complément d'un thermostat d'ambiance.
- Complète le système de chauffage en mesurant la température extérieure.
- Permet au générateur de réagir avant que le logement ne refroidisse.



Ce système convient bien aux maisons et bâtiments à un ou plusieurs niveaux, avec une grande surface au sol. Il est recommandé pour un plancher chauffant ou une installation à plusieurs circuits, et primordial pour optimiser au maximum le fonctionnement d'une chaudière à condensation.

Crédits photos : Saunier Duval / Siemens

RÉGULATION

306 THERMOSTATS D'AMBIANCE
314 VANNES ET RÉGULATEURS

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Smart Chrono

THERMOSTAT CONNECTÉ WIFI

Régulation multi-température connectée: pilotable à distance

À PARTIR DE : 305,28€ HT | 366,34€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part



◗ Régulation modulante multi-tempé. : sonde d'ambiance modulante incorporée + gateway de communication ◗ Connexion en Wifi sur la box internet pour le contrôle à distance via l'App smartphone Ariston Net ◗ Contrôle complet de chauffage, refroidissement et ECS à distance ou sur l'interface ◗ Suivez vos consommations (kWh) et recevez des graphiques directement sur l'interface ou via l'App ◗ Design et interface intuitive : facile à lire grâce à l'écran couleur TFT

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Chronothermostat programmable modulant connecté WIFI classe VI filaire	3319643	**305,28** | 366,34 €	**0,12** | 0,14 €

BOSCH

EasyControl CT 200

RÉGULATION D'AMBIANCE TACTILE CONNECTÉE

Facilité de connexion à Internet et gestion à distance

À PARTIR DE : 405,12€ HT | 486,14€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part





◗ Connexion simple à Internet avec un accès sécurisé ◗ Installation facile ◗ Gestion individualisée des zones de chauffage ◗ Économise de l'énergie tout en améliorant l'efficacité de la régulation du chauffage ◗ Application EasyControl disponible pour paramétrer et piloter à distance l'installation de chauffage

ACCESSOIRE(S)

◗ Adaptateur EasyControl : adaptateur pour chaudières (réf.: 7736701 654)
- **Prix: 70,12 € HT** | 84,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ EasyControl RF Key : clé émettrice pour une utilisation sans fil (réf.: 7738112 351)
- **Prix: 101,12 € HT** | 121,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
EasyControl CT 200 - blanc	7736701341	**405,12** | 486,14 €	**0,12** | 0,14 €
EasyControl CT 200 B - noir	7736701392	**405,12** | 486,14 €	**0,12** | 0,14 €

comap

Comap Smart Home

THERMOSTAT PROGRAMMABLE POUR CHAUFFAGE HYDRAULIQUE

Pilotage à distance de l'installation de chauffage

NOUS CONSULTER
(réf.: L151002001)



◗ Communication : radio 868 MHZ en utilisant protocoles 6LoWPAN ◗ Sensibilité : -/- 0.05°C ◗ Température de consigne : De 7°C à 28°C ◗ Capteur d'humidité

Également disponible en : ◗ version autonome pour chauffage hydraulique ◗ pour chauffage électrique

GARANTIE 2 ANS

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

elm.leblanc BOSCH



KCR 110 RF

RÉGULATION

264,12€ HT | 316,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 7738112339)

- Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
- Affichage des consommations gaz et électrique de la chaudière pour les postes chauffage et ECS

GARANTIE 2 ANS

elm.leblanc BOSCH



CR 100

RÉGULATION

134,09€ HT | 160,91€ TTC dont **0,09€ HT** | 0,11€ TTC d'éco-part
(réf.: 7738111048)

- Régulation murale à action proportionnelle
- Programmation hebdomadaire avec sonde d'ambiance

GARANTIE 2 ANS

elm.leblanc BOSCH



TRL 7.26 RF

THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL

167,12€ HT | 200,54€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 7716780150)

- Thermostat tout ou rien à programmation hebdomadaire

GARANTIE 2 ANS

FRISQUET



Module H Visio

RÉGULATION D'UNE ZONE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE (CHAUDIÈRES OU PAC)

Un module hydraulique pour une gestion de très haut niveau

À PARTIR DE : 150€ HT | 180€ TTC

- Gestion optimisée avec régulation d'ambiance et/ou température extérieure - Vanne 4 voies motorisée
- Possibilité de raccorder jusqu'à 2 modules hydrauliques pour gérer 3 zones chauffage distinctes
- Faible encombrement (L 300 x H 250 x P 200 mm) - Liberté totale d'emplacement sur l'installation
- Sonde filaire incluse qui vous dispense de la sonde extérieure radio (si la configuration s'y prête)
- Circulateur, satellite, vannes isolement, sortie alarme/contact sec, câble de sécurité PCBT


GARANTIE 2 ANS Garantie de base

Modèle	Référence	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Module H Visio avec régulation d'ambiance et/ou t° extérieure	F3AA41225	**778,12** | 933,74 €	**0,12** | 0,14 €
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 20	F3AA41238	**150** | 180 €	
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 25-32	F3AA41239	**150** | 180 €	
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 45	F3AA41240	**150** | 180 €	

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FRISQUET



Module Circulateur

MODULE HYDRAULIQUE AVEC CIRCULATEUR ET RÉGULATION D'AMBIANCE

Fonctionnement en continu du circulateur optimisé

À PARTIR DE : 522,12€ HT | 626,54€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Gestion optimisée d'un circuit radiateurs supplémentaire par Ecoradiosystem Visio
- Zone chauffage régulée à température ambiante ou extérieure (si sonde extérieure radio)
- Kit complet comportant circulateur, satellite radio, vannes d'isolement, clapet anti-retour
- Tubes de raccordement départ retour du circuit chauffage additionnel à la chaudière fournis

GARANTIE 2 ANS Garantie de base — GARANTIE 5 ANS Circulateur

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW - 50 L	F3AA41638	**522,12** | 626,54 €	**0,12** | 0,14 €
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW - 80 L	F3AA41228	**529,12** | 634,94 €	**0,12** | 0,14 €
Module circulateur pour Hydroconfort Solaire	F3AA41359	**529,12** | 634,94 €	**0,12** | 0,14 €
Module circulateur pour Hydromotrix Condensation 25 kW	F3AA41229	**529,12** | 634,94 €	**0,12** | 0,14 €
Module circulateur pour Hydromotrix Condensation 32 kW	F3AA41242	**529,12** | 634,94 €	**0,12** | 0,14 €
Module circulateur pour Hydromotrix 45 kW	F3AA41230	**567,12** | 680,54 €	**0,12** | 0,14 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 20 kW	F3AA41231	**567,12** | 680,54 €	**0,12** | 0,14 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 25-32 kW	F3AA41232	**567,12** | 680,54 €	**0,12** | 0,14 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 45 kW	F3AA41233	**567,12** | 680,54 €	**0,12** | 0,14 €
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW - 120 L	F3AA41243	**567,12** | 680,54 €	**0,12** | 0,14 €

FRISQUET

Box Frisquet Connect

PILOTAGE DES PRODUITS VISIO À DISTANCE (CHAUDIÈRES ET PAC)

Programmation dynamique de multi-séquences jour/nuit sur 24h

À PARTIR DE : 189,08€ HT | 226,90€ TTC dont **0,08€ HT** | 0,10€ TTC d'éco-part



- Facilité de raccordement du boîtier Frisquet Connect à la box internet (liaison ethernet ou wifi)
- Accès à toutes les fonctions Visio depuis un mobile ou tablette avec l'application Frisquet Connect
- Gestion chauffage et eau chaude - Contrôle et réglages températures jusqu'à 3 zones chauffage
- Programmation vacances, dérogation temporaire de t° - Fonction Boost pour +1 °C en mode confort
- Fonction MON SAV : accorder aux professionnels l'accès à distance à tout ou partie de l'installation

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Frisquet Connect - Pack 1 - Pour chaudières n°série ≥ 1 701	F3AA41484	**189,08** | 226,90 €	**0,08** | 0,10 €
Frisquet Connect - Pack 2 - Pour chaudières n°série ≤ 1 652	F3AA41492	**397,08** | 476,50 €	**0,08** | 0,10 €

INFOS


Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FRISQUET

Frisquet

SONDE EXTÉRIEURE AVEC SON BOÎTIER DE COMMUNICATION RADIO

Une liaison personnalisée avec la chaudière ou la PAC



À PARTIR DE : 266,12€ HT | 319,34€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Activation de la régulation d'ambiance en fonction de la température extérieure
- Boîtier intérieur + capteur de température extérieure
- Sonde indispensable pour un plancher chauffant (câble de sécurité inclus)

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Sonde extérieure radio	F3AA41227	**266,12** | 319,34 €	**0,12** | 0,14 €

Honeywell Home by resideo

T4

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Très simple d'utilisation grâce à ses icônes claires



À PARTIR DE : 166,84€ HT | 200,21€ TTC dont **0,02€ HT** | 0,02€ TTC d'éco-part

- Programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière
- 4 à 6 niveaux de températures par jour
- Simplicité d'utilisation grâce à un large écran rétro-éclairé
- Dérogation horaire pour une période d'1 ou 5 heures
- Fonction optimisation intégrée

A | GARANTIE 2 ANS | CE

Modèle	Référence	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Thermostat programmable filaire	T4H110A1013	**166,84** | 200,21 €	**0,02** | 0,02 €
Thermostat programmable sans fil	T4H110A1023	**185,67** | 222,80 €	**0,02** | 0,02 €
Thermostat programmable filaire opentherm	T4H310A3032	**210,22** | 252,26 €	**0,02** | 0,02 €

Honeywell Home by resideo

T6

THERMOSTAT PROGRAMMABLE ET CONNECTABLE

La programmation peut se faire directement sur le thermostat



À PARTIR DE : 215,60€ HT | 258,72€ TTC dont **0,02€ HT** | 0,02€ TTC d'éco-part

- Écran tactile, intuitif
- Programmation sur 7 jours, 6 plages de réglage par jour
- Pour tout type de chaudière (on/off et opentherm)
- Programmation automatique basée sur la géolocalisation
- Wifi intégré

A | GARANTIE 2 ANS | CE

Modèle	Référence	Coloris	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Pack thermostat radio-fréquence	Y6H910RW4013	Noir	**269,77** | 323,72 €	**0,02** | 0,02 €
Pack thermostat filaire	Y6H810WF1005	Noir	**215,60** | 258,72 €	**0,02** | 0,02 €
Pack thermostat filaire	Y6H910WF4032	Blanc	**215,60** | 258,72 €	**0,02** | 0,02 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Netatmo



Énergie

THERMOSTAT INTELLIGENT

NOUS CONSULTER
(réf.: NTH-PRO)

◗ Haute compatibilité ◗ Installation facile en moins d'1 heure ◗ Possibilité d'extenstion avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles ◗ Contrôle à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur ◗ Outils pour suivre et optimiser la consommation d'énergie

GARANTIE 4 ANS

SALUS CONTROLS



RT520 Thermostat numérique programmable

Excellent rapport qualité-prix et écran XXL

THERMOSTAT POUR CHAUDIÈRE OU PAC NON RÉVERSIBLE

◗ Programmable hebdomadaire 6 plages journalières ◗ Fonctionnement à piles ◗ Écran XL pour lecture facilitée ◗ Modes de régulation Tout ou Rien, PI, ou modulation Opentherm ◗ Classe V

GARANTIE 5 ANS | GARANTIE 5 ANS | Contact sec ou Opentherm | CE

Modèle	Référence
Thermostat numérique programmable OT	RT520
Thermostat numérique programmable sans fil OT	RT520RF

Notes :

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

Gamme Exacontrol, MiSet, MiPro Sense et MiGo Select

Tactile, Assistant utilisation et Clic Express !

RÉGULATEURS MODULANTS, PROGRAMMABLES, CONNECTABLES OU CONNECTÉS





À PARTIR DE : 89,12€ HT | 106,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Tous nos régulateurs sont compatibles avec toutes nos chaudières eBus depuis 2010
- MiPro Sense est compatible avec tous nos générateurs, dont les pompes à chaleur et les pompes à chaleur hybrides
- Exacontrol & MiSet : sonde extérieure en option, fournie de série avec MiPro Sense, données météo pour MiGo Select
- MiPro Sense peut gérer jusqu'à 3 circuits de chauffage directs ou mélangés
- MiSet & MiPro Sense connectables avec la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link (App MiGo Link) - MiGo Select est connecté de série, livré avec sa passerelle MiGo Link

ACCESSOIRE(S)

- Passerelle de connectivité MiGo Link (réf.: 0010037 345)
  - **Prix: 171,12 € HT** | 205,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Sonde extérieure avec câble (réf.: 0020266 792)
  - **Prix: 98,02 € HT** | 117,62 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Sonde extérieure radio photovoltaïque (réf.: 0020082 651)
  - **Prix: 143,02 € HT** | 171,62 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type d'alimentation	Classe erp / valeur de contribution	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Exacontrol Select	0010041872	97 x 97 x 31	Auto-alimenté par le bus 24V du générateur	V / 3 %	**89,12**|106,94 €	**0,12**|0,14 €
Exacontrol E7 C (filaire)	0020118071	97 x 147 x 35	Auto-alimenté par le bus 24 V du générateur	V / 3 %	**159,12**|190,94 €	**0,12**|0,14 €
Exacontrol E7R C-B (radio)	0020118072	115 x 147 x 40	Piles (4 x AA)	V / 3 %	**409,12**|490,94 €	**0,12**|0,14 €
MiSet	0020260994	122 x 122 x 26	Auto-alimenté par le bus 24 V du générateur	V / 3 %	**177,12**|212,54 €	**0,12**|0,14 €
MiSet Radio	0020261007	122 x 122 x 26	Piles (4 x AA)	V / 3 %	**381,12**|457,34 €	**0,12**|0,14 €
MiPro Sense	0020260971	122 x 122 x 26	Auto-alimenté par le bus 24V du générateur	VI / 4 %	**268,12**|321,74 €	**0,12**|0,14 €
MiPro Sense Radio	0020260979	122 x 122 x 26	Piles (4 x AA)	VI / 4 %	**475,12**|570,14 €	**0,12**|0,14 €
MiGo Select + passerelle de connectivité de série	0010035735	72 x 70 x 28 (+ 25 x 140 x 113)	Piles (2 x AAA) + Clic Express ou 230V	VI / 4 %	**339,12**|406,94 €	**0,12**|0,14 €

SIEMENS

RDE100.1RFS-XA

Facilité de montage et de paramétrage

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE AVEC KIT RF



203,89€ HT | 244,67€ TTC
(réf.: RDE100.1RFS-XA)

- Thermostat 3 V alimenté par piles, entrée externe en option
- Régulation tout ou rien avec sortie marche/arrêt pour le chauffage
- Modes de fonctionnement : Confort, Tempo automatique et mode Protection
- Programme horaire automatique

GARANTIE 1 AN

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

SIEMENS



RDE100

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Facilité de montage et de paramétrage

À PARTIR DE : 80,65€ HT | 96,78€ TTC

◗ Écran LCD avec touches sensitives ◗ Régulation TPI ou 2 points, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ◗ Mode de fonctionnement : confort ou économie ◗ Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel

ACCESSOIRE(S)

◗ Récepteur RF sans fil 6 zones, compatible avec le thermostat RDE100.1 (réf.: RDE-MZ6)
- **Prix: 236,66 € HT** | 283,99 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Coloris	**Prix HT**|TTC
Thermostat d'ambiance programmable 230 V~	RDE100	Blanc RAL9003	**80,65** | 96,78 €
Thermostat d'ambiance programmable piles AAA	RDE100.1	Blanc RAL9003	**80,65** | 96,78 €
Thermostat d'ambiance programmable sans fil seul, sans récepteur	RDE100.1RF	Blanc RAL9003	**105,90** | 127,08 €
Kit thermostat d'ambiance programmable sans fil + récepteur	RDE100.1RFS	Blanc RAL9003	**191,46** | 229,75 €

SIEMENS



Connected Home

THERMOSTAT CONNECTÉ RADIO À PILES

Alimenté par piles (2 piles AA)

122,10€ HT | 146,52€ TTC
(réf.: RDZ101ZB)

◗ Communique avec Connected Home Hub via le réseau Zigbee ◗ Peut commander 2 positions/TPI avec sortie On/Off pour le chauffage ◗ Programmation horaire via application mobile « Maison Connectée » ◗ Détection de fenêtre ouverte ◗ Protection contre le gel

GARANTIE 2 ANS

SIEMENS



RDE100.1

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE, À PILES

Facilitation d'installation

80,65€ HT | 96,78€ TTC
(réf.: RDE100.1)

◗ Régulation tout ou rien avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ◗ Modes d'exploitation : mode normal et d'économie d'énergie ◗ Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel

GARANTIE 1 AN

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

SIEMENS



Connected Home

Compatible avec la solution Siemens Connected Home

SERVOMOTEUR POUR RADIATEUR AVEC PILES AA

116,62€ HT | 139,94€ TTC
(réf.: SSA911.02ZB)

- Protocole sans fil ZigBee
- Sonde de température intégrée
- Montage sur vanne M30 x 1.5
- Affichage avec interface utilisateur
- Algorithme de contrôle local de la température

GARANTIE 5 ANS

SIEMENS



Connected Home

Appareil central de la gamme Siemens Connected Home

PASSERELLE CONNECTED HOME

168,82€ HT | 202,58€ TTC
(réf.: GTW100ZB)

- Hub alimenté sur secteur AC 230 V (adaptateur secteur externe SA68-050100V inclus)
- Communication sans fil basée sur Zigbee 3.0
- Liaison facile avec l'application mobile
- Prise en charge de la connexion Ethernet et WLAN
- Pont entre les réseaux Internet et Zigbee

GARANTIE 2 ANS

SIEMENS



RAA41

THERMOSTAT D'AMBIANCE

28,27€ HT | 33,92€ TTC
(réf.: RAA41)

- Chauffage ou rafraîchissement
- Réglage de la valeur de consigne avec bouton
- Interrupteur pour rafraîchissement, désactivation, chauffage

GARANTIE 1 AN

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

AFRISO



PrimoTherm K 180-2 DN 25

GROUPE HYDRAULIQUE

Vanne 3 voies avec KVS réglable

À PARTIR DE : 233,96€ HT | 280,75€ TTC

◗ DN 25 ◗ Entraxe circuit 125 mm ◗ Entraxe circulateur 180 mm ◗ Puissance 5 kW à 38 kW ($\Delta T°$ 15 K) ◗ KVS Vario Réglable à 2,5 / 4 / 5 / 6 / 8 / 12 m^3/h

ACCESSOIRE(S)

◗ Collecteur chauffage KSV 125 - 2 circuits (réf.: 77310) - **Prix: 427,63 € HT** | 513,16 € TTC
◗ Collecteur chauffage KSV 125 - 3 circuits (réf.: 77311) - **Prix: 536,33 € HT** | 643,60 € TTC

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Descriptif	Raccordement	Prix HT|TTC
Primotherm K 180-1 DN25	77811	Direct sans vanne 3 voies, sans circulateur	Chaudière G1	**233,96** | 280,75 €
Primotherm K 180-2 DN25 WP 3-WM-SM VARIO	77816	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	**773,57** | 928,28 €
Primotherm K 180-2 DN25 WP 3-WM-SM-ARC345 VARIO	77816ARC	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	**1 317,33** | 1 580,80 €
Primotherm K 180-2 DN25 3-WM-SM VARIO	77817	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	**471,50** | 565,80 €
Primotherm K 180-2 DN25 3-WM-SM-ARC345 VARIO	77817ARC	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	**1 030,70** | 1 236,84 €
Primotherm K 180-1 DN25 WP	77819	Direct sans vanne 3 voies, avec circulateur	Chaudière G1	**538,45** | 646,14 €
Primotherm K 180-2 DN25 3-WM VARIO	77825	Vanne 3 voies, sans servomoteur	Chaudière G1	**428,53** | 514,24 €
Primotherm K 180-2 DN25 WP 3-WM VARIO	77826	Vanne 3 voies, sans servomoteur	Chaudière G1	**718,33** | 862 €

Danfoss



LENO - MSV-BD

VANNE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL

À PARTIR DE : 84,71€ HT | 101,65€ TTC

◗ 2 vannes en une : vanne d'équilibrage et vanne d'arrêt (100% étanche) ◗ Très grande précision - Prises de pression orientables sur 360° ◗ Pas de longueurs droites à respecter en amont et en aval ◗ Vidange amont ou aval (accessoire à prévoir) ◗ S'intègre en espaces réduits par poignée escamotable

ACCESSOIRE(S)

◗ Rallonge 60 mm (montage en charge) par 2 (prix affiché = lot de 2) (réf.: 003Z3946)
- **Prix: 72,70 € HT** | 87,24 € TTC
◗ Étiquette identification + lien plomb. x10 (prix affiché = lot de 2) (réf.: 003Z4660)
- **Prix: 5,81 € HT** | 6,97 € TTC

GARANTIE 1 AN CE

Modèle	Référence	Raccordement	Vvs (m^3/h)	Prix HT|TTC
Vanne MSV-BD DN 15 LF taraudée Kvs 2,5	003Z4000	1/2" femelle	2,5	**84,71** | 101,65 €
Vanne MSV-BD DN 15 taraudée Kvs 3,0	003Z4001	1/2" femelle	3,0	**84,71** | 101,65 €
Vanne MSV-BD DN 20 taraudée Kvs 6,6	003Z4002	3/4" femelle	6,6	**95,99** | 115,19 €
Vanne MSV-BD DN 25 taraudée Kvs 9,5	003Z4003	1" femelle	9,5	**110,11** | 132,13 €
Vanne MSV-BD DN 32 taraudée Kvs 18	003Z4004	1"1/4 femelle	18	**141,15** | 169,38 €
Vanne MSV-BD DN 40 taraudée Kvs 26	003Z4005	1"1/2 femelle	26	**173,62** | 208,34 €
Vanne MSV-BD DN 50 taraudée Kvs 40	003Z4006	2" femelle	40	**217,39** | 260,87 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Netatmo



Énergie

TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE ADDITIONNELLE

La bonne température dans chaque pièce à tout moment

NOUS CONSULTER
(réf.: NAV-PRO)

◗ Haute compatibilité ◗ Fonctionnalités intelligentes pour plus d'énergie économisée ◗ Chauffage adapté au rythme de vie grâce au planning pièce par pièce ◗ Installation facile en 20 minutes ◗ Outils pour suivre et optimiser la consommation d'énergie

GARANTIE 4 ANS

Netatmo



Énergie

COMMANDE INTELLIGENTE POUR CLIMATISEUR

Connectez votre climatisation en toute simplicité

NOUS CONSULTER
(réf.: NAC-PRO-EC)

◗ Rendre le climatiseur plus intelligent ◗ Rafraîchir ou chauffer lorsque c'est nécessaire ◗ L'énergie n'est plus gaspillée avec Eco-Assist (géolocalisation) ◗ Une installation simple et rapide ◗ Maitrise de la température à tout moment, même à distance

GARANTIE 4 ANS

---

oventrop

Regudis W-HTE

STATION POUR L'ALIMENTATION HYGIÉNIQUE EN EAU CHAUDE SANITAIRE, EAU FROIDE ET EAU DE CHAUFFAGE

Conception modulaire (bouclage ECS, circuit mélangé)

NOUS CONSULTER



◗ Capacité de production d'eau chaude élevée : jusqu'à 25 L/min ◗ Hygiène sûre grâce à une préparation décentralisée d'ECS en circulation continue ◗ Installation simple : seules 3 conduites d'alimentation nécessaires ◗ Distribution de chaleur centrale et compatible toutes énergies primaires ◗ Faible encombrement : profondeur de 110 mm

ACCESSOIRE(S)
◗ Module de réglage de la température de départ (réf.: 1344 550) - **Prix: NC**
◗ Pièce de raccordement pour circuit de chauffage (réf.: 1344 551) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS CE



Modèle	Référence	Plage de débit (L/min)	**Prix HT**|TTC
Regudis W-HTE	1344030	12-21	**NC**
Regudis W-HTE	1344031	18-25	**NC**
Regudis W-HTE	1344032	25-30	**NC**
Set de bypass thermostatisé	1344490	N/A	**NC**
Jeu de raccordement (fermeture complète)	1344480	N/A	**NC**
Jeu de raccordement (fermeture + rinçage)	1344485	N/A	**NC**
Capot design avec isolation thermique	1344595	N/A	**NC**
Isolation thermique avant (sans capot)	1344470	N/A	**NC**
Thermostat d'ambiance, encastré, 230 V	1155031	N/A	**NC**
Moteur électrothermique	1012415	N/A	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

oventrop





Vannes d'équilibrage

PERMET L'ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAÎCHISSEMENT

Contrôle de l'hydraulique et du confort thermique

NOUS CONSULTER

- HydroControl pour l'équilibrage hydraulique statique (de colonnes par exemple)
- Cocon Q pour l'équilibrage hydraulique dynamique (de conduites de chauffage par exemple)

Modèle	Référence	Raccordement (")	Plage de debit	**Prix HT**|TTC
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062404	1/2	N/A	**NC**
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062406	3/4	N/A	**NC**
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062408	1	N/A	**NC**
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062410	1 1/4	N/A	**NC**
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062412	1 1/2	N/A	**NC**
HydroControl V avec filetage femelle PN 25	1062416	2	N/A	**NC**
Cocon QTZ, PN16, avec prises de pression	1146004	DN15 Raccord/F	30-210	**NC**
Cocon QTZ, PN16, avec prises de pression	1146006	DN20 Raccord/F	150-1050	**NC**
Cocon QTZ, PN25, avec prises de pression	1143204	DN15 Raccord/F	150-700	**NC**
Cocon QTZ, PN25, avec prises de pression	1143206	DN20 Raccord/F	250-1800	**NC**

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

MIEUX COMPRENDRE

1 LES VERSIONS ÉLECTRIQUES



L'entrée de gamme avec sa résistance blindée (en contact direct avec l'eau + une anode magnésium) est à réserver **pour les eaux peu calcaires et peu agressives.**

La version avec résistance stéatite, protégée par un fourreau acier (celle-ci n'étant pas en contact direct avec l'eau) est à privilégier **pour les eaux calcaires et moyennement agressives.**

La version Anti Corrosion Intégrale Hybride reprenant la technologie de la résistance stéatite avec l'ajout d'une anode titane recouverte de magnésium est la solution durable **pour les eaux très calcaires et très agressives.**

Design et peu encombrant, le chauffe-eau plat à semi-accumulation équipé d'une résistance stéatite permet d'optimiser l'espace dans le logement tout en garantissant la production du besoin d'eau chaude quotidien.

2 LES VERSIONS THERMODYNAMIQUES



Elles associent **une pompe à chaleur + une résistance électrique d'appoint** et permettront une réduction de la facture d'énergie. Les calories naturelles présentes dans l'air, qu'elles proviennent de l'air ambiant, de la VMC ou de l'air extérieur, seront récupérées pour produire l'eau chaude sanitaire.

3 LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL CESI



L'énergie solaire est inépuisable et gratuite, le chauffe-eau solaire la transforme en eau chaude sanitaire.

4 LE CHAUFFE-EAU GAZ INSTANTANÉ



Équipé de brûleur Bas NOx pour réduire son impact environemental, raccordable à un conduit de cheminée ou à une ventouse, il assurera la production d'eau chaude sanitaire du logement.

Bon à savoir

Le changement d'une résistance stéatite ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

Crédits photos : Atlantic / Oertli / Saunier Duval

EAU CHAUDE SANITAIRE

320 THERMODYNAMIQUES
332 SOLAIRES
335 ÉLECTRIQUES
347 ACCUMULATEURS ET INSTANTANÉS GAZ
348 BALLONS PRÉPARATEURS ET ÉCHANGEURS À PLAQUES
350 SÉCURISATION DES CHAUFFE-EAUX

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques

Airwell



Eleo

GAMME DE PRODUCTION D'ECS (CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE)

Cuve Inox

À PARTIR DE : 2 605€ HT | 3 126€ TTC dont **15€ HT** | 18€ TTC d'éco-part

◗ Classe énergétique élevée A+/++ ◗ Idéal en remplacement d'un ballon électrique ◗ Fonctionnement "heures pleines/heures creuses" ◗ Facilité d'installation, grâce à sa faible emprise au sol ◗ Pas de risque de contamination en cas de fuite du fluide frigorigène, grâce à l'échangeur externe

A+ | A++ | GARANTIE 5 ANS Toutes pièces (sur déclaratif) | CE

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
TFHW-190H-03M25 Chauffe-Eau Thermodynamique Monobloc	7MB170002	190	1750	**2 605** | 3 126 €	**15** | 18 €
TFHW-260H-03M25 Chauffe-Eau Thermodynamique Monobloc	7MB170003	260	2070	**2 785** | 3 342 €	**15** | 18 €

aldes



T.Flow Hygro + Connecté

VMC HYGRORÉGLABLE + CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Jusqu'à 73% d'économies d'énergie

À PARTIR DE : 4 542,67€ HT | 5 451,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Solution qui combine production d'eau chaude sanitaire et qualité d'air du logement ◗ Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 6 pers. (ballon de 200 L), 3 pers. en version Nano (100 L) ◗ Très silencieux <28 dB(A) et ultra fin (57 cm de largeur) ◗ Suivi et pilotage en temps réel sur smartphone ◗ 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances

ACCESSOIRE(S)

◗ Filtre de rechange G4 pour T.Flow Hygro + et T.Flow Nano (réf.: 35112 055)
- **Prix: 40,70 € HT** | 48,84 € TTC

Certification F-GAZ | B | GARANTIE 2 ANS PAC | GARANTIE 5 ANS Cuve | CE | NF

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
B200-FAN T.Flow Hygro+	11023198	200	1941	**4 724,67** | 5 669,60 €	**6,67** | 8 €
B200-FAN T.Flow Hygro+ Connecté	11023384	200	1941	**4 994,67** | 5 993,60 €	**6,67** | 8 €
B100-FAN T.Flow Nano	11023394	100	1311	**4 542,67** | 5 451,20 €	**6,67** | 8 €
B100-FAN T.Flow Nano Connecté	11023396	100	1311	**4 810,67** | 5 772,80 €	**6,67** | 8 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Nuos Split Inverter wifi

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE INVERTER CONNECTÉ

Compatible autoconsommation avec installation photovoltaïque

À PARTIR DE : 2 597€ HT | 3 116,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Temps de chauffe inférieur à 5h40 ◗ COP jusqu'à 3.55 ◗ Fonctionnement de la PAC jusqu'à -10°C extérieur ◗ Liaison frigorique jusqu'à 20 m ◗ Connecté de série

Certification F-GAZ | XL A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 5 ANS Cuve | CE | NF | ARISTON NET

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Nuos Split Inverter Wifi 150	3069755	150	3.33	1150	**2 597** | 3 116,40 €	**6,67** | 8 €
Nuos Split Inverter Wifi 200	3069756	200	3.26	1476	**2 647,50** | 3 177 €	**6,67** | 8 €
Nuos Split Inverter Wifi 270	3069757	270	3.55	1665	**2 900,17** | 3 480,20 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Nuos Plus S2 WiFi

Compatible autoconsommation avec installation photovoltaïque

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
MONOBLOC MURAL CONNECTÉ

À PARTIR DE : 2 288,67€ HT | 2 746,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Temps de chauffe inférieur à 5h30 ◗ COP jusqu'à 2.95 ◗ Fonctionnement de la PAC jusqu'à -10°C extérieur ◗ Connecté de série ◗ Compatible avec un signal HC/HP

ACCESSOIRE(S)
◗ Kit complet installation gaines isolées Ø160 (réf.: 3078 088) - **Prix: 382,11 € HT** | 458,53 € TTC

L A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces, mains d'œuvre et déplacement | GARANTIE 5 ANS Cuve

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Nuos Plus S2 WI-FI 80	3629145	80	2.77	1176	**2 288,67** | 2 746,40 €	**6,67** | 8 €
Nuos Plus S2 WI-FI 110	3629146	110	2.74	1403	**2 406,67** | 2 888 €	**6,67** | 8 €
Nuos Plus S2 WI-FI 150	3629147	150	2.95	1659	**2 495,67** | 2 994,80 €	**6,67** | 8 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Nuos Plus Wifi

Compatible autoconsommation avec installation photovoltaïque

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
MONOBLOC CONNECTÉ

À PARTIR DE : 2 524,67€ HT | 3 029,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Temps de chauffe inférieur à 5h30 ◗ COP jusqu'à 3.35 ◗ Fonction Silence ◗ Connecté de série ◗ Compatible avec un signal HC/HP

ACCESSOIRE(S)
◗ Kit complet installation gaines isolées Ø160 (réf.: 3078 088) - **Prix: 382,11 € HT** | 458,53 € TTC

XL A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 5 ANS Cuve

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Nuos Plus Wifi 200	3069775	200	3.1	1737	**2 524,67** | 3 029,60 €	**6,67** | 8 €
Nuos Plus Wifi 250	3069776	250	3.35	1997	**2 657,67** | 3 189,20 €	**6,67** | 8 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Nuos Primo HC A+

Installation possible sous plafond bas

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À PARTIR DE : 2 485,20€ HT | 2 982,24€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Temps de chauffe inférieur à 8h00 ◗ Classe énergétique A+ ◗ COP jusqu'à 3.03 ◗ Compatible avec un signal HC/HP ◗ Parfait pour les travaux de rénovation

ACCESSOIRE(S)
◗ Kit complet installation gaines isolées Ø160 (réf.: 3078 088) - **Prix: 382,11 € HT** | 458,53 € TTC

XL A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement | GARANTIE 5 ANS Cuve

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Nuos Primo 200 HC A+	3069796	200	2.8	1706	**2 485,20** | 2 982,24 €	**6,67** | 8 €
Nuos Primo 240 HC A+	3069797	240	3.03	1926	**2 551,97** | 3 062,36 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic



Aquacosy

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTRAIT

À PARTIR DE : 3 595,67€ HT | 4 314,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Silencieux ◗ Économies d'énergies - Solution 2-en-1 (Chauffe-eau + VMC) ◗ Facilité d'entretien - Filtre accessible ◗ Facilité d'installation - Compatibilité Cozytouch ◗ Éligible CEE

ACCESSOIRE(S)

◗ Trépied universel (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
◗ NEOCD 80 HY - Caisson de distribution (réf.: 412 233) - **Prix: 110 € HT** | 132 € TTC

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Aquacosy Av	350101	100	1174	**3 741,67**|4 490 €	**6,67**|8 €
Aquacosy Av	350102	200	1679	**4 300,67**|5 160,80 €	**6,67**|8 €
Aquacosy Sv	350103	100	1174	**3 595,67**|4 314,80 €	**6,67**|8 €
Aquacosy Sv	350104	200	1679	**4 133,67**|4 960,40 €	**6,67**|8 €

atlantic



Egéo

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Pompe à chaleur silencieuse : 54 dB(A)

À PARTIR DE : 1 856,67€ HT | 2 228€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée ◗ Connecté en WIFI et pilotable à distance ◗ Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique ◗ Interface intuitive tactile et plusieurs fonctionnalités disponibles pour un meilleur confort ◗ Déshumidifie la pièce d'installation grâce à son fonctionnement sur air ambiant

ACCESSOIRE(S)

◗ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112 € HT** | 134,40 € TTC

GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces — GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Vertical sur Socle	232516	200	1529	**1 856,67**|2 228 €	**6,67**|8 €
Vertical sur Socle	232517	250	1782	**1 921,67**|2 306 €	**6,67**|8 €

atlantic



Calypso connecté mural

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Écologique, économique et connecté

À PARTIR DE : 1 977,67€ HT | 2 373,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée ◗ S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation) ◗ Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant ◗ Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' (selon conditions de revenus) ◗ Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)

◗ Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve et pièces — GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Vertical mural	234510	100	1209	**1 977,67**|2 373,20 €	**6,67**|8 €
Vertical mural	234515	150	1527	**2 050,67**|2 460,80 €	**6,67**|8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Trineo

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONOSPLIT RÉVERSIBLE + ECS

Solution de chauffage, climatisation et ECS



NOUS CONSULTER

◗ Pompe à chaleur ultra performante ◗ Mode pleine puissance et fonction Boost pour faire face aux imprévus ◗ Mode Éco+, programmation et mode absence pour s'adapter aux besoins en chauffage et ECS ◗ Connectée en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic ◗ Système 3-en-1

A++ | A++ | GARANTIE 2 ANS UE sans UI | GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC
Ballon Calypso split vertical mural	232522	150	1177	NC
Ballon Calypso split vertical mural 200 L	232523	200	1497	NC
UE Trineo	232406	00000	542	NC
UI Calypso Air&O 7	873223	00000	270	NC
UI Calypso Air&O 9	873224	00000	270	NC
UI Calypso Air&O 12	873225	00000	270	NC

atlantic

Calypso Connecté Split

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Écologique, économique et connecté



À PARTIR DE : 738,67€ HT | 886,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée ◗ Mode Éco+ et absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude - Silencieux : UE 50dB(A) ◗ Suivi de consommation d'énergie et pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic ◗ Éligible aux CEE et à MaPrimeRénov ◗ Longueur de liaison jusqu'à 20 mètres et dénivelé jusqu'à 15 mètres

ACCESSOIRE(S)

◗ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces | GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Vertical Mural	232518	150	1177	**1 653** | 1 983,60 €	**5** | 6 €
Vertical Mural	232519	200	1497	**1 738** | 2 085,60 €	**5** | 6 €
Vertical sur Socle	232520	270	1586	**2 060** | 2 472 €	**5** | 6 €
Unité Extérieure	232521	N/A	535	**738,67** | 886,40 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic



Calypso connecté sur socle

Écologique, économique et connecté

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À PARTIR DE : 2 498,67€ HT | 2 998,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée ◗ S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation) ◗ Une pompe à chaleur ultra performante pour capter les calories de l'air ◗ Facilité d'installation avec les bouches orientables ◗ Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)

◗ Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve et pièces | GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Vertical sur socle	286040	200	1690	**2 498,67** | 2 998,40 €	**6,67** | 8 €
Vertical sur socle	286041	250	1930	**2 593,67** | 3 112,40 €	**6,67** | 8 €

De Dietrich



Kaliko Split

S'installe à la place d'un chauffe-eau électrique

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT SUR AIR EXTÉRIEUR MURAL OU AU SOL

À PARTIR DE : 2 903,67€ HT | 3 484,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ À accumulation : composé d'un ballon et d'un module thermodynamique extérieur ◗ Ballon de 150 ou 200 L (mural) et de 200 ou 270 L (au sol) ◗ Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65°C par la PAC - Fonctionnement de la PAC jusqu'à -15 °C ◗ Cuve vitrifiée, protection anode magnésium - Résistance électrique de secours 1.6/2.4 kW (mural/sol) ◗ Régulateur déporté pour programmation horaire, gestion de l'appoint, affichage des mesures et défaut

ACCESSOIRE(S)

◗ Anode à courant «auto-adaptatif» (réf.: 7713 456)
- **Prix: 501,52 € HT** | 601,82 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

◗ Kit de raccordement groupe sécurité (ballon au sol) (réf.: 100019 424)
- **Prix: 39,30 € HT** | 47,16 € TTC

◗ Kit de transfert d'entraxe universel pour remplacement chauffe-eau mur (réf.: 100019 794)
- **Prix: 95,10 € HT** | 114,12 € TTC

Certification F-GAZ | GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces | GARANTIE 3 ANS Cuve

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Puissance (W)	COP	Capacité du ballon (L)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Kaliko Split TWH SPLIT WH 150 E (mural)	7632383	150	1750	3,18	150	548	1273	**2 903,67** | 3 484,40 €	**6,67** | 8 €
Kaliko Split TWH SPLIT WH 200 E(mural)	7632382	200	1750	3,03	200	548	1603	**3 162,67** | 3 795,20 €	**6,67** | 8 €
Kaliko split TWH SPLIT FS 200 E (au sol)	7629713	215	1750	3,14	215	610	1377	**3 270,67** | 3 924,80 €	**6,67** | 8 €
Kaliko split TWH SPLIT FS 270 E (au sol)	7629714	270	1750	3,33	270	610	1690	**3 427,67** | 4 113,20 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

De Dietrich



Elensio

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT OU AIR EXTÉRIEUR

Fluide frigo R290 à faible impact environnemental

À PARTIR DE : 3 087,67€ HT | 3 705,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C, COP à +7°C jusqu'à 3,48 ◗ Nouvel échangeur à très hautes performances : réduction du temps de charge ◗ Cuve vitrifiée protégée par anode à courant imposé ◗ Existe en variante H avec serpentin pour appoint hydraulique solaire ou chaudière ◗ Régulateur avec différents modes de fonctionnement

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit raccordement complet extérieur Ø 160 mm (réf.: 7789 239) - **Prix: 149 € HT** | 178,80 € TTC
◗ Grille murale + traversée (réf.: 7802 056) - **Prix: 88,30 € HT** | 105,96 € TTC
◗ Gaine souple isolée Ø 160 mm, longueur 3 m (réf.: 100017 622) - **Prix: 476,10 € HT** | 571,32 € TTC

GARANTIE 2 ANS Toutes pièces | GARANTIE 5 ANS Sur cuve vitrifiée et compresseur

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Volume maximal ECS (v40)	Puissance PAC (W)	Appoint électrique de secours (W)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Chauffe-eau thermodynamique ELENSIO 200	7785383	196	3,09	255	2480	1800	1528	**3 087,67** | 3 705,20 €	**6,67** | 8 €
Chauffe-eau thermodynamique ELENSIO 250	7785382	251	3,48	338	2480	1800	1760	**3 239,67** | 3 887,60 €	**6,67** | 8 €
Chauffe-eau thermodynamique ELENSIO 250H	7784992	243	3,28	318	2480	1800	1760	**3 840,67** | 4 608,80 €	**6,67** | 8 €

intuis



Edel Air - Sol - R290

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR L'AIR

Les seuls chauffe-eau thermodynamiques certifiés OFG

À PARTIR DE : 2 968,67€ HT | 3 562,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Longévité assurée grâce à sa cuve en inox pour les gammes 200 et 270 L et son innovation anticalcaire ◗ COP jusqu'à 3.19* - Raccordement d'air jusqu'à 12 m par gaine semi-rigides isolées ◗ Edel 270 AIR DE possède un échangeur pour raccordement à un appoint chaudière ou solaire ◗ S'associe parfaitement avec du solaire photovoltaïque pour gérer toute ou partie de la consommation ◗ Buses d'entrée et sortie d'air orientables à 360° - Faible hauteur pour entrer dans un camion

ACCESSOIRE(S)

◗ Gaine semi-rigide isolée, Ø 160 mm, longueur 2 m (réf.: 730 011) - **Prix: 100 € HT** | 120 € TTC
◗ Coude 90° isolée Ø 160 mm (réf.: 730 012) - **Prix: 42 € HT** | 50,40 € TTC
◗ Collier de fixation murale - par 2 - Ø 160 int (réf.: 730 013) - **Prix: 28 € HT** | 33,60 € TTC

L A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 5 ANS Cuve (selon les CGV du tarif en vigueur)

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Rendement (%)	Poids (kg)	Diamètre tubage isolée (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Edel Air - Sol	353420	200	132%	55	160	1460	**2 968,67** | 3 562,40 €	**6,67** | 8 €
Edel Air - Sol	353430	270	130%	63	160	1780	**3 109,67** | 3 731,60 €	**6,67** | 8 €
Edel Air - Sol avec échangeur chaudière	353431	270	125%	68	160	1780	**3 661,67** | 4 394 €	**6,67** | 8 €

*À 7/55 °C

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

intuis

Edel EAU - Sol - R290

Valorise les calories d'un retour de plancher

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MONOBLOC SUR BOUCLE D'EAU



À PARTIR DE : 3 081,67€ HT | 3 698€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Simplicité de pose, pas de gaine d'air seulement un raccordement hydraulique ◗ COP jusqu'à 4,26 (+25°C) ◗ Échangeur coaxial pour des performances optimales, réduit l'embouage ◗ Longévité assurée grâce à sa cuve en inox pour les gammes et son innovation anticalcaire ◗ Silence incomparable <à 34 dB(A) à 2 mètres - Module de dérivation inclus

ACCESSOIRE(S)

◗ Vanne mélangeuse circuit primaire >35°C pour mod. hydraulique dérivat. (réf.: 730 010) - **Prix: 158 € HT** | 189,60 € TTC
◗ Vanne 3/4" (réf.: 710 124) - **Prix: 62 € HT** | 74,40 € TTC
◗ Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm (réf.: 730 016) - **Prix: 82 € HT** | 98,40 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 5 ANS Cuve (selon les CGV du tarif en vigueur)

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Poids (kg)	Rendement (%)	Hauteur (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Edel Eau / 3	352421	200	46	179%	1412	**3 081,67** | 3 698 €	**6,67** | 8 €
Edel Eau / 3	352431	270	54	179%	1732	**3 226,67** | 3 872 €	**6,67** | 8 €

intuis

Edel Air - Mural - R290

Le seul chauffe-eau thermodynamiques OFG

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MONOBLOC SUR L'AIR



À PARTIR DE : 2 531,67€ HT | 3 038€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Raccordement par ventouse concentrique à technologie brevetée ◗ S'associe parfaitement avec du solaire photovoltaïque pour gérer toute ou partie de la consommation ◗ Ultra silencieux, il peut être installé dans l'espace de vie ◗ Échangeur eHD à très haut transfert de chaleur : procure de la chaleur douce, anticalcaire ◗ Cuve en acier émaillée - Barrettes de fixation fournies

ACCESSOIRE(S)

◗ Platine de fixation murale (pour Edel AIR 100 L) (réf.: 730 017) - **Prix: 36 € HT** | 43,20 € TTC
◗ Platine de fixation murale (pour Edel AIR 150 L) (réf.: 730 018) - **Prix: 53 € HT** | 63,60 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 5 ANS Cuve (selon les CGV du tarif en vigueur)

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Poids (kg)	Rendement (%)	Raccordement	Hauteur (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Edel Air	353210	100	47	99%	Ø 80 / 125 mm	1290	**2 531,67** | 3 038 €	**6,67** | 8 €
Edel Air	353211	150	57.5	104%	Ø 80 / 125 mm	1660	**2 663,67** | 3 196,40 €	**6,67** | 8 €

Cumul de MaPrimeRénov' et des CEE : pensez à la règle de l'écrêtement !

La règle d'écrêtement requiert un reste à charge obligatoire pour bénéficier de MaPrimeRénov' et de la prime des CEE. Cela s'applique même si, en théorie, le montant de la prime devrait couvrir intégralement les dépenses éligibles des travaux.

février 2024

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

intuis

Edel Eau - Mural - R290

Valorise les calories d'un retour de plancher

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR BOUCLE D'EAU





2 846,67€ HT | 3 416€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part
(réf.: 352231)

◗ Contenance ECS : 150 L ◗ Hauteur : 1618 mm ◗ Simplicité de pose, pas de gaine d'air seulement un raccordement hydraulique ◗ Échangeur eHD à très haut transfert de chaleur - 100% aluminium, ses micro-canaux asymétriques ◗ Échangeur coaxial pour des performances optimales, réduit l'embouage ◗ Module de dérivation inclus - S'installe sans contrainte ◗ Silencieux <à 34 dB(A) à 2 mètres

ACCESSOIRE(S)

◗ Platine de fixation murale (réf.: 730 018) - **Prix: 53 € HT** | 63,60 € TTC
◗ Vanne mélangeuse circuit primaire > 35°C pour modulat. de dérivation (réf.: 730 010) - **Prix: 158 € HT** | 189,60 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 5 ANS Cuve (selon les CGV du tarif en vigueur)

intuis

Cylia 250 - Sol - R290

Chauffe-eau Thermodynamique OFG

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR L'AIR AMBIANT







2 072,67€ HT | 2 487,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part
(réf.: 353601)

◗ Contenance ECS : 250 L ◗ Hauteur : 1721 mm ◗ Appareil très compact, complet et prêt à fonctionner ◗ Remplace idéalement un chauffe-eau électrique classique : simple raccordement ECS et électrique ◗ Jusqu'à 75% d'énergie gratuite prélevée dans l'air pour chauffer l'eau sanitaire ◗ Volume optimum pour couvrir tous les besoins d'une famille de 6 personnes - Cuve en acier émaillée ◗ Peut être gainé sous combles si nécessaire dans la limite de 2 m par sortie (1 m + 1 coude à 90°)

GARANTIE 2 ANS Pièces (garantie standard) | GARANTIE 5 ANS Cuve ECS (selon les CGV du tarif en vigueur)

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.



DE L'ECS ET DES ÉCONOMIES POUR VOS CLIENTS

DE LA SIMPLICITÉ POUR VOUS

Solutions Edel et Cylia

Des chauffe-eau thermodynamiques faciles à installer, Origine France Garantie qui allient praticité, économies et engagement environnemental.

Performants et silencieux, ils répondent aux besoins de confort de chacun.

Retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr



Edel AIR

Edel EAU

Cylia

ORIGINE FRANCE GARANTIE

intuis

PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.

SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES ET TERTIAIRE

Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société Auer (intuis) se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition 10/2023.
Société Industrielle Auer (intuis) S.A.S. au Capital de 5 280 000 € RCS : PARIS 722 041 845 SIRET : 722 041 845 00149 - N° TVA : FR 20 722 041 845 - CODE APE : 2752Z

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

Magna Aqua

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Utilisation du fluide R290 avec faible PRG



À PARTIR DE : 3 006,67€ HT | 3 608€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- 4 capacités selon les besoins et les configurations : 100, 150, 200 ou 270 L
- Performances certifiées NF Électricité Performance et rendement élevé (COP jusqu'à 3,19)
- Dimensions réduites : Ø de 52.5 cm pour la gamme murale et 63.4 cm pour la gamme au sol
- Fonctionnement silencieux : jusqu'à seulement 30 dB(A) de pression acoustique à 2 mètres
- Production d'ECS autonome (appoint élec) ou couplée à une chaudière (en série ou intégré)

ACCESSOIRE(S)

- Capteur de température (obligatoire pour OptiGaz) (réf.: 0020162 498)
  - **Prix: 23,02 € HT** | 27,62 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Kit ventouse 33 cm (pour Magna Aqua 100 et 150) (réf.: 0020190 186)
  - **Prix: 193 € HT** | 231,60 € TTC

ErP A+ | GARANTIE 2 ANS Tous composants | GARANTIE 5 ANS Cuve | 15 ans pièces de rechange

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Capacité du ballon (L)	H x l (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Magna Aqua 200/3	0010028217	200	200	1458 x 634	**3 531,67** | 4 238 €	**6,67** | 8 €
Magna Aqua 200/3 Performance RT	0010024436	200	200	1458 x 634	**4 056,67** | 4 868 €	**6,67** | 8 €
Magna Aqua 270/3	0010026828	270	270	1783 x 634	**3 706,67** | 4 448 €	**6,67** | 8 €
Magna Aqua 270/3 C	0010026829	270	270	1783 x 634	**4 256,67** | 5 108 €	**6,67** | 8 €
Magna Aqua 100/3 OptiGaz	0010028216	100	100	1287 x 525	**3 006,67** | 3 608 €	**6,67** | 8 €
Magna Aqua 150/3	0010026824	150	150	1658 x 525	**3 216,67** | 3 860 €	**6,67** | 8 €
Magna Aqua 150/3 OptiGaz	0010026830	150	150	1658 x 525	**3 306,67** | 3 968 €	**6,67** | 8 €

Thermor

Aéromax 5

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR

Performances et économies



À PARTIR DE : 1 977,67€ HT | 2 373,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)
  - **Prix: 112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

ErP A+ | GARANTIE 5 ANS Cuve, éléments électriques | GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur | SAV EXPRESS 24h

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Aéromax 5 vertical mural	296110	100	1209	**1 977,67** | 2 373,20 €	**6,67** | 8 €
Aéromax 5 vertical mural	296115	150	1527	**2 050,67** | 2 460,80 €	**6,67** | 8 €
Aéromax 5 stable	286038	200	1693	**2 498,67** | 2 998,40 €	**6,67** | 8 €
Aéromax 5 stable	286039	250	1929	**2 593,67** | 3 112,40 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Thermor

Aéromax split 3

La performance et les économies, avec unité extérieure

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AIR EXTÉRIEUR



À PARTIR DE : 738,67€ HT | 886,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Économique : jusqu'à 531€ d'économies sur la facture d'eau chaude par an ◗ Écologique : utilise les calories de l'air extérieur pour chauffer ◗ Disponible en 2 formats et 3 capacités : vertical mural et stable / 150, 200 et 270 L ◗ Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire ◗ Jusqu'à 20 m de liaison entre le ballon et l'unité split et 15 m de dénivelé

Certification F-GAZ | A+ | GARANTIE 5 ANS Cuve, éléments électriques | GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296516	150	1177	**1 653** | 1 983,60 €	**5** | 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296517	200	1497	**1 738** | 2 085,60 €	**5** | 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296518	270	1586	**2 060** | 2 472 €	**5** | 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 Unité Extérieure Inverter	296519	N/A	535	**738,67** | 886,40 €	**6,67** | 8 €

Thermor

Aeromax Access

Simple à poser et connecté

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



À PARTIR DE : 1 856,67€ HT | 2 228€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C (pièce de 30 m²) ◗ Écologique - Fluide propane - GWP à 3 ◗ Simple à poser - Pas de gainage à effectuer ◗ Commande digitale en façade ◗ Connecté - Déshumidifie et assainit le pièce

A | A | GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces PAC | SAV EXPRESS 24h

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Thermodynamique Aéromax access stable 200 L	296078	200	1490	**1 856,67** | 2 228 €	**6,67** | 8 €
Thermodynamique Aéromax access stable 250 L	296079	250	1770	**1 921,67** | 2 306 €	**6,67** | 8 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SUR EAUX GRISES

En récupérant la chaleur fatale (énergie thermique ni récupérée ni valorisée), Nicoll souhaite se positionner comme **un acteur responsable**.

La récupération de chaleur sur eaux grises s'intègre parfaitement dans les solutions déjà existantes chez Nicoll, et va permettre **de réduire l'empreinte carbone** pour l'ensemble des parties prenantes.

3 solutions pour répondre à tous les besoins et situations pour les bâtiments neufs et la rénovation.



IZI30

La solution adaptée pour la plupart de vos projets

Permet de réduire jusqu'à **25%** la consommation énergétique eau chaude sanitaire des foyers.

Le récupérateur est vendu avec la bonde douche Nicoll Turboflow® 2 TB22 ou le kit baignoire EasyBain® EB07.



Slim 50

La solution compacte pour une récupération de chaleur optimale

Réduit jusqu'à **44%** de la consommation énergétique en eau chaude sanitaire.



PIPE

La solution la plus performante de l'offre.

Réduit jusqu'à **50%** la consommation énergétique eau chaude sanitaire. Idéale pour les logements collectifs ou individuels avec étage ou sur sous-sol.

CEE Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

RE 2020 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE | Conforme NF EN 1717

www.nicoll.fr

Nicoll by aliaxis

De Dietrich



Inisol CESI Uno 200/300/400

Facile à installer prêt-à-poser avec appoint électrique

PRÉPARATEUR POUR SYSTÈMES SOLAIRES CESI AVEC APPOINT ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 2 379€ HT | 2 854,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Cuve en acier émaillé avec isolation en mousse de polyuréthane épaisseur 50 mm, protection par anode ◗ Échangeur inférieur solaire en tube lisse émaillé extérieurement ◗ Équipé avec une résistance électrique blindée d'appoint avec thermostat de sécurité et sonde ◗ Station solaire avec pompe modulante, dégazeur à purge manuelle, vase d'expansion, groupe sécurité ◗ Régulation solaire CS2+ et raccordements à l'arrière

ACCESSOIRE(S)

◗ Fluide caloporteur hautes performances BIO (-26°C) 20 L (réf.: 100017 611)
- **Prix: 194 € HT** | 232,80 € TTC

◗ Champ de capteurs solaires Dietrisol 1 x PRO D230 2m² tuile mécanique (réf.: 100019 693)
- **Prix: 1 713,67 € HT** | 2 056,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

◗ Champ de capteurs solaires Dietrisol 2 x PRO D230 5 m² vertical tuile (réf.: 7615 866)
- **Prix: 3 638,67 € HT** | 4 366,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

L A | GARANTIE 2 ANS Toutes pièces | GARANTIE 3 ANS Cuve de préparateurs < 50 L d'ECS

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Ø (mm)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Inisol UNO BSL 200	7786639	225	604	**2 379** | 2 854,80 €	**5** | 6 €
Inisol UNO BSL 300	7786640	300	604	**2 545** | 3 054 €	**5** | 6 €
Inisol UNO BSL 400	7786641	400	704	**3 996** | 4 795,20 €	**5** | 6 €
Inisol UNO E BESL 200	7786636	225	604	**2 382** | 2 858,40 €	**5** | 6 €
Inisol UNO E BESL 300	7786637	300	604	**2 704** | 3 244,80 €	**5** | 6 €
Inisol UNO E BESL 400	7786638	400	704	**3 996** | 4 795,20 €	**5** | 6 €

De Dietrich



Inisol Quadro Solar

Prêt-à-poser avec tous les équipements

PRÉPARATEURS SYSTÈME SOLAIRE SCC AVEC PRÉPARATION ECS ET/OU SOUTIEN AU CHAUFFAGE

À PARTIR DE : 6 162,30€ HT | 7 394,76€ TTC

◗ Réservoir tampon à stratification de températures en acier, charge intelligente optimisée ◗ Échangeur solaire ◗ Échangeur serpentin inox pour la production d'ECS ◗ Station solaire complète DKSL 6-8 MSB avec pompe modulante, vase d'expansion solaire de 18 L ◗ Régulation solaire Sol Plus à associer avec des générateurs non équipées de régulation Diematic iSys

ACCESSOIRE(S)

◗ Fluide caloporteur hautes performances BIO (-26°C) 20 L (réf.: 100017 611)
- **Prix: 194 € HT** | 232,80 € TTC

◗ Champ de capteurs solaires Dietrisol 3 x PRO D230 7 m² sur ardoise (réf.: 100019 699)
- **Prix: 4 425,67 € HT** | 5 310,80 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

◗ Champ de capteurs solaires Dietrisol 4 x PRO D230 9 m² tuile mécanique (réf.: 100019 701)
- **Prix: 5 865,67 € HT** | 7 038,80 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

L A+++ | GARANTIE 2 ANS Toutes pièces | GARANTIE 3 ANS Cuve de préparateurs < 50 L d'ECS

Modèle	Référence	Ø (mm)	**Prix HT**|TTC
Inisol Quadro 400 SolarEasy	7805659	710	**6 370,60** | 7 644,72 €
Inisol Quadro 700 SolarEasy	7805660	950	**7 265,60** | 8 718,72 €
Dietrisol Quadro 400 SolarSystem	7805658	710	**6 162,30** | 7 394,76 €
Dietrisol Quadro 700 SolarSystem	7805656	950	**7 057,30** | 8 468,76 €
Inisol Quadro 700 SolarEasybois	7805661	950	**7 233,90** | 8 680,68 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOMUSA TEKNIK

Système solaire

CESI ET SSC

À PARTIR DE : 2 569,92€ HT | 3 083,90€ TTC dont **11,92€ HT** | 14,30€ TTC d'éco-part

◗ Chauffe-eau solaire et SSC en version pressurisée ou autovidangeable ◗ DS-Matic (CESI) et Pack BT DUO P ME DB (SSC) Version autovidangeable ◗ DS-Pack (CESI) et Pack BT Duo P ME (SSC) Version pressurisée



Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Fonction	Nombre de capteurs	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
DS-Matic H 1.150 L	TDSM000374	150	CESI Autovidangeable	1	**2 569,92** | 3 083,90 €	**11,92** | 14,30 €
DS-Matic H 2.250 L	TDSM000375	250	CESI Autovidangeable	2	**3 819,92** | 4 583,90 €	**11,92** | 14,30 €
DS-Pack H 190 1C	TDSP000138	190	CESI Pressurisé	1	**2 786,92** | 3 344,30 €	**11,92** | 14,30 €
DS-Pack H 300-2C	TDSP000159	300	CESI Pressurisé	2	**3 622,92** | 4 347,50 €	**11,92** | 14,30 €
Pack BT Duo P ME-4C	TDBT000044	440	SSC Pressurisé	4	**7 096,92** | 8 516,30 €	**11,92** | 14,30 €
Pack BT Duo P 400 ME-4C DB	TDBT000046	440	SSC Autovidangeable	4	**7 796,92** | 9 356,30 €	**11,92** | 14,30 €

FRISQUET

CSP 2600

Un excellent rapport qualité/prix

CAPTEUR PLAN HAUTE PERFORMANCE (COUVERTURE SOLAIRE DE 50% À 60%, SELON RÉGIONS)



À PARTIR DE : 1 265€ HT | 1 518€ TTC

◗ Un seul modèle aux configurations multiples : en façade, sur toiture intégré ou posé ou sur châssis ◗ Un rendement optique élevé : 84.5 % - Surface d'absorption importante : 2.61 m² ◗ Une perte de charge très faible pour optimiser la circulation du fluide caloporteur ◗ Un verre de sécurité trempé de 3,2 mm d'épaisseur hautement résistant - Isolation renforcée ◗ Accessoires de fixation fournis (selon la nature du toit)

GARANTIE 5 ANS | GARANTIE 5 ANS Avis Technique 14.4/15-2087_V1-E1 | CE

Modèle	Référence	**Prix HT**|TTC
CSP 2 600 - En façade	F6AA11066	**1 394** | 1 672,80 €
CSP 2 600 - Toit tuiles mécaniques	F6AA11060	**1 265** | 1 518 €
CSP 2 600 - Intégré à toit tuiles mécaniques	F6AA11064	**1 747** | 2 096,40 €
CSP 2 600 - Intégré à toit tuiles plates/ardois	F6AA11065	**1 759** | 2 110,80 €
CSP 2 600 - Sur châssis 45°	F6AA11067	**1 449** | 1 738,80 €
CSP 2 600 x 2 - En façade	F6AA11074	**2 455** | 2 946 €
CSP 2 600 x 2 - Toit tuiles mécaniques	F6AA11068	**2 381** | 2 857,20 €
CSP 2 600 x 2 - Intégré à toit tuiles mécaniques	F6AA11072	**2 928** | 3 513,60 €
CSP 2600 x 2 - Intégré à toit tuiles plates/ardoises	F6AA11073	**2 962** | 3 554,40 €
CSP 2 600 x 2 - Sur châssis 45°	F6AA11075	**2 426** | 2 911,20 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

FRISQUET

Cesi Upec Visio 220

Relève chaudières toutes marques, gaz ou fioul

BALLON SOLAIRE 100% INOX DE 220 L (COUVERTURE SOLAIRE DE 50% AVEC 1 SEUL CAPTEUR PLAN)



3 183€ HT | 3 819,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part
(réf.: F6AA11086)

◗ Architecture spécifique : stockage et échange solaire toujours au maximum ◗ 1.70 m de haut - 2 échangeurs inox aux formes et dimensions spécifiques - 3 capteurs de température ◗ Tableau de bord Visio : conduite intuitive et régulation solaire Ecoradisystem Visio® ◗ Eau chaude sur-mesure avec les fonctions Max, Eco, Eco+, Eco++, Solaire seul - Débits garantis ◗ Pompe solaire et dispositif de purge intégrés - Vase d'expansion solaire fourni

GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Cuve inox

nmc TECHNICAL INSULATION

Aeroline - Solar - Tube Eco

1 kit de raccordement offert par couronne achetée

TUBES ANNELÉS EN ACIER INOXYDABLE, PRÉ-ISOLÉS EN EPDM POUR RACCORDEMENT DES SYSTÈMES SOLAIRES

NOUS CONSULTER




◗ Bonne résistance à la corrosion et aux U.V. ◗ En couronne de 2 tubes (pour aller et retour) + câble de sonde intégré (2 x 0.75 mm²) ◗ Gamme température des tubes acier (acier inoxydable 1.4404) : de -270°C à +600°C ◗ Température de service (isolant) 150°C en continu (jusqu'à +175°C) ◗ Isolation en EPDM Aeroflex HT épaisseur 13 mm

ACCESSOIRE(S)
◗ (kit de raccord 3/4" x DN16) I ACCE Verschraubungssatz DN16 ECO (réf.: 3028 942) - **Prix: NC**
◗ (kit de raccord 3/4" x DN20) I ACCE Verschraubungssatz DN20 ECO (réf.: 3028 944) - **Prix: NC**

CE

Modèle	Référence	DN du tube annelé (mm)	Longueur par pièce (m)	Prix HT|TTC
I SOTU 16 x 13/10m	3028945	16	10	NC
I SOTU 16 x 13/15m	3038946	16	15	NC
I SOTU 16 x 13/20m	3028947	16	20	NC
I SOTU 16 x 13/25m	3028948	16	25	NC
I SOTU 16 x 13/50m	3032473	16	50	NC
I SOTU 20 x 13/10m	3028949	20	10	NC
I SOTU 20 x 13/15m	3028950	20	15	NC
I SOTU 20 x 13/20m	3032483	20	20	NC
I SOTU 20 x 13/25m	3028951	20	25	NC
I SOTU 20 x 13/50m	3032484	20	50	NC



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT !

+ de **120 000** produits

Accédez à l'ensemble de l'offre proposée et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits !

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Andrix Lux

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
PETITE CAPACITÉ

Solution ultra compacte



À PARTIR DE : 418,75€ HT | 502,50€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Solution d'appoint compacte pour installation sur ou sous évier ◗ Idéal pour l'alimentation des points d'eau isolés ◗ Résistance blindée ◗ Anode magnésium - Cuve acier émaillé ◗ Disponibilité en eau chaude presque immédiate

ACCESSOIRE(S)
- ◗ Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints (livrés par 2) (réf.: 870 034) - **Prix: 9,43 € HT** | 11,32 € TTC
- ◗ Robinetterie à écoulement libre SS évier (réf.: 885 520) - **Prix: 187,52 € HT** | 225,02 € TTC
- ◗ Robinetterie à écoulement libre SR évier (réf.: 885 521) - **Prix: 187,52 € HT** | 225,02 € TTC

GARANTIE 3 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces, Main d'œuvre & Déplacement

Modèle	Référence	Capacité (L)	Classe d'efficacité énergétique	Puissance (W)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Chauffe-eau électrique sur-évier	3100326	30	C	2000	**461,34** | 553,61 €	**5** | 6 €
Chauffe-eau électrique sur-évier	3100325	15	A	2000	**418,75** | 502,50 €	**5** | 6 €
Chauffe-eau électrique sous-évier	3100324	15	B	2000	**418,75** | 502,50 €	**5** | 6 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison

Sageo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

Durée de vie optimisée, entretien simplifié



À PARTIR DE : 575,35€ HT | 690,42€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Résistance stéatite pour un entartrage limité - Performances de chauffe durables ◗ Raccord diélectrique 20/27 inclus (sauf 50, 75 et 500 L) ◗ Anode Magnésium ◗ Console universelle incluse (modèles muraux 150 et 200 L hors 150 L en Ø 560 mm) ◗ Témoin de chauffe (led rouge)

ACCESSOIRE(S)
- ◗ Raccord diélectrique G¾ (20/27) + joint (livré seul) (réf.: 3018 071) - **Prix: 5,90 € HT** | 7,08 € TTC
- ◗ Console universelle (réf.: 3018 090) - **Prix: 40 € HT** | 48 € TTC
- ◗ Trépied universel Ø 505, 530, 560 mm, pour modèles verticaux muraux (réf.: 3018 067) - **Prix: 48,35 € HT** | 58,02 € TTC

C | GARANTIE 5 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces, Main d'œuvre & Déplacement

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Sagéo 50 vert (Ø 470 mm)	3200834	50	1200	**575,35** | 690,42 €	**5** | 6 €
Sagéo 75 vert (Ø 470 mm)	3000592	75	1200	**584,66** | 701,59 €	**5** | 6 €
Sagéo 100 vert (Ø 560 mm)	3000332	100	1200	**587,38** | 704,86 €	**5** | 6 €
Sagéo 150 vert (Ø 560 mm)	3000333	150	1800	**615,20** | 738,24 €	**5** | 6 €
Sagéo 200 vert (Ø 560 mm)	3000334	200	2400	**702,75** | 843,30 €	**5** | 6 €
Sagéo 100 VERT (Ø 505 mm)	3000450	100	1200	**587,38** | 704,86 €	**5** | 6 €
Sagéo 150 vert (Ø 505 mm)	3000567	150	1800	**615,20** | 738,24 €	**5** | 6 €
Sagéo 200 vert (Ø 505 mm)	3000568	200	2400	**702,75** | 843,30 €	**5** | 6 €
Sagéo 200 stab (Ø 570 mm)	3000591	250	3000	**1 059,51** | 1 271,41 €	**5** | 6 €
Sagéo 300 stab (Ø 570 mm)	3000593	300	3000	**1 131,16** | 1 357,39 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Velis Pro

Gain de place

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
GAIN DE PLACE

À PARTIR DE : 530€ HT | 636€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Ultra compact, 27 cm de profondeur grâce à son système de double cuve ◗ Double résistance blindée émaillée ◗ Fonction ECO EVO permettant jusqu'à 15% d'économie d'énergie ◗ Tableau de commande tactile et intelligent ◗ Multi-positions : installation verticale ou horizontale (sortie gauche uniquement)

ACCESSOIRE(S)
- Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints (livrés par 2) (réf.: 870034) - **Prix: 9,43 € HT** | 11,32 € TTC
- Kit de 5 adaptateurs d'entraxe InstaFix (réf.: 3208 135) - **Prix: 49 € HT** | 58,80 € TTC
- Console Universelle (réf.: 3018 090) - **Prix: 40 € HT** | 48 € TTC

M B | GARANTIE 5 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces, Main d'œuvre et Déplacement | CE | NF

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Velis Pro 45 FR EU	3100920	45	1500 / 1500	**530** | 636 €	**5** | 6 €
Velis Pro 65 FR EU	3100921	65	1500 / 1500	**549** | 658,80 €	**5** | 6 €
Velis Pro 80 FR EU	3100922	80	1500 / 1500	**595** | 714 €	**5** | 6 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison



HPC+

Double protection de la cuve

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

À PARTIR DE : 719,79€ HT | 863,75€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Résistance stéatite pour un entartrage limité - Performances de chauffe durables
◗ Anode Magnésium + Titane pour une protection permanente
◗ Raccord diélectrique 20/27 inclus (sauf 50, 75 et 500 L) ◗ Console universelle incluse (modèles muraux 150 et 200 L hors 150 L en Ø 560 mm) ◗ Témoin de chauffe (led rouge) + Témoin de protection

ACCESSOIRE(S)
- Raccord diélectrique G¾ (20/27) + joint (livré seul) (réf.: 3018 071) - **Prix: 5,90 € HT** | 7,08 € TTC
- Console universelle (réf.: 3018 090) - **Prix: 40 € HT** | 48 € TTC
- Trépied universel Ø 505, 530, 560 mm, pour modèles verticaux muraux (réf.: 3018 067) - **Prix: 48,35 € HT** | 58,02 € TTC


L C | GARANTIE 7 ANS Cuve | GARANTIE 5 ANS Pièces | CE | NF | RÉSISTANCE STÉATITE

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
HPC+ 100 vert (Ø 530 mm)	3000393	100	1200	**719,79** | 863,75 €	**5** | 6 €
HPC+ 150 vert (Ø 530 mm)	3000394	150	1800	**822,25** | 986,70 €	**5** | 6 €
HPC+ 200 vert (Ø 530 mm)	3000395	200	2400	**927,42** | 1 112,90 €	**5** | 6 €
HPC+ 100 vert (Ø 560 mm)	3000399	100	1200	**719,79** | 863,75 €	**5** | 6 €
HPC+ 150 vert (Ø 560 mm)	3000401	150	1800	**822,25** | 986,70 €	**5** | 6 €
HPC+ 200 vert (Ø 560 mm)	3000402	200	2400	**927,42** | 1 112,90 €	**5** | 6 €
HPC+ 250 stab (Ø 570 mm)	3000403	250	3000	**1 408,36** | 1 690,03 €	**5** | 6 €
HPC+ 300 stab (Ø 570 mm)	3000684	300	3000	**1 449,08** | 1 738,90 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Velis Pro Dry WIFI

Le chauffe-eau gain de place qui trouve sa place en toute discrétion.

Conçu pour durer avec sa double anode titane + magnésium et sa résistance DRY

ECO EVO

Économique
15% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique

Resistances DRY
Deux résistances par cuve :
- de calcaire
+ de sécurité

Anodes titane et magnésium

ARISTON NET

Pilotable à distance
Grâce au Wifi embarqué

ARISTON RCS BOBIGNY 339 161 413.

ARISTON.COM/FR

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Initio

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ

La solution économique équipée d'une résistance blindée

À PARTIR DE : 515,13€ HT | 618,16€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Résistance blindée ◗ Modèles de 50 à 500 L ◗ Anode Magnésium ◗ Équipé de vis imperdables

ACCESSOIRE(S)

- Raccord diélectrique G¾ (20/27) + joint (livré seul) (réf.: 3018 071) - **Prix: 5,90 € HT** | 7,08 € TTC
- Console universelle (réf.: 3018 090) - **Prix: 40 € HT** | 48 € TTC
- Trépied universel Ø 505, 530, 560 mm, pour modèles verticaux muraux (réf.: 3018 067) - **Prix: 48,35 € HT** | 58,02 € TTC

C | GARANTIE 5 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces, Main d'œuvre et Déplacement

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Initio 50 vert (Ø 470 mm)	3200832	50	1200	**515,13** | 618,16 €	**5** | 6 €
Initio 75 vert (Ø 470 mm)	3200833	75	1200	**529,17** | 635 €	**5** | 6 €
Initio 100 vert (Ø 560 mm)	3000325	100	1200	**537,57** | 645,08 €	**5** | 6 €
Initio 150 vert (Ø 560 mm)	3000326	150	1800	**582,44** | 698,93 €	**5** | 6 €
Initio 200 vert (Ø 560 mm)	3000656	200	2200	**656,70** | 788,04 €	**5** | 6 €
Initio 100 horb (Ø 560 mm)	3000376	100	2000	**910,45** | 1 092,54 €	**5** | 6 €
Initio 150 horb (Ø 560 mm)	3000377	150	2000	**1 098,21** | 1 317,85 €	**5** | 6 €
Initio 200 horb (Ø 560 mm)	3010884	200	2000	**1 229,94** | 1 475,93 €	**5** | 6 €
Initio 250 stab (Ø 570 mm)	3000596	250	3000	**1 029,58** | 1 235,50 €	**5** | 6 €
Initio 300 stab (Ø 570 mm)	3000597	300	3000	**1 050,58** | 1 260,70 €	**5** | 6 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Lydos Hybrid WIFI

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE HYBRIDE

Performance et économie d'énergie

À PARTIR DE : 1 246,67€ HT | 1 496€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

◗ 50% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique de classe B
◗ Fonction boost : chauffe + rapide de 15% qu'un chauffe-eau électrique classique
◗ Installation facile : pas de modification du tableau électrique pour remplacer le chauffe-eau
◗ Connectivité embarquée pour l'utilisateur avec Ariston Net

ACCESSOIRE(S)

- Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints (livrés par 2) (réf.: 870034) - **Prix: 9,43 € HT** | 11,32 € TTC
- Kit de 5 adaptateurs d'entraxe InstaFix (réf.: 3208 135) - **Prix: 49 € HT** | 58,80 € TTC
- Console Universelle (réf.: 3018 090) - **Prix: 40 € HT** | 48 € TTC

M A | GARANTIE 5 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces, Main d'œuvre et Déplacement

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Lydos Hybrid WIFI 80 C	3629179	80	**1 246,67** | 1 496 €	**6,67** | 8 €
Lydos Hybrid WIFI 100 C	3629180	100	**1 289,67** | 1 547,60 €	**6,67** | 8 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Velis Pro Dry WIFI

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PLAT

Gain de place

À PARTIR DE : 609€ HT | 730,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Technologie DRY® : 2 doubles résistances protégées dans un fourreau émaillé (entartrage limité) ◗ Protection cuves maximale : anodes Magnésium + Titane ◗ Fonction ECO EVO permettant jusqu'à 15% d'économie d'énergie ◗ Écran haut de gamme / Pilotable à distance via l'application Ariston NET ◗ Multi-positions : installation verticale ou horizontale (sortie gauche uniquement)

ACCESSOIRE(S)

◗ Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints (livrés par 2) (réf.: 870034) - **Prix: 9,43 € HT** | 11,32 € TTC
◗ Kit de 5 adaptateurs d'entraxe InstaFix (réf.: 3208 135) - **Prix: 49 € HT** | 58,80 € TTC
◗ Console Universelle (réf.: 3018 090) - **Prix: 40 € HT** | 48 € TTC

ErP B | GARANTIE 5 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Velis Pro Dry WIFI 45 FR EU	3100951	45	(2x750) / (2x750)	**609** | 730,80 €	**5** | 6 €
Velis Pro Dry WIFI 65 FR EU	3100951	65	(2x750) / (2x750)	**644** | 772,80 €	**5** | 6 €
Velis Pro Dry WIFI 80 FR EU	3100953	80	(2x750) / (2x750)	**685** | 822 €	**5** | 6 €

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Quadris

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
GAIN DE PLACE

Gain de place au sol

À PARTIR DE : 754€ HT | 904,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Remplacement des grandes capacités (jusqu'à 250 L) ◗ Résistance Stéatite dans fourreau émaillé : entartrage limité + maintenance sans vidage ◗ Anode Magnésium ◗ Fonction ECO EVO permettant jusqu'à 15% d'économie d'énergie ◗ Écran haut de gamme / Pilotable à distance via l'application Ariston NET

ErP B | GARANTIE 5 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces, main d'œuvre et déplacement

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Quadris 100	3060882	100	2400	**754** | 904,80 €	**5** | 6 €
Quadris 120	3060883	120	2400	**800** | 960 €	**5** | 6 €
Quadris 150	3060884	150	2400	**834** | 1 000,80 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ARISTON

Le confort durable de votre maison



Quadris

Le chauffe-eau gain de place qui n'a rien à envier aux plus grands.

Idéal pour le remplacement des grandes capacités.

Taille compacte

Largeur : 505 mm
Profondeur : 518 mm

Economique

15% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique

ARISTON NET

Pilotable à distance

Grâce au Wifi embarqué

ARISTON RCS BOBIGNY 339 161 413.

ARISTON.COM/FR

atlantic

Zénéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Facilité de pose grâce à l'Easykit de série



À PARTIR DE : 667€ HT | 800,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride ◗ Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ◗ Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec ◗ Gestion plus fine de la consigne grâce au thermostat électronique ◗ Température de chauffe précise, constante et fiable

ACCESSOIRE(S)

◗ Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
◗ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve et pièces

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Vertical Mural	153105	50	**667** | 800,40 €	**5** | 6 €
Vertical Mural	153109	100	**715** | 858 €	**5** | 6 €
Vertical Mural	153111	120	**876** | 1 051,20 €	**5** | 6 €
Vertical Mural	153112	200	**1 002** | 1 202,40 €	**5** | 6 €
Vertical sur Socle	154316	150	**1 247** | 1 496,40 €	**5** | 6 €
Vertical sur Socle	154317	200	**1 413** | 1 695,60 €	**5** | 6 €
Vertical sur Socle	154318	250	**1 461** | 1 753,20 €	**5** | 6 €
Vertical sur Socle	154319	300	**1 662** | 1 994,40 €	**5** | 6 €
Horizontal Mural	155412	150	**1 167** | 1 400,40 €	**5** | 6 €
Horizontal Mural	155413	200	**1 360** | 1 632 €	**5** | 6 €

atlantic

Chaufféo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Idéal pour les petits budgets



À PARTIR DE : 477€ HT | 572,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Protection par anode magnésium ◗ Résistance « thermoplongeur » ◗ 3 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural ◗ Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ◗ Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

ACCESSOIRE(S)

◗ Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

GARANTIE 5 ANS Cuve
GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Modèle Vertical Mural	321105	50	**507** | 608,40 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical Mural	021113	75	**518** | 621,60 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical Mural	021114	100	**477** | 572,40 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical Mural	021116	150	**552** | 662,40 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical Mural	021117	200	**631** | 757,20 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	021225	100	**477** | 572,40 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical sur Socle	022121	200	**1 003** | 1 203,60 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical sur Socle	022122	300	**979** | 1 174,80 €	**5** | 6 €
Modèle Horizontal Mural	023172	100	**833** | 999,60 €	**5** | 6 €
Modèle Horizontal Mural	023178	150	**992** | 1 190,40 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Chaufféo Plus

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Facilité de pose grâce à l'Easykit de série



À PARTIR DE : 584€ HT | 700,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ◗ Protection par anode magnésium ◗ Large gamme : 5 configurations possibles de 50 à 300 L ◗ Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ◗ Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

ACCESSOIRE(S)

◗ Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

GARANTIE 5 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Modèle Vertical Mural	053005	50	**584** | 700,80 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical Mural	053015	100	**591** | 709,20 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical Mural	053016	150	**679** | 814,80 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical Mural	053017	200	**777** | 932,40 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053040	100	**591** | 709,20 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053041	150	**679** | 814,80 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053042	200	**777** | 932,40 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053021	200	**1147** | 1 376,40 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053022	250	**1137** | 1 364,40 €	**5** | 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053023	300	**1293** | 1 551,60 €	**5** | 6 €

atlantic

Linéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Gain de place pour une intégration facile



À PARTIR DE : 653€ HT | 783,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ◗ Large gamme : capacité jusqu'à 5 personnes ◗ Fixation innovante, simple et rapide pour une pose facilitée ◗ Un design compact malin, pour une meilleure intégration ◗ Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

◗ Cache piquage (40/65/80 L) (réf.: 341 068) - **Prix: 45 € HT** | 54 € TTC
◗ Cache piquage (100/120/150 L) (réf.: 341 083) - **Prix: 59 € HT** | 70,80 € TTC
◗ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Modèle Plat multi-positions	157205	40	**653** | 783,60 €	**5** | 6 €
Modèle Plat multi-positions	157207	60	**692** | 830,40 €	**5** | 6 €
Modèle Plat multi-positions	157209	80	**742** | 890,40 €	**5** | 6 €
Modèle Plat multi-positions	157216	100	**831** | 997,20 €	**5** | 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157213	100	**805** | 966 €	**5** | 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157214	120	**872** | 1 046,40 €	**5** | 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157215	150	**941** | 1 129,20 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Aquéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Performance et connectivité



À PARTIR DE : 976€ HT | 1 171,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride ◗ Protection de la résistance stéatite par un fourreau qui limite l'entartrage ◗ Température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique ◗ Mode Éco+ et absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude ◗ Interface tactile intuitive et pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)
◗ Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
◗ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Vertical Mural	154116	150	**976** | 1 171,20 €	**5** | 6 €
Vertical Mural	154117	200	**1 102** | 1 322,40 €	**5** | 6 €
Vertical sur Socle	154431	300	**1 762** | 2 114,40 €	**5** | 6 €

atlantic

Petites Capacités

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Design compact



À PARTIR DE : 294€ HT | 352,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Résistance blindée avec anode magnésium ◗ Encombrement minimal grâce à ses dimensions compactes ◗ Idéal sous un espace de rangement : dans un placard de confort ou dans un local bas de plafond ◗ Pas de gaspillage : proximité entre le ballon et le robinet ◗ Équipé d'une molette de réglage de la température

GARANTIE 2 ANS Pièces — GARANTIE 3 ANS Cuve

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Étroit sur évier	321104	30	**342** | 410,40 €	**5** | 6 €
Compact sur évier	325216	15	**294** | 352,80 €	**5** | 6 €
Compact sous évier	326216	15	**294** | 352,80 €	**5** | 6 €
Étroit sur évier	325116	15	**294** | 352,80 €	**5** | 6 €
Étroit sur évier	327106	50	**477** | 572,40 €	**5** | 6 €

atlantic

Odéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Complément efficace et rapide en eau chaude



À PARTIR DE : 316€ HT | 379,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Résistance blindée avec anode magnésium ◗ Format moderne et compact ◗ Disponible en format sur et sous évier, en format carré et horizontal ◗ Rail de guidage pour fixation au mur ◗ Chauffe rapide et témoin de fonctionnement lumineux bicolore

GARANTIE 2 ANS Pièces — GARANTIE 3 ANS Cuve

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Modèle Carré sous évier	821502	15	**316** | 379,20 €	**5** | 6 €
Modèle Carré sur évier	821501	15	**316** | 379,20 €	**5** | 6 €
Modèle Carré sur évier	831232	30	**373** | 447,60 €	**5** | 6 €
Modèle Horizontal sur évier	321114	30	**408** | 489,60 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

De Dietrich



Cor-émail THS

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL VERTICAL, HORIZONTAL OU À POSER THS

Protection hybride THS et thermostat électronique sans dérive dans le temps

À PARTIR DE : 821€ HT | 985,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ À accumulation : mural/vertical 50 à 200 L, horizontal 100 à 200 L, à poser 150 à 300 L ◗ Kit de transformation « Easytri » pour alimentation en 400 V tri (en option) ◗ Cuve émaillée protection dynamique - Anode à courant imposé enrobé de titane inusable enrobée de magnésium Titan Hybrid System ◗ Résistance électrique stéatite dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger le chauffe-eau ◗ Isolation en mousse de polyuréthane injectée (0% CFC) - Habillage en tôle d'acier laquée blanc

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit de transformation 230 V en 400 V "Easytri" (150 à 300 L) (réf.: 100001 495)
- **Prix: 86,12 € HT** | 103,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

◗ Trépied hauteur 630 mm pour pose au sol d'un modèle mural (réf.: 89788 949)
- **Prix: 40,70 € HT** | 48,84 € TTC

◗ Kit de transfert d'entraxe universel pour remplacement chauffe-eau mur (réf.: 100019 794)
- **Prix: 95,10 € HT** | 114,12 € TTC

M C | GARANTIE 2 ANS Toutes pièces | GARANTIE 5 ANS Sur cuve

Modèle	Référence	Capacité	Puissance (kW) (W)	Ø (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Cor-émail CEE 75L MV THS+ MONO	7788343	75	1200	513	**841** | 1 009,20 €	**5** | 6 €
Cor-émail CEE 100L MV THS+ MONO	7788344	100	1200	513	**821** | 985,20 €	**5** | 6 €
Cor-émail CEE 150L MV THS+ EASYTRI	7788345	150	1800	513	**836** | 1 003,20 €	**5** | 6 €
Cor-émail CEE 200L MV THS+ EASYTRI	7788346	200	2400	513	**942** | 1130,40 €	**5** | 6 €
Cor-émail CEE 100L HO THS EASYTRI	7788351	100	1800	513	**942** | 1130,40 €	**5** | 6 €
Cor-émail CEE 150L HO THS EASYTRI	7788352	150	1800	513	**1 129** | 1 354,80 €	**5** | 6 €
Cor-émail CEE 200L HO THS EASYTRI	7788353	200	2200	513	**1 283** | 1 539,60 €	**5** | 6 €
Cor-émail CEE 200L S/S THS EASYTRI	7788348	200	2200	575	**1 792** | 2 150,40 €	**5** | 6 €
Cor-émail CEE 250L S/S THS EASYTRI	7788349	250	3000	575	**1 691** | 2 029,20 €	**5** | 6 €
Cor-émail CEE 300L S/S THS EASYTRI	7788350	300	3000	575	**1 839** | 2 206,80 €	**5** | 6 €

De Dietrich



CESL-C

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE EXTRA-PLAT MURAL

Faible déport du mur (350 mm) et montage vertical ou horizontal

À PARTIR DE : 820€ HT | 984€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ 2 résistances électriques : 800 W à l'entrée, 1200 W en sortie
◗ Cuve émaillée - Anode magnésium - Résistance stéatite
◗ Commande digitale avec boîtier rétro-éclairé
◗ 3 modes de fonctionnement : Confort, Eco et Smart avec fonction optimisation de chauffe
◗ Raccords diélectriques 1/2 inclus

M B | GARANTIE 2 ANS Toutes pièces | GARANTIE 5 ANS Sur cuve (sauf 50 L = 3 ans)

Modèle	Référence	Capacité	Eau fournie à 40°C montage vertical (L)	Eau fournie à 40°C montage horizontal (L)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
CESL-C 50	7755511	50	76	65	**820** | 984 €	**5** | 6 €
CESL-C 80	7755512	80	108	95	**887** | 1 064,40 €	**5** | 6 €
CESL-C 100	7755513	100	131	115	**954** | 1144,80 €	**5** | 6 €

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

De Dietrich

CES

Résistance stéatite anti calcaire et anode magnésium

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
À RÉSISTANCE STÉATITE



À PARTIR DE : 569€ HT | 682,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Chauffe-eau à accumulation ◗ Cuve en tôle d'acier revêtue d'émail vitrifiée à haute teneur en quartz ◗ Habillage en tôle d'acier laquée au four, couleur blanche ◗ Isolation en mousse de polyuréthane injectée à 0% CFC ◗ Résistance stéatite insérée dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger le chauffe-eau

ACCESSOIRE(S)
◗ Trépied pour pose au sol (modèles muraux) (réf.: 89788 949) - **Prix: 40,70 € HT** | 48,84 € TTC
◗ Kit de transfert d'entraxe universel (remplacer CE vertical existant) (réf.: 100019 794)
- **Prix: 95,10 € HT** | 114,12 € TTC
◗ Kit résistance 400V 3 kW CES 200-300L (réf.: 7806 388)
- **Prix: 181,73 € HT** | 218,08 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Toutes pièces | GARANTIE 5 ANS Sur cuve

Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Ø (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
CES 50L MV MONO	7788337	50	1200	505	**569** | 682,80 €	**5** | 6 €
CES 100L MV MONO	7788338	100	1200	513	**586** | 703,20 €	**5** | 6 €
CES 150L MV MONO	7788339	150	1800	513	**659** | 790,80 €	**5** | 6 €
CES 200L MV MONO	7788340	200	2400	513	**746** | 895,20 €	**5** | 6 €
CES 250L S/S MONO	7788341	250	3000	575	**1 162** | 1 394,40 €	**5** | 6 €
CES 300L S/S MONO	7788342	300	3000	575	**1 219** | 1 462,80 €	**5** | 6 €

Thermor

Ristretto

Idéal en appoint

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
PETITE CAPACITÉ







À PARTIR DE : 260€ HT | 312€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré) ◗ Protection anticorrosion avec anode en magnesium et résistance ◗ Excellente isolation (0% CFC) ◗ La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies ◗ Forte puissance : production de 10, 15, 30 L à 65° en 20, 30, 55 min, (eau froide à 15°)

GARANTIE 3 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces électriques | SAV EXPRESS 24h

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Petite Capacité sur évier monophasé	221071	10	**260** | 312 €	**5** | 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	221073	15	**294** | 352,80 €	**5** | 6 €
Petite Capacité compact sous évier monophasé	221074	15	**294** | 352,80 €	**5** | 6 €
Petite Capacité compact sur évier monophasé	221079	15	**294** | 352,80 €	**5** | 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231020	30	**342** | 410,40 €	**5** | 6 €
Petite Capacité sous évier monophasé	221072	10	**260** | 312 €	**5** | 6 €
Petite Capacité carré sur évier monophasé	221137	15	**316** | 379,20 €	**5** | 6 €
Petite Capacité carré sous évier monophasé	221138	15	**316** | 379,20 €	**5** | 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231083	30	**373** | 447,60 €	**5** | 6 €
Petite Capacité horizontal sur évier	221104	30	**408** | 489,60 €	**5** | 6 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Thermor





Malicio 3

CHAUFFE-EAU GAIN DE PLACE CONNECTÉ

Format extra-plat

À PARTIR DE : 653€ HT | 783,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Chauffe-eau à semi accumulation ◗ Résistance Stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion ◗ Économies d'énergie grâce au mode Éco+ (mode absence, manuel et Éco +) ◗ Connecté Wifi natif : pilotage avec application Cozytouch ◗ Multiposition

GARANTIE 5 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces amovibles et électriques | SAV EXPRESS 24h

Modèle	Référence	Capacité (L)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231063	40	**653** | 783,60 €	**5** | 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231064	65	**692** | 830,40 €	**5** | 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231070	80	**742** | 890,40 €	**5** | 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231081	100	**831** | 997,20 €	**5** | 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231072	120	**872** | 1 046,40 €	**5** | 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	271108	150	**941** | 1 129,20 €	**5** | 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231071	100	**805** | 966 €	**5** | 6 €

Thermor



Duralis Connect

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CONNECTÉ

Économies, connectivité et flexibilité

À PARTIR DE : 976€ HT | 1 171,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

◗ Connecté WIFI natif - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch ◗ Jusqu'à 12% d'économies d'énergie grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible ◗ Produit pratique à manipuler grâce aux poignées dessus/dessous et au raccordement + accessible ◗ Résistance stéatite protégée du calcaire ◗ Double protection anticorrosion ACI

ACCESSOIRE(S)

◗ Accessoire Chauffe-eau électrique et PECS Trépied Universel (réf.: 900 991)
- **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

GARANTIE 5 ANS Cuve | GARANTIE 5 ANS Pièces amovibles électriques

Modèle	Référence	Capacité (L)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Duralis Connect ACI Hybride - VM 150 L	271093	150	**976** | 1 171,20 €	**5** | 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - VM 200 L	271094	200	**1 102** | 1 322,40 €	**5** | 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - 300 L stable	292049	300	**1 762** | 2 114,40 €	**5** | 6 €

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ACV
EXCELLENCE IN HOT WATER

WaterMaster Evo

ACCUMULATEUR ECS GAZ CONDENSATION

Échangeur et ballon sanitaire Tank-in-Tank en inox



À PARTIR DE : 8 293,20€ HT | 9 951,84€ TTC dont **11,20€ HT** | 13,44€ TTC d'éco-part

- Certifié EN89 - Condensation en production eau chaude
- Très haut rendement, jusqu'à 108.5 %
- Version gaz naturel convertible en gaz propane
- Anti-légionelles : T° de stockage > 60°C
- Nouveaux modèles WaterMaster X Evo avec plus grande capacité ECS : nous consulter

L A | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 10 ANS Sous conditions | NF

Modèle	Référence	Débit continu à 40°C (L/h)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
WaterMaster 25 Evo	052816	788	**8 293,20** | 9 951,84 €	**11,20** | 13,44 €
WaterMaster 35 Evo	052817	1104	**9 226,20** | 11 071,44 €	**11,20** | 13,44 €
WaterMaster 45 Evo	052818	1390	**10 813,20** | 12 975,84 €	**11,20** | 13,44 €
WaterMaster 70 Evo	052819	2087	**16 875,20** | 20 250,24 €	**11,20** | 13,44 €
WaterMaster 85 Evo	052820	2534	**18 632,20** | 22 358,64 €	**11,20** | 13,44 €
WaterMaster 120 Evo	052821	3402	**21 852,20** | 26 222,64 €	**11,20** | 13,44 €

elm.leblanc BOSCH

ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx

CHAUFFE-BAIN À TIRAGE NATURELLE

Technologie de combustion : réduit la température de flamme



À PARTIR DE : 839,67€ HT | 1 007,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Design épuré grâce une simplification du pilotage de la température
- Confort d'ECS maximal pour s'adapter aux besoins de chacun
- Le plus écologique garanti : absence de raccordement électrique, allumage automatique
- Brûleur Bas NOx assure la faible émission de NOx

ACCESSOIRE(S)

- Kit mélangeur pour LC 9../10../14.. (sans bec déverseur) (réf.: 7736506 061) - **Prix: 65 € HT** | 78 € TTC
- Plaque d'accrochage multi-marque LC (réf.: 7709003 123) - **Prix: 15 € HT** | 18 € TTC

M A | GARANTIE 2 ANS Pièces | ErP 2018

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Puissance (kW)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
LC 10-4 PVN	7736505691	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	**839,67** | 1 007,60 €	**1,67** | 2 €
LC 10-4 PVB	7736504847	655 x 310 x 225	Butane/Propane	10	17,4	**839,67** | 1 007,60 €	**1,67** | 2 €
LC 9-4 PVHDN	7736505234	580 x 310 x 225	Naturel	9	15,7	**1 063,67** | 1 276,40 €	**1,67** | 2 €
LC 9-4 PVHDB	7736505232	580 x 310 x 225	Butane/Propane	9	15,7	**1 063,67** | 1 276,40 €	**1,67** | 2 €
LC 11-4 PVHYN	7736504817	655 x 310 x 225	Naturel	11	19,2	**996,67** | 1 196 €	**1,67** | 2 €
LC 11-4 PVHYB	7736504818	655 x 310 x 225	Butane/Propane	11	19,2	**996,67** | 1 196 €	**1,67** | 2 €
LC 10-4 PVHYN VMC	7736504844	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	**1 027,67** | 1 233,20 €	**1,67** | 2 €
LC 14-4 PVHYN	7736506273	655 x 425 x 225	Naturel	14	23,6	**1 174,67** | 1 409,60 €	**1,67** | 2 €
LC 14-4 PVHYB	7736504820	655 x 425 x 225	Butane/Propane	14	23,6	**1 174,67** | 1 409,60 €	**1,67** | 2 €
LC 14-4 RPVHYN VMC	7736504848	655 x 350 x 225	Naturel	14	23,6	**1 204,67** | 1 445,60 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

elm.leblanc BOSCH



ondéa HYDROSMART BAS NOx

Émissions polluantes et dépenses énergétiques réduites

CHAUFFE-BAIN À VENTOUSE

À PARTIR DE : 1 176,67€ HT | 1 412€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Technologie innovante : réduction d'émissions de CO2 et de NOx grâce au brûleur
- Le plus écologique : optimisation des dépenses énergétiques de l'habitat
- Design ergonomique : contrôle d'un simple toucher sur l'interface de régulation digitale
- Installation simplifiée : chaque détail est pensé pour simplifier le remplacement

ACCESSOIRE(S)
- AZ 414 : ventouse horizontale (réf.: 7716780 194) - **Prix: 210 € HT** | 252 € TTC

M A | GARANTIE 2 ANS Pièces | Conforme ErP 2018

Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Mode d'évacuation	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
LC 12-4 HFP N	7736505031	575 x 335 x 180	Naturel	12	Ventouse	**1 176,67** | 1 412 €	**1,67** | 2 €
LC 12-4 HFP B	7736505032	575 x 335 x 180	Butane/Propane	12	Ventouse	**1 176,67** | 1 412 €	**1,67** | 2 €
LC 15-4 HFP N	7736506278	575 x 365 x 170	Naturel	15	Ventouse	**1 319,67** | 1 583,60 €	**1,67** | 2 €
LC 15-4 HFP B	7736506279	575 x 365 x 170	Butane/Propane	15	Ventouse	**1 319,67** | 1 583,60 €	**1,67** | 2 €
LC 17-4 HFP N	7736506280	575 x 365 x 170	Naturel	17	Ventouse	**1 382,67** | 1 659,20 €	**1,67** | 2 €
LC 17-4 HFP B	7736506281	575 x 365 x 170	Butane/Propane	17	Ventouse	**1 382,67** | 1 659,20 €	**1,67** | 2 €

BALLONS PRÉPARATEURS ET ÉCHANGEURS À PLAQUES

ACV
EXCELLENCE IN HOT WATER



Smart

Forte puissance

PRÉPARATEUR ECS EN ACIER INOXYDABLE

À PARTIR DE : 1 515,20€ HT | 1 818,24€ TTC dont **11,20€ HT** | 13,44€ TTC d'éco-part

- Système Tank-in-Tank
- Réservoir en acier inoxydable
- Résidentiel et petit collectif

B | GARANTIE 5 ANS | GARANTIE 10 ANS Sous conditions

Modèle	Référence	Capacité (L)	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Smart 100	784198	105	**1 515,20** | 1 818,24 €	**11,20** | 13,44 €
Smart 130	784199	130	**1 648,20** | 1 977,84 €	**11,20** | 13,44 €
Smart 160	784200	161	**1 797,20** | 2 156,64 €	**11,20** | 13,44 €
Smart 210	784201	203	**2 003,20** | 2 403,84 €	**11,20** | 13,44 €
Smart 240	784202	242	**2 154,20** | 2 585,04 €	**11,20** | 13,44 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

GITRAL
SPECIALISTE FRANÇAIS DES VASES D'EXPANSION



Hydrochaud

VASE D'EXPANSION SANITAIRE

Certifié ACS, WRAS, TÜV SÜD et CE

NOUS CONSULTER


- Aucun contact entre l'eau et l'acier
- Température de fonctionnement : -10°C / +99°C
- Pression maximale de service : 10 bar

ACCESSOIRE(S)

- Support télescopique pour vase d'expansion sanitaire (réf.: SANI-SPUFF) - **Prix: NC**
- Raccord isolant diélectrique 3/4" MF (réf.: DIELEC) - **Prix: NC**

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 5 L	HY5	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 8 L	HY8	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 12 L	HY12	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 18 L	HY18	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 24 L	HY24	NC

HENCO



Henco Ecoline

RACCORD À SERTIR SYNTHÉTIQUE

Efficacité énergétique et installation simple

NOUS CONSULTER
(réf.: HNA-ECOLINE-SET)

- Conçu sur base du système Henco Super Size : modularité et installation facile
- Solution unique pour les conduites d'arrivée d'eau chaude de 40 à 75 mm
- Peu de déperdition de température entre l'arrivée et le retour de l'eau chaude à la source

GARANTIE 10 ANS

HENCO



Tuyauterie Henco

TUBES MULTICOUCHES + RACCORDS À SERTIR SYNTHÉTIQUE

Système libre de toute corrosion

NOUS CONSULTER
(réf.: 000666)

- Réunit à la fois les avantages des tubes en métal et en matière synthétique
- Couche intérieure en aluminium soudée bout à bout dans le sens de la longueur
- Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)
- Grande résistance à la pression et à la haute température

GARANTIE 10 ANS Système (tube + raccords)

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Manchon à sertir vers cuivre à sertir	36P-1615P	NC
Raccord de réparation	52P16	NC
Raccord de réparation	53PK40	NC
Culasse double femelle pour plâtre	28PF-16041 604	NC
Manchon à sertir 16 x PEX 16 x 1.5	42P-161 615	NC
Capuchon de test pour tube Henco	TESTPLUG16	NC
Redresseur	PS-16	NC
Cintreuse	BM-16	NC

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

comap



889 INOX 3/4

GROUPE DE SÉCURITÉ

Fabriqué en France

NOUS CONSULTER
(réf.: R110007001)

◗ Siège inox ◗ Soupape 7 bar ◗ 3/4 pouce (20/27 mm) ◗ Conforme à la norme EN1487
◗ Modèle droit

GARANTIE 10 ANS

comap



Reverso 3/4

GROUPE DE SÉCURITÉ

Produit universel qui simplifie l'installation

NOUS CONSULTER
(réf.: 890506)

◗ Siège inox ◗ Soupape 7 bar- Soupape démontable et remplaçable ◗ Raccord tournant diélectrique ◗ Conforme à la norme EN1487 ◗ 3/4 pouce (20/27 mm)

GARANTIE 10 ANS

comap



889 INOX Coude 3/4

GROUPE DE SÉCURITÉ

Fabriqué en France

NOUS CONSULTER
(réf.: 889216)

◗ Siège inox ◗ Soupape 7 bar ◗ 3/4 pouce (20/27 mm) ◗ Conforme à la norme EN1487

GARANTIE 10 ANS

comap



889 Standard

GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT

Fabriqué en France

NOUS CONSULTER
(réf.: 889006)

◗ Siège laiton ◗ 3/4 pouce (20/27 mm) ◗ Soupape 7 bar ◗ Conforme à la norme EN1487

GARANTIE 2 ANS

resideo



Resideo Braukmann

CA295 DISCONNECTEUR TYPE CA

Accès illimité à tous les composants internes

À PARTIR DE : 88,06€ HT | 105,67€ TTC

◗ Filtre intégré ◗ Construction compacte ◗ Accès illimité à tous les composants internes
◗ Faible perte de charge et grand débit ◗ Répond aux exigences NF, KTW et Belgaqua

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2A	**88,06**|105,67 €
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2ZI	**88,06**|105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4A	**88,06**|105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4ZI	**88,06**|105,67 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

resideo



Resideo Braukmann

RÉGULATEUR DE PRESSION D'EAU RÉSIDENTIEL

Fiabilité et précision

À PARTIR DE : 36,26€ HT | 43,51€ TTC

◗ Corps en laiton avec raccordements filetés et taraudés (D05) ◗ Agréments ACS et NF (pour le D05) ◗ Pression amont jusqu'à 25 bar (D05) et 16 bar (D03) ◗ Plage de réglage aval 1.5 à 5.5 bar (6 bar pour le D03) ◗ Le D03 est un réducteur de pression, idéal pour une installation sur l'alimentation du chauffe-eau

A | GARANTIE 5 ANS Pour les références D05



Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Régulateur taraudé 1/2, fileté	D05FS-1/2EF	**112,68** | 135,22 €
Régulateur taraudé 3/4, fileté	D05FS-3/4EF	**127,21** | 152,65 €
Régulateur taraudé 1", fileté 11	D05FS-1EF	**166,95** | 200,34 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-11/4A	**353,85** | 424,62 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-11/2A	**430,11** | 516,13 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-2A	**534,32** | 641,18 €
Réducteur 3/4" pour chauffe-eau	D03-3/4ZA	**47,03** | 56,44 €
Réducteur taraudé 1/2" pour chauffe-eau	D03-1/2C	**36,26** | 43,51 €

ubbink
Build smart



Kit Aerfoam pour CET

SYSTÈME D'ÉVACUATION ET DE PRISE D'AIR (EPE)

S'adapte à tous les chauffe-eau (Ø 160)

339,75€ HT | 407,70€ TTC
(réf.: 188 850)

◗ Pour le raccordement horizontal d'un chauffe-eau thermodynamique Ø 160 ◗ Système isolé et connexions parfaitement étanches ◗ Silencieux : absorption des bruits aérauliques ◗ Performant : faibles pertes de charges grâce à une surface intérieure lisse des conduits ◗ Matériau léger, souple, facilement recoupable et résistant aux chocs

GARANTIE 10 ANS

Notes :


INFOS

MIEUX COMPRENDRE

DEUX TYPOLOGIES :
POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Indispensable pour tous les bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires, elle préserve les personnes et les biens. L'air que nous respirons dans les lieux fermés est pollué par la production de CO_2 due à notre activité et par les composés organiques volatiles (COV) contenus dans les produits d'entretien, les peintures, le mobilier. **Le renouvellement et la purification de l'air est donc capital pour notre santé.**


1 SIMPLE FLUX : UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RÉPANDUE



La version de base auto-réglable fonctionne à débit d'air constant et ne tient pas compte du taux d'humidité réel dans le logement.

La version hygro-réglable ajustera les débits d'air en fonction du taux réel d'humidité. **Pour la variante Hygro A**, seules les bouches d'extraction vont s'ajuster à l'hygrométrie. **Pour une Hygro B**, les entrées d'air s'adapteront également.

2 DOUBLE FLUX : PLUS COÛTEUSE, MAIS COMPENSÉE PAR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE GÉNÉRÉES



En hiver, contrairement à la version simple flux qui introduit de l'air extérieur froid, la double flux récupère les calories de l'air extrait pour le transmettre à l'air entrant qui aura été préalablement filtré.

En été, les flux de chaleur sont inversés et l'air extrait rafraîchit l'air entrant.

Plus contraignante à l'installation et plus coûteuse à l'achat, la ventilation double flux réduira vos besoins de chauffage en hiver.

Pour l'ensemble des bâtiments, les débits d'air du système de ventilation sont réglementés :

- par le code de la construction et de l'habitation (CCH) (l'article R11-9 s'applique) **pour les logements,**
- par le Règlement Sanitaire Départemental Type **pour les Établissements Recevant du Public**
- par le code du travail **pour les Établissements Recevant des Travailleurs**

Crédits photos : Aldes / Atlantic

VENTILATION

354 RÉSIDENTIEL

363 ACCESSOIRES

364 COLLECTIF/TERTIAIRE

aldes

EasyHOME Hygro

VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

Motorisation très basse consommation pour les modèles MW



À PARTIR DE : 555,83€ HT | 667€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

◗ Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité ◗ Économies d'énergie grâce à la motorisation très basse consommation (versions Premium) ◗ Silencieux : à partir de 31 dB(A) ◗ Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires (version Premium, combles) ◗ Compatible multiconduits : souple (Algaine), semi-rigide (Optiflex) ou rigide (Minigaine)

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit Bahia Curve WC pres W13 D80 (réf.: 11033 661)
- **Prix: 141,17 € HT** | 169,40 € TTC dont **0,17 € HT** | 0,20 € TTC d'éco-part

◗ Kit Bahia Curve bain cellier D80 (réf.: 11033 663) - **Prix: 129 € HT** | 154,80 € TTC

B | GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Application	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium Micro Watt MW'	11033034	Combles, neuf et rénovation	**714,83** | 857,80 €	**0,83** | 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Classic	11033031	Combles, rénovation	**555,83** | 667 €	**0,83** | 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Premium Micro Watt MW	11033051	Faux plafond, neuf et rénovation	**771,83** | 926,20 €	**0,83** | 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Classic	11033049	Faux plafond, rénovation	**608,83** | 730,60 €	**0,83** | 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium Haute Pression HP+	11033021	Combles, neuf	**876,83** | 1 052,20 €	**0,83** | 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT 6 piquages Premium HP+	11033026	Faux plafond, neuf	**927,83** | 1 113,40 €	**0,83** | 1 €

aldes

InspirAIR Top 300 et 450

VENTILATION DOUBLE FLUX INDIVIDUELLE ET PURIFICATION D'AIR

Filtration sur-mesure et mode radon exclusif



À PARTIR DE : 3 535,67€ HT | 4 242,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Qualité d'air optimale : filtration sur-mesure et mode radon exclusif ◗ Pilotage intelligent de la ventilation en fonction de la QAI réelle en association avec un capteur CO_2 ◗ Motorisation très basse consommation ◗ Confort acoustique et thermique : silencieux, batteries de préchauffage en option ◗ Suivi et pilotage de la qualité d'air intérieur et extérieur par application AldesConnect

ACCESSOIRE(S)

◗ Télécommande InspirAIR avec capteur CO2 (réf.: 11023 480)
◗ Télécommande InspirAIR (réf.: 11023 479)

A+ | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec télécommande et siphon	11023496	**3 535,67** | 4 242,80 €	**1,67** | 2 €
Kit InspirAIR® Top 300 Premium avec télécommande et siphon	11027108	**3 910,67** | 4 692,80 €	**1,67** | 2 €
Kit InspirAIR® Top 450 Classic avec télécommande et siphon	11023497	**4 678,67** | 5 614,40 €	**1,67** | 2 €
Kit InspirAIR® Top 450 Premium avec télécommande et siphon	11027109	**4 999,67** | 5 999,60 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

aldes

EasyHOME PureAIR

VENTILATION SIMPLE FLUX À DÉTECTION MULTI-POLLUANTS

Qualité d'air optimale grâce aux capteurs CO2, COV et H2O



À PARTIR DE : 583,83€ HT | 700,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

◗ Solution de ventilation à détection multi-polluants : CO2, COV, H20 ◗ Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER (4 incluses dans les kits) ◗ Pilotage et suivi de la qualité d'air intérieur et extérieur par l'application AldesConnect ◗ Compatible multi-conduits : souple, ou semi-rigide Optiflex (antistatique et antibactérien) ◗ Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE



ACCESSOIRE(S)

◗ Kit AirFILTER : entrée d'air filtrante + auvent (réf.: 11011 585) - **Prix: 73,90 € HT** | 88,68 € TTC

B | GARANTIE 2 ANS | CE

Modèle	Référence	Polluants détectés	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Kit EasyHOME PureAIR Compact Connect	11033062	CO2 + COV + H20	**1 170,83** | 1 405 €	**0,83** | 1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Premium	11033060	CO2 + COV + H20	**981,83** | 1178,20 €	**0,83** | 1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Classic	11033058	COV + H20	**662,83** | 795,40 €	**0,83** | 1 €
Kit EasyHOME PureAIR Classic	11033056	COV + H20	**583,83** | 700,60 €	**0,83** | 1 €

aldes

EasyHOME Auto

VENTILATION SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

Grilles design ColorLINE pour une intégration parfaite



À PARTIR DE : 158,83€ HT | 190,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

◗ Renouvellement d'air automatique ◗ Simple à intégrer : < 19 cm en version Compact et ultra-rapide à poser ◗ Silencieux : à partir de 23 dB(A) ◗ Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires ◗ Idéal rénovation

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit ColorLINE Blanc D80 (support + plaque) (réf.: 11022 156) - **Prix: 25,40 € HT** | 30,48 € TTC

GARANTIE 5 ANS | CE

Modèle	Référence	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Kit EasyHOME Auto + grilles BIP	11026032	**158,83** | 190,60 €	**0,83** | 1 €
Kit EasyHOME Auto + grilles design ColorLINE	11026033	**171,83** | 206,20 €	**0,83** | 1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles BIP	11026035	**256,83** | 308,20 €	**0,83** | 1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles ColorLINE	11026036	**271,83** | 326,20 €	**0,83** | 1 €
Kit EasyHOME Auto Compact avec Netatmo	11026038	**373,83** | 448,60 €	**0,83** | 1 €

Vos clients ont des questions ?

Quelles sont les conditions pour bénéficier de MaPrimeRénov' Copropriété ?

◗ Les travaux doivent permettre un gain énergétique d'au moins 35 %
◗ La copropriété doit être immatriculée au registre national
◗ Au moins 75 % de lots d'habitation principale (pour les copropriétés de plus de 20 lots) et au moins 65 % de lots d'habitation principale (pour les copropriétés de 20 lots ou moins)
◗ Le chantier doit être effectué par des entreprises certifiées RGE
◗ L'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) est obligatoire

Source : france-renov.gouv.fr – février 2024

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

aldes

Graphic

EXTRACTEUR PONCTUEL

Silencieux



À PARTIR DE : 108,83€ HT | 130,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

◗ Silencieux : à partir de 26dB(A) ◗ Idéal pour la ventilation ponctuelle d'une pièce : WC, salle de bains, buanderie ◗ Performant dans le désembuage ◗ Design moderne

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm	11022370	**108,83** | 130,60 €	**0,83** | 1 €
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm T, temporisé	11022371	**141,53** | 169,84 €	**0,83** | 1 €
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm H, à détection d'humidité	11022372	**173,83** | 208,60 €	**0,83** | 1 €

aldes

Inea

EXTRACTEUR PERMANENT

Silencieux et basse consommation



À PARTIR DE : 198,83€ HT | 238,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

◗ Esthétique : design moderne et épuré ◗ Offre un confort permanent : ventile 24h/24 ◗ Compatible avec un conduit de refoulement jusqu'à 10 m ◗ Idéal pour salle de bains, WC ou buanderie

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Extracteur permanent Inea - Ø 100 mm	11022380	**198,83** | 238,60 €	**0,83** | 1 €
Extracteur permanent Inea H - Ø 100 mm, à détection d'humidité	11022381	**278,83** | 334,60 €	**0,83** | 1 €

aldes

Kit InspirAIR Top 210

VENTILATION DOUBLE FLUX

Certifiée et ultra compacte



2 127,27€ HT | 2 552,72€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 11027120)

◗ Double flux certifiée ultra compacte pour un débit jusqu'à 210m³/h ◗ Élimine la buée grâce à la détection d'humidité et garantit un air sain ◗ Seulement 61 cm de haut et 30 cm de profondeur ◗ Précablée (câble électrique et télécommande) et prête à démarrer en moins de 10 min ◗ Éligible aux aides financières CEE et MaPrimeRénov' grâce à sa certification NF

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit Filtres Inspirair Top 210 (réf.: 11027 122) - **Prix: 75 € HT** | 90 € TTC

A | GARANTIE 2 ANS | NF

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

aldes

Alana

PURIFICATEUR D'AIR

Compact et efficace



À PARTIR DE : 722,83€ HT | 867,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

◗ Qualité d'air assurée grâce à son efficacité : élimine jusqu'à 99 % des PM1 ◗ Réduit significativement le risque de contamination de la COVID-19 ◗ Économies : pas de filtres à changer, et <5 € de consommation annuelle ◗ Confort acoustique : fonctionnement silencieux à 25 dB(A) ◗ Pose murale ou sur pieds

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Pose	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Purificateur d'air Alana 230V	10900100	Pose murale ou sur pieds	**722,83** | 867,40 €	**0,83** | 1 €

aldes

EasyHOME AutoSENS

KIT DE VENTILATION SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE ANTIBUÉE ET ANTIODEUR

Système antibuée et antiodeur automatique



299,83€ HT | 359,80€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part
(réf.: 11026045)

◗ Traitement de l'humidité dans la cuisine et dans toutes les salles de bains ◗ Installation en combles ou en faux plafond, 2 vis de fixation seulement ◗ Groupe compact extra plat ◗ Idéal en rénovation ou remplacement pour 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires ◗ Inclus 3 grilles ColorLINE® dans le kit

GARANTIE 2 ANS

atlantic

Hygrocosy BC

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE BASSE CONSOMMATION



À PARTIR DE : 667,83€ HT | 801,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

◗ Maîtrise des dépenses énergétiques ◗ Silencieuse : 2 dB(A) ◗ Installation Facile Twist & Go ◗ Étanchéité renforcée ◗ Adaptée à la rénovation - Maîtrise des dépenses énergétiques

ACCESSOIRE(S)

◗ Pack 3 bouches piles hygro B T3/7 manchons griffes (réf.: 526 032)
- **Prix: 287 € HT** | 344,40 € TTC

◗ Entrée d'air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34 dB (réf.: 526 602)
- **Prix: 36,60 € HT** | 43,92 € TTC

B | GARANTIE 2 ANS | ELIGIBLE CEE

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
KT Hygro BC Flex +	412278	**717,83** | 861,40 €	**0,83** | 1 €
KT Hygrocosy BC 2	412320	**711,83** | 854,20 €	**0,83** | 1 €
KT Hygrocosy BC 2 C	412321	**667,83** | 801,40 €	**0,83** | 1 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Primocosy HR BP

VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

Connectivité Cozytouch - Compatible Air Studio



À PARTIR DE : 1 706,67€ HT | 2 048€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Entretien simplifié ◗ Rendements assurés même en volume non chauffé ◗ Installation facile - Fixation rapide et étanche des conduits Twist & Go ◗ Échangeur haut rendement ◗ Produit adapté à la rénovation

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit accessoires Primocosy (réf.: 412 239) - **Prix: 264 € HT** | 316,80 € TTC
◗ Fil primocosy - Filtres g4 de rechange pour Primocosy (réf.: 412 190) - **Prix: 26,30 € HT** | 31,56 € TTC



B | GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	Rendement (%)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Primocosy HR BP	412236	88,8	**1 706,67**|2 048 €	**1,67**|2 €
Primocosy SRI BP (avec télécommande radio)	412237	88,8	**1 883,67**|2 260,40 €	**1,67**|2 €

atlantic

Autocosy iH

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE INTELLIGENTE



À PARTIR DE : 217,83€ HT | 261,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

◗ Super silencieuse ◗ Bouches universelles au design extra-plat pour le flex ◗ Installation rapide, facile et sûre ◗ Intelligence Humidité brevetée ◗ Kit Autocosy iH : 5 bouches Line - Kit Autocosy iH Flex : 3 bouches Line

ACCESSOIRE(S)

◗ INTER 2V - Interrupteur 2 vitesses (réf.: 412 257) - **Prix: 9,80 € HT** | 11,76 € TTC
◗ PB 80 LINE NP (réf.: 412 219) - **Prix: 25,20 € HT** | 30,24 € TTC



C | GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Kit Autocosy iH	412289	237 x 316 x 285	**217,83**|261,40 €	**0,83**|1 €
Kit Autocosy iH Flex	412290	150 x 379 x 372	**280,83**|337 €	**0,83**|1 €

atlantic

Optimocosy HR Plus

VMC DOUBLE FLUX

Interface Cozytouch - Compatible logiciel Air Studio



4 103,67€ HT | 4 924,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 412259)

◗ Confort acoustique - Parmi les plus silencieuses du marché : 22,5 dB(A) ◗ Qualité d'air intérieur optimisée - Système de modulation des débits selon l'occupation (sonde CO2) ◗ Filtration fine de l'air entrant ◗ Interactivité - Télécommande sans fil ◗ Rendement - 91%

Également disponible en : Hygroréglable

ACCESSOIRE(S)

◗ Kit accessoires Optimocosy HR linéaire (réf.: 412 204) - **Prix: 587 € HT** | 704,40 € TTC
◗ Filtres de rechange pour Optimocosy (réf.: 412 211) - **Prix: 89,80 € HT** | 107,76 € TTC

A+ | GARANTIE 2 ANS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.


INFOS

cheminées Poujoulat

Ventélia

SYSTÈME DE VENTILATION

Installation facile et rapide en 3 étapes



NOUS CONSULTER

◗ Performance aéraulique incomparable ◗ Optimisation du fonctionnement des VMC, hottes de cuisine, chauffe-eau thermodynamique, sèche-linge... ◗ Compatible toutes pentes et couvertures ◗ Multiples finitions disponibles

ACCESSOIRE(S)

◗ Réduction Galva 160-100 (réf.: RCV 160-100 - 08160 401/0) - **Prix: NC**
◗ Réduction Galva 160-125 (réf.: RCV 160-125 - 08160 402/0) - **Prix: NC**
◗ Réduction Galva 160-150 (réf.: RCV 160-150 - 08160 403/0) - **Prix: NC**

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT|TTC
Ventélia Universelle Tuile	VENTÉLIA ... T	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	**NC**
Ventélia Ardoise	VENTÉLIA ... A	Noir	**NC**
Ventélia Toit Terrasse	VENTÉLIA 0-5°	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	**NC**
Ventélia Multi-usages	VENTÉLIA... M	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	**NC**

Domeo Evo

VMC DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT

Le plus silencieux de sa catégorie





À PARTIR DE : 2 491,02€ HT | 2 989,22€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Conforme RE2020 ◗ Gestion automatique et visualisation de la QAI de l'ensemble du logement
◗ Jusqu'à 25% d'économies de chauffage par échangeur à contre-flux très haute efficacité
◗ Filtres à pollen inclus

A — GARANTIE 3 ANS — NF

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Domeo Evo 225 FL	600102	**2 491,02** | 2 989,22 €	**1,67** | 2 €
Domeo Evo 225 DHU RD	600103	**2 723,38** | 3 268,06 €	**1,67** | 2 €
Domeo Evo 225 Sérénité RD	600104	**2 833,55** | 3 400,26 €	**1,67** | 2 €
Domeo Evo 315 DHU RD	600105	**3 516,38** | 4 219,66 €	**1,67** | 2 €
Domeo Evo 315 Sérénité RD	600106	**3 828,34** | 4 594,01 €	**1,67** | 2 €
Domeo Evo 450 Sérénité RD	600107	**6 555,40** | 7 866,48 €	**1,67** | 2 €

Deco 2

VMC SIMPLE-FLUX STANDARD

Faible consommation



168,51€ HT | 202,21€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part
(réf.: 604141)

◗ Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement
◗ Seul caisson de sa catégorie à assurer les débits ◗ Montage des gaines ultra rapide (système EasyFix®) ◗ Piquages démontables par 1/4 de tour, caisson en matière plastique, compact ◗ Kit comprenant 3 bouches design extra-plates

GARANTIE 7 ANS — ErP

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Ecoair

AÉRATEUR PONCTUEL ET PERMANENT

Très faible niveau sonore et très faible consommation



À PARTIR DE : 181,66€ HT | 217,99€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

◗ Fonctionnement en continu 24h/24 ◗ Réseau maxi de 10 m (conduit souple) à 30 m (conduit rigide) ◗ Installation facile mur/plafond, réglages faciles ◗ Équipé d'un filtre lavable ◗ 4 réglettes couleurs incluses

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
ECOAIR SLC	420107	**181,66** | 217,99 €	**0,83** | 1 €
ECOAIR TLC	420108	**184,75** | 221,70 €	**0,83** | 1 €
ECOAIR HLC	420109	**198,72** | 238,46 €	**0,83** | 1 €
ECOAIR DLC	420114	**192,47** | 230,96 €	**0,83** | 1 €
ECOAIR DESIGN H	420105	**250,33** | 300,40 €	**0,83** | 1 €

Silent Dual

AÉRATEUR PONCTUEL ET PERMANENT INTELLIGENT

100% autonome et ultra-silencieux



À PARTIR DE : 220,70€ HT | 264,84€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

◗ 2 entrées d'air ◗ 2 détections : présence et hygrométrie ◗ 2 fils seulement : connexion et installation simples ◗ 2 fonctionnements : ponctuel ou permanent ◗ Plus besoin d'interrupteur

GARANTIE 7 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Silent Dual 100	402700	**220,70** | 264,84 €	**0,83** | 1 €
Silent Dual 200	402800	**257,50** | 309 €	**0,83** | 1 €
Silent Dual 300	402900	**321,80** | 386,16 €	**0,83** | 1 €

Octeo Hygro Ecowatt

VMC SIMPLE-FLUX HYGRORÉGLABLE

Répond aux exigences RE2020



À PARTIR DE : 759,04€ HT | 910,85€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Jusqu'à 12% d'économie d'énergie ◗ Idéale en réseau long (HP+) ◗ Piquages 360°, adaptable et compacte (Octeo® PowerTwist) ◗ Plug&Play, étanchéité et connectivité jamais égalées (Octeo® PowerConnect) ◗ Raccordements simplifiés et ultra résistants (Octeo® PowerFix)

B | GARANTIE 7 ANS | RE 2020

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Octeo Hygro Ecowatt+ KHB T3/7P	607811	**759,04** | 910,85 €	**1,67** | 2 €
Octeo Hygro Eco HP+ KHB T3/7P	607911	**856,42** | 1 027,70 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.



Pulsive

Installation facile

TRAITEMENT GLOBAL DE L'HUMIDITÉ

À PARTIR DE : 844,07€ HT | 1 012,88€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Maison jusqu'à 250 m², peu ou pas isolée
- Pas de réseau de gaines à prévoir
- Fonctionnement automatique
- Évite les moisissures, condensation, bactéries et problèmes dus à l'excès d'humidité
- Installation combles

GARANTIE 7 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Pulsive	600492	**844,07** | 1 012,88 €	**1,67** | 2 €
Pulsive Roof	600498	**942,83** | 1 131,40 €	**1,67** | 2 €



Octeo Auto Sérénité Ecowatt RD

Flexibilité et facilité de montage

VMC SIMPLE-FLUX AUTORÉGLABLE

1 002,70€ HT | 1 203,24€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 607411)

- Gère la QAI du logement
- Communication sans fil
- Piquages 360°, adaptable et compacte (Octeo® PowerTwist)
- Plug&Play, étanchéité et connectivité jamais égalées (Octeo® PowerConnect)
- Raccordements simplifiés et ultra résistants (Octeo® PowerFix)

B | GARANTIE 7 ANS



Octeo Auto DHU

Flexibilité et facilité de montage

VMC SIMPLE-FLUX AUTORÉGLABLE

407,21€ HT | 488,65€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 607311)

- Gère automatiquement et intelligemment l'humidité du logement
- 360° de possibilités, adaptable et compact (Octeo® PowerTwist)
- Plug&Play, étanchéité et connectivité jamais égalées (Octeo® PowerConnect)
- Raccordements simplifiés et ultra résistants (Octeo® PowerFix)

B | GARANTIE 7 ANS

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ubbink
Build smart

Air Excellent

KIT POUR RACCORDEMENT DE BOUCHES SUR VMC SIMPLE-FLUX

Pose sans outil, les éléments se clipsent entre eux



À PARTIR DE : 41,12€ HT | 49,34€ TTC

◗ Kits de raccordement pour bouches Ø 80 et Ø 125 ◗ Permet de réaliser toutes les configurations possibles ◗ Connexions étanches, sans risque de déboîtement
◗ Installation rapide

ACCESSOIRE(S)
◗ Flexible 25 m AE48c Ø 90 non traité (réf.: 188 373) - **Prix: 138,70 € HT** | 166,44 € TTC
◗ Flexible 25 m AE48c Ø 90 (réf.: 188 372) - **Prix: 162,39 € HT** | 194,87 € TTC



GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 80 EPDM	188614	**41,12** | 49,34 €
AE48c Kit té 180° pour bouche Ø 125	188628	**90,93** | 109,12 €
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 125	188629	**57,95** | 69,54 €

zehnder

ComfoClime 24 & 36 à combiner avec ComfoAir Q

POMPE À CHALEUR RÉVERSIBLE AIR/AIR POUR COMPLÉMENT RAFRAÎCHISSEMENT ET CHAUFFAGE

Un vrai confort tout au long de l'année



À PARTIR DE : 4 546,67€ HT | 5 456€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Compatible avec ComfoAir Q 450 ou 600 ◗ Débit de 200 à 600 m³/h ◗ Technologie de pointe : gaz R32 ◗ Solution complémentaire de rafraîchissement et de chauffage pour les bâtiments performants ◗ Valorisée dans les logiciels RE2020 via le titre V générique VMC Double-Flux Thermodynamique

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Voir conditions spéciales sur zehnder.fr

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
ComfoClime 24 CAQ 350/ CAQ450 - gamme de débit : 200 à 400 m³/h	471420010	**4 546,67** | 5 456 €	**1,67** | 2 €
ComfoClime 36 CAQ 450/ CAQ600 - gamme de débit : 400 à 600 m³/h	471420020	**5 084,66** | 6 101,59 €	**1,67** | 2 €

zehnder

ComfoAir Flex 350

VENTILATION DOUBLE FLUX HAUTE PERFORMANCE, PLAFONNIÈRE

Dimensions compactes pour une intégration en faux-plafond





3 051,67€ HT | 3 662€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 471234280)

◗ Unité de ventilation adaptée aux logements individuels et collectifs, en neuf comme en rénovation ◗ 98% de récupération de chaleur certifiés - Confort d'été optimisé par récupération de fraicheur ◗ Facilité d'installation avec une réversibilité droite/gauche pour s'adapter aux configurations ◗ Connectivité intégrée permettant de faciliter sa régulation et sa maintenance ◗ Équipée de capteurs pour optimiser la qualité de l'air

Également disponible en : Puissance de 149 à 281 m³/h

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Voir conditions spéciales sur zehnder.fr

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ComfoAir Q

VENTILATION DOUBLE FLUX HAUTE PERFORMANCE

Machine connectée pilotable via smartphone



À PARTIR DE : 3 113,85€ HT | 3 736,62€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- VMC double flux haute performance déclinée de 350 à 600 m³/h, pour une surface du T3 au T5
- Qualité d'air intérieur optimisée grâce à la filtration, jusqu'à 90% des particules fines ePM1
- 97% d'efficacité thermique certifiée par le marquage NF
- Pour faciliter le montage, les versions droite et gauche sont réunies sur le même appareil
- Installation facile grâce aux raccords flexibles et mise en service facilitée

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Voir conditions spéciales sur zehnder.fr

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
ComfoAir Q 350 avecComfoSwitch C et siphon sec inclus	471502083	**3 113,85** | 3 736,62 €	**1,67** | 2 €
ComfoAir Q 450 avecComfoSwitch C et siphon sec inclus	471502103	**3 764,93** | 4 517,92 €	**1,67** | 2 €
ComfoAir Q 600 avecComfoSwitch C et siphon sec inclus	471502084	**4 546,23** | 5 455,48 €	**1,67** | 2 €

ACCESSOIRES

Line

BOUCHES VMC SIMPLE FLUX / DOUBLE FLUX

Adaptable en neuf et rénovation





À PARTIR DE : 25,20€ HT | 30,24€ TTC

- Ajustable : flux d'air orientable en soufflage en fonction de la pièce
- Système universel avec manchons compatibles toutes marques et tous plafonds
- Facilité d'installation
- Performances : pertes de charge et niveaux acoustiques faibles

ACCESSOIRE(S)

- M 125 HP-L100 (réf.: 520 019) - **Prix: 7,80 € HT** | 9,36 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
PB 80 Line NP	412219	**25,20** | 30,24 €
GB 125 Line NP	412227	**31,40** | 37,68 €
B 125 Line 4	542321	**27,30** | 32,76 €
B 160 Line 4	542322	**34,30** | 41,16 €
B 200 Line 4	542323	**43,80** | 52,56 €

CPR

SORTIE DE TOITURE



112€ HT | 134,40€ TTC

- Couleur tuile ou ardoise
- Diamètre 125 ou 160 mm

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT|TTC
CPR 125 R	422563	Rouge	**112** | 134,40 €
CPR 125 A	422564	Ardoise	**112** | 134,40 €
CPR 160 R	422962	Rouge	**112** | 134,40 €
CPR 160 A	422963	Ardoise	**112** | 134,40 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic



EHC 5/45+G-34 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC HYGRORÉGLABLE

Nombreuses couleurs disponibles

36,60€ HT | 43,92€ TTC
(réf.: 526602)

◗ Entrée d'air et grille ◗ Débit : 5/45 m³

Également disponible en : Entrée d'air seule

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

atlantic



EAM 15+G-35 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC AUTORÉGLABLE

Nombreuses couleurs disponibles

6€ HT | 7,20€ TTC
(réf.: 423139)

Également disponible en : Débit 22 ou 30 m³/h

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

COLLECTIF/TERTIAIRE

aldes



EasyVEC C4 et non C4

CAISSONS DE VENTILATION SIMPLE FLUX POUR L'HABITAT COLLECTIF (C4) OU LOCAUX TERTIAIRES (NON C4)

Compacts et faciles à installer

À PARTIR DE : 540,90€ HT | 649,08€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

◗ 3 motorisations : Standard, Micro-watt basse consommation (PRO), Micro-watt+ très basse consommation (ULTRA) ◗ Caisson en tôle galvanisée ◗ EasyVEC C4 : ventilateur d'extraction pour système VMC résidentiel certifié C4 400°C - 1/2h ◗ EasyVEC Non C4 : ventilateur pour locaux tertiaires en extraction ou insufflation d'air ◗ Version Compact : pour mise en oeuvre en faux-plafonds, combles, locaux techniques ou terrasse

ACCESSOIRE(S)

◗ Variateur de tension monophasé 1,5 A IP44 pour moteur 1 V (réf.: 11086 572)
- **Prix: 117,33 € HT** | 140,80 € TTC dont **0,33 € HT** | 0,40 € TTC d'éco-part

A GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Application	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
EASYVEC C4 400 STANDARD	11034950	Habitat collectif	**903,90** | 1 084,68 €	**3,90** | 4,68 €
EASYVEC C4 700 STANDARD	11034952	Habitat collectif	**1 180,90** | 1 417,08 €	**3,90** | 4,68 €
EASYVEC C4 1 000 STANDARD	11034954	Habitat collectif	**1 944,90** | 2 333,88 €	**3,90** | 4,68 €
EASYVEC C4 PRO MW 400	11034960	Habitat collectif	**2 125,90** | 2 551,08 €	**3,90** | 4,68 €
EASYVEC C4 PRO MW 700	11034961	Habitat collectif	**2 482,90** | 2 979,48 €	**3,90** | 4,68 €
EASYVEC C4 PRO MW MW 1 000	11034962	Habitat collectif	**3 206,90** | 3 848,28 €	**3,90** | 4,68 €
EASYVEC COMPACT 300 1V cfg	11034548	Locaux tertiaires	**540,90** | 649,08 €	**3,90** | 4,68 €
EASYVEC COMPACT 600 1V cfg	11034549	Locaux tertiaires	**619,90** | 743,88 €	**3,90** | 4,68 €
EASYVEC COMPACT 1 000 1V cfg	11034550	Locaux tertiaires	**1 054,90** | 1 265,88 €	**3,90** | 4,68 €

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

aldes

Centrale de traitement d'air

Unité compacte pré-câblée prête à l'emploi

DFE MICRO-WATT



À PARTIR DE : 5 784,90€ HT | 6 941,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

◗ Idéale pour renouveler et purifier l'air de tous les types de bâtiments ◗ Échangeur de chaleur à haut rendement ◗ Unité monobloc compacte à échangeur contre-flux abordable pour les petites pièces ◗ Moteur EC économe en énergie ◗ Interface de commande simple et paramètrage intuitif

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
DFE 450 G4 SANS RC	11060820	**5 784,90** | 6 941,88 €	**3,90** | 4,68 €
DFE 600 M5 ePM10 50% SANS RC	11060821	**8 638,90** | 10 366,68 €	**3,90** | 4,68 €
DFE 800 M5 ePM10 50% SANS RC	11060822	**11 394,90** | 13 673,88 €	**3,90** | 4,68 €
DFE 1200 M5 ePM10 50% SANS RC	11060823	**13 967,90** | 16 761,48 €	**3,90** | 4,68 €

atlantic

Critair Mini

Universel : s'adapte à un maximum de configurations

CAISSONS D'EXTRACTION / D'INSUFFLATION BASSE CONSOMMATION COMPACTS



À PARTIR DE : 787,90€ HT | 945,48€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

◗ Facilité d'intégration : ultra compact, s'intègre facilement dans les faux-plafonds
◗ Simplicité d'installation

ACCESSOIRE(S)

◗ Mrs 160 - Manchette souple 400°C/2 h Ø 160 - Incombustible (réf.: 523 709)
- **Prix: 24,60 € HT** | 29,52 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Critair mini 250	512540	55	**787,90** | 945,48 €	**3,90** | 4,68 €
Critair mini 500	512541	85	**1100,90** | 1321,08 €	**3,90** | 4,68 €

atlantic

Comète

Très basse consommation

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4 TRÈS BASSE CONSOMMATION



À PARTIR DE : 3 454,90€ HT | 4 145,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

◗ Facilité d'utilisation et de mise en route ◗ Nombreuses tailles disponibles ◗ Possibilité de régler en pression évolutive ou constante ◗ Consommation optimisée

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Comète 1500	516024	204	**3 454,90** | 4 145,88 €	**3,90** | 4,68 €
Comète 2 000	516025	373	**3 598,90** | 4 318,68 €	**3,90** | 4,68 €
Comète 2 600	516026	471	**3 811,90** | 4 574,28 €	**3,90** | 4,68 €
Comète 3 200	516027	600	**4 179,90** | 5 015,88 €	**3,90** | 4,68 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

atlantic

Nova

CENTRALES DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT DÉCENTRALISÉES

Échangeur de chaleur haut rendement certifié Eurovent

À PARTIR DE : 12 534,90€ HT | 15 041,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

◗ Intégration optimale dans le bâtiment ◗ Confort et performance ◗ Économies d'énergie ◗ 4 couleurs de façades disponibles



ACCESSOIRE(S)

- ◗ Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 200 (réf.: 550 297)
  - **Prix: 137 € HT** | 164,40 € TTC
- ◗ Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 400 (réf.: 550 298)
  - **Prix: 147 € HT** | 176,40 € TTC
- ◗ Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 6/800 (réf.: 550 299)
  - **Prix: 183 € HT** | 219,60 € TTC

Certification F-GAZ | GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation | ELIGIBLE CEE

Modèle	Référence	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Nova 200 - df hr décentralisée 200m³/h (sans batterie)	550322	**12 534,90** | 15 041,88 €	**3,90** | 4,68 €
Nova 400 - df hr décentralisée 400m³/h (sans batterie)	550323	**14 154,90** | 16 985,88 €	**3,90** | 4,68 €
Nova 600 - df hr décentralisée 600m³/h (sans batterie)	550324	**16 174,90** | 19 409,88 €	**3,90** | 4,68 €
Nova 800 - df hr décentralisée 800m³/h (sans batterie)	550325	**18 330,90** | 21 997,08 €	**3,90** | 4,68 €

atlantic

Copernic

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4 STANDARD

Compatible avec la solution de télémaintenance Vigiventil

À PARTIR DE : 938,90€ HT | 1 126,68€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

◗ Idéal en rénovation et remplacement de caisson (Cdep1) ◗ Facilité de mise en oeuvre et de réglage ◗ Budget maîtrisé ◗ Version horizontale (version en ligne standard) ou verticale





GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation | CE | ELIGIBLE CEE

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT|TTC	Éco-part. HT|TTC
Copernic V 400	512471	83	**938,90** | 1 126,68 €	**3,90** | 4,68 €
Copernic V 700	512472	145	**1 156,90** | 1 388,28 €	**3,90** | 4,68 €
Copernic V 1 000	512473	205	**2 107,90** | 2 529,48 €	**3,90** | 4,68 €
Copernic V 1 500	512474	390	**2 308,90** | 2 770,68 €	**3,90** | 4,68 €
Copernic V 2 500	512475	805	**2 841,90** | 3 410,28 €	**3,90** | 4,68 €
Copernic H 400	512476	(absorbée) 49	**1 741,90** | 2 090,28 €	**3,90** | 4,68 €
Copernic H 700	512477	(absorbée) 87	**1 971,90** | 2 366,28 €	**3,90** | 4,68 €
Copernic H 1 000	512478	(absorbée) 148	**2 200,90** | 2 641,08 €	**3,90** | 4,68 €
Copernic H 1 500	512479	(absorbée) 215	**2 358,90** | 2 830,68 €	**3,90** | 4,68 €
Copernic H 2 500	512480	(absorbée) 410	**2 928,90** | 3 514,68 €	**3,90** | 4,68 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CAD-Compact

CENTRALE DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT

Le plus compact du marché



À PARTIR DE : 4 940,68€ HT | 5 928,82€ TTC dont **4,20€ HT** | 5,04€ TTC d'éco-part

◗ Récupérateur de chaleur, avec échangeur à plaques ◗ Installation simplifiée ◗ Pré-câblé ◗ Filtre haute efficacité ◗ Faible niveau sonore

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
CAD-Compact 500 Ecowatt	240745	**4 940,68** | 5 928,82 €	**4,20** | 5,04 €
CAD-Compact 900 Advanced	240744	**9 105,08** | 10 926,10 €	**5,16** | 6,19 €
CAD-Compact 1 300 Ecowatt	240746	**7 632,35** | 9 158,82 €	**8,22** | 9,86 €
CAD-COMPACT 1 800 Ecowatt	240747	**7 968,15** | 9 561,78 €	**8,70** | 10,44 €
CAD-Compact 2 500 Ecowatt	240753	**13 581,65** | 16 297,98 €	**12** | 14,40 €
CAD-Compact 3 200 Ecowatt	240748	**12 470,17** | 14 964,20 €	**14,10** | 16,92 €
CAD-Compact 4 500 Ecowatt	240756	**18 377,24** | 22 052,69 €	**20,16** | 24,19 €

Zehnder Carma

CENTRALES DOUBLE FLUX POUR TERTIAIRE ET COLLECTIF

Haute efficacité certifiée Passive Haus Institute



À PARTIR DE : 8 589,67€ HT | 10 307,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

◗ Gamme jusqu'à 7000 m³/h ◗ Rendement supérieur à 90% certifié EUROVENT ◗ Dotée d'un échangeur à plaque à contre courant ◗ Très faible rayonnement acoustique et très haute isolation thermique ◗ Proposées au choix, en 5 finitions, 6 configurations et 5 types de modulation des débits

ACCESSOIRE(S)

◗ Commande à distance tactile ed-touch (réf.: Commande à distance tactile ed-touch)
- **Prix: 504,11 € HT** | 604,93 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
Zehnder Carma 9 010 - jusqu'à 1 000 m³/h (Prix à partir de :)	CDF026346	**8 589,67** | 10 307,60 €	**1,67** | 2 €
Zehnder Carma 9 016 - jusqu'à 1 600 m³/h (Prix à partir de :)	CDF026490	**9 619,67** | 11 543,60 €	**1,67** | 2 €
Zehnder Carma 9 023 - jusqu'à 2 300 m³/h (Prix à partir de :)	CDF026634	**12 223,67** | 14 668,40 €	**1,67** | 2 €
Zehnder Carma 9 035 - jusqu'à 3 500 m³/h (Prix à partir de :)	CDF026798	**16 838,67** | 20 206,40 €	**1,67** | 2 €
Zehnder Carma 9 048 - jusqu'à 4 800 m³/h (Prix à partir de :)	CDF026892	**20 341,67** | 24 410 €	**1,67** | 2 €
Zehnder Carma 9 070 - jusqu'à 7 000 m³/h (Prix à partir de :)	CDF027044	**24 958,67** | 29 950,40 €	**1,67** | 2 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

MIEUX COMPRENDRE

INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT

Quel que soit le type de bâtiment, les pompes et circulateurs assureront l'alimentation, la circulation et l'évacuation des fluides.

1 LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ils sont majoritairement électroniques ou à vitesse variable. Ils intègrent des fonctions de régulation à pression constante ou proportionnelle et pour les dernières versions, des fonctions avancées pour **optimiser le confort et la consommation d'énergie.**



2 LES CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET SURPRESSEURS

- **Les circulateurs d'eau chaude sanitaire** garantissent un confort d'utilisation même si le point d'utilisation est éloigné du point de production.
- **Les surpresseurs** sont conçus pour maintenir en permanence la bonne pression d'eau à tous les points de puisage. Les versions équipées d'un capteur interne, mesurant la pression de refoulement, **s'ajustent pour garantir un fonctionnement optimum en réduisant la consommation d'énergie.**

- **Des versions compactes** sont disponibles et peuvent être installées à l'intérieur du logement, dans un meuble de cuisine par exemple.



- **La station de relevage** compacte équipée ou non d'un broyeur assure l'évacuation des eaux grises quand un raccordement au réseau est impossible.



Crédits photos : Grundfos / Wilo

POMPES

370 EAU CHAUDE DOMESTIQUE

373 EAU CHAUDE COLLECTIF

375 EAU FROIDE DOMESTIQUE

382 EAU FROIDE COLLECTIF

383 STOCKAGE

GRUNDFOS
Possibility in every drop

Alpha

CIRCULATEUR À VITESSE VARIABLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE

Forcément le produit qui répond aux besoins de l'installation

À PARTIR DE : 401€ HT | 481,20€ TTC





- 3 modèles pour répondre à tous les besoins, du plus fonctionnel au plus poussé technologiquement
- Alpha1 L : circulateur universel pour le neuf ou le remplacement avec vis de dégommage à l'avant
- Alpha2 : le circulateur idéal pour un équilibrage parfait de l'installation de chauffage
- Alpha3 : le circulateur doté du Bluetooth pour un suivi complet via Grundfos Go

ACCESSOIRE(S)

- Alpha Reader pour Alpha2 : unité externe MI401 lecture et transfert (réf.: 98916 967) - **Prix: 258 € HT** | 309,60 € TTC

GARANTIE 2 ANS Sur le modèle Alpha1L
GARANTIE 5 ANS Sur les modèles Alpha2 et Alpha3
CE

Modèle	Référence	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Prix HT|TTC
Alpha1 L 15-60 130	99160574	1.9	130	**527** | 632,40 €
Alpha1 L 25-40 130	99160578	2.1	130	**401** | 481,20 €
Alpha1 L 25-40 180	99160579	2.2	180	**401** | 481,20 €
Alpha1 L 25-60 130	99160583	2.1	130	**458** | 549,60 €
Alpha1 L 25-60 180	99160584	2.2	180	**458** | 549,60 €
Alpha1 L 32-60 180	99160590	2.4	180	**482** | 578,40 €
Alpha2 25-40 180	99411165	2.0	180	**531** | 637,20 €
Alpha2 25-60 180	99411175	2.0	180	**596** | 715,20 €
Alpha2 32-60 180	99411221	2.2	180	**666** | 799,20 €
Alpha3 25-40 180	99371956	2.0	180	**756** | 907,20 €

GRUNDFOS
Possibility in every drop

Comfort / UP(S) / Alpha Solar

CIRCULATEUR POUR BOUCLAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Facile à démonter et à entretenir

À PARTIR DE : 312€ HT | 374,40€ TTC





- 3 gammes disponibles : Comfort, UP(S) et Alpha Solar pour installation solaire thermique
- Consommation énergétique réduite : de 2.5 W (UPS Vit. I) à 7 W maxi
- Fonction Autoadpat gamme Comfort : démarrage/arrêt automatique selon besoins sur version A
- 3 vitesses disponibles sur la gamme UPS

GARANTIE 2 ANS
CE
ACS

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT|TTC
Comfort 15-14 B PM	97916771	80	**312** | 374,40 €
Comfort 15-14 BA PM	97916757	80	**529** | 634,80 €
Comfort 15-14 BX PM	97916772	140	**392** | 470,40 €
Comfort 15-14 BXA PM	97916749	140	**603** | 723,60 €
UPS 25-40 N	96913060	180	**595** | 714 €
UPS 25-60 N	96913085	180	**715** | 858 €
UPS 32-80 N	95906448	180	**1 331** | 1 597,20 €
Alpha Solar 15-75	98989298	130	**769** | 922,80 €
Alpha Solar 25-75	98989300	180 (existe en 130)	**797** | 956,40 €
Comfort 15-14 BXDT PM (horloge digitale incluse)	99831281	180 (existe en 130)	**499** | 598,80 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

thermador

Evosta

CIRCULATEUR ÉLECTRONIQUE DAB POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

Économie, simplicité d'utilisation



À PARTIR DE : 251,06€ HT | 301,27€ TTC dont **0,06€ HT** | 0,07€ TTC d'éco-part

- Pompe électronique basse consommation, avec vis de dégommage en façade
- Plage d'exploitation de 0.4 à 3.6 m³/h, hauteur manométrique jusqu'à 6,9 m
- Technique à variation de vitesse permettant des économies d'énergie avec 9 modes de fonctionnement
- EEI <0.18, IPX5 étanchéité parfaite, plage de t° du liquide -10° à +110°C
- Moteur protégé par une coque en Inox qui assure sa longévité

ACCESSOIRE(S)

- Coque d'isolation : évite le phénomène de rosée en mode climatisation (réf.: CIEVA2) - **Prix: 37,60 € HT** | 45,12 € TTC

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Entraxe	Prix HT|TTC	Éco-part.
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180	180 mm-1	**251,06** | 301,27 €	**0,06** | 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070130	130 mm- 1	**259,06** | 310,87 €	**0,06** | 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA2407013026	130 mm-1	**262,06** | 314,47 €	**0,06** | 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180X	180 mm-2	**270,06** | 324,07 €	**0,06** | 0,07 €

wilo

Varios Pico-STG

POMPE À HAUT RENDEMENT (POMPE À RACCORD FILETÉ), À VARIATION ÉLECTRONIQUE

Solution de remplacement pour applications multiples



NOUS CONSULTER

- Température du fluide : -20 °C à +95 °C (chauffage/géothermie) -10 °C à +110 °C (solaire)
- Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
- Classe de protection IPX4D
- Raccord fileté Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼
- Pression de service max. 10 bar

ACCESSOIRE(S)

- POCH-RU-1 521-G1 (réf.: 4090 808) - **Prix: NC**
- POCH-RU-4 049>2 634-G1 (réf.: 4092 741) - **Prix: NC**

GARANTIE 3 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Varios Pico-STG 15/1-7	4215540	**NC**
Varios Pico-STG 25/1-7	4215542	**NC**
Varios Pico-STG 25/1-7-130	4215541	**NC**
Varios Pico-STG 15/1-8	4232742	**NC**
Varios Pico-STG 25/1-8	4232743	**NC**
Varios Pico-STG 25/1-8-130	4232744	**NC**
Varios Pico-STG 30/1-8	4232745	**NC**
VARIOS PICO-STG 15/1-13	4232746	**NC**
Varios Pico-STG 15/1-13-180	4232747	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Yonos Pico

CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE STANDARD

Confort d'utilisation maximal

NOUS CONSULTER

◗ Température du fluide de -10 °C à +95 °C ◗ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz ◗ Classe de protection IPX4D ◗ Raccords filetés Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼ ◗ Pression de service max. 10 bar



ACCESSOIRE(S)

◗ POCH-RU-RED-2 027-G1 (réf.: 61 361) - **Prix: NC**

GARANTIE 3 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Yonos Pico 15/1-4-(ROW)	4215511	NC
Yonos Pico 15/1-6-(ROW)	4215512	NC
Yonos Pico 25/1-4-(ROW)	4215513	NC
Yonos Pico 25/1-4-130-(ROW)	4215514	NC
Yonos Pico 25/1-6-(ROW)	4215515	NC
Yonos Pico 25/1-6-130-(ROW)	4215516	NC
Yonos Pico 25/1-8-(ROW)	4215517	NC
Yonos Pico 25/1-8-130-(ROW)	4215518	NC
Yonos Pico 30/1-4-(ROW)	4215519	NC
Yonos Pico 30/1-6-(ROW)	4215520	NC
Yonos Pico 30/1-8-(ROW)	4215521	NC

Stratos Pico

POMPE À HAUT RENDEMENT
(POUR HABITATIONS FAMILIALES ET HABITATIONS COLLECTIVES)

NOUS CONSULTER

◗ Température du fluide de +2 °C à +110 °C ◗ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz ◗ Classe de protection IPX4D ◗ Raccord fileté Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼ ◗ Pression de service max. 10 bar

A+ GARANTIE 5 ANS



Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Stratos Pico-15/0,5-4-(ROW)	4244390	NC
Stratos Pico-15/0,5-6-(ROW)	4244391	NC
Stratos Pico-25/0,5-4-(ROW)	4244393	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-(ROW)	4244395	NC
Stratos Pico-30/0,5-4-(ROW)	4244399	NC
Stratos Pico-30/0,5-6-(ROW)	4244400	NC
Stratos Pico-25/0,5-4-130-(ROW)	4244394	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-130-(ROW)	4244396	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-N-(ROW)	4244402	NC

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

wilo



Star Z

CIRCULATEUR À ROTOR NOYÉ

NOUS CONSULTER
(réf.: 000420)

- Avec raccord fileté pour les systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire

EAU CHAUDE COLLECTIF

GRUNDFOS
Possibility in every drop

MAGNA

CIRCULATEUR SIMPLE ET DOUBLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Un produit fiable et éprouvé depuis 2012







À PARTIR DE : 1 144€ HT | 1 372,80€ TTC

- Installation de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire petit collectif et collectif
- MAGNA1 en installation basique et MAGNA3 pour les systèmes avancés une gamme large jusqu'au DN100
- Fonctionnalités pompes doubles - Contrôle à distance avec Grundfos Go
- 1x230V - PN10
- Selon modèle, choix des réglages : courbes de pression constante, proportionnelle, vitesse

ACCESSOIRE(S)

- Alpha plug : prise embrochable, sortie standard (réf.: 98284 561) - **Prix: 34 € HT** | 40,80 € TTC
- Coquille d'isolation MAGNA (simple, 1 tête) (réf.: 98354 534) - **Prix: 298 € HT** | 357,60 € TTC

GARANTIE 2 ANS MAGNA1 | GARANTIE 5 ANS MAGNA3 sous conditions | CE

Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT|TTC
MAGNA1 25-80 180	99221213	4.50	**1 144** | 1 372,80 €
MAGNA1 32-60 180	99221234	4.50	**1 215** | 1 458 €
MAGNA1 32-80 180	99221235	4.50	**1 268** | 1 521,60 €
MAGNA3 25-60 180	97924245	4.81	**1 361** | 1 633,20 €
MAGNA3 25-80 180	97924246	4.81	**1 554** | 1 864,80 €
MAGNA3 32-80 180	97924256	4.80	**1 721** | 2 065,20 €
MAGNA1 D 32-60 180	99221239	11.10	**2 230** | 2 676 €
MAGNA1 D 32-80 180	99221240	11.10	**2 328** | 2 793,60 €
MAGNA3 D 32-60 180	97924450	13.20	**3 026** | 3 631,20 €
MAGNA3 D 32-80 180	97924451	13.20	**3 157,98** | 3 789,58 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

GRUNDFOS
Possibility in every drop







MIXIT

BOUCLE DE MÉLANGE TOUT-EN-UN POUR LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION

8 à 12 composants réunis en un, préassemblés et testés usine

À PARTIR DE : 1 654€ HT | 1 984,80€ TTC

◗ Appairable avec MAGNA3 et TPE3 simple et double ◗ Vannes 2 voies et 3 voies intégrées et réglage indépendant de la pression de 5 à 250 kPa* ◗ Bypass gauche (L) ou droite (R), 2 versions: classique ou dynamic ◗ Régulateur de température intégré avec compensation climatique ◗ Solution de surveillance gratuite avec possibilité de mise à niveau vers une version plus détaillée

ACCESSOIRE(S)

◗ Sonde extérieure de température ESMT M50-50C Pt1000 (réf.: 99113175) - **Prix: 27 € HT** | 32,40 € TTC
◗ Capteur de température à contact ESM-11 0-100C Pt1000 (réf.: 99113176) - **Prix: 127 € HT** | 152,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT|TTC
MIXIT 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99508818	240	**1 654** | 1 984,80 €
MIXIT 25-10 R NRV (version L disponible)	99508820	240	**1 798** | 2 157,60 €
MIXIT 32-16 R NRV (version L disponible)	99508834	240	**2 014,99** | 2 417,99 €
MIXIT DYNAMIC 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99524667	240	**2 210** | 2 652 €
MIXIT DYNAMIC 25-10 R NRV (version L disponible)	99524669	240	**2 354** | 2 824,80 €
MIXIT DYNAMIC 32-16 R NRV (version L disponible)	99524671	240	**2 570** | 3 084 €

*Fonctionnalités disponibles avec la version Mixit Dynamic ou via mise à niveau de la version Mixit.

wilo



Yonos Maxo

POMPE À HAUT RENDEMENT À VARIATION ÉLECTRONIQUE

Réglage facile sur 3 vitesses

NOUS CONSULTER

◗ Plage de température admissible de -20°C à +110°C ◗ Alimentation réseau monophasé 230 V, 50/60 Hz ◗ Classe de protection IP X4D ◗ Raccord par brides DN 32 à DN 80 ◗ Pression de service max., exécution standard : 6/10 bar ou 6 bar (exécution spéciale : 10 bar)

ACCESSOIRE(S)

◗ Contre bride Kit DN50 PN10 (réf.: 2105 581) - **Prix: NC**
◗ POCH-RU-5 060>3 342-G2 (réf.: 4092 742) - **Prix: NC**

GARANTIE 3 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Yonos Maxo 30/0.5-7 PN10	2120642	**NC**
Yonos Maxo 40/0.5-12 PN6/10	2120647	**NC**
Yonos Maxo 65/0.5-12 PN6/10	2120654	**NC**
Yonos Maxo 50/0.5-9 PN6/10	2120650	**NC**
Yonos Maxo 50/0.5-12 PN6/10	2120651	**NC**
Yonos Maxo 30/0.5-12 PN10	2120644	**NC**
Yonos Maxo 80/0.5-12 PN10	2120659	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

wilo

Stratos Maxo

CIRCULATEUR INTELLIGENT À ROTOR NOYÉ

Utilisation intuitive

NOUS CONSULTER

- Plage de température admissible de -10 °C à +110 °C
- Alimentation réseau 1~230 V, 50/60 Hz
- Classe de protection IPX4D
- Raccord fileté ou à bride (en fonction du modèle) Rp 1 à DN 100
- Pression de service max. avec version standard : 6/10 bar ou 6 bar



ACCESSOIRE(S)

- POCH-RU-5 060>3 342-G2 (réf.: 4092 742) - **Prix: NC**
- Contre bride Kit DN40 PN10 (réf.: 2105 579) - **Prix: NC**

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7	2217950	**NC**
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7	2217951	**NC**
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7	2217961	**NC**
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10-R7	2217966	**NC**
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7	2217899	**NC**
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7	2217898	**NC**

EAU FROIDE DOMESTIQUE

GRUNDFOS
Possibility in every drop

Unilift

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES, USÉES OU CHARGÉES

Une gamme robuste pour tous les besoins

À PARTIR DE : 335€ HT | 402€ TTC





- Une gamme complète prêt à relever et à transférer
- Pompe submersible portative avec ou sans flotteur, installation fixe ou portative
- Version d'urgence : Multibox CC7 avec tuyau souple de 15 m + caisse transport ou protection
- Pompe serpillière : Unilift CC jusqu'à 3 mm d'aspiration

GARANTIE 2 ANS CE

Modèle	Référence	Poids (kg)	Usage	Prix HT|TTC
Multibox CC7 - A1	97519841	12	Kit urgence - Eaux Claires	**770** | 924 €
Unilift CC 5 A1	96280966	4,4	Pompe serpillière	**335** | 402 €
Unilift AP35.40.06.A1V 6	96010982	12,2	Eaux usées/chargées < 35 mm	**1 265** | 1 518 €
Unilift AP50B.50.08.A1 mono	96004586	10,9	Eaux usées, chargées, vannes < 50 mm	**1363** | 1 635,60 €
Unilift KP150-A-1	011H1600	6,5	N/A	**520** | 624 €
Unilift KP150-AV-1	011H1400	6,7	N/A	**550** | 660 €
Unilift KP250-A-1	012H1400	6,5	N/A	**667** | 800,40 €
Unilift KP250-AV-1	012H1600	6,5	N/A	**638** | 765,60 €
Unilift KP350-A-1	013N1600	7,3	N/A	**810** | 972 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

GRUNDFOS
Possibility in every drop



Sololift

CUVE DE RELEVAGE ET BROYEUR SANITAIRE DOMESTIQUE

Conçus et réservés aux professionnels

À PARTIR DE : 792€ HT | 950,40€ TTC

◗ Tension d'alimentation : 1X220-240 V - 10%/+6% 50 HZ ◗ Unité bloc moteur/pompe/broyeur/détecteur de niveau facile d'accès, amovible à sec et sans démontage ◗ Clapets anti-retour intégrés en arrivée et au refoulement ◗ Possibilité de déblocage manuel de la roue, sans démontage et en toute sécurité ◗ Couteau professionnel en acier inoxydable, motorisation puissante, protection thermique moteur

ACCESSOIRE(S)

◗ Alarme PCB WC1/WC3/CWC3 (réf.: 97772 315) - **Prix: 100 € HT** | 120 € TTC

GARANTIE 2 ANS | Indice de protection IP44 | CE

Modèle	Référence	Ø entrée (mm)	Poids (kg)	Ø sortie (mm)	Prix HT|TTC
Sololift2 WC-1	97775314	1x100 (WC) / 1x32/36/40	7.3	22/25/28 - 32/36/40	**883** | 1 059,60 €
Sololift2 WC-3	97775315	1x100 (WC) / 3x32/36/40/50	7.3	22/25/28 - 32/36/40	**1 062** | 1 274,40 €
Sololift2 CWC-3	97775316	1x100 (WC) / 3x32/36/40/50	8.1	22/25/28 - 32/36/40	**1 129** | 1 354,80 €
Sololift2 C-3	97775317	3x32/36/40/50	7.6	22/25/28 - 32/36/40	**984** | 1 180,80 €
Sololift2 D-2	97775318	2x36/40	4.5	22/32	**792** | 950,40 €

GRUNDFOS
Possibility in every drop



SB / SBA

POMPE DE PUITS 6'' IMMERGÉE

À PARTIR DE : 725€ HT | 870€ TTC

◗ Tension d'alimentation : 1 x 220-240 V, 50 Hz ◗ Enveloppe extérieure, roue et chambre en matériau composite (SB) ou en acier inoxydable (SB HF) ◗ Marche à sec (flotteur) surcharge et surchauffe moteur, nombre de démarrage/arrêt maxi : 20/h (30/HF) ◗ Profondeur d'immersion maxi 10 m (15 m pour la version HF) ◗ Version SBA automatique : contrôle de pression intégré permet de démarrer/s'arrêter à la demande

GARANTIE 2 ANS | CE

Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT|TTC
SBA3-35 M	92713049	9.2	**802** | 962,40 €
SBA 3-35 AW	92713065	9.6	**1 042** | 1 250,40 €
SBA3-45 M	92834170	9.5	**887** | 1 064,40 €
SBA3-45 A	92713068	9.7	**893** | 1 071,60 €
SBA3-45 AW	92713101	9.8	**1 085** | 1 302 €
SB 3-35 A	92712333	9.5	**725** | 870 €
SB 3-45 A	92712340	9.7	**800** | 960 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

GRUNDFOS
Possibility in every drop

CMBE Twin

SURPRESSEUR À VITESSE CONSTANTE POUR ADDUCTION D'EAU (PETIT COLLECTIF)

Installation facilitée

À PARTIR DE : 6 784€ HT | 8 140,80€ TTC





- Pression de service : 10 bar maximum, alimentation 1 x 200-240 V - 50/60 Hz
- Fonctionnement des pompes en cascade et alternance
- Protection contre la marche à sec
- Conception compacte et robuste en acier inoxydable
- Faible consommation énergétique et niveau sonore <55 dB(A)

ACCESSOIRE(S)

- Kit collecteur aspiration/refoulement 1" (réf.: 99229 422) - **Prix: 785 € HT** | 942 € TTC
- Kit collecteur aspiration/refoulement 1" 1.1/4 (réf.: 99229 453) - **Prix: 785 € HT** | 942 € TTC

GARANTIE 2 ANS | CE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT|TTC
CMBE Twin 5-62	99219423	1.50	**9 509** | 11 410,80 €
CMBE Twin 3-62	99219420	1.10	**6 784** | 8 140,80 €
CMBE Twin3-93	99219421	1.50	**7 236** | 8 683,20 €

GRUNDFOS
Possibility in every drop

Scala

SURPRESSEUR DOMESTIQUE TOUT-EN-UN

Simple et rapide à installer

À PARTIR DE : 822€ HT | 986,40€ TTC





- Tension d'alimentation : 1 x 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
- De 6 à 10 bar, débit nominal de 3 m³/h et hauteur d'aspiration jusqu'à 8 m
- Auto-amorçant, autonome, silencieuse et résistante
- Scala2 : jusqu'à 3 étages et 8 robinets, Scala1 : peut être configurée en pompe double
- Panneau de commande convivial, Scala1 compatible Grundfos Go

ACCESSOIRE(S)

- Scala1 kit pompe double, 2 collecteurs, 1 socle, 1 câble (réf.: 99725165) - **Prix: 508 € HT** | 609,60 € TTC

GARANTIE 5 ANS Scala2 | GARANTIE 2 ANS Scala1 | CE | ACS

Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT|TTC
Scala2 3-45 1x200-240V 50/60Hz	98562862	10	**1 158** | 1 389,60 €
Scala1 3-35 1x230V 50Hz Schuko	99530404	11.5	**822** | 986,40 €
Scala1 3-45 1x230V 50Hz Schuko	99530405	12	**906** | 1 087,20 €
Scala1 5-55 1x230V 50Hz Schuko	99530407	14	**1 039** | 1 246,80 €

Jetly

Kit'O Habitat

KIT DE DISTRIBUTION EAUX PLUVIALES DIVERTRON 900-X POUR L'HABITAT

Kit complet pour installation domestique

1 390€ HT | 1 668€ TTC
(réf.: 353022)



- Contient : 1 pompe + 1 filtre + 1 électrovanne câblée + 1 réservoir 5 L + 1 flotteur
- Cuve de disconnexion pour permutation automatique sur eau de ville en cas d'absence d'eau de pluie
- Adapté aux cuves éloignées
- Pompe de surface variation de vitesse
- Alimente 3 robinets + 1 machine à laver et 2 WC

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DTRON

POMPES IMMERGÉES AUTOMATIQUES

Facilité d'utilisation et de mise en place



À PARTIR DE : 803€ HT | 963,60€ TTC

◗ Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage ◗ Utilisation pour les puits, citernes ou cuve de récupération d'eaux de pluie ◗ Clapet de retenue incorporé ◗ Réservoir à diaphragme incorporé ◗ Longueur du câble 15 mètres

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Ampérage	Puissance (kW)	Prix HT|TTC
DTRON 2 35/90 M	152610	3.4	0.55	**803** | 963,60 €
DTRON 2 45/90 M	152612	4.2	0.55	**865** | 1 038 €
DTRON 2 35/120 M	152614	4	0.75	**884** | 1 060,80 €
DTRON 3 35/90 M	152630	3.4	0.52	**841** | 1 009,20 €
DTRON 3 45/90 M	152632	4.2	0.6	**898** | 1 077,60 €
DTRON 3 35/120 M	152634	4	0.6	**908** | 1 089,60 €

Verty

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES - VIDE CAVE

Facilité d'utilisation et de mise en place



À PARTIR DE : 298€ HT | 357,60€ TTC

◗ Pompe submersible d'encombrement très réduit ◗ Adaptée aux puisards étroits 200 x 200 mm ◗ Câble 10 mètres + Fiche normalisée - Aspiration jusqu'à 3 mm du sol ◗ Clapet à membrane intégré ◗ Ø refoulement + 1'1/4

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Débit (m^3/h)	Puissance (kW)	Ampérage	Prix HT|TTC
Verty Nova 200	131003	6	0.22	1.3	**298** | 357,60 €
Verty Nova 400	131004	10	0.4	2.6	**334** | 400,80 €

E.Sybox Mini

SURPRESSEUR

Performant, compact, silencieux et facile à installer



1 123€ HT | 1 347,60€ TTC
(réf.: 209501)

◗ Idéal pour la maison ◗ Garantit une pression d'eau constante dans toute la maison ◗ De 0.6 à 4 m^3/h jusqu'à 55 m de CE ◗ Pression maxi 7.5 bar ◗ Sécurité manque d'eau intégrée

Également disponible en : ◗ E.Sybox 40/80 ◗ Pack E.Sytwin + Pack E. Stytank

ACCESSOIRE(S)
◗ Kit 2 raccords 1 (réf.: 453 089) - **Prix: 36 € HT** | 43,20 € TTC
◗ Kit fixation mur (réf.: 450 150) - **Prix: 196 € HT** | 235,20 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

Jetly



Divertron 900-AUT. 230V

100% automatique

POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE

809€ HT | 970,80€ TTC
(réf.: 152651)

Installation dans des puits, bâches et citernes, en position verticale Alimentation électrique : 230 V - 0,56 kW - 4,2 A Débit max : 4,8 m^3/h - Pression maxi : 4,6 bar Raccordement 1 Câble de 15 m fourni

SFA

Sanifos 280

Fabriquée en France

STATION DE RELEVAGE À ENTERRER EAUX VANNES



NOUS CONSULTER

Cuve de 280 L Fonctionnement automatique Dilacération ou Vortex Fil d'eau réglable : 3 zones pour un perçage sur-mesure Fond de cuve auto-nettoyant

ACCESSOIRE(S)
- Réhausse Sanifos 280 (réf.: 3308815081 298) - **Prix: NC**
- Alarme fosse filaire (réf.: 3308815081 625) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Sanifos 280 GR S	3308815083117	**NC**
Sanifos 280 Vortex	3308815081304	**NC**

SFA

Sanisub Steel Kit d'urgence

Facilité d'installation et utilisation

KIT COMPLET POMPE VIDE CAVE



NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815082639)

Pour les eaux claires avec une granulométrie de 10 mm Kit complet : panier, raccord, tuyau d'évacuation et pompe vide cave Pompage d'eaux claires de sous-sol Évacuation par raccord fileté 1" 1/4 Protection moteur intégrée - Tuyau de 15 m

Également disponible en : Pompe seule

ACCESSOIRE(S)
- Sanisub Steel 50 A, pompe acier inox pour eaux claires (réf.: 3308815081 700) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS

SFA

Sanipuddle

Ne laisse qu'1 mm d'eau

POMPE SERPILLÈRE



NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815081427)

Prête à l'emploi Assèchement 1 mm Hauteur de relevage de 7 m Clapet anti-retour intégré Débit max 5.5 m^3/h

ACCESSOIRE(S)
- Sanipuddle, pompe serpillière pour eaux claires (réf.: 3308815081 427) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

SFA

Rainkit Sanisub 800

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CLAIRES

Fonctionnement en alternance des pompes



NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815096568)

▸ Granulométrie de 20 mm ▸ Hauteur de relevage de 11 m ▸ 2 pompes Sanisub 800 ▸ Caisse inox avec remplissage par débordement ▸ Évacuations pré-montées

Également disponible en : Pompe seule (Sanisub 800)

ACCESSOIRE(S)
▸ Sanisub 800, pompe vide-cave à déclenchement automatique (réf.: 3308815096 308) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS

wilo

Jet WJ

POMPES WILO-JET

Construction robuste en acier inoxydable

NOUS CONSULTER

▸ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz ou 3~400 V, 50 Hz ▸ Pression d'alimentation max. 2 bar ▸ Température du fluide max. +5 °C à +35 °C ▸ Pression de service max. 6 bar ▸ Classe de protection IP44



ACCESSOIRE(S)
▸ Starkit G1 (réf.: 4027 874) - **Prix: NC**
▸ HiControl 1 (réf.: 4190 896) - **Prix: NC**

GARANTIE 3 ANS

Modèle	Référence	**Prix HT**|TTC
WJ-203-X-DM-IE3	4212734	**NC**
WJ-204-X-DM-IE3	4212735	**NC**
WJ-202-EM-2	4262912	**NC**
WJ-202-X-EM-2	4262915	**NC**
WJ-203-EM-2	4262913	**NC**
WJ-203-X-EM-2	4262916	**NC**
WJ-204-EM-2	4262914	**NC**
WJ-204-X-EM-2	4262917	**NC**

wilo

Drain TMW

POMPES SUBMERSIBLES
POUR EAUX CLAIRES ET USÉES

Simplicité d'utilisation - Sécurité de fonctionnement



NOUS CONSULTER

▸ Alimentation réseau 1~ 230 V, 50 Hz ▸ Classe de protection : IP68 ▸ Bride de refoulement : Rp 1¼

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	**Prix HT**|TTC	Éco-part. **HT**|TTC
TMW32/11	4048414	**NC**	**NC**
TMW32/8	4048413	**NC**	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

wilo

Rexa Mini3

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CHARGÉES

Bon rendement et grande sécurité de fonctionnement



NOUS CONSULTER

- Alimentation réseau : 1~ 230 V, 50 Hz ou 3~ 400 V, 50 Hz
- Mode de fonctionnement immergé : S1
- Mode de fonctionnement non immergé : S3 20%
- Classe de protection : IP68
- Classe d'isolation : F

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-5M	3094002	NC
REXA MINI3-V04.09/T05-540/O-5M	3094003	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/P-5M	3094004	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	3094005	NC
REXA MINI3-V04.11/T06-540/O-5M	3094006	NC
REXA MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	3094007	NC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/P-10M	3094008	NC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-10M	3094009	NC
REXA MINI3-V04.09/T05-540/O-10M	3094010	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/P-10M	3094011	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-10M	3094012	NC
REXA MINI3-V04.11/T06-540/O-10M	3094013	NC

wilo

Rain1& Rain3

STATION DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE

L'installation répond aux critères des normes DIN 1989 et EN



NOUS CONSULTER

- Alimentation réseau : monophasé 230 V, 50 Hz
- Câble d'alimentation réseau : longueur 1.5 m
- Classe de protection : IPX4
- Moteur avec sonde intégrée de protection thermique
- Pression de service max. : 8 bar

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
RAIN1-24 EM	2551468	NC
RAIN1-25 EM	2551469	NC
RAIN1-45 EM	2551470	NC
RAIN3-24 EM	2551471	NC
RAIN3-25 EM	2551472	NC

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

wilo

Isar BOOST5

SYSTÈME DE SURPRESSION WILO-ISAR BOOST5-E-3

Facile à installer et à utiliser, performant et silencieux



NOUS CONSULTER

- Pompes et Modules de Surpression Domestique
- Alimentation réseau : 1~230 V, 50/60 Hz
- Température du fluide et température ambiante autorisées : 0 °C à +40 °C
- Pression de service max. autorisée : 10 bar
- Profondeur d'aspiration max. : 8 m

ACCESSOIRE(S)

- KIT ASPIRATION STARKIT G"1"1/4 G1" (réf.: 4056 081) - **Prix: NC**

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Wilo-Isar BOOST5-E-3	4243583	NC
Wilo-Isar BOOST5-E-5	4243584	NC

wilo

Extract FIRST

POMPE MULTICELLULAIRE SUBMERSIBLE À PURGE AUTOMATIQUE.

Version robuste avec matériaux résistants à la corrosion offrant une grande fiabilité



NOUS CONSULTER

- Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
- Température du fluide max. : +40 °C
- Pression de service max. : 5 bar
- Classe de protection : IP68
- Raccord côté refoulement : G 1

ACCESSOIRE(S)

- PG 14 Accessoires (réf.: KIT ASPIRATION EXTRACT FIRST SE-DN32/1"-1"¼-1.5m) - **Prix: NC**

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Extract FIRST 303 EM/A	6093855	NC
Extract FIRST 304 EM/A	6093856	NC
Extract FIRST SE 303 EM/A	6093857	NC
Extract FIRST SE 304 EM/A	6093858	NC

EAU FROIDE COLLECTIF

SFA

Sanicubic

STATIONS DE RELEVAGE À POSER

Fonctionnement à haute performance, système de dilacération



NOUS CONSULTER

- Cuve en polypropylène renforcée fibre de verre
- Diamètre de tuyau de refoulement : DN 40 (Ø ext. 50 mm)
- Niveau ON/OFF : 140/70 mm
- Niveau d'alarme : 210 mm
- Boîtier déporté d'alarme filaire sonore et visuelle (5 m de câble) pour la version Sanicubic 1 WP

ACCESSOIRE(S)

- Filtre à charbon Cubic SFA (réf.: 3308815077 529)
- Vanne d'arrêt guillotine DN50 (réf.: 3 308 815 061 030)

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Sanicubic 1	3 308 815 074 429	NC
Sanicubic 1 WP	3 308 815 074 436	NC

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

GITRAL
SPECIALISTE FRANÇAIS DES VASES D'EXPANSION

Ultra Pro Evo

VASE D'EXPANSION POUR SYSTÈME DE POMPAGE

Bride innovante Technoprene®



NOUS CONSULTER

- Membrane certifiée ACS, WRAS et FDA
- Résistance mécanique supérieure à 15 bar
- Résistance thermique jusqu'à 150°C
- Bride de qualité alimentaire

ACCESSOIRE(S)

- Contacteur manométrique raccord 1/2"F (réf.: PRSW 0.5) - **Prix: NC**

CE

Modèle	Référence	**Prix HT**|TTC
Vase d'expansion pompage vertical 19 L	ULTRA PRO EVO V 19	**NC**
Vase d'expansion pompage vertical 24 L	ULTRA PRO EVO V 24	**NC**
Vase d'expansion pompage vertical 50 L	ULTRA PRO EVO V 50	**NC**
Vase d'expansion pompage horizontal 19 L	ULTRA PRO EVO H 19	**NC**
Vase d'expansion pompage horizontal 24 L	ULTRA PRO EVO H 24	**NC**
Vase d'expansion pompage horizontal 50 L	ULTRA PRO EVO H 50	**NC**
Vase d'expansion pompage horizontal 60 L	ULTRA PRO EVO H 60	**NC**
Vase d'expansion pompage horizontal 80 L	ULTRA PRO EVO H 80	**NC**

Notes :

INFOS

MIEUX COMPRENDRE

1 LES MANOMÈTRES ET LES THERMOMÈTRES : POUR SURVEILLER L'INSTALLATION EN PERMANENCE

Il existe 4 types de manomètres :

- **Manomètre à tube de bourdon :** pour des pressions allant jusqu'à 4000 bar
- **Manomètre à capsule :** approprié pour les fluides gazeux jusqu'à 0.6 bar
- **Manomètre à membrane** : pour des pressions jusqu'à 40 bar
- **Manomètre à soufflet :** pour des pressions jusqu'à 1000 mbar

2 LES APPAREILS DE MESURE PORTATIFS : POUR L'INSTALLATION ET LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

- **Les analyseurs de combustion** mesurent les fumées et les gaz de fumée pour déterminer les substances nocives rejetées ainsi que la perte d'énergie calorifique. Ces appareils facilitent le réglage des processus de combustion de manière efficace. Certains analyseurs fonctionnant avec une application, permettent de créer des protocoles sur place et de les envoyer par mail. Le client peut signer électroniquement son reçu et les données sont conservées.



- **Le manomètre froid électronique** (pour la maintenance des pompes à chaleur) il permet des mesures extrêmement précises, garantit l'étanchéité des installations frigorifiques, et permet d'optimiser l'efficacité de l'installation.



- **La caméra thermique** utilisant la thermographie, elle facilite grandement le travail avec des applications multiples :
  - Contrôle du bon fonctionnement des chauffages par le sol
  - Détection des fuites sans aucune destruction au préalable
  - Détection des traces d'usure avant l'arrivée de la panne
  - Détection des ponts thermiques et des vices de construction

La résolution de l'écran (pixels), la sensibilité thermique, le logiciel d'analyse et la création des rapports d'analyse sont des éléments à prendre en compte dans le choix.



- **L'anémomètre à hélice** permet de mesurer l'écoulement d'air, le débit volumétrique, et la température. Dans le cadre d'une ventilation contrôlée, il permet de contrôler l'air frais et l'air vicié.



De plus en plus d'appareils de mesure et de contrôle sont connectés

Cela apporte plus de sécurité pour les opérateurs, pour le relevé des informations, et donc évite tout oubli de mesures ou erreur de relevé, avec une transmission sur téléphone, tablette.

Crédits photos : Distrilabo / Testo / Sauermann

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

386 COMPTAGE
386 MESURE/MÉTROLOGIE

DIEHL Metering

Auriga

COMPTEUR EAU FROIDE, JET UNIQUE

Fiabilité et résistance

À PARTIR DE : 82,50€ HT | 99€ TTC



◗ DN15 à DN40 R160 ◗ Corps Laiton ◗ Approbation MID ACS ◗ Connectivité possible : Pulse, MBus, radio G4, radio LoRa

ACCESSOIRE(S)

◗ Émetteur Izar Mbus 2 m (réf.: 3080 666) - **Prix: 93,80 € HT** | 112,56 € TTC
◗ Émetteur Izar Pulse i V5 3-wire 1,5 m (réf.: 3080 041) - **Prix: 82,50 € HT** | 99 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Auriga Laiton R160 TGP DN15/170	3071339	**82,50** | 99 €
Auriga Laiton R160 TGP DN20/190	3107805	**92,50** | 111 €
Auriga Laiton R160 TGP DN25/260	3073756	**165** | 198 €
Auriga Laiton R160 TGP DN32/260	3073758	**200** | 240 €
Auriga Laiton R160 TGP DN40/300	3073760	**292,50** | 351 €

MESURE/MÉTROLOGIE

DIEHL Metering

Gamme Énergie Sharky 775 Facelift

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE COMPACT À ULTRASONS

Compact - Communicant - Approuvé MID CL II - Chaud / Froid

À PARTIR DE : 327,50€ HT | 393€ TTC



◗ Compteur d'énergie thermique (calories / frigories) compact - Mesure de débit par ultrasons - Compteur sur le retour (aller programmable sur site) ◗ Version modulaire : M-Bus, Modbus RTU RS485, Pulse, Radio 868 MHz OMS ou LoRaWAN ◗ Possibilité de déporter l'intégrateur (câble de 1,5 ou 3 m selon DN) - Position H ou V ◗ Température max. 105°C - Pile lithium durée jusqu'à 16 ans incluse - MID Classe II - Option Alim 230VAC ◗ Inclus : sondes Pt500 MID Lg 2 m ou 3 m + Pièce M10 DN15 et 20 ou 4 Doigts de Gants pour DN>20

ACCESSOIRE(S)

◗ Carte Sortie M-Bus ou Pulse (réf.: 3022071MBUS 3022073PULSE) - **Prix: 57,50 € HT** | 69 € TTC
◗ Carte Modbus RTU (prévoir alimentation 12-24VAC/VDC) (réf.: 3071093) - **Prix: 295 € HT** | 354 € TTC

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Plage/ pression	Raccordement (en mm)	Entraxe (mm)	Débit nominal (m^3/h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT|TTC
SHARKY 775	3104434+3032509	16	20 x 27	110	1,5	105	16	15	**327,50** | 393 €
SHARKY 775	3105814+3032509	16	26 x 34	130	2,5	105	16	20	**395** | 474 €
SHARKY 775	3105607	16	33 x 42	260	6	105	16	25	**800** | 960 €
SHARKY 775	3106420	16	40 x 49	260	6	105	16	32	**875** | 1 050 €
SHARKY 775	3105475	16	50 x 60	300	10	105	16	40	**1 062,50** | 1 275 €
SHARKY 775	3105479	25	PN25	270	15	105	25	50	**1 425** | 1 710 €
SHARKY 775	3105480	25	PN25	300	25	105	25	65	**1 675** | 2 010 €
SHARKY 775	3105513	25	PN25	300	40	105	25	80	**2 025** | 2 430 €
SHARKY 775	3105514	25	PN25	360	60	105	25	100	**2 125** | 2 550 €
SHARKY 775	3105520	25	PN25	360	100	105	25	100	**2 200** | 2 640 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DIEHL
Metering



Gamme Eau Hydrus

COMPTEUR D'EAU À ULTRASONS

Précision - Approuvé MID - ACS - Adapté eaux chargées

À PARTIR DE : 231,30€ HT | 277,56€ TTC

◗ Compteur d'eau avec technologie statique à ultrasons ◗ Communication Mbus ou Pulse (version Radio OMS 868 MHz possible) ◗ Mesure de débit par ultrasons - Affichage à cristaux liquides avec menu déroulant ◗ Position H ou V - Approuvé MID - ACS ◗ Température max. 50°C (version 90°C sur demande) - Durée de vie de la pile jusqu'à 16 ans

ACCESSOIRE(S)

◗ Izar Be Pulse (réf.: 3070 616) - **Prix: 82,50 € HT** | 99 € TTC
◗ Radio Izar G3 LoRa (réf.: 3088 016) - **Prix: 125 € HT** | 150 € TTC

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Plage/ pression	Entraxe (mm)	Débit nominal (m^3/h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Raccordement (mm)	**Prix HT**|TTC
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3074908PULSE 3118264MBUS	16	110	2,5	50	16	15	20 x 27	**231,30** | 277,56 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3074924PULSE 3118262MBUS	16	190	4	50	16	20	26 x 34	**322,50** | 387 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3074909PULSE 3118266MBUS	16	260	6,3	50	16	25	33 x 42	**372,50** | 447 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3072214PULSE 3118265MBUS	16	260	10	50	16	32	40 x 49	**385** | 462 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3116694PULSE 3074672MBUS	16	300	16	50	16	40	50 x 60	**550** | 660 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3097585PULSE 3118315MBUS	16	270	25	50	16	50	66 x 76	**937,50** | 1125 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112959	16	200	25	50	16	50	Brides	**1375** | 1650 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112962	16	200	40	50	16	65	Brides	**1525** | 1830 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112965	16	200	63	50	16	80	Brides	**1725** | 2 070 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112968	16	250	100	50	16	100	Brides	**2 000** | 2 400 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DIEHL Metering



Gamme Logement Eau Altair + Izar Radio

Précision toutes positions

COMPTEUR D'EAU VOLUMÉTRIQUE + MODULE RADIO COMPACT POUR RELEVÉ À DISTANCE

À PARTIR DE : 197,50€ HT | 237€ TTC

◗ Compteur d'eau volumétrique à piston oscillant - Compact - Corps en laiton ◗ Conforme Individualisation des Frais de Logement ◗ Approuvé MID toutes positions H ou V - ACS - Autres entraxes sur demande ◗ Équipé d'un module radio compact IZAR G4 OMS 868 MHz (version Mbus possible) ◗ Durée de vie de la pile jusqu'à 15 ans - IP68 - T° max. : 50°C froid et 90°C chaud

ACCESSOIRE(S)
◗ Paire de raccords filetés DN 15 (réf.: 871 003) - **Prix: 7,50 € HT** | 9 € TTC
◗ Coquille de plombage DN 15 bleue (réf.: 870 642) - **Prix: 2,50 € HT** | 3 € TTC

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Plage/ pression	Raccordement (mm)	Débit nominal (m^3/h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	**Prix HT**|TTC
ALTAIR V4 2,5 R160 + RADIO IZAR G4 OMS 868MHz	3062275	110	16	20 x 27	2,5	50	16	15	**197,50** | 237 €
ALTAIR V4 2,5 R160 + RADIO IZAR G4 OMS 868MHz	3100712	110	16	20 x 27	2,5	90	16	15	**200** | 240 €

DISTRILABO



Distrilabo

Existe en version déportée, compatible eau potable, PTFE

DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

À PARTIR DE : 2 786,16€ HT | 3 343,39€ TTC

◗ Revêtement caoutchouc dur ◗ IP 67 ◗ Précision +/- 0,5% ◗ Sortie imp./sw. + 4-20mA + Modbus® RS485 ◗ Conductivité > 20 microsiemens

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Raccord Ø nominal	Raccord (")	Débit (m^3/h)	**Prix HT**|TTC
Débitmètre électromagnétique DN 25	FL38DN25	25	1	0,105 à 21	**2 927,52** | 3 513,02 €
Débitmètre électromagnétique DN 32	FL38DN32	32	1 1/4	0,17 à 34	**2 786,16** | 3 343,39 €
Débitmètre électromagnétique DN 40	FL38DN40	40	1 1/2	0,27 à 54	**2 829,48** | 3 395,38 €
Débitmètre électromagnétique DN 50	FL38DN50	50	2	0,42 à 84	**2 931,60** | 3 517,92 €
Débitmètre électromagnétique DN 65	FL38DN65	65	2 1/2	0,72 à 144	**3 043,80** | 3 652,56 €
Débitmètre électromagnétique DN 80	FL38DN80	80	3	1,1 à 220	**3 150,96** | 3 781,15 €
Débitmètre électromagnétique DN 100	FL38DN100	100	4	1,7 à 240	**3 217,08** | 3 860,50 €
Débitmètre électromagnétique DN 125	FL38DN125	125	5	2,67 à 534	**3 720,96** | 4 465,15 €
Débitmètre électromagnétique DN 150	FL38DN150	150	6	3,8 à 760	**3 980,88** | 4 777,06 €
Débitmètre électromagnétique DN 200	FL38DN200	200	8	6,75 à 1350	**4 525,80** | 5 430,96 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DISTRILABO

Distrilabo

MANOMÈTRE MÉCANIQUE SEC

Pour toutes les applications standard





À PARTIR DE : 7,98€ HT | 9,58€ TTC

- Voyant en verre acrylique
- IP 43
- Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C
- Raccord vertical

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Pression	Raccord (")	Classe	Prix HT|TTC
Manomètre Ø 50 mm boîtier ABS	1162RV12D	0/4 bar	1/4	2.5	**7,98** | 9,58 €
Manomètre Ø 50 mm boîtier ABS	1162RV13D	0/6 bar	1/4	2.5	**7,98** | 9,58 €
Manomètre Ø 50 mm boîtier ABS	1162RV14D	0/10 bar	1/4	2.5	**7,98** | 9,58 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier ABS	1163RV12D	0/4 bar	1/4	1.6	**9,66** | 11,59 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier ABS	1163RV13D	0/6 bar	1/4	1.6	**9,66** | 11,59 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier ABS	1163RV14D	0/10 bar	1/4	1.6	**9,66** | 11,59 €
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier	1164RV12D	0/4 bar	1/2	1.6	**13,85** | 16,62 €
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier	1164RV13D	0/6 bar	1/2	1.6	**13,85** | 16,62 €
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier	1164RV14D	0/10 bar	1/2	1.6	**13,85** | 16,62 €

DISTRILABO

Distrilabo

RÉGULATEUR DE NIVEAU À FLOTTEUR

Contrepoids fourni





À PARTIR DE : 22,23€ HT | 26,68€ TTC

- Flotteur en PP - Câble néoprène
- Température maximum 50°C
- Pouvoir de coupure 10A - 250 VAC
- Angle de commutation de 20°
- IP 68 - utilisation en eau claire

GARANTIE 1 AN


Modèle	Référence	Modèle	Longueur de câble	Prix HT|TTC
Régulateur de niveau à flotteur	NIVC03	Rond	3 m	**23,03** | 27,64 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVC05	Rond	5 m	**29,74** | 35,69 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVC10	Rond	10 m	**46,19** | 55,43 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVC20	Rond	20 m	**82,50** | 99 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVA03	Rectangulaire	3 m	**22,23** | 26,68 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVA05	Rectangulaire	5 m	**28,95** | 34,74 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVA10	Rectangulaire	10 m	**45,40** | 54,48 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVA20	Rectangulaire	20 m	**81,71** | 98,05 €

DISTRILABO

Distrilabo

ROBINET À BOUTON POUSSOIR

Isole le manomètre



À PARTIR DE : 33,92€ HT | 40,70€ TTC

- Laiton nickelé
- Pression maximum 25 bar (gaz 4 bar)

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Entrée / sortie	Prix HT|TTC
Robinet à bouton poussoir	628L3R	Fileté 1/2" / Taraudé 1/2"	**41,38** | 49,66 €
Robinet à bouton poussoir	628L2R	Fileté 1/4" / Taraudé 1/4"	**33,92** | 40,70 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DISTRILABO

Distrilabo

MANOMÈTRE Ø 63 MM BOÎTIER INOX GLYCÉRINE

Pour toutes les applications exigeantes



À PARTIR DE : 13,25€ HT | 15,90€ TTC

◗ Tube de bourdon et raccord laiton ◗ Voyant en plexiglas ◗ IP 65 rempli de glycérine
◗ Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C ◗ Raccord 1/4" - Classe 1.6

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Pression	Raccord	Prix HT|TTC
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine	2163RV12D	0/4 bar	Radial	**13,25** | 15,90 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine	2163RV13D	0/6 bar	Radial	**13,25** | 15,90 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine	2163RV14D	0/10 bar	Radial	**13,25** | 15,90 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine	2163RA12D	0/4 bar	Axial	**13,98** | 16,78 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine	2163RA13D	0/6 bar	Axial	**13,98** | 16,78 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine	2163RA14D	0/10 bar	Axial	**13,98** | 16,78 €

DISTRILABO

Distrilabo

RÉGULATEUR DE NIVEAU À FLOTTEUR

Application industrielle : eau claire, ACS, ATEX



À PARTIR DE : 84,78€ HT | 101,74€ TTC

◗ Flotteur en PP ◗ Câble en PVC ou H05 RNF ◗ Température max. 80°C / ACS max. 40°C
◗ Contact SPDT - angle de commutation de 20° ◗ IP 68

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Utilisation	Longueur du câble	Prix HT|TTC
Régulateur de niveau à flotteur	NIVP10T	Eau claire et chargée	10 m	**84,78** | 101,74 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVP20T	Eau claire et chargée	20 m	**91,11** | 109,33 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVP10ACS	Application ACS	10 m	**121,45** | 145,74 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVP20ACS	Application ACS	20 m	**181,99** | 218,39 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVP10EX	Application ATEX	10 m	**192,90** | 231,48 €
Régulateur de niveau à flotteur	NIVP20EX	Application ATEX	20 m	**271,58** | 325,90 €

DISTRILABO

Distrilabo

THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE

Un standard au goût du jour



À PARTIR DE : 38,43€ HT | 46,12€ TTC

◗ Moyen modèle 150 x 36 mm ◗ Boîtier aluminium anodisé couleur laiton ◗ Plongeur 63 mm

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Température (en °C)	Modèle	Prix HT|TTC
Thermomètre industriel en verre	58DLIM03D	-30/+50	Droit	**38,43** | 46,12 €
Thermomètre industriel en verre	74DLIM03D	0/120	Droit	**38,43** | 46,12 €
Thermomètre industriel en verre	58ELIM03D	-30/+50	Équerre	**47,31** | 56,77 €
Thermomètre industriel en verre	74ELIM03D	0/120	Équerre	**47,31** | 56,77 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DISTRILABO

Distrilabo

KIT DE PRISE DE PRESSION

Installation facile



À PARTIR DE : 117,59€ HT | 141,11€ TTC

◗ 1 manomètre boîtier inox classe 1.6 à bain de glycérine prémonté ◗ 1 robinet d'isolement 1/4 tour multifonction avec purge intégrée ◗ Rallonges de montage ◗ Tubes de liaison Cu 4/6 cintrés et raccords laiton 1/4'' et 1/8'' ◗ Le tout sous blister avec notice de montage au verso

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Pression (bar)	Prix HT|TTC
Kit de pression pour pompes	KIT13D	0/6	**117,59** | 141,11 €
Kit de pression pour pompes	KIT15D	0/16	**132,73** | 159,28 €

DISTRILABO

Distrilabo

THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE À CADRAN

Une qualité irréprochable



À PARTIR DE : 7,45€ HT | 8,94€ TTC

◗ Boîtier acier chromé ◗ 0/120°C ◗ Plongeur horizontal 40 mm ◗ Fourni avec doigt de gant laiton ◗ Classe 2

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Diamètre (mm)	Prix HT|TTC
Thermomètre bimétallique à cadran	74A45302D	63	**7,45** | 8,94 €
Thermomètre bimétallique à cadran	74A45402D	80	**9,18** | 11,02 €

DISTRILABO

Distrilabo

CONTRÔLEUR DE DÉBIT À PALETTE

Votre pompe sécurisée



129,06€ HT | 154,87€ TTC
(réf.: DFLOW)

◗ Boîtier en plastique - IP 54 ◗ Raccord 1" en laiton ◗ 4 palettes incluses de 1 à 8" ◗ Contact microswitch SPDT ◗ Température d'utilisation -25°C/+110°C

GARANTIE 1 AN

DISTRILABO

Distrilabo

PRESSOSTAT MÉCANIQUE

Votre pompe sécurisée



130,85€ HT | 157,02€ TTC
(réf.: PSM520B1M)

◗ Plage de réglage -0,4/+7 bar ◗ Boîtier plastique - IP 33 ◗ Raccord en acier - 1/4" ◗ Pour fluides non corrosifs (huile et eau) de -20°C/+70°C ◗ Contact SPDT - Seuils hystérésis réglables

GARANTIE 1 AN

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DISTRILABO



MIOPRESS

MANOMÈTRE DE CONTRÔLE

Indispensable dans la caisse à outils

25,78€ HT | 30,94€ TTC
(réf.: MIOPRESS)

◗ Ø 50 mm ◗ Pression 0/10 bar ◗ Boîtier inox ◗ Protection en caoutchouc ◗ IP 65

GARANTIE 1 AN

RBM



Stop Leak

SYSTÈME DE DÉTECTION DE FUITES D'EAU

623,88€ HT | 748,66€ TTC
(réf.: 38970500)

◗ Protection de votre système contre les ruptures de et/ou les fuites ◗ Prévention de tout dommage dû aux fuites d'eau ◗ Programmation via une application simple et intuitive disponible sur tous les app-stores ◗ S'adapte aux différentes habitudes d'utilisation avec des méthodes d'auto-apprentissage

GARANTIE 2 ANS

---

sauermann

Si-CA 130 Kit 2AS

ANALYSEUR DE COMBUSTION

Analyseur tactile, complet et polyvalent

1 258,24€ HT | 1509,89€ TTC
(réf.: 27507)



◗ 2 cellules (O2, CO) évolutif jusqu'à 3 cellules (avec NO ou NO basse échelle (pour les NOx))
◗ Grand écran tactile couleur, Sonde 180 mm avec tuyau de 2 m ◗ Sacoche de transport
◗ Certificat d'étalonnage fourni

Également disponible en : Diverses références, de 2 à 6 cellules (nous consulter)

ACCESSOIRE(S)

◗ Sonde flexible 180 mm (réf.: 27 936) - **Prix: 310 € HT** | 372 € TTC
◗ Cellule NO (Monoxyde d'azote) : 0 ... 5 000 ppm (réf.: 27 631) - **Prix: 456,38 € HT** | 547,66 € TTC
◗ Cellule NO (Monoxyde d'azote) basse échelle : 0 ... 300 ppm (réf.: 27 632)
- **Prix: 456,38 € HT** | 547,66 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Notes :

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

sauermann®

Plus de 45 années d'expertise de la mesure

Un nouveau degré d'efficacité

OFFREZ UNE LONGUEUR D'AVANCE NUMÉRIQUE À VOTRE ANALYSE DE COMBUSTION

Sauermann offre une gamme d'analyseurs compacts, légers et intuitifs au service de vos performances.



Visualisation et contrôle sur smartphone

Création et export des rapports de mesure

Jusqu'à 6 capteurs de gaz étalonnés

sauermann.fr

testo 300

ANALYSEUR DE COMBUSTION



À PARTIR DE : 1 389€ HT | 1 666,80€ TTC

- Utilisation rapide et facile : menus de mesure intuitifs et écran Smart-Touch à réaction rapide
- Mesure efficace sans fil, avec jusqu'à 4 Smart Probes Testo en parallèle
- Fonction « second écran » pratique grâce à l'application testo Smart

ACCESSOIRE(S)

- Imprimante pour testo 310 II et testo 300 (réf.: 0 554 0 621) - **Prix: 269 € HT** | 322,80 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Analyseur de combustion testo 300 Initial	0564 3002 95	**1 389** | 1 666,80 €
Analyseur de combustion testo 300 Initial + imprimante	0564 3002 96	**1 599** | 1 918,80 €
Analyseur de combustion testo 300 confort	0564 3002 97	**1 749** | 2 098,80 €
Analyseur de combustion testo 300 confort + imprimante	0564 3002 98	**1 959** | 2 350,80 €
Analyseur de combustion testo 300 Premium	0564 3004 80	**2 135** | 2 562 €
Analyseur de combustion testo 300 Premium + imprimante	0564 3004 81	**2 345** | 2 814 €
Lot Analyseur de combustion testo 300 NOx	0564 3004 91	**2 900** | 3 480 €

testo 310 II

ANALYSEUR DE COMBUSTION



710€ HT | 852€ TTC
(réf.: 0563 3104)

- Mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres de mesure importants
- Affichage configurable via l'App testo Smart
- Navigation simple et intuitive
- Documentation numérique, transfert de données et gestion des données clients via l'App testo Smart

ACCESSOIRE(S)

- Imprimante analyseur de combustion testo 310 II, testo 300 (réf.: 0 554 0 621)
  - **Prix: 269 € HT** | 322,80 € TTC

GARANTIE 2 ANS

testo 310 II

ANALYSEUR DE COMBUSTION (KIT COMPLET) AVEC IMPRIMANTE



920€ HT | 1 104€ TTC
(réf.: 0563 3105)

- Mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres de mesure importants
- Affichage configurable via l'App testo Smart
- Autres mesures simultanées via l'App testo Smart
- Navigation simple et intuitive

GARANTIE 2 ANS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS



testo 868s

CAMÉRA THERMIQUE

1 899€ HT | 2 278,80€ TTC
(réf.: 0560 8684)

- Qualité d'image avec résolution infrarouge de 160 x 120 pixels
- 320 x 240 pixels avec la technologie testo SuperResolution
- Sensibilité thermique de 0,08 °C
- Logiciel d'analyse gratuit pour la création de rapports professionnels
- Détection automatique des points chauds et froids

GARANTIE 2 ANS



testo 417

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE DÉDIÉ VMC

525€ HT | 630€ TTC
(réf.: 0563 1417)

- Mesure simple, rapide et précise du flux, du débit volumique et de la température
- Calcul des moyennes temporelles et multipoints
- 2 cônes fournis (Ø 200 mm et 330 x 330 mm)

INFOS

MIEUX COMPRENDRE

1 LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS : DES BATTERIES AUX PERFORMANCES SIMILAIRES AUX PRODUITS FILAIRES





Ils se déclinent tous en version sur batterie avec des puissances et des durées d'utilisation qui augmentent de jour en jour et atteignent maintenant les performances des produits filaires.

Vous pouvez constituer votre parc de machines en utilisant une même plateforme de batteries pour tous vos besoins (coupe, perçage, vissage…). **Plusieurs marques d'outillage énergisé peuvent aussi utiliser la même plateforme de batterie.** Certaines batteries peuvent aussi avoir un double voltage, ce qui permet d'allonger la durée d'utilisation entre 2 charges.

2 LES OUTILS ÉNERGISÉS POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE





Ils bénéficient aussi de ces mêmes avancées technologiques pour le « sans fil » et apportent aussi des informations de suivi utiles pour l'utilisateur :

- **Gestion électronique du cycle du sertissage** qui garantit la bonne fin de l'opération
- **Calcul du nombre de cycles** d'une sertisseuse pour informer de la révision à prévoir
- **Détection précise** des caméras d'inspection avec système émetteur / récepteur
- **Enregistrement d'images et transfert** simple et rapide à son client du résultat de l'intervention

3 LES OUTILS MANUELS : PLUS ERGONOMIQUES POUR FACILITER LE TRAVAIL







Fabriqués avec plusieurs matériaux pour assurer une **excellente résistance** et une **prise en main optimale**, ils présentent des **systèmes ingénieux** de réglage rapide (multiprise, pince-clés), et proposent **plusieurs fonctions sur un même outil** (coupe-tube et gaine, niveau avec positionnement pour entraxe de robinetterie…).



Sans oublier le rangement qui devient composable et modulable pour faciliter le transport des outils sur un même trolley.

4 LES EPI (Équipement de Protection Individuelle) : DES RÉPONSES À TOUS LES BESOINS



Des gants pour la manutention, pour les environnements chimiques, pour le façonnage de matériaux coupants, et encore pour l'entretien de système de chauffage nécessitant une dextérité précise.

Crédits photos : Bosch / Ceta / Knipex / KS Tools / Rems / Virax / Makita

OUTILLAGE

398 OUTILLAGE ÉNERGISÉ PLOMBERIE
405 OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE
410 BRASAGE
413 OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE
417 FRIGORISTE
422 OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
427 CONSOMMABLE ÉLECTROPORTATIF
430 EPI

REMS for Professionals

Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Images nettes et capteur pour localisation de la caméra

SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATIONS À CAMÉRA ÉLECTRONIQUE



NOUS CONSULTER
(réf.: 175303 R220)

◗ Poids : 5.9 kg ◗ Caméra Cmos couleur - Étanche 2 bar - Photosensibilité élevée 0.1 Lux - Montée sur ressort souple ◗ Unité de commande 1.3 Kg avec grand écran couleur 7" ◗ Tête de caméra couleur Ø 25 mm avec émetteur 33 kHz pour localisation (localisateur en option) ◗ Câble de poussée flexible 5,4 mm x 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

Également disponible en : version avec tête de caméra auto-nivelante - Rems CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H (175304 R220)

ACCESSOIRE(S)
◗ Localisateur de tête de caméra Rems Explorer (réf.: 175 312 R) - **Prix: NC**

GARANTIE 1 AN | CE

REMS for Professionals

Rems Akku-Press 22V Connected

Configurable et communicante

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE AVEC CONNEXION WI-FI







NOUS CONSULTER
(réf.: 576015 R220)

◗ Poids: 3.3 kg ◗ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
◗ Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
◗ Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions ; Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage
◗ Connected : configuration, enregistrement des données de sertissage, géolocalisation, rapports
◗ Batterie Li-Ion 21,6V - 2,5 Ah (env. 200 sertissages par charge) ; En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique robuste (réf. 576014 R220)

GARANTIE 1 AN | GARANTIE 5 ANS Extension de garantie gratuite sur enregistrement | CE

REMS for Professionals

Rems Mini-Press 22V ACC

Universelle, légère, super-équilibrée et ultra-rapide

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE







NOUS CONSULTER
(réf.: 578014 R220)

◗ Poids: 2.1 kg
◗ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 40 mm
◗ Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 4 secondes
◗ Tête pivotante 360° pour un travail facile dans toutes les positions
◗ Batterie Li-Ion 21.6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 390 sertissages DN15 par charge)
◗ En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique (réf. 578010 R220)

GARANTIE 1 AN | GARANTIE 5 ANS Extension de garantie sur enregistrement | CE | REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

REMS for Professionals

Rems Picus DP

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À MICRO-IMPULSIONS

Carottage béton à sec et sans poussières





NOUS CONSULTER
(réf.: 180016 R220)

- Poids : 7 kg
- Machine légère et maniable pour travail à main levée ou avec colonne de carottage
- Carottage dans béton armé Ø 162 mm et maçonnerie Ø 202 mm
- Travail rapide grâce aux micro-impulsions (28 800 /min) et aux couronnes à sec Rems TDKB
- Dispositif d'aspiration des poussières intégré (+ utilisation d'un aspirateur à poussières)

ACCESSOIRE(S)
- Rems TDKB LS - Couronnes diamant laser à sec 32 à 202 mm (réf.: 1815xx R) - **Prix: NC**
- Rems Pull 2 L - Aspirateur professionnel pour poussières et eau (réf.: 185 600 R220) - **Prix: NC**

GARANTIE 1 AN | CE

REMS for Professionals

Rems Akku-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

La + compacte de sa catégorie







NOUS CONSULTER
(réf.: 576011 R220)

- Poids: 2.8 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions
- Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage avec témoin lumineux ; Batterie Li-Ion 21.6V, 2.5 Ah avec une très grande autonomie (env. 200 sertissages DN15 par charge)
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : Coffret métallique robuste

GARANTIE 1 AN | GARANTIE 5 ANS Extension de garantie sur enregistrement | CE | REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

REMS for Professionals

Rems Curvo Set 14-28

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

La cintreuse la + puissante du marché





NOUS CONSULTER
(réf.: 580028 R220)

- Poids: 8.3 kg
- Machine compacte et légère ; Universelle pour tous types de tubes jusqu'au DN 40
- Moteur puissant 1000 W à couple élevé
- Marche rapide et lente par variateur pour cintrage précis
- Cintrage très rapide (ex. tube cuivre écroui 22 mm à 90° en 6 sec)
- Mise en œuvre rapide et sans réglages ; En coffret métallique

Également disponible en : sur batterie - Rems Curvo 22V Set 14-28 (réf. 580064 R220)

ACCESSOIRE(S)
- Spray de cintrage (400 mL) (réf.: 140 120 R) - **Prix: NC**

GARANTIE 1 AN | CE

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

REMS for Professionals

Rems Amigo 2 - Set R 1/2 - 2

La + puissante et légère du marché

FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE



NOUS CONSULTER
(réf.: 540020 R220)

◗ Poids : 6.5 kg ◗ Machine compacte et légère - Moteur très puissant 1700 W ◗ Vitesse de coupe élevée : 30-18 tr/min (ex. tube acier 2" en 24 sec) ◗ Montage facile et verrouillage sûr des têtes de filetage sur la machine - Amorçage facile ◗ Filetage partout sans étau avec fourchette d'arrêt à effet auto-serrant ◗ En coffret métallique





ACCESSOIRE(S)
◗ Huile de coupe minérale Rems Spezial (spray 600 mL) (réf.: 140 105 R) - **Prix: NC**
◗ Huile de coupe synthétique Rems Sanitol, soluble à l'eau (spray 600 mL) (réf.: 140115 R) - **Prix: NC**

GARANTIE 1 AN CE

REMS for Professionals

Rems Frigo 2 F-Zero

Le + compact et rapide du marché

APPAREIL ÉLECTRIQUE À CONGELER LES TUBES



NOUS CONSULTER
(réf.: 131012 R220)

◗ Poids: 23 kg
◗ Compact et léger avec 2 poignées de transport - Transport et travail en hauteur faciles
◗ Compresseur puissant 430 W - Congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø 3/4" env. 9 min.)
◗ Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits
◗ Tuyaux flexibles extra-longs (2.5 m) pour grand rayon de travail



ACCESSOIRE(S)
◗ Set adaptateurs 1.1/2-2" / 54-60 mm (réf.: 131 160 R) - **Prix: NC**

GARANTIE 1 AN CE R-290

REMS for Professionals

Rems Cobra 22 Set 16+22

La vitesse de rotation la plus élevée de sa catégorie

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SPIRALES



NOUS CONSULTER
(réf.: 172012 R220)

◗ Poids : 19 kg ◗ Compact et léger ◗ Moteur à condensateur puissant 750 W ◗ Vitesse de rotation très élevée (740 min^{-1}) - Idéale pour éliminer les bouchons tenaces, racines...
◗ Spirales flexibles en acier à accouplement rapide ◗ Arbre de commande étanche - Protection totale du moteur contre les salissures

GARANTIE 1 AN CE

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ROTHENBERGER

Débouchage électrique

SYSTÈME DE DÉBOUCHAGE ÉLECTRIQUE POUR CANALISATIONS DE 20 À 150 MM

Travail polyvalent et puissant de 20 à 150 mm







NOUS CONSULTER

▸ Poids : 18 kg ▸ Pour interventions de service dans les hôpitaux et les installations communales ▸ Utilisation universelle en intérieur comme en extérieur ▸ Ensemble complet avec flexibles et accessoires 16 et 22 mm ▸ Adaptateur direct pour flexibles 16 et 22 mm, carter en option pour diamètres 8 et 10 mm

ACCESSOIRE(S)

- Équipement standard 22 + 16 pour déboucheur R600 & R600 Vario Clean (réf.: 072956X) - **Prix: NC**
- Flexible DuraFlex SMK, 16 mm / 5/8" (réf.: 1500003 703) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
R600 avec équipement 16-22 mm standard	019173	**NC**
R600 VarioClean complet 16-22 mm Batterie + Chargeur	1000003346	**NC**
R600 VarioClean machine de base nue	1000003345	**NC**
R600 VarioClean machine de base Batterie + Chargeur	1000003372	**NC**
Déboucheur R650 avec équipement 22 mm	072680	**NC**
Rodrum VCI + flexible 13 mm/15 m Batterie + Chargeur + Outil	1000003348	**NC**
Rodrum VC + flexible 13 mm/15m Batterie + Chargeur	1000003371	**NC**
Rodrum L 16 avec outils 16 mm, EU	1000001713	**NC**
Rodrum VC + flexible 13 mm/15 m sans Batterie/Chargeur	1000003347	**NC**
Déboucheur R550 nu inclus FS	072686	**NC**

ROTHENBERGER

Rainurage

RAINUREUSE

Pour rainures standard sur les tuyaux de 1 - 12"







NOUS CONSULTER

▸ Poids : 16.3 kg ▸ Rainureuse pour tubes en acier jusqu'à Ø 6" (168 mm) sur des tubes en acier standard ▸ Liaison rapide de tubes, partout où le soudage est interdit ▸ Standard et tubes en acier à paroi mince jusqu'à 6" (168 mm) ▸ Léger et design compact pour une utilisation avec filière ▸ Longue durée de vie et faible usure

ACCESSOIRE(S)

- Clé 3 rouleaux crantés 3/8-2" (réf.: 56 500) - **Prix: NC**
- Établi tripode avec plaque (réf.: 70 751) - **Prix: NC**
- Servante de tubes (réf.: 56 047) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Rogroover 6" pour Supertronic	56509	**NC**
Rogroover 6" pour machine 2"	56505	**NC**
Rogroover 6" pour machine 3"	56506	**NC**
Rogroover 6" pour machine 4"	56507	**NC**
Roll Groover 2 - 6"	1000000212	**NC**
Rainureuse à rouleaux fixe Rogroover 1-12", 230 volts	1500001351	**NC**
Rainure à rouleaux stationnaire, Rogroover 1-12"	1500001352	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ROTHENBERGER

Rocam Mini HD et Rocam

CAMÉRA D'INSPECTION MULTIFONCTIONS

Un seul appareil pour l'inspection et la localisation





NOUS CONSULTER

◗ Poids: 3.04 kg ◗ Émetteur WiFi, emplacement pour carte SD, microphone intégré, haut-parleur intégré. Capteur 512 Hz ◗ Écran tactile intuitif 7 ◗ Qualité d'image HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels ◗ Différents modules disponibles (inspection 40-100 mm ou de 50-100 mm, localisation ROLOC HD PLUS) ◗ Disponible sur IOS et Android

ACCESSOIRE(S)

◗ Boule de guidage pour module 25/22 HD (réf.: 1500004 161) - **Prix: NC**
◗ Mini Module 16 m pour ROCAM 4 - Tête 25 mm (réf.: 1500003 296) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
ROCAM mini HD – Écran incluant module TEC	1000003921	NC
ROCAM mini HD – Module 25/22 HD – Set EU	1000003922	NC
Module ROLOC PLUS HD – Dispositif de localisation	1000003962	NC
ROCAM mini HD & Module ROLOC PLUS HD – Set EU	1000003963	NC
Module 25/22 HD – Enrouleur	1000003920	NC
ROCAM 4 Plus - 30 m câble, 30 mm	1500002613	NC
ROCAM 4 Plus - 30 m câble, 40 mm	1500002614	NC
ROCAM 4 Plus - 65 m câble, 30 mm	1500002615	NC
ROCAM 4 Plus - 65 m câble, 40 mm	1500002616	NC
ROSCOPE Mini Set	1000002268	NC

ROTHENBERGER

Romax Compact III

SERTISSEUSE ÉLECTRO HYDRAULIQUE SUR BATTERIE CAS OU AMP SHARE

Polyvalente (pour cuivre, Multicouche, PER, raccords frigo)



NOUS CONSULTER

◗ Poids: 2.5 kg ◗ Rapide : sertissage en 3 secondes - Pour raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm ◗ Puissante : 19 Kn et légère ◗ Adaptation de la mâchoire - L'indicateur réduit le risque de mauvaise utilisation ◗ Pour les installations de chauffage et sanitaires - Pour un nombre de sertissages élevés ◗ Bluetooth® Connecté avec ROTHENBERGER App

ACCESSOIRE(S)

◗ RO BP18/2 - Batterie (réf.: 1000001 652) - **Prix: NC**
◗ RO BC14/36 - Chargeur EU (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**
◗ RO BP18/4 - 4.0 Ah 18 V, (AMPShare) (réf.: 1000003 860) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Inscription portail ROSERVICE + en ligne



Modèle	Référence	Prix HT|TTC
COMPACT III Basic Set 1, 1 × 2 Ah CAS	1000004261	NC
COMPACT III Basic Set 1, 1 × 2 Ah AMPShare	1000004267	NC
COMPACT III Set TH16-20-26, 2 Ah CAS	1000004279	NC
COMPACT III Set TH16-20-26, 2 Ah AMPShare	1000004280	NC
COMPACT III Set >B< MaxiPro 1/4–1.1/8",2 Ah CAS	1000004286	NC
COMPACT III Set >B< MaxiPro 1/4–1.1/8",2 Ah	1000004287	NC

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ROTHENBERGER

Rofrost Turbo II R290 2"

L'application ROFROST permet de travailler en toute sécurité

GEL TUBE ÉLECTRIQUE FONCTIONNANT AVEC LE RÉFRIGÉRANT R290, AVEC 8 INSERTS



NOUS CONSULTER
(réf.: 1500004196)

◗ Poids : 20 kg ◗ La geleuse électrique la plus légère du marché ◗ Congélation plus rapide et plus fiable pour le client ◗ Plus léger et plus mobile pour le transport ◗ Les tuyaux flexibles permettent de travailler dans des positions restreintes ◗ L'utilisation d'une pâte conductrice garantit une congélation optimale



Également disponible en : version 1.1/4

ACCESSOIRE(S)
◗ Pâte thermoconductrice pour Rofrost (réf.: 62 291) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr

ROTHENBERGER

Détection de fuites

Manipulation simple d'une seule main

DÉTECTEUR ACOUSTIQUE DE FUITES



NOUS CONSULTER
(réf.: 1500003533)

◗ Poids : 2.2 kg ◗ Dispositif pour les tuyaux d'eau en cuivre, MSR, PEX qui fuient
◗ Peut être utilisé comme microphone de sol sur les carreaux, la chape, le parquet et le stratifié
◗ Amplifie le bruit de l'écoulement pour une détection précise des fuites
◗ Transmission sans fil du signal vers les écouteurs

ACCESSOIRE(S)
◗ Microphone de sol pour ROLeak Aqua 3 Plus (réf.: 1500003 535) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr

---

virax

Eurostem®

Retour instantané de la forme à sa position initiale, sans solliciter le moteur ni la batterie

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE



À PARTIR DE : 1 706,50€ HT | 2 047,80€ TTC

◗ Poids : 10 kg ◗ Autonome grâce à ses 2 batteries Li-Ion 18 V - 2 Ah fournies ◗ Serrage précis du tube pour un cintrage de qualité sans déformation ◗ Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube ◗ Pour tubes cuivre, écroui, serrurier, acier, inox et multicouche ◗ Idéal pour coude dans coude rapprochés





ACCESSOIRE(S)
◗ Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
◗ Trépied pour Eurostem II / III (réf.: 251 809) - **Prix: 178,70 € HT** | 214,44 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 12-14-16-18-22 mm	251874	**1 706,50** | 2 047,80 €
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 14-16-18-22-28 mm	251875	**1 797,80** | 2 157,36 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Visioval®

CAMÉRA D'INSPECTION

Inspection des Ø 40 - 200 mm jusqu'à 30 m de distance



À PARTIR DE : 4 318,10€ HT | 5 181,72€ TTC

- Poids : 9 kg
- Têtes détachables et interchangeables, avec émetteur pour localisation, Ø 26 et Ø 40 mm
- Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran
- Secteur ou batterie (2 fournies) 12 V, 2.6 Ah, Ni-MH
- Écran couleur TFT 7"
- Enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu'à 2 h de vidéo

ACCESSOIRE(S)

- Batterie 12 V 2.6 AH NI-MH P/ Visioval (réf.: 294 027) - **Prix: 140,40 € HT** | 168,48 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm + local + tête 26 mm	294051	**6 221,80** | 7 466,16 €
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm caméra 50-200 mm	294050	**4 318,10** | 5 181,72 €

Viper® P25+

SERTISSEUSE

Sertissage rapide avec un cycle court (env. 5 sec)





À PARTIR DE : 1 566,30€ HT | 1 879,56€ TTC

- Poids : 4 kg
- Sertisseuse hydraulique 32 kN avec tête pivotante à + de 360° et retour automatique du piston
- Poids minimisé : seulement 4 kg avec sa batterie - Poignée ergonomique Soft Touch®
- Batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah, indicateur fin de cycle, niveau de charge, témoin de maintenance
- Pratique avec ses 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir

ACCESSOIRE(S)

- Batterie 18 V 3 AH LI-ION (réf.: 253 505) - **Prix: 199,60 € HT** | 239,52 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
VIPER® P25+ 2 Batteries 18 V 3 AH + chargeur	253261	**1 566,30** | 1 879,56 €

Viper® L2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

Modulable : pour travailler avec inserts ou mini-pinces





1 554,90€ HT | 1 865,88€ TTC
(réf.: 253571)

- Poids : 2.1 kg
- Légère et compacte : seulement 2,2 kg avec sa batterie
- Autonome : batterie CAS Li- Ion 18 V - 2 Ah
- Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail
- Connectée : application Bluetooth® VIR-APP

ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V - 4 Ah LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
- Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 LI-ION (réf.: 253 542) - **Prix: 71,70 € HT** | 86,04 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

virax



Viper® M2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

Modulable : pour travailler avec inserts ou mini-pinces

1 554,90€ HT | 1 865,88€ TTC
(réf.: 253551)

◗ Poids : 2.1 kg ◗ Légère et compacte ◗ Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah ◗ Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ◗ Connectée : application

ACCESSOIRE(S)
◗ Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
◗ Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 V LI-ION (réf.: 253 542) - **Prix: 71,70 € HT** | 86,04 € TTC

GARANTIE 2 ANS

virax



Sibéria® 2

CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE POUR TUBES

Pour changer les radiateurs sans vidanger le système d'eau

1 561,20€ HT | 1 873,20€ TTC
(réf.: 221070)

◗ Poids : 40 kg ◗ Simple d'utilisation grâce au thermomètre intégré à ses pinces frigorigènes ◗ Économique à l'usage : pas d'utilisation de bouteille de gaz ◗ Cuivre : Ø 10 mm - 3/4 à Ø 54 mm - 2.1/8 ◗ Facilement transportable grâce à son arceau pliable et ses roues

ACCESSOIRE(S)
◗ Pâte thermo-conductrice P/ SIBÉRIA® (réf.: 221 069) - **Prix: 29,10 € HT** | 34,92 € TTC

GARANTIE 2 ANS

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

KNIPEX





TubiX®

COUPE-TUBES (CUIVRE ET INOX)

QuickLock : coulisser, couper, terminé !

NOUS CONSULTER
(réf.: 90 31 02 SB)

◗ Coupe des tubes de 6 à 35 mm de diamètre, avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm ◗ Ajustement rapide à une seule main ◗ Boîtier métal léger et durable en magnésium ◗ Blocage QuickLock sur tube

ACCESSOIRE(S)
◗ Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V01) - **Prix: NC**
◗ Kit de 5 molettes de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V03) - **Prix: NC**
◗ Outil stylet d'ébavurage (réf.: 90 39 02 V02) - **Prix: NC**

KNIPEX





TwinGrip

PINCE MULTIPRISE FRONTALE

Permet de saisir frontalement et fermement vis et boulons

NOUS CONSULTER
(réf.: 82 01 200)

◗ Combinaison unique : préhension frontale et latérale, réglage par bouton pression jusqu'à 22 mm ◗ Cette pince fine permet de travailler dans les endroits exigus avec peu d'espace de manipulation ◗ Denture robuste croisée qui permet également d'extraire des vis par l'extérieur ◗ 5 positions de réglage ◗ Système anti-pincement

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

KNIPEX



BiX

COUPE-TUBE PVC, PVC-U, PEHD, IRL...

Ultra compact

NOUS CONSULTER
(réf.: 90 22 10 BK)

◗ Coupe les tubes en PVC de 20 à 50 mm de diamètre ◗ Coupe rapide et franche sans bavure ni copeau ◗ Fourni avec 2 lames de rechange intégrées dans l'outil ◗ Lame en acier chirurgical ◗ Jusqu'à Ø 50 mm

---

KS TOOLS



KS Tools

LOT DE 2 PROJECTEURS MOBILES À LED 10 ET 30 W

Puissants et pratiques

145,56€ HT | 174,67€ TTC dont **0,23€ HT** | 0,28€ TTC d'éco-part
(réf.: 150.4351-A1)

◗ 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100% ◗ Inclinable à 120° et pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable ◗ Base magnétique équipée de 2 aimants et poignée de transport ◗ Rechargeable via prise USB et USB type C ◗ IP54

ACCESSOIRE(S)
◗ Chargeur pour réf. 150.4 351 et 150.4 352 (réf.: 150.4 351-904) - **Prix: 9,69 € HT** | 11,63 € TTC

GARANTIE 2 ANS

KS TOOLS



SCM

ENSEMBLE DE CAISSES AVEC TROLLEY, 3 PIÈCES

Modulable, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux

428,43€ HT | 514,12€ TTC dont **3,10€ HT** | 3,72€ TTC d'éco-part
(réf.: 850.0380)

◗ Capacité totale : 105.5 L ◗ 3 boîtes : S (15.5 L), M (38 L) et L avec Trolley (52 L)
◗ Trolley : poignée téléscopique, excellente maniabilité
◗ Roues robustes avec revêtement caoutchouc ◗ Nombreuses possibilités de rangement

Également disponible en : Ensemble de caisses SCM avec chariot de transport, 4 pièces (réf. 850.0377)

GARANTIE 2 ANS

KS TOOLS



KS Tools

CLÉ SERRE-TUBES TYPE STILLSON

45,87€ HT | 55,04€ TTC
(réf.: 114.0018)

◗ 18" - 450 mm ◗ Version lourde forgée ◗ Bec poli ◗ Réglage continu ◗ Ouverture max. 60 mm

ACCESSOIRE(S)
◗ Mâchoire mobile de rechange pour réf. 114.0018 (réf.: 114.0018-1) - **Prix: 22,73 € HT** | 27,28 € TTC
◗ Molette de rechange pour réf. 114.0 018 (réf.: 114.0 018-2) - **Prix: 6,08 € HT** | 7,30 € TTC

GARANTIE A VIE

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

GEARplus

JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE

Support extrêmement pratique !



212€ HT | 254,40€ TTC
(réf.: 503.4620)

- 10 clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
- Double support pratique et astucieux
- Cliquet réversible 72 dents dans l'oeil, angle de fourche 15°, angle de reprise 5°
- Chrome Vanadium, finition satinée
- Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

GARANTIE A VIE

KS Tools

NIVEAU À ENTRAXES NORMALISÉS EN ALUMINIUM

Spécifique robinetterie



130,67€ HT | 156,80€ TTC
(réf.: 204.2000)

- Spécialement conçu pour la mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries
- 2 calibres, filetages 1/2 pouce sur un côté
- 2 niveaux horizontaux, L 246 mm
- Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm
- L : 300 mm / H : 50 mm

GARANTIE A VIE

SMARTBAG

SAC D'OUTILS SANITAIRE ET CHAUFFAGE

Sac à bandoulière esthétique, robuste et pratique



709,33€ HT | 851,20€ TTC
(réf.: 850.0126)

- 125 pièces : douilles, clés, vissage, pinces, coupe-tube, scie, cutter, marteau, lampe, mètre...
- Sac SMARTBAG XL inclus
- Nombreuses poches de rangement
- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée
- Soute rigide avec accès aisé

GARANTIE A VIE Sauf lampe et sac

GARANTIE 2 ANS Lampe (réf. 550.1240) et sac (réf. 850.0325)

KS Tools

LOT DE COFFRETS DE DOUILLES TRAVERSANTES

Profil TRIPLEplus® compatible 6 pans, 12 pans et TORX-E



168€ HT | 201,60€ TTC
(réf.: 922.0648)

- Douilles traversantes de 5 à 24 mm
- Cliquets et adaptateurs pour entraînement 1/4", 3/8" et 1/2"
- Embouts PH - PZ - Fente - 6 pans - TORX
- Coffrets ultra-compacts
- Finition chromée satinée - Chrome Vanadium

GARANTIE A VIE

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.



ULTIMATE

COFFRE À OUTILS ÉQUIPÉ - 114 PIÈCES

COMPLET : l'essentiel en 1 seul et même coffret

599,18€ HT | 719,02€ TTC dont **0,51€ HT** | 0,61€ TTC d'éco-part
(réf.: 922.0100)

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- Système de fermeture avec serrure
- Gamme ULTIMATE composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux
- Finition chromée satinée
- Douilles et accessoires 1/4" et 1/2", vissage et pinces

GARANTIE A VIE | GARANTIE 2 ANS Caisse à outils



KS Tools

LOT DE 3 PINCES MULTIPRISES À VERROUILLAGE

Réglage précis par bouton sur crémaillère

111,33€ HT | 133,60€ TTC
(réf.: 115.8531)

- 10" (0-45 mm) - 12" (0-55 mm) et 16" (0-90 mm)
- Crémaillère à 11 positions
- Protection anti-pincement
- Bec poli
- Chrome Vanadium

GARANTIE A VIE



KS Tools

JEU DE 3 CLÉS À MOLETTE À MANCHE BI-MATIÈRE

Manche ergonomique bi-matière

95,20€ HT | 114,24€ TTC
(réf.: 577.0199)

- 8"/200 mm - 10"/250 mm - 12"/300 mm
- Selon DIN 3117 A
- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique
- Chrome Vanadium

GARANTIE A VIE



KS Tools

COFFRET D'OUTILLAGE GÉNÉRALISTE 1/4'' - 1/2''

225,33€ HT | 270,40€ TTC
(réf.: 911.0703)

- Douilles et accessoires 1/4
- Tournevis PZ1-PZ2 et Fente 5-6 mm, clés mixtes 8 à 19 mm et clés mâles 6 pans 1,5 à 10 mm, pinces, marteau rivoir, lampe de poche, cutter et mètre 5 m
- Outils en Chrome vanadium de qualité
- Finition chromé mat
- Coffret en matière plastique robuste

GARANTIE A VIE Sauf lampe : 2 ans


INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Hérissons

HÉRISSONS

Plusieurs diamètres et sections disponibles



NOUS CONSULTER

▸ S'utilisent pour le ramonage par le bas (hérissons à raccord) ou par le haut (hérissons à anneaux) ▸ Se montent sur des cannes et dérouleurs de ramonage, poids automatique, poids et corde (selon modèle) ▸ Les hérissons PVC ont un garnissage en rilsan pentalobé ou polyamide pour tubages (alu, inox, acier) ▸ Les hérissons acier sont en fil d'acier trempé galvanisé pour les conduits maçonnés et poterie

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Hérisson PVC Ø 80 (12 x 175)	001683	**NC**
Hérisson PVC Ø 111 (12 x 175)	001693	**NC**
Hérisson PVC Ø 150 (12 x 175)	001612	**NC**
Hérisson PVC Ø 180 (12 x 175)	001863	**NC**
Hérisson PVC Carré 200 (12 x 175)	001657	**NC**
Hérisson PVC Carré 200 (12 x 175)	001616	**NC**
Hérisson Acier Ø 150 (12 x 175)	001603	**NC**
Hérisson Acier Ø 250 (12 x 175)	001605	**NC**
Hérisson Acier Carré 200 (12 x 175)	001665	**NC**
Hérisson Acier Carré 250 (12 x 175)	001609	**NC**

Flexonet

DÉROULEURS, KITS DE RAMONAGE

Équipés d'un système de freinage







NOUS CONSULTER

▸ Fibres de Ø 5 mm à 9 mm, de longueur de 15 à 20 m ▸ Pour conduits de faible section type ventouse, pellet, VMC jusqu'aux conduits gaz ▸ S'utilise avec des hérissons à raccord (5x80) et/ou (12x175), de Ø 80 mm à 250 mm ▸ Pour conduit tubé de Ø 80 mm à 250 mm

ACCESSOIRE(S)
▸ Insert 9 (réf.: 3 276) - **Prix: NC**

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Flexonet 15/5	002091	**NC**
Flexonet 15/7	2095NM	**NC**
Flexonet 20/9	002099	**NC**
Kit de ramonage jaune 12 x 175	001401	**NC**
Kit de ramonage jaune automatique	001595	**NC**
Kit de ramonage vert 12 x 175	001585	**NC**
Bistre A9	003260	**NC**
Pellet A9	003280	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ROTHENBERGER

Ropump Super Plus

DÉBOUCHEUR MANUEL PROFESSIONNEL PAR ASPIRATION/PRESSION

Usage simple et efficace

NOUS CONSULTER







◗ Outil optimal pour déboucher lavabos, éviers, baignoires, toilettes ◗ S'adapte parfaitement aux écoulements difficiles d'accès grâce aux adaptateurs correspondants ◗ Excellente transmission de la force grâce à la poignée flexible réglable ◗ Système parfaitement étanche, fournit une force d'aspiration et pression très élevées ◗ Adaptateurs court et long fournis

ACCESSOIRE(S)
- ◗ Adaptateur court (réf.: 72 072) - **Prix: NC**
- ◗ Manchon long pour WC (réf.: 72 071) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Ropump Super +	072070X	**NC**
Ropump	071991	**NC**
Adaptateur large	072073	**NC**

virax

Test d'étanchéité

CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ

Très compact : tient dans une seule main



388,20€ HT | 465,84€ TTC
(réf.: 262080)

◗ Très compact : tenant dans une seule main et pouvant être transporté sans encombrement ◗ Permet de vérifier l'étanchéité des installations ◗ Son limiteur automatique de pression évite tout risque d'erreur ◗ Fonctionnement en accord avec les préconisations de la norme NF DTU 61-1

GARANTIE 2 ANS

BRASAGE

Castolin PRO

Castoflam SI

CHARIOT OXYGÈNE ACÉTYLÈNE 1000 L

Sécurité directement intégrée dans le manche du chalumeau



2 527€ HT | 3 032,40€ TTC
(réf.: 79154SI)

◗ Chariot complet : bouteilles oxygène/acétylène, chariot, chalumeau, manodétendeurs, tuyaux, accessoires ◗ Bouteilles OX 1 m^3, AD 0.8 m^3 ◗ Chalumeau : Autoflam2SI0 à sécurité intégrée

Également disponible en : ◗ 0.5 m^3 ◗ 2 m^3

GARANTIE 1 AN

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

Baguette RB5246

BRASURE CU/PH

Produit stabilisé - Pas de projection

62€ HT | 74,40€ TTC
(réf.: 5246RB2010P)



- Brasure Cupro-Phosphore, Ø 2 mm, 1 kg
- Assemblage par manchonnage des canalisations
- Autodécapant cuivre sur cuivre
- Sur laiton, utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)

Également disponible en : 5 kg

Baguette 808G

BRASURE CU/PH - 6% ARGENT ATG

Spéciale gaz

199€ HT | 238,80€ TTC
(réf.: 808G2006P)



- Brasure cupro-phosphore avec 6% argent, Ø 2 mm, 600 g
- Certifiée ATG Gaz de France
- Installation de gaz combustibles avec le décapant Castolin 808PF (réf. 808PF 0200P)
- Très fluide et capilllaire
- Marquée repère ATG N°1521

Également disponible en : 1 kg

18XFC

SOUDOBRASURE

Très haute qualité - Toutes positions - Acier/fonte/cuivre

103,90€ HT | 124,68€ TTC
(réf.: 18XFC3007P)



- Soudobrasure avec 1% argent, Ø 3 mm, 700 g, enrobée
- Assemblage et réparation des aciers galvanisés, tuyauteries...

Également disponible en : 1 kg

Baguette 800

BRASURE CU/PH 2% ARGENT

2% d'argent

143,50€ HT | 172,20€ TTC
(réf.: 8002010P)



- 2% argent, Ø 2 mm, 1 kg
- Alliage à basse température de fusion
- Pâteux et capillaire - Utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)
- Assemblage de sécurité
- Raccordements en cuivre/laiton/bronze

Nevaflam

CHARIOT OXYGÈNE/ACÉTYLENE 1000 L

Sécurité en sortie de détendeurs



2 823€ HT | 3 387,60€ TTC
(réf.: 455100)

- Complet : bouteille OX 1000 L / Acétylène 800 L chariot et accessoires
- Accessoires : tuyaux 5 m, Chalumeau Cirrus Soft0, 2 manodétendeurs et anti-retour de flamme

Également disponible en : 0.5 m³ 2 m³

GARANTIE 2 ANS Chalumeau et détendeurs

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Nevax 2006G

BRASURE ARGENT 6% ATG

Spécifique installations canalisations gaz, cuivre et laiton

163,80€ HT | 196,56€ TTC
(réf.: 110061)



- Brasure cupro/phosphore à 6% d'argent, Ø 2 mm - 500 g - Certifiée ATG
- Décapant obligatoire : Supergel 200G

Également disponible en : - 0.1 kg - 1 kg

Nevax 204

BRASURE CUPRO/PHOSPHORE

Spécial manchonnage

63€ HT | 75,60€ TTC
(réf.: 105000)



- Cupro/Phosphore, Ø 2 mm - 1 kg - Pour métaux cuivreux - Autodécapante cuivre/cuivre - Décapant sur laiton - Plomberie chauffage sanitaire

Également disponible en : - 5 kg - 2 kg

Nevax 200

BRASURE CUPRO/PHOSPHORE PREMIUM

Brasure Premium

37€ HT | 44,40€ TTC
(réf.: 100003)



- Cupro/Phosphore, Ø 2 mm - 0.5 kg - Qualité supérieure - Autodécapante cuivre/cuivre - Décapant sur laiton - Métaux cuivreux - Plomberie chauffage sanitaire

Également disponible en : - 1 kg - 5 kg

Kit Turbovax Extrême

CHALUMEAU AEROGAZ

Spécifique pour brasage fort et tendre

393,90€ HT | 472,68€ TTC
(réf.: 460245)



- Complet : 1 chalumeau Turbovax, 2 bouteilles, valise plastique et une paire de lunettes
- Autonomie avec une bouteille : 2 h - Allumage Piezo

GARANTIE 1 AN

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

ROTHENBERGER

Brasage et Soudure

TORCHE ERGONOMIQUE, LAMPE À SOUDER, PARE FLAMME POUR BRASAGE TENDRE ET FORT

Haute performance et ergonomique







NOUS CONSULTER

- Torche ergonomique Super Fire 4 jusqu'à 28 mm, travail à 360°, polyvalent, allumage Piezzo
- Nappe pare-flamme ininflammable et résistant à des températures jusqu'à 700°C - 330 x 500 mm
- Coffret Hot Box est le coffret de service et de réparation idéal (réparation chauffage, clim.)
- Tampons de nettoyage Rovilies nettoient sans rayure les emplacements de soudure sur tube cuivre
- Lampe à souder Roflame Piezzo pour brasage tendre jusqu'à 22 mm (sans cartouches)

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur de sécurité 7/16" (réf.: 035648x) - **Prix: NC**
- MAPP-Gas HPC, 7/16"-EU, Vers. A (réf.: 035 521-A) - **Prix: NC**
- Cartouche gaz C200 190 g (réf.: 035 901-A) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
PARE-FLAMME	031050	**NC**
SUPER FIRE 4 EU sans gaz	1500001355	**NC**
ROFLAME 4 PIEZO sans gaz	1000002358	**NC**
TAMPON NETTOYAGE /10	045268	**NC**
ROFIRE 4 PIEZO sans gaz	1500002922	**NC**
ALLGAS Mob 7/16" sans gaz	1000000642	**NC**
Mallette HOT BOX SF4 US	1000001630	**NC**

OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

PROGALVA ENERGIES

Tubnet

POMPE À DÉTARTRER ET DÉSEMBOUER

Réservoir antichoc, translucide



NOUS CONSULTER

- Fabriquée avec des matériaux prévus pour résister aux produits acides ou basiques
- Orifice large pour un remplissage aisé
- Détartrage des corps de chauffe, des chaudières murales et des installations sanitaires (selon modèle)
- Désembouage et désoxydation des installations de chauffage et de climatisation (selon modèle)
- Vanne inverseuse protégée

ACCESSOIRE(S)

- Cartouche de graisse Tubnet tous modèles (réf.: 4011pd00J) - **Prix: NC**

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT|TTC
Tubnet Classic Evolution	004002	11	**NC**
Tubnet 3 200 Evolution	004013	30	**NC**

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.





Rems Multi-Push S

STATION MOBILE AVEC COMPRESSEUR POUR LE DÉSEMBOUAGE, LE RINÇAGE ET LA DÉSINFECTION D'INSTALLATIONS

Désembouage sans produits chimiques en 1 seule intervention

NOUS CONSULTER
(réf.: 115810 R220)

- Rinçage et désinfection de canalisations DN 50, Ø 2"
- Système hydropneumatique puissant pour nettoyer les parois des canalisations avec mélange eau/air pulsé
- Rinçage et désinfection de circuits d'eau sanitaire selon NF 806-4
- Enregistrement automatique de rapports (mémoire 40 rapports) - Transfert via port USB
- Moteur à condensateur classe S1 (service continu)

Également disponible en :
- avec fonction épreuve à l'air Multi-Push SL (réf. 115610 R220)
- avec fonction épreuve à l'air et à l'eau Multi-Push SLW (réf. 115611 R220)

ACCESSOIRE(S)
- Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues tenaces (réf.: 115 327 R) - **Prix: NC**

GARANTIE 1 AN CE



Rems Solar-Push K 60

POMPE DE REMPLISSAGE ET DE RINÇAGE

Pour remplissage solaire et désembouage chimique

NOUS CONSULTER
(réf.: 115312 R220)

- Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désembouage
- Pression de refoulement élevée 5.5 bar - Débit très élevé 36 L/min
- Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante ; Dispositif de purge d'air intégré
- Réservoir 30 L amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile
- Chariot mobile robuste et très maniable

Également disponible en :
avec roue à palettes EPDM auto-amorçante Solar-Push 180 (réf. 115311 R220)

ACCESSOIRE(S)
- Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues en désembouage (réf.: 115 326 R) - **Prix: NC**
- Filtre fin externe pour collecter les boues en désembouage (réf.: 115 323 R) - **Prix: NC**

GARANTIE 1 AN CE



Rems Calc-Push

POMPE DE DÉTARTRAGE

Inverseur de flux pour action plus efficace sur les dépôts

NOUS CONSULTER
(réf.: 115900 R220)

- Débit élevé 30 L/min - Température de la solution de détartrage max. 50 °C
- Grand réservoir (21 L) antichoc avec ouverture large pour remplissage et vidage faciles
- Pompe compatible avec tous les produits détartrants courants
- Inverseur manuel du sens de circulation du flux, avec position neutre
- Poignée de transport robuste et pratique avec crochets de rangement des tuyaux

GARANTIE 1 AN CE

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

ROTHENBERGER







Ropuls

COMPRESSEUR NETTOYEUR

Travail simple et rapide

NOUS CONSULTER

◗ Rinçage de systèmes de chauffage au sol / circuits de chauffage ◗ Rinçage de conduites d'eau potable par mélange eau et air pulsé suivant DIN 1988-2 ◗ Désinfection des conduites d'eau potable ◗ Nettoyage chimique en option grâce à la fonction ROCLEAN ◗ Dimensions compactes, transport facile grâce à ses roues, poignée de transport en option

ACCESSOIRE(S)

◗ Poignée Ropuls et Ropuls EDM (réf.: 1500003 517) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Inscription portail ROSERVICE + en ligne

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Ropuls	1000000146	**NC**
Ropuls EDM	1000001135	**NC**
Ropuls F + réducteur de pression + injecteur + poignée	1000003440	**NC**
Ropuls EDM F + réducteur de pression + injecteur + détergent	1000002826	**NC**
Détergent radiateur - 6 x 1 L	1500000200	**NC**
Détergent planchers chauffants - 6 x 1 L	1500000201	**NC**
Conservateur - 6 x 1 L	1500000202	**NC**
Désinfectant - 6 x 1 L	1500000157	**NC**
Injecteur Ropuls	1000000238	**NC**
Réducteur de pression Ropuls	1500000283	**NC**

SENTINEL



JetFlush Rapid+

POMPE À DÉSEMBOUER ET DÉTARTRER

Nettoie sans pression et sans apport d'oxygène

1 600€ HT | 1 920€ TTC
(réf.: JET-RAPIDPLUS-EURO)

◗ Décroche et décolmate l'accumulation de boues en douceur sans risque de créer des bouchons ◗ Accélère et facilite le désembouage des installations de chauffage afin de restaurer la circulation ◗ Permet de nettoyer le corps de chauffe de la chaudière ou PAC ◗ Débit élevé pour un nettoyage facile et rapide : 90 L/min ◗ Inversion instantanée du flux - Tuyaux et raccords fournis

ACCESSOIRE(S)

◗ Aimant de désembouage, capture les débris magnétiques (réf.: JET-RAPIDPLUS-MAG) - **Prix: 490 € HT** | 588 € TTC
◗ Résistance chauffante, chauffe la solution de nettoyage jusqu'à 50°C (réf.: JET-RAPIDPLUS-HEAT) - **Prix: 470 € HT** | 564 € TTC
◗ Filtre de désembouage à associer à toute pompe pour + d'efficacité (réf.: JET-RAPID-FILTER) - **Prix: 625,21 € HT** | 750,25 € TTC

GARANTIE 2 ANS

INFOS

virax

Virafal®

CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT

Nettoie en profondeur radiateurs et planchers chauffants

À PARTIR DE : 2 698,80€ HT | 3 238,56€ TTC



- Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer les boues et les algues
- Facile à transporter grâce à ses roues, sa poignée et son poids optimisé (28 kg)
- Prestations hautes performances, débit maximum de 80 L/min, pression maximum de 8 bar
- La version Connect permet d'éditer un rapport des travaux effectués selon norme européenne EN 806

ACCESSOIRE(S)

- Ensemble poignées rehausse P/VIRAFAL® 2 950 (réf.: 753 778) - **Prix: 73,90 € HT** | 88,68 € TTC

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Virafal® + injecteur + réducteur additifs	295053	**2 698,80** | 3 238,56 €
Virafal® Connect + injecteur + réducteur	295059	**3 157,60** | 3 789,12 €

virax

Désemboueuse

POMPE À DÉSEMBOUER 24 L

Moteur protégé IP54 pour une durée de vie maximale

1 647,30€ HT | 1 976,76€ TTC
(réf.: 295020)



- 3 fonctions en 1 : désembouage, élimination des algues, détartrage des corps de chauffe
- Réservoir plastique antichoc translucide pour visualiser le niveau de liquide
- Inverseur de flux manuel électrique pour attaquer les dépôts dans les 2 sens
- Poignée robuste et pratique pour le transport

GARANTIE 2 ANS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

Outillage pour les climaticiens / frigoristes

Gamme premium de haute précision

GAMME OUTILLAGE POUR LE TRAVAIL DU CUIVRE, MATÉRIEL DE CHARGE, ETC.





À PARTIR DE : 22,68€ HT | 27,22€ TTC

- SuperStar est une gamme premium robuste pour répondre aux besoins des professionnels
- Existe en pack complet pour l'obtention de l'attestation de capacité

ACCESSOIRE(S)

- Huile minérale pour pompe à vide 1 L (réf.: 0P10) - **Prix: 28,04 € HT** | 33,65 € TTC
- Molette de rechange pour mini coupe tube (réf. 0T2744) (réf.: 0T2745) - **Prix: 11,14 € HT** | 13,37 € TTC
- Molette de rechange pour réf. 0T2746 (réf.: 0T2747) - **Prix: 15,34 € HT** | 18,41 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Mini coupe tube 3/16 au 1"1/8 (4 à 28 mm)	0T2744	**25,42** | 30,50 €
Coupe tube SuperStar diam 3/16 au 1"1/4	0T2746	**36,14** | 43,37 €
Coupe tube SuperStar premium Ø 3/16 au 1"1/4 (5 à 32 mm)	0T2748	**46,80** | 56,16 €
Ébavureur SuperStar Ø 1/16 au 1"1/8	0E208	**40,96** | 49,15 €
Ébavureur stylo SuperStar	0E209	**22,68** | 27,22 €
Cintreuse arbalète multidiamètres pour tube cuivre du 1/4 au 7/8	0I1478AR	**294,83** | 353,80 €
Cintreuse multidiamètres SuperStar pour cuivre 1/4 3/8 1/2	0I143812	**60,89** | 73,07 €
Dudgeonnière électrique pour réaliser des dudgeons tubes 1/4 au 3/4	0D500	**596,14** | 715,37 €
Pompe à vide R32 double étage 127 l/mm avec vacuomètre	0P17	**535,11** | 642,13 €
Station de récupération SuperStar R32 bicylindre légère et puissant	0G10	**1 650,11** | 1 980,13 €

Mini BMP 1/4-1.1/8"

Aptitude aux sertissages des raccords MaxiPro validée

PINCES À SERTIR MINI POUR RACCORDS FROID/CLIM CONEX BÄNNINGER MAXIPRO



NOUS CONSULTER
(réf.: 578091 R)

- Entrainement par sertisseuses Rems Mini-Press ACC tous modèles
- En acier spécial trempé après usinage CNC précis du profil de sertissage
- Profil de sertissage spécifique aux raccords Conex Bänninger MaxiPro
- Conformité du sertissage testée et confirmée par le fabricant des raccords
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : pinces standards pour sertisseuses Rems Akku-Press et Rems Power-Press et en mini-boucles 180°

GARANTIE 1 AN

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.







Climatisation

OUTILS ESSENTIELS POUR L'ENTRETIEN ET L'INSTALLATION DES UNITÉS ACR

Produits compacts et puissants

NOUS CONSULTER

◗ Gamme complète pour installation et maintenance d'unités de climatisation et pompe à chaleur ◗ Pompe à vide double étage avec valve magnétique R32 fonctionnant sur batterie ◗ Manifold digital Rocool 600 pour mise en service et maintenance de circuits de réfrigération ◗ Roflare Revolver pour l'exécution de collets battus ◗ Rorec Pro Digitale : récupérateur et recycleur de gaz réfrigérants des classes A1, A2L et A2 (R32)

ACCESSOIRE(S)

◗ RO BP18/8, 8.0 Ah 18V Li-HD Batterie (réf.: 1000002 549) - **Prix: NC**
◗ RO BC14/36 Chargeur EU (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Conditions sur portail en ligne ROSERVICE +

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
ROFLARE REVOLVER 1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4"	1000000223	**NC**
ROTORQUE AIRCON	1000000224	**NC**
KIT 6 CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES 17 à 29 mm	175001	**NC**
ROTORQUE Réfrigération	1000000225	**NC**
ROCOOL 600 Set Mallette 2 pinces températures	1000000570	**NC**
ROREC PRO Unité de récupération et recyclage de gaz réfrigérants	1500003637	**NC**
ROSCALE 120 DIGITALE 120 kg	R17300416	**NC**
ROAIRVAC R32 5.0 142 L/mn sur batterie	1000003233	**NC**
ROAIRVAC R32 2.0 57 L/mn sur batterie	1000003230	**NC**
ROTRAC 28 mm Plus Chrome	1000000046	**NC**

Notes :

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ROTHENBERGER

Romax Compact III

SERTISSAGE FROID







NOUS CONSULTER

- Un système de sertissage innovant adapté à la climatisation et applications de réfrigération
- Utilisation avec les raccords ›B‹ MaxiPro de Conex | Bänninger
- Tailles : 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8"
- Aucun permis de travail à chaud nécessaire
- Pas besoin de purge à l'azote, un sertissage en seulement 3 secondes

ACCESSOIRE(S)

- Ébavureur interne et externe, 10–54 mm (3/8–2") (réf.: 1500000 236) - **Prix: NC**
- RO BC14/36 chargeur, 230 V (CAS) (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**
- RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V, Li-HD (CAS) (réf.: 1000002 548) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Compact III Set >B< MaxiPro 1/4–1.1/8",2 Ah CAS	1000004286	**NC**
Compact III Set >B< MaxiPro 1/4–1.1/8",2 Ah AMPShare	1000004287	**NC**
Compact III Basic Set 1, 1 × 2 Ah CAS	1000004265	**NC**
Set mâchoires Compact >B< MaxiPro 1/4-5/8"	1000003580	**NC**
Mâchoire Compact Maxipro 1/4"	1000001749	**NC**
Mâchoire Compact Maxipro 3/8"	1000001750	**NC**
Mâchoire Compact Maxipro 1/2"	1000001751	**NC**
Mâchoire Compact Maxipro 5/8"	1000001752	**NC**
Mâchoire Compact Maxipro 3/4"	1000001753	**NC**
Mâchoire Compact Maxipro 7/8"	1000001754	**NC**

sauermann

Si-RD3

DÉTECTEUR DE GAZ FRIGORIGÈNES

Détecte la plupart des réfrigérants et mélanges



391,58€ HT | 469,90€ TTC
(réf.: 27867)

- Familles de gaz détectées : H2, CFC, HFC, HCFC, R134a et mélanges
- Autozéro manuel, sonde flexible 300 mm, technologie capteur chauffé, alarme visuelle et sonore
- Indicateur de charge batterie - Fiole de test contenant du gaz frigorigène et filtre fournis
- Certificat de vérification et conformité au seuil de sensibilité de 5 g/an fourni
- Appareil conforme à la norme EN14624

GARANTIE 2 ANS

testo
Be sure.

testo

KIT ATTESTATION DE CAPACITÉ R32

Solution complète pour l'obtention du certificat de capacité de manipulation des fluides frigorigènes



1 975€ HT | 2 370€ TTC
(réf.: 20KITCAP 550S)

- Un manomètre froid testo 550s
- Un jeu de flexibles avec obturateur
- Un détecteur de fuite de fluides frigorigènes testo 316-3
- Une balance connectée testo 560i
- Un mini thermomètre à alarme et une station de récupération R32

GARANTIE 2 ANS

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

testo 925

THERMOMÈTRE UNIVERSEL TC



137€ HT | 164,40€ TTC
(réf.: 0563 0925)

- Mesure simple, rapide et précise de la température avec la sonde thermocouple de type K
- Configuration rapide dans l'appli, courbe graphique, 2ème écran et mémoire de données de mesure
- Vaste choix de sondes en option, compatible avec les sondes TC de type K disponibles sur le marché

ACCESSOIRE(S)
- TopSafe - Étui de protection (réf.: 0 516 0 224) - **Prix: 42,50 € HT** | 51 € TTC
- Étui de transport (réf.: 0 516 0 191) - **Prix: 52 € HT** | 62,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS CE

Testo 550s

MANOMÈTRE FROID 2 VOIES



499€ HT | 598,80€ TTC
(réf.: 0564 5504)

- Tous les résultats d'un seul coup d'œil grâce au grand écran graphique
- Mesurer et documenter sans fil et de manière aisée et flexible
- App testo Smart pour la documentation et mise à jour des fluides

ACCESSOIRE(S)
- testo 552i - Vacuomètre connecté (réf.: 0 564 2 552) - **Prix: 184,99 € HT** | 221,99 € TTC
- testo 552 - Vacuomètre Bluetooth (réf.: 0 560 5 522) - **Prix: 220 € HT** | 264 € TTC

GARANTIE 2 ANS CE

testo 560i

BALANCE CONNECTÉE




289€ HT | 346,80€ TTC
(réf.: 0564 1560)

- Charge automatique et précise en fluide frigorigène
- Commande par les manifolds de Testo et l'App testo Smart via Bluetooth

ACCESSOIRE(S)
- Vanne Intelligente (réf.: 0 560 5 600) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC

GARANTIE 2 ANS CE



- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov'
- Réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire à partir du 1/01/25
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier sur www.maprimerenov.gouv.fr
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.



testo 552i

VACUOMÈTRE CONNECTÉ

185€ HT | 222€ TTC
(réf.: 0564 2552)

- Mesure le vide de manière rapide et aisée grâce à la représentation graphique (APP ou manifold)
- Se connecte automatiquement via Bluetooth® à l'App testo Smart et aux manifolds électroniques
- Installation facile sur tout raccord de service avec le coude de 45° intégré

GARANTIE 2 ANS CE



testo 552

VACUOMÈTRE CONNECTÉ

220€ HT | 264€ TTC
(réf.: 0560 5522)

- Commande et lecture de toute la mesure via Smartphone
- Extrêmement précis, robuste et pratique
- Avec alarme visuelle et écran éclairé
- App pour la création de rapports sur place
- Technique de mesure très précise

CE



testo 316-3

DÉTECTEUR DE FUITE FRIGORIGÈNE

345€ HT | 414€ TTC
(réf.: 0563 3163)

- Haute sensibilité (<4 g/a) : détecte même les plus petites fuites
- Détecte tous les fluides frigorigènes habituels : CFC, HCFC, HFC
- Maniement très simple avec un seul bouton
- Répond aux exigences du règlement F-gaz et aux normes SAE J1627, EN 14624 :2012

GARANTIE 2 ANS CE



Testo Smart Probes

KIT CONNECTÉ DU FRIGORISTE

363€ HT | 435,60€ TTC
(réf.: 0563 0002 10)

- Appareils de mesure très précis à commande confortable par Smartphone
- Portée Bluetooth® de 100 m pour des utilisations particulièrement flexibles
- App pour la création de rapports sur place
- Calcul automatique des températures d'évaporation et de condensation

GARANTIE 2 ANS CE

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

testo
Be sure.



testo 557

MANOMÈTRE FROID 4 VOIES

749€ HT | 898,80€ TTC
(réf.: 0564 5572)

- Mesures sans fil et tous les résultats d'un seul coup d'œil
- Sondes Bluetooth et grand écran graphique
- App testo Smart pour la documentation et affichage déporté
- Vacuomètre testo 552i et jeu de 4 flexibles fournis

GARANTIE 2 ANS

virax



Frigor Professionnel

DUDGEONNIÈRE

Minimum d'effort : grande poignée de la vis d'avance

128,50€ HT | 154,20€ TTC
(réf.: 250580)

- Capacité sur tube cuivre recuit et écroui : collet conique à 45° : Ø 3/16 à 3/4 OD
- Toupie montée sur excentrique : finition irréprochable pour une étanchéité parfaite
- Appareil de précision destiné à la réalisation de collets sur tube cuivre frigoriste
- Coffret plastique comprenant matrice et étrier fourni

GARANTIE 2 ANS

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

BOSCH



GTC 400 C

CAMÉRA THERMIQUE

Visualisation optimale

1 219,12€ HT | 1 462,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 0601083101)

- Poids : 0.5 kg
- Résolution : 0.1°C
- Plage de mesure : - 10°C à + 400°C
- Mémoire : 500 photos

BOSCH



GSR 18V-28 + 2 x 4,0 Ah

PERCEUSE VISSEUSE SANS-FIL

Mandrin métal améliorant la durée de vie de l'outil

315,42€ HT | 378,50€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: 06019H410A)

- Poids : 2 kg
- Régime à vide : 0-500/0-1900 tr/min
- Ø max. perçage bois/acier/béton : 38/13/13 mm
- Couple (tendre/dur) : 28/63
- Ø maximum des vis : 8 mm

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

BOSCH



GCL 2-15

LASER COMBINÉ

Simplicité d'utilisation et légèreté

169,12€ HT | 202,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 0601066E00)

- Poids : 0.49 kg
- Portée laser lignes : 15 m
- Précision point d'aplomb : ± 0.7 mm/m
- Alignement automatique : ± 4°

BOSCH



GWS 12V-76 + 2 x 3,0 Ah

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

Usage multi-matériaux, outil polyvalent

295,42€ HT | 354,50€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: 06019F200B)

- Poids : 1 kg
- Régime à vide : 19 500 tr/min
- Ø percage : 10 mm
- Ø disque à ébarber/à tronçonner : 76 mm
- Fourni avec 2 batteries 3 Ah et chargeur

BOSCH



GBH 18V - 34 CF

MARTEAU PERFORATEUR SANS-FIL

Performance d'une machine filaire grâce au moteur Brushless

679,42€ HT | 815,30€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: 0611914001)

- Poids : 6 kg
- Force de frappe : 5.8 J
- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 2 900 cps/min
- Vitesse de rotation nominale : 500 tr/min
- Ø de perçage max dans le béton : 10-32 mm

BITURBO BRUSHLESS

BOSCH



GBH 18V-26 F 2 x 6,0 Ah

MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL

La performance d'un outil filaire (équivalente au GBH 2-26)

795,42€ HT | 954,50€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: 0611910002)

- Poids : 4 kg
- Force de frappe 2.6 J
- Régime à vide : 0 - 980 tr/min
- Ø max. perçage béton/métal/bois : 26/13/30 mm
- Fourni avec 2 batteries 6 Ah, chargeur, coffret LBoxx et mandrin automatique

---

BOSCH



GBH 18V-45C solo

MARTEAU PERFORATEUR SANS-FIL

Performances d'une machine filaire grâce au moteur Brushless

1 075,42€ HT | 1 290,50€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: 0611913000)


- Poids : 9 kg
- Force de frappe : 12.5 J
- Vitesse à vide : 0-305 tr/min
- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 2 720 cps/min
- Ø de perçage dans le béton : 45 mm

BITURBO BRUSHLESS

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

BOSCH



GLL 3-80 C

LASER LIGNES

Un seul appareil pour tous les alignements et les équerrages

489,12€ HT | 586,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 0601063R00)

- Poids : 1 kg
- Diode laser lignes : 630 - 650 nm, < 10 mW
- Classe laser : 2
- Portée max avec cellule de réception/sans cellule de réception : 80/30 m

---

BOSCH



GWX 18V-15SC solo

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL

La performance d'une machine filaire grâce au moteur Brushless

399,42€ HT | 479,30€ TTC dont **0,42€ HT** | 0,50€ TTC d'éco-part
(réf.: 06019H6500)

- Poids : 3.3 kg
- Régime à vide : 3400-11000 tr/min
- Ø disque à ébarber/à tronçonner : 125 mm
- Interrupteur blocable
- Dimensions de l'outil (L x H x l) : 368 x 110 x 272 mm

XLOCK

Makita



Makita

PERFORATEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 5 AH 17 MM

Encombrement réduit grâce à son moteur BL

463,60€ HT | 556,32€ TTC dont **0,84€ HT** | 1,01€ TTC d'éco-part
(réf.: DHR171RTJ)

- Poids : 2.8 kg
- Temps de charge 45 min - Vitesse à vide max 680 tr/min - Cadence de frappe max 4800 cps/min
- Puissance de frappe (EPTA) 1.2 Joules
- Ø max dans le béton/acier/bois 17/10/13 mm
- Dimensions (L x l x H) 273 x 86 x 211 mm
- 2 batteries fournies - Coffret makpac - Machine sans fil LXT® (18V)

GARANTIE 1 AN + 2 ans d'extension sous conditions*

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.

Makita



Makita

PERCEUSE VISSEUSE LXT® SANS FIL (18V)

Idéale pour le vissage en série

396,85€ HT | 476,22€ TTC dont **0,84€ HT** | 1,01€ TTC d'éco-part
(réf.: DDF485RTJ)

- Poids: 1.7 kg
- Énergie 18 V - Tension LXT - BL Motor - Vitesse à vide max 0-500/0-1900 min^{-1}
- Couple max. fixation franc/élast 50/27 Nm - Réglage couple embrayage 21 - Batterie Li-ion
- Forage en bois max Ø 38 mm - Forage en acier max Ø13 mm - Tige de conduite 1/2
- Dimensions (L x l x H) 169 x 79 x 255 mm - 2 batteries fournies - Coffret makpac

GARANTIE 1 AN +2 ans d'extension sous conditions*

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

Makita



MEULEUSE Ø 125 MM SANS FIL LXT® (18V)

Performance, sécurité optimale grâce au frein électronique

537,02€ HT | 644,42€ TTC dont **0,84€ HT** | 1,01€ TTC d'éco-part
(réf.: DGA506RTJ)

◗ Poids : 2.5 kg ◗ Énergie 18 V - Tension LXT - BL Motor - Batterie Li-ion 5 Ah ◗ Vitesse à vide max 8500 min^{-1}-max - Profondeur de coupe 29 mm ◗ Support (diamètre de l'arbre) 22,23 mm - Diamètre du disque 125 mm ◗ Dimensions (L x l x H) 362 x 140 x 151 mm - 2 batteries Li-ion 18 V - 5 Ah et coffret makpac

GARANTIE 1 AN + 2 ans d'extension sous conditions*

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.

Makita



PERFO-BURINEUR SDS-MAX XGT ® SANS FIL

Même puissance qu'un filaire

1 276,33€ HT | 1 531,60€ TTC dont **0,84€ HT** | 1,01€ TTC d'éco-part
(réf.: HR005GM202)

◗ Poids : 7.4 kg ◗ 2 Batteries 4,0 ah et chargeur rapide - Énergie 40 V max - Tension XGT - BL Motor ◗ Impacts par minute (IPM) 1450 - 2900 min^{-1} - Énergie d'impact 8,0 J ◗ Ø de forage optimal dans le béton 16 - 30 mm - Forage en béton max 40 mm ◗ Ø de perçage avec couronne TCT 105 mm - Niveau de puissance sonore (l wa) 101 dB(A)

GARANTIE 1 AN + 2 ans d'extension sous conditions*

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.

Perçage béton



CAROTTEUSE À EAU/À SEC

Témoin lumineux de surcharge

1 874,90€ HT | 2 249,88€ TTC
(réf.: AGP01390)

◗ Poids : 5,8 kg ◗ Carotteuse robuste de 2 000 W ◗ 3 vitesses 650/1040/2890 tr/min
◗ Montée sur bâti : 162 mm

ACCESSOIRE(S)
◗ Bâti AS200 (réf.: AGP01 161) - **Prix: 1 448,81 € HT** | 1 738,57 € TTC
◗ Coffre de transport (réf.: AGP07 460) - **Prix: 1 242,81 € HT** | 1 491,37 € TTC
◗ Couronne à eau Ø 92 (réf.: ECE00 686) - **Prix: 232,60 € HT** | 279,12 € TTC

GARANTIE 1 AN

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ODIAM

Perçage béton

CAROTTEUSE À SEC

Carottage à sec dans les bétons armés et fortement armés

2 472,74€ HT | 2 967,29€ TTC
(réf.: AGP01642)



- Poids : 6 kg
- Moteur de forage à sec
- 2 vitesses : 1250 tr/min et 2500 tr/min
- Micro-percussion 25 000 à 50 000 bpm/min
- Diamètre 57 à 162

ACCESSOIRE(S)

- Aspirateur DS25L (réf.: AGP06 012) - **Prix: 1 362,40 € HT** | 1 634,88 € TTC
- Bâti AS200 (réf.: AGP01 161) - **Prix: 1 447,81 € HT** | 1 737,37 € TTC
- Coffre de transport (réf.: AGP07 460) - **Prix: 1 242,81 € HT** | 1 491,37 € TTC

GARANTIE 1 AN | CE | MP Technology

PROGALVA ENERGIES

SPIRO

ASPIRATEUR

Système de décolmatage, tête en polypropylène antichoc

NOUS CONSULTER



- Poids : 10 kg
- Aspirateur compact eau/poussière - Moteur puissant et performant parfaitement adapté aux ramonages
- Adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, et pour divers travaux de nettoyage
- Cuve de 25 à 50 L (réf. 2123 sur chariot basculant), chariot en tube acier peint, très résistant
- 4 roulettes orientables - Débit de 180 à 360 m³/h - 2200 mm/CE

ACCESSOIRE(S)

- Sac filtre incolmatable pour SPIRO 250 et 400 (réf.: 1 099) - **Prix: NC**
- Sac filtre incolmatable pour SPIRO 500C et 500 CB (réf.: 1 109) - **Prix: NC**

GARANTIE 1 AN | CE

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
SPIRO 250 - 25 L	2120	**NC**
SPIRO 400 - 40 L	2121	**NC**
SPIRO 500C- 50 L	2122	**NC**
SPIRO 500CB - 50 L sur chariot basculant	2123	**NC**

PROGALVA ENERGIES

Visioconduit

CAMÉRA DE CONTÔLE DE CONDUITS

Image et vidéo stockées sur Carte SD ou USB

NOUS CONSULTER
(réf.: 002500)



- Poids : 10 kg
- Cet appareil est conçu pour faire des inspections vidéo en direct
- Permet à l'utilisateur de voir les fissures, la corrosion, les soudures ou les bouchages
- Enregistrement : audio / photo / vidéo (JPEG/AVI)
- Autonomie : = 4 h - Étanchéité : IP68, 1 bar max

GARANTIE 1 AN

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

BOSCH



SDS plus

COFFRET DE BURINS 3 PIÈCES

Application possible dans plusieurs matières

54€ HT | 64,80€ TTC
(réf.: 2607019159)

- Longueurs totales : 250/250/260 mm
- Tranchants de burin : 1 modèle pic, 1 modèle 20 mm, 1 modèle 40 mm (spécial carrelage)

BOSCH



X-LOCK Standard

DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ

Coupes efficaces dans la plupart des matériaux

19€ HT | 22,80€ TTC
(réf.: 2608615166)

- Diamètre : 125 mm
- Alésage : 22.23 mm
- Largeur de coupe : 2.0 mm
- Hauteur de segment : 10 mm

BOSCH



SDS plus-7X

COFFRET DE FORÊTS BÉTON

Durée de vie exceptionnelle lors du perçage du béton armé

67€ HT | 80,40€ TTC
(réf.: 2608900195)

- Tête carbure à 4 taillants
- Diamètres : 5.0/6.0/8.0/6.0/8.0/10.0/12.0 mm
- Longueurs utiles : 50/50/50/100/100/100/100 mm
- Longueurs totales : 115/115/115/165/165/165/165 mm

BOSCH



X-LOCK Expert for Metal

DISQUE À TRONÇONNER

Performance de coupe efficace avec un maximum de sécurité

1,66€ HT | 1,99€ TTC
(réf.: 2608619254)

- Diamètre : 125 mm
- Alésage : 22.23 mm
- Épaisseur : 1.6 mm
- Fixation X-Lock

BOSCH



Extra Hard

EMBOUT DE VISSAGE + JEUX DE DOUILLES

L'embout convient à une utilisation universelle

39€ HT | 46,80€ TTC
(réf.: 2607017164)

- Compositions 43 pièces :
- 1 porte embout aimanté 80 mm
- 1 porte embout rapide 65 mm
- Embouts Philips, Pozidriv, plat, 6 pans, Torx, Tamper Torx
- Longueur embouts : 25 ou 75 mm

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

BOSCH



SDS max RTec

COFFRET DE BURINS 4 PIÈCES

Meilleur taux d'enlèvement de matière qu'un burin standard

87€ HT | 104,40€ TTC
(réf.: 2607017368)

- Contient 2 burins pointus et 2 burins plats
- Tranchants de burin : 25/25 mm
- Longueurs totales : 400/400/400/400 mm

ODIAM

Perçage béton

COURONNE À EAU

Vitesse de perçage et durée de vie incomparables



À PARTIR DE : 176,38€ HT | 211,66€ TTC

- 3D Technology
- Rapidité de perçage et longévité dans des bétons extrêmement durs
- Percage à eau
- Disponible du diamètre 42 au 300 - L 450 mm

ACCESSOIRE(S)

- Carotteuse à eau de 2 000 W avec 3 vitesses (réf.: AGP01 390)
  - Prix: 1 874,90 € HT | 2 249,88 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Couronne à eau ECE Ø 62	ECE00655	**176,38** | 211,66 €
Couronne à eau ECE Ø 72	ECE00662	**201,86** | 242,23 €
Couronne à eau ECE Ø 82	ECE00679	**219,42** | 263,30 €
Couronne à eau ECE Ø 92	ECE00686	**232,60** | 279,12 €
Couronne à eau ECE Ø 102	ECE00693	**255,79** | 306,95 €
Couronne à eau ECE Ø 112	ECE00709	**263,33** | 316 €
Couronne à eau ECE Ø 122	ECE00716	**289,67** | 347,60 €
Couronne à eau ECE Ø 127	ECE02727	**298,45** | 358,14 €
Couronne à eau ECE Ø 132	ECE00723	**307,23** | 368,68 €
Couronne à eau ECE Ø 162	ECE00747	**381,17** | 457,40 €

Notes :

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

Perçage béton

COURONNE À SEC

Vitesse de perçage et durée de vie incomparables

À PARTIR DE : 165,34€ HT | 198,41€ TTC

◗ 3D Technology ◗ Rapidité et longévité dans les bétons armés extrêmement durs ◗ Disponible du diamètre 57 à 162 - L 300 mm ◗ Perçage à sec béton, béton armé, bloc béton, brique et briquette

ACCESSOIRE(S)

◗ Carotteuse à sec à 2 vitesses de 2 200 W dans le béton armé (réf.: AGP01 048)
- **Prix: 2 472,74 € HT** | 2 967,29 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Couronne ECD Ø 62	ECD03939	**165,34** | 198,41 €
Couronne ECD Ø 72	ECD03755	**207,59** | 249,11 €
Couronne ECD Ø 82	ECD03762	**224,89** | 269,87 €
Couronne ECD Ø 92	ECD03779	**242,20** | 290,64 €
Couronne ECD Ø 102	ECD03786	**265,12** | 318,14 €
Couronne ECD Ø 112	ECD03793	**276,81** | 332,17 €
Couronne ECD Ø 122	ECD05278	**284,86** | 341,83 €
Couronne ECD Ø 127	ECD05285	**290,86** | 349,03 €
Couronne ECD Ø 132	ECD03809	**312,95** | 375,54 €
Couronne ECD Ø 162	ECD05292	**377,18** | 452,62 €

Couronne TCV

COURONNE DE PERÇAGE À SEC SUR MEULEUSE 125

Vitesse de perçage et durée de vie incomparables

À PARTIR DE : 28,49€ HT | 34,19€ TTC

◗ VB Technology ◗ Perçage à sec faïence, carrelage, cérame, pierre ◗ Disponible du diamètre 6 au 132 - L 60 mm ◗ Disponible du diamètre 32 au 132 - L 200 mm



Modèle	Référence	Prix HT|TTC
TCV Ø 6 mm	TCV00419	**28,49** | 34,19 €
TCV Ø 8 mm	TCV00426	**33,36** | 40,03 €
TCV Ø 10 mm	TCV00433	**36,05** | 43,26 €
TCV Ø 12 mm	TCV00440	**38,97** | 46,76 €
TCV Ø 35 mm	TCV00464	**50,59** | 60,71 €
TCV Ø 68 mm	TCV00471	**84,81** | 101,77 €
TCV Ø 82 mm	TCV02512	**129,82** | 155,78 €
TCV Ø 90 mm	TCV04158	**147,15** | 176,58 €
TCV Ø 100 mm	TCV02529	**164,47** | 197,36 €
TCV Ø 120 mm	TCV02543	**233,75** | 280,50 €

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

Le Tactile

GANTS DE PROTECTION POUR TRAVAUX DE PRÉCISION

Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires

À PARTIR DE : 12,86€ HT | 15,43€ TTC



Gants tricotés nylon sans couture pour un très grand confort ◗ Paume avec revêtement nitrile, très bonne adhérence en milieu humide et huileux ◗ Dextérité exceptionnelle et parfait ajustement à la main ◗ Poignet élastiqué ◗ Technologie Smart Tip pour manipulation d'écrans tactiles avec le gant

CE

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Taille 8	273-311-08-6	**12,86** | 15,43 €
Taille 9	273-311-09-6	**12,86** | 15,43 €
Taille 10	273-311-10-6	**12,86** | 15,43 €

Le Robuste

GANTS ANTI-COUPURE TRÈS HAUTE PROTECTION MÉCANIQUE

Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires

À PARTIR DE : 16,14€ HT | 19,37€ TTC



Gants tricotés DDPE (polyéthylène haute densité, fibre très grande tenue) ◗ Paume avec revêtement polyuréthane et dos aéré ◗ Anti-dérapant et grande dextérité ◗ Sans couture et poignet élastiqué pour un grand confort ◗ Recommandés pour les manutentions lourdes et travaux nécessitant une forte protection mécanique

CE

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Taille 9	273-303-09-6	**16,14** | 19,37 €
Taille 10	273-303-10-6	**16,14** | 19,37 €

L'économique

GANTS TOUS TRAVAUX

Excellent rapport qualité-prix

À PARTIR DE : 10,64€ HT | 12,77€ TTC



Gants tricotés nylon sans couture, en lot de 3 paires ◗ Paume avec revêtement polyuréthane ◗ Poignet élastiqué, bonne adaptation à la main et bonne préhension ◗ Recommandés pour les opérations de manutention légère ◗ Idéals pour les manipulations courantes fines et précises

CE

Modèle	Référence	Prix HT|TTC
Taille 8	273-301-08-6	**10,64** | 12,77 €
Taille 9	273-301-09-6	**10,64** | 12,77 €
Taille 10	273-301-10-6	**10,64** | 12,77 €

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

SO INFOS

Le Chimique+

GANTS PVC TRÈS LONGUE MANCHETTE HAUTE PROTECTION CHIMIQUE

Très longue manchette étanche de 70 cm



NOUS CONSULTER
(réf.: 273-307-10-6)

- Paume adhérisée nid d'abeille pour une grande dextérité
- Intérieur floqué traité anti-allergique
- Épaisseur 0.65 mm et manchette terminée par élastique de serrage
- Recommandés pour les travaux en milieu gras et humide au contact de produits chimiques
- Idéals pour le débouchage et l'entretien sanitaire ainsi que l'assainissement

CE

Sport

PANTALON SPORT

Confortable et très souple



NOUS CONSULTER
(réf.: SPORTGRIS)

- Fabriqué en coton et XLA
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Chevilles élastiquées
- Taille du S au XXL

Également disponible en : Vert

Endu

PANTALON EXTENSIBLE

Pratique avec ses nombreuses poches



NOUS CONSULTER

- Fabriqué en coton renforcé de polyester et de fibres extensibles
- Fourni avec une paire de genouillères normalisées
- Résistant grâce aux emplacements pour genouillères en Cordura
- Confortable

Modèle	Référence	Tailles	Coloris	Prix HT|TTC
Pantalon Endu	ENDUNO	Du 36 au 54	Noir	NC
Pantalon Endu	ENDUBL	Du 36 au 54	Blanc	NC

Manibasse

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Légères et flexibles sans métal



NOUS CONSULTER

- Chaussures de sécurité S3 SRC
- Embout en composite
- Semelle anti-perforation textile
- Semelle de propreté amovible
- Norme S3 EN ISO 20345 : 2011

Modèle	Référence	Pointures	Prix HT|TTC
Chaussures de sécurité noires S3 SRC	Manibasse	Du 40 au 47	NC

Carlit

BLOUSON SOFTSHELL NOIR

Imperméable, respirant, coupe-vent



NOUS CONSULTER
(réf.: CARLIT)

- Capuche amovible par un zip et 2 attache-capuche
- Tissu 3 couches contrecollées sur laine micropolaire
- Softshell (95% polyester et 5% élasthanne)
- Taille du S au XXXL

INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.



Adapt

**GANT POUR TRAVAUX
DE MANUTENTION LOURDE**

Régule la sudation et favorise la respiration de la main

NOUS CONSULTER
(réf.: GANT ADAPT)

- Support tricoté ultrafin en Nylon/Lycra
- Traitement de régulation thermique adapt
- Très agrippant
- Compatible aux écrans tactiles
- Taille 8 à 10



Maxicut

**GANT POUR TRAVAUX
AVEC RISQUE DE COUPURE**

Compatible aux écrans tactiles

NOUS CONSULTER
(réf.: GANT MAXICUT)

- Support UMHPE verre nylon élasthanne
- Renforcement entre le pouce et l'index
- Enduction paume et doigts
- Protection contre les coupures
- Taille 7 à 11

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

INFOS

INDEX

ACOVA

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Décoratifs
Fassane Prem's Vertical ..... p. 208
Vuelta ..... p. 208
Sèche-serviettes
Fassane Spa ..... p. 218
Atoll Spa ..... p. 219

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Sèche-serviettes
Atoll Spa ..... p. 274
Alizea Spa ..... p. 274
Cala Asymétrique ..... p. 275
Radiateurs
Atoll TAXN ..... p. 289

ACV

CHAUDIERES
Électrique
E-Tech W ..... p. 137

EAU CHAUDE SANITAIRE
Accumulateurs et instantanés gaz
WaterMaster Evo ..... p. 347
Ballons préparateurs et échangeurs à plaques
Smart ..... p. 348

ADEY

TRAITEMENT ET FILTRATION
Filtration
MagnaClean Commercial ..... p. 246
Gamme CMX ..... p. 246
MagnaClean DRX ..... p. 248
MagnaClean Professional2 ..... p. 248
MagnaClean Micro2 ..... p. 250
MagnaClean Pro2XP ..... p. 250
MagnaClean Micro2 Pack Traitement ..... p. 250
MagnaClean Atom2 ..... p. 252
MagnaClean Dual XP ..... p. 252
MagnaClean HP ..... p. 252
Produits de traitement circuit chauffage
MC1+ ..... p. 262
MC3+ ..... p. 263
MC10+ ..... p. 263
ADEY ProCheck ..... p. 264
MC35 ..... p. 264

AFRISO

RÉGULATION
Vannes et régulateurs
PrimoTherm K 180-2 DN 25 ..... p. 314

AIRWELL

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc
Wellea Monobloc ..... p. 20
Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc
Wellea Split ..... p. 41

CLIMATISATION
Mono-split résidentiel (ensemble complet)
HDLE Aura WiFi intégré ..... p. 84
HDMB Harmonia ..... p. 84
Mono-split tertiaire (UE + UI)
DDMX ..... p. 103

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques
Eleo ..... p. 320

ALDES

CLIMATISATION
Mono-split résidentiel (ensemble complet)
T.One AquaAIR ..... p. 85

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques
T.Flow Hygro + Connecté ..... p. 320

VENTILATION
Résidentiel
EasyHOME Hygro ..... p. 354
InspirAIR Top 300 et 450 ..... p. 354
EasyHOME PureAIR ..... p. 355
EasyHOME Auto ..... p. 355
Graphic ..... p. 356
Inea ..... p. 356
Kit InspirAIR Top 210 ..... p. 356
Alana ..... p. 357
EasyHOME AutoSENS ..... p. 357
Collectif/Tertiaire
EasyVEC C4 et non C4 ..... p. 364
Centrale de traitement d'air ..... p. 365

ARISTON

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc
Nimbus Compact M NET R32 ..... p. 20
Nimbus Pocket M NET R32 ..... p. 21
Nimbus Plus M NET R32 ..... p. 21
Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc
Nimbus Compact S NET R32 ..... p. 42
Nimbus Plus S NET R32 ..... p. 43
Solutions hybrides
Clas One Hybrid M NET R32 ..... p. 64

CLIMATISATION
Mono-split résidentiel (ensemble complet)
Nevis Evo R32 MUDO ..... p. 85
Alys R32 MUDO ..... p. 86

CHAUDIERES
Murales Gaz
Clas One ..... p. 124
Genus One+ ..... p. 124
Clas B One Max ..... p. 125

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
Smart Chrono ..... p. 306

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques
Nuos Split Inverter wifi ..... p. 320
Nuos Plus S2 WiFi ..... p. 321
Nuos Plus Wifi ..... p. 321
Nuos Primo HC A+ ..... p. 321
Électriques
Sageo ..... p. 335
Andrix Lux ..... p. 335
HPC+ ..... p. 336
Velis Pro ..... p. 336
Initio ..... p. 338
Lydos Hybrid WIFI ..... p. 338
Velis Pro Dry WIFI ..... p. 339
Quadris ..... p. 339

ATLANTIC CLIM

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Shogun ..... p. 86
Takao Line Confort Plus ..... p. 87
Takao M2 Confort ..... p. 88
ZENKEO ..... p. 88

Mono-split tertiaire (UE + UI)

Cassette 600 x 600 Confort ..... p. 104

Multi-splits (UE+UI)

Takao M2 ..... p. 109

DRV (UE + UI)

EasyVRF 4 ..... p. 113

EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Aquacosy ..... p. 322

VENTILATION

Résidentiel

Hygrocosy BC ..... p. 357
Primocosy HR BP ..... p. 358
Autocosy iH ..... p. 358
Optimocosy HR Plus ..... p. 358

Accessoires

Line ..... p. 363
CPR ..... p. 363
EHC 5/45+G-34 BL ..... p. 364
EAM 15+G-35 BL ..... p. 364

Collectif/Tertiaire

Comète ..... p. 365
Critair Mini ..... p. 365
Copernic ..... p. 366
Nova ..... p. 366

ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Ixtra M ..... p. 22
Alféa Excellia M ..... p. 22

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Alféa Excellia A.I ..... p. 45
Synea ..... p. 45
Alféa Extensa A.I. R32 ..... p. 46

Solutions hybrides

Alféa Hybrid Duo Fioul A.I ..... p. 65
Hysae Hybrid ..... p. 65
Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R ..... p. 66
Hynéa Hybrid Duo ..... p. 66

CHAUDIERES

Murales Gaz

Naema 3 ..... p. 125

Sol Gaz

Effinox 2 ..... p. 139
Perfinox 2 ..... p. 139

Sol Fioul

Ambiance ..... p. 145
Optima ..... p. 146
Axeo NOx F30 ..... p. 146

ATLANTIC RECS

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Serenis Premium ..... p. 275
Doris ..... p. 276
Doris étroit ..... p. 276
Adélis étroit ..... p. 277
Serenis ..... p. 277
Adélis ..... p. 278
Sensium ..... p. 278
2012 ..... p. 279
Télia Soufflant ..... p. 279
Kéa ..... p. 279

Radiateurs

Verali ..... p. 289
Divali ..... p. 290
Galapagos ..... p. 290
Oniris ..... p. 291
Agilia ..... p. 291
Nirvana Néo ..... p. 292
Irisium ..... p. 292
Sokio ..... p. 293
Accessio ..... p. 293

EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Calypso connecté mural ..... p. 322
Egéo ..... p. 322
Trineo ..... p. 323
Calypso Connecté Split ..... p. 323
Calypso connecté sur socle ..... p. 324

Électriques

Zénéo ..... p. 341
Chaufféo ..... p. 341
Chaufféo Plus ..... p. 342
Linéo ..... p. 342
Odéo ..... p. 343
Aquéo ..... p. 343
Petites Capacités ..... p. 343

BOSCH

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Compress 2000 AWF ..... p. 23
Compress 7000i AW ..... p. 23
Compress 5800i AW ..... p. 24

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Compress 3400i AWS ..... p. 46

Solutions hybrides

Compress Hybrid 5800i AW ..... p. 67
Hybride Condens AW ..... p. 67

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Climate 6000i ..... p. 89
Climate 3000i ..... p. 89
Climate Class 8000i ..... p. 90

Multi-splits (UE+UI)

Climate 5000 M ..... p. 110
Pompes à chaleur air/air - Réversibles ..... p. 110

DRV (UE + UI)

Climate 5000L ..... p. 113
Climate 5000 L ..... p. 114
Air Flux 4300A ..... p. 114

RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

EasyControl CT 200 ..... p. 306

BOSCH OUTILLAGE

OUTILLAGE

Outillage électroportatif

GTC 400 C ..... p. 422

INDEX

GSR 18V-28 + 2 x 4,0 Ah ..... p. 422
GBH 18V-45C solo ..... p. 423
GCL 2-15 ..... p. 423
GWS 12V-76 + 2 x 3,0 Ah ..... p. 423
GBH 18V - 34 CF ..... p. 423
GBH 18V-26 F 2 x 6,0 Ah ..... p. 423
GLL 3-80 C ..... p. 424
GWX 18V-15SC solo ..... p. 424

Consommable électroportatif

Extra Hard ..... p. 427
SDS plus ..... p. 427
X-LOCK Standard ..... p. 427
SDS plus-7X ..... p. 427
X-LOCK Expert for Metal ..... p. 427
SDS max RTec ..... p. 428

BRUGMAN

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux

Centric Verti Line ..... p. 225
Piano Uni 6 ..... p. 226
Horizontal Centric ..... p. 226

BWT

TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

BWT SoluTECH condensats ..... p. 253
Silvermag ..... p. 253

Produits de traitement circuit chauffage

BWT SoluTECH Protection Totale ..... p. 264
BWT SoluTECH Kit d'analyses ..... p. 265
BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage ... p. 265

CALORIE FLUOR

CLIMATISATION

Accessoires

Fluides frigorigènes ..... p. 116

CASTOLIN

OUTILLAGE

Brasage

Castoflam SI ..... p. 410
Baguette RB5246 ..... p. 411
Baguette 808G ..... p. 411
18XFC ..... p. 411
Baguette 800 ..... p. 411

CETA

OUTILLAGE

EPI

Le Tactile ..... p. 430
Le Robuste ..... p. 430
L'économique ..... p. 430
Le Chimique+ ..... p. 431

CHAFFOTEAUX

CHAUDIERES

Murales Gaz

Mira C NOx ..... p. 126
Inoa NOx ..... p. 126

CHAPPEE

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Eria -M Plus de 8 à 16 kW ..... p. 24

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Eria-S Plus R32 ..... p. 47
Eria-S Plus fit-in R32 ..... p. 48

CHAUDIERES

Murales Gaz

Initia + HTE de 2 kW à 40 kW ..... p. 127

Sol Gaz

Klista + HTE ..... p. 140

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux

Samba ..... p. 228
Samba Pure ..... p. 229

CLIMALIFE

TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage

Gamme MB444 F ..... p. 265
CALOP30 F ..... p. 266

COMAP

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

SAR ..... p. 233
Senso ..... p. 234
Comap Smart Home ..... p. 234
Flexodesign ..... p. 234
Fixosar ..... p. 234
Variosar ..... p. 235
Senso ..... p. 235

RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

Comap Smart Home ..... p. 306

EAU CHAUDE SANITAIRE

Sécurisation des chauffe-eaux

889 INOX Coude 3/4 ..... p. 350
889 INOX 3/4 ..... p. 350
889 Standard ..... p. 350
Reverso 3/4 ..... p. 350

CUENOD

CHAUDIERES

Brûleurs

NC 12 à NC 21 Fioul & Biofioul ..... p. 148
NC 12 à NC 21 Gaz ..... p. 148
NC 29 à NC 36 Gaz ..... p. 149
NC4/6/9 Fioul & Biofioul ..... p. 149
NC 29 à NC 36 Fioul & Biofioul ..... p. 150
NC 4/6/10 Gaz ..... p. 150
NC 4/7/10 Biofioul ..... p. 151

DAIKIN

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Daikin Altherma 3 H HT ..... p. 25
Daikin Altherma 3 H MT ..... p. 26
Daikin Altherma 3 M ..... p. 26

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Daikin Altherma 3 R MT ..... p. 48
Daikin Altherma 3 R ..... p. 49
Daikin Altherma 3 R ..... p. 50

Solutions hybrides

Daikin Altherma H Hybrid ..... p. 68
Daikin Altherma R hybrid ..... p. 68

CLIMATISATION
Mono-split résidentiel (ensemble complet)
Emura 3 ..... p. 90
Stylish ..... p. 91
Multisplit ..... p. 91
Comfora ..... p. 92
Perfera ..... p. 93
Sensira ..... p. 94

DANFOSS

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Robinetterie de radiateurs
RA-IN ..... p. 235
RA-DV Dynamic Valve ..... p. 236
Danfoss RAX ..... p. 236
Danfoss Aero™ ..... p. 237
Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™ ..... p. 237
Danfoss React™ ..... p. 238

RÉGULATION
Vannes et régulateurs
LENO - MSV-BD ..... p. 314

DE DIETRICH

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc
MMTC R32 ..... p. 27
Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc
HPI-S ..... p. 51
Strateo R32 ..... p. 52
Alezio S R32 ..... p. 52
Alezio S V200 R32 ..... p. 53
Solutions hybrides
Alezio O Hybrid ..... p. 69
Alezio S Hybrid Gaz ..... p. 70
Géothermie
GSHP ..... p. 75

CLIMATISATION
Mono-split résidentiel (ensemble complet)
CLIM'UP SMART ..... p. 94

CHAUDIERES
Murales Gaz
MPX 2 ..... p. 128
MCR 2 ..... p. 128
Sol Gaz
IX 145 ..... p. 141
Sol Fioul
Modulens O AFC-S F30 ..... p. 147
CFU-C F30 / CFU F30 ..... p. 147

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques
Kaliko Split ..... p. 324
Elensio ..... p. 325
Solaires
Inisol CESI Uno 200/300/400 ..... p. 332
Inisol Quadro Solar ..... p. 332
Électriques
CESL-C ..... p. 344
Cor-émail THS ..... p. 344
CES ..... p. 345

DEVILLE

POÊLES ET INSERTS
Poêles à bois
Melisse ..... p. 160
Ikari ..... p. 160
Toron ..... p. 160
Foresta ..... p. 161
Galilée ..... p. 161
Poêles à pellets
Loria étanche ..... p. 168
Roselin étanche ..... p. 168
Inserts et cheminées
Liera ..... p. 176
Joyau ..... p. 176

DIEHL METERING

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE
Comptage
Auriga ..... p. 386
Mesure/Métrologie
Gamme Énergie Sharky 775 Facelift ..... p. 386
Gamme Eau Hydrus ..... p. 387
Gamme Logement Eau Altair + Izar Radio ..... p. 388

DIMPLEX

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc
LA 35TBS ..... p. 27
LA 1118CP ..... p. 28
Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc
M-Flex Cooling ..... p. 53
Lia ..... p. 54

DISTRILABO

CHAUDIERES
Accessoires de chaudières
Distrilabo ..... p. 156
Distrilabo ..... p. 157

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Vases d'expansion
Distrilabo ..... p. 186

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE
Mesure/Métrologie
Distrilabo ..... p. 388
Distrilabo ..... p. 389
Distrilabo ..... p. 389
Distrilabo ..... p. 389
Distrilabo ..... p. 390
Distrilabo ..... p. 390
Distrilabo ..... p. 390
Distrilabo ..... p. 391
Distrilabo ..... p. 391
Distrilabo ..... p. 391
Distrilabo ..... p. 391
MIOPRESS ..... p. 392

DOMAO

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Sèche-serviettes
Domao 100 ..... p. 219
Domao Access ..... p. 220
Domao 200 ..... p. 220
Domao 200 ..... p. 221
Domao 100 ..... p. 221

INDEX

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Sèche-serviettes
Domao Access ..... p. 280
Domao 100 ..... p. 280
Domao 200 ..... p. 281
Domao 200 ..... p. 281
Domao 100 ..... p. 281
Domao 200 ..... p. 282
Radiateurs
Domao 100 ..... p. 294
Domao 200 ..... p. 294

DOMUSA TEKNIK

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc
Dual Clima HT ..... p. 28

CHAUDIERES
Biomasse
Bioclass IC/DX/V ..... p. 151

EAU CHAUDE SANITAIRE
Solaires
Système solaire ..... p. 333

ECOFOREST

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc
ecoAIR+ PRO ..... p. 29
ecoGEO+ & AU ..... p. 29
ecoAIR+ EVI ..... p. 30
Géothermie
ecoGEO+ Basic & Compact ..... p. 75
ecoGEO+ Basic & Compact PRO ..... p. 76
ecoGEO+ HP ..... p. 76

CHAUDIERES
Biomasse
VAP ..... p. 152

POÊLES ET INSERTS
Poêles à pellets
Creta / Moon II / Vigo III ..... p. 169
Kiev / Oslo ..... p. 169
Lyon ..... p. 170
Bolonia ..... p. 170
Marsella ..... p. 171
Keops ..... p. 171
Monaco ..... p. 172
Inserts et cheminées
Cordoba ..... p. 177
Eco mini insert ..... p. 177

EID

CLIMATISATION
Accessoires
Distributeurs Refnet® ..... p. 116
Supportage ..... p. 117
Liaisons frigorifiques ..... p. 117
Interrupteurs de proximité ..... p. 118
AirPur Pro ..... p. 118

OUTILLAGE
Frigoriste
Outillage pour les climaticiens / frigoristes ... p. 417

ELM LEBLANC

CHAUDIERES
Murales Gaz
acléis BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS ..... p. 129
mégalis iCONDENS ..... p. 129
égalis iCONDENS ..... p. 130
égalis BALLON iCONDENS ..... p. 130
oxylis iCONDENS ..... p. 130
Sol Gaz
stellis MODULE iCONDENS ..... p. 141

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
KCR 110 RF ..... p. 307
CR 100 ..... p. 307
TRL 7.26 RF ..... p. 307

EAU CHAUDE SANITAIRE
Accumulateurs et instantanés gaz
ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx ..... p. 347
ondéa HYDROSMART BAS NOx ..... p. 348

FERNOX

TRAITEMENT ET FILTRATION
Filtration
Pack comprenant Filtre + Vannes + Fluide ... p. 253
Filtre TF1 Omega ..... p. 254
Produits de traitement circuit chauffage
Fluide Protector F9 (400 ml) ..... p. 266
Power Cleaner F8 (500 ml) ..... p. 266
Cleaner F3 ..... p. 267

FINIMETAL

PLANCHERS CHAUFFANTS
Systèmes
Cosytherm ..... p. 196
Composants
Solution multicouche Easytec ..... p. 202

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Décoratifs
Chorus Vertical ..... p. 209
Teolys ..... p. 209
Plan Vertical ..... p. 210
Sèche-serviettes
Slim ..... p. 221
Arborescence Smart ..... p. 222
Panneaux
T6 3010 Plan ..... p. 229
iVectorS2 ..... p. 230

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Sèche-serviettes
Hatha ..... p. 282
Radiateurs
Yali Ramo Plus ..... p. 295
Yali Digital Plus ..... p. 295

FLAMCO

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Vases d'expansion
Flexcon premium ..... p. 186
Flexcon premium ..... p. 186

TRAITEMENT ET FILTRATION
Filtration
Flamco XStream Clean ..... p. 254

FONDITAL

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Décoratifs
Garda S90 Aleternum ..... p. 210
Panneaux
Blitz B2 ..... p. 230
Calidor B2 ..... p. 231

FRISQUET

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc
Teamao Génération 4 ..... p. 54
Teamao Swell ..... p. 55
Teamao Génération 4 ..... p. 55
Teamao Swell ..... p. 56
Teamao Génération 4 + Ballon Team.260 L .... p. 56
Solutions hybrides
Teamao Génération 4 ..... p. 70
Teamao Génération 4 ..... p. 72
Teamao Génération 4 ..... p. 72
Teamao Génération 4 ..... p. 73

CHAUDIERES
Murales Gaz
Hydromotrix Condensation Visio ..... p. 131
Hydromotrix Condensation Visio + Ballon UPEC . p. 132
Hydromotrix Evolution Visio ..... p. 132
Hydroconfort Condensation Visio ..... p. 133
Hydroconfort Condensation Visio ..... p. 133
Hydromotrix Compact Visio ..... p. 134
Hydromotrix Tradition Visio ..... p. 134
Sol Gaz
Prestige Condensation Visio + UPEC 120 L... p. 142
Hydroconfort Solaire ..... p. 142
Prestige Condensation Visio ..... p. 143
Prestige Condensation Visio ..... p. 143

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
Module H Visio ..... p. 307
Module Circulateur ..... p. 308
Box Frisquet Connect ..... p. 308
Frisquet ..... p. 309

EAU CHAUDE SANITAIRE
Solaires
CSP 2600 ..... p. 333
Cesi Upec Visio 220 ..... p. 334

FROLING

CHAUDIERES
Biomasse
PE1 ..... p. 152
T4e ..... p. 153
S4 Turbo ..... p. 153
PECO ..... p. 154
SP Dual ..... p. 154
S3 Turbo ..... p. 155
S1 Turbo ..... p. 155
SP Dual compact ..... p. 156
PE1e ..... p. 156

GIACOMINI

PLANCHERS CHAUFFANTS
Systèmes
Plaques isolantes ..... p. 196
Kit collecteur prémonté ..... p. 197
Tubes PE-RT ..... p. 197

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Robinetterie de radiateurs
R469 et R470 ..... p. 238
Série alésage ..... p. 239
R436TG et R438TG ..... p. 239
Série fer ..... p. 240
Série Alésage ..... p. 240
Série fer ..... p. 241
R401VTL, R402VTL et R415VTL ..... p. 241
R469H ..... p. 241

GITRAL

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Vases d'expansion
MB ..... p. 187
Supportage
Support vases d'expansion chauffage ..... p. 193

EAU CHAUDE SANITAIRE
Ballons préparateurs et échangeurs à plaques
Hydrochaud ..... p. 349

POMPES
Stockage
Ultra Pro Evo ..... p. 383

GLOBAL RADIATORI

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Décoratifs
Mix ..... p. 211
Oscar ..... p. 211
Sèche-serviettes
Vetta ..... p. 222

GRUNDFOS

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Pompes de relevage de condensat
Conlift1 ..... p. 189

POMPES
Eau chaude domestique
Alpha ..... p. 370
Comfort / UP(S) / Alpha Solar ..... p. 370
Eau chaude collectif
MAGNA ..... p. 373
MIXIT ..... p. 374
Eau froide domestique
Unilift ..... p. 375
Sololift ..... p. 376
SB / SBA ..... p. 376
CMBE Twin ..... p. 377
Scala ..... p. 377

HENCO

PLANCHERS CHAUFFANTS
Systèmes
Plancher chauffant ..... p. 198

EAU CHAUDE SANITAIRE
Ballons préparateurs et échangeurs à plaques
Tuyauterie Henco ..... p. 349
Henco Ecoline ..... p. 349

INDEX

HISENSE

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc
Hi-Therma Monobloc ..... p. 30
Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc
Hi-Therma Split ..... p. 57
Hi-Therma Integra ..... p. 57

CLIMATISATION
Mono-split résidentiel (ensemble complet)
New Comfort ..... p. 95
Energy Pro Plus ..... p. 95
Easy Smart ..... p. 96
Multi-splits (UE+UI)
Console ..... p. 111
Multisplit résidentiel ..... p. 111
Gainable slim ..... p. 112

HONEYWELL HOME

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Robinetterie de radiateurs
Kit de robinetterie VTL3030 ..... p. 242

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
T4 ..... p. 309
T6 ..... p. 309

INTUIS

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Décoratifs
Naturay Nativ ..... p. 212
Campaver Nativ ..... p. 212
Keramos Hug Nativ ..... p. 212

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Sèche-serviettes
Ook ..... p. 282
Radiateurs
Calidoo Nativ ..... p. 295
Sloop ..... p. 296
Chamane ..... p. 296
Oslo 2 ..... p. 296

INTUIS THERMODYNAMIQUE

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc
HTi70 Premium + ... p. 31
HRC70 Premium+ ..... p. 31
HTI70 DS170 D ..... p. 32
HRC70 Premium+ 2S / 170 L ..... p. 32
HRC70 Z1 Cascade ..... p. 33
HRC70 Z1 MonoPac ..... p. 33
HTi70 Orium ..... p. 34
Solutions hybrides
HTi70 Hybride Gaz ..... p. 74

CHAUDIERES
Électrique
Gialix Domestique ..... p. 137
Gialix Mobile ..... p. 138
Gialix Tertiaire ..... p. 138

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Gaz
Modulgaz MV ..... p. 233

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques
Edel Air - Sol - R290 ..... p. 325
Edel Air - Mural - R290 ..... p. 326
Edel EAU - Sol - R290 ..... p. 326
Cylia 250 - Sol - R290 ..... p. 327
Edel Eau - Mural - R290 ..... p. 327

INVICTA

POÊLES ET INSERTS
Poêles à bois
Bradford ..... p. 161
Neosen Plus ..... p. 162
Preston ..... p. 162
Modena ..... p. 163
Brio ..... p. 163
Altara ..... p. 163
Tipi ..... p. 164
Samara ..... p. 164
Pharos 360° ..... p. 164
Chamane ..... p. 164
Poêles à pellets
Olea Étanche ..... p. 172
Ove Plug-In Auto ..... p. 173
Lodi Wifi ..... p. 173
Fontica ..... p. 174

IRSAP

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Décoratifs
Tesi ..... p. 214
Relax ..... p. 214
Ellipsis ..... p. 215
Relax Hybrid ..... p. 215
Piano ..... p. 216
Sèche-serviettes
Funky_S ..... p. 223
Kalimba ..... p. 223
Ellipsis ..... p. 224

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Sèche-serviettes
Soul_S ..... p. 283
Jazz_S ..... p. 283
Xilo ..... p. 284

JETLY

POMPES
Eau froide domestique
Kit'O Habitat ..... p. 377
DTRON ..... p. 378
Verty ..... p. 378
E.Sybox Mini ..... p. 378
Divertron 900-AUT. 230V ..... p. 379

JUDO

TRAITEMENT ET FILTRATION
Filtration
Judo Heifi-Top ..... p. 254
Judo Mafi ..... p. 255
Judo HEIFI Bloc de remplissage SOFT ..... p. 255
Judo HEIFI Bloc de remplissage PURE ..... p. 255
Judo Cartouche Soft 12000 ..... p. 256
Judo Cartouche Pure 7500 ..... p. 256
Judo HEIFI-FÜL PLUS FR ..... p. 256

Produits de traitement circuit chauffage
Judo Thermodos Plus ..... p. 267
Judo Thermodos Minus ..... p. 267
Judo Quick-Dos L ..... p. 268
Judo Quick-Dos R ..... p. 268

KNIPEX

OUTILLAGE
Outillage manuel plomberie
TubiX® ..... p. 405
TwinGrip ..... p. 405
BiX ..... p. 406

KS TOOLS

OUTILLAGE
Outillage manuel plomberie
KS Tools ..... p. 406
SCM ..... p. 406
KS Tools ..... p. 406
GEARplus ..... p. 407
KS Tools ..... p. 407
SMARTBAG ..... p. 407
KS Tools ..... p. 407
ULTIMATE ..... p. 408
KS Tools ..... p. 408
KS Tools ..... p. 408
KS Tools ..... p. 408

LG ELECTRONICS

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc
Therma V ..... p. 34
Therma V ..... p. 36

CLIMATISATION
Mono-split résidentiel (ensemble complet)
Artcool Mirror ..... p. 96
Deluxe Pure Air ..... p. 97
Mono-split tertiaire (UE + UI)
Mono-split Tertiaire R32 ..... p. 105
DRV (UE + UI)
Dual Vane ..... p. 115

MAKITA

OUTILLAGE
Outillage électroportatif
Makita ..... p. 424
Makita ..... p. 424
Makita ..... p. 425
Makita ..... p. 425

MULTITUBO

PLANCHERS CHAUFFANTS
Systèmes
Système de plancher chauffant Multicouche ..... p. 198
Système de canalisations Multicouche ..... p. 199

NETATMO

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
Énergie ..... p. 310
Vannes et régulateurs
Énergie ..... p. 315
Énergie ..... p. 315

NEVAX

OUTILLAGE
Brasage
Nevaflam ..... p. 411
Nevax 2006G ..... p. 412
Nevax 204 ..... p. 412
Nevax 200 ..... p. 412
Kit Turbovax Extrême ..... p. 412

NICOLL

PLANCHERS CHAUFFANTS
Systèmes
Fluxol ..... p. 199
Fluxol ..... p. 200
Fluxol ..... p. 200

NMC

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Isolation
Aeroline Pex Terra ..... p. 191
Insul-Tube L ..... p. 192
Insul-Tube ..... p. 192

EAU CHAUDE SANITAIRE
Solaires
Aeroline - Solar - Tube Eco ..... p. 334

NORTH STAR

TRAITEMENT ET FILTRATION
Filtration
Hybrid+ ..... p. 258

ODIAM

OUTILLAGE
Outillage électroportatif
Perçage béton ..... p. 425
Perçage béton ..... p. 426
Consommable électroportatif
Perçage béton ..... p. 428
Perçage béton ..... p. 429
Couronne TCV ..... p. 429

OLIMPIA SPLENDID

CLIMATISATION
Climatiseur fixe et mobile
Unico Pro HP Evan ..... p. 107
Unico Edge - R ..... p. 107
Unico Twin / Easy / Tower ..... p. 107
Unico Evo HP Pvan ..... p. 109

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Émetteurs tertiaires/industriels
Bi2 Smart S1 ..... p. 243
Bi2 Air SLR version TR ..... p. 243

OVENTROP

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Robinetterie de radiateurs
Kit robinetterie de radiateur ..... p. 242

RÉGULATION
Vannes et régulateurs
Regudis W-HTE ..... p. 315
Vannes d'équilibrage ..... p. 316

INDEX

PANASONIC

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc
Aquarea Haute Performance AiO Série L au R290 ..... p. 36
Aquarea T-CAP Monobloc Série M au R290 .... p. 37
Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc
Aquarea T-CAP All in One Série K au R32 ..... p. 58

CLIMATISATION
Mono-split résidentiel (ensemble complet)
Etherea ZKE avec nanoe X Générateur Mark 3... p. 98
TZ compact ZKE avec nanoe X Générateur Mark 1..... p. 99
Mono-split tertiaire (UE + UI)
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3 ..... p. 106
Multi-splits (UE+UI)
Multi Z Deluxe ..... p. 112

PB TUB

PLANCHERS CHAUFFANTS
Composants
Duance Slyboard ..... p. 202
Tube PER nu ou BAO brique ..... p. 202

POLAR FRANCE

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Bouteilles de mélange
Protection du circuit de chauffage ..... p. 190

TRAITEMENT ET FILTRATION
Filtration
Remplissage Chauffage ..... p. 258
Neutralizer ..... p. 259
Produits de traitement circuit chauffage
FIP désembouteur avec ou sans circulateur .... p. 270

POUJOULAT

POMPES À CHALEUR
Pompes à chaleur et équipements de piscine
Outsteel..... p. 77

FUMISTERIE
Conduits étanches
Dualis Flexcondens ..... p. 180
Dualis Condensation ..... p. 180
Conduits biomasse
Système PGI ..... p. 182
Airwood ..... p. 183
Therminox ..... p. 183
Dualis E.I..... p. 183

VENTILATION
Résidentiel
Ventélia ..... p. 359

PROGALVA ENERGIES

OUTILLAGE
Outillage manuel plomberie
Hérissons ..... p. 409
Flexonet ..... p. 409
Outillage d'entretien des circuits de chauffage
Tubnet ..... p. 413
Outillage électroportatif
Visioconduit ..... p. 426
SPIRO..... p. 426

RADSON

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Panneaux
Integra Parada Flex 8C ..... p. 231
Integra Ramo Flex 8C ..... p. 232
Integra Flex 8C ..... p. 232

RBM

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Sèche-serviettes
More PAD HV2..... p. 284

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE
Mesure/Métrologie
Stop Leak ..... p. 392

RED HEATING

POÊLES ET INSERTS
Poêles à pellets
Camelia ..... p. 174
Ren ..... p. 174
Kunal ..... p. 175
Melissa X-Up..... p. 175
Hoya ..... p. 175
Aster MultiAir 10 XUP!..... p. 176

REFLEX

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Vases d'expansion
Reflex N / C ..... p. 187
Refix C-DE / DE..... p. 188

TRAITEMENT ET FILTRATION
Filtration
Reflex Exvoid..... p. 259
Reflex Exdirt..... p. 260

REMS

OUTILLAGE
Outillage énergisé plomberie
Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H ..... p. 398
Rems Akku-Press 22V Connected ..... p. 398
Rems Mini-Press 22V ACC ..... p. 398
Rems Picus DP..... p. 399
Rems Akku-Press 22V ACC ..... p. 399
Rems Curvo Set 14-28 ..... p. 399
Rems Amigo 2 - Set R 1/2 - 2 ..... p. 400
Rems Frigo 2 F-Zero ..... p. 400
Rems Cobra 22 Set 16+22 ..... p. 400
Outillage d'entretien des circuits de chauffage
Rems Multi-Push S ..... p. 414
Rems Solar-Push K 60 ..... p. 414
Rems Calc-Push..... p. 414
Frigoriste
Mini BMP 1/4-1.1/8» ..... p. 417

RESIDEO

EAU CHAUDE SANITAIRE
Sécurisation des chauffe-eaux
Resideo Braukmann ..... p. 350
Resideo Braukmann ..... p. 351

RLD

POÊLES ET INSERTS
Poêles à bois
Isère ..... p. 166
Belleville 700C ..... p. 166
Montmartre 1000C ..... p. 166

ROTH

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Cuves et réservoirs de stockage
Rothalen Plus ..... p. 191

PLANCHERS CHAUFFANTS
Systèmes
Deckeo ..... p. 200
Quick Energy Résidentiel ..... p. 201
Quick Energy Renov' ..... p. 201

ROTHENBERGER

OUTILLAGE
Outillage énergisé plomberie
Débouchage électrique ..... p. 401
Rainurage ..... p. 401
Rocam Mini HD et Rocam ..... p. 402
Romax Compact III ..... p. 402
Rofrost Turbo II R290 2" ..... p. 403
Détection de fuites ..... p. 403
Outillage manuel plomberie
Ropump Super Plus ..... p. 410
Brasage
Brasage et Soudure ..... p. 413
Outillage d'entretien des circuits de chauffage
Ropuls ..... p. 415
Frigoriste
Climatisation ..... p. 418
Romax Compact III ..... p. 419

S&P

VENTILATION
Résidentiel
Domeo Evo ..... p. 359
Deco 2 ..... p. 359
Ecoair ..... p. 360
Silent Dual ..... p. 360
Octeo Hygro Ecowatt ..... p. 360
Pulsive ..... p. 361
Octeo Auto Sérénité Ecowatt RD ..... p. 361
Octeo Auto DHU ..... p. 361
Collectif/Tertiaire
CAD-Compact ..... p. 367

SALUS CONTROLS

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
RT520 Thermostat numérique programmable .. p. 310

SAUERMANN

CLIMATISATION
Accessoires
Si-30 ..... p. 118
Delta Pack ..... p. 119
Si-20 ..... p. 119

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Pompes de relevage de condensat
Si-83 Pack 2 ..... p. 189

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE
Mesure/Métrologie
Si-CA 130 Kit 2AS ..... p. 392

OUTILLAGE
Frigoriste
Si-RD3 ..... p. 419

SAUNIER DUVAL

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc
GeniaSet Max ..... p. 38
Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc
GeniaSet Split ..... p. 59
GeniaSet Tek ..... p. 60

CLIMATISATION
Mono-split résidentiel (ensemble complet)
VivAir Performance monosplit ..... p. 100

CHAUDIERES
Murales Gaz
IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit® ..... p. 135
ThemaPlus Condens Fit® ..... p. 135
Thema Bas-NOx ..... p. 136
Sol Gaz
DuoMax Condens ..... p. 144

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
Gamme Exacontrol, MiSet, MiPro Sense et MiGo Select ..... p. 311

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques
Magna Aqua ..... p. 329

SENTINEL

TRAITEMENT ET FILTRATION
Filtration
Eliminator Vortex ..... p. 260
Eliminator Vortex700 ..... p. 261
Produits de traitement circuit chauffage
X100 ..... p. 270
X700 ..... p. 270
X400 ..... p. 271
X800 ..... p. 271
HX850 ..... p. 271

OUTILLAGE
Outillage d'entretien des circuits de chauffage
JetFlush Rapid+ ..... p. 415

SFA

CLIMATISATION
Accessoires
Sanicondens Clim ..... p. 119

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Pompes de relevage de condensat
Sanicondens Eco V02 ..... p. 189
Sanicondens Best Flat ..... p. 190

INDEX

POMPES
Eau froide domestique
Sanipuddle ..... p. 379
Sanifos 280 ..... p. 379
Sanisub Steel Kit d'urgence ..... p. 379
Rainkit Sanisub 800 ..... p. 380
Eau froide collectif
Sanicubic ..... p. 382

SIEMENS

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
RDE100.1RFS-XA ..... p. 311
RDE100 ..... p. 312
Connected Home ..... p. 312
RDE100.1 ..... p. 312
Connected Home ..... p. 313
Connected Home ..... p. 313
RAA41 ..... p. 313

SOPREMA

PLANCHERS CHAUFFANTS
Composants
TMS® & TMS® dB ..... p. 203

STELRAD

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Décoratifs
Planar 8 ..... p. 216
Vertex Plan ..... p. 217

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Sèche-serviettes
Almada E-VENTO ..... p. 286
Agata E-VENTO ..... p. 286
Radiateurs
Cloud ..... p. 296
Vertex Plan E ..... p. 297
Alu Simple Fluid ..... p. 297
Alu Simple Dry ..... p. 297

SUPRA

POÊLES ET INSERTS
Poêles à bois
Gaby ..... p. 167
Markus ..... p. 167
Kris ..... p. 167

TESTO

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE
Mesure/Métrologie
testo 300 ..... p. 394
testo 310 II ..... p. 394
testo 310 II ..... p. 394
testo 868s ..... p. 395
testo 417 ..... p. 395

OUTILLAGE
Frigoriste
testo ..... p. 419
testo 925 ..... p. 420
Testo 550s ..... p. 420
testo 560i ..... p. 420
testo 552i ..... p. 421
testo 552 ..... p. 421
testo 316-3 ..... p. 421
Testo Smart Probes ..... p. 421
testo 557 ..... p. 422

THERMACOME

PLANCHERS CHAUFFANTS
Composants
Eleafix ..... p. 203

THERMADOR

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Vases d'expansion
Zilmet ..... p. 188
Bouteilles de mélange
BMEL ..... p. 190

TRAITEMENT ET FILTRATION
Filtration
Dirtmag® ..... p. 261
Dirtmag® ..... p. 262

POMPES
Eau chaude domestique
Evosta ..... p. 371

THERMOR

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc
Auréa ..... p. 39
Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc
Aérolia ..... p. 61
Pompes à chaleur et équipements de piscine
Aeromax Piscine 2 ..... p. 77

CLIMATISATION
Mono-split résidentiel (ensemble complet)
Nagano Murale Pure ..... p. 100
Niseko ..... p. 101
Nagano Console ..... p. 101

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Sèche-serviettes
Riviera 2 ..... p. 287
Allure 3 Virtuose ..... p. 288
Radiateurs
Équateur 4 ..... p. 299
Kenya 4 ..... p. 300

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques
Aéromax 5 ..... p. 329
Aéromax split 3 ..... p. 330
Aeromax Access ..... p. 330
Électriques
Ristretto ..... p. 345
Duralis Connect ..... p. 346
Malicio 3 ..... p. 346

TOSHIBA

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc
Estia ..... p. 62
Estia ..... p. 63

CLIMATISATION
Mono-split résidentiel (ensemble complet)
Haori ..... p. 102

UBBINK

FUMISTERIE
Conduits étanches
Chemilux B22p B23p Condensation ..... p. 181
Rolux Condensation Rénolux..... p. 181
Rolux Renofit 60/100..... p. 182

EAU CHAUDE SANITAIRE
Sécurisation des chauffe-eaux
Kit Aerfoam pour CET.....p. 351

VENTILATION
Résidentiel
Air Excellent.....p. 362

VAILLANT

POMPES À CHALEUR
Pompe à chaleur air/eau Monobloc
aroTHERM plus .....p. 40
Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc
aroTHERM Split.....p. 64

CHAUDIERES
Murales Gaz
ecoTEC plus / systèmes / extraCONDENS / VCI .....p. 136
Sol Gaz
ecoVIT & ecoVIT exclusive ..... p. 144
ecoCOMPACT..... p. 145

VASCO

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Sèche-serviettes
Vasco ASTER HF-S EL .....p. 288
Radiateurs
Vasco BEAMS MONO-EL.....p. 300
Vasco NIVA BAIN ..... p. 301

VELTA

PLANCHERS CHAUFFANTS
Composants
Compact II .....p. 204

VEPRO

OUTILLAGE
EPI
Endu ..... p. 431
Manibasse ..... p. 431
Sport ..... p. 431
Carlit..... p. 431
Adapt.....p. 432
Maxicut.....p. 432

VIRAX

OUTILLAGE
Outillage énergisé plomberie
Eurostem®.....p. 403
Visioval®.....p. 404
Viper® P25+.....p. 404
Viper® L2X.....p. 404
Viper® M2X .....p. 405
Sibéria® 2.....p. 405
Outillage manuel plomberie
Test d'étanchéité ..... p. 410
Outillage d'entretien des circuits de chauffage
Virafal®.....p. 416
Désemboueuse .....p. 416
Frigoriste
Frigor Professionnel .....p. 422

WILO

POMPES
Eau chaude domestique
Varios Pico-STG .....p. 371
Stratos Pico.....p. 372
Yonos Pico.....p. 372
Star Z.....p. 373
Eau chaude collectif
Yonos Maxo.....p. 374
Stratos Maxo .....p. 375
Eau froide domestique
Jet WJ .....p. 380
Drain TMW .....p. 380
Rexa Mini3 .....p. 381
Rain1& Rain3.....p. 381
Isar BOOST5 .....p. 382
Extract FIRST.....p. 382

ZEHNDER

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Décoratifs
Terraline.....p. 217
Charleston Horizontal .....p. 218
Sèche-serviettes
Roda Spa Air .....p. 224
Virando.....p. 225

VENTILATION
Résidentiel
ComfoClime 24 & 36 à combiner avec ComfoAir Q .....p. 362
ComfoAir Flex 350.....p. 362
ComfoAir Q .....p. 363
Collectif/Tertiaire
Zehnder Carma..... p. 367

ZODIAC

POMPES À CHALEUR
Pompes à chaleur et équipements de piscine
Sirocco²..... p. 77
PX50..... p. 78
CNX-LI 52 iQ..... p. 78
PX26 - PX25..... p. 79

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Préliminaire : les présentes Conditions Générales de Vente sont réputées acceptées par l'acheteur dès passation de sa commande auprès de notre entreprise et, en tout état de cause, prévalent sur tout autre document, notamment sur d'éventuelles conditions générales d'achat émises par l'acheteur.

Article 1

Tarif catalogue : les renseignements, dimensions, spécifications, caractéristiques et illustrations figurant sur les catalogues, circulaires, prospectus, fiches techniques ou autres documents ne sauraient en aucun cas être considérés comme des offres fermes. Les prix indiqués en euros, figurant dans le catalogue ou dans son annexe sont des prix publics (valables au 1er avril 2024) sauf erreur de composition ou d'impression. Ces prix pourront être révisés à tout moment, auquel cas les clients en seront avisés dans les meilleurs délais, au plus tard le jour de la commande. Sauf disposition contraire stipulée par le vendeur, le prix est celui résultant des conditions générales tarifaires en vigueur à la date de la commande de l'acheteur.

Article 2

Disponibilité : les articles présentés dans ce catalogue existent en différentes gammes de qualité et de prix. Les articles proposés sont disponibles sur le lieu de vente ou sur commande suivant vos différents points de vente. En cas de non-disponibilité, le produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au même prix. Ils peuvent changer suivant le référencement et l'évolution technique.

Article 3

Propriété :

3-1. **Réserve de propriété :** nous conservons l'entière propriété du matériel jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à cette date, les biens ne pourront être revendus sans notre accord préalable. Nonobstant toute disposition contraire des présentes conditions générales ou des contrats individuels de vente, en cas de non-respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, nous pourrons exiger la restitution des biens à ses frais, par simple lettre recommandée, sans préjudice de toute autre indemnité.

3-2. **Transfert des risques :** à compter de la livraison, l'acheteur supportera tout risque de dommage que le matériel pourrait subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. En tout état de cause, nous ne pourrons être tenus responsables pour tous dommages directs ou indirects causés à l'acheteur et/ou à tout tiers par les biens vendus, notamment pour manque à gagner ou perte d'exploitation, à l'exclusion des dommages corporels.

Article 4

Délai de livraison : nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Leur non respect ne peut obliger à aucune indemnité. Les livraisons partielles sont autorisées. Elles sont considérées comme des livraisons effectives et doivent être réglées comme telles.

Article 5

Expédition et transport : nous confirmons l'obligation légale de contrôler l'état des marchandises reçues en présence du transporteur, de noter les réserves sur le bordereau de transport et de confirmer au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception sous 48 h.

Article 6

Vente : le matériel n'est ni repris, ni échangé, sauf accord particulier entraînant frais de port et de remise en stock et frais de remise en état éventuelle.

Article 7

Loi applicable - Attribution de compétence : les présentes Conditions Générales et les contrats successifs de vente sont soumis au droit français. Faute d'avoir été résolu à l'amiable, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent pour tout litige relatif aux présentes Conditions Générales ainsi qu'aux contrats successifs de vente.


NOS PARTENAIRES



ALGOREL

LA FORCE DES INDÉPENDANTS

Plus de 940 points de vente pour vous servir



RCS 520 008 178 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique • AddRetail
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été optimisé de manière à limiter le volume de papier utilisé.

1er RÉSEAU NATIONAL DE DISTRIBUTION

chauffage - sanitaire - électricité - carrelage

Algorel 29, rue du Colisée - 75008 Paris - Tél : 01.53.20.43.60 - Fax : 01.53.20.43.63 - contact@algorel.fr - algorel.fr